



CZ

Cenník a katalóg produktov 2015.



### Kvalita, stabilita a súlad – naše hodnoty za spoločný úspech.

V záujme našich spoločných úspechov aj v roku 2015 kladieme dôraz na orientáciu smerom k našim partnerom. Naším cieľom je poskytnúť ešte viac služieb na vysokej úrovni pre zákazníkov. Aby sme zdolali každodenné výzvy trhu, musíme stavať na pevných základoch, ktorými sú:

**Kvalita** – je našou prioritou – to platí pre naše produkty a takisto aj pre naše služby. Pre seba a naše značkové výrobky si od ne-pamäti kladieme hlavnú požiadavku vysokokvalitnej strechy. Od každého nášho výrobku môžete očakávať vlastnosti ako sú: prirodzenosť, stálofarebnosť so stálou hodnotou a samozrejme kreativnosť. Za úspešnou značkou CREATON stoja skúsenosti z viac ako 127 – ročnej úspešnej histórie s keramickými pálenými škridlami.

**Stabilita** – stoja za ňou znalosti a inovácie všetkých našich zamestnancov, ktorí to preukazujú v každodennom kontakte s našimi partnermi či zákazníkmi. Najvyššia spokojnosť našich zákazníkov je pre nás záväzok, ktorý nás neustále poháňa v tom, aby sme náš trh inšpirovali novými a kreatívnymi nápadi.






**Súlad** – vďaka nášmu rozsiahlemu sortimentu originálneho príslušenstva ponúkame vám a vašim zákazníkom estetické kompletne riešenia pre trvalú bezpečnosť so systémami, pri ktorých sú jednotlivé komponenty presne zladené k príslušným modelom škridly.

Výsledkom našej snahy je aj tento cenník Creaton 2015, ktorý obsahuje kompletný sortiment a široké portfólio našich produktov. Tešíme sa na úspešný rok 2015 a na ďalšiu dobrú spoluprácu!

*Kovačovičová*

Mgr. Eva Kovačovičová  
Managing Director EBM Co., s.r.o.

## Výrobné závody, v ktorých vznikajú kvalitné výrobky



## Obsah

<b>Predslov</b>		2
<b>Prehľad výrobných závodov</b>	Miesta, kde vznikajú kvalitné výrobky	4
<b>Sortiment škriadiel</b>	Prehľad výrobkov	6
<b>Sortiment bobroviek</b>	Prehľad výrobkov	10
<b>Sortiment škriadiel</b>		
<b>Hladká škridla (s vlnou)</b>	„MAGNUM“	12
	„BALANCE“	16
	„TITANIA“	20
	„FUTURA“	24
	„PREMION“	28
	„VIVA“	32
	„MZ3“	36
	„HARMONIE“	40
<b>Reformná škridla</b>	TERRA „OPTIMA“	44
	„ELEGANZ“	48
<b>Plochá škridla</b>	„DOMINO“	52
	„MIKADO“	56
<b>Falcovaná/Dvojitá falcovaná škridla</b>	„RAPIDO“	60
	„RUSTICO“	64
	„RATIO“ Höngeda	68
	„RATIO“ Dorfen	72
<b>Falcovaná škridla</b>	„SINFONIE“	76
	„MELODIE“	80
<b>Veľkoplošná posuvná škridla</b>	„MAXIMA“	84
<b>Špeciálna škridla</b>	„ROMANO“	88
	„ANTICO“	92
	„HERZZIEGEL“	94
<b>Sortiment bobroviek</b>		
„KLASSIK“	Okrúhly tvar	98
„PROFIL“	Profilovaný povrch	102
„AMBIENTE“	Špeciálny segmentový a rovný tvar	104
„MANUFAKTUR“	Vežová bobrovka	104
„SAKRAL“	Kostolná bobrovka	105
„ANTIK“	Bobrovka na historické pamiatky	105
„NOBLESSE“	Kolekcia exkluzívnych farebných glazúr	106
Špeciálne tvary	Pre uskutočnenie vašich tvorivých snov	108
<b>Technické údaje modelu</b>	Bobrovky	110
<b>Technické údaje modelu</b>	Ostatné modely škriadiel	112
<b>Bezpečnosť proti vetru</b>	Prehľad vichrových spôn	114
<b>Strešná fólia</b>	„UNO“/„DUO“/„TRIO“/„QUATTRO“	116
<b>Podlahové produkty</b>	„ESTRICHZIEGEL“: „CREAPUR“	120
<b>Všeobecné obchodné podmienky</b>		122

# Prehľad výrobkov

## Hladká škridla (s vlnou)

„MAGNUM“ (MAG) Min. spotreba 8,2 ks/m<sup>2</sup>

prírodná červená	medenočervená engoba	staročervená engoba	bridlicová engoba	čierna engoba
„NUANCE“				

„BALANCE“ (BAL) Min. spotreba 8,4 ks/m<sup>2</sup>

prírodná červená	červená engoba	medenočervená engoba	vínovočervená engoba	hnedá engoba	bridlicová engoba	čierna matná engoba	čierna glazúra
„NUANCE“							„FINESSE“

„TITANIA“ (TIT) Min. spotreba 9,2 ks/m<sup>2</sup>

medenočervená engoba	bridlicová engoba	čierna matná engoba	vínovočervená glazúra	čierna glazúra	hnedá glazúra
„NUANCE“		„FINESSE“		„NOBLESSE“	

„FUTURA“ (FUT) Min. spotreba 10,8 ks/m<sup>2</sup>

prírodná červená	medenočervená engoba	vínovočervená engoba	tmavohnedá engoba	sivá engoba	bridlicová engoba	čierna matná engoba
„NUANCE“						

červená glazúra	antik žihaná glazúra	vínovočervená glazúra	hnedá glazúra	bridlicová glazúra	čierna glazúra	tmavomodrá glazúra	tmavozelená glazúra	hnedá glazúra
„FINESSE“						„NOBLESSE“		

„PREMION“ (PRE) Min. spotreba 11,6 ks/m<sup>2</sup>

prírodná červená	medenočervená engoba	hnedá engoba	mangánová engoba	bridlicová engoba	čierna matná engoba	vínovočervená glazúra	hnedá glazúra	čierna glazúra	gaštanová glazúra	krištáľovo-bridlicová glazúra	krištáľovo-čierna glazúra
„NUANCE“						„FINESSE“			„NOBLESSE“		

## Hladká škridla (s vlnou)

„VIVA“ (VIV) Min. spotreba 12,7 ks/m<sup>2</sup>

prírodná červená	červená engoba	medenočervená engoba	tmavohnedá engoba	bridlicová engoba	antracitová engoba	vínovočervená glazúra	hnedá glazúra	čierna glazúra
„NUANCE“						„FINESSE“		

„MZ3“ (MZ3) Min. spotreba 13,6 ks/m<sup>2</sup>

prírodná červená	medenočervená engoba	hnedá engoba	starosivá engoba	antracitová engoba	vínovočervená glazúra	čierna glazúra
„NUANCE“				„FINESSE“		

„HARMONIE“ (HAR) Min. spotreba 14,2 ks/m<sup>2</sup>

prírodná červená	červená engoba	toskánska engoba	medenočervená engoba	vínovočervená engoba	tmavohnedá engoba	sivá engoba	bridlicová engoba	antracitová engoba	hnedá glazúra	čierna glazúra
„NUANCE“									„FINESSE“	

## Reformná škridla

TERRA „OPTIMA“ (OPT) Min. spotreba 11,9 ks/m<sup>2</sup>

prírodná červená	medenočervená engoba	vínovočervená engoba	hnedá engoba	tmavohnedá engoba	sivá engoba	bridlicová engoba	antracitová engoba	vínovočervená glazúra	čierna glazúra
„NUANCE“								„FINESSE“	

„ELEGANZ“ (ELE) Min. spotreba 13,7 ks/m<sup>2</sup>

prírodná červená	medenočervená engoba	tmavohnedá engoba
„NUANCE“		

# Prehľad výrobkov

## Plochá škridla

„DOMINO“ (DOM)

Min. spotreba 12,4 ks/m<sup>2</sup>

prírodná červená	medenočervená engoba	vínovočervená engoba	sivá engoba	bridlicová engoba	čierna matná engoba	bridlicová glazúra	čierna glazúra
„NUANCE“				„FINESSE“			

„MIKADO“ (MIK)

Min. spotreba 11,7 ks/m<sup>2</sup>

prírodná červená	vínovočervená engoba	bridlicová engoba	čierna matná engoba
„NUANCE“			

## Falcovaná/dvojité falcovaná škridla

„RAPIDO“ (RAP)

Min. spotreba 8,1 ks/m<sup>2</sup>

prírodná červená	červená engoba	medenočervená engoba	vínovočervená engoba	hnedá engoba	čierna matná engoba	čierna glazúra
„NUANCE“				„FINESSE“		

„RUSTICO“ (RUS)

Min. spotreba 14,3 ks/m<sup>2</sup>

prírodná červená	toskánska engoba	medenočervená engoba	starosivá engoba
„NUANCE“			

„RATIO“ Dorfen (RAT D) Min. spotreba 11,7 ks/m<sup>2</sup>

prírodná červená	medenočervená engoba	starosivá engoba
„NUANCE“		

„RATIO“ Höngeda (RAT H)

Min. spotreba 11,7 ks/m<sup>2</sup>

prírodná červená	medenočervená engoba	vínovočervená engoba	antracitová engoba	červená glazúra	antik žihaná glazúra	vínovočervená glazúra	čierna glazúra
„NUANCE“				„FINESSE“			

## Falcovaná škridla s vlnou

„SINFONIE“ (SIN)

Min. spotreba 10,9 ks/m<sup>2</sup>

prírodná červená	medenočervená engoba	čierna matná engoba	vínovočervená glazúra	čierna glazúra	čierna glazúra
„NUANCE“		„FINESSE“		„NOBLESSE“	

„MELODIE“ (MEL)

Min. spotreba 13,7 ks/m<sup>2</sup>

prírodná červená	medenočervená engoba	bridlicová engoba	antracitová engoba	čierna glazúra
„NUANCE“			„FINESSE“	

## Veľkoplošná posuvná škridla

„MAXIMA“ (MAX)

Min. spotreba 9,5 ks/m<sup>2</sup>

prírodná červená	červená engoba	medenočervená engoba	tmavohnedá engoba	bridlicová engoba	antracitová engoba	vínovočervená glazúra	hnedá glazúra	čierna glazúra
„NUANCE“					„FINESSE“			

## Špeciálne tvary

„ROMANO“ (ROM) Min. spotreba 14,2 ks/m<sup>2</sup>

prírodná červená	prírodná červená žihaná	toskánska engoba
„NUANCE“		

„ANTICO“ (ANT) Min. spotreba 13,9 ks/m<sup>2</sup>

prírodná červená

„HERZZIEGEL“ (HER) Min. spotreba 13,7 ks/m<sup>2</sup>

prírodná červená

# Prehľad výrobkov

## „KLASSIK“ Okrúhly tvar

Okrúhly tvar 18/38/1,4										
prírodná červená	prírodná červená žihaná engoba	červená engoba	medenočervená engoba	vínovočervená engoba	hnedá engoba	tmavohnedá engoba	starosivá engoba	bridlicová engoba	čierna engoba	
„NUANCE“										

Okrúhly tvar 18/38/1,4			
červená glazúra	vínovočervená glazúra	hnedá glazúra	čierna glazúra
„FINESSE“			

## „PROFIL“ Profilovaný povrch

Ťahaná drážkovaná škridla, segmentový tvar				Ťahaná hladká škridla, segmentový tvar			Ťahaná hladká škridla, rovný tvar			Tahaná drážkovaná škridla „HARGTA“
prírodná červená	medenočervená engoba	čierna matná engoba	čierna glazúra	prírodná červená	medenočervená engoba	čierna matná engoba	prírodná červená	medenočervená engoba	čierna matná engoba	prírodná červená
„NUANCE“				„NUANCE“			„NUANCE“			

Berlínska kultúrna bobrovka Segmentový tvar 16/38/1,8
prírodná červená

## „AMBIENTE“ Špeciálne tvary 18/38/1,4 cm

Segmentový tvar		Rovný tvar	
prírodná červená	medenočervená engoba	prírodná červená	medenočervená engoba
„NUANCE“		„NUANCE“	

## „ANTIK“ Bobrovky na historické objekty 18/38/1,8 cm

Tvar lomeného oblúka	Rovný tvar
Drážkovaná čistená kefou prírodná červená	Drážkovaná čistená kefou prírodná červená

## „SAKRAL“ Kostolná bobrovka

Okrúhly tvar 18/38/1,8	
prírodná červená	prírodná červená zdrsnená

## „MANUFAKTUR“ Vežová bobrovka

Segmentový tvar 14/28/1,4				
prírodná červená	medenočervená engoba	hnedá engoba	tmavohnedá engoba	čierna engoba
„NUANCE“				

## „NOBLESSE“ Kolekcia exkluzívnych farebných glazúr

### Január

1	2	3	4	5
701	702	703	704	705

### Máj

1	2	3	4	5
721	722	723	724	725

### September

1	2	3	4	5
741	742	743	744	745

### Február

1	2	3	4	5
706	707	708	709	710

### Jún

1	2	3	4	5
726	727	728	729	730

### Október

1	2	3	4	5
746	747	748	749	750

### Marec

1	2	3	4	5
711	712	713	714	715

### Júl

1	2	3	4	5
731	732	733	734	735

### November

1	2	3	4	5
751	752	753	754	755

### Apríl

1	2	3	4	5
716	717	718	719	720

### August

1	2	3	4	5
736	737	738	739	740

### December

1	2	3	4	5
756	757	758	759	760

# „MAGNUM®“ Ekonomická „megaškridla“.

Výrobný závod: **Autenried**  
 Min. spotreba/m<sup>2</sup>: **8,2 ks/m<sup>2</sup>**  
 ks/minibalík: **4 ks**  
 Hmotnosť/paleta **882 kg**



Základná škridla 1/1		Model	Objednávaci kód	„NUANCE“					
	<b>Cena v EUR/ks</b>								
	<b>Cena v EUR/m<sup>2</sup></b>								
				Dostupnosť	R	R	R	R	R
				Balenie	prírodná červená	medenočervená engoba	staročervená engoba	brilicová engoba	čierna engoba
					100	200	210	418	809
				R	168 ks/pal.	1,71	1,77	2,07	2,07
					14,02	14,51	16,97	16,97	16,97

Sortiment doplnkov		Cena v EUR/ks								
	Polovičná škridla 1/2	600	1210	R	112 ks/pal.	8,28	8,59	9,76	9,76	9,76
	Krajná škridla (2,5 ks/m)	600	P 1820, L 1830	R	48/56 ks/pal.	9,23	10,18	10,66	10,66	10,66
	Škridla s dvojitou vlnou (2,5 ks/m)	600	1840	R	96 ks/pal.	12,20	12,84	13,90	13,90	13,90
	Odvetrávací škridla LQ 37,5 cm <sup>2</sup> (cca 13 ks/100 m <sup>2</sup> )	600	1400	R	96 ks/pal.	14,11	14,96	15,91	15,91	15,91
	Podhrebeňová odvetrávací škridla (3,4 ks/m na stranu hrebeňa)	600	1600	R	96 ks/pal.	3,93	4,03	4,77	4,77	4,77
	Podhrebeňová odvetrávací polovičná škridla	600	1610	R	B	36,71	37,34	38,30	38,30	38,30
	Podhrebeňová odvetrávací krajná škridla	600	P 1620, L 1630	R	48/56 ks/pal.	18,14	18,46	19,63	19,63	19,63
	Podhrebeňová odvetrávací škridla s dvojitou vlnou	600	1640	R	96 ks/pal.	18,14	18,46	19,63	19,63	19,63
	Pultová škridla 1/1 (3,4 ks/m)	600	2700	R	B	42,44	43,50	45,00	45,00	45,00
	Pultová krajná škridla	600	P 2720, L 2730	R	B	62,59	63,65	64,00	64,00	64,00
	Pultová polovičná škridla	600	2710	A	B	62,59	63,65	64,00	64,00	64,00
	Pultová škridla 1/1 špeciálny rozmer (3,4 ks/m)	600	2760	A	B	62,59	63,65	64,00	64,00	64,00
	Pultová krajná škridla špeciálny rozmer	600	P 2840, L 2850	A	B	73,20	74,26	75,00	75,00	75,00
	Manzardová škridla špeciálny rozmer (3,4 ks/m)	600	2800	A	B	62,59	63,65	64,00	64,00	64,00
Manzardová krajná škridla špeciálny rozmer	600	P 2820, L 2830	A	B	73,20	74,26	75,00	75,00	75,00	

Hrebeňáče		Cena v EUR/ks								
	Hrebeňáč PF (2,5 ks/bm)	AUT	5000	R	60 ks/pal.	10,61	10,82	12,41	12,41	12,41
	Uzáver hrebeňáča (keramický) PF	AUT	5010	R	B	13,26	13,79	16,97	16,97	16,97
	Funkčný uzáver hrebeňa (keramický) PF	AUT	5012	R	B	41,00	42,00	42,00	42,00	42,00
	Koncový hrebeňáč PF	AUT	5015	R	30 ks/pal.	30,77	32,25	33,00	33,00	33,00
	Koncový hrebeňáč v tvare mušle PF	AUT	5016	A	20 ks/pal.	52,38	53,00	53,50	53,50	53,50
	Rozdeľovací hrebeňáč tvar Y, PF	AUT	5020	R	30 ks/pal.	128,37	148,53	194,14	194,14	194,14
	Príchytká hrebeňáča PF, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)	UNI	5023	R	30 ks/bal.	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
	„FIRSTFIX“ hrebeňová svorka PF, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	5024	R	30 ks/kar.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
	„FIRSTFIX“ drôt na hrebeňovú svorku PF, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	5025	R	30 ks/kar.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
	„FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov PF, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	5026	R	4 ks/bal.	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24
	Vetrací pás hrebeňa a nárožia 5m/rol., š 300 mm, 150 cm <sup>2</sup> , červená (U03), čierna (U06)	UNI	3720	R	72 ks/pal.	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14

„SIGNUM“ keramické prestupové škridly		Cena v EUR/ks								
	Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	600	3000	R	8 ks/pal.	160,30	166,67	208,04	208,04	208,04
	Sanitárna prestupová škridla Ø 125 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	600	3010	R	8 ks/pal.	188,95	197,43	245,17	245,17	245,17
	Sanitárna prestupová škridla Ø 150 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou	600	3040	R	8 ks/pal.	217,10	230,50	265,10	265,10	265,10
	Prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom, špec. tvar/farba s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	600	3020	A	8 ks/pal.	188,95	197,43	245,17	245,17	245,17
	Anténa prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM – manžety SET	600	3300	R	12 ks/pal.	140,14	146,51	179,40	179,40	179,40
	Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM – manžety SET	600	3320	R	12 ks/pal.	178,34	210,16	210,16	210,16	210,16
	Prestupová škridla pre odvod spalín Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM – manžety SET	600	110 3340 125 3341	A	12 ks/pal.	200,62	231,38	231,38	231,38	231,38



B Možnosť objednať na kusy  
 R Skladom  
 A Na požiadanie

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.

# „MAGNUM®“ Ekonomická „megaškridla“.

Výrobný závod: **Autenried**  
Min. spotreba/m<sup>2</sup>: **8,2 ks/m<sup>2</sup>**  
ks/minibalík: **4 ks**  
Hmotnosť/paleta **882 kg**



		„NUANCE“				
		R	R	R	R	R
Dostupnosť	Balenie	prírodná červená	medenočervená engoba	staročervená engoba	brilicová engoba	čierna engoba
		100	200	210	418	809

Kovové a hliníkové príslušenstvo		Cena v EUR/ks									
	Hliníková základná škridla	600	4000	R	B	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	
	Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4010	R	B	52,83	52,83	52,83	52,83	52,83	
	Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4020	R	B	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	
	Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4030	R	B	108,21	108,21	108,21	108,21	108,21	
	Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4150	R	B	190,96	190,96	190,96	190,96	190,96	
	Držiak guľatiny Ø 14 cm, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)	UNI	4040	R	B	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	
	Držiak na snehovú mrežu, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)	UNI	4060	R	B	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	
	Mreža na zachytávanie snehu, dĺžka 1,5 m, výška 20 cm	UNI	4071	R	B	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	
	Držiak pre zachytávač snehu tyčový, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07), antracitová (U08) (1,25 ks/m)	UNI	4080	R	B	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	
	Protisnehová tyč Ø 40 mm, dĺžka 3 m, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07), antracitová (U08) (1,25 ks/m)	UNI	4090	R	B	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68	
	Hliníkový strešný rebrik, dĺžka 1,68 m vrátane spojok, červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)	UNI	4110	R	B	282,20	282,20	282,20	282,20	282,20	
	Držiak strešného rebrika na hliníkovú 1/1 škridlu (pre 1 ks rebrika potrebné 2 ks držiakov), červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)	UNI	4100	R	B	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95	
	Sada systémového solárneho držiaka pre rozmer lát 30-40-50 mm (pozostávajúca zo solárneho držiaka z ušľachtilej ocele a odvetrávacej škridly)	600	1400, 30 3610, 40 3620, 50 3630	R	10 ks/kar.	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64	
	Pozinkovaný držiak na solárny prvok (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1 a 1 ks vichrovej spony), univerzálny kód: 900	UNI	4120	R	B	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	
	Protisnehový hák, červený (U03), čierny (U06), červenohnedý (U05)	600	4140	R	100 ks/kar.	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	

Ostatné príslušenstvo		Cena v EUR/ks									
	Strešné výlezové okno 45x55 cm (v súlade s EN) otvárateľné vľavo alebo vpravo	600	3950	R	B	280,00	-	-	-	440,00	
	Presvetľovacia škridla (akryl), univerzálny kód: 900	600	3700	R	B	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	
	Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol, š 280 mm, červená (U03), čierna (U06)	UNI	3730	R	48 ks/pal.	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06	
	Akrylová náterová farba k engobám/glazúram 250 ml	UNI	3800	R	B	-	29,81	29,81	29,81	29,81	
	EPDM – manžeta 25-105 mm alebo 100-125 mm, univerzálny kód: 900	UNI	25-105 mm 8037 100-125 mm 8038	R	B	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	
	Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 13-17 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3772	R	50 ks/kar.	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	
	Skrutka z ušľachtilej ocele dĺžka 60 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3776	R	100 ks/kar.	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	
	Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Magnum (rozmer lát 40/60 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3562	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	
	Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Magnum (rozmer lát 40/50 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3567	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	
	Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Magnum (rozmer lát 30/50 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3572	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	
	Vichrová spona z pozink.hliníka, zatĺkacia spona pre Magnum, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3585	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	



B	Možnosť objednať na kusy
R	Skladom
A	Na požiadanie

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.



„BALANCE®“

Vyváženosť tvaru, proporcie a hospodárnosti.

Výrobný závod: **Lenti**  
 Min. spotreba/m<sup>2</sup>: **8,4 ks/m<sup>2</sup>**  
 ks/minibalík: **4 ks**  
 Hmotnosť/paleta **908 kg**



Základná škridla 1/1	Cena v EUR/ks	Cena v EUR/m <sup>2</sup>	Model	Objednávaci kód	Dostupnosť	„NUANCE“								„FINESSE“
						R	R	R	R	R	R	R	R	R
					Balenie	prírodná červená	červená engoba	medenočervená engoba	vínovočervená engoba	hnedá engoba	bridlicová engoba	čierna matná engoba	čierna glazúra	
						100	201	200	202	208	418	809	821	
			601	1000	R	192 ks/pal.	1,35	1,45	1,51	1,51	1,79	1,65	1,70	
						11,34	12,18	12,68	12,68	12,68	15,04	13,86	14,28	

Sortiment doplnkov		Cena v EUR/ks												
	1210	Polovičná škridla 1/2	601	1210	R	128 ks/pal.	6,37	6,90	7,74	7,74	7,74	8,49	8,49	8,52
	1830	Krajná škridla (2,4 ks/m)	601	P 1820, L 1830	R	56/pal.	8,17	8,81	9,65	9,65	9,65	10,61	10,61	10,70
	1840	Škridla s dvojitou vlnou (2,4 ks/m)	601	1840	R	120 ks/pal.	8,49	9,12	9,97	9,97	9,97	11,46	11,46	11,03
	1400	Odvetrávací škridla LQ 37,5 cm <sup>2</sup> (cca 13 ks/100 m <sup>2</sup> )	601	1400	R	128 ks/pal.	8,49	9,02	9,65	9,65	9,65	10,61	10,61	10,70
	1600	Podhrebenná odvetrávací škridla (3,6 ks/m na stranu hrebeňa)	601	1600	R	128 ks/pal.	2,76	2,86	3,20	3,20	3,20	3,61	3,61	3,60
	1630	Podhrebenná odvetrávací škridla krajná	601	P 1620, L 1630	R	56 ks/pal.	15,91	16,87	18,57	18,57	18,57	19,63	19,63	20,20
	2800	Podhrebenná odvetrávací škridla s dvojitou vlnou	601	1640	R	64 ks/pal.	15,91	16,87	18,57	18,57	18,57	19,63	19,63	20,20
	2700	Pultová škridla 1/1 (3,6 ks/m)	601	2700	A	B	46,29	47,20	48,00	48,00	48,00	48,20	48,20	48,50
		Pultová krajná škridla	601	P 2720, L 2730	A	B	67,23	68,33	73,84	73,84	73,84	73,90	73,90	74,20
		Pultová polovičná škridla	601	2710	A	B	53,26	57,29	59,41	59,41	59,41	59,80	59,80	61,14
		Pultová škridla 1/1 špeciálny rozmer (3,6 ks/m)	601	2760	A	B	64,60	65,00	65,30	65,30	65,30	65,60	65,60	66,20
		Pultová krajná škridla špeciálny rozmer	601	P 2840, L 2850	A	B	72,14	73,20	73,20	73,20	73,20	73,40	73,40	75,33
		Manzardová škridla špeciálny rozmer (3,6 ks/m)	601	2800	A	B	58,35	62,32	62,32	62,32	62,32	62,50	62,50	64,50
		Manzardová krajná škridla špeciálny rozmer	601	P 2820, L 2830	A	B	-	-	-	-	-	-	-	-

Hrebenače		Cena v EUR/ks												
	5000	Hrebenač PF (2,5 ks/bm)	LEN	5000	R	60 ks/pal.	7,00	7,43	7,64	7,64	7,64	8,28	8,28	8,52
	5100	Hrebenač PR (2,5 ks/bm)	LEN	5100	R	60 ks/pal.	7,00	7,43	7,64	7,64	7,64	8,28	8,28	8,52
	5116	Uzáver hrebenača (keramický) PF	LEN	5010	R	B	9,02	10,61	13,47	13,47	13,47	13,79	13,79	14,19
	5110	Uzáver hrebenača (keramický) PR	LEN	5110	R	B	9,02	10,61	13,47	13,47	13,47	13,79	13,79	14,19
	5012	Funkčný uzáver hrebeňa (keramický) PF	LEN	5012	R	B	41,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,50
	5010	Funkčný uzáver hrebeňa (keramický) PR	LEN	5112	R	B	41,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,50
	5115	Koncový hrebenač PF	LEN	5015	R	30 ks/pal.	19,10	19,63	20,16	20,16	20,16	20,20	20,20	20,74
	5016	Koncový hrebenač PR	LEN	5115	R	30 ks/pal.	19,10	19,63	20,16	20,16	20,16	20,20	20,20	20,74
	5116	Koncový hrebenač v tvare mušle PF	LEN	5016	A	20 ks/pal.	52,38	53,54	56,22	56,22	56,22	57,03	57,03	57,03
	5017	Koncový hrebenač v tvare mušle PR	LEN	5116	A	20 ks/pal.	52,38	53,54	56,22	56,22	56,22	57,03	57,03	57,03
	5015	Koncový hrebenač v tvare kvapky (okružly) PF	LEN	5017	R	40 ks/pal.	19,10	19,63	20,16	20,16	20,16	20,25	20,25	20,74
	5115	Rozdeľovací hrebenač tvar Y, PF	LEN	5020	R	30 ks/pal.	81,69	81,69	84,87	93,36	93,36	94,00	94,00	96,08
	5016	Rozdeľovací hrebenač tvar Y, PR	LEN	5120	R	30 ks/pal.	81,69	81,69	84,87	93,36	93,36	94,00	94,00	96,08
	3720	Príchytká hrebenača PF, hliník, červená (U03), čierna (U06), odber na celé balenie	UNI	5023	R	30 ks/kar.	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
	5017	Príchytká hrebenača PR, hliník, červená (U03), čierna (U06), odber na celé balenie	UNI	5123	R	30 ks/kar.	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
	5020	„FIRSTFIX“ hrebenná svorka PF, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	5024	R	30 ks/kar.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
	5024	„FIRSTFIX“ hrebenná svorka PR, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	5124	R	30 ks/kar.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
	5023	„FIRSTFIX“ drôt na hrebennú svorku PF, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	5025	R	30 ks/kar.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
	5123	„FIRSTFIX“ drôt na hrebennú svorku PR, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	5125	R	30 ks/kar.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
		„FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov PF, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	5026	R	4 ks/bal.	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24
		„FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov PR, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	5126	R	4 ks/bal.	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24
		Vetrací pás hrebeňa a nárožia 5m/rol., š 300 mm, 150 cm <sup>2</sup> , červená (U03), čierna (U06)	UNI	3720	R	72 ks/pal.	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14

B	Možnosť objednať na kusy
R	Skladom
A	Na požiadanie

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.

„BALANCE®“

Vyváženost tvaru, proporcie a hospodárnosti.

Výrobný závod: **Lenti**  
 Min. spotreba/m<sup>2</sup>: **8,4 ks/m<sup>2</sup>**  
 ks/minibalík: **4 ks**  
 Hmotnosť/paleta **908 kg**



Základná škridla 1/1

Model Objednávací kód

Dostupnosť	Balenie	„NUANCE“							„FINESSE“
		R	R	R	R	R	R	R	R
Dostupnosť	Balenie	prírodná červená	červená engoba	medenočervená engoba	vínovočervená engoba	hnedá engoba	brilicová engoba	čierna matná engoba	čierna glazúra
		100	201	200	202	208	418	809	821

## „SIGNUM“ keramické prestupové škridla Cena v EUR/ks

 3000 3010 3300 3320	Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	601	3000	R	8 ks/pal.	128,00	130,00	130,00	130,00	130,00	132,00	132,00	134,00
	Sanitárna prestupová škridla Ø 125 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	601	3010	R	8 ks/pal.	182,00	184,00	184,00	184,00	184,00	186,00	186,00	188,00
	Prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom, špec. tvar/farba s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	601	3020	A	8 ks/pal.	182,00	184,00	184,00	184,00	184,00	186,00	186,00	188,00
	Anténa prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM – manžety SET	601	3300	R	12 ks/pal.	140,00	142,00	142,00	142,00	142,00	144,00	144,00	146,00
	Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM – manžety SET	601	3320	R	12 ks/pal.	178,00	180,00	180,00	180,00	180,00	182,00	182,00	184,00
	Prestupová škridla pre odvod spalín Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM – manžety SET	601	110 3340 125 3341	A	12 ks/pal.	201,00	203,00	203,00	203,00	203,00	205,00	205,00	207,00

## Kovové a hliníkové príslušenstvo Cena v EUR/ks

 4000 4010 4020 4030 4150 4060	Hliníková základná škridla	601	4000	R	B	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12
	Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4010	R	B	52,83	52,83	52,83	52,83	52,83	52,83	52,83	52,83
	Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebný 2 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4020	R	B	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09
	Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebný 2 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4030	R	B	108,21	108,21	108,21	108,21	108,21	108,21	108,21	108,21
	Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4150	R	B	190,96	190,96	190,96	190,96	190,96	190,96	190,96	190,96
	Držiak na snehovú mrežu, hliník (pre 1 ks držiaku potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)	UNI	4060	R	B	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46
	Mreža na zachytávanie snehu, dĺžka 1,5 m, výška 20 cm	UNI	4071	R	B	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35
	Protisnehový hák, červený (U03), čierny (U06), červenohnedý (U05), gaštanovohnedý	601	4140	R	100 ks/kar.	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59

## Ostatné príslušenstvo Cena v EUR/ks

 3950 3730 8037, 8038 3577 3585 3772	Strešné výlezové okno 45x55 cm (v súlade s EN) otvárateľné vľavo alebo vpravo	601	3950	R	B	254,62	-	-	-	-	-	380,00	-
	Presvetľovacia škridla (akryl), univerzálny kód: 900	601	3700	R	B	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35
	Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol, š 280 mm, červená (U03), čierna (U06)	UNI	3730	R	36 ks/pal.	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06
	Akrylová náterová farba k engobám/glazúram 250 ml	UNI	3800	R	B	-	-	29,81	29,81	29,81	29,81	29,81	29,81
	EPDM – manžeta 25–105 mm alebo 100–125 mm, univerzálny kód: 900	UNI	25–105 mm 8037 100–125 mm 8038	R	B	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71
	Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 13–17 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3772	R	50 ks/kar.	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
	Skrutka z ušľachtilej ocele dĺžka 50 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3774	R	100 ks/kar.	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
	Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Balance (rozmer lát 40/60 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3567	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Balance (rozmer lát 30/50 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3577	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Vichrová spona z pozink.hliníka, zatĺkacia spona pre Balance, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3585	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48

B	Možnosť objednať na kusy
R	Skladom
A	Na požiadanie

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.

# „TITANIA®“

Veľkoformátová posuvná keramická škridla.

Výrobný závod: **Widziszewo**  
 Min.spotreba/m<sup>2</sup>: **9,2 ks/m<sup>2</sup>**  
 ks/minibalík: **4 ks**  
 Hmotnosť/paleta **1024 kg**



Základná škridla 1/1		Model	Objednávací kód	„NUANCE“			„FINESSE“		„NOBLESSE“		
				Dostupnosť	R	R	R	R	R		
	Cena v EUR/ks	611	1000	R	192 ks/pal.	1,51	1,60	1,51	1,73	1,73	1,81
	Cena v EUR/m <sup>2</sup>					13,89	14,72	13,89	15,92	15,92	16,65

Sortiment doplnkov		Cena v EUR/ks									
	Škridla s dvojitou vlnou	611	1840	R	B	9,66	10,61	9,66	11,64	11,64	12,36
	Krajná škridla ľavá (2,5 ks/m)	611	L 1830	R	28 ks/pal.	9,37	10,30	9,37	11,23	11,23	12,12
	Krajná škridla pravá (2,5 ks/m)	611	P 1820	R	48 ks/pal.	9,37	10,30	9,37	11,23	11,23	12,12
	Odvetrávací škridla LQ 32,5 cm <sup>2</sup> (cca 16 ks/100 m <sup>2</sup> )	611	1400	R	96 ks/pal.	9,37	10,30	9,37	11,23	11,23	12,12
	Podhrebeňová odvetrávací škridla (3,8 ks/m na 1 stranu hrebeňa)	611	1600	R	112 ks/pal.	7,00	7,80	7,80	9,00	9,00	10,80
	Podhrebeňová odvetrávací krajná ľavá škridla	611	L 1630	R	28 ks/pal.	18,57	19,63	18,57	19,63	19,63	20,00
	Podhrebeňová odvetrávací krajná pravá škridla	611	P 1620	R	48 ks/pal.	18,57	19,63	18,57	19,63	19,63	20,00
	Pultová škridla 1/1 (na objednávku)	611	2700	A	B	57,37	57,37	58,00	58,50	58,50	-
	Pultová krajná ľavá škridla (na objednávku)	611	L 2730	A	B	87,55	87,55	87,55	89,00	89,00	-
	Pultová krajná pravá škridla (na objednávku)	611	P 2720	A	B	87,55	87,55	87,55	89,00	89,00	-

Hrebenáče		Cena v EUR/ks									
	Hrebenáč PT (2,5 ks/bm)	WID	6900	R	60 ks/pal.	7,42	8,03	7,42	8,90	8,90	9,61
	Koncový hrebenáč PT	WID	6915	R	20 ks/pal.	19,57	19,57	19,57	23,48	23,48	25,36
	Koncový hrebenáč okrúhly PT	WID	6917	R	20 ks/pal.	19,57	19,57	19,57	23,48	23,48	25,36
	Koncový hrebenáč v tvare mušle PT	WID	6916	A	8 ks/pal.	49,75	50,47	49,75	59,74	59,74	64,52
	Uzáver hrebenáča (keramický) PT	WID	6910	R	B	10,61	13,47	10,61	13,47	13,47	14,00
	Funkčný uzáver hrebeňa (keramický) PT	WID	6912	R	B	42,00	42,00	42,00	42,50	42,50	43,50
	Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, PT	WID	6920	R	10 ks/pal.	82,40	90,64	82,40	98,88	98,88	106,81
	Príchytky hrebenáča červená/čierna	WID	5115	R	50 ks/kar.	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
	„FIRSTFIX“ hrebeňová svorka PT, odber na celé balenie	WID	5017	R	30 ks/kar.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
	„FIRSTFIX“ drôt na hrebeňovú svorku PT, odber na celé balenie	WID	5016	A	30 ks/kar.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
	„FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov PT, odber na celé balenie	WID	5116	A	4 ks/bal.	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24
	Vetrací pás hrebeňa a nárožia 5 m/rol., š 300 mm, 150 cm <sup>2</sup> , červená (U03), čierna (U06)	UNI	3720	R	72 ks/pal.	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14

B	Možnosť objednať na kusy
R	Skladom
A	Na požiadanie

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.

# „TITANIA®“

Veľkoformátová posuvná keramická škridla.

Výrobný závod: **Widziszewo**  
 Min.spotreba/m<sup>2</sup>: **9,2 ks/m<sup>2</sup>**  
 ks/minibalík: **4 ks**  
 Hmotnosť/paleta **1024 kg**



Model      Objednávaci kód

Dostupnosť	Balenie	„NUANCE“			„FINESSE“		„NOBLESSE“
		R	R	R	R	R	R
Dostupnosť	Balenie	medenočervená engoba	bridlicová engoba	čierna matná engoba	vínovočervená glazúra	čierna glazúra	hnedá glazúra
		200	418	821	507	503	602

„SIGNUM“ keramické prestupové škridly	Cena v EUR/ks	Model	Objednávaci kód	Dostupnosť	Ks/pal.	129,00	140,00	140,00	148,32	148,32	160,17
<p>3000      3010      3340</p>	Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	611	3000	R	8 ks/pal.	129,00	140,00	140,00	148,32	148,32	160,17
	Sanitárna prestupová škridla Ø 125 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	611	3010	R	8 ks/pal.	176,23	176,23	176,23	211,15	211,15	228,04
	Anténa prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM – manžety SET	611	3300	R	12 ks/pal.	146,51	146,51	179,40	179,40	179,40	208,04
	Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM – manžety SET	611	3320	R	12 ks/pal.	178,33	178,33	210,16	210,16	210,16	210,16
	Prestupová škridla pre odvod spálín Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM – manžety SET	611	110 3340 125 3341	A	12 ks/pal.	197,43	197,43	200,41	200,41	200,41	245,17

Kovové a hliníkové príslušenstvo	Cena v EUR/ks	Model	Objednávaci kód	Dostupnosť	Ks/pal.	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12
<p>4000      4010      4020</p> <p>4150</p>	Hliníková základná škridla	611	4000	R	B	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12
	Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4010	R	B	52,83	52,83	52,83	52,83	52,83	52,83
	Stúpacia plošina 46 x 25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebný 2 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4020	R	B	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09
	Stúpacia plošina 80 x 25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebný 2 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4030	R	B	108,21	108,21	108,21	108,21	108,21	108,21
	Držiak na snehovú mrežu, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)	UNI	4060	R	B	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46
	Mreža na zachytávanie snehu, dĺžka 1,5 m, výška 20 cm	UNI	4071	R	B	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35
	Protisnehový hák, (medenočervený, bridlicový, čierny, vínovočervený, hnedý)	611	4140	R	100 ks/kar.	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59

Ostatné príslušenstvo	Cena v EUR/ks	Model	Objednávaci kód	Dostupnosť	Ks/pal.	29,81	29,81	29,81	29,81	29,81	29,81
Akrylová náterová farba k engobám/glazúram 250 ml	UNI	3800	R	B	29,81	29,81	29,81	29,81	29,81	29,81	29,81
Vichrová spona z pozink.hliníka, zatŕkacia spona pre Titania, odber na celé balenie	UNI	3601	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	
Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Titania (rozmer lát 40/60 mm), odber na celé balenie	UNI	3598	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	

B	Možnosť objednať na kusy
R	Skladom
A	Na požiadanie

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.





„PREMION®“  
Hladká strešná škridla  
„s vysokým faktorom vypaľovania“.

Výrobný závod: **Guttau**  
Min. spotreba/m<sup>2</sup>: **11,6 ks/m<sup>2</sup>**  
ks/minibalík: **5 ks**  
Hmotnosť/paleta **889 kg**



Základná škridla 1/1	Model	Objednávaci kód	Dostupnosť	„NUANCE“						„FINESSE“				„NOBLESSE“		
				R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
				Balenie	prírodná červená	medenočervená engoba	hnedá engoba	mangánová matná engoba	bridlicová engoba	čierna matná engoba	vínovočervená glazúra	hnedá glazúra	čierna glazúra	gaštanová glazúra	krištáľovo-bridlicová glazúra	krištáľovo-čierna glazúra
Cena v EUR/ks	660	1000	R	240 ks/pal.	1,33	1,46	1,57	1,57	1,70	1,70	2,15	2,15	2,15	2,15	2,39	2,39
Cena v EUR/m <sup>2</sup>					15,41	16,97	18,16	18,16	19,72	19,72	24,94	24,94	24,94	24,94	27,72	27,72

Sortiment doplnkov		Cena v EUR/ks															
	Polovičná škridla 1/2	660	1210	R	112 ks/pal.	6,90	7,10	7,10	7,10	10,61	10,61	10,70	10,70	10,70	10,70	14,96	14,96
	Krajná škridla (2,7 ks/m)	660	P 1820, L 1830	R	48/56 ks/pal.	10,29	10,50	10,50	10,50	12,62	12,62	12,70	12,70	12,70	12,70	17,50	17,50
	Škridla s dvojitou vlnou (2,7 ks/m)	660	1840	R	100 ks/pal.	13,26	13,90	13,90	13,90	15,49	15,49	15,80	15,80	15,80	15,80	19,63	19,63
	Odvetrávací škridla LQ 32,5 cm <sup>2</sup> (cca 15 ks/100 m <sup>2</sup> )	660	1400	R	112 ks/pal.	12,62	13,05	13,05	13,05	14,80	14,80	16,76	16,76	16,76	16,76	28,01	28,01
	Podhrebeňová odvetrávacia škridla (4,5 ks/m na stranu hrebeňa)	660	1600	R	112 ks/pal.	4,74	4,84	4,84	4,84	4,94	4,94	5,36	5,36	5,36	5,36	5,67	5,67
	Podhrebeňová odvetrávacia polovičná škridla	660	1610	R	B	35,54	36,60	36,60	36,60	38,62	38,62	39,89	39,89	39,89	39,89	41,69	41,69
	Podhrebeňová odvetrávacia krajná škridla	660	P 1620, L 1630	R	48/56 ks/pal.	18,14	21,22	21,22	21,22	23,02	23,02	23,50	23,50	23,50	23,50	31,61	31,61
	Podhrebeňová odvetrávacia škridla s dvojitou vlnou	660	1640	R	100 ks/pal.	18,14	21,22	21,22	21,22	23,02	23,02	23,50	23,50	23,50	23,50	31,61	31,61
	Pultová škridla 1/1 (4,5 ks/m)	660	2700	R	B	36,07	36,18	36,18	36,18	36,18	36,18	39,89	39,89	39,89	39,89	48,80	48,80
	Pultová krajná škridla	660	P 2720, L 2730	R	B	52,62	52,94	52,94	52,94	52,94	52,94	57,18	57,18	57,18	57,18	65,78	65,78
	Pultová škridla 1/1 špeciálny rozmer (4,5 ks/m)	660	2760	A	B	52,62	52,94	52,94	52,94	52,94	52,94	57,18	57,18	57,18	57,18	65,78	65,78
	Pultová krajná škridla špeciálny rozmer	660	P 2840, L 2850	A	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Manzardová škridla špeciálny rozmer	660	2800	A	B	47,74	48,80	48,80	48,80	48,80	48,80	49,86	49,86	49,86	49,86	50,92	50,92
Manzardová krajná škridla špeciálny rozmer	660	P 2820, L 2830	A	B	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	

Hrebeňáče		Cena v EUR/ks															
	Hrebeňáč PP (2,5 ks/bm)	GUT	5300	R	72 ks/pal.	9,87	10,29	10,29	10,29	11,99	11,99	13,26	13,26	13,26	13,26	21,54	21,54
	Hrebeňáč PHP (2,6 ks/bm)	GUT	5400	R	72 ks/pal.	-	-	-	-	-	-	13,26	-	13,26	-	-	-
	Uzáver hrebeňáča (keramický) PP	GUT	5310	R	B	13,26	13,79	13,79	13,79	16,97	16,97	17,20	17,20	17,20	17,20	22,92	22,92
	Funkčný uzáver hrebeňa (keramický) PP	GUT	5312	R	B	41,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,50	42,50	42,50	42,50	43,50	43,50
	Funkčný uzáver hrebeňa (keramický) PHP	GUT	5412	R	B	-	-	-	-	-	-	42,50	-	42,50	-	-	-
	Koncový hrebeňáč PP	GUT	5315	R	54 ks/pal.	30,77	32,25	32,25	32,25	33,10	33,10	41,80	41,80	41,80	41,80	49,12	49,12
	Koncový hrebeňáč PHP	GUT	5415	R	50 ks/pal.	-	-	-	-	-	-	41,80	-	41,80	-	-	-
	Koncový hrebeňáč v tvare mušle PP	GUT	5316	A	20 ks/pal.	36,07	49,76	49,76	49,76	55,49	55,49	57,29	57,29	57,29	57,29	75,85	75,85
	Koncový hrebeňáč v tvare mušle PHP	GUT	5416	A	20 ks/pal.	-	-	-	-	-	-	-	-	57,29	-	-	-
	Rozdeľovací hrebeňáč tvar Y, PP	GUT	5320	R	30 ks/pal.	128,37	148,53	148,53	148,53	194,14	194,14	197,91	197,91	197,91	197,91	257,80	257,80
	Rozdeľovací hrebeňáč tvar Y, PHP	GUT	5420	R	30 ks/pal.	-	-	-	-	-	-	197,91	-	197,91	-	-	-
	Príchytká hrebeňáča PP, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)	UNI	5323	R	30 ks/kar.	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
	Príchytká hrebeňáča PHP, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)	UNI	5423	R	30 ks/kar.	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
„FIRSTFIX“ hrebeňová svorka PP, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	5324	R	30 ks/kar.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	
„FIRSTFIX“ hrebeňová svorka PHP, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	5424	R	30 ks/kar.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	
„FIRSTFIX“ drôt na hrebeňovú svorku PP, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	5325	R	30 ks/kar.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	
„FIRSTFIX“ drôt na hrebeňovú svorku PHP, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	5425	R	30 ks/kar.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	
„FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov PP, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	5326	R	4 ks/bal.	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	
„FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov PHP, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	5426	R	4 ks/bal.	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	
Vetrací pás hrebeňa a nariožia 5 m/rol., š 300 mm, 150 cm <sup>2</sup> , červená (U03), čierna (U06)	UNI	3720	R	72 ks/pal.	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	

B	Možnosť objednať na kusy
R	Skladom
A	Na požiadanie

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.

„PREMION®“

Hladká strešná škridla

„s vysokým faktorom vypaľovania“.

Výrobný závod: **Guttau**  
 Min. spotreba/m<sup>2</sup>: **11,6 ks/m<sup>2</sup>**  
 ks/minibalík: **5 ks**  
 Hmotnosť/paleta **889 kg**



Model **Objednávaci kód**

Dostupnosť	Balenie	„NUANCE“						„FINESSE“				„NOBLESSE“			
		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R			
	prírodná červená														
	medenočervená engoba														
	hnedá engoba														
	manganová matná engoba														
	bridlicová engoba														
	čierna matná engoba														
	vinovočervená glazúra														
	hnedá glazúra														
	čierna glazúra														
	gaštanová glazúra														
	krištáľovo-bridlicová glazúra														
	krištáľovo-čierna glazúra														
		100	200	208	221	418	821	507	502	503	512	607	606		

„SIGNUM“ keramické prestupové škridly		Cena v EUR/ks	
	Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	660	3000
	Sanitárna prestupová škridla Ø 125 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	660	3010
	Sanitárna prestupová škridla Ø 150 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou	660	3040
	Prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom, špec. tvar/farba s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	660	3020
	Anténna prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM – manžety SET	660	3300
	Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM – manžety SET	660	3320
	Prestupová škridla pre odvod spalín Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM – manžety SET	660	110 3340 125 3341

Kovové a hliníkové príslušenstvo		Cena v EUR/ks	
	Hliníková základná škridla	660	4000
	Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4010
	Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4020
	Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4030
	Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4150
	Držiak guľatiny Ø 14 cm, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)	UNI	4040
	Držiak na snehovú mrežu, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)	UNI	4060
	Mreža na zachytávanie snehu, dĺžka 1,5 m, výška 20 cm	UNI	4071
	Držiak pre zachytávač snehu tyčový, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07), antracitová (U08) (1,25 ks/m)	UNI	4080
	Protisnehová tyč Ø 40 mm, dĺžka 3 m, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07), antracitová (U08) (1,25 ks/m)	UNI	4090
	Hliníkový strešný rebrik, dĺžka 1,68 m vrátane spojok, červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)	UNI	4110
	Držiak strešného rebriku na hliníkovú 1/1 škridlu (pre 1 ks rebriku potrebné 2 ks držiakov), červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)	UNI	4100
	Sada systémového solárneho držiaka pre rozmer lát 30–40 mm (pozostávajúca zo solárneho držiaka z ušľachtilej ocele a odvetrávacej škridly)	660	1400, 30 3610, 40 3620
	Pozinkovaný držiak na solárny prvok (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1 a 1 ks vichrovej spony), univerzálny kód: 900	UNI	4120
	Protisnehový hák, červený (U03), čierny (U06), červenohnedý (U05)	660	4140

Ostatné príslušenstvo		Cena v EUR/ks	
	Strešné výlezové okno 45x55 cm (v súlade s EN) otvárateľné vľavo alebo vpravo	660	3950
	Presvetľovacia škridla (akryl), univerzálny kód: 900	660	3700
	Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol., š 280 mm, červená (U03), čierna (U06)	UNI	3730
	Akrylová náterová farba k engobám/glazúram 250 ml	UNI	3800
	EPDM – manžeta 25–105 mm alebo 100–125 mm, univerzálny kód: 900	UNI	25–105 mm 8037, 100–125 mm 8038
	Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 10–13 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3771
	Skrutka z ušľachtilej ocele dĺžka 60 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3776
	Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Premion (rozmer lát 40/60 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3567
	Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Premion (rozmer lát pre 40/50 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3561
	Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Premion (rozmer lát 30/50 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3577
	Vichrová spona z pozink.hliníka, zatĺkacia spona pre Premion, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3585

B Možnosť objednať na kusy  
 R Skladom  
 A Na požiadanie

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.



# „VIVA“

Lahká hladká strešná škridla.

Výrobný závod: **Malsch**  
 Min. spotreba/m<sup>2</sup>: **12,7 ks/m<sup>2</sup>**  
 ks/minibalík: **4 ks**  
 Hmotnosť/paleta **913 kg**



Základná škridla 1/1	Model	Objednávaci kód	Dostupnosť	„NUANCE“						„FINESSE“			
				A	A	R	R	R	R	R	A	R	
			Balenie	prírodná červená	červená engoba	medenočervená engoba	tmavohnedá engoba	brilicová engoba	antracitová engoba	vínovočervená glazúra	hnedá glazúra	čierna glazúra	
				100	201	200	213	418	220	507	502	503	
				240 ks/pal.	1,28	1,47	1,47	1,47	1,67	1,67	2,11	2,11	2,11
					16,26	18,67	18,67	18,67	21,21	21,21	26,80	26,80	26,80

Sortiment doplnkov	Cena v EUR/ks	Model	Objednávaci kód	Dostupnosť	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R
	Polovičná škridla 1/2	647	1210	R	128 ks/pal.	16,97	18,04	18,04	18,04	18,57	18,57	19,10	19,10	19,10
	Krajná škridla (2,9 ks/m)	647	P 1820, L 1830	R	40/36 ks/pal.	9,60	10,61	10,61	10,61	10,65	10,65	12,41	12,41	12,41
	Škridla s dvojitou vlnou (2,9 ks/m)	647	1840	R	100 ks/pal.	21,22	22,28	22,28	22,28	23,34	23,34	25,99	25,99	25,99
	Odvetrávací škridla LQ 21,0 cm <sup>2</sup> (cca 24 ks/100 m <sup>2</sup> )	647	1400	R	100 ks/pal.	11,99	12,41	12,41	12,41	12,41	12,41	12,52	12,52	12,52
	Podhrebňová odvetrávací škridla (4,6 ks/m na stranu hrebňa)	647	1600	R	56 ks/pal.	5,30	5,83	5,83	5,83	6,15	6,15	6,90	6,90	6,90
	Podhrebňová odvetrávací polovičná škridla	647	1610	R	B	36,92	37,24	37,24	37,24	40,31	40,31	42,97	42,97	42,97
	Podhrebňová odvetrávací krajná škridla	647	P 1620, L 1630	R	36 ks/pal.	40,31	42,80	42,80	42,80	44,00	44,00	44,50	44,50	44,50
	Podhrebňová odvetrávací škridla s dvojitou vlnou	647	1640	R	B	40,31	42,80	42,80	42,80	44,00	44,00	44,50	44,50	44,50
	Pultová škridla 1/1 (4,6 ks/m)	647	2700	A	B	49,86	50,92	50,92	50,92	51,00	51,00	51,98	51,98	51,98
	Pultová krajná škridla	647	P 2720, L 2730	A	B	54,11	56,23	56,23	56,23	56,50	56,50	60,47	60,47	60,47
	Pultová škridla 1/1 špeciálny rozmer (4,6 ks/m)	647	2760	A	B	54,11	56,23	56,23	56,23	56,50	56,50	60,47	60,47	60,47
	Pultová krajná škridla špeciálny rozmer	647	P 2840, L 2850	A	B	72,14	73,20	73,20	73,20	73,20	73,20	74,26	74,26	74,26
	Manzardová škridla špeciálny rozmer (4,6 ks/m)	647	2800	A	B	53,05	54,11	54,11	54,11	55,00	55,00	55,17	55,17	55,17
	Manzardová krajná škridla špeciálny rozmer	647	P 2820, L 2830	A	B	72,14	73,20	73,20	73,20	74,00	74,00	74,26	74,26	74,26

Hrebenače	Cena v EUR/ks	Model	Objednávaci kód	Dostupnosť	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R
	Hrebenač G10 (3,0 ks/bm)	MAL	5500	R	54 ks/pal.	8,17	8,59	8,59	8,59	10,61	10,61	10,93	10,93	10,93
	Uzáver hrebenača (keramický) G10	MAL	5510	R	B	13,26	13,79	13,79	13,79	16,97	16,97	17,00	17,00	17,00
	Ukončenie hrebenača s uzáverom G10	MAL	5518	R	45 ks/pal.	33,00	34,00	34,00	34,00	41,80	41,80	42,00	42,00	42,00
	Funkčný uzáver hrebenača (keramický) G10	MAL	5512	R	B	41,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,50	42,50	42,50
	Koncový hrebenač G10	MAL	5515	R	45 ks/pal.	32,50	33,00	33,00	33,00	35,00	35,00	35,50	35,50	35,50
	Rozdeľovací hrebenač tvar Y, G10	MAL	5520	R	30 ks/pal.	128,37	148,53	148,53	148,53	194,14	194,14	194,14	194,14	194,14
	Príchytky hrebenača G10, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)	UNI	5523	R	30 ks/kar.	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
	„FIRSTFIX“ hrebňová svorka G10, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	5524	R	30 ks/kar.	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
	„FIRSTFIX“ drôt na hrebňovú svorku G10, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	5525	R	30 ks/kar.	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
	„FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov G10, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	5526	R	4 ks/bal.	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24
	Vetrací pás hrebenača a nárožia 5 m/rol., š 300 mm, 150 cm <sup>2</sup> , červená (U03), čierna (U06)	UNI	3720	R	72 ks/pal.	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14

„SIGNUM“ keramické prestupové škridly	Cena v EUR/ks	Model	Objednávaci kód	Dostupnosť	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R
	Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	647	3000	R	8 ks/pal.	160,30	166,67	166,67	166,67	208,04	208,04	208,04	208,04	208,04
	Sanitárna prestupová škridla Ø 125 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	647	3010	R	8 ks/pal.	188,95	197,43	197,43	197,43	245,17	245,17	245,17	245,17	245,17
	Sanitárna prestupová škridla Ø 150 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou	647	3040	R	8 ks/pal.	217,10	230,50	230,50	230,50	265,10	265,10	265,10	265,10	265,10
	Prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom, špec. tvar/farba s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	647	3020	A	8 ks/pal.	188,95	197,43	197,43	197,43	245,17	245,17	245,17	245,17	245,17
	Anténa prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM – manžety SET	647	3300	R	12 ks/pal.	140,14	146,51	146,51	146,51	179,40	179,40	179,40	179,40	179,40
	Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM – manžety SET	647	3320	R	12 ks/pal.	178,34	210,16	210,16	210,16	210,16	210,16	210,16	210,16	210,16
	Prestupová škridla pre odvod spálín Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM – manžety SET	647	110 3340 125 3341	A	12 ks/pal.	200,62	231,38	231,38	231,38	231,38	231,38	231,38	231,38	231,38

B	Možnosť objednať na kusy
R	Skladom
A	Na požiadanie

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.

# „VIVA“

Lahká hladká strešná škridla.

Výrobný závod: **Malsch**  
 Min. spotreba/m<sup>2</sup>: **12,7 ks/m<sup>2</sup>**  
 ks/minibalík: **4 ks**  
 Hmotnosť/paleta **913 kg**



Model **Objednávaci kód**

Dostupnosť	Balenie	„NUANCE“						„FINESSE“		
		A	A	R	R	R	R	R	A	R
	prírodná červená		červená engoba	medenočervená engoba	tmavohnedá engoba	bridlicová engoba	antracitová engoba	vínovočervená glazúra	hnedá glazúra	čierna glazúra
		100	201	200	213	418	220	507	502	503

Kovové a hliníkové príslušenstvo		Cena v EUR/ks												
	Hliníková základná škridla	647	4000	R	B	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12
	Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4010	R	B	52,83	52,83	52,83	52,83	52,83	52,83	52,83	52,83	52,83
	Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4020	R	B	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09
	Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4030	R	B	108,21	108,21	108,21	108,21	108,21	108,21	108,21	108,21	108,21
	Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4150	R	B	190,96	-	190,96	190,96	190,96	190,96	-	190,96	-
	Držiak guľatiny Ø 14 cm, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)	UNI	4040	R	B	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46
	Držiak na snehovú mrežu, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)	UNI	4060	R	B	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46
	Mreža na zachytávanie snehu, dĺžka 1,5 m, výška 20 cm	UNI	4071	R	B	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35
	Držiak pre zachytávanie snehu tyčový, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07), antracitová (U08) (1,25 ks/m)	UNI	4080	R	B	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66
	Protisnehová tyč Ø 40 mm, dĺžka 3 m, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07), antracitová (U08) (1,25 ks/m)	UNI	4090	R	B	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68
	Hliníkový strešný rebrik, dĺžka 1,68 m vrátane spojok, červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)	UNI	4110	R	B	282,20	282,20	282,20	282,20	282,20	282,20	282,20	282,20	282,20
	Držiak strešného rebriku na hliníkovú 1/1 škridlu (pre 1 ks rebriku potrebné 2 ks držiakov), červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)	UNI	4100	R	B	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95
	Sada systémového solárneho držiaka pre rozmer lát 30-40-50 mm (pozostávajúca zo solárneho držiaka z ušľachtilej ocele a odvetrávacej škridly)	647	1400, 30 3610, 40 3620, 50 3630	R	10 ks/kar.	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64
	Pozinkovaný držiak na solárny prvok (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1 a 1 ks vichrovej spony), univerzálny kód: 900	UNI	4120	R	B	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09
	Protisnehový hák, červený (U03), čierny (U06), červenohnedý (U05)	647	4140	R	100 ks/kar.	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59

Ostatné príslušenstvo		Cena v EUR/ks											
	Strešné výlezové okno 45x55 cm (v súlade s EN) otvárateľné vľavo alebo vpravo	647	3950	R	B	280,00	-	-	-	-	-	-	-
	Presvetľovacia škridla (akryl), univerzálny kód: 900	647	3700	R	B	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35
	Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol., š 280 mm, červená (U03), čierna (U06)	UNI	3730	R	48 ks/pal.	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06
	Akrylová náterová farba k engobám/glazúram 250 ml	UNI	3800	R	B	-	29,81	29,81	29,81	29,81	29,81	29,81	29,81
	EPDM - manžeta 25-105 mm alebo 100-125 mm, univerzálny kód: 900	UNI	25-105 mm 8037 100-125 mm 8038	R	B	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71
	Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 13-17 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3772	R	50 ks/kar.	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
	Skrutka z ušľachtilej ocele dĺžka 50 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3774	R	100 ks/kar.	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
	Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Viva (rozmer lát 40/60 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3568	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Viva (rozmer lát 40/50 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3591	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Viva (rozmer lát 30/50 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3578	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Vichrová spona z pozink.hliníka, zatĺkacia spona pre Viva, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3581	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48

B	Možnosť objednať na kusy
R	Skladom
A	Na požiadanie

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.

„MZ3®“  
Osvedčená hladká strešná škridla.

Výrobný závod: **Dorfen**  
Min. spotreba/m<sup>2</sup>: **13,6 ks/m<sup>2</sup>**  
ks/minibalík: **6 ks**  
Hmotnosť/paleta **913 kg**



Základná škridla 1/1	Model	Objednávací kód	Dostupnosť	„NUANCE“					„FINESSE“		
				R	R	R	R	R	R	R	
			Balenie	prírodná červená	medenočervená engoba	hnedá engoba	starosivá engoba	antracitová engoba	vínovočervená glazúra	čierna glazúra	
				100	200	208	215	220	507	503	
	632	1000	R	240 ks/pal.	1,01	1,17	1,17	1,17	1,21	1,46	1,46
					13,65	15,78	15,78	15,78	16,34	19,71	19,71


Sortiment doplnkov	Cena v EUR/ks	Model	Objednávací kód	Dostupnosť	R	R	R	R	R	R	R	
Krajná škridla (2,9 ks/m)		632	P 1820, L 1830	R	48 ks/pal.	11,99	12,20	12,20	12,20	12,20	12,73	12,73
Škridla s dvojitou vlnou (2,9 ks/m)		632	1840	R	88 ks/pal.	11,67	12,09	12,09	12,09	12,09	12,73	12,73
Odvetrávací škridla LQ 12 cm <sup>2</sup> (cca 42 ks/100 m <sup>2</sup> )		632	1400	R	48 ks/pal.	12,09	12,31	12,31	12,31	12,31	13,79	13,79
Podhrebňová odvetrávacia posuvná škridla (4,9 ks/m na stranu hrebňa)		632	1700	R	88 ks/pal.	5,83	6,15	6,15	6,15	6,15	6,90	6,90
Podhrebňová odvetrávacia posuvná krajná škridla		632	P 1720, L 1730	R	72 ks/pal.	17,40	17,93	17,93	17,93	17,93	18,99	18,99
Podhrebňová odvetrávacia posuvná škridla s dvojitou vlnou		632	1740	B	B	17,40	17,93	17,93	17,93	17,93	-	-
Pultová posuvná škridla 1/1 (4,9 ks/m)		632	2700	A	B	21,22	21,43	21,43	21,43	21,43	22,92	22,92
Pultová posuvná krajná škridla		632	P 2720, L 2730	A	B	30,98	31,61	31,61	31,61	31,61	32,57	32,57
Pultová škridla 1/1 špeciálny rozmer (4,9 ks/m)		632	2760	A	B	-	-	-	-	-	-	-
Pultová krajná škridla špeciálny rozmer		632	P 2840, L 2850	A	B	-	-	-	-	-	-	-
Manzardová škridla špeciálny rozmer (4,9 ks/m)		632	2800	A	B	48,56	53,56	53,56	53,56	53,56	54,59	54,59
Manzardová krajná škridla špeciálny rozmer		632	P 2820, L 2830	A	B	58,35	59,41	59,41	59,41	59,41	62,06	62,06

Hrebenáče	Cena v EUR/ks	Model	Objednávací kód	Dostupnosť	R	R	R	R	R	R	R	
Hrebenáč PMZ (2,6 ks/bm)		DOR	5700	R	45 ks/pal.	9,87	10,18	10,18	10,18	10,18	13,69	13,69
Uzáver hrebenáča (keramický) PMZ		DOR	5710	R	B	15,17	18,99	18,99	18,99	18,99	16,97	16,97
Funkčný uzáver hrebeňa (keramický) PMZ		DOR	5712	R	B	41,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,50	42,50
Koncový hrebenáč okrúhly PMZ		DOR	5717	R	60 ks/pal.	31,72	33,95	33,95	33,95	33,95	41,80	41,80
Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, PMZ		DOR	5720	R	B	128,37	148,53	148,53	194,14	194,14	197,91	197,91
Príchytky hrebenáča PMZ, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)		UNI	5723	R	30 ks/kar.	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
„FIRSTFIX“ hrebeňová svorka PMZ, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900		UNI	5724	R	30 ks/kar.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
„FIRSTFIX“ drôt na hrebeňovú svorku PMZ, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900		UNI	5725	R	30 ks/kar.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
„FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov PMZ, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900		UNI	5726	R	4 ks/bal.	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24
Vetrací pás hrebeňa a nárožia 5 m/rol., š. 300 mm, 150 cm <sup>2</sup> , červená (U03), čierna (U06)		UNI	3720	R	72 ks/pal.	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14

„SIGNUM“ keramické prestupové škridly	Cena v EUR/ks	Model	Objednávací kód	Dostupnosť	R	R	R	R	R	R	R	
Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET		632	3000	R	8 ks/pal.	160,30	166,67	166,67	208,04	208,04	208,04	208,04
Sanitárna prestupová škridla Ø 125 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET		632	3010	R	8 ks/pal.	188,95	197,43	197,43	245,17	245,17	245,17	245,17
Sanitárna prestupová škridla Ø 150 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou		632	3040	R	8 ks/pal.	217,10	230,50	230,50	265,10	265,10	265,10	265,10
Prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom, špec. tvar/farba s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET		632	3020	A	8 ks/pal.	188,95	197,43	197,43	245,17	245,17	245,17	245,17
Anténna prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM – manžety SET		632	3300	R	12 ks/pal.	140,14	146,51	146,51	179,40	179,40	179,40	179,40
Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM – manžety SET		632	3320	R	12 ks/pal.	178,34	210,16	210,16	210,16	210,16	210,16	210,16
Prestupová škridla pre odvod spalín Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM – manžety SET		632	110 3340 125 3341	A	12 ks/pal.	200,62	210,16	210,16	231,38	231,38	231,38	231,38

B	Možnosť objednať na kusy
R	Skladom
A	Na požiadanie

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.



„MZ3®“  
Osvedčená hladká strešná škridla.

Výrobný závod: **Dorfen**  
Min. spotreba/m<sup>2</sup>: **13,6 ks/m<sup>2</sup>**  
ks/minibalík: **6 ks**  
Hmotnosť/paleta **913 kg**



Model **Objednávaci kód**

Dostupnosť	„NUANCE“					„FINESSE“	
	R	R	R	R	R	R	R
Balenie	prírodná červená	medenočervená engoba	hnedá engoba	starosivá engoba	antracitová engoba	vínovočervená glazúra	čierna glazúra
	100	200	208	215	220	507	503

Kovové a hliníkové príslušenstvo		Cena v EUR/ks										
	Hliníková základná škridla	632	4000	R	B	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12
	Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4010	R	B	52,83	52,83	52,83	52,83	52,83	52,83	52,83
	Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4020	R	B	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09
	Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4030	R	B	108,21	108,21	108,21	108,21	108,21	108,21	108,21
	Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4150	R	B	190,96	190,96	190,96	190,96	190,96	190,96	190,96
	Držiak guľatiny Ø 14 cm, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)	UNI	4040	R	B	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46
	Držiak na snehovú mrežu, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)	UNI	4060	R	B	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46
	Mreža na zachytávanie snehu, dĺžka 1,5 m, výška 20 cm	UNI	4071	R	B	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35
	Držiak pre zachytávač snehu tyčový, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07), antracitová (U08) (1,25 ks/m)	UNI	4080	R	B	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66
	Protisnehová tyč Ø 40 mm, dĺžka 3 m, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07), antracitová (U08) (1,25 ks/m)	UNI	4090	R	B	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68
	Hliníkový strešný rebrik, dĺžka 1,68 m vrátane spojok, červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)	UNI	4110	R	B	282,20	282,20	282,20	282,20	282,20	282,20	282,20
	Držiak strešného rebriku na hliníkovú 1/1 škridlu (pre 1 ks rebriku potrebné 2 ks držiakov), červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)	UNI	4100	R	B	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95
	Pozinkovaný držiak na solárny prvok (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1 a 1 ks vichrovej spony), univerzálny kód: 900	UNI	4120	R	B	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09
Protisnehový hák, červený (U03), čierny (U06), červenohnedý (U05)	632	4140	R	100 ks/kar.	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	

Ostatné príslušenstvo		Cena v EUR/ks										
	Strešné výlezové okno 45x55 cm (v súlade s EN) otvárateľné vľavo alebo vpravo	632	3950	R	B	280,00	-	-	-	440,00	-	-
	Presvetľovacia škridla (akryl), univerzálny kód: 900	632	3700	R	B	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35
	Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol., š 280 mm, červená (U03), čierna (U06)	UNI	3730	R	48 ks/pal.	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06
	Akrylová náterová farba k engobám/glazúram 250 ml	UNI	3800	R	B	-	29,81	29,81	29,81	29,81	29,81	29,81
	EPDM – manžeta 25–105 mm alebo 100–125 mm, univerzálny kód: 900	UNI	25–105 mm 8037 100–125 mm 8038	R	B	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71
	Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 13–17 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3772	R	50 ks/kar.	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
	Skrutka z ušľachtilej ocele dĺžka 60 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3776	R	100 ks/kar.	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
	Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre MZ3 (rozmer lát 40/60 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3560	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre MZ3 (rozmer lát 40/50 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3594	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre MZ3 (rozmer lát 30/50 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3570	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Vichrová spona z pozink.hliníka, zatĺkacia spona pre MZ3, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3586	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	



B Možnosť objednať na kusy  
R Skladom  
A Na požiadanie

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.

# „HARMONIE®“

Nadčasovo krásna hladká strešná škridla.

Výrobný závod: **Wertingen**  
 Min. spotreba/m<sup>2</sup>: **14,2 ks/m<sup>2</sup>**  
 ks/minibalík: **5 ks**  
 Hmotnosť/paleta **921 kg**



Základná škridla 1/1	Cena v EUR/ks Cena v EUR/m <sup>2</sup>	Model	Objednávaci kód	Dostupnosť	„NUANCE“										„FINESSE“		
					R	R	A	R	R	R	A	R	R	A	R		
					prírodná červená	červená engoba	toskánska engoba	medenočervená engoba	vínovočervená engoba	tmavohnedá engoba	sivá engoba	brilicová engoba	antracitová engoba	hnedá glazúra	čierna glazúra		
		671	1000	R	280 ks/pal.	0,97	1,02	1,14	1,02	1,02	1,02	1,12	1,12	1,12	1,12	1,29	1,29
						13,71	14,46	16,12	14,46	14,46	14,46	15,97	15,97	15,97	18,38	18,38	

Sortiment doplnkov		Cena v EUR/ks															
	Polovičná škridla 1/2	671	1210	R	240 ks/pal.	6,37	6,68	6,90	6,68	6,68	6,68	6,90	6,90	6,90	8,06	8,06	
	Krajná škridla (2,9 ks/m)	671	P 1820, L 1830	R	56 ks/pal.	9,34	9,76	10,72	9,76	9,76	9,76	10,72	10,72	10,72	12,41	12,41	
	Škridla s dvojitou vlnou (2,9 ks/m)	671	1840	R	120 ks/pal.	11,67	12,09	12,41	12,09	12,09	12,09	12,41	12,41	12,41	14,43	14,43	
	Odvetrávací škridla LQ 25 cm <sup>2</sup> (cca 20 ks/100 m <sup>2</sup> )	671	1400	R	120 ks/pal.	12,09	12,31	13,26	12,31	12,31	12,31	13,26	13,26	13,26	15,28	15,28	
	Podhrebňová odvetrávací škridla (5,1 ks/m na stranu hrebene)	671	1600	R	140 ks/pal.	3,29	3,39	3,61	3,39	3,39	3,39	3,61	3,61	3,61	4,46	4,46	
	Podhrebňová odvetrávací polovičná škridla	671	1610	R	B	37,24	38,72	-	38,72	38,72	38,72	38,90	38,90	38,90	39,20	39,20	
	Podhrebňová odvetrávací krajná škridla	671	P 1620, L 1630	R	56 ks/pal.	17,82	18,99	19,63	18,99	18,99	18,99	19,63	19,63	19,63	23,02	23,02	
	Podhrebňová odvetrávací škridla s dvojitou vlnou	671	1640	R	120 ks/pal.	17,82	18,99	19,63	18,99	18,99	18,99	19,63	19,63	19,63	23,02	23,02	
	Pultová škridla 1/1 (5,1 ks/m)	671	2700	R	40 ks/pal.	37,56	38,19	38,19	38,19	38,19	38,19	38,40	38,40	38,40	38,72	38,72	
	Pultová krajná škridla	671	P 2720, L 2730	R	B	53,47	54,11	54,11	54,11	54,11	54,11	54,50	54,50	54,50	55,17	55,17	
	Pultová škridla 1/1 špeciálny rozmer (5,1 ks/m)	671	2760	A	B	53,47	45,62	45,80	45,62	45,62	45,62	45,90	45,90	45,90	46,68	46,68	
	Pultová krajná škridla špeciálny rozmer	671	P 2840, L 2850	A	B	61,53	62,59	62,80	62,59	62,59	62,59	62,80	62,80	62,80	63,00	63,00	
	Manzardová škridla špeciálny rozmer (5,1 ks/m)	671	2800	A	B	54,11	55,17	55,80	55,17	55,17	55,17	55,50	55,50	55,50	55,80	55,80	
Manzardová krajná škridla špeciálny rozmer	671	P 2820, L 2830	A	B	61,53	62,59	62,80	62,59	62,59	62,59	62,80	62,80	62,80	63,00	63,00		

Hrebeneče		Cena v EUR/ks															
	Hrebeneč PZ (2,5 ks/bm)	WER	5800	R	60 ks/pal.	9,87	10,18	10,82	10,18	10,18	10,18	10,82	10,82	10,82	13,26	13,26	
	Uzáver hrebeneča (keramický) PZ	WER	5810	R	B	13,26	14,22	-	14,22	14,22	14,22	16,97	16,97	16,97	17,20	17,20	
	Funkčný uzáver hrebeneča (keramický) PZ	WER	5812	R	B	41,00	42,00	-	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,50	42,50	
	Koncový hrebeneč PZ	WER	5815	R	33 ks/pal.	30,77	32,25	41,91	32,25	32,25	32,25	33,00	33,00	33,00	40,27	40,27	
	Koncový hrebeneč okrúhly PZ	WER	5817	R	60 ks/pal.	30,77	32,25	32,70	32,25	32,25	33,00	33,00	33,00	40,27	40,27		
	Koncový hrebeneč v tvare mušle PZ	WER	5816	A	33 ks/pal.	53,05	54,50	56,00	54,50	54,50	54,50	55,00	55,00	55,00	82,92	82,92	
	Rozdeľovací hrebeneč tvar Y, PZ	WER	5820	R	30 ks/pal.	128,37	148,53	194,14	148,53	148,53	148,53	194,14	194,14	194,14	197,91	197,91	
	Príchytky hrebeneča PZ, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)	UNI	5823	R	30 ks/kar.	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	
	„FIRSTFIX“ hrebenečová svorka PZ, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	5824	R	30 ks/kar.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	
	„FIRSTFIX“ drôt na hrebenečnú svorku PZ, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	5825	R	30 ks/kar.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	
	„FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov PZ, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	5826	R	4 ks/bal.	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	
Vetrací pás hrebeneča a nárožia 5 m/rol., š 300 mm, 150 cm <sup>2</sup> , červená (U03), čierna (U06)	UNI	3720	R	72 ks/pal.	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14		

„SIGNUM“ keramické prestupové škridly		Cena v EUR/ks															
	Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	671	3000	R	8 ks/pal.	160,30	166,67	208,04	166,67	166,67	166,67	208,04	208,04	208,04	208,04	208,04	
	Sanitárna prestupová škridla Ø 125 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	671	3010	R	8 ks/pal.	188,95	197,43	245,17	197,43	197,43	197,43	245,17	245,17	245,17	245,17	245,17	
	Sanitárna prestupová škridla Ø 150 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou	671	3040	R	8 ks/pal.	217,00	230,50	265,10	230,50	230,50	230,50	265,10	265,10	265,10	265,10	265,10	
	Prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom, špec. tvar/farba s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	671	3020	A	8 ks/pal.	188,95	197,43	245,17	197,43	197,43	197,43	245,17	245,17	245,17	245,17	245,17	
	Anténna prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM – manžety SET	671	3300	R	12 ks/pal.	140,14	146,51	-	146,51	146,51	146,51	179,70	179,70	179,70	179,40	179,40	
	Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM – manžety SET	671	3320	R	12 ks/pal.	178,34	210,16	210,16	210,16	210,16	210,16	210,16	210,16	210,16	210,16	210,16	
	Prestupová škridla pre odvod spalín Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM – manžety SET	671	110 3340 125 3341	A	12 ks/pal.	200,62	210,16	-	210,16	210,16	210,16	231,38	231,38	231,38	231,38	231,38	

B	Možnosť objednať na kusy
R	Skladom
A	Na požiadanie

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.

# „HARMONIE®“ Nadčasovo krásna hladká strešná škridla.

Výrobný závod: **Wertingen**  
Min. spotreba/m<sup>2</sup>: **14,2 ks/m<sup>2</sup>**  
ks/minibalík: **5 ks**  
Hmotnosť/paleta **921 kg**



Model    Objednávací kód

Dostupnosť	Balenie	„NUANCE“								„FINESSE“		
		R	R	A	R	R	A	R	R	A	R	
		prírodná červená	červená engoba	toskánska engoba	medenočervená engoba	vínovočervená engoba	tmavohnedá engoba	sivá engoba	brilicová engoba	antracitová engoba	hnedá glazúra	čierna glazúra
		100	201	244	200	202	213	231	418	220	502	503

Kovové a hliníkové príslušenstvo		Cena v EUR/ks														
	Hliníková základná škridla	671	4000	R	B	49,12	49,12	-	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12
	Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4010	R	B	52,83	52,83	-	52,83	52,83	52,83	52,83	52,83	52,83	52,83	52,83
	Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4020	R	B	92,09	92,09	-	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09
	Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4030	R	B	108,21	108,21	-	108,21	108,21	108,21	108,21	108,21	108,21	108,21	108,21
	Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4150	R	B	190,96	-	-	-	-	190,96	190,96	190,96	-	190,96	190,96
	Držiak guľatiny Ø 14 cm, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)	UNI	4040	R	B	18,46	18,46	-	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46
	Držiak na snehovú mrežu, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)	UNI	4060	R	B	18,46	18,46	-	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46
	Mreža na zachytávanie snehu, dĺžka 1,5 m, výška 20 cm	UNI	4071	R	B	58,35	58,35	-	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35
	Držiak pre zachytávač snehu tyčový, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07), antracitová (U08) (1,25 ks/m)	UNI	4080	R	B	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66
	Protisnehová tyč Ø 40 mm, dĺžka 3 m, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07), antracitová (U08) (1,25 ks/m)	UNI	4090	R	B	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68
	Hliníkový strešný rebrik, dĺžka 1,68 m vrátane spojok, červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)	UNI	4110	R	B	282,20	282,20	282,20	282,20	282,20	282,20	282,20	282,20	282,20	282,20	282,20
	Držiak strešného rebrika na hliníkovú 1/1 škridlu (pre 1 ks rebrika potrebné 2 ks držiakov), červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)	UNI	4100	R	B	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95
	Sada systémového solárneho držiaka pre rozmer lát 30-40-50 mm (pozostávajúca zo solárneho držiaka z ušľachtilej ocele a odvetrávacej škridly)	671	1400, 30 3610, 40 3620, 50 3630	R	10 ks/kar.	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64
	Pozinkovaný držiak na solárny prvok (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1 a 1 ks vichrovej spony), univerzálny kód: 900	UNI	4120	R	B	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09
Protisnehový hák, červený (U03), čierny (U06), červenohnedý (U05)	671	4140	R	100 ks/kar.	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	

Ostatné príslušenstvo		Cena v EUR/ks														
	Strešné výlezové okno 45x55 cm (v súlade s EN) otvárateľné vľavo alebo vpravo	671	3950	R	B	280,00	-	-	-	-	-	-	-	290,00	-	-
	Presvetľovacia škridla (akryl), univerzálny kód: 900	671	3700	R	B	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35
	Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol., š 280 mm, červená (U03), čierna (U06)	UNI	3730	R	48 ks/pal.	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06
	Akrylová náterová farba k engobám/glazúram 250 ml	UNI	3800	R	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EPDM - manžeta 25-105 mm alebo 100-125 mm, univerzálny kód: 900	UNI	25-105 mm 8037, 100-125 mm 8038	R	B	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71
	Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 13-17 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3772	R	50 ks/kar.	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
	Skrutka z ušľachtilej ocele dĺžka 50 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3774	R	100 ks/kar.	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
	Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Harmonie (rozmer lát 40/60 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3563	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Harmonie (rozmer lát 40/50 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3593	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Harmonie (rozmer lát 30/50 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3573	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Vichrová spona z pozink.hliníka, zatĺkacia spona pre Harmonie, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3586	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48

B Možnosť objednať na kusy  
R Skladom  
A Na požiadanie

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.



# TERRA „OPTIMA“<sup>®</sup>

Univerzálne použiteľná reformná škridla.

Výrobný závod: **Höngeda**  
 Min. spotreba/m<sup>2</sup>: **11,9 ks/m<sup>2</sup>**  
 ks/minibalík: **6 ks**  
 Hmotnosť/paleta **1004 kg**



Model      Objednávací kód

Dostupnosť	Balenie	„NUANCE“								„FINESSE“				
		R	R	R	A	R	R	R	R	R	R			
	prírodná červená													
	medenočervená engoba													
	vínovočervená engoba													
	hnedá engoba													
	tmauholmedá engoba													
	sivá engoba													
	brilicová engoba													
	antracitová engoba													
	vínovočervená glazúra													
	čierna glazúra													
		100	200	202	208	213	231	418	220	507	503			

Kovové a hliníkové príslušenstvo		Cena v EUR/ks													
	Hliníková základná škridla	625	4000	R	B	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12
	Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4010	R	B	52,83	52,83	52,83	52,83	52,83	52,83	52,83	52,83	52,83	52,83
	Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4020	R	B	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09
	Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4030	R	B	108,21	108,21	108,21	108,21	108,21	108,21	108,21	108,21	108,21	108,21
	Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4150	R	B	190,96	190,96	190,96	190,96	190,96	190,96	190,96	190,96	190,96	190,96
	Držiak guľatiny Ø 14 cm, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)	UNI	4040	R	B	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46
	Držiak na snehovú mrežu, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)	UNI	4060	R	B	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46
	Mreža na zachytávanie snehu, dĺžka 1,5 m, výška 20 cm	UNI	4071	R	B	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35
	Držiak pre zachytávač snehu tyčový, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07), antracitová (U08) (1,25 ks/m)	UNI	4080	R	B	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66
	Protisnehová tyč Ø 40 mm, dĺžka 3 m, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07), antracitová (U08) (1,25 ks/m)	UNI	4090	R	B	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68
	Hliníkový strešný rebrik, dĺžka 1,68 m vrátane spojok, červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)	UNI	4110	R	B	282,20	282,20	282,20	282,20	282,20	282,20	282,20	282,20	282,20	282,20
	Držiak strešného rebriku na hliníkovú 1/1 škridlu (pre 1 ks rebriku potrebné 2 ks držiakov), červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)	UNI	4100	R	B	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95
	Sada systémového solárneho držiaka pre rozmer lát 30-40-50 mm (pozostávajúca zo solárneho držiaka z ušľachtilej ocele a odvetrávacej škridly)	625	1 400, 30 3610, 40 3620, 50 3630	R	10 ks/kar.	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64
Pozinkovaný držiak na solárny prvok (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1 a 1 ks vichrovej spony), univerzálny kód: 900	UNI	4120	R	B	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	
Protisnehový hák, červený (U03), čierny (U06), červenohnedý (U05)	625	4140	R	100 ks/kar.	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	

Ostatné príslušenstvo		Cena v EUR/ks													
	Strešné výlezové okno 45x55 cm (v súlade s EN) otvárateľné vľavo alebo vpravo	625	3950	R	B	280,00	-	-	-	-	-	-	380,00	-	-
	Presvetľovacia škridla (originálne krištáľové sklo), univerzálny kód: 900	625	3750	R	B	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35
	Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol., š 280 mm, červená (U03), čierna (U06)	UNI	3730	R	48 ks/pal.	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06
	Akrylová náterová farba k engobám/glazúram 250 ml	UNI	3800	R	B	-	29,81	29,81	29,81	29,81	29,81	29,81	29,81	29,81	29,81
	EPDM - manžeta 25-105 mm alebo 100-125 mm, univerzálny kód: 900	UNI	25-105 mm 8037 100-125 mm 8038	R	B	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71
	Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 10-13 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3771	R	50 ks/kar.	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
	Skrutka z ušľachtilej ocele dĺžka 50 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3774	R	100 ks/kar.	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
	Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Optima (rozmer lát 40/60 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3560	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Optima (rozmer lát 40/50 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3593	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Optima (rozmer lát 30/50 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3570	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Vichrová spona z pozink.hliníka, zatĺkacia spona pre Optima, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3586	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48

B	Možnosť objednať na kusy
R	Skladom
A	Na požiadanie

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.



# „ELEGANZ®“ Štýlová reformná škridla.

Výrobný závod: **Wertingen**  
Min. spotreba/m<sup>2</sup>: **13,7 ks/m<sup>2</sup>**  
ks/minibalík: **6 ks**  
Hmotnosť/paleta **793 kg**



Základná škridla 1/1	Model	Objednávaci kód	Dostupnosť	A	prírodná červená	medenočervená engoba	tmavohnedá engoba
Cena v EUR/ks	690	1000	A	240 ks/Pal.	1,00	1,05	1,26
Cena v EUR/m <sup>2</sup>					13,66	14,39	17,30

Sortiment doplnkov	Cena v EUR/ks	Model	Objednávaci kód	Dostupnosť	A	prírodná červená	medenočervená engoba	tmavohnedá engoba
1210	690	1210	A	240 ks/pal.	6,58	7,00	7,64	
1820	690	P 1820, L 1830	A	56 ks/pal.	9,65	10,18	11,35	
1400	690	1400	A	120 ks/pal.	12,20	12,73	13,37	
	690	2700	A	B	-	-	-	
	690	P 2720, L 2730	A	B	-	-	-	
	690	2760	A	B	43,50	44,56	46,68	
	690	P 2840, L 2850	A	B	-	-	-	
	690	2800	A	B	-	-	-	
	690	P 2820, L 2830	A	B	-	-	-	

Hrebenáče	Cena v EUR/ks	Model	Dostupnosť	A	prírodná červená	medenočervená engoba	tmavohnedá engoba
5800	WER	5800	R	60 ks/pal.	9,87	10,18	10,18
5200	WER	5200	R	60 ks/pal.	9,65	9,87	-
5816	WER	5810	R	B	13,26	13,79	13,79
	WER	5210	R	B	13,26	13,79	-
	WER	5812	R	B	41,00	42,00	42,00
	WER	5212	R	B	-	-	-
5815	WER	5815	R	33 ks/pal.	30,77	32,25	32,25
5215	WER	5215	R	30 ks/pal.	30,77	32,25	-
5817	WER	5817	R	60 ks/pal.	30,77	32,25	32,25
	WER	5816	A	33 ks/pal.	47,74	51,24	51,24
5810	WER	5820	R	30 ks/pal.	128,37	148,53	148,53
5210	WER	5220	R	30 ks/pal.	128,37	148,53	-
5812	UNI	5823	R	30 ks/kar.	0,37	0,37	0,37
	UNI	5223	R	30 ks/kar.	0,37	0,37	0,37
5220	UNI	3720	R	72 ks/pal.	72,14	72,14	72,14

„SIGNUM“ keramické prestupové škridly	Cena v EUR/ks	Model	Dostupnosť	A	prírodná červená	medenočervená engoba	tmavohnedá engoba
3000	690	3000	A	8 ks/pal.	160,30	166,67	166,67
3010	690	3010	A	8 ks/pal.	188,95	197,43	197,43
3300	690	3040	A	8 ks/pal.	217,00	230,50	230,50
3320	690	3020	A	8 ks/pal.	188,95	197,43	197,43
	690	3300	A	12 ks/pal.	140,14	146,51	146,51
	690	3320	A	12 ks/pal.	178,34	210,16	210,16
	690	110 3340 125 3341	A	12 ks/pal.	200,62	231,38	231,38



B	Možnosť objednať na kusy
R	Skladom
A	Na požiadanie

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.

# „ELEGANZ®“ Štýlová reformná škridla.

Výrobný závod: **Wertingen**  
Min. spotreba/m<sup>2</sup>: **13,7 ks/m<sup>2</sup>**  
ks/minibalík: **6 ks**  
Hmotnosť/paleta **793 kg**



Model      Objednávaci kód

Dostupnosť	Balenie	„NUANCE“		
		A	A	A
Dostupnosť	Balenie	prírodná červená	medenočervená engoba	tmavohnedá engoba
		100	200	213

Kovové a hliníkové príslušenstvo	Cena v EUR/ks	Model	Objednávaci kód	A	B	100 ks/kar.	200	213
	Hliníková základná škridla	690	4000	A	B	49,12	49,12	49,12
	Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4010	R	B	52,83	52,83	52,83
	Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4020	R	B	92,09	92,09	92,09
	Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4030	R	B	108,21	108,21	108,21
	Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4150	R	B	190,96	190,96	190,96
	Držiak guľatiny Ø 14 cm, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)	UNI	4040	R	B	18,46	18,46	18,46
	Držiak na snehovú mrežu, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)	UNI	4060	R	B	18,46	18,46	18,46
	Mreža na zachytávanie snehu, dĺžka 1,5 m, výška 20 cm	UNI	4071	R	B	58,35	58,35	58,35
	Držiak pre zachytávanie snehu tyčový, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07), antracitová (U08) (1,25 ks/m)	UNI	4080	R	B	30,66	30,66	30,66
	Protisnehová tyč Ø 40 mm, dĺžka 3 m, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07), antracitová (U08) (1,25 ks/m)	UNI	4090	R	B	46,68	46,68	46,68
	Hliníkový strešný rebrik, dĺžka 1,68 m vrátane spojok, červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)	UNI	4110	R	B	282,20	282,20	282,20
	Držiak strešného rebriku na hliníkovú 1/1 škridlu (pre 1 ks rebriku potrebné 2 ks držiakov), červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)	UNI	4100	R	B	47,95	47,95	47,95
	Pozinkovaný držiak na solárny prvok (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1 a 1 ks vichrovej spony), univerzálny kód: 900	UNI	4120	R	B	38,09	38,09	38,09
	Protisnehový hák, červený (U03), čierny (U06), červenohnedý (U05)	690	4140	A	100 ks/kar.	1,59	1,59	1,59

Ostatné príslušenstvo	Cena v EUR/ks	Model	Objednávaci kód	A	B	100 ks/kar.	200	213
	Presvetľovacia škridla (akryl), univerzálny kód: 900	690	3700	A	B	58,35	58,35	58,35
	Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol., š 280 mm, červená (U03), čierna (U06)	UNI	3730	R	48 ks/pal.	62,06	62,06	62,06
	Akrylová náterová farba k engobám/glazúram 250 ml	UNI	3800	R	B	-	-	29,81
	EPDM – manžeta 25–105 mm alebo 100–125 mm, univerzálny kód: 900	UNI	25–105 mm 8037, 100–125 mm 8038	R	B	29,71	29,71	29,71
	Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 13–17 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3772	R	50 ks/kar.	1,06	1,06	1,06
	Skrutka z ušľachtilej ocele dĺžka 70 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3775	R	100 ks/kar.	0,74	0,74	0,74
	Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Eleganz (rozmer lát 40/60 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3563	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48
	Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Eleganz (rozmer lát 40/50 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3594	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48
	Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Eleganz (rozmer lát 30/50 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3573	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48
	Vichrová spona z pozink.hliníka, zatlkacia spona pre Eleganz, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3587	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48



B Možnosť objednať na kusy  
R Skladom  
A Na požiadanie

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.

„DOMINO®“

Hladká škridla moderného tvaru a vzhľadu.

Výrobný závod: **Großengottern**  
 Min. spotreba/m<sup>2</sup>: **12,4 ks/m<sup>2</sup>**  
 ks/minibalík: **4 ks**  
 Hmotnosť/paleta **1033 kg**



Základná škridla 1/1	Cena v EUR/ks	Cena v EUR/m <sup>2</sup>	Model	Objednávaci kód	Dostupnosť	„NUANCE“						„FINESSE“	
						R	A	A	R	R	R	R	R
					Balenie	prírodná červená	medenočervená engoba	vínovočervená engoba	sivá engoba	bridlicová engoba	čierna matná engoba	bridlicová glazúra	čierna glazúra
						100	200	202	231	418	821	508	503
						240 ks/pal.	1,56	1,74	1,74	1,95	1,95	1,98	1,98
						19,35	21,58	21,58	24,14	24,14	24,14	24,52	24,52

Sortiment doplnkov		Cena v EUR/ks												
		Polovičná škridla 1/2	640	1210	R	192 ks/pal.	5,20	5,73	5,73	6,26	6,26	6,26	6,38	6,38
		Krajná škridla (2,9 ks/m)	640	P 1820, L 1830	R	64/56 ks/pal.	11,99	12,62	12,62	13,37	13,37	13,37	13,63	13,63
		Ukončovacia škridla	640	1840	R	96 ks/pal.	16,02	16,23	16,23	16,97	16,97	16,97	17,30	17,30
		Odvetrávací škridla LQ 27,3 cm <sup>2</sup> (cca 18 ks/100 m <sup>2</sup> )	640	1400	R	96 ks/pal.	13,90	14,43	14,43	15,28	15,28	15,28	15,57	15,57
		Podhrebeňová odvetrávací škridla (4,5 ks/m na stranu hrebeňa)	640	1600	R	96 ks/pal.	4,20	4,25	4,25	4,77	4,77	4,77	4,87	4,87
		Podhrebeňová odvetrávací polovičná škridla	640	1610	R	160 ks/pal.	28,00	29,00	29,00	29,50	29,50	29,50	31,50	31,50
		Podhrebeňová odvetrávací krajná škridla	640	P 1620, L 1630	R	56 ks/pal.	20,48	21,22	21,22	23,02	23,02	23,02	23,47	23,47
		Podhrebeňová ukončovacia škridla	640	1640	R	60 ks/pal.	20,48	21,22	21,22	23,02	23,02	23,02	23,47	23,47
		Pultová škridla 1/1 (4,5 ks/m)	640	2700	R	B	36,07	36,18	36,18	39,89	39,89	39,89	40,66	40,66
		Pultová krajná škridla	640	P 2720, L 2730	R	B	52,62	52,94	52,94	53,47	53,47	53,47	58,29	58,29
		Pultová polovičná škridla	640	2710	A	B	52,62	52,94	52,94	53,47	53,47	53,47	58,29	58,29
		Pultová škridla 1/1 špeciálny rozmer (4,5 ks/m)	640	2760	A	B	52,62	52,94	52,94	53,47	53,47	53,47	58,29	58,29
		Pultová krajná škridla špeciálny rozmer	640	P 2840, L 2850	A	B	-	-	-	-	-	-	-	-
		Manzardová škridla špeciálny rozmer (4,5 ks/m)	640	2800	A	B	52,62	53,50	53,50	53,70	53,70	53,70	54,50	54,50
		Manzardová krajná škridla špeciálny rozmer	640	P 2820, L 2830	A	B	-	-	-	-	-	-	-	-

Hrebenáče		Cena v EUR/ks												
		Hrebenáč PD (2,5 ks/bm)	GOG	6100	R	60 ks/pal.	11,88	12,84	12,84	13,69	13,69	13,69	13,95	13,95
		Uzáver hrebenáča (keramický) PD	GOG	6110	R	B	13,26	13,79	13,79	16,97	16,97	16,97	17,30	17,30
		Funkčný uzáver hrebeňa (keramický) PD	GOG	6112	R	B	41,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,50	42,50
		Koncový hrebenáč PD	GOG	6115	R	30 ks/pal.	30,77	32,25	32,25	39,89	39,89	39,89	42,61	42,61
		Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, PD	GOG	6120	R	B	128,37	148,53	148,53	194,14	194,14	194,14	197,91	197,91
		Príchytky hrebenáča, hliník PD, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)	UNI	6123	R	30 ks/kar.	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
		„FIRSTFIX“ hrebeňová svorka PD, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	6124	R	30 ks/kar.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
		„FIRSTFIX“ drôt na hrebeňovú svorku PD, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	6125	R	30 ks/kar.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
		„FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov PD, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	6126	R	4 ks/bal.	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24
		Vetrací pás hrebeňa a nárožia 5m/rol., š 300 mm, 150 cm <sup>2</sup> , červená (U03), čierna (U06)	UNI	3720	R	72 ks/pal.	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14

„SIGNUM“ keramické prestupové škridly		Cena v EUR/ks												
		Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	640	3000	R	8 ks/pal.	160,30	166,67	166,67	208,04	208,04	208,04	208,04	208,04
		Sanitárna prestupová škridla Ø 125 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	640	3010	R	8 ks/pal.	188,95	197,43	197,43	245,17	245,17	245,17	245,17	245,17
		Sanitárna prestupová škridla Ø 150 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou	640	3040	A	8 ks/pal.	217,00	230,50	230,50	265,10	265,10	265,10	265,10	265,10
		Prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom, špec. tvar/farba s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	640	3020	A	8 ks/pal.	188,95	197,43	197,43	245,17	245,17	245,17	245,17	245,17
		Anténa prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM – manžety SET	640	3300	R	12 ks/pal.	140,14	146,51	146,51	179,40	179,40	179,40	179,40	179,40
		Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM – manžety SET	640	3320	R	12 ks/pal.	178,34	210,16	210,16	210,16	210,16	210,16	210,16	210,16
		Prestupová škridla pre odvod spalín Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM – manžety SET	640	110 3340 125 3341	A	12 ks/pal.	200,62	231,38	231,38	231,38	231,38	231,38	231,38	231,38

B	Možnosť objednať na kusy
R	Skladom
A	Na požiadanie

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.

„DOMINO®“

Hladká škridla moderného tvaru a vzhľadu.

Výrobný závod: **Großengottern**  
 Min. spotreba/m<sup>2</sup>: **12,4 ks/m<sup>2</sup>**  
 ks/minibalík: **4 ks**  
 Hmotnosť/paleta **1033 kg**



Model      Objednávaci kód

Dostupnosť	Balenie	„NUANCE“						„FINESSE“	
		R	A	A	R	R	R	R	R
	prírodná červená								
	medenočervená engoba								
	vínovočervená engoba								
	sivá engoba								
	bridlicová engoba								
	čierna matná engoba								
	bridlicová glazúra								
	čierna glazúra								
		100	200	202	231	418	821	508	503

Kovové a hliníkové príslušenstvo		Cena v EUR/ks											
	Hliníková základná škridla	640	4000	R	B	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12
	Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4010	R	B	52,83	52,83	52,83	52,83	52,83	52,83	52,83	52,83
	Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4020	R	B	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09
	Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4030	R	B	108,21	108,21	108,21	108,21	108,21	108,21	108,21	108,21
	Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4150	R	B	190,96	190,96	-	190,96	190,96	190,96	190,96	190,96
	Držiak guľatiny Ø 14 cm, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)	UNI	4040	R	B	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46
	Držiak na snehovú mrežu, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)	UNI	4060	R	B	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46
	Mreža na zachytávanie snehu, dĺžka 1,5 m, výška 20 cm	UNI	4071	R	B	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35
	Držiak pre zachytávač snehu tyčový, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07), antracitová (U08) (1,25 ks/m)	UNI	4080	R	B	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66
	Protisnehová tyč Ø 40 mm, dĺžka 3 m, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07), antracitová (U08) (1,25 ks/m)	UNI	4090	R	B	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68
	Hliníkový strešný rebrik, dĺžka 1,68 m vrátane spojok, červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)	UNI	4110	R	B	282,20	282,20	282,20	282,20	282,20	282,20	282,20	282,20
	Držiak strešného rebriku na hliníkovú 1/1 škridla (pre 1 ks rebriku potrebné 2 ks držiakov), červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)	UNI	4100	R	B	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95
	Sada systémového solárneho držiaka pre rozmer lát 30 - 40 mm (pozostávajúca zo solárneho držiaka z ušľachtilej ocele a odvetrávacej škridla)	640	1400, 30 3610, 40 3620	R	10 ks/kar.	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64
	Pozinkovaný držiak na solárny prvok (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1 a 1 ks vichrovej spony)	UNI	4120	R	B	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09
Protisnehový hák, červený (U03), čierny (U06), červenohnedý (U05)	640	4140	R	100 ks/kar.	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	

Ostatné príslušenstvo		Cena v EUR/ks											
	Strešné výlezové okno 45x55 cm (v súlade s EN) otvárateľné vľavo alebo vpravo	640	3950	R	B	280,00	-	-	-	-	440,00	-	-
	Presvetľovacia škridla (akryl), univerzálny kód: 900	640	3700	R	B	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35
	Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol., § 280 mm, červená (U03), čierna (U06)	UNI	3730	R	48 ks/pal.	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06
	Akrylová náterová farba k engobám/glazúram 250 ml	UNI	3800	R	B	-	29,81	29,81	29,81	29,81	29,81	29,81	29,81
	EPDM - manžeta 25-105 mm alebo 100-125 mm, univerzálny kód: 900	UNI	25-105 mm 8037 100-125 mm 8038	R	B	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71
	Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 13-17 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3772	R	50 ks/kar.	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
	Skrutka z ušľachtilej ocele dĺžka 70 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3775	R	100 ks/kar.	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
	Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Domino (rozmer lát 40/60 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3560	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Domino (rozmer lát 40/50 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3593	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Domino (rozmer lát 30/50 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3570	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Vichrová spona z pozink.hliníka, zatŕkacia spona pre DOMINO, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3587	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48

B	Možnosť objednať na kusy
R	Skladom
A	Na požiadanie

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.

# „MIKADO®“

Lesklá hladká škridla so zvláštnou optikou.

Výrobný závod: **Höngeda**  
 Min. spotreba/m<sup>2</sup>: **11,7 ks/m<sup>2</sup>**  
 ks/minibalík: **5 ks**  
 Hmotnosť/paleta **841 kg**



Základná škridla 1/1		Model	Objednávaci kód	„NUANCE“					
	Cena v EUR/ks	643	1000	R	240 ks/pal.	1,49	1,66	1,86	1,86
	Cena v EUR/m <sup>2</sup>					17,43	19,42	21,76	21,76

Sortiment doplnkov		Cena v EUR/ks							
	Polovičná škridla 1/2	643	1210	R	360 ks/pal.	5,50	5,70	5,75	5,75
	Krajná škridla (2,8 ks/m)	643	P 1820, L 1830	R	48 ks/pal.	10,80	11,36	12,00	12,00
	Odvetrávací škridla LQ 32 cm <sup>2</sup> (cca 16 ks/100 m <sup>2</sup> )	643	1400	R	100 ks/pal.	11,80	12,90	13,75	13,75
	Ukončovacia škridla (2,8 ks/m)	643	1840	R	100 ks/pal.	14,40	14,60	15,30	15,30
	Podhrebňová odvetrávací škridla (4,4 ks/m na stranu hrebňa)	643	1600	R	100 ks /pal.	5,20	5,30	5,50	5,50
	Podhrebňová odvetrávací polovičná škridla	643	1610	R	B	28,00	29,00	29,50	29,50
	Podhrebňová odvetrávací krajná škridla	643	P 1620, L 1630	R	48 ks/pal.	18,40	19,00	20,70	20,70
	Pultová škridla 1/1 (4,4 ks/m)	643	2700	R	B	36,00	41,00	41,50	-
	Pultová škridla krajná	643	P 2720, L 2730	R	B	48,00	52,00	52,50	52,50
	Pultová škridla špeciálny rozmer (4,4 ks/m)	643	2760	R	B	51,85	56,85	56,85	56,85

Hrebenače		Cena v EUR/ks							
	Hrebenač PI (2,8 ks/m)	HON	6500	R	72 ks/pal.	9,80	10,65	12,30	12,30
	Uzáver hrebenača (keramický) PI	HON	6510	R	B	12,88	13,25	14,10	14,10
	Funkčný uzáver hrebenača (keramický) PI	HON	6512	R	B	41,00	42,00	42,00	42,00
	Koncový hrebenač PI	HON	6515	R	50 ks/pal.	41,00	42,00	42,00	42,00
	Koncový hrebenač, okrúhly tvar PI	HON	6516	A	20 ks/pal.	41,00	42,00	42,00	42,00
	Rozdeľovací hrebenač tvar Y, PI	HON	6520	R	30 ks/pal.	128,37	134,00	174,00	174,00
	Príchytky hrebenača PI, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)	UNI	6523	R	30 ks/kar.	0,37	0,37	0,37	0,37
	„FIRSTFIX“ hrebenačová svorka PI, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	6524	R	30 ks/kar.	0,52	0,52	0,52	0,52
	„FIRSTFIX“ drôt na hrebenačnú svorku PI, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	6525	R	30 ks/kar.	0,52	0,52	0,52	0,52
	„FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov PI, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	6526	R	4 ks/bal.	4,24	4,24	4,24	4,24
	Vetrací pás hrebenača a nárožia 5 m/rol., š 300 mm, 150 cm <sup>2</sup> , červená (U03), čierna (U06)	UNI	3720	R	72 ks/pal.	72,14	72,14	72,14	72,14

„SIGNUM“ keramické prestupové škridla		Cena v EUR/ks							
	Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	643	3000	R	8 ks/pal.	160,30	166,67	208,04	208,04
	Sanitárna prestupová škridla Ø 125 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	643	3010	R	8 ks/pal.	188,95	197,43	245,17	245,17
	Sanitárna prestupová škridla Ø 150 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou	643	3040	R	8 ks/pal.	217,10	230,50	265,10	265,10
	Prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom, špec. tvar/farba s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	643	3020	A	8 ks/pal.	-	-	-	-
	Anténa prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM – manžety SET	643	3300	R	12 ks/pal.	140,14	146,51	179,40	179,40
	Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM – manžety SET	643	3320	R	12 ks/pal.	178,34	210,16	210,16	210,16
	Prestupová škridla pre odvod spalín Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM – manžety SET	643	110 3340 125 3341	A	12 ks/pal.	200,62	231,38	231,38	231,38

B	Možnosť objednať na kusy
R	Skladom
A	Na požiadanie

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.

„MIKADO®“

Lesklá hladká škridla so zvláštnou optikou.

Výrobný závod: **Höngeda**  
 Min. spotreba/m<sup>2</sup>: **11,7 ks/m<sup>2</sup>**  
 ks/minibalík: **5 ks**  
 Hmotnosť/paleta **841 kg**



		„NUANCE“			
		R	R	R	R
Dostupnosť	Balenie	prírodná červená	vínovočervená engoba	brilicová engoba	čierna matná engoba
		100	202	418	821

Model      Objednávaci kód

Kovové a hliníkové príslušenstvo	Cena v EUR/ks								
	Hliníková základná škridla	643	4000	R	B	49,12	49,12	49,12	49,12
	Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4010	R	B	52,83	52,83	52,83	52,83
	Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4020	R	B	92,09	92,09	92,09	92,09
	Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4030	R	B	108,21	108,21	108,21	108,21
	Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4150	R	B	190,96	190,96	190,96	190,96
	Držiak guľatiny Ø 14 cm, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)	UNI	4040	R	B	18,46	18,46	18,46	18,46
	Držiak na snehovú mrežu, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)	UNI	4060	R	B	18,46	18,46	18,46	18,46
	Mreža na zachytávanie snehu, dĺžka 1,5 m, výška 20 cm	UNI	4071	R	B	58,35	58,35	58,35	58,35
	Držiak pre zachytávač snehu tyčový, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07), antracitová (U08) (1,25 ks/m)	UNI	4080	R	B	30,66	30,66	30,66	30,66
	Protisnehová tyč Ø 40 mm, dĺžka 3 m, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07), antracitová (U08) (1,25 ks/m)	UNI	4090	R	B	46,68	46,68	46,68	46,68
	Hliníkový strešný rebrik, dĺžka 1,68 m vrátane spojok, červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)	UNI	4110	R	B	282,20	282,20	282,20	282,20
	Držiak strešného rebriku na hliníkovú 1/1 škridla (pre 1 ks rebriku potrebné 2 ks držiakov), červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)	UNI	4100	R	B	47,95	47,95	47,95	47,95
	Pozinkovaný držiak na solárny prvok (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1 a 1 ks vichrovej spony)	UNI	4120	R	B	38,09	38,09	38,09	38,09
Protisnehový hák, červený (U03), čierny (U06), červenohnedý (U05)	643	4140	R	100 ks/kar.	1,59	1,59	1,59	1,59	

Ostatné príslušenstvo	Cena v EUR/ks								
	Presvetľovacia škridla (akryl), univerzálny kód: 900	643	3700	A	B	58,35	58,35	58,35	58,35
	Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol., § 280 mm, červená (U03), čierna (U06)	UNI	3730	R	48 ks/pal.	62,06	62,06	62,06	62,06
	Akrylová náterová farba k engobám/glazúram 250 ml	UNI	3800	R	B	-	29,81	29,81	-
	Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 10-13 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3771	R	50 ks/kar.	1,06	1,06	1,06	1,06
	Skrutka z ušľachtilej ocele dĺžka 60 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3776	R	100 ks/kar.	0,74	0,74	0,74	0,74
	Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Mikado (rozmer lát 40/60 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3564	R	250 ks/kar.	-	-	-	-
	Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Mikado (rozmer lát 40/50 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3597	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48
	Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Mikado (rozmer lát 30/50 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3574	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48
	Vichrová spona z pozink.hliníka, zatŕkacia spona pre Mikado, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3602	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48

B	Možnosť objednať na kusy
R	Skladom
A	Na požiadanie

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.

# „RAPIDO“ Veľkoformátová falcovaná škridla.

Výrobný závod: **Lenti**  
Min. spotreba/m<sup>2</sup>: **8,1 ks/m<sup>2</sup>**  
ks/minibalík: **4 ks**  
Hmotnosť/paleta **882 kg**



Základná škridla 1/1	Model	Objednávaci kód	Dostupnosť	„NUANCE“							„FINESSEE“
				R	R	R	R	R	R	R	
			Balenie	prírodná červená	červená engoba	medenočervená engoba	vínovočervená engoba	hnedá engoba	čierna matná engoba	čierna glazúra	
				100	201	200	202	208	809	821	
				168 ks/pal.	1,33	1,44	1,50	1,53	1,53	1,63	1,73
				10,77	11,66	12,15	12,39	12,39	13,20	14,01	

Sortiment doplnkov	Cena v EUR/ks	Model	Objednávaci kód	Dostupnosť	R	R	R	R	R	R	R	
1210	Polovičná škridla 1/2	622	1210	R	108 ks/pal.	4,03	4,77	5,57	5,57	5,57	5,83	6,01
1830	Krajná škridla (2,4 ks/m)	622	P 1820, L 1830	R	56 ks/pal.	8,17	8,81	9,65	9,65	9,65	10,40	10,70
1840	Škridla s dvojitou vlnou (2,4 ks/m)	622	1840	R	112 ks/pal.	8,49	9,12	9,97	9,97	9,97	10,72	11,03
1400	Odvetrávací škridla LQ 37,5 cm <sup>2</sup> (cca 13 ks/100 m <sup>2</sup> )	622	1400	R	80 ks/pal.	8,49	9,02	9,65	9,65	9,65	10,40	10,70
1600	Podhrebenná odvetrávací škridla (3,6 ks/m na stranu hrebene)	622	1600	R	108 ks/pal.	3,39	3,90	4,00	4,00	4,00	4,10	4,20
1630	Podhrebenná odvetrávací škridla krajná	622	P 1620, L 1630	R	56 ks/pal.	15,91	16,87	18,57	18,57	18,57	19,63	20,20
2700	Pultová škridla 1/1 (3,6 ks/m)	622	2700	A	B	46,29	47,20	48,00	48,00	48,00	48,20	48,50
	Pultová krajná škridla	622	P 2720, L 2730	A	B	67,23	71,08	73,84	73,84	73,84	73,90	74,20
	Pultová polovičná škridla	622	2710	A	B	53,26	57,29	59,41	59,41	59,41	59,80	61,14
	Pultová škridla 1/1 špeciálny rozmer (3,6 ks/m)	622	2760	A	B	64,60	65,00	59,41	59,41	59,41	65,60	75,33
	Pultová krajná škridla špeciálny rozmer	622	P 2840, L 2850	A	B	-	-	-	-	-	-	-
	Manzardová škridla špeciálny rozmer (3,6 ks/m)	622	2800	A	B	58,35	62,32	62,32	-	62,32	62,50	64,50
	Manzardová krajná škridla špeciálny rozmer	622	P 2820, L 2830	A	B	-	-	-	-	-	-	-

Hrebenače	Cena v EUR/ks	Model	Objednávaci kód	Dostupnosť	R	R	R	R	R	R	R	
5000	Hrebenač PF (2,5 ks/bm)	LEN	5000	R	60 ks/pal.	7,00	7,43	7,64	7,64	7,64	8,28	8,52
5100	Hrebenač PR (2,5 ks/bm)	LEN	5100	R	60 ks/pal.	7,00	7,43	7,64	7,64	7,64	8,28	8,52
5015	Uzáver hrebenača (keramický) PF	LEN	5010	R	B	9,02	10,61	13,47	13,47	13,47	13,79	14,19
	Uzáver hrebenača (keramický) PR	LEN	5110	R	B	9,02	10,61	13,47	13,47	13,47	13,79	14,19
	Funkčný uzáver hrebenača (keramický) PF	LEN	5012	R	B	41,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,50
	Funkčný uzáver hrebenača (keramický) PR	LEN	5112	R	B	41,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,50
5110	Koncový hrebenač PF	LEN	5015	R	30 ks/pal.	19,10	19,63	20,16	20,16	20,16	20,20	20,74
5010	Koncový hrebenač PR	LEN	5115	R	30 ks/pal.	19,10	19,63	20,16	20,16	20,16	20,20	20,74
	Koncový hrebenač v tvare mušle PF	LEN	5016	A	20 ks/pal.	52,38	53,54	56,22	56,22	56,22	57,03	57,03
	Koncový hrebenač v tvare mušle PR	LEN	5116	A	20 ks/pal.	52,38	53,54	56,22	56,22	56,22	57,03	57,03
5116	Koncový hrebenač v tvare kvapky PF – NOVINKA	LEN	5017	R	40 ks/pal.	19,10	19,63	20,16	20,16	20,16	20,25	20,74
5115	Rozdeľovací hrebenač tvar Y, PF	LEN	5020	R	30 ks/pal.	81,69	81,69	84,87	93,36	93,36	94,00	96,08
5016	Rozdeľovací hrebenač tvar Y, PR	LEN	5120	R	30 ks/pal.	81,69	81,69	84,87	93,36	93,36	94,00	96,08
5017	Príchytká hrebenača, hliník PF, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)	UNI	5023	R	30 ks/kar.	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
5020	Príchytká hrebenača, hliník PR, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)	UNI	5123	R	30 ks/kar.	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
3720	„FIRSTFIX“ hrebenač svorka PF, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	5024	R	30 ks/kar.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
	„FIRSTFIX“ hrebenač svorka PR, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	5124	R	30 ks/kar.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
	„FIRSTFIX“ drôt na hrebenač svorku PF, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	5025	R	30 ks/kar.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
	„FIRSTFIX“ drôt na hrebenač svorku PR, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	5125	R	30 ks/kar.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
5026	„FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov PF, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	5126	R	4 ks/bal.	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24
5023	„FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov PR, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	5026	R	4 ks/bal.	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24
5025	Vetrací pás hrebenača a nárožia 5 m/rol., š 300 mm, 150 cm <sup>2</sup> , červená (U03), čierna (U06)	UNI	3720	R	72 ks/pal.	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14

„SIGNUM“ keramické prestupové škridly	Cena v EUR/ks	Model	Objednávaci kód	Dostupnosť	R	R	R	R	R	R	R	
3000	Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	622	3000	R	8 ks/pal.	128,00	130,00	130,00	130,00	130,00	132,00	134,00
3010	Sanitárna prestupová škridla Ø 125 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	622	3010	R	8 ks/pal.	182,00	184,00	184,00	184,00	184,00	186,00	188,00
3300	Prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom, špec. tvar/farba s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	622	3020	A	8 ks/pal.	182,00	184,00	184,00	184,00	184,00	186,00	188,00
3320	Anténa prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM – manžety SET	622	3300	R	12 ks/pal.	140,00	142,00	142,00	142,00	142,00	144,00	146,00
	Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM – manžety SET	622	3320	R	12 ks/pal.	178,00	180,00	180,00	180,00	180,00	182,00	184,00
	Prestupová škridla pre odvod spáľín Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM – manžety SET	622	110 3340 125 3341	A	12 ks/pal.	201,00	203,00	203,00	203,00	203,00	205,00	207,00

B	Možnosť objednať na kusy
R	Skladom
A	Na požiadanie

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.

# „RAPIDO®“






Veľkoformátová falcovaná škridla.






Výrobný závod: **Lenti**  
 Min. spotreba/m<sup>2</sup>: **8,1 ks/m<sup>2</sup>**  
 ks/minibalík: **4 ks**  
 Hmotnosť/paleta **882 kg**



Model      Objednávaci kód

		„NUANCE“						„FINESSEE“
Dostupnosť		R	R	R	R	R	R	
Dostupnosť	Balenie	prírodná červená	červená engoba	medenočervená engoba	vínovočervená engoba	hnedá engoba	čierna matná engoba	čierna glazúra
		100	201	200	202	208	809	821

Kovové a hliníkové príslušenstvo	Cena v EUR/ks	622	4000	R	B	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12
 4000	Hliníková základná škridla	UNI	4010	R	B	52,83	52,83	52,83	52,83	52,83	52,83	52,83
 4010	Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4020	R	B	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09
 4020	Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4030	R	B	108,21	108,21	108,21	108,21	108,21	108,21	108,21
 4150	Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4060	R	B	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46
 4060	Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4071	R	B	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35
	Držiak na snehovú mrežu, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)	622	4140	R	100 ks/kar.	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
	Mreža na zachytávanie snehu, dĺžka 1,5 m, výška 20 cm											
	Protisnehový hák, červený (U03), čierny (U06), červenohnedý (U05), gaštanovohnedý											

Ostatné príslušenstvo	Cena v EUR/ks	622	3950	R	B	254,62	-	-	-	-	-	-
 3730	Strešné výlezové okno 45x55 cm (v súlade s EN) otvárateľné vľavo alebo vpravo	UNI	3730	R	48 ks/pal.	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06
 8037, 8038	Presvetľovacia škridla (originálne krištáľové sklo), univerzálny kód: 900	UNI	3800	R	B	-	-	29,81	29,81	29,81	29,81	29,81
	Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol., š 280 mm, červená (U03), čierna (U06)	UNI	25-105 mm 8037, 100-125 mm 8038	R	B	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71
	Akrylová náterová farba k engobám/glazúram 250 ml	UNI	3771	R	50 ks/kar.	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
	EPDM - manžeta 25-105 mm alebo 100-125 mm, univerzálny kód: 900	UNI	3775	R	100 ks/kar.	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
 3771	Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 10-13 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3560	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
 3560	Skrutka z ušľachtilej ocele dĺžka 70 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3570	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
 3584	Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Rapido (rozmer lát 40/60 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3584	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Rapido (rozmer lát 30/50 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900											
	Vichrová spona z pozink.hliníka, zatĺkacia spona pre Rapido, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900											

B	Možnosť objednať na kusy
R	Skladom
A	Na požiadanie

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.



# „RUSTICO®“ Rustikálna falcovaná škridla.

Výrobný závod: **Dorfen**  
Min. spotreba/m<sup>2</sup>: **14,3 ks/m<sup>2</sup>**  
ks/minibalík: **7 ks**  
Hmotnosť/paleta **865 kg**



Základná škridla 1/1	Cena v EUR/ks Cena v EUR/m <sup>2</sup>	Model	Objednávaci kód	Dostupnosť	„NUANCE“				
					R	R	R	R	
				Balenie	prírodná červená	toskánska engoba	medenočervená engoba	starosivá engoba	
					100	244	200	215	
		624	1000	R	280 ks/pal.	1,21	1,29	1,27	1,27
						17,29	18,51	18,21	18,21

Sortiment doplnkov		Cena v EUR/ks							
	Protisnehová škridla	624	4141	R	88 ks/pal.	11,14	-	-	-
	Polovičná škridla 1/2	624	1210	R	288 ks/pal.	5,83	6,15	6,15	6,15
	Krajná škridla (3,0 ks/m)	624	P 1820, L 1830	R	56 ks/pal.	11,99	12,20	12,20	12,20
	Odvetrávací škridla LQ 12 cm <sup>2</sup> (cca 42 ks/100 m <sup>2</sup> )	624	1400	R	60 ks/pal.	12,20	13,58	13,58	13,58
	Pultová škridla 1/1 (5,0 ks/m)	624	2700	A	B	43,50	44,03	44,03	44,03
	Pultová krajná škridla	624	P 2720, L 2730	A	B	62,59	66,84	66,84	66,84
	Pultová škridla 1/1 špeciálny rozmer (5,0 ks/m)	624	2760	A	B	62,59	66,84	66,84	66,84
	Pultová krajná škridla špeciálny rozmer	624	P 2840, L 2850	A	B	62,59	66,84	66,84	66,84
	Manzardová škridla špeciálny rozmer (5,0 ks/m)	624	2800	A	B	48,56	49,00	49,00	49,00
	Manzardová krajná škridla špeciálny rozmer	624	P 2820, L 2830	A	B	68,96	70,02	70,02	70,02

Hrebenáče		Cena v EUR/ks							
	Hrebenáč PRU (2,5 ks/bm)	DOR	6200	R	54 ks/pal.	9,87	10,82	10,82	10,82
	Hrebenáč PMZ (2,6 ks/bm)	DOR	5700	R	45 ks/pal.	9,87	10,82	10,82	10,82
	Uzáver hrebeňa začiatkový (keramický) PRU	DOR	6211	R	B	16,58	17,50	17,50	17,50
	Uzáver hrebeňa koncový (keramický) PRU	DOR	6210	R	B	16,58	17,50	17,50	17,50
	Funkčný uzáver hrebeňa (keramický) PMZ	DOR	5712	R	B	41,00	-	42,00	42,00
	Koncový hrebenáč keramický okrúhly tvar PRU	DOR	6217	R	60 ks/pal.	31,72	33,21	33,21	33,21
	Koncový hrebenáč keramický okrúhly tvar PMZ	DOR	5717	R	60 ks/pal.	31,72	33,21	33,21	33,21
	Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, PRU	DOR	6220	R	30 ks/pal.	128,37	-	148,53	148,53
	Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, PMZ	DOR	5720	R	B	128,37	-	148,53	148,53
	Príchytká hrebenáča PRU, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)	UNI	6223	R	30 ks/kar.	0,37	0,37	0,37	0,37
	Príchytká hrebenáča PMZ, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)	UNI	5723	R	30 ks/kar.	0,37	0,37	0,37	0,37
	Vetrací pás hrebeňa a nárožia 5 m/rol., š 300 mm, 150 cm <sup>2</sup> , červená (U03), čierna (U06)	UNI	3720	R	72 ks/pal.	72,14	72,14	72,14	72,14

„SIGNUM“ keramické prestupové škridly		Cena v EUR/ks							
	Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	624	3000	R	8 ks/pal.	160,30	166,67	166,67	208,04
	Sanitárna prestupová škridla Ø 125 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	624	3010	R	8 ks/pal.	188,95	197,43	197,43	245,17
	Sanitárna prestupová škridla Ø 150 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou	624	3040	R	8 ks/pal.	217,10	230,50	230,50	265,10
	Prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom, špec. tvar/farba s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	624	3020	A	8 ks/pal.	188,95	197,43	197,43	245,17
	Anténna prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM – manžety SET	624	3300	R	12 ks/pal.	140,14	-	146,51	179,40
	Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM – manžety SET	624	3320	R	12 ks/pal.	178,34	-	210,16	210,16
	Prestupová škridla pre odvod spalín Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM – manžety SET	624	110 3340 125 3341	A	12 ks/pal.	200,62	-	231,38	231,38



B	Možnosť objednať na kusy
R	Skladom
A	Na požiadanie

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.















# „RUSTICO®“ Rustikálna falcovaná škridla.










Výrobný závod: **Dorfen**  
Min. spotreba/m<sup>2</sup>: **14,3 ks/m<sup>2</sup>**  
ks/minibalík: **7 ks**  
Hmotnosť/paleta **865 kg**



Model    Objednávaci kód

		„NUANCE“			
Dostupnosť		R	R	R	R
Dostupnosť	Balenie	prírodná červená	toskánska engoba	medenočervená engoba	starosivá engoba
		100	244	200	215

Kovové a hliníkové príslušenstvo	Cena v EUR/ks									
	Hliníková základná škridla	624	4000	R	B	49,12	-	49,12	49,12	
	Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4010	R	B	52,83	-	52,83	52,83	
	Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4020	R	B	92,09	-	92,09	92,09	
	Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4030	R	B	108,21	-	108,21	108,21	
	Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4150	R	B	190,96	-	-	190,96	
	Držiak guľatiny Ø 14 cm, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)	UNI	4040	R	B	18,46	-	18,46	18,46	
	Držiak na snehovú mrežu, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)	UNI	4060	R	B	18,46	-	18,46	18,46	
	Mreža na zachytávanie snehu, dĺžka 1,5 m, výška 20 cm	UNI	4071	R	B	58,35	58,35	58,35	58,35	
	Držiak pre zachytávanie snehu tyčový, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07), antracitová (U08) (1,25 ks/m)	UNI	4080	R	B	30,66	30,66	30,66	30,66	
	Protisnehová tyč Ø 40 mm, dĺžka 3 m, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07), antracitová (U08) (1,25 ks/m)	UNI	4090	R	B	46,68	46,68	46,68	46,68	
	Hliníkový strešný rebrik, dĺžka 1,68 m vrátane spojok, červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)	UNI	4110	R	B	282,20	-	282,20	-	
	Držiak strešného rebriku na hliníkovú 1/1 škridlu (pre 1 ks rebriku potrebné 2 ks držiakov), červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)	UNI	4100	R	B	47,95	-	47,95	-	
	Pozinkovaný držiak na solárny prvok (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1 a 1 ks vichrovej spony), univerzálny kód: 900	UNI	4120	R	B	38,09	38,09	38,09	38,09	
	Protisnehový hák, červený (U03), čierny (U06), červenohnedý (U05)	624	4140	R	100 ks/kar.	1,59	1,59	1,59	1,59	

Ostatné príslušenstvo	Cena v EUR/ks									
	Presvetľovacia škridla (akryl), univerzálny kód: 900	624	3700	R	B	58,35	58,35	58,35	58,35	
	Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol., š 280 mm, červená (U03), čierna (U06)	UNI	3730	R	48 ks/pal.	62,06	62,06	62,06	62,06	
	Akrylová náterová farba k engobám/glazúram 250 ml	UNI	3800	R	B	-	-	29,81	29,81	
	EPDM – manžeta 25–105 mm alebo 100–125 mm, univerzálny kód: 900	UNI	25–105 mm 8037 100–125 mm 8038	R	B	29,71	29,71	29,71	29,71	
	Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 13–17 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3772	R	50 ks/kar.	1,06	1,06	1,06	1,06	
	Skrutka z ušľachtilej ocele dĺžka 60 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3776	R	100 ks/kar.	0,74	0,74	0,74	0,74	
	Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Rustico (rozmer lát 40/60 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3560	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	
	Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Rustico (rozmer lát 40/50 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3593	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	
	Vichrová spona z pozink.hliníka, závesná spona pre Rustico (rozmer lát 30/50 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3570	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	
	Vichrová spona z pozink.hliníka, zatľkacia spona pre Rustico, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3587	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	



B	Možnosť objednať na kusy
R	Skladom
A	Na požiadanie

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.

# „RATIO“ Höngeda

Ekonomická veľkoplošná falcovaná škridla.

Výrobný závod: **Höngeda**  
 Min. spotreba/m<sup>2</sup>: **11,7 ks/m<sup>2</sup>**  
 ks/minibalík: **6 ks**  
 Hmotnosť/paleta **1091 kg**



Základná škridla 1/1	Cena v EUR/ks	Cena v EUR/m <sup>2</sup>	Model	Objednávaci kód	Dostupnosť	„NUANCE“				„FINESSE“				
						R	R	R	R	R	R	R	R	
					Balenie	prírodná červená	medenočervená engoba	vinovočervená engoba	antracitová engoba	červená glazúra	antik žltaná glazúra	vinovočervená glazúra	čierna glazúra	
						100	200	202	220	501	504	507	503	
						288 ks/pal.	1,11	1,15	1,15	1,50	2,10	1,50	1,50	1,50
							12,99	13,46	13,46	17,55	24,57	17,55	17,55	17,55

Sortiment doplnkov		Cena v EUR/ks											
	Polovičná škridla 1/2	620	1210	R	360 ks/pal.	5,83	6,15	6,15	6,26	6,90	6,90	6,90	6,90
	Krajná škridla (2,7 ks/m)	620	P 1820, L 1830	R	48 ks/pal.	9,34	10,29	10,29	10,50	10,82	10,82	10,82	10,82
	Škridla s dvojitou vlnou (2,7 ks/m)	620	1840	R	96 ks/pal.	12,73	13,69	13,69	-	-	-	-	-
	Odvetrávací škridla LQ 27,3 cm <sup>2</sup> (cca 18 ks/100 m <sup>2</sup> )	620	1400	R	120 ks/pal.	11,99	12,41	12,41	12,84	14,11	14,11	14,11	14,11
	Podhrebňová odvetrávací škridla (4,5 ks/m na stranu hrebene)	620	1600	R	120 ks/pal.	3,93	4,03	4,03	4,14	4,24	4,24	4,24	4,24
	Podhrebňová odvetrávací polovičná škridla	620	1610	R	B	36,39	36,71	36,71	36,92	37,34	37,34	37,34	37,34
	Podhrebňová odvetrávací krajná škridla	620	P 1620, L 1630	R	48 ks/pal.	18,14	19,41	19,41	19,63	20,79	20,79	20,79	20,79
	Podhrebňová odvetrávací škridla s dvojitou vlnou	620	1640	R	B	18,14	19,41	19,41	-	-	-	-	-
	Pultová škridla 1/1 (4,5 ks/m)	620	2700	A	B	36,07	36,71	36,71	37,03	38,30	38,30	38,30	38,30
	Pultová krajná škridla	620	P 2720, L 2730	A	B	53,26	53,79	53,79	53,90	54,11	54,11	54,11	54,11
	Pultová škridla 1/1 špeciálny rozmer (4,5 ks/m)	620	2760	A	B	53,26	53,79	53,79	53,90	54,11	54,11	54,11	54,11
	Pultová krajná škridla špeciálny rozmer	620	P 2840, L 2850	A	B	72,14	73,20	73,20	73,20	74,26	74,26	74,26	74,26
	Manzardová škridla špeciálny rozmer (4,5 ks/m)	620	2800	A	B	-	-	-	-	-	-	-	-
Manzardová krajná škridla špeciálny rozmer	620	P 2820, L 2830	A	B	72,14	73,20	73,20	73,20	74,26	74,26	74,26	74,26	

Hrebeneče		Cena v EUR/ks											
	Hrebenač PH (2,6 ks/bm)	HON	5900	R	72 ks/pal.	9,87	10,18	10,18	10,50	12,84	12,84	12,84	12,84
	Uzáver hrebeneča s mušľou PH	HON	5909	A	B	29,92	39,25	39,25	39,25	40,31	-	40,31	40,31
	Funkčný uzáver hrebeneča (keramický) PH	HON	5912	R	B	41,00	42,00	42,00	42,00	42,50	-	42,50	42,50
	Koncový hrebenač (keramický) PH	HON	5915	R	50 ks/pal.	30,77	32,25	32,25	32,25	41,80	43,07	43,07	43,07
	Koncový hrebenač (keramický) okrúhly tvar PH	HON	5917	R	75 ks/pal.	30,77	32,25	32,25	32,25	41,80	43,07	43,07	43,07
	Rozdeľovací hrebenač tvar Y, PH	HON	5920	R	30 ks/pal.	128,37	148,53	148,53	144,20	188,49	-	188,49	188,49
	Príchytká hrebenača PH, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)	UNI	5923	R	30 ks/kar.	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
	„FIRSTFIX“ hrebenač svorka PH, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	5924	R	30 ks/kar.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
	„FIRSTFIX“ drôt na hrebenač svorku PH, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	5925	R	30 ks/kar.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
	„FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov PH, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	5926	R	4 ks/bal.	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24
Vetrací pás hrebeneča a nárožia 5 m/rol., š 300 mm, 150 cm <sup>2</sup> , červená (U03), čierna (U06)	UNI	3720	R	72 ks/pal.	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	

„SIGNUM“ keramické prestupové škridly		Cena v EUR/ks											
	Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	620	3000	R	8 ks/pal.	160,30	166,67	166,67	208,04	208,04	208,04	208,04	208,04
	Sanitárna prestupová škridla Ø 125 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	620	3010	R	8 ks/pal.	188,95	197,43	197,43	245,17	245,17	245,17	245,17	245,17
	Sanitárna prestupová škridla Ø 150 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou	620	3040	R	8 ks/pal.	217,10	230,50	230,50	265,10	265,10	265,10	265,10	265,10
	Prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom, špec. tvar/farba s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	620	3020	A	8 ks/pal.	188,95	197,43	197,43	245,17	245,17	245,17	245,17	245,17
	Anténa prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM – manžety SET	620	3300	R	12 ks/pal.	140,14	146,51	146,51	179,40	179,40	179,40	179,40	179,40
	Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM – manžety SET	620	3320	R	12 ks/pal.	178,34	210,16	210,16	210,16	210,16	210,16	210,16	210,16
	Prestupová škridla pre odvod spalín Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM – manžety SET	620	110 3340 125 3341	A	12 ks/pal.	200,62	210,16	210,16	231,38	231,38	231,38	231,38	231,38

B	Možnosť objednať na kusy
R	Skladom
A	Na požiadanie

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.

# „RATIO“ Höngeda

Ekonomická veľkoplošná falcovaná škridla.

Výrobný závod: **Höngeda**  
 Min. spotreba/m<sup>2</sup>: **11,7 ks/m<sup>2</sup>**  
 ks/minibalík: **6 ks**  
 Hmotnosť/paleta **1091 kg**



Model    Objednávací kód

Dostupnosť	Balenie	„NUANCE“				„FINESSE“			
		R	R	R	R	R	R	R	R
	prírodná červená	medenočervená engoba	vinovočervená engoba	antracitová engoba	červená glazúra	antik žltaná glazúra	vinovočervená glazúra	čierna glazúra	
	100	200	202	220	501	504	507	503	

Kovové a hliníkové príslušenstvo		Cena v EUR/ks											
	Hliníková základná škridla	620	4000	R	B	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	-	49,12	49,12
	Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4010	R	B	52,83	52,83	52,83	52,83	52,83	-	52,83	52,83
	Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4020	R	B	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	-	92,09	92,09
	Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4030	R	B	108,21	108,21	108,21	108,21	108,21	-	108,21	108,21
	Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4150	R	B	190,96	190,96	-	190,96	190,96	-	190,96	190,96
	Držiak guľatiny Ø 14 cm, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)	UNI	4040	R	B	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	-	18,46	18,46
	Držiak na snehovú mrežu, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)	UNI	4060	R	B	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	-	18,46	18,46
	Mreža na zachytávanie snehu, dĺžka 1,5 m, výška 20 cm	UNI	4071	R	B	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	-	58,35	58,35
	Držiak pre zachytávač snehu tyčový, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07), antracitová (U08) (1,25 ks/m)	UNI	4080	R	B	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66
	Protisnehová tyč Ø 40 mm, dĺžka 3 m, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07), antracitová (U08) (1,25 ks/m)	UNI	4090	R	B	46,68	46,68	48,06	48,06	48,06	48,06	46,68	46,68
	Hliníkový strešný rebrik, dĺžka 1,68 m vrátane spojok, červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)	UNI	4110	R	B	282,20	282,20	282,20	282,20	282,20	-	-	282,20
	Držiak strešného rebriku na hliníkovú 1/1 škridlu (pre 1 ks rebriku potrebné 2 ks držiakov), červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)	UNI	4100	R	B	47,95	47,95	-	47,95	-	-	-	47,95
	Sada systémového solárneho držiaka pre rozmer lát 30-40 mm (pozostávajúca zo solárneho držiaka z ušľachtilej ocele a odvetrávacej škridly)	620	1400, 30 3610, 40 3620	R	10 ks/kar.	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64
Pozinkovaný držiak na solárny prvok (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1 a 1 ks vichrovej spony), univerzálny kód: 900	UNI	4120	R	B	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	
Protisnehový hák, červený (U03), čierny (U06), červenohnedý (U05)	620	4140	R	100 ks/kar.	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	

Ostatné príslušenstvo		Cena v EUR/ks											
	Strešné výlezové okno 45x55 cm (v súlade s EN) otvárateľné vľavo alebo vpravo	620	3950	R	B	280,00	-	-	-	-	-	-	-
	Presvetľovacia škridla (akryl), univerzálny kód: 900	620	3700	R	B	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35
	Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol., š 280 mm, červená (U03), čierna (U06)	UNI	3730	R	48 ks/pal.	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06
	Akrylová náterová farba k engobám/glazúram 250 ml	UNI	3800	R	B	-	29,81	29,81	29,81	29,81	-	29,81	29,81
	EPDM – manžeta 25–105 mm alebo 100–125 mm, univerzálny kód: 900	UNI	25–105 mm 8037, 100–125 mm 8038	R	B	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71
	Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 13–17 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3772	R	50 ks/kar.	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
	Skrutka z ušľachtilej ocele dĺžka 70 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3775	R	100 ks/kar.	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
	Vichrová spona z pozink. hliníka, závesná spona pre Ratio Höngeda (rozmer lát 40/60 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3568	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Vichrová spona z pozink. hliníka, závesná spona pre Ratio Höngeda (rozmer lát 40/50 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3591	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Vichrová spona z pozink. hliníka, závesná spona pre Ratio Höngeda (rozmer lát 30/50 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3578	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Vichrová spona z pozink. hliníka, zatĺkacia spona pre Ratio Höngeda, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3587	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	

B	Možnosť objednať na kusy
R	Skladom
A	Na požiadanie

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.

# „RATIO“ Dorfen

Ekonomická veľkoplošná falcovaná škridla.

Výrobný závod: **Dorfen**  
 Min. spotreba/m<sup>2</sup>: **11,7 ks/m<sup>2</sup>**  
 ks/minibalík: **5 ks**  
 Hmotnosť/paleta **913 kg**



Základná škridla 1/1	Model	Objednávací kód	Dostupnosť	R	„NUANCE“
Cena v EUR/ks	651	1000	R	240 ks/pal.	1,32
Cena v EUR/m <sup>2</sup>					15,39

Sortiment doplnkov	Cena v EUR/ks	Model	Objednávací kód	Dostupnosť	R	„NUANCE“
Polovičná škridla 1/2	651	1210	R	240 ks/pal.	5,83	6,15
Krajná škridla (2,7 ks/m)	651	P 1820, L 1830	R	48 ks/pal.	11,67	12,20
Škridla s dvojitou vlnou (2,7 ks/m)	651	1840	R	120 ks/pal.	12,73	13,69
Odvetrávací škridla LQ 27,3 cm <sup>2</sup> (cca 18 ks/100 m <sup>2</sup> )	651	1400	R	96 ks/pal.	11,99	12,41
Podhrebňová odvetrávací škridla (4,5 ks/m na stranu hrebene)	651	1600	R	120 ks/pal.	10,93	11,14
Podhrebňová odvetrávací polovičná škridla	651	1610	R	B	36,39	36,71
Podhrebňová odvetrávací krajná škridla	651	P 1620, L 1630	R	48 ks/pal.	18,14	19,41
Podhrebňová odvetrávací škridla s dvojitou vlnou	651	1640	R	80 ks/pal.	18,14	19,41
Pultová škridla 1/1 (4,5 ks/m)	651	2700	A	48 ks/pal.	36,07	36,71
Pultová krajná škridla	651	P 2720, L 2730	A	B	62,59	62,59
Pultová škridla 1/1 špeciálny rozmer (4,5 ks/m)	651	2760	A	B	-	-
Pultová krajná škridla špeciálny rozmer	651	P 2840, L 2850	A	B	-	-
Manzardová škridla špeciálny rozmer (4,5 ks/m)	651	2800	A	B	-	-
Manzardová krajná škridla špeciálny rozmer	651	P 2820, L 2830	A	B	-	-

Hrebenače	Cena v EUR/ks	Model	Objednávací kód	Dostupnosť	R	„NUANCE“
Hrebenač PRU (2,5 ks/bm)	DOR	6200	R	54 ks/pal.	9,87	10,50
Funkčný uzáver hrebene (keramický) PRU	DOR	6212	R	B	41,00	42,00
Koncový hrebenač okrúhly PRU	DOR	6217	R	60 ks/pal.	30,77	32,25
Rozdeľovací hrebenač tvar Y, PRU	DOR	6220	R	30 ks/pal.	128,37	148,53
Príchytká hrebenača PRU, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)	UNI	6223	R	30 ks/kar.	0,37	0,37
„FIRSTFIX“ hrebňová svorka PRU, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	6224	R	30 ks/kar.	0,53	0,53
„FIRSTFIX“ drôt na hrebňovú svorku PRU, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	6225	R	30 ks/kar.	0,53	0,53
„FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov PRU, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	6226	R	4 ks/bal.	4,24	4,24
Vetrací pás hrebene a nárožia 5 m/rol., š 300 mm, 150 cm <sup>2</sup> , červená (U03), čierna (U06)	UNI	3720	R	72 ks/pal.	72,14	72,14

„SIGNUM“ keramické prestupové škridly	Cena v EUR/ks	Model	Objednávací kód	Dostupnosť	R	„NUANCE“
Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	651	3000	R	8 ks/pal.	160,30	166,67
Sanitárna prestupová škridla Ø 125 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	651	3010	R	8 ks/pal.	188,95	197,43
Sanitárna prestupová škridla Ø 150 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou	651	3040	R	8 ks/pal.	217,10	230,50
Prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom, špec. tvar/farba s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	651	3020	A	8 ks/pal.	-	-
Anténna prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM – manžety SET	651	3300	R	12 ks/pal.	140,14	146,51
Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM – manžety SET	651	3320	R	12 ks/pal.	178,34	210,16
Prestupová škridla pre odvod spalin Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM – manžety SET	651	110 3340 125 3341	A	12 ks/pal.	200,62	210,16



B	Možnosť objednať na kusy
R	Skladom
A	Na požiadanie

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.

# „RATIO®“ Dorfen

Ekonomická veľkoplošná falcovaná škridla.

Výrobný závod: **Dorfen**  
 Min. spotreba/m<sup>2</sup>: **11,7 ks/m<sup>2</sup>**  
 ks/minibalík: **5 ks**  
 Hmotnosť/paleta **913 kg**



		„NUANCE“		
		R	R	A
Dostupnosť	Balenie	prírodná červená	medenočervená engoba	starosivá engoba
		100	200	215

Kovové a hliníkové príslušenstvo	Cena v EUR/ks	Model	Objednávaci kód	R	B	A		
	Hliníková základná škridla	651	4000	R	B	49,12	49,12	49,12
	Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4010	R	B	52,83	52,83	52,83
	Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4020	R	B	92,09	92,09	92,09
	Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4030	R	B	108,21	108,21	108,21
	Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4150	R	B	190,96	190,96	190,96
	Držiak guľatiny Ø 14 cm, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)	UNI	4040	R	B	18,46	18,46	18,46
	Držiak na snehovú mrežu, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)	UNI	4060	R	B	18,46	18,46	18,46
	Mreža na zachytávanie snehu, dĺžka 1,5 m, výška 20 cm	UNI	4071	R	B	58,35	58,35	58,35
	Držiak pre zachytávanie snehu tyčový, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07), antracitová (U08) (1,25 ks/m)	UNI	4080	R	B	30,66	30,66	30,66
	Protisnehová tyč Ø 40 mm, dĺžka 3 m, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07), antracitová (U08) (1,25 ks/m)	UNI	4090	R	B	46,68	46,68	46,68
	Hliníkový strešný rebrik, dĺžka 1,68 m vrátane spojok, červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)	UNI	4110	R	B	282,20	282,20	-
	Držiak strešného rebrika na hliníkovú 1/1 škridlu (pre 1 ks rebrika potrebné 2 ks držiakov), červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)	UNI	4100	R	B	47,95	47,95	-
	Sada systémového solárneho držiaka pre rozmer lát 30-40 mm (pozostávajúca zo solárneho držiaka z ušľachtilej ocele a odvetrávacej škridly)	651	1400, 30 3610, 40 3620	R	10 ks/kar.	21,64	21,64	21,64
	Pozinkovaný držiak na solárny prvok (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1 a 1 ks vichrovej spony), univerzálny kód: 900	UNI	4120	R	B	38,09	38,09	38,09
	Protisnehový hák, červený (U03), čierny (U06), červenohnedý (U05)	651	4140	R	100 ks/kar.	1,59	1,59	1,59

Ostatné príslušenstvo	Cena v EUR/ks	Model	Objednávaci kód	R	B	A		
	Strešné výlezové okno 45x55 cm (v súlade s EN) otvárateľné vľavo alebo vpravo	651	3950	R	B	280,00	-	-
	Presvetľovacia škridla (akryl), univerzálny kód: 900	651	3700	R	B	58,35	58,35	58,35
	Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol., š 280 mm, červená (U03), čierna (U06)	UNI	3730	R	48 ks/pal.	62,06	62,06	62,06
	Akrylová náterová farba k engobám/glazúram 250 ml	UNI	3800	R	B	-	29,81	29,81
	EPDM – manžeta 25-105 mm alebo 100-125 mm, univerzálny kód: 900	UNI	25-105 mm 8037, 100-125 mm 8038	R	B	29,71	29,71	29,71
	Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 13-17 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3772	R	50 ks/kar.	1,06	1,06	1,06
	Skрутka z ušľachtilej ocele dĺžka 60 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3776	R	100 ks/kar.	0,74	0,74	0,74
	Vichrová spona z pozink. hliníka, závesná spona pre Ratio Dorfen (rozmer lát 40/60 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3568	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48
	Vichrová spona z pozink. hliníka, závesná spona pre Ratio Dorfen (rozmer lát 40/50 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3591	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48
	Vichrová spona z pozink. hliníka, závesná spona pre Ratio Dorfen (rozmer lát 30/50 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3578	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48
	Vichrová spona z pozink. hliníka, zatĺkacia spona pre Ratio Dorfen, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3587	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48



B	Možnosť objednať na kusy
R	Skladom
A	Na požiadanie

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.

# „SINFONIE®“

Falcovaná škridla s vydutou drážkou s výraznou optikou.

Výrobný závod: **Großengottern**  
 Min. spotreba/m<sup>2</sup>: **10,9 ks/m<sup>2</sup>**  
 ks/minibalík: **5 ks**  
 Hmotnosť/paleta **1045 kg**



Základná škridla 1/1	Model	Objednávacia kód	Dostupnosť	„NUANCE“			„FINESSE“		„NOBLESSE“	
				R	R	R	A	R	A	
Cena v EUR/ks	650	1000	R	200 ks/pal.	1,36	1,45	1,61	1,94	1,90	2,19
Cena v EUR/m <sup>2</sup>					14,80	15,84	17,58	21,16	20,70	23,82


Sortiment doplnkov		Cena v EUR/ks									
	Polovičná škridla 1/2	650	1210	R	96 ks/pal.	8,59	8,81	8,81	10,29	10,29	14,96
	Krajná škridla (2,7 ks/m)	650	P 1820, L 1830	R	48 ks/pal.	10,40	10,82	10,82	13,05	13,05	17,82
	Škridla s dvojitou vlnou (2,7 ks/m)	650	1840	R	80 ks/pal.	13,79	14,32	14,32	16,97	16,97	20,05
	Odvetrávací škridla LQ 32,5 cm <sup>2</sup> (cca 15 ks/100 m <sup>2</sup> )	650	1400	R	96 ks/pal.	14,96	15,60	15,60	18,35	18,35	23,45
	Podhrebňová odvetrávací škridla (4,4 ks/m na stranu hrebene)	650	1600	R	96 ks/pal.	3,93	4,03	4,14	4,77	4,77	5,20
	Podhrebňová odvetrávací polovičná škridla	650	1610	R	B	28,00	29,00	29,00	31,00	31,00	41,69
	Podhrebňová odvetrávací krajná škridla	650	P 1620, L 1630	R	48 ks/pal.	20,48	21,22	21,22	23,00	23,00	31,61
	Podhrebňová odvetrávací škridla s dvojitou vlnou	650	1640	R	60 ks/pal.	20,48	21,22	21,22	-	-	31,61
	Pultová škridla 1/1 (4,4 ks/m)	650	2700	A	B	28,75	29,49	29,49	31,61	31,61	33,31
	Pultová krajná škridla	650	P 2720, L 2730	A	B	47,74	53,47	53,47	54,00	54,00	54,64
	Pultová škridla 1/1 špeciálny rozmer (4,4 ks/m)	650	2760	A	B	47,74	53,47	53,47	54,00	54,00	54,64
	Pultová krajná škridla špeciálny rozmer	650	P 2840, L 2850	A	B	-	-	-	-	-	-
	Manzardová škridla špeciálny rozmer (4,4 ks/m)	650	2800	A	B	53,05	53,50	53,50	55,17	55,17	57,29
	Manzardová krajná škridla špeciálny rozmer	650	P 2820, L 2830	A	B	-	-	-	-	-	-

Hrebeneče		Cena v EUR/ks									
	Hrebeneč PF (2,5 ks/bm)	GOG	5000	R	60 ks/pal.	10,61	10,82	10,82	12,41	12,41	21,54
	Hrebeneč PR (2,5 ks/bm)	GOG	5100	R	60 ks/pal.	10,61	10,82	10,82	12,41	12,41	-
	Uzáver hrebene (keramický) PF	GOG	5010	R	B	13,26	13,79	13,79	16,97	16,97	22,92
	Uzáver hrebene (keramický) PR	GOG	5110	R	B	13,26	13,79	13,79	16,97	16,97	-
	Funkčný uzáver hrebene (keramický) PF	GOG	5012	R	B	41,00	42,00	42,00	42,50	42,50	43,50
	Funkčný uzáver hrebene (keramický) PR	GOG	5112	R	B	41,00	42,00	42,00	42,50	42,50	-
	Koncový hrebeneč (keramický) PF	GOG	5015	R	30 ks/pal.	30,77	32,25	32,25	33,10	33,10	49,12
	Koncový hrebeneč (keramický) PR	GOG	5115	R	30 ks/pal.	30,77	32,25	32,25	33,10	33,10	-
	Koncový hrebeneč okrúhly PF	GOG	5017	R	72 ks/pal.	35,01	49,76	49,76	55,49	55,49	75,85
	Koncový hrebeneč v tvare mušle (keramický) PF	GOG	5016	A	20 ks/pal.	35,01	49,76	49,76	55,49	55,49	75,85
	Koncový hrebeneč v tvare mušle (keramický) PR	GOG	5116	A	20 ks/pal.	35,01	49,76	49,76	55,49	55,49	-
	Rozdeľovací hrebeneč tvar Y, PF	GOG	5020	R	30 ks/pal.	128,37	148,53	148,53	194,14	194,14	257,80
	Rozdeľovací hrebeneč tvar Y, PR	GOG	5120	R	30 ks/pal.	128,37	148,53	148,53	194,14	194,14	-
	Príchytká hrebeneča PF, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)	UNI	5023	R	30 ks/kar.	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
	Príchytká hrebeneča PR, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)	UNI	5123	R	30 ks/kar.	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
	„FIRSTFIX“ hrebenečová svorka PF, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	5024	R	30 ks/kar.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
	„FIRSTFIX“ hrebenečová svorka PR, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	5124	R	30 ks/kar.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
	„FIRSTFIX“ drôt na hrebenečnú svorku PF, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	5025	R	30 ks/kar.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
„FIRSTFIX“ drôt na hrebenečnú svorku PR, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	5125	R	30 ks/kar.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	
„FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov PF, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	5026	R	4 ks/bal.	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	
„FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov PR, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	5126	R	4 ks/bal.	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	
Vetrací pás hrebene a nárožia 5 m/rol., š 300 mm, 150 cm <sup>2</sup> , červená (U03), čierna (U06)	UNI	3720	R	72 ks/pal.	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	

„SIGNUM“ keramické prestupové škridly		Cena v EUR/ks									
	Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	650	3000	R	8 ks/pal.	160,30	166,67	208,04	208,04	208,04	235,63
	Sanitárna prestupová škridla Ø 125 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	650	3010	R	8 ks/pal.	188,95	197,43	245,17	245,17	245,17	267,45
	Sanitárna prestupová škridla Ø 150 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou	650	3040	R	8 ks/pal.	217,10	230,50	265,10	265,10	265,10	279,90
	Prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom, špec. tvar/farba s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	650	3020	A	8 ks/pal.	188,95	197,43	245,17	245,17	245,17	267,45
	Anténna prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM – manžety SET	650	3300	R	12 ks/pal.	140,14	146,51	179,40	179,40	179,40	208,04
	Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM – manžety SET	650	3320	R	12 ks/pal.	178,34	210,16	210,16	210,16	210,16	256,84
	Prestupová škridla pre odvod spalín Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM – manžety SET	650	110 3340 125 3341	A	12 ks/pal.	200,62	231,38	231,38	231,38	231,38	269,57

B	Možnosť objednať na kusy
R	Skladom
A	Na požiadanie

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.



# „SINFONIE®“

Falcovaná škridla s vydutou drážkou s výraznou optikou.

Výrobný závod: **Großengottern**  
 Min. spotreba/m<sup>2</sup>: **10,9 ks/m<sup>2</sup>**  
 ks/minibalík: **5 ks**  
 Hmotnosť/paleta **1045 kg**



Model      Objednávací kód

Dostupnosť	Balenie	„NUANCE“			„FINESSE“		„NOBLESSE“
		R	R	R	A	R	A
Dostupnosť	Balenie	prírodná červená	medenočervená engoba	čierna matná engoba	vínovočervená glazúra	čierna glazúra	čierna glazúra
		100	200	821	507	503	605

Kovové a hliníkové príslušenstvo		Cena v EUR/ks									
	Hliníková základná škridla	650	4000	R	B	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12
	Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4010	R	B	52,83	52,83	52,83	52,83	52,83	52,83
	Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4020	R	B	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09
	Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4030	R	B	108,21	108,21	108,21	108,21	108,21	108,21
	Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4150	R	B	190,96	190,96	190,96	190,96	190,96	190,96
	Držiak guľatiny Ø 14 cm, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)	UNI	4040	R	B	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46
	Držiak na snehovú mrežu, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)	UNI	4060	R	B	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46
	Mreža na zachytávanie snehu, dĺžka 1,5 m, výška 20 cm	UNI	4071	R	B	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35
	Držiak pre zachytávanie snehu tyčový, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07), antracitová (U08) (1,25 ks/m)	UNI	4080	R	B	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66
	Protisnehová tyč Ø 40 mm, dĺžka 3 m, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07), antracitová (U08) (1,25 ks/m)	UNI	4090	R	B	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68
	Hliníkový strešný rebrik, dĺžka 1,68 m vrátane spojok, červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)	UNI	4110	R	B	282,20	282,20	282,20	282,20	282,20	282,20
	Držiak strešného rebriku na hliníkovú 1/1 škridlu (pre 1 ks rebriku potrebné 2 ks držiakov), červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)	UNI	4100	R	B	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95
Sada systémového solárneho držiaka pre rozmer lát 30-40-50 mm (pozostávajúca zo solárneho držiaka z ušľachtilej ocele a odvetrávacej škridly)	650	1400, 30 3610, 40 3620, 50 3630	R	10 ks/kar.	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64	
Pozinkovaný držiak na solárny prvok (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1 a 1 ks vichrovej spony), univerzálny kód: 900	UNI	4120	R	B	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	

Ostatné príslušenstvo		Cena v EUR/ks									
	Presvetľovacia škridla (akryl), univerzálny kód: 900	650	3700	R	B	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35
	Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol., š 280 mm, červená (U03), čierna (U06)	UNI	3730	R	48 ks/pal.	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06
	Akrylová náterová farba k engobám/glazúram 250 ml	UNI	3800	R	B	-	29,81	29,81	29,81	29,81	29,81
	EPDM – manžeta 25-105 mm alebo 100-125 mm, univerzálny kód: 900	UNI	25-105 mm 8037, 100-125 mm 8038	R	B	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71
	Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 10-13 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3771	R	50 ks/kar.	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
	Skrutka z ušľachtilej ocele dĺžka 50 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3774	R	100 ks/kar.	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
	Vichrová spona z pozink. hliníka, zatĺkacia spona pre SINFONIE, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3582	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48



B	Možnosť objednať na kusy
R	Skladom
A	Na požiadanie

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.



# „MELODIE®“

Lahká, pružná, falcovaná.

Výrobný závod: **Wertingen**  
 Min. spotreba/m<sup>2</sup>: **13,7 ks/m<sup>2</sup>**  
 ks/minibalík: **6 ks**  
 Hmotnosť/paleta **817 kg**



Základná škridla 1/1	Cena v EUR/ks	Model	Objednávaci kód	Dostupnosť	„NUANCE“				„FINESSE“	
					R	R	R	R	R	
		649	1000	R	240 ks/pal.	1,22	1,32	1,32	1,32	1,56
	Cena v EUR/m <sup>2</sup>					16,65	18,08	18,08	18,08	21,31

Sortiment doplnkov		Cena v EUR/ks									
	Krajná škridla (3,0 ks/m)	649	P 1820, L 1830	R	56 ks/pal.	13,08	14,32	14,32	14,32	14,83	
	Škridla s dvojitou vlnou (3,0 ks/m)	649	1840	R	120 ks/pal.	13,08	14,32	14,32	14,32	14,83	
	Odvetrávací škridla LQ 32,5 cm <sup>2</sup> (cca 15 ks/100 m <sup>2</sup> )	649	1400	R	120 ks/pal.	16,38	17,82	17,82	17,82	18,85	
	Podhrebňová odvetrávacia škridla (4,8 ks/m na stranu hrebňa)	649	1600	R	120 ks/pal.	5,56	6,49	6,49	6,49	7,00	
	Podhrebňová odvetrávacia krajná škridla	649	P 1620, L 1630	R	56 ks/pal.	18,44	19,78	19,78	19,78	20,39	
	Podhrebňová odvetrávacia s dvojitou vlnou	649	1640	R	120 ks/pal.	18,44	19,78	19,78	19,78	20,39	
	Pultová škridla 1/1 (4,8 ks/m)	649	2700	A	B	35,74	36,05	36,05	36,05	38,00	
	Pultová krajná škridla	649	P 2720, L 2730	A	B	51,40	51,50	51,50	51,50	53,00	
	Pultová škridla špeciálny rozmer (4,8 ks/m)	649	2760	A	B	-	-	-	-	-	
	Pultová krajná škridla špeciálny rozmer	649	P 2840, L 2850	A	B	-	-	-	-	-	
	Manzardová škridla špeciálny rozmer (4,8 ks/m)	649	2800	A	B	48,41	53,56	53,56	53,56	54,59	
	Manzardová krajná škridla špeciálny rozmer	649	P 2820, L 2830	A	B	-	-	-	-	-	

Hrebenače		Cena v EUR/ks									
	Hrebenač PMoN (2,5 ks/bm)	WER	6800	R	60 ks/pal.	10,09	10,51	10,51	10,51	13,29	
	Hrebenač PZ (2,5 ks/bm)	WER	5800	R	60 ks/pal.	10,09	10,51	10,51	10,51	13,29	
	Uzáver hrebenača (keramický) PMoN	WER	6810	R	B	12,67	13,29	13,29	13,29	16,27	
	Uzáver hrebenača (keramický) PZ	WER	5810	R	B	12,67	13,29	13,29	13,29	16,27	
	Funkčný uzáver hrebenača (keramický) PMoN	WER	6812	R	B	41,00	42,00	42,00	42,00	42,50	
	Funkčný uzáver hrebenača (keramický) PZ	WER	5812	R	B	41,00	42,00	42,00	42,00	42,50	
	Koncový hrebenač PMoN	WER	6815	R	33 ks/pal.	30,77	33,99	33,99	33,99	40,27	
	Koncový hrebenač PZ	WER	5815	R	33 ks/pal.	30,77	33,99	33,99	33,99	40,27	
	Koncový hrebenač, okrúhly tvar PZ	WER	5817	R	60 ks/pal.	30,77	33,99	33,99	33,99	40,27	
	Koncový hrebenač v tvare mušle PZ	WER	5816	A	33 ks/pal.	53,05	54,50	54,50	54,50	55,49	
	Rozdeľovací hrebenač tvar Y, PMoN	WER	6820	R	30 ks/pal.	128,37	148,53	194,14	194,14	197,91	
	Rozdeľovací hrebenač tvar Y, PZ	WER	5820	R	30 ks/pal.	128,37	148,53	194,14	194,14	197,91	
	Príchytky hrebenača PMoN, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)	UNI	6823	R	30 ks/kar.	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	
	Príchytky hrebenača PZ, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)	UNI	5823	R	30 ks/kar.	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	
	„FIRSTFIX“ hrebenačová svorka PMoN, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	6824	R	30 ks/kar.	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
	„FIRSTFIX“ hrebenačová svorka PZ, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	5824	R	30 ks/kar.	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
	„FIRSTFIX“ drôt na hrebenač svorku PMoN, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	6825	R	30 ks/kar.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	
	„FIRSTFIX“ drôt na hrebenač svorku PZ, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	5825	R	30 ks/kar.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	
	„FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov PMoN, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	6826	R	4 ks/bal.	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	
	„FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov PZ, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	5826	R	4 ks/bal.	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	
Vetrací pás hrebenača a nárožia 5 m/rol., š 300 mm, 150 cm <sup>2</sup> , červená (U03), čierna (U06)	UNI	3720	R	72 ks/pal.	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14		

„SIGNUM“ keramické prestupové škridly		Cena v EUR/ks									
	Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	649	3000	R	8 ks/pal.	160,30	166,67	208,04	208,04	208,04	
	Sanitárna prestupová škridla Ø 125 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	649	3010	R	8 ks/pal.	188,95	197,43	245,17	245,17	245,17	
	Sanitárna prestupová škridla Ø 150 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou	649	3040	R	8 ks/pal.	217,10	230,50	265,10	265,10	265,10	
	Prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom, špec. tvar/farba s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	649	3020	A	8 ks/pal.	188,95	197,43	245,17	245,17	245,17	
	Anténna prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM – manžety SET	649	3300	R	12 ks/pal.	140,14	146,51	179,40	179,40	179,40	
	Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM – manžety SET	649	3320	R	12 ks/pal.	178,34	210,16	210,16	210,16	210,16	
	Prestupová škridla pre odvod spáľín Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM – manžety SET	649	110 3340 125 3341	A	12 ks/pal.	200,62	231,38	231,38	231,38	210,16	

B Možnosť objednať na kusy  
 R Skladom  
 A Na požiadanie

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.



# „MELODIE®“

Lahká, pružná, falcovaná.

Výrobný závod: **Wertingen**  
 Min. spotreba/m<sup>2</sup>: **13,7 ks/m<sup>2</sup>**  
 ks/minibalík: **6 ks**  
 Hmotnosť/paleta **817 kg**



Základná škridla 1/1

Model **Objednávaci kód**

Dostupnosť	Balenie	„NUANCE“				„FINESSE“
		R	R	R	R	R
Dostupnosť	Balenie	prírodná červená	medenočervená engoba	brilicová engoba	antracitová engoba	čierna glazúra
		100	200	418	220	503

Kovové a hliníkové príslušenstvo		Cena v EUR/ks								
	Hliníková základná škridla	649	4000	R	B	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12
	Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4010	R	B	52,83	52,83	52,83	52,83	52,83
	Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4020	R	B	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09
	Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4030	R	B	108,21	108,21	108,21	108,21	108,21
	Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4150	R	B	190,96	190,96	190,96	-	190,96
	Držiak guľatiny Ø 14 cm, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)	UNI	4040	R	B	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46
	Držiak na snehovú mrežu, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)	UNI	4060	R	B	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46
	Mreža na zachytávanie snehu, dĺžka 1,5 m, výška 20 cm	UNI	4071	R	B	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35
	Držiak pre zachytávač snehu tyčový, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07), antracitová (U08) (1,25 ks/m)	UNI	4080	R	B	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66
	Protisnehová tyč Ø 40 mm, dĺžka 3 m, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07), antracitová (U08) (1,25 ks/m)	UNI	4090	R	B	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68
	Hliníkový strešný rebrik, dĺžka 1,68 m vrátane spojok, červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)	UNI	4110	R	B	282,20	282,20	282,20	282,20	282,20
	Držiak strešného rebriku na hliníkovú 1/1 škridlu (pre 1 ks rebriku potrebné 2 ks držiakov), červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)	UNI	4100	R	B	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95
	Sada systémového solárneho držiaka pre rozmer lát 30-40-50 mm (pozostávajúca zo solárneho držiaka z ušľachtilej ocele a odvetrávacej škridly)	649	1400, 30 3610, 40 3620, 50 3630	R	10 ks/kar.	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64
Pozinkovaný držiak na solárny prvok (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1 a 1 ks vichrovej spony), univerzálny kód: 900	UNI	4120	R	B	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	

Ostatné príslušenstvo		Cena v EUR/ks								
	Presvetľovacia škridla (akryl), univerzálny kód: 900	649	3700	R	B	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35
	Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol., š 280 mm, červená (U03), čierna (U06)	UNI	3730	R	48 ks/pal.	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06
	Akrylová náterová farba k engobám/glazúram 250 ml	UNI	3800	R	B	-	29,81	29,81	29,81	29,81
	EPDM - manžeta 25-105 mm alebo 100-125 mm, univerzálny kód: 900	UNI	25-105 mm 8037, 100-125 mm 8038	R	B	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71
	Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 13-17 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3772	R	50 ks/kar.	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
	Skrutka z ušľachtilej ocele dĺžka 50 mm, odber na celé balenie univerzálny kód: 900	UNI	3774	R	100 ks/kar.	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
	Vichrová spona z pozink. hliníka, závesná spona pre Melodie (rozmer lát 40/60 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3561	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Vichrová spona z pozink. hliníka, závesná spona pre Melodie (rozmer lát 40/50 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3594	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Vichrová spona z pozink. hliníka, závesná spona pre Melodie (rozmer lát 30/50 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3571	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Vichrová spona z pozink. hliníka, zatĺkacia spona pre Melodie, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3584	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48



B	Možnosť objednať na kusy
R	Skladom
A	Na požiadanie

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.

# „MAXIMA“

Veľkoplášňá škridla pre rekonštrukcie.

Výrobný závod: **Malsch**  
 Min. spotreba/m<sup>2</sup>: **9,5 ks/m<sup>2</sup>**  
 ks/minibalík: **4 ks**  
 Hmotnosť/paleta **1105 kg**



Základná škridla 1/1	Model	Objednávaci kód	Dostupnosť	„NUANCE“					„FINESSE“					
				R	R	A	R	R	A	R	R			
			Balenie	prírodná červená	medenočervená engoba	tmavohnedá engoba	bridlicová engoba	antracitová engoba	vinovočervená glazúra	hnedá glazúra	čierna glazúra			
				100	200	213	418	220	507	502	503			
				240 ks/pal.	1,46	1,74	1,74	2,00	1,74	2,41	2,41	1,98		
					13,86	16,53	16,53	18,97	16,53	22,90	22,90	18,79		

Sortiment doplnkov	Cena v EUR/ks	Model	Objednávaci kód	Dostupnosť	R	R	A	R	R	A	R	R
Polovičná škridla 1/2	645	1210	R	80 ks/pal.	5,83	6,26	6,26	6,37	6,26	6,90	6,90	6,90
Krajná škridla (3,0 ks/m)	645	P 1820, L 1830	R	32 ks/pal.	9,60	9,92	9,92	10,18	9,92	12,41	12,41	12,41
Škridla s dvojitou vlnou (3,0 ks/m)	645	1840	R	80 ks/pal.	29,77	32,86	32,86	33,17	32,86	34,20	34,20	34,20
Odvetrávací škridla LQ 35,0 cm <sup>2</sup> (cca 14 ks/100 m <sup>2</sup> )	645	1400	R	80 ks/pal.	11,99	12,41	12,41	12,50	12,41	12,52	12,52	12,52
Podhrebňová odvetrávací škridla (3,3 ks/m na stranu hrebňa)	645	1600	R	48 ks/pal.	5,30	6,15	6,15	6,26	6,15	6,90	6,90	6,90
Podhrebňová odvetrávací polovičná škridla	645	1610	R	B	36,92	37,24	37,24	37,50	37,24	37,66	37,66	37,66
Podhrebňová odvetrávací krajná škridla	645	P 1620, L 1630	R	32 ks/pal.	40,17	40,69	40,69	41,10	40,69	41,41	41,41	41,41
Pultová škridla 1/1 (3,3 ks/m)	645	2700	A	B	49,86	50,92	50,92	51,98	50,92	51,98	51,98	51,98
Pultová krajná škridla	645	P 2720, L 2730	A	B	54,11	56,23	56,23	57,29	56,23	60,47	60,47	60,47
Pultová škridla špeciálny rozmer (3,3 ks/m)	645	2760	A	B	54,11	48,80	48,80	49,86	48,80	50,92	50,92	50,92
Pultová krajná škridla špeciálny rozmer	645	P 2840, L 2850	A	B	72,14	73,20	73,20	74,26	73,20	74,26	74,26	74,26
Manzardová škridla špeciálny rozmer (3,3 ks/m)	645	2800	A	B	53,05	54,11	54,11	55,17	54,11	55,17	55,17	55,17
Manzardová krajná škridla špeciálny rozmer	645	P 2820, L 2830	A	B	72,14	73,20	73,20	74,26	73,20	74,26	74,26	74,26

Hrebenáče	Cena v EUR/ks	Model	Objednávaci kód	Dostupnosť	R	R	A	R	R	A	R	R
Hrebenáč G10 (3,0 ks/bm)	MAL	5500	R	54 ks/pal.	8,17	8,59	8,59	10,61	8,59	10,93	10,93	10,93
Uzáver hrebenáča (keramický) G10	MAL	5510	R	B	13,26	13,79	13,79	16,97	13,79	16,97	16,97	16,97
Ukončenie hrebeňa s uzáverom G10	MAL	5518	R	45 ks/pal.	41,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,50	42,50	42,50
Funkčný uzáver hrebeňa (keramický) G10	MAL	5512	R	B	41,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,50	42,50	42,50
Koncový hrebenáč G10	MAL	5515	R	45 ks/pal.	41,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,50	42,50	42,50
Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, G10	MAL	5520	R	30 ks/pal.	128,37	148,53	148,53	197,91	148,53	197,91	197,91	197,91
Príchytky hrebenáča G10, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)	UNI	5523	R	30 ks/kar.	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
„FIRSTFIX“ hrebeňová svorka G10, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	5524	R	30 ks/kar.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
„FIRSTFIX“ drôt na hrebeňovú svorku G10, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	5525	R	30 ks/kar.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
„FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov G10, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	5526	R	4 ks/bal.	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24
Vetrací pás hrebeňa a nárožia 5 m/rol., š 300 mm, 150 cm <sup>2</sup> , červená (U03), čierna (U06)	UNI	3720	R	72 ks/pal.	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14

„SIGNUM“ keramické prestupové škridly	Cena v EUR/ks	Model	Objednávaci kód	Dostupnosť	R	R	A	R	R	A	R	R
Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	645	3000	R	8 ks/pal.	160,30	166,67	166,67	208,04	208,04	208,04	208,04	208,04
Sanitárna prestupová škridla Ø 125 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	645	3010	R	8 ks/pal.	188,95	197,43	197,43	245,17	245,17	245,17	245,17	245,17
Sanitárna prestupová škridla Ø 150 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou	645	3040	R	8 ks/pal.	217,10	230,50	230,50	265,10	265,10	265,10	265,10	265,10
Prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom, špec. tvar/farba s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	645	3020	A	8 ks/pal.	188,95	197,43	197,43	245,17	245,17	245,17	245,17	245,17
Anténna prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM – manžety SET	645	3300	R	12 ks/pal.	140,14	146,51	146,51	179,40	179,40	179,40	179,40	179,40
Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM – manžety SET	645	3320	R	12 ks/pal.	178,34	210,16	210,16	210,16	210,16	210,16	210,16	210,16
Prestupová škridla pre odvod spálín Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM – manžety SET	645	110 3340 125 3341	A	12 ks/pal.	200,62	210,16	210,16	231,38	231,38	231,38	231,38	231,38

B	Možnosť objednať na kusy
R	Skladom
A	Na požiadanie

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.

# „MAXIMA“

Veľkoplášňá škridla pre rekonštrukcie.

Výrobný závod: **Malsch**  
 Min. spotreba/m<sup>2</sup>: **9,5 ks/m<sup>2</sup>**  
 ks/minibalík: **4 ks**  
 Hmotnosť/paleta **1105 kg**



Model      Objednávaci kód

Dostupnosť	Balenie	„NUANCE“					„FINESSE“					
		R	R	A	R	R	A	R	R			
	prírodná červená											
	medenočervená engoba											
	tmavohnedá engoba											
	brilicová engoba											
	antracitová engoba											
	vinovočervená glazúra											
	hnedá glazúra											
	čierna glazúra											
		100	200	213	418	220	507	502	503			

Kovové a hliníkové príslušenstvo		Cena v EUR/ks											
<p>4000    4010    4020 4030    4150    4040 4060    4080    4120 4110</p>	Hliníková základná škridla	645	4000	R	B	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12	49,12
	Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4010	R	B	52,83	52,83	52,83	52,83	52,83	52,83	52,83	52,83
	Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4020	R	B	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09
	Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4030	R	B	108,21	108,21	108,21	108,21	108,21	108,21	108,21	108,21
	Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4150	R	B	190,96	190,96	190,96	190,96	-	190,96	190,96	190,96
	Držiak guľatiny Ø 14 cm, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)	UNI	4040	R	B	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46
	Držiak na snehovú mrežu, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)	UNI	4060	R	B	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46
	Mreža na zachytávanie snehu, dĺžka 1,5 m, výška 20 cm	UNI	4071	R	B	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35
	Držiak pre zachytávač snehu tyčový, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07), antracitová (U08) (1,25 ks/m)	UNI	4080	R	B	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66	30,66
	Protisnehová tyč Ø 40 mm, dĺžka 3 m, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07), antracitová (U08) (1,25 ks/m)	UNI	4090	R	B	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68	46,68
	Hliníkový strešný rebrik, dĺžka 1,68 m vrátane spojok, červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)	UNI	4110	R	B	282,20	282,20	282,20	282,20	282,20	282,20	282,20	282,20
	Držiak strešného rebriku na hliníkovú 1/1 škridlu (pre 1 ks rebriku potrebné 2 ks držiakov), červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)	UNI	4100	R	B	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95
	Pozinkovaný držiak na solárny prvok (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1 a 1 ks vichrovej spony), univerzálny kód: 900	UNI	4120	R	B	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09
Protisnehový hák, červený (U03), čierny (U06), červenohnedý (U05)	645	4140	R	100 ks/kar.	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	

Ostatné príslušenstvo		Cena v EUR/ks											
<p>3730    8037, 8038 3772    3581    3564</p>	Strešné výlezové okno 45x55 cm (v súlade s EN) otvárateľné vľavo alebo vpravo	645	3950	R	B	280,00	-	-	-	440,00	-	-	-
	Presvetľovacia škridla (akryl), univerzálny kód: 900	645	3700	R	B	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35	58,35
	Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol., š 280 mm, červená (U03), čierna (U06)	UNI	3730	R	48 ks/pal.	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06	62,06
	Akrylová náterová farba k engobám/glazúram 250 ml	UNI	3800	R	B	-	29,81	29,81	29,81	29,81	29,81	29,81	29,81
	EPDM – manžeta 25–105 mm alebo 100–125 mm, univerzálny kód: 900	UNI	25–105 mm 8037, 100–125 mm 8038	R	B	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71
	Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 13–17 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3772	R	50 ks/kar.	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
	Skrutka z ušľachtilej ocele dĺžka 60 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3776	R	100 ks/kar.	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
	Vichrová spona z pozink. hliníka, závesná spona pre Maxima (rozmer lát 40/60 mm) a (rozmer lát 40/50 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3564	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Vichrová spona z pozink. hliníka, závesná spona pre Maxima (rozmer lát 30/50 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3574	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Vichrová spona z pozink. hliníka, zatĺkacia spona pre Maxima, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3581	R	250 ks/kar.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48

B	Možnosť objednať na kusy
R	Skladom
A	Na požiadanie

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.

# „ROMANO“

Výrazná škridla podľa rímskej predlohy.

Výrobný závod: **Dorfen**  
 Min. spotreba/m<sup>2</sup>: **14,2 ks/m<sup>2</sup>**  
 ks/minibalík: **6 ks**  
 Hmotnosť/paleta **913 kg**



Základná škridla 1/1	Model	Objednávací kód	Dostupnosť	A	A	„NUANCE“
Cena v EUR/ks	638	1000	R	240 ks/pal.	1,28	1,50
Cena v EUR/m <sup>2</sup>					18,20	21,30

Sortiment doplnkov	Cena v EUR/ks	Model	Objednávací kód	Dostupnosť	A	A	„NUANCE“
Krajná škridla (2,9 ks/m)	638	P 1820, L 1830	R	48/72 ks/pal.	11,99	13,58	13,58
Odvetrávací škridla LQ 12 cm <sup>2</sup> (cca 42 ks/100 m <sup>2</sup> )	638	1400	R	48 ks/pal.	16,97	18,46	18,46
Podhrebňová odvetrávací posúvna škridla (5,0 ks/m na stranu hrebene)	638	1700	R	88 ks/pal.	11,14	11,46	11,46
Podhrebňová odvetrávací posúvna krajná škridla	638	P 1720, L 1730	R	B	23,87	24,40	24,40

Hrebenače	Cena v EUR/ks	Model	Objednávací kód	Dostupnosť	A	A	„NUANCE“
Hrebenač PMZ (2,6 ks/bm)	DOR	5700	R	45 ks/pal.	9,87	10,82	10,82
Uzáver hrebene (keramický) PMZ	DOR	5710	R	B	15,17	17,50	17,50
Funkčný uzáver hrebene (keramický) PMZ	DOR	5712	R	B	41,00	-	-
Koncový hrebenač okrúhly tvar PMZ	DOR	5717	R	60 ks/pal.	31,72	33,21	33,21
Rozdeľovací hrebenač tvar Y, PMZ	DOR	5720	R	B	128,37	148,53	148,53
Príchytká hrebenača PMZ, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)	UNI	5723	R	30 ks/kar.	0,37	0,37	0,37
Vetrací pás hrebene a nárožia 5 m/rol., š 300 mm, 150 cm <sup>2</sup> , červená (U03), čierna (U06)	UNI	3720	R	72 ks/pal.	72,14	72,14	72,14

„SIGNUM“ keramické prestupové škridly	Cena v EUR/ks	Model	Objednávací kód	Dostupnosť	A	A	„NUANCE“
Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	638	3000	R	8 ks/pal.	160,30	166,67	166,67
Sanitárna prestupová škridla Ø 125 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	638	3010	R	8 ks/pal.	188,95	197,43	197,43
Sanitárna prestupová škridla Ø 150 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou	638	3040	R	8 ks/pal.	217,10	230,50	230,50
Prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom, špec. tvar/farba s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	638	3020	A	8 ks/pal.	-	-	-
Anténa prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM – manžety SET	638	3300	R	12 ks/pal.	140,14	146,51	146,51
Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM – manžety SET	638	3320	R	12 ks/pal.	178,34	210,16	210,16
Prestupová škridla pre odvod spáľín Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM – manžety SET	638	110 3340 125 3341	A	12 ks/pal.	200,62	231,38	231,38

Kovové a hliníkové príslušenstvo	Cena v EUR/ks	Model	Objednávací kód	Dostupnosť	A	A	„NUANCE“
Hliníková základná škridla	638	4000	R	B	49,12	-	-
Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4010	R	B	52,83	-	-
Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4020	R	B	92,09	-	-
Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4030	R	B	108,21	-	-
Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4150	R	B	190,96	-	-
Držiak guľatiny Ø 14 cm, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)	UNI	4040	R	B	18,46	-	-
Držiak na snehovú mrežu, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)	UNI	4060	R	B	18,46	-	-
Mreža na zachytávanie snehu, dĺžka 1,5 m, výška 20 cm	UNI	4071	R	B	58,35	-	-
Držiak pre zachytávanie snehu tyčový, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07), antracitová (U08) (1,25 ks/m)	UNI	4080	R	B	30,66	30,66	30,66
Protisnehová tyč Ø 40 mm, dĺžka 3 m, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07), antracitová (U08) (1,25 ks/m)	UNI	4090	R	B	46,68	46,68	46,68
Hliníkový strešný rebrik, dĺžka 1,68 m vrátane spojok, červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)	UNI	4110	R	B	282,20	282,20	282,20
Držiak strešného rebrika na hliníkovú 1/1 škridlu (pre 1 ks rebrika potrebné 2 ks držiakov), červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)	UNI	4100	R	B	47,95	47,95	47,95
Pozinkovaný držiak na solárny prvok (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1 a 1 ks vichrovej spony), univerzálny kód: 900	UNI	4120	R	B	38,09	38,09	38,09
Protisnehový hák, červený (U03), čierny (U06), červenohnedý (U05)	638	4140	R	100 ks/kar.	1,59	1,59	1,59



B	Možnosť objednať na kusy
R	Skladom
A	Na požiadanie

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.

## „ROMANO“

Výrazná škridla podľa rímskej predlohy.

Výrobný závod: **Dorfen**  
 Min. spotreba/m<sup>2</sup>: **14,2 ks/m<sup>2</sup>**  
 ks/minibalík: **6 ks**  
 Hmotnosť/paleta **913 kg**



		„NUANCE“		
		A	A	A
Dostupnosť	Balenie	prírodná červená	prírodná červená žihaná	toskánska engoba
		100	243	244





Model      Objednávaci kód


Ostatné príslušenstvo	Cena v EUR/ks								
	Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol., š 280 mm, červená (U03), čierna (U06)	UNI	3730	R	48 ks/pal.	62,06	62,06	62,06	
	EPDM – manžeta 25–105 mm alebo 100–125 mm, univerzálny kód: 900	UNI	25–105 mm 8037, 100–125 mm 8038	R	B	29,71	29,71	29,71	
	Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 13–17 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3772	R	50 ks/kar.	1,06	1,06	1,06	
	Skrutka z ušľachtilej ocele dĺžka 60 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3776	R	100 ks/kar.	0,74	0,74	0,74	
	Vichrová spona z pozink. hliníka, zatĺkacia spona pre Romano, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3583	R	200 ks/kar.	0,53	0,53	0,53	



B	Možnosť objednať na kusy
R	Skladom
A	Na požiadanie

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.

„ANTICO®“ Výrazne štruktúrovaná kláštorná škridla.		Výrobný závod: <b>Dorfen</b>			Dostupnosť		A	
		Min. spotreba/m <sup>2</sup> : <b>13,9 ks/m<sup>2</sup></b>			ks/minibalík: <b>4 ks</b>	Hmotnosť/paleta: <b>697 kg</b>	Dostupnosť	Balenie
Základná škridla 1/1			Model	Objednávací kód				
Cena v EUR/ks			637	1000	A	160 ks/pal.	3,82	
Cena v EUR/m <sup>2</sup>							53,10	
Sortiment doplnkov		Cena v EUR/ks						
		Škridla s dvojitou vlnou (2,8 ks/m)	637	1840	A	48 ks/pal.	24,40	
		Odvetrávací škridla LQ 10 cm <sup>2</sup> (cca 50 ks/100 m <sup>2</sup> )	637	1400	A	128 ks/pal.	21,75	
		Podhrebňová odvetrávací škridla (5,0 ks/m na stranu hrebene)	637	1600	A	120 ks/pal.	11,46	
		Odkvapová škridla	637	2400	A	96 ks/pal.	11,46	
		Škridla konvexná (len pre maltové lôžko, prekrytia štítov)	637	641	A	168 ks/pal.	8,76	
		Škridla konkávná (len pre maltové lôžko, prekrytia štítov)	637	639	A	240 ks/pal.	8,76	
Hrebenače		Cena v EUR/ks						
		Hrebenáč PMZ (2,6 ks/bm)	DOR	5700	R	45 ks/pal.	11,14	
		Uzáver hrebene (keramický) PMZ	DOR	5710	R	B	14,64	
		Funkčný uzáver hrebene (keramický) PMZ	DOR	5712	R	B	41,00	
		Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, PMZ	DOR	5720	R	B	128,37	
		Príchytky hrebenača, hliník PMZ, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)	UNI	5723	R	30 ks/kar.	0,37	
		Vetrací pás hrebene a nárožia 5 m/rol., š 300 mm, 150 cm <sup>2</sup> , červená (U03), čierna (U06)	UNI	3720	R	72 ks/pal.	72,14	
„SIGNUM“ keramické prestupové škridly		Cena v EUR/ks						
		Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	637	3000	R	8 ks/pal.	137,92	
Ostatné príslušenstvo		Cena v EUR/ks						
		Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol., š 280 mm, červená (U03), čierna (U06)	UNI	3730	R	48 ks/pal.	62,06	
		EPDM – manžeta 25–105 mm alebo 100–125 mm, univerzálny kód: 900	UNI	25–105 mm 8037 100–125 mm 8038	R	B	29,71	
		Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 13–17 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3772	R	50 ks/kar.	1,06	
		Vichrová spona z pozink. hliníka, závesná spona, odber na celé balenia, univerzálny kód: 900	UNI	3590	R	100 ks/kar.	1,06	



B	Možnosť objednať na kusy
R	Skladom
A	Na požiadanie




Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.



**„HERZZIEGEL“**  
Nezameniteľná drážková škridla  
s efektom zachytávania snehu.





Výrobný závod: **Wertingen**  
Min. spotreba/m<sup>2</sup>: **13,7 ks/m<sup>2</sup>**  
ks/minibalík: **6 ks**  
Hmotnosť/paleta **817 kg**




Základná škridla 1/1		Model	Objednávací kód	Dostupnosť	R
	Cena v EUR/ks	642	1000	R	240 ks/pal. 1,08
	Cena v EUR/m <sup>2</sup>				24,66

Sortiment doplnkov	Cena v EUR/ks	Model	Objednávací kód	Dostupnosť	R
 1210	Polovičná škridla 1/2	642	1210	R	240 ks/pal. 6,37
 1830	Krajná škridla (2,9 ks/m)	642	P 1820, L 1830	R	56 ks/pal. 13,08
 1400	Odvetrávací škridla LQ 15 cm <sup>2</sup> (cca 33 ks/100 m <sup>2</sup> )	642	1400	R	64 ks/pal. 16,38
	Pultová škridla 1/1 (4,9 ks/m)	642	2700	A	B -
	Pultová krajná škridla	642	P 2720, L 2730	A	B -
	Pultová škridla špeciálny rozmer (4,9 ks/m)	642	2760	A	B -
	Pultová krajná škridla špeciálny rozmer	642	P 2840, L 2850	A	B -
	Manzardová škridla špeciálny rozmer (4,9 ks/m)	642	2800	A	B -
	Manzardová krajná škridla špeciálny rozmer	642	P 2820, L 2830	A	B -

Hrebenáče	Cena v EUR/ks	Model	Objednávací kód	Dostupnosť	R
 5800	Hrebenáč PZ (2,5 ks/bm)	WER	5800	R	60 ks/pal. 9,87
 5200	Hrebenáč PRK (3,0 ks/bm)	WER	5200	R	60 ks/pal. 9,65
 5815	Uzáver hrebenáča (keramický) PZ	WER	5810	R	B 13,27
 5210	Uzáver hrebenáča (keramický) PRK	WER	5210	R	B 13,27
 5812	Funkčný uzáver hrebeňa (keramický) PZ	WER	5812	R	B 41,00
 5810	Koncový hrebenáč PZ	WER	5815	R	33 ks/pal. 30,77
 5215	Koncový hrebenáč PRK	WER	5215	R	30 ks/pal. 30,77
 5817	Koncový hrebenáč okrúhly tvar PZ	WER	5817	R	60 ks/pal. 30,77
 5816	Koncový hrebenáč v tvare mušle PZ	WER	5816	A	33 ks/pal. 53,05
 5223	Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, PZ	WER	5820	R	30 ks/pal. 128,37
 5220	Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, PRK	WER	5220	R	30 ks/pal. 128,37
 5823	Príchytká hrebenáča PZ, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)	UNI	5823	R	30 ks/kar. 0,37
	Príchytká hrebenáča PRK hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)	UNI	5223	R	30 ks/kar. 0,37
	Vetrací pás hrebeňa a nárožia 5 m/rol., š 300 mm, 150 cm <sup>2</sup> , červená (U03), čierna (U06)	UNI	3720	R	72 ks/pal. 72,14

„SIGNUM“ keramické prestupové škridly	Cena v EUR/ks	Model	Objednávací kód	Dostupnosť	R
 3000	Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	642	3000	R	8 ks/pal. 160,30
 3010	Sanitárna prestupová škridla Ø 125 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	642	3010	R	8 ks/pal. 188,95
 3300	Sanitárna prestupová škridla Ø 150 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou	642	3040	R	8 ks/pal. 217,10
 3320	Prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom, špec. tvar/farba s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	642	3020	A	8 ks/pal. -
	Anténa prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM – manžety SET	642	3300	R	12 ks/pal. 140,14
	Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM – manžety SET	642	3320	R	12 ks/pal. 178,34
	Prestupová škridla pre odvod spalín Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM – manžety SET	642	110 3340 125 3341	A	12 ks/pal. 200,62



B	Možnosť objednať na kusy
R	Skladom
A	Na požiadanie

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.















**„HERZZIEGEL“**  
Nezameniteľná drážková škridla  
s efektom zachytávania snehu.









Výrobný závod: **Wertingen**  
Min. spotreba/m<sup>2</sup>: **13,7 ks/m<sup>2</sup>**  
ks/minibalík: **6 ks**  
Hmotnosť/paleta: **817 kg**



Model: **Objednávaci kód**

Dostupnosť	R
Balenie	prírodná červená
	100

Kovové a hliníkové príslušenstvo	Cena v EUR/ks	Model	Objednávaci kód	Dostupnosť	Balenie	Cena
	Hliníková základná škridla	642	4000	R	B	49,12
	Stúpací schod, hliník (pre 1 ks schodu potrebný 1 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4010	R	B	52,83
	Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4020	R	B	90,09
	Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 2 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4030	R	B	108,21
	Stúpacia plošina 150x25 cm, hliník (pre 1 ks plošiny potrebné 3 ks hliníkovej 1/1)	UNI	4150	R	B	190,96
	Držiak guľatiny Ø 14 cm, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)	UNI	4040	R	B	18,46
	Držiak na snehovú mrežu, hliník (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1) (1,25 ks/m)	UNI	4060	R	B	18,46
	Mreža na zachytávanie snehu, dĺžka 1,5 m, výška 20 cm	UNI	4071	R	B	58,35
	Držiak pre zachytávanie snehu tyčový, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07), antracitová (U08) (1,25 ks/m)	UNI	4080	R	B	30,66
	Protisnehová tyč Ø 40 mm, dĺžka 3 m, prírodná červená (U01), medenočervená (U04), bezfarebná (U02), sivá (U07), antracitová (U08) (1,25 ks/m)	UNI	4090	R	B	46,68
	Hliníkový strešný rebrik, dĺžka 1,68 m vrátane spojok, červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)	UNI	4110	R	B	282,20
	Držiak strešného rebriku na hliníkovú 1/1 škridlu (pre 1 ks rebriku potrebné 2 ks držiakov), červená (U03), medenočervená (U04), čierna (U06), sivá (U07)	UNI	4100	R	B	47,95
	Pozinkovaný držiak na solárny prvok (pre 1 ks držiaka potrebný 1 ks hliníkovej 1/1 a 1 ks vichrovej spony), univerzálny kód: 900	UNI	4120	R	B	38,09

Ostatné príslušenstvo	Cena v EUR/ks	Model	Objednávaci kód	Dostupnosť	Balenie	Cena
	Presvetľovacia škridla (akryl), univerzálny kód: 900	642	3700	R	B	58,35
	Univerzálny hliníkový pripojovací pás na ukončenie krytiny, 5 m/rol., š 280 mm, červená (U03), čierna (U06)	UNI	3730	R	48 ks/pal.	62,06
	EPDM – manžeta 25–105 mm alebo 100–125 mm, univerzálny kód: 900	UNI	25–105 mm 8037, 100–125 mm 8038	R	B	29,71
	Hrebeňová spona z ušľachtilej ocele 13–17 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3772	R	50 ks/kar.	1,06
	Skrutka z ušľachtilej ocele dĺžka 70 mm, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3775	R	100 ks/kar.	0,74
	Vichrová spona z pozink. hliníka, závesná spona pre Herzziegel (rozmer lát 40/60 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3563	R	250 ks/kar.	0,48
	Vichrová spona z pozink. hliníka, závesná spona pre Herzziegel (rozmer lát 40/50 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3594	R	250 ks/kar.	0,48
	Vichrová spona z pozink. hliníka, závesná spona pre Herzziegel (rozmer lát 30/50 mm), odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3573	R	250 ks/kar.	0,48
	Vichrová spona z pozink. hliníka, zatĺkacia spona pre Herzziegel, odber na celé balenie, univerzálny kód: 900	UNI	3587	R	250 ks/kar.	0,48



B	Možnosť objednať na kusy
R	Skladom
A	Na požiadanie

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.





# „PROFIL“ bobrovka



	Ťahaná drážkovaná škridla vlnitý povrch				Ťahaná drážkovaná škridla hladký povrch			Ťahaná drážkovaná škridla hladký povrch			Ťahaná drážkovaná škridla „HARGITA“	Berlínska kultúrna bobrovka 16x38x1,8 cm				
	segmentový tvar				segmentový tvar			rovný tvar			rovný tvar	segmentový tvar				
	Model 181				182			183			184	161				
	„NUANCE“				„NUANCE“			„NUANCE“								
	prírodná červená	medenočervená engoba	čierna matná engoba	čierna glazúra	prírodná červená	medenočervená engoba	čierna matná engoba	prírodná červená	medenočervená engoba	čierna matná engoba	prírodná červená		prírodná červená			
	Výrobný závod LENTI				LENTI			LENTI			LENTI	AUTENRIED				
Základná škridla 1/1	Objednávací kód	Dostupnosť														
Balenie	1000	R	324 ks/pal.	0,79	0,85	0,85	0,88	0,69	0,85	0,85	0,73	0,85	0,85	0,84	Balenie	100
Cena v EUR/ks	1000	R	324 ks/pal.	0,79	0,85	0,85	0,88	0,69	0,85	0,85	0,73	0,85	0,85	0,84	512 ks/pal.	0,84
Cena v EUR/m²	HARG 288 ks/pal.	R	14,22	15,03	15,03	15,84	12,42	15,03	15,03	13,14	15,03	15,03	13,72		32,84	

Sortiment doplnkov	Cena v EUR/ks															
1211	Polovičná škridla 1/2 (2 strany falcované)	1211	R	432 ks/pal.	1,65	1,75	1,85	2,42	2,11	2,32	2,42	2,11	2,32	2,42	-	-
1210	Základná odvetrávacia škridla LQ 10 cm² (5,5 ks/m)	1240	R	324 ks/pal.	1,38	1,80	2,02	5,41	1,38	1,80	2,02	1,38	1,80	2,02	1,80	-
1240	Odvetrávacia škridla LQ 25 cm² (cca 20 ks/100 m²)	1400	R	128 ks/pal.	3,30	4,94	5,25	5,25	3,30	4,94	5,25	3,30	4,94	5,25	-	-
	Krajná škridla (3,4 ks/m)	P 1820, L 1830	R	64 ks/pal.	4,74	4,94	5,25	14,94	13,91	14,42	14,94	13,91	14,42	14,94	-	-


Hrebenáče	Cena v EUR/ks																
	Hrebenáč BZ (3,0 ks/m)	7000	R	192 ks/pal.	8,59	9,02	9,05	13,37	8,59	9,02	9,02	8,59	9,02	9,02	8,59	150 ks/pal.	8,59
	Uzáver hrebeňa (keramický) BZ	7010	R	B	11,56	11,78	11,82	19,41	11,56	11,78	11,78	11,56	11,78	11,78	11,56	B	11,56
	Koncový hrebenáč (keramický) BZ	7015	R	40 ks/pal.	32,04	33,74	33,90	39,04	32,04	33,74	33,74	32,04	33,74	33,74	32,04	40 ks/pal.	32,04
	Rozdeľovací hrebenáč tvar Y, BZ	7020	R	30 ks/pal.	115,64	126,25	127,00	160,00	115,64	126,25	126,25	115,64	126,25	126,25	115,64	30 ks/pal.	115,64
	Príchytká hrebeňača BZ, hliník, odber na celé balenie, červená (U03), čierna (U06)	7023	R	30 ks/kar.	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	30 ks/kar.	0,37
	Vetrací pás hrebeňa a nárožia 5 m/rol., š 220 mm, 150 cm², červená (U03), čierna (U06)	3710	R	32 ks/pal.	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	72,14	32 ks/pal.	72,14

„SIGNUM“ keramické prestupové škridla	Cena v EUR/ks																
	Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	3000	R	8 ks /pal.	160,30	166,67	208,04	208,04	160,30	166,67	208,04	160,30	166,67	208,04	160,30		-
	Sanitárna prestupová škridla Ø 125 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex. prípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	3010	R	8 ks /pal.	188,95	197,43	245,17	245,17	188,95	197,43	245,17	188,95	197,43	245,17	188,95		-
	Anténa prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM – manžety SET	3300	R	12 ks/pal.	140,14	146,51	179,40	179,40	140,14	146,51	179,40	140,14	146,51	179,40	137,39		-
	Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM – manžety SET	3320	R	12 ks/pal.	178,34	210,16	210,16	210,16	178,34	210,16	210,16	178,34	210,16	210,16	175,58		-
	Prestupová škridla pre odvod spalín Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM – manžety SET	110 3340 125 3341	A	12 ks/pal.	200,62	231,38	231,38	231,38	200,62	231,38	231,38	200,62	231,38	231,38	197,86		-

- B Možnosť objednať na kusy
- R Skladom
- A Na požiadanie

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.

### „AMBIENTE“ bobrovka




		Segmentový tvar		Rovný tvar			
		„NUANCE“					
		R		R			
Základná škridla 1/1	Objednávací kód						
	Cena v EUR/ks	1000	R	0,73	0,83	0,73	0,85
	Cena v EUR/m <sup>2</sup>			24,60	27,89	24,53	28,56

#### Sortiment doplnkov



Cena v EUR/ks								
	1650	Polovičná škridla 1/2	1210	R	0,74	0,79	0,74	0,79
	1220	Základná škridla 3/4	1220	R	1,39	—	—	—
	1400	Základná škridla 1 1/4	1230	R	1,80	—	—	—
		Podhrebeňová škridla (5,5 ks/m)	1650	R	0,90	1,01	0,90	1,01
		Odkvapová škridla (5,5 ks/m)	2400	R	0,90	1,01	0,90	1,01
		Podhrebeňová odvetrávacia škridla LQ 10 cm <sup>2</sup> (5,5 ks/m na stranu hrebeňa)	1600	R	4,20	4,30	4,20	4,30
		Odkvapová odvetrávacia škridla LQ 10 cm <sup>2</sup> (5,5 ks/m)	2600	R	4,20	4,30	4,20	4,30
		Základná odvetrávacia škridla LQ 10 cm <sup>2</sup> (5,5 ks/m)	1240	R	4,20	4,30	4,20	—
		Odvetrávacia škridla LQ 25 cm <sup>2</sup> (cca 20 ks/100 m <sup>2</sup> )	1400	R	12,73	18,85	12,73	—
		Krajná škridla 3/4 s dlhým bočným zalomením cca 11 cm (3,3 ks/m)	P 2020, L 2030	R	12,31	13,08	12,31	—
		Krajná škridla 1 1/4 s dlhým bočným zalomením cca 11 cm (3,3 ks/m)	P 2040, L 2050	R	12,31	13,08	12,31	—

### „MANUFAKTUR“ Vežová bobrovka



		Segmentový tvar						
		„NUANCE“						
		Dostupnosť						
Základná škridla 1/1	Objednávací kód							
	Cena v EUR/ks	1000	R	640 ks/pal.	0,88	0,92	0,92	0,92
	Cena v EUR/m <sup>2</sup>			59,88	62,76	62,76	62,76	62,76

#### Sortiment doplnkov

Cena v EUR/ks										
	7400	Hrebenáč BK.o.K. (4,3 ks/m)	7400	R	288 ks/pal.	14,53	15,06	15,06	15,06	15,06
	7415	Koncový hrebenáč keramický BK.o.K.	7415	R	B	32,04	32,50	32,50	32,50	32,50

### „SAKRAL“ Kostolná bobrovka



		Okrúhly tvar			
		„NUANCE“			
		Dostupnosť			
Základná škridla 1/1	Objednávací kód				
	Cena v EUR/ks	1000	R	360 ks/pal.	0,97
	Cena v EUR/m <sup>2</sup>			32,53	33,57

#### Sortiment doplnkov

Cena v EUR/ks							
		Polovičná škridla 1/2	1210	R	720 ks/pal.	0,95	1,06
		Podhrebeňová škridla (5,5 ks/m)	1650	R	360 ks/pal.	0,95	1,06
		Odkvapová škridla (5,5 ks/m)	2400	R	336 ks/pal.	0,95	1,06
		Základná odvetrávacia škridla LQ 10 cm <sup>2</sup> (5,5 ks/m)	1240	R	360 ks/pal.	4,14	4,20
		Podhrebeňová odvetrávacia škridla LQ 10 cm <sup>2</sup> (5,5 ks/m na stranu hrebeňa)	1600	R	360 ks/pal.	4,14	—

### „ANTIK“ bobrovka na historické budovy



		Tvar lomeného oblúku		Rovný tvar	
		„NUANCE“			
		Dostupnosť			
Základná škridla 1/1	Objednávací kód				
	Cena v EUR/ks	1000	R	0,81	0,81
	Cena v EUR/m <sup>2</sup>			27,09	27,09

#### Sortiment doplnkov

Cena v EUR/ks						
		Podhrebeňová škridla (5,5 ks/m)	1650	R	0,90	0,90
		Odkvapová škridla (5,5 ks/m)	2400	R	0,90	0,90
		Odvetrávacia škridla LQ 14 cm <sup>2</sup> (cca 36 ks/100 m <sup>2</sup> )	1400	R	28,64	28,64

- B Možnosť objednať na kusy
- R Skladom
- A Na požiadanie

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.

# „NOBLESSE®“

Exkluzívna kolekcia glazúr

	Objednávaci kód		do 1.000 ks	od 1.000 do 2.000 ks	od 2.000 do 3.000 ks	od 3.000 ks
Základná škridla 1/1	1000					
„KLASSIK“ Okrúhly tvar 1.000 ks	100	A	4 665,94	3 846,40	2 239,76	2 174,53
„AMBIENTE“ Segmentový tvar 1.000 ks	121	A	4 797,07	3 955,67	2 611,18	2 535,13
„AMBIENTE“ Rovný tvar 1.000 ks	122	A	4 797,07	3 955,67	2 611,18	2 535,13
„PROFIL“ 15,5 x 38 x 1,2 cm Saská bobrovka 1.000 ks	141	A	4 797,07	3 955,67	2 611,18	2 535,13
„MANUFATUR“ Vežová bobrovka 1.000 ks	251	A	4 797,07	3 955,67	2 611,18	2 535,13

Sortiment doplnkov	Cena v EUR/ks		
Polovičná škridla 1/2	1210	A	3,61
Základná škridla 3/4	1220	A	3,61
Základná škridla 1 1/4	1230	A	5,20
Podhrebňová škridla (5,5 ks/m)	1650	A	3,61
Odkvapová škridla (5,5 ks/m)	2400	A	3,61
Podhrebňová odvetrávacia škridla LQ 10 cm <sup>2</sup> (5,5 ks/na stranu hrebňa)	1600	A	10,50
Odkvapová odvetrávacia škridla LQ 10 cm <sup>2</sup> (5,5 ks/m)	2600	A	10,50
Základná odvetrávacia škridla LQ 10 cm <sup>2</sup> (5,5 ks/m)	1240	A	10,50
Odvetrávacia škridla LQ 25 cm <sup>2</sup> (cca 20 ks/100 m <sup>2</sup> )	1400	A	31,72
Krajná škridla 3/4 s dlhým bočným zalomením cca 11 cm (3,3 ks/m)	P 2020, L 2030	A	25,67
Krajná škridla 1 1/4 s dlhým bočným zalomením cca 11 cm (3,3 ks/m)	P 2040, L 2050	A	25,67
Úžľabová škridla	P 2920, L 2930	A	10,50
Konvexne/konkávne ohnuté (špeciálne vyhotovenie podľa zadania)	konvex 1010, konkav 1020	A	10,50

Hrebenače	Cena v EUR/ks		
Hrebenač BZ (3,0 ks/bm)	7000	A	25,67
Hrebenač BM (3,0 ks/bm)	7200	A	27,16
Hrebenač BG (3,0 ks/bm)	7300	A	27,16
Uzáver hrebňa (keramický) BZ	7010	A	25,67
Uzáver hrebňa (keramický) BM	7210	A	25,67
Koncový hrebenač (keramický) BZ	7015	A	49,76
Koncový hrebenač (keramický) BM	7215	A	49,76
Koncový hrebenač (keramický) BG	7315	A	49,76
Rozdeľovací hrebenač tvar Y, BZ	7020	A	257,80
Rozdeľovací hrebenač tvar Y, BM	7220	A	257,80
Rozdeľovací hrebenač tvar Y, BG	7320	A	257,80
Vetrací pás hrebňa a nárožia 5m/rol., š 220mm, 150 cm <sup>2</sup> , červená (U03), čierna (U06)	3710	A	72,14

„SIGNUM“ keramické prestupové škridly	Cena v EUR/ks		
Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom typu A s flex.přípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	3000	A	229,26
Sanitárna prestupová škridla Ø 125 „SIGNUM“ s krytom typu F s flex.přípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	3010	A	254,72
Sanitárna prestupová škridla Ø 100 „SIGNUM“ s krytom, špec.tvar/farba s flex.přípojnou rúrou vrátane „SIGNUM“ adaptéra SET	3020	A	254,72
Anténa prestupová škridla Ø 60 s tesnením vrátane EPDM – manžety SET	3300	A	191,49
Solárna prestupová škridla Ø 70 vrátane EPDM – manžety SET	3320	A	253,02
Prestupová škridla pre odvod spalin Ø 110 alebo Ø 125 vrátane EPDM – manžety SET	110 3340 125 3341	A	248,67

B	Možnosť objednať na kusy
R	Skladom
A	Na požiadanie

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa všeobecných dodacích podmienok na strane 122. Ceny sú uvedené bez DPH.



## Špeciálne tvary

Tak uskutočnite svoje tvorivé sny.




Platí to aj pre náš celý program škridiel bobroviek s jeho početnými špeciálnymi tvarmi, ktoré pre Vás radi vyhotovíme na želanie. Tak si zrealizujete individuálne želania aj vo všetkých dostupných povrchoch, farbách a glazúrach CREATON.

### Farebné odtiene:



### Rozdielne povrchy:



### Možnosti výberu pre zvláštne vyhotovenie vo vzťahu na objekt:

Model
Okrúhly tvar
Segmentový tvar
Rovný tvar
Šesthranný tvar
Kostolný tvar („kostolné myši“)
Gotický tvar
Tvar lomeného oblúka

Profilácia
Saská bobrovka
Berlínska kultúrna bobrovka
Drážkovaná bobrovka
Typ ručného náteru
Vyvýšený povrch s prstovou drážkou
Vlnitá bobrovka

Povrch/farby
Všetky engoby
Všetky glazúry „NOBLESSE“
Prírodná červená zdrsnená
Prírodná červená čistená kefou
Strakatá engoba

## „NOBLESSE®“

Exkluzívna kolekcia glazúr.

Január

1	2	3	4	5
701	702	703	704	705

Máj

1	2	3	4	5
721	722	723	724	725

September

1	2	3	4	5
741	742	743	744	745

Február

1	2	3	4	5
706	707	708	709	710

Jún

1	2	3	4	5
726	727	728	729	730

Október

1	2	3	4	5
746	747	748	749	750

Marec

1	2	3	4	5
711	712	713	714	715

Júl

1	2	3	4	5
731	732	733	734	735

November

1	2	3	4	5
751	752	753	754	755

Apríl

1	2	3	4	5
716	717	718	719	720






August

1	2	3	4	5
736	737	738	739	740

December

1	2	3	4	5
756	757	758	759	760

## Technické údaje Bobroviiek

Produktová skupina	Model	Rozmery (šírka/dĺžka/hrúbka) cm	Krycia dĺžka mm	Krycia šírka mm	Mini balík (ks)	kg/ks	ks/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup> cca.	ks/Europaleta	Hmotnosť/Europaleta	Krycia šírka krajná škridla pravá/lavá mm	Krajná škridla cca ks/bm	Odkvapová škridla cca ks/bm	Pultová škridla cca ks/bm	Podhrebeňová odvetrávacia cca ks/bm
„KLASSIK“ 	Okrúhly tvar	18 x 38 x 1,4	145 - 165	180	8	2,0	36,0	73,8	528	1055	Viazačí rozmer bobrovka Krajná škridla 3/4 105 mm 1 1/4 195 mm Korunové krytie 90 mm	6,6	5,5	5,5	5,5
	Okrúhly tvar	20 x 40 x 1,4	155 - 175	200	8	2,3	30,3	69,7	480	1076	-	-	5,0	-	-
„AMBIENTE“ 	Segmentový tvar	18 x 38 x 1,4	145 - 165	180	8	2,0	36,0	74,9	480	975	3/4 105 mm 1 1/4 195 mm	6,6	5,5	-	5,5
	Rovný tvar	18 x 38 x 1,4	145 - 165	180	8	2,0	36,0	74,9	480	975	3/4 105 mm 1 1/4 195 mm	6,6	5,5	-	5,5
„PROFIL“ 	Berlínska kultúrna bobrovka segmentový tvar	16 x 38 x 1,8	145 - 165	160	8	2,8	40,0	114,0	512	1413	-	-	-	-	-
	Ťahaná drážkovaná škridla	20,5 x 40 x 2,1	270 - 307	180	6	2,5	19,2	48,4	324	803	-	-	-	-	-
	Ťahaná drážkovaná škridla „HARGITA“	20,5 x 42 x 2	290 - 320	180	6	2,4	18,5	46,1	324	803	-	-	-	-	-
„ANTIK“ 	Rovný tvar	18 x 38 x 1,8	145 - 165	180	8	3,4	36,0	123,8	336	905	-	-	5,5	-	5,5
	Tvar lomeného oblúka	18 x 38 x 1,8	145 - 165	180	8	3,4	36,0	123,8	336	905	-	-	5,5	-	5,5
„SAKRAL“ 	Okrúhly tvar	18 x 38 x 1,8	145 - 165	180	12	2,9	36,0	107,6	360	1051	-	-	5,5	-	5,5
„MANUFATUR“	Vežová bobrovka	14 x 28 x 1,4	95 - 115	140	8	1,3	68,0	88,4	640	819	-	-	-	-	-







## Technické údaje - ostatné modely škridiel

Typ	Vonkajšie rozmery:	Krycia šírka:		Krycia dĺžka:		ks/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup> cca.	kg/ks cca.	Krycia šírka krajná škridla mm (spotreba)		Krycia šírka Dvojitá vlna mm (spotreba) cca.	Krycia šírka Polovičná škridla mm (spotreba) cca.	Krycia dĺžka DRAŽKA, mm (spotreba) cca.	Krycia dĺžka Pult, mm (spotreba) cca.	Odkvap, s presahom/ bez presahu, mm
		ľavá	pravá	ľavá	pravá										
Hladká škridla (s vlnou)	<b>„MAGNUM“</b>														
	350 x 485	min. 295 i.M. 296 max. 297	min. 390 i.M. 400 max. 411	min. 8,2 i.M. 8,5 max. 8,7	43,3	5,1	255 2,5	245 2,5	283 2,5	220 2,5	396-405 3,4	290 3,4			380 435
	<b>„BALANCE“</b>														
	323 x 502	min. 272 i.M. 274 max. 276	min. 406 i.M. 419 max. 431	min. 8,4 i.M. 8,7 max. 9,0	40,0	4,6	265 2,4	260 2,4	282 2,4	202 2,4	400-431 3,6	290 3,6			390 445
	<b>„TITANIA“</b>														
	324 x 515	min. 259 i.M. 261 max. 273	min. 382 i.M. 403 max. 425	min. 9,0 i.M. 5,5 max. 10,1	49,4	5,2	235 2,5	250 2,5	250 2,5	- -	382-425 3,8	275 3,8			430 480
	<b>„FUTURA“</b>														
	300 x 482	min. 234 i.M. 237 max. 239	min. 360 i.M. 374 max. 388	min. 10,8 i.M. 11,3 max. 11,9	49,7	4,4	200 2,7	230 2,7	210 2,7	171 2,7	385-400 4,2	285 4,2			370 425
	<b>„PREMION“</b>														
	280 x 460	min. 220 i.M. 224 max. 228	min. 355 i.M. 366 max. 379	min. 11,6 i.M. 12,2 max. 12,8	43,9	3,6	201 2,7	215 2,7	204 2,7	163 2,7	363-373 4,5	275 4,5			360 405
<b>„VIVA“</b>															
268 x 403	min. 218 i.M. 220 max. 222	min. 342 i.M. 350 max. 355	min. 12,7 i.M. 13,1 max. 13,4	48,5	3,7	202 2,9	240 2,9	170 2,9	118 2,9	342-355 4,6	230 4,6			340 390	
<b>„MZ3“</b>															
255 x 420	min. 203 i.M. 205 max. 207	min. 343 i.M. 351 max. 358	min. 13,6 i.M. 14,0 max. 14,5	51,8	3,7	165 2,9	200 2,9	169 2,9	- -	140-330 4,9	100-220 5,0			335 385	
<b>„HARMONIE“</b>															
250 x 410	min. 196 i.M. 198 max. 201	min. 328 i.M. 340 max. 352	min. 14,2 i.M. 14,9 max. 15,6	47,7	3,2	114 2,9	170 2,9	138 2,9	98 2,9	330-350 5,1	255 5,1			350 390	
Reformná škridla	<b>TERRA „OPTIMA“<sup>1)</sup></b>														
	262 x 441	min. 219 i.M. 220 max. 221	min. 330 i.M. 355 max. 380	min. 11,9 i.M. 12,8 max. 13,8	43,5	3,4	150 2,8	185 2,8	195 2,8	110 2,8	330-380 4,5	230 4,5			360 410
	<b>„ELEGANZ“</b>														
230 x 420	min. 204 i.M. 205 max. 207	min. 337 i.M. 344 max. 350	min. 13,7 i.M. 14,1 max. 14,5	46,5	3,3	145 2,9	170 2,9	- -	102 2,9	- -	230 4,9			340 370	
Plochá škridla	<b>„DOMINO“</b>														
	275 x 466	min. 223 i.M. 224 max. 225	min. 343 i.M. 348 max. 354	min. 12,4 i.M. 12,7 max. 13,1	53,3	4,2	168 2,9	201 2,9	186 2,9	111 2,9	343-354 4,5	290 4,5			365 400
<b>„MIKADO“</b>															
275 x 466	min. 227 i.M. 229 max. 231	min. 343 i.M. 357 max. 371	min. 11,7 i.M. 12,2 max. 12,8	39,8	3,4	100 2,8	200 2,8	130 2,8	114 2,8	346-371 4,4	275 4,4			365 415	

<sup>1)</sup> Štitová hrana musí byť pri dĺžke krytia od 330 do 350 mm upravená.  
i.M. - stredná hodnota

Typ	Vonkajšie rozmery:	Krycia šírka:		Krycia dĺžka:		ks/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup> cca.	kg/ks cca.	Krycia šírka krajná škridla mm (spotreba)		Krycia šírka Dvojitá vlna mm (spotreba) cca.	Krycia šírka Polovičná škridla mm (spotreba) cca.	Krycia dĺžka DRAŽKA, mm (spotreba) cca.	Krycia dĺžka Pult, mm (spotreba) cca.	Odkvap, s presahom/ bez presahu, mm
		ľavá	pravá	ľavá	pravá										
Falcovaná / Dvojitá falcovaná škridla	<b>„RAPIDO“</b>														
	325 x 502	min. 275 i.M. 277 max. 279	min. 410 i.M. 425 max. 440	min. 8,1 i.M. 8,4 max. 8,8	42,8	5,1	210 2,4	255 2,4	230 2,4	135 2,4	415-450 3,6	280 3,6			420 470
	<b>„RATIO DOR“</b>														
	265 x 445	min. 221 i.M. 223 max. 225	min. 357 i.M. 368 max. 380	min. 11,7 i.M. 12,2 max. 12,7	45,1	3,7	145 2,7	185 2,7	185 2,7	110 2,7	365-380 4,5	230 4,5			375 425
	<b>„RATIO HÓN“</b>														
	265 x 445	min. 221 i.M. 223 max. 225	min. 357 i.M. 368 max. 380	min. 11,7 i.M. 12,2 max. 12,7	45,1	3,7	145 2,7	185 2,7	185 2,7	110 2,7	365-380 4,5	230 4,5			360 410
Falcovaná škridla	<b>„RUSTICO“</b>														
	225 x 400	min. 197 i.M. 199 max. 201	min. 328 i.M. 338 max. 348	min. 14,5 i.M. 15,0 max. 15,5	45,0	3,0	145 3,0	180 3,0	- -	102 3,0	- -	255 5,0			325 355
	<b>„SINFONIE“</b>														
	300 x 482	min. 228 i.M. 230 max. 232	min. 361 i.M. 375 max. 389	min. 10,9 i.M. 11,5 max. 12,2	58,6	5,1	200 2,7	228 2,7	200 2,7	187 2,7	390-405 4,4	275 4,4			350 420
	<b>„MELODIE“</b>														
	255 x 440	min. 208 i.M. 209 max. 210	min. 314 i.M. 331 max. 348	min. 13,7 i.M. 14,5 max. 15,3	46,4	3,2	130 3,0	170 3,0	173 3,0	- -	327-359 4,8	215 4,8			350 400
Veľkoplošná posuvná škridla	<b>„MAXIMA“</b>														
	333 x 403	min. 300 i.M. 300 max. 300	min. 310 i.M. 330 max. 350	min. 9,5 i.M. 10,1 max. 10,8	45,4	4,5	280 3,0	310 3,0	- -	150 3,0	310-350 3,3	230 3,3			335 385
Špeciálna škridla	<b>„ROMANO“</b>														
	255 x 430	min. 198 i.M. 200 max. 202	min. 344 i.M. 346 max. 348	min. 14,3 i.M. 14,5 max. 14,7	53,6	3,7	190 2,9	190 2,9	- -	- -	265-345 5,0	- -			355 405
	<b>„ANTICO“</b>														
	240 x 420	min. 197 i.M. 199 max. 201	min. 349 i.M. 354 max. 359	min. 13,9 i.M. 14,3 max. 14,6	60,1	4,2	- -	- -	220 2,8	- -	349-359 5,0	- -			340 390
<b>„HERZZIEGEL“</b>															
230 x 420	min. 204 i.M. 205 max. 207	min. 337 i.M. 344 max. 350	min. 13,7 i.M. 14,1 max. 14,5	46,5	3,3	145 2,9	170 2,9	- -	102 2,9	- -	255 4,9			340 370	

## Zabezpečenie proti nasávaniu vetra

MAXIMÁLNA  
BEZPEČNOSŤ

## Pultová strecha



Najväčšie zaťaženie vetrom je v oblasti odkvapů, štítu a pultovej hrany strechy. V týchto miestach je nutné škridly prichytiť pomocou prichytiek škridiel nezávisle od sklonu strechy.

## Sedlová strecha



Najväčšie zaťaženie vetrom je v oblasti odkvapů, štítu a hrebeňa strechy. V týchto miestach je nutné vždy škridle prichytiť pomocou prichytiek škridiel nezávisle od sklonu strechy.

## Valbová strecha




Najväčšie zaťaženie vetrom je v oblasti odkvapů, štítu, hrebeňa a nárožia strechy. V týchto miestach je nutné vždy škridly prichytiť pomocou prichytiek škridiel nezávisle od sklonu strechy. V nároží a úžľabí sa použije prichytka rezaných škridiel.

Doplňky Creaton poskytujú maximálnu ochranu strechy pred účinkami vetru. V ponuke sú rôzne typy prichytiek pre jednotlivé modely škridiel.

Škridly CREATON je nutné prichytávať v ploche strechy podľa veterných oblastí a miestnych platných noriem a predpisov. Nezávisle od sklonu strechy sa odporúča prichytávať všetky škridly pri odkvape, štíte, v hrebeni či pulte a ďalej všetky škridly rezané v nároží či v úžľabí.

## Montáž jednotlivých typov svoriek

Závesná vichrová spona	Zatĺkacia vichrová spona	Vichrová spona pre bobrovku	Špeciálna svorka „ROMANO“	Špeciálna svorka „ANTICO“
Vichrová spona sa upevní za strešnou latou a následne prichytí škridlu za bočné drážky.	Vichrová spona sa zatĺče do strešnej laty a následne prichytí škridlu za bočné drážky. Používa sa pri odkvape a v miestach styku laty s kontralatou.	Vichrová spona sa prichytí na strešnú latu a následne drží dve škridly súčasne.	Zatĺkacia vichrová spona určená pre prichytenie škridly v hlavovej a bočnej časti.	Zatĺkacia vichrová spona určená pre prichytenie škridly v hlavovej a bočnej časti.
250 ks/bal.	250 ks/bal.	200 ks/bal.	200 ks/bal.	100 ks/bal.



## Použiteľné pre nasledovné modely:

MAGNUM, BALANCE, FUTURA, PREMION, VIVA, MZ3, HARMONIE, TERRA OPTIMA, TITANIA, ELEGANZ, DOMINO, RAPIDO, RUSTICO, RATIO, MAXIMA, HERZZIEGEL, MIKADO	MAGNUM, BALANCE, FUTURA, PREMION, VIVA, MZ3, HARMONIE, TERRA OPTIMA, TITANIA, ELEGANZ, DOMINO, RAPIDO, RUSTICO, RATIO, SIN FONIE, MAXIMA, HERZZIEGEL, MIKADO	BIBER, SAKRAL, ANTIK	ROMANO	ANTICO
---	--	----------------------	--------	--------

# Strešné fólie

„UNO“, „DUO“, „TRIO“ a „QUATTRO“ – Ekonomické riešenie pre vaše „podstrešie“.



## „UNO“

### Základná strešná fólia

- difúzne otvorená poistná hydroizolácia pre dvojplášťové šikmé strechy
- kontaktná na tepelnú izoláciu
- vhodná pri bezpečných sklonoch striech, bez požiadavky na zvýšené doplnkové opatrenia

**97,60 €/rolka**

(1,31 €/m<sup>2</sup>)

„UNO“ Objednávací kód: 710 900 1000

### Rozmery/balenie

Šírka	Dĺžka	m <sup>2</sup> /rolka	kg/rolka	rolka/pal.
1,5 m	50 m	75 m <sup>2</sup>	8 kg	32 ks

### Technické údaje v súlade s EN 13859-1

Dĺžka	50 m (± 0,5 m)
Šírka	1,5 m (± 0,5 m)
Rovnosť	vyhovel
Plošná hmotnosť	95 g/m <sup>2</sup>
Požiarna odolnosť	Trieda E
Priepustnosť vody	W1
Paropriepustnosť vodných pár	0,02 m
Pevnosť v ťahu	Pozdĺžny: 190 N
	Priečny: 120 N
Tvarová stálosť	Pozdĺžny: 30 %
	Priečny: 55 %
Odolnosť proti roztrhnutiu	Pozdĺžny: 80 N
	Priečny: 90 N
Rozmerová stálosť	2 %
Teplotná odolnosť	-40°C až +80°C



## „DUO“

### Hospodárna strešná fólia so samolepiacimi pásmi pre vysoké nároky

- difúzne otvorená poistná hydroizolácia pre dvojplášťové šikmé strechy s integrovanou lepiacou páskou
- určená pre zvýšené požiadavky, ktoré vyplývajú z nízkeho sklonu, geografickej polohy, konštrukcie strechy atď.
- použiteľná na debnenie

**173,02 €/rolka**

(2,31 €/m<sup>2</sup>)

„DUO“ Objednávací kód: 720 900 1000

### Rozmery/balenie

Šírka	Dĺžka	m <sup>2</sup> /rolka	kg/rolka	rolka/pal.
1,5 m	50 m	75 m <sup>2</sup>	9,5 kg	24 ks

### Technické údaje v súlade s EN 13859-1

Dĺžka	50 m (± 0,5 m)
Šírka	1,5 m (± 0,5 m)
Rovnosť	vyhovel
Plošná hmotnosť	135 g/m <sup>2</sup>
Požiarna odolnosť	Trieda E
Priepustnosť vody	W1
Paropriepustnosť vodných pár	0,02 m
Pevnosť v ťahu	Pozdĺžny: 250 N
	Priečny: 200 N
Tvarová stálosť	Pozdĺžny: 40 %
	Priečny: 55 %
Odolnosť proti roztrhnutiu	Pozdĺžny: 130 N
	Priečny: 140 N
Rozmerová stálosť	2 %
Teplotná odolnosť	-40°C až +80°C



## „TRIO“

### Fólia pre náročné požiadavky

- difúzne otvorená poistná hydroizolácia pre dvojplášťové šikmé strechy s integrovanou lepiacou páskou
- určená pre zvýšené požiadavky, ktoré vyplývajú z nízkeho sklonu, geografickej polohy, konštrukcie strechy atď.
- v kombinácii s príslušenstvom CREATON vhodné ako podstrešie so zvýšenou ochranou pred dažďovou vodou
- použiteľná na debnenie

**233,40 €/rolka**

(3,12 €/m<sup>2</sup>)

„TRIO“ Objednávací kód: 740 900 1000

### Rozmery/balenie

Šírka	Dĺžka	m <sup>2</sup> /rolka	kg/rolka	rolka/pal.
1,5 m	50 m	75 m <sup>2</sup>	16,1 kg	15 ks

### Technické údaje v súlade s EN 13859-1

Dĺžka	50 m (± 0,5 m)
Šírka	1,5 m (± 0,5 m)
Rovnosť	vyhovel
Plošná hmotnosť	210 g/m <sup>2</sup>
Požiarna odolnosť	Trieda E
Priepustnosť vody	W1
Paropriepustnosť vodných pár	0,03 m
Pevnosť v ťahu	Pozdĺžny: 460 N
	Priečny: 430 N
Tvarová stálosť	Pozdĺžny: 40 %
	Priečny: 60 %
Odolnosť proti roztrhnutiu	Pozdĺžny: 500 N
	Priečny: 450 N
Rozmerová stálosť	2 %
Teplotná odolnosť	-40°C až +90°C



## „QUATTRO“

### Strešná fólia pre najvyššie požiadavky

- v kombinácii s príslušenstvom CREATON vhodné pre vytvorenie vodotesného podstrešia
- použiteľná i pri minimálnom sklone
- v kombinácii s príslušenstvom CREATON vhodné ako podstrešie so zvýšenou ochranou pred dažďovou vodou
- použiteľná na debnenie

**291,75 €/rolka**

(7,78 €/m<sup>2</sup>)

„QUATTRO“ Objednávací kód: 750 900 1000

### Rozmery/balenie

Šírka	Dĺžka	m <sup>2</sup> /rolka	kg/rolka	rolka/pal.
1,5 m	25 m	37,5 m <sup>2</sup>	14,5 kg	20 ks

### Technické údaje v súlade s EN 13859-1

Dĺžka	25 m (± 0,5 m)
Šírka	1,5 m (± 0,5 m)
Rovnosť	vyhovel
Plošná hmotnosť	360 g/m <sup>2</sup>
Požiarna odolnosť	Trieda E
Priepustnosť vody	W1
Paropriepustnosť vodných pár	0,20 m
Pevnosť v ťahu	Pozdĺžny: 400 N
	Priečny: 470 N
Tvarová stálosť	Pozdĺžny: 50 %
	Priečny: 65 %
Odolnosť proti roztrhnutiu	Pozdĺžny: 310 N
	Priečny: 280 N
Rozmerová stálosť	2 %
Teplotná odolnosť	-40°C až +120°C

## Strešné fólie

„UNO“, „DUO“, „TRIO“ a „QUATTRO“ – Ekonomické riešenie pre vaše „podstrešie“.

### DOPLNKY

	Pásky na lepenie spojov NKS 25 m/rolka (lepiaca páska na priečne styky pri pripojeniach „DUO/TRIO“)	<b>Objednávaci kód</b> 760 900 8030
	<b>20,73 €/rolka</b>	
	Špeciálne lepidlo SKL 60 m lepený spoj/kartuša (lepidlo na pásky „TRIO“ a pripojenia)	<b>Objednávaci kód</b> 760 900 8031
	<b>28,49 €/bal.</b>	
	Klincovaný tesniaci pás NDS 15 metrov/kotúč (klincovaný tesniaci pás na polozenie pod kontralaty)	<b>Objednávaci kód</b> 760 900 8032
	<b>21,32 €/Rolka</b>	
	Tesniaca hmota na klince NDM	<b>Objednávaci kód</b> 760 900 8033
	<b>23,34 €/1000 ml/flaška</b>	
	Lepiaca páska k utesneniu klincov NDB PE 30/rolka (tesniaca páska pod kontralaty)	<b>Objednávaci kód</b> 760 900 8041
	<b>15,20 €/Rolka</b>	
	Podstrešná tesniaca páska UAB 5 m/rolka (pre napojenie fólie na stavebné konštrukcie)	<b>Objednávaci kód</b> 760 900 8040
	<b>43,00 €/Rolka</b>	
	Lepiaca hmota QSM na zvary dlhých priečných prekrytí fólie	<b>Objednávaci kód</b> 760 900 8034
	<b>50,50 €</b>	
	Flaša so štetcom pre QMS	<b>Objednávaci kód</b> 760 900 8035
	<b>39,00 €</b>	
	Teplovzdušná pištoľ pre „QUATTRO“	<b>Objednávaci kód</b> 760 900 8036
	<b>434,97 €</b>	
	Ukončovaci prvok pre bezpečné riešenie strešných detailov k fólii „QUATTRO“	<b>Objednávaci kód</b> 760 900 8039
	<b>6,37 €</b>	

### Podstrešné fólie a keramické škridly CREATON vytvárajú hospodárnu súhru s výhodnými nákladmi a systémovou bezpečnosťou.

Model	Bezpečný sklon podľa Creaton AG	Podstrešie „UNO“	Podstrešie „DUO“	Podstrešie „TRIO“	Podstrešie „QUATTRO“ *
„MAGNUM“	22°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
„BALANCE“	22°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
„TITANIA“	22°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
„FUTURA“	18°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°	≥ 7°
„PREMION“	18°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°	≥ 7°
„VIVA“	22°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
„MZ3“	22°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
„HARMONIE“	22°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
„TERRA OPTIMA“	25°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
„ELEGANZ“	30°	≥ 24°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
„DOMINO“ **	25°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
„MIKADO“ **	25°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
„RAPIDO“	25°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
„RATIO DOR“	25°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
„RATIO HÖN“	25°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
„RUSTICO“	25°	≥ 18°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 10°
„SINFONIE“	18°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°	≥ 7°
„MELODIE“	22°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
„MAXIMA“	22°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
„ROMANO“	22°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
„ANTICO“	22°	≥ 16°	≥ 14°	≥ 12°	≥ 10°
„HERZZIEGEL“	30°	≥ 24°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
„BOBROVKA“	30°	≥ 24°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°

\* Pokládka škridiel pri minimálnom sklone je možná iba pri zaistení najvyššieho stupňa tesnosti zabezpečené hydroizolačnou vrstvou.

\*\* Platí iba v prípade pokládky na väzbu.

Tabuľka sklonov podľa CREATON AG (max. do 3 zvýšených požiadaviek).

**Upozornenie:** Minimálne sklony strechy uvedené v tabuľke sa môžu líšiť od príslušných noriem a pravidiel. V prípade, že sklon strechy je nižší ako bezpečný, je nutné stanoviť doplnkové opatrenia podľa počtu zvýšených požiadaviek s prihliadnutím na konštrukciu strechy, využitie podkrovia, klimatické podmienky, miestne podmienky a nariadenia a atď. Podstrešné fólie CREATON spĺňajú všetky podmienky na vytvorenie funkčného podstrešia podľa predpísaných tried tesností. Fólie DUO, TRIO, QUATTRO spĺňajú kvalitatívne kategórie UDB-A, USB-A podľa smernice vydané centrálnym zväzom nemeckých pokrývačov (ZVDH). V prípade otázok kontaktujte technické oddelenie ([www.ebmco.sk](http://www.ebmco.sk), [www.ebmco.cz](http://www.ebmco.cz))

## „ESTRICHZIEGEL“: „CREAPUR“

Časová i finančná úspora s rýchlo pochôdnou keramickou dlažbou v prírodných farbách.

„ESTRICHZIEGEL“: „CREAPUR“  
Tradičný formát 400 x 180 mm  
v prírodnej červenej

100 - prírodná červená

„ESTRICHZIEGEL“ CREATON je v krátkom čase pochôdna a zaťažiteľná a rovnako je aj perfektným podkladom pre všetky podlahy a tiež aj ako vysokokvalitná viditeľná podlaha s príjemnou optikou.

### Jednoznačné výhody „ESTRICHZIEGEL“ CREATON:

- najjednoduchšia pokládka
- zaťažiteľné už po 24 hodinách
- možná pokládka aj ako viditeľná podlaha
- vysokokvalitný povrch so všetkými výhodami keramiky
- pri podlahovom kúrení asi 3 x rýchlejšie vyhriatie priestoru ako pri bežnej dlažbe
- ideálne pre novostavbu a sanáciu, nakoľko je montážna výška len 20 mm
- ideálne ako suchá dlažba aj ako podklad pre iné podlahové krytiny
- po 24 hodinách možná pokládka aj drevenej podlahy (parkety)

Popis výrobku	Objednávací kód	Cca spotreba na m <sup>2</sup> /bm	Cena v EUR/ks
„CREAPUR“–„ESTRICHZIEGEL“ 180 x 400 x 20 mm - prírodná červená, 8 ks v balení	1000	13.9 ks	1,38
„CREAPUR“– Soklová lišta 300 x 90 x 14 mm - prírodná červená	8006	3.3 ks	1,70
CREATON – Lepidlo 5 kg/bal., čadičovo – sivá	8001	1,0 kg „CREAPUR“	19,10
CREATON – Suchý zásyp 50 l/bal.	8007	—	15,91
CREATON – Odstraňovač cementového povlaku 1 l/bal.	8004	35 ml	9,55
CREATON – Odstraňovač cementového povlaku 5 l/bal.	8005	35 ml	47,95
CREATON – Ochrana pred škvrnami 1 l/bal.	8002	35 ml	41,06
CREATON – Ochrana pred škvrnami 5 l/bal.	8003	35 ml	207,09
CREATON – Čistiaci prostriedok na dlažbu 1 l/bal.	8008	50 ml na 8 l vody	15,26
CREATON – Dištančný kus pre „ESTRICHZIEGEL“ 80 ks/bal.	8009	16 ks	5,57

Ceny sú uvedené vrátane nákladov na dopravu podľa Všeobecných obchodných podmienok.  
Ceny sú uvedené bez DPH.

## POZNÁMKY







**Centrála:**

EBM Co., s.r.o.,  
Štúrova 155, 949 01 Nitra  
Tel: +421 373 211 771-3  
Fax: +421 373 211 770  
email: info@ebmco.sk

[www.ebmco.sk](http://www.ebmco.sk)  
[www.ebmco.cz](http://www.ebmco.cz)

IČO: 45325481  
DIČ: 2022930778  
IČ DPH: SK2022930778

Zapísaná na Okresnom súde v Nitre, Odd. Sro,  
vložka č.25714/N, dňa 15.12.2009

**Oblasťní manažéri**

Západ SR	tel: +421 917 541 824
Východ SR	tel: +421 908 784 347
Západ ČR	tel: +420 773 598 967
Stred ČR	tel: +420 702 081 093
Východ ČR	tel: +420 728 755 126

**Technický manažér** tel: +420 702 206 632

**CREATON** <sup>®</sup>  
PRIRODZENE "UDÁVA TÓN"

