



Ceník

Česká republika, platnost od 15. 9. 2022

HASIT REJSTŘÍK

1	130 Leicht-Glätputz	3	8	803S WDVS Klebemörtel	3	P	PE 221 STRUCOSIL	8
	140 Glätputz	3		804 WDVS Klebe-und Armierungsmörtel	3		PE 228 SILICATE SOL	8
	152 Gipshandputz	3		820 LEICHT - Mauermörtel M5	12		PE 410 SILOSIL	8
	153 GIPS-Dünnlagenputz	4		822 LEICHT - Mauermörtel M5	12		PE 429 SILOSAN	8
	150 Gipskalkputz	3		830 LEICHT - Mauermörtel M10	12		PE 516 SISI® MICRO	8
	156 Gips-Kalk- Feinputz	4		850 Wärmedämmputz	4		PE 519 SISI® OUT DOOR	8
	160 FEIN-Kalkputz	5		852 Wärmedämmputz	4		PE 829 KALSIT	8
	161 FEIN-Kalkputz - NASS	5		855 Dämmschutzschicht	4		PF 360 TREND	5
	162 Fein-Kalkputz	5		9			PF 880 OPTI	5
	165 FEIN-Kalkputz PREMIUM	NOVINKA 5		918 Mauermörtel M15	12		PI 212 ÖKOSIL ECO	NOVINKA 8
2	200 SANIER - Wandputz	10		920 Mauermörtel M10	12		PI 263 ÖKOSIL IN	8
	202 ZEMENT - Quellmasse	9		930 Mauermörtel M5 - pumpfähig	12		PI 264 ÖKOSIL TREND	NOVINKA 8
	205 SANIER - Vorspritzmörtel	9		950 Mauermörtel M5	12		PI 333 PROFESIONAL TREND	NOVINKA 9
	208 SANIER - Porenausgleichputz	10		960 Planstein- Dünnbettmörtel M10	12		PI 563 SISI® TREND	NOVINKA 8
	209 SANIER - Wandputz	NOVINKA 10		970 Trass - Kalkmörtel	12		PI 572 SISI® IN	8
	210 SANIER - Wandputz	10		980 Vormauermörtel M5 für Sichtmauerwerk	13		PI 805 KALSIT IN	NOVINKA 8
	212 Feinputz	10		11			POR® 8040 STANDARD	NOVINKA 10
	250 RENOPLUS	NOVINKA 10		1110 HANSIT Dichtungsschlämme	12		PP 201 SILICA LF	7
	251 RENOSTAR	NOVINKA 10		A			PP 301 HYDROSOL LF	8
	271 Trasskalk - Verpressmörtel HS	9		AG 600 E.F.A.	13		PP 317 ISOGRUND LF	7
	275 Trasszement - Verpressmörtel HS	9		AG 650 FLEX S1	13		PP 401 SILCO LF	8
4	400 Gipsglätte	4		AG 653 STANDARD	13		PP 405 HYDROPHOB	7
	410 LEICHT- Estrich/Beton	10		AG 654 INNEN	13		PP 501 SISI® SOL LF	8
	421 Estrich/Beton	11		AG 657 Marmor- und Natursteinkleber schnell	13		PP 807 ISO CALCE	7
	423 Estrich/Beton	11		AG 688 Hybridkleber	NOVINKA 13		PP 907 DESINFECT	7, 9
	424 Estrich/Beton	11		AJ 620 Breitfuge	13		PUTZGRUND UNI	5
	428 Gafälleestrich	11		Akustikmörtel	NOVINKA 4		Putzgrund PREMIUM	5
	464 Zement-Sulfat Fliessestrich	NOVINKA 11		AP 300 Grundierung	13		PUTZHAFTVERMITTLER	3
	465 Zement-Sulfat-Fliessestrich	11		AP 320 Haftgrund	13		R	
	470 Spritzbeton	12		AP 350 Haft- und Flexzusatz	13		RÖFIX 380 Hydraulkalk - Feinabrieb	10
	473 Betonreparaturmörtel verstärkte	NOVINKA 11		AS 910 Dichtband	13		RÖFIX 675 Hydraulkalk - Vorspritzmörtel	9
	474 Betonreparaturmörtel	11		Aufbrennsperre	NOVINKA 3		RÖFIX 695 Hydraulkalk-Renovierputz	9
	475 FEIN-Betonspachtel	11		B			RÖFIX 696 Hydraulkalk-Maschinenputz	9
5	500 FIXIT Ansetzmörtel	3		Brizolit CZ sfíkaný	6		RÖFIX 697 Baukasten - Kalk - Renovierputz - vormischung	9
	510 Dachdeckermörtel	10		Brizolit CZ škábaný	6		RÖFIX 952 Hydraulkalk - Mörtel	12
	570 Baukleber Premium	13		C			RÖFIX Antisalz	9
6	600 Dünn-Filzputz	5		CALSOL® Saniergrund	9		RÖFIX Belit - Feinschlämme	10
	601 Dünn-Filzputz verstärkte	NOVINKA 5		CALSOLAN® SF	NOVINKA 10		RÖFIX Belit - Gussmörtel	10
	605 Haft- und Armierungsmörtel	3		Creteo®Gala CC 633 Trass Drainbeton	12		RÖFIX Betonkontakt	NOVINKA 3
	610 Vorspritz und Universalmörtel	3		Creteo®GaLa CC 645 Trass Pflasterfugenmörtel	12		RÖFIX CalceClima® Ambiente	NOVINKA 10
	620 Zementputz	5		Creteo®GaLa CC 649 Grob Trass Naturstein			RÖFIX CalceClima® Fino	NOVINKA 10
	623 FASER - Sockelputz	5		Fugenmörtel	12		RÖFIX CalceClima® Thermo	NOVINKA 10
	650 Kalkzementputz	4		Creteo®Repair CC 170	11		RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel	NOVINKA 10
	651 Kalkzementputz	4		D			RÖFIX Hydraulkalk- Sockelputz	9
	652 Kalkzementputz	4		DIEPLAST 860 LIGHT	3		Röntgenputz	4
	655 LEICHT - Kalkzementputz	4		Dolomitické vápenaté hnojivo	13		S	
	656 Super-Faser-Leichtputz	NOVINKA 4		Dolomitický vápenec	13		SA 922 X-DRY	NOVINKA 7
	666 Kalkputz	3		F			SE 410 PROTECT	7
	667 FASER - LEICHT-Kalkputz	NOVINKA 3		Fixit 222 Aerogel	NOVINKA 4		SE 510 SISI® VITAL	7
	668 Kalkputz	3		Fixit 223 Specialeinbettmörtel	NOVINKA 4		Sila	14
	670 Märker Trasskalkputz	4		FN 155 Bodenspachtel ZS	NOVINKA 11		SMK Horizontalinjektion	9
	680 Märker Trasskalkputz	4		FN 645 Universal Bodenspachtel	11		SMP BETON	11
	689 Handputz - TREND	NOVINKA 4		FN 690 Bodenspachtel	11		Spárovací vápenec	13
	690 Handputz	4		H			Stroje	14
	692 LEICHT - Handputz	4		HAFT- und ARMIERUNGSMÖRTEL MAX 8	13		Sumpfkalk	8, 10
7	700 LITHIN Kellenwurf	5		M			T	
	702 LITHIN - Münchner Reibputz	5		Mosaikputz BASIC	7		Tonerdelösung	9
	705 LITHIN - Kornstrukturputz	6		N			TREND SILCO PROTECT	7
	710 LITHIN Rillenputzstruktur	6		NEUROFIX	3		TREND SIPO MAX PROTECT	7
	717 OPTI LITHIN - Kornstrukturleichtputz	NOVINKA 6		O			TREND SISI	6
	725 OPTI LITHIN - Kratzputz	NOVINKA 6		Optiflex 2K	3, 13		V	
	730 LITHIN Fantasieputz	6					Vápencová drť	13
							Vápenný hydrát dolomitický	13
							Verfestiger	9
							W	
							Wandheizungsputz	3

Zateplovací systémy									
Lepicí a armovací malty	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	Cena/t
HASIT MAX 8 Haft und Armierungsmörtel	Lepicí a armovací malta		63495	48	25	0 - 1 mm / Šedý	4 - 6 kg/m²	273 Kč	10 940 Kč
			94328	48	25	0 - 1 mm / Bílý	4 - 6 kg/m²	285 Kč	11 419 Kč
HASIT 605 Haft und Armierungsmörtel	Adhezni, stěrková a lepicí malta		22865	42	30	0 - 1,2 mm / Šedý	4 - 6 kg/m²	433 Kč	14 433 Kč
HASIT 803 S WDVS Klebermörtel	Lepicí malta		141760	48	25	0 - 1 mm / Šedý	4 kg/m²	259 Kč	10 379 Kč
HASIT 804 WDVS Klebe- und Armierungsmörtel	Lepicí a armovací malta		59992	48	25	0 - 1 mm / Šedý	4 - 6 kg/m²	360 Kč	14 408 Kč
			94327	48	25	0 - 1 mm / Bílý	4 - 6 kg/m²	368 Kč	14 719 Kč
HASIT Dieplast 860 Light	Lepicí a armovací malta		142157	42	25	0 - 1,2 mm / Přírodně bílý	3,5 - 5kg/m²	621 Kč	24 842 Kč
HASIT OPTIFLEX 2K	Elastická hydroizolační dvousložková stěrka		64983	18	20	Šedý	ca. 1,5 kg/m²/mm	2 043 Kč	
Omítky vnější / vnitřní									
Penetrace / Adhezni nátěry	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	Cena/t
HASIT Aufbrennsperre	Egalizační penetrační prostředek		146680	60	10	Modrý	0,07 - 0,25 l/m²	1 041 Kč	
HASIT Putzhaftvermittler	Penetrační nátěr		23074	64	7,5	Zelený	ca. 0,25 kg/m²	1 055 Kč	
			23075	24	23	Zelený	ca. 0,25 kg/m²	2 686 Kč	
RÖFIX Betonkontakt	Adhezni nátěr		951300	24	25	Červený	ca. 0,3 kg/m²	2 167 Kč	
Nástřiky - špric	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	Cena/t
HASIT 610 Vorspritz und Universalmörtel	Cementový nástřik		141368	42	30	0 - 2 mm	3 - 5 kg/m²	156 Kč	5 212 Kč
			141370		1.000	0 - 2 mm	3 - 5 kg/m²		5 189 Kč
			22870	42	30	0 - 4 mm	3 - 5 kg/m²	156 Kč	5 212 Kč
HASIT 605 Haft- und Armierungsmörtel	Adhezni, stěrková a lepicí malta		22865	42	30	0 - 1,2 mm	ca. 1,4 kg/m²/mm	433 Kč	14 433 Kč
Osazovací malty	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	Cena/t
HASIT 500 FIXIT Ansetzmörtel	Malta k osazování stavebních profilů		23013	42	25	0 - 1 mm	ca. 1,4 kg/m²/mm	439 Kč	17 540 Kč
HASIT NEUROFIX	Rychle tuhnoucí cementová směs		23015	90	6			466 Kč	
Sádrové omítky - gletované	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	Cena/t
HASIT 130 Leicht-Glättoputz	Lehká sádrová omítka - gletování		71389	35	30	0 - 1 mm	0,8 kg/m²/mm	293 Kč	9 777 Kč
			71387		1.000	0 - 1 mm	0,8 kg/m²/mm		9 488 Kč
HASIT 140 Glättoputz	Sádrová omítka - gletování		22907	35	30	0 - 1 mm	1 kg/m²/mm	248 Kč	8 263 Kč
			22906		1.000	0 - 1 mm	1 kg/m²/mm		8 101 Kč
Sádrové omítky - filcované	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	Cena/t
HASIT 150 Gipskalkputz	Sádrovápenná omítka - filcování		22910	42	30	0 - 1 mm	1,2 kg/m²/mm	202 Kč	6 749 Kč
			22908		1.000	0 - 1 mm	1,2 kg/m²/mm		6 636 Kč
HASIT Wandheizungsputz	Omítka pro omítání stěnového topení		23096	42	30	0 - 1 mm	ca. 1,2 kg/m²/mm	324 Kč	10 813 Kč
HASIT 152 Gipshandputz	Ruční sádrová omítka		94820	42	30	0 - 1 mm	1,3 kg/m²/mm	506 Kč	16 860 Kč
Vápenné omítky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	Cena/t
HASIT 666 Kalkputz	Vápenná omítka		22883	42	30	0 - 1,2 mm	1,2 kg/m²/mm	199 Kč	6 644 Kč
			22881		1.000	0 - 1,2 mm	1,2 kg/m²/mm		6 704 Kč
HASIT 667 FASER-LEICHT-Kalkputz	Lehčená vápenná omítka s vlákny		583248	48	25	0 - 1,2 mm	1,1 kg/m²/mm	250 Kč	10 019 Kč
			583249		1.000	0 - 1,2 mm	1,1 kg/m²/mm		9 262 Kč
HASIT 668 Kalkputz	Vápenná omítka		142642	42	30	0 - 1,2 mm	1,4 kg/m²/mm	206 Kč	6 879 Kč
			143835		1.000	0 - 1,2 mm	1,4 kg/m²/mm		6 941 Kč

Omítky vnější / vnitřní									
Vápenné omítky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	Cena/t
HASIT 670 Märker Trasskalkputz	Vápenná omítka s Trassem	 ³⁾	142619	42	30	0 - 1 mm	ca. 1,4 kg/m ² /mm	322 Kč	10 740 Kč
HASIT 680 Märker Trasskalkputz	Vápenná omítka s Trassem	 ³⁾	142504	42	30	0 - 4 mm	ca. 1,6 kg/m ² /mm	344 Kč	11 480 Kč
Lehčené vápenocementové omítky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	Cena/t
HASIT 655 LEICHT- Kalkzementputz	Strojní lehčená jádrová omítka		22880	35	30	0 - 1,2 mm	1 kg/m ² /mm	197 Kč	6 576 Kč
		 ¹⁾	22879		1.000	0 - 1,2 mm	1 kg/m ² /mm		6 232 Kč
HASIT 656 Super-Faser-Leichtputz	Super lehčená jádrová omítka s vlákny		583246	54	20	0 - 1,2 mm	0,8 kg/m ² /mm	237 Kč	11 861 Kč
		 ¹⁾	583247		1.000	0 - 1,2 mm	0,8 kg/m ² /mm		11 503 Kč
HASIT 692 LEICHT- Handputz	Lehčená ruční omítka		22900	35	30	0 - 1,4 mm	1 kg/m ² /mm	188 Kč	6 279 Kč
		 ¹⁾	22899		1.000	0 - 1,4 mm	1 kg/m ² /mm		5 964 Kč
Tepelně izolační omítky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	Cena/t
HASIT 850 Wärmedämmputz	Tepelně izolační omítka		22827	30	13	0 - 3 mm	0,26 kg/m ² /mm	480 Kč	36 888 Kč
HASIT 852 Wärmedämmputz	Tepelně izolační omítka		65834	30	17	0 - 2 mm	0,45 kg/m ² /mm	295 Kč	17 339 Kč
HASIT 855 Dämmschutzschicht	Ochranná omítka		22830	42	30	0 - 2 mm	1,3 kg/m ² /mm	314 Kč	10 454 Kč
HASIT Fixit 222 Aerogel	Výjimečná tepelně izolační omítka	 ²⁾	832804	30	10	0 - 1,4 mm	ca. 0,2 kg/m ² /mm		na vyžádání
HASIT Fixit 223 Specialeinbettmörtel	Speciální armovací a vyrovnávací omítka	 ²⁾	832806	30	30	0 - 1,4 mm	ca. 1,25kg/m ² /mm		na vyžádání
Vápenocementové omítky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	Cena/t
HASIT 650 Kalkzementputz	Strojní jádrová nebo vrchní omítka		22876	42	30	0 - 1,2 mm	1,3 kg/m ² /mm	155 Kč	5 167 Kč
			22874		1.000	0 - 1,2 mm	1,3 kg/m ² /mm		4 904 Kč
HASIT 651 Kalkzementputz	Strojní jádrová nebo vrchní omítka		22889	42	30	0 - 1 mm	1,3 kg/m ² /mm	213 Kč	7 093 Kč
			22887		1.000	0 - 1 mm	1,3 kg/m ² /mm		6 872 Kč
HASIT 652 Kalkzementputz	Strojní jádrová nebo vrchní omítka		22886	42	30	0 - 1 mm	1,3 kg/m ² /mm	169 Kč	5 617 Kč
			22884		1.000	0 - 1 mm	1,3 kg/m ² /mm		5 424 Kč
HASIT 689 Handputz - TREND	Ruční jádrová omítka		147991	42	30	0 - 4 mm	1,7 kg/m ² /mm	131 Kč	4 351 Kč
HASIT 690 Handputz	Ruční jádrová omítka		22895	42	30	0 - 2 mm	1,4 kg/m ² /mm	150 Kč	5 009 Kč
			22893		1.000	0 - 2 mm	1,4 kg/m ² /mm		4 862 Kč
			22898	42	30	0 - 4 mm	1,6 kg/m ² /mm	134 Kč	4 465 Kč
			22896		1.000	0 - 4 mm	1,6 kg/m ² /mm		4 347 Kč
HASIT Akustikmörtel	Strojní akustická omítka		155315	42	30	0 - 2 mm	1,5 kg/m ² /mm	158 Kč	5 257 Kč
		 ¹⁾	155318		1.000	0 - 2 mm	1,5 kg/m ² /mm		5 168 Kč
Speciální omítky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	Cena/t
HASIT Röntgenputz	Omítka na ochranu proti RTG záření	 ²⁾	23076	36	40	0 - 1 mm	3 kg/m ² /mm	1 793 Kč	44 821 Kč
Tenkovrstvé omítky / Štuky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	Cena/t
HASIT 153 GIPS-Dünnlagenputz	Tenkovrstvá sádrová omítka		94821	42	25	0 - 0,5 mm	1 kg/m ² /mm	327 Kč	13 071 Kč
		 ¹⁾ ²⁾			1.000	0 - 0,5 mm	1 kg/m ² /mm		na vyžádání
HASIT 156 Gips-Kalk- Feinputz	Sádro-vápenná jemná omítka (štuk)		22913	42	30	0 - 0,5 mm	1,15 kg/m ² /mm	223 Kč	7 441 Kč
		 ¹⁾ ²⁾	22911		1.000	0 - 0,5 mm	1,15 kg/m ² /mm		7 478 Kč
HASIT 400 Gipsglätte	Sádrová stěrka jemná	 ²⁾	94697	48	20	0 - 0,3 mm	1 kg/m ² /mm	394 Kč	19 688 Kč

Omítky vnější / vnitřní									
Tenkovrstvé omítky / Štuky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.	Cena/t
HASIT 600 Dünn-Filzputz	Tenkovrstvá jemná omítka		22892	42	30	0 - 0,5 mm	1,2 kg/m²/mm	197 Kč	6 573 Kč
			22890		1.000	0 - 0,5 mm	1,2 kg/m²/mm		6 449 Kč
HASIT 601 Dünn-Filzputz verstärkte	Vyztužená tenkovrstvá omítka		142641	42	30	0 - 0,5 mm	1,2 kg/m²/mm	205 Kč	6 845 Kč
			142640		1.000	0 - 0,5 mm	1,2 kg/m²/mm		6 734 Kč
HASIT 160 FEIN-Kalkputz	Jemná vápenná omítka (štuk)		22915	35	30	0 - 0,5 mm	1,35 kg/m²/mm	193 Kč	6 438 Kč
			22914		1.000	0 - 0,5 mm	1,35 kg/m²/mm		na vyžádání
			22916	35	30	0 - 1 mm	1,35 kg/m²/mm	187 Kč	6 224 Kč
HASIT 161 FEIN-Kalkputz - NASS	Jemná vápenná omítka (štuk) - pastovitá		22747	64	8	0 - 0,5 mm	1,85 kg/m²/mm	181 Kč	
			22917	36	16	0 - 0,5 mm	1,85 kg/m²/mm	280 Kč	
HASIT 162 Fein-Kalkputz	Jemná vápenná omítka (štuk)		22918	35	30	0 - 0,5 mm	1,35 kg/m²/mm	203 Kč	6 763 Kč
			132646		1.000	0 - 0,5 mm	1,35 kg/m²/mm		na vyžádání
			22919	35	30	0 - 1 mm	1,35 kg/m²/mm	198 Kč	6 589 Kč
HASIT 165 FEIN-Kalkputz PREMIUM	Vytuněná jemná vápenná omítka (štuk)		296287	35	30	0 - 0,5 mm	1,35 kg/m²/mm	211 Kč	7 033 Kč
			296289	35	30	0 - 1,0 mm	1,35 kg/m²/mm	207 Kč	6 887 Kč
HASIT PF 880 OPTI	Vápenná stěrka jemná		141950	42	20	0 - 0,1 mm	ca. 1,5 kg/m²/mm	359 Kč	17 960 Kč
HASIT PF 360 TREND	Polymerakrylátová jemná stěrka		583300	33	20	0,3 mm	1,9 kg/m²/mm	608 Kč	
Soklové omítky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.	Cena/t
HASIT 620 Zementputz	Omítka na plochy zatěžované vlhkostí		22873	42	30	0 - 1,4 mm	1,3 kg/m²/mm	188 Kč	6 264 Kč
			22871		1.000	0 - 1,4 mm	1,3 kg/m²/mm		6 067 Kč
HASIT 623 FASER - Sockelputz	Hydrofobizovaná soklová omítka		62809	42	30	0 - 1,5 mm	ca. 1,4 kg/m²/mm	326 Kč	10 850 Kč
Fasádní omítky									
Příprava podkladu	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.	Cena/t
HASIT Putzgrund PREMIUM 	Aktivní minerální penetrace		142212	64	5	Bílý	ca. 0,18l/m²	1 060 Kč	
			142211	24	15	Bílý	ca. 0,18l/m²	3 072 Kč	
HASIT PUTZGRUND UNI 	Penetrační nátěr pod fasádní omítky		141863		2	Bílý	ca. 0,18l/m²	309 Kč	
			23072	64	5	Bílý	ca. 0,18l/m²	592 Kč	
			23071	24	15	Bílý	ca. 0,18l/m²	1 419 Kč	
Probarvení penetrací	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.	Cena/t
Příplatek za probarvení 1 l penetračního přípravku	Příplatek dle skupiny uvedené v barevném vzorníku výrobce		955334		1	Skupina I		7 Kč	
			955335		1	Skupina II		15 Kč	
			955336		1	Skupina III		50 Kč	
			955337		1	Skupina IV		120 Kč	
			955338		1	Skupina V		200 Kč	
Minerální šlechtěné omítky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.	Cena/t
HASIT 700 LITHIN Kellenwurf 	Šlechtěná omítka – rezná		21699	42	30	0 - 3 mm / Bílý	ca. 7,5 kg/m²	387 Kč	12 905 Kč
			21700	42	30	0 - 6 mm / Bílý	ca. 10 kg/m²	387 Kč	12 905 Kč
			21701	42	30	0 - 8 mm / Bílý	ca. 12 kg/m²	387 Kč	12 905 Kč
HASIT 702 LITHIN - Münchner Reibputz 	Šlechtěná omítka – mnichovská		21702	42	30	0 - 2 mm / Přírodní	3,2 kg/m²	383 Kč	12 758 Kč
			21704	42	30	0 - 3 mm / Přírodní	4,6 kg/m²	383 Kč	12 758 Kč
			21703	42	30	0 - 2 mm / Bílý	3,2 kg/m²	438 Kč	14 616 Kč
			21705	42	30	0 - 3 mm / Bílý	4,6 kg/m²	438 Kč	14 616 Kč

Fasádní omítky									
Minerální šlechtěné omítky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	Cena/t
HASIT 705 LITHIN - Kornstrukturputz 	Šlechtěná omítka – strukturální		22760	42	30	0 - 2 mm / Bílý	3,1 kg/m²	534 Kč	17 808 Kč
			22762	42	30	0 - 3 mm / Bílý	4,1 kg/m²	534 Kč	17 808 Kč
			22764	42	30	0 - 5 mm / Bílý	6 kg/m²	534 Kč	17 808 Kč
			142003	42	30	0 - 1,5 mm / Přírodní	2,5 kg/m²	467 Kč	15 551 Kč
			22759	42	30	0 - 2 mm / Přírodní	3,1 kg/m²	467 Kč	15 551 Kč
			22761	42	30	0 - 3 mm / Přírodní	4,1 kg/m²	467 Kč	15 551 Kč
			22763	42	30	0 - 5 mm / Přírodní	6 kg/m²	467 Kč	15 551 Kč
HASIT 710 LITHIN Rillenputzstruktur 	Šlechtěná omítka – rýhovaná		22767	42	30	0 - 2 mm / Bílý	3 kg/m²	534 Kč	17 808 Kč
			22769	42	30	0 - 3 mm / Bílý	4,2 kg/m²	534 Kč	17 808 Kč
			22771	42	30	0 - 6 mm / Bílý	6 kg/m²	534 Kč	17 808 Kč
			22766	42	30	0 - 2 mm / Přírodní	3 kg/m²	467 Kč	15 551 Kč
			22768	42	30	0 - 3 mm / Přírodní	4,2 kg/m²	467 Kč	15 551 Kč
			22770	42	30	0 - 6 mm / Přírodní	5 kg/m²	467 Kč	15 551 Kč
HASIT 717 OPTI LITHIN-Kornstrukturleichtputz 	Lehčená šlechtěná omítka - strukturální		953555	42	17	0 - 2 mm / Přírodněbílý	ca. 1,3 kg/m²	446 Kč	26 260 Kč
HASIT 725 OPTI LITHIN - Kratzputz 	Šlechtěná omítka - škrábaná			42	25	0 - 2 mm / Bílý	ca. 16 kg/m²	340 Kč	
			147040	42	25	0 - 3 mm / Bílý	ca. 18 kg/m²	340 Kč	
HASIT 730 LITHIN Fantasieputz 	Šlechtěná omítka – tvarovatelná		22776	42	30	0 - 1 mm / Bílý	4,2 kg/m²	505 Kč	16 832 Kč
			22778	42	30	0 - 2 mm / Bílý	6 kg/m²	505 Kč	16 832 Kč
			22780	42	30	0 - 3 mm / Bílý	7,5 kg/m²	505 Kč	16 832 Kč
			22775	42	30	0 - 1 mm / Přírodní	4,2 kg/m²	446 Kč	14 879 Kč
			22777	42	30	0 - 2 mm / Přírodní	6 kg/m²	446 Kč	14 879 Kč
			22779	42	30	0 - 3 mm / Přírodní	7,5 kg/m²	446 Kč	14 879 Kč
HASIT Brizolit CZ 	Škrábaný		22902	42	30	0 - 3 mm / Přírodní	1,9 kg/m²/mm	190 Kč	6 324 Kč
				42	30	0 - 3 mm / Skupina I	1,9 kg/m²/mm	245 Kč	8 166 Kč
				42	30	0 - 3 mm / Skupina II	1,9 kg/m²/mm	312 Kč	10 412 Kč
				42	30	0 - 3 mm / Skupina III	1,9 kg/m²/mm	364 Kč	12 119 Kč
			22904	42	30	0 - 6 mm / Přírodní	1,9 kg/m²/mm	190 Kč	6 324 Kč
				42	30	0 - 6 mm / Skupina I	1,9 kg/m²/mm	245 Kč	8 166 Kč
				42	30	0 - 6 mm / Skupina II	1,9 kg/m²/mm	312 Kč	10 412 Kč
				42	30	0 - 6 mm / Skupina III	1,9 kg/m²/mm	364 Kč	12 119 Kč
HASIT Brizolit CZ 	Stříkaný		22905	42	30	0 - 3 mm / Přírodní	1 kg/m²/mm	227 Kč	7 582 Kč
				42	30	0 - 3 mm / Skupina I	1 kg/m²/mm	262 Kč	8 738 Kč
				42	30	0 - 3 mm / Skupina II	1 kg/m²/mm	334 Kč	11 131 Kč
				42	30	0 - 3 mm / Skupina III	1 kg/m²/mm	381 Kč	12 715 Kč
Silikát-Silikonové pastovité omítky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	Cena/t
HASIT TREND SISI 	SILIKAT-SILIKONOVÁ strukturální omítka.		147925	33	25	1,5 mm / Korn/ Bílý	2,4 kg/m²	1 734 Kč	
			146217	33	25	2 mm / Korn/ Bílý	3,5 kg/m²	1 734 Kč	

Fasádní omítky									
Silikát-Silikonové pastovité omítky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	Cena/t
HASIT SE 510 SISI® VITAL  	SISI® probarvená omítka		VZOREK		1	1,5 mm /Korn/ Bílý	ca. 2,4 kg/m²	389 Kč	
			79049	24	25	1,5 mm /Korn/ Bílý	ca. 2,4 kg/m²	1 951 Kč	
			79050	24	25	2 mm /Korn/ Bílý	ca. 3 kg/m²	1 951 Kč	
			79047	24	25	2 mm /Rill/ Bílý	ca. 2,7 kg/m²	1 951 Kč	
			79051	24	25	3 mm /Korn/ Bílý	ca. 3,8 kg/m²	1 951 Kč	
			79048	24	25	3 mm /Rill/ Bílý	ca. 3,5 kg/m²	1 951 Kč	
Silikonové pastovité omítky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	Cena/t
HASIT TREND SIPO MAX PROTECT  	Silikon-Polyuretanová probarvená omítka		146229	33	25	1 mm /Korn/ Bílý	1,6 kg/m²	2 155 Kč	
			147928	33	25	1,5 mm /Korn/ Bílý	2,4 kg/m²	2 155 Kč	
			146232	33	25	2 mm /Korn/ Bílý	3,5 kg/m²	2 155 Kč	
HASIT SE 410 PROTECT  	Silikonová probarvená omítka s nanoeffektem		72678	24	25	1,5 mm /Korn/ Bílý	ca. 2,4 kg/m²	2 020 Kč	
			72680	24	25	2 mm /Korn/ Bílý	ca. 3 kg/m²	2 020 Kč	
HASIT TREND SILCO PROTECT  	Silikonová probarvená omítka s nanoeffektem		146220	33	25	1,5 mm /Korn/ Bílý	ca. 2,4 kg/m²	1 736 Kč	
			146223	33	25	2 mm /Korn/ Bílý	ca. 3,4 kg/m²	1 736 Kč	
Probarvení fasádních omítek	Popis		Č. výrobku		kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	Cena/t
Příplatek za probarvení 1 kg fasádní omítky	Příplatek dle skupiny uvedené v barevném vzorníku výrobce		955329		1	Skupina I		4 Kč	
			955330		1	Skupina II		7 Kč	
			955331		1	Skupina III		20 Kč	
			955332		1	Skupina IV		40 Kč	
			955333		1	Skupina V		60 Kč	
DecorLine / Mosaikputz	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	Cena/t
HASIT Mosaikputz BASIC	Mozaiková pryskyřičná omítka			24	20	0 - 1,8 mm / barevný	ca. 5 kg/m²	1 513 Kč	
Doplňkové produkty	Popis		Č. výrobku	Bal./ Karton	ml/ Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	Cena/t
HASIT SA 922 X-DRY	Urychlovač pro pastovité omítky			24	250	Transparentní	250ml/ 1 bal. omítky	290 Kč	
Barvy									
Ošetření povrchu / Speciální produkty	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	
HASIT PP 317 ISOGRUND LF	Speciální izolační nátěr bez rozpouštědel		143302	64	5	Bílý	ca. 0,3 l/m²	1 381 Kč	
			143422	24	15	Bílý	ca. 0,3 l/m²	4 040 Kč	
RÖFIX PP 405 HYDROPHOB	Hydrofobizační nátěr		141858		1	Transparentní	ca. 0,2 l/m²/A.	275 Kč	
			23052	60	10	Transparentní	ca. 0,2 l/m²/A.	1 980 Kč	
HASIT PP 807 ISO CALCE	Penetrační nátěr izolující výkvěty uhličitanu vápenného		142229	36	10		ca. 0,2 l/m²	2 179 Kč	
HASIT PP 907 DESINFECT	Sanační roztok k likvidaci řas		141861		1		ca. 0,2 l/m²/A.	257 Kč	
			79992	84	5		ca. 0,2 l/m²/A.	988 Kč	
Ředidla a penetrace	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/Bal.	
HASIT PP 201 SILICA LF	Silikátový penetrační a ředící přípravek		22983		1		ca. 0,2 l/m²	132 Kč	
			22982	84	5		ca. 0,2 l/m²	415 Kč	
			22981	60	10		ca. 0,2 l/m²	774 Kč	

Barvy								
Ředidla a penetrace	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.
HASIT PP 301 HYDROSOL LF	Zpevňovací a penetrační nátěr		141859		1		ca. 0,2 l/m²	190 Kč
			23088	84	5		ca. 0,2 l/m²	711 Kč
			23089	60	10		ca. 0,2 l/m²	1 263 Kč
HASIT PP 401 SILCO LF	Silikonový penetrační a ředící přípravek		22966		1		ca. 0,2 l/m²	224 Kč
			22965	84	5		ca. 0,2 l/m²	741 Kč
			22964	60	10		ca. 0,2 l/m²	1 336 Kč
HASIT PP 501 SISI® SOL LF	SISI® hloubková penetrace a ředidlo		951878		1		ca. 0,2 l/m²	219 Kč
			142726	84	5		ca. 0,2 l/m²	731 Kč
			142395	60	10		ca. 0,2 l/m²	1 324 Kč
Silikát-Silikonové venkovní barvy	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.
HASIT PE 519 SISI® OUT DOOR 	Venkovní barva na bázi SISI® technologie		VZOREK		0,5	Bílý	ca. 0,15 l/m²/A.	367 Kč
			142747	64	5	Bílý	ca. 0,15 l/m²/A.	1 250 Kč
			142314	24	15	Bílý	ca. 0,15 l/m²/A.	3 466 Kč
HASIT PE 516 SISI® MICRO 	SISI® barva na vyplnění a překrytí vlasových trhlin		22973	64	5	Bílý	0,2 l/m²/A.	1 093 Kč
			22972	24	15	Bílý	0,2 l/m²/A.	2 762 Kč
Silikát-silikonové vnitřní barvy	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.
HASIT PI 563 SISI® TREND	SISI® vnitřní barva pro velké objekty			24	15	Bílý	ca. 0,13 l/m²/A.	1 730 Kč
HASIT PI 572 SISI® IN 	Vnitřní barva SISI® technologie		147111	64	5	Bílý	ca. 0,135 l/m²/A.	965 Kč
			147736	24	15	Bílý	ca. 0,135 l/m²/A.	2 686 Kč
Vápenné barvy	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.
HASIT PI 805 KALSIT IN 	Vnitřní vápenná barva		953813	24	15	Bílý	ca. 0,2 l/m²/A.	1 399 Kč
HASIT PE 829 KALSIT 	Vápenná barva pro historické objekty		22993	24	15	Bílý	ca. 0,2 l/m²/A.	1 399 Kč
HASIT Sumpfkalk	Vápenná kaše		23116	36	10	Bílý	ca. 0,2 l/m²/A.	257 Kč
Silikátové venkovní barvy	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.
HASIT PE 228 SILICATE SOL 	SOL - Silikátová venkovní barva		676052	64	5	Bílý	ca. 0,15 l/m²/A.	941 Kč
			637692	24	15	Bílý	ca. 0,15 l/m²/A.	2 389 Kč
HASIT PE 221 STRUCOSIL 	Silikátová barva pro vyplnění vlasových trhlin		22980	64	5	Bílý	ca. 0,3 l/m²/A.	1 065 Kč
			22979	24	15	Bílý	ca. 0,3 l/m²/A.	2 501 Kč
Silikátové vnitřní barvy	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.
HASIT PI 264 ŌKOSIL TREND 	Silikátová vnitřní barva pro developerské objekty			24	15	Bílý	ca. 0,13 l/m²/A.	1 750 Kč
HASIT PI 212 ŌKOSIL ECO 	Silikátová EKO barva			32	12,5	Bílý	ca. 0,165 l/m²/A.	1 760 Kč
HASIT PI 263 ŌKOSIL IN 	Silikátová vnitřní barva		23002	64	5	Bílý	ca. 0,145 l/m²/A.	764 Kč
			23001	24	15	Bílý	ca. 0,145 l/m²/A.	1 986 Kč
Silikonové venkovní barvy	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.
HASIT PE 429 SILOSAN 	Silikonová venkovní barva		637691	64	5	Bílý	ca. 0,15 l/m²/A.	1 374 Kč
			542807	24	15	Bílý	ca. 0,15 l/m²/A.	3 837 Kč
HASIT PE 410 SILOSIL 	Silikonová kompenzační barva		22968	64	5	Bílý	ca. 0,2 l/m²/A.	1 324 Kč
			22967	24	15	Bílý	ca. 0,2 l/m²/A.	3 763 Kč

Barvy									
Disperzní vnitřní barvy	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/t
HASIT PI 333 PROFESIONAL TREND	Akrylátová barva pro velké objekty	 2 ^o		33	18	Bílý	0,1 l/m²/A.	1 670 Kč	
Probarvení barev	Popis		Č. výrobku		l/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/t
Příplatek za probarvení 1 l barvy	Příplatek dle skupiny uvedené v barevném vzorníku výrobce		955324		1	Skupina I		25 Kč	
			955325		1	Skupina II		80 Kč	
			955326		1	Skupina III		180 Kč	
			955327		1	Skupina IV		240 Kč	
			955328		1	Skupina V		300 Kč	

Sanace a renovace									
Úprava podkladu	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/t
HASIT CALSOL® Saniergrund	Sanační koncentrát		141862		1	Transparentní	ca. 0,3 l/m²	309 Kč	
		 3 ^o	23054	84	5	Transparentní	ca. 0,3 l/m²	1 178 Kč	
		 3 ^o	23055	60	10	Transparentní	ca. 0,3 l/m²	2 205 Kč	
HASIT PP 907 DESINFECT	Sanační roztok k likvidaci řas		141861		1	Transparentní	ca. 0,2 l/m²/A.	257 Kč	
		 3 ^o	79992	84	5	Transparentní	ca. 0,2 l/m²/A.	988 Kč	
HASIT Tonerdelösung	Úprava podkladu pro aplikaci omítek	 3 ^o	23090	60	10	Transparentní	ca. 0,25 l/m²	749 Kč	
HASIT Verfestiger	Prostředek pro zpevnění podkladu	 3 ^o	23094	84	5	Transparentní	ca. 0,5 l/m²	1 041 Kč	
		 3 ^o	23095	60	10	Transparentní	ca. 0,5 l/m²	1 918 Kč	
RÖFIX Antisalz	Speciální sanační penetrace	 2 ^o	141996	60	12	Světle zelená	ca. 0,8 kg/m²	6 249 Kč	
HASIT 205 SANIER-Vorspritzmörtel 	Sanační nástřik		155314	42	30	0 - 2 mm	ca. 4 kg/m²	229 Kč	7 647 Kč
			22834	42	30	0 - 4 mm	ca. 4 kg/m²	229 Kč	7 647 Kč
RÖFIX 675 Hydraulkalk - Vorspritzmörtel	Vápenný nástřik	 2 ^o	94753	36	35	0 - 4 mm	ca. 7,5 kg/m²	329 Kč	9 394 Kč
		 2 ^o	951576	48	25	0 - 4 mm	ca. 7,5 kg/m²		na vyžádání
Úprava podkladu	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/t
HASIT 202 ZEMENT-Quellmasse	Cementová malta s bobtnavým účinkem	 3 ^o	23097	42	30	0 - 0,5 mm	ca. 18 l/Bal.		22 796 Kč
Injektážní prostředky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/t
HASIT SMK Horizontalinjektion	Dodatečná injektážní izolace	 3 ^o	91951	60	5		0,16 - 2,5 l/bm.	9 248 Kč	
		 3 ^o	542816	40	10		0,16 - 2,5 l/bm.	17 903 Kč	
Výplňové malty	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/t
HASIT 271 Trasskalk-Verpressmörtel HS	Vápenná výplňová malta s trassem	 3 ^o	143084	42	25	0 - 0,3 mm	ca. 27 l/Bal.	410 Kč	16 400 Kč
HASIT 275 Trasszement-Verpressmörtel HS	Cementová výplňová malta s trassem	 3 ^o	143085	42	25	0 - 0,3 mm	ca. 27 l/Bal.	508 Kč	20 310 Kč
Historické malty	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/t
RÖFIX Hydraulkalk- Sockelputz	Vápenná malta na sokly	 2 ^o	97304	36	35	0 - 4 mm	ca. 1,45 kg/m²/mm		13 751 Kč
		 2 ^o		48	25	0 - 4 mm	ca. 1,45 kg/m²/mm		na vyžádání
RÖFIX 695 Hydraulkalk-Renovierputz	Vápenná ruční malta	 2 ^o	951634	48	25	0 - 4 mm	ca. 1,5 kg/m²/mm	307 Kč	12 298 Kč
RÖFIX 696 Hydraulkalk-Maschinenputz	Vápenná strojní malta na bázi hydraulického vápna	 2 ^o	140270	36	35	0 - 4 mm	ca. 1,45 kg/m²/mm		13 225 Kč
		 2 ^o		48	25	0 - 4 mm	ca. 1,45 kg/m²/mm		na vyžádání
RÖFIX 697 Baukasten - Kalk - Renovierputz - vormischung	Předmíchaná vápenná správková a sanační omítka	 2 ^o	956208	48	25	0 - 4 mm	ca. 1,5 kg/m²/mm	337 Kč	13 493 Kč

Sanace a renovace									
Historické malty	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/ Bal.	Cena/t
RÖFIX Belit - Feinschlämme	Jemná odlévací malta		142398	48	20	0 - 0,4 mm	13,5 - 13,7 l / Bal.	2 375 Kč	
RÖFIX Belit - Gussmörtel	Hrubá směs k odlévání		142397	42	30	0 - 4 mm	18,5 l / Bal.	2 925 Kč	
				48	25	0 - 4 mm	15,5 l / Bal.		na vyžádání
Ekologické produkty	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/ Bal.	Cena/t
RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel	Vápenný nástřik		956160	48	25	0 - 3 mm	ca. 6 kg/m²	359 Kč	14 370 Kč
RÖFIX CalceClima® Thermo	Vápenná Tepelně izolační omítka		953556	42	30	0 - 4 mm	ca. 1,1 l/m²/mm	466 Kč	49 040 Kč
RÖFIX CalceClima® Ambiente	Vápenná vnitřní omítka		956161	48	25	0 - 1,4 mm	ca. 1,35 kg/m²/mm	280 Kč	11 190 Kč
RÖFIX CalceClima® Fino	Vápenná jemná omítka		956163	48	25	0 - 0,8 mm	ca. 1,2 kg/m²/mm	417 Kč	16 670 Kč
Sanační omítky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/ Bal.	Cena/t
HASIT CALSOLAN® SF	Malta k vertikálnímu utěsnění s románským cementem		953915	48	30	0 - 3 mm	ca. 1,53 kg/m²/mm	497 Kč	16 580 Kč
HASIT 208 SANIER - Porenausgleichputz 	Vyrovnávací sanační omítka		22836	42	30	0 - 3 mm	ca. 1,2 kg/m²/mm	274 Kč	9 148 Kč
			140301		1.000	0 - 3 mm	ca. 1,2 kg/m²/mm		9 182 Kč
HASIT 200 SANIER - Wandputz 	Jádrová sanační omítka		22832	42	30	0 - 2 mm	ca. 1,2 kg/m²/mm	431 Kč	14 374 Kč
			140300		1.000	0 - 2 mm	ca. 1,2 kg/m²/mm		14 443 Kč
HASIT 209 SANIER - Wandputz	Jednovrstvá sanační omítka		296285	42	30	0 - 1 mm	ca. 1,2 kg/m²/mm	297 Kč	9 905 Kč
HASIT 210 SANIER - Wandputz 	Jádrová sanační omítka		22838	42	30	0 - 4 mm	ca. 1,25 kg/m²/mm	420 Kč	14 013 Kč
			140302		1.000	0 - 4 mm	ca. 1,25 kg/m²/mm		14 055 Kč
HASIT 212 Feinputz	Jemná sanační omítka (štuk)		22839	48	25	0 - 0,5 mm	ca. 1,4 kg/m²/mm	267 Kč	10 679 Kč
			22840	48	25	0 - 1 mm	ca. 1,4 kg/m²/mm	259 Kč	10 360 Kč
Renovační omítky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/ Bal.	Cena/t
HASIT 250 RENOPUS	Renovační omítka		146117	48	25	0 - 1 mm	1,5 kg/m²/mm	395 Kč	15 804 Kč
HASIT 251 RENOSTAR	Renovační omítka		145990	42	25	0 - 0,5 mm	ca. 1,5 kg/m²/mm	587 Kč	23 482 Kč
RÖFIX 380 Hydraulkalk - Feinabrieb	Vápenná jemná malta (štuk)		952076	48	25	0 - 0,5 mm	ca. 1,75 kg/m²/mm	271 Kč	10 825 Kč
			97367	42	30	0 - 0,8 mm	ca. 1,75 kg/m²/mm		11 083 Kč
				48	25	0 - 0,8 mm	ca. 1,75 kg/m²/mm		na vyžádání
HASIT 510 Dachdeckermörtel	Pokrývačská malta		22847	42	30	0 - 1,2 mm / Přírodní	19,5 l / Bal	183 Kč	6 107 Kč
			22846	42	30	0 - 1,2 mm / Červený	19,5 l / Bal	191 Kč	6 374 Kč
Historická pojiva	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/ Bal.	Cena/t
HASIT Sumpfkalk	Vápenná kaše		23116	36	10	Bílá	ca. 0,2 l/m²/A.	257 Kč	
Potěry									
Vyrovnání podkladu	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/ Bal.	Cena/t
HASIT POR® 8040 STANDARD	Pěnobeton pro vyrovnání podkladu		634405	42	30	0 - 1 mm	0,3 kg/m²/mm	460 Kč	15 329 Kč
			146831		1.000	0 - 1 mm	0,3 kg/m²/mm		22 611 Kč
HASIT 410 LEICHT- Estrich/Beton	Lehčený cementový potěr		22922	42	20	0 - 4 mm	1 kg/m²/mm	195 Kč	9 771 Kč
			22920		1.000	0 - 4 mm	1 kg/m²/mm		9 491 Kč

Potěry									
Cementové potěry	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/ Bal.	Cena/t
HASIT 421 Estrich/Beton	Cementový potěr		22925	42	30	0 - 2 mm	1,9 kg/m²/mm	137 Kč	4 580 Kč
			22923		1.000	0 - 2 mm	1,9 kg/m²/mm		4 318 Kč
			22928	42	30	0 - 4 mm	1,9 kg/m²/mm	137 Kč	4 568 Kč
			22926		1.000	0 - 4 mm	1,9 kg/m²/mm		4 318 Kč
			22931	42	30	0 - 8 mm	1,9 kg/m²/mm	137 Kč	4 555 Kč
			22929		1.000	0 - 8 mm	1,9 kg/m²/mm		4 306 Kč
HASIT 423 Estrich/Beton	Cementový potěr 30 N/mm²		22934	42	30	0 - 2 mm	1,9 kg/m²/mm	158 Kč	5 254 Kč
			22932		1.000	0 - 2 mm	1,9 kg/m²/mm		5 004 Kč
			22937	42	30	0 - 4 mm	1,9 kg/m²/mm	158 Kč	5 254 Kč
			22935		1.000	0 - 4 mm	1,9 kg/m²/mm		4 992 Kč
			22940	42	30	0 - 8 mm	1,9 kg/m²/mm	157 Kč	5 242 Kč
			22938		1.000	0 - 8 mm	1,9 kg/m²/mm		4 992 Kč
HASIT 424 Estrich/Beton	Cementový potěr 35 N/mm²		22943	42	30	0 - 4 mm	2 kg/m²/mm	278 Kč	9 273 Kč
			22941		1.000	0 - 4 mm	2 kg/m²/mm		9 023 Kč
HASIT 428 Gafälleestrich	Spádový potěr 30N/mm²		95033	42	30	0 - 4 mm	1,9 kg/m²/mm	312 Kč	10 396 Kč
Cemento-Síranové lité potěry	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/ Bal.	Cena/t
HASIT 464 Zement-Sulfat Flieseestrich	Samonivelační cemento-sulfátový potěr		953328	42	30	0 - 4 mm	1,9 kg/m²/mm	227 Kč	7 573 Kč
			952884		1.000	0 - 4 mm	1,9 kg/m²/mm		7 508 Kč
HASIT 465 Zement-Sulfat-Flieseestrich	Samonivelační cemento-sulfátový potěr		92188	42	30	0 - 4 mm	1,9 kg/m²/mm	250 Kč	8 333 Kč
			91707		1.000	0 - 4 mm	1,9 kg/m²/mm		8 225 Kč
Samonivelační stěrky	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/ Bal.	Cena/t
HASIT FN 155 Bodenspachtel ZS	Samonivelační cemento-sulfátová stěrka		144784	48	25	0 - 1 mm	1,8 kg/m²/mm	525 Kč	21 011 Kč
HASIT FN 690 Bodenspachtel	Samonivelační stěrka		23016	48	25	0 - 1 mm	ca. 1,5 kg/m²/mm	517 Kč	20 680 Kč
HASIT FN 645 Universal Bodenspachtel	Universální samonivelační stěrka		23034	48	25	0 - 1 mm	ca. 1,8 kg/m²/mm	1 181 Kč	47 250 Kč
Betony									
Normální betony	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/ Bal.	Cena/t
HASIT SMP BETON	Čerpatelný beton		92225	42	30	0 - 5 mm	1,9 kg/m²/mm	157 Kč	5 239 Kč
			92189		1.000	0 - 5 mm	1,9 kg/m²/mm		5 213 Kč
Opravné betony	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydatnost	Cena/ Bal.	Cena/t
Creteo®Repair CC 170	Ochrana proti korozi		951525	64	5	0 - 0,1 mm	ca. 3,3 l /Bal.	686 Kč	
			146348	24	15	0 - 0,1 mm	ca. 10 l /Bal.	1 785 Kč	
HASIT 473 Betonreparaturmörtel vestárkte	Cementová malta na opravu betonu s vlákny		583252	42	30	0 - 2 mm	1,3 kg/m²/mm	498 Kč	16 605 Kč
			583253	42	30	0 - 4 mm	1,7 kg/m²/mm	498 Kč	16 605 Kč
HASIT 474 Betonreparaturmörtel	Cementová malta na opravu betonu 30N/mm²		22953	42	30	0 - 2 mm	1,3 kg/m²/mm	476 Kč	15 867 Kč
			22951	42	30	0 - 4 mm	1,7 kg/m²/mm	476 Kč	15 867 Kč
HASIT 475 FEIN-Betonspachtel	Cementová malta pro konečnou úpravu		22954	48	25	0 - 0,7 mm	1,3 kg/m²/mm	415 Kč	16 580 Kč

Betony									
Stříkané betony (torkrety)	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/t
HASIT 470 Spritzbeton	Jednosložková torkretovací směs		22957	42	30	0 - 4 mm	2 kg/m²/mm	220 Kč	7 343 Kč
			22955		1.000	0 - 4 mm	2 kg/m²/mm		7 134 Kč
			22960	42	30	0 - 8 mm	2 kg/m²/mm	220 Kč	7 343 Kč
			22958		1.000	0 - 8 mm	2 kg/m²/mm		7 134 Kč
Doplňkové produkty	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/t
HASIT 1110 HANSIT Dichtungsschlämme	Tenkovrstvá hydroizolační malta	 3 ¹⁾	23044	42	25		2,5 kg/m²/mm	479 Kč	19 160 Kč

GaLa Podkladní a spárovací malty									
Drenážní potěr / malta	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.	
Creteo®Gala CC 633 Trass Drainbeton	Drenážní beton / malta	 3 ¹⁾	953005	48	25	2 - 8 mm	1,6 kg/m² / mm	161 Kč	
Spárovací malty	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/Bal.	
Creteo®GaLa CC 645 Trass Pflasterfugenmörtel	Spárovací malta s Trassem	 3 ¹⁾	634407	48	25	0 - 2 mm	14 l / Bal	334 Kč	
Creteo®GaLa CC 649 Grob Trass Naturstein Fugenmörtel	Zdicí a spárovací malta s Trassem	 2 ¹⁾	954992	48	25	0 - 4 mm	16 l / Bal	364 Kč	

Malty pro zdění									
Zdicí malty pro normální zdivo	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/t
HASIT 918 Mauermörtel M15	Zdicí malta, nástřik 15 N / mm²		22801	42	30	0 - 4 mm	2 kg/dm³	132 Kč	4 394 Kč
			295979		1.000	0 - 2 mm	2 kg/dm³		4 315 Kč
			22799		1.000	0 - 4 mm	2 kg/dm³		4 315 Kč
HASIT 920 Mauermörtel M10	Zdicí malta 10N/mm²		28382	42	30	0 - 2 mm	1,75 kg/dm³	123 Kč	4 110 Kč
			28380		1.000	0 - 2 mm	1,75 kg/dm³		4 023 Kč
			22813	42	30	0 - 4 mm	1,75 kg/dm³	123 Kč	4 110 Kč
			22811		1.000	0 - 4 mm	1,75 kg/dm³		4 023 Kč
HASIT 930 Mauermörtel M5 - pumpfähig	Zdicí malta čerpatelná 5N/mm²		22810	42	30	0 - 3 mm	1,5 kg/m²/mm	149 Kč	4 951 Kč
			22808		1.000	0 - 3 mm	1,5 kg/m²/mm		4 801 Kč
HASIT 950 Mauermörtel M5	Zdicí malta 5 N/mm²		22804	42	30	0 - 2 mm	1,75 kg/dm³	111 Kč	3 707 Kč
			22802		1.000	0 - 2 mm	1,75 kg/dm³		3 573 Kč
			22807	42	30	0 - 4 mm	1,75 kg/dm³	111 Kč	3 707 Kč
			22805		1.000	0 - 4 mm	1,75 kg/dm³		3 573 Kč
RÖFIX 952 Hydraulkalk-Mörtel	Vápenná malta	 2 ¹⁾	140847	42	30	0 - 2 mm	17 - 19 l /Bal.	412 Kč	13 720 Kč
		 2 ¹⁾		48	25	0 - 2 mm	14 - 16 l /Bal.		na vyžádání
HASIT 970 Trass - Kalkmörtel	Vápenná malta s trassem	 3 ¹⁾	80821	42	30	0 - 4 mm	17 l /Bal.	363 Kč	12 110 Kč
Tepelně izolační zdicí malty	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/t
HASIT 820 LEICHT - Mauermörtel M5	Zdicí malta tepelně izolační 5N/ mm²		22819	35	30	0 - 4 mm	900 kg/m³	268 Kč	8 926 Kč
		 1 ¹⁾	22817		1.000	0 - 4 mm	900 kg/m³		8 941 Kč
HASIT 822 LEICHT - Mauermörtel M5	Zdicí malta tepelně izolační 5N/ mm²		22823	30	20	0 - 4 mm	625 kg/m³	272 Kč	13 586 Kč
		 1 ¹⁾	22822		1.000	0 - 4 mm	625 kg/m³		13 553 Kč
HASIT 830 LEICHT - Mauermörtel M10	Zdicí malta tepelně izolační 10N/mm²		22826	35	30	0 - 2 mm	900 kg/m³	334 Kč	11 132 Kč
		 1 ¹⁾	22824		1.000	0 - 2 mm	900 kg/m³		11 125 Kč

Malty pro zdění									
Zdicí malty pro lícové zdivo	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/t
HASIT 980 Vormauermörtel M5 für Sichtmauerwerk	Zdicí malta pro lícové zdivo 5 N/mm ²		22816	42	30	0 - 3 mm	1,85 kg/dm ³	181 Kč	6 026 Kč
Tenkovrstvé zdicí malty	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/t
HASIT 960 Planstein-Dünnbettmörtel M10	Zdicí lepidlo pro přesné zdění		22814	48	25	0 - 1 mm	1,25 kg/dm ³	198 Kč	7 915 Kč
HASIT 570 Baukleber Premium	Stavební lepidlo		22861	48	25	0 - 0,5 mm	1,4 kg/dm ³	372 Kč	14 870 Kč

Lepidla a spárovací malty									
Úprava podkladu	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	l/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/t
HASIT AP 300 Grundierung	Penetrační nátěr pro sjednocení nasákavosti		144580		1		ca. 0,2 l/m ²	143 Kč	
			91776	84	5		ca. 0,2 l/m ²	602 Kč	
			92261	60	10		ca. 0,2 l/m ²	1 095 Kč	
HASIT AP 320 Haftgrund	Penetrační nátěr		141864		2		ca. 0,17 l/m ²	411 Kč	
			92299	64	5		ca. 0,17 l/m ²	790 Kč	
			92298	36	10		ca. 0,17 l/m ²	1 346 Kč	
HASIT AP 350 Haft- und Flexzusatz	Emulze pro zlepšení přilnavosti		141860		1		ca. 0,5 l/m ²	329 Kč	
			23042	60	10		ca. 0,5 l/m ²	1 839 Kč	
Pojistné hydroizolace	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/t
HASIT Optiflex 2K	Elastická hydroizolační dvousložková stěrka		64983	18	20	Šedý	ca. 1,5 kg/m ² /mm	2 043 Kč	
Lepicí tmely	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/t
HASIT AG 600 E.F.A.	Lepidlo na obklady C2TE		23029	48	25	0 - 1 mm / Bílý	2,5 kg/m ²	523 Kč	20 928 Kč
HASIT AG 650 FLEX S1	Flexibilní lepidlo na obklady C2TE S1		22849	48	25	0 - 0,5 mm / Šedý	2,5 kg/m ²	475 Kč	19 008 Kč
HASIT AG 653 STANDARD	Lepidlo na obklady C1T		22854	48	25	0 - 0,5 mm / Šedý	2,5 kg/m ²	246 Kč	9 828 Kč
HASIT AG 654 INNEN	Standardní lepidlo na obklady C1		22857	48	25	0 - 0,5 mm / Šedý	2,5 kg/m ²	174 Kč	6 949 Kč
HASIT AG 657 Marmor- und Natursteinkleber schnell	Rychle tuhnoucí lepidlo na přírodní kámen		23065	48	25	0 - 0,5 mm / Bílý	2,5 kg/m ²	1 180 Kč	47 218 Kč
HASIT AG 688 Hybridkleber	Universální kombinované lepidlo C2TE S1/CM		952111	36	12	0 - 0,5 mm / Šedý	2,6 kg/m ²	645 Kč	
			144621	48	25	0 - 0,5 mm / Šedý	2,6 kg/m ²	974 Kč	38 940 Kč
Spárovací hmoty	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/t
HASIT AJ 620 Breitfuge	Spárovací malta 4 - 20 mm		22848	48	25	Šedý	2,6 kg/m ²	308 Kč	12 340 Kč
Doplňkové produkty	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	m/Rol.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/t
HASIT AS 910 Dichtband	Těsnící elastická páska		23038		10			836 Kč	
			23039		50			2 213 Kč	

Vápenné produkty									
Vápenné produkty	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/t
Vápený hydrát dolomitický	Velmi jemný, objemově stálý		23109	40	22				na vyžádání
Dolomitické vápenaté hnojivo			23113	30	40			142 Kč	3 542 Kč
Vápenec	Popis		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost/ odstín	Spotřeba/ Vydátnost	Cena/ Bal.	Cena/t
Dolomitický vápenec	mletý, druh B		94092	48	25			170 Kč	
			68757	30	40			141 Kč	3 533 Kč
Spárovací vápenec			94079	48	25	0 - 2 mm / Bílá		174 Kč	
Vápencová drť			94084	48	25	0,9 - 1,2 mm / Přírodní		241 Kč	
			94083	48	25	2,8 - 4 mm / Přírodní		241 Kč	
			93571	48	25	4 - 6,3 mm / Přírodní		241 Kč	

Stroje, nářadí, servisní technika				
Šneková čerpadla		Č. výrobku		Cena
HASIT Schneckenmantel D4	Šnek a pouzdro D4 pink	24159	šnek	2 100 Kč
		24096	pouzdro	1 500 Kč
Strojní zařízení a síla				Cena / den
Omítací stroj - základní vybavení (*při využití stroje MAI + 100 Kč/den)				600 Kč
Omítací stroj + silomat (*při využití stroje MAI + 150 Kč/den)				930 Kč
Omítací stroj pro aplikaci samonivelačních stěrtek				1 000 Kč
Silomat samostatně (*při využití stroje MAI + 100 Kč/den)				550 Kč
Míchačka E 401 + silomat				630 Kč
Míchačka 230V - samostatně				300 Kč
Míchačka 400V - samostatně				300 Kč
Míchačka pod sílem - typ "A"				300 Kč
Čerpadlo na vodu				110 Kč
Hadice maltová + vzduchová 5m				40 Kč
Hadice maltová + vzduchová 10m				60 Kč
Hadice dopravní k silomatu nad 50m - 1ks				90 Kč
Kompresor HANDY K-II				230 Kč
Stříkací pistole TRICHTER - brizolit				80 Kč
Domíchávač k OS - sanace, samonivelační stěrky				50 Kč
Nájem nivelačního přístroje				700 Kč
Bruska na podlahy				700 Kč
Zapůjčení Softstartéru při aplikaci samonivelačních potěrů				500 Kč
Silo (při nesplnění smluvních podmínek)				300 Kč
Pronájem SKMP zařízení				1 500 Kč
SKMP pronájem zařízení pro samonivelační potěry při odběru méně než 10 t / den				1 500 Kč
Pouzdro šneku D4 PINK				1 500 Kč
Kovový šnek D4 PINK				2 100 Kč
Strojní zařízení M 300 + FC 3000 - aplikace pěnobetonu P+F				1 500 Kč
Injektážní zařízení				1 500 Kč
Servisní technika				
Práce servisního technika, Aplikace PM, Poradenská činnost				700 Kč / hod.
Aplikace samonivelačního potěru s účastí servisního technika				2.800 Kč / 1 aplikace
Dopravné vozidlo servis, PM				22 Kč / km
Měření zbytkové vlhkosti CM přístrojem				2.000 Kč / 1 měření
Měření přidržitosti povrchových vrstev				2.500 Kč / 1 měření
Stavebně fyzikální výpočty				2000 Kč
Sanační analýza včetně technologického postupu				3.500 Kč / objekt
Sanační rozbor				500 Kč / 1 vzorek
Thermosnímkování objektů				3.000 Kč / RD
				5.000 Kč / BD
Návoz síla na stavbu				48 Kč / km
Manipulace se sílem 15 min.				300 Kč
Prostoje při manipulaci se sílem 15 min.				300 Kč

VYSVĚTLIVKY KATALOGU

- *) VL po individuální dohodě
 1*) Minimální množství dodávky je 10t
 2*) Expedice na základě objednávky. Termín dodání bude upřesněn po domluvě obou stran.
 3*) Dodávka na základě objednávky, nejpozději do 10-ti pracovních dnů.
 6*) Dodávka do 48 hodin.

 silo	 kbelík	 role	 plastová ampule	 nákladní automobil
 pytel	 kanystr	 kartuše	 lahev	 autocisterna

CENOVÉ SKUPINY Odstínů A PŘÍPLATEK ZA PROBARVENÍ

	Cenové skupiny barevných odstínů	Fasádní omítky	Penetrace	Barvy
Příplatek standardní odstíny	SKUPINA I - 154 odstínů	4 Kč/kg	7 Kč/ltr.	25 Kč/ltr.
	SKUPINA II - 150 odstínů	7 Kč/kg	15 Kč/ltr.	80 Kč/ltr.
	SKUPINA III - 62 odstínů	20 Kč/kg	50 Kč/ltr.	180 Kč/ltr.
Příplatek tmavé odstíny	SKUPINA IV - 23 odstínů	40 Kč/kg	120 Kč/ltr.	240 Kč/ltr.
	SKUPINA V - 7 odstínů	60 Kč/kg	200 Kč/ltr.	300 Kč/ltr.
Ostatní odstíny	Speciální odstín	Na vyžádání	Na vyžádání	Na vyžádání

Stanovení ceny	 Ikona barevného vějíře v katalogu označuje možnost probarvení daného výrobku a definuje i přiřazení ke skupině výrobků. Cenové skupiny jsou uvedeny na zadní straně karty s příslušným barevným odstínem ve vzorníku (ColorDesign). Tamtéž je vyznačena i proveditelnost odstínu v příslušném výrobku i referenční hodnota světla.	SiSi®P, SHP	HASIT SiSi® omítky / HASIT Silikonové omítky
		MEP	HASIT LITHIN omítky
		SiSi®F	HASIT SiSi® barvy
		EF, AF, KHF	HASIT Akrylátové barvy
		SHF, SF	HASIT Silikonové barvy / HASIT Silikátové barvy
		KF	HASIT vápenné barvy

Odstín	Cen.skup	HBW	TSR	Odstín	Cen.skup	HBW	TSR	Odstín	Cen.skup	HBW	TSR	Odstín	Cen.skup	HBW	TSR	Odstín	Cen.skup	HBW	TSR	Odstín	Cen.skup	HBW	TSR	Odstín	Cen.skup	HBW	TSR	Odstín	Cen.skup	HBW	TSR
50010	II	80	>25	51024	III	63	>25	52058	II	43	>25	53062	II	43	>25	55026	I	81	>25	56040	III	32	>25	57054	I	43	>25				
50012	II	82	>25	51026	III	69	>25	52060	IV	15	42	53064	II	52	>25	55028	I	83	>25	56042	II	42	>25	57056	I	58	>25				
50014	II	83	>25	51028	II	74	>25	52062	IV	20	48	53066	II	61	>25	55030	III	37	>25	56044	II	48	>25	57058	I	72	>25				
50016	II	84	>25	51030	IV	45	>25	52064	III	31	>25	53068	II	70	>25	55032	II	49	>25	56046	II	55	>25	57060	II	17	32				
50018	I	85	>25	51032	II	57	>25	52066	III	34	>25	54010	III	27	>25	55034	II	66	>25	56048	II	64	>25	57062	II	35	>25				
50020	II	77	>25	51034	II	68	>25	52068	II	44	>25	54012	III	39	>25	55036	I	77	>25	56050	III	18	34	57064	I	49	>25				
50022	II	80	>25	51036	II	72	>25	52070	III	25	>25	54014	II	49	>25	55038	I	81	>25	56052	II	30	>25	57066	I	65	>25				
50024	II	82	>25	51038	I	81	>25	52072	II	35	>25	54016	II	61	>25	55040	IV	29	>25	56054	II	52	>25	57068	I	74	>25				
50026	I	84	>25	51040	IV	32	>25	52074	II	42	>25	54018	I	77	>25	55042	IV	38	>25	56056	II	59	>25	57070	II	15	32				
50028	I	85	>25	51042	III	42	>25	52076	II	56	>25	54020	IV	21	>25	55044	III	60	>25	56058	II	76	>25	57072	I	26	>25				
50030	III	62	>25	51044	III	58	>25	52078	II	60	>25	54022	III	37	>25	55046	II	71	>25	56060	III	14	33	57074	I	42	>25				
50032	II	67	>25	51046	II	74	>25	52080	V	20	52	54024	II	58	>25	55048	II	78	>25	56062	II	19	47	57076	I	57	>25				
50034	II	70	>25	51048	I	83	>25	52082	III	33	>25	54026	II	70	>25	55050	IV	24	>25	56064	II	27	>25	57078	I	69	>25				
50036	II	73	>25	51050	V	27	>25	52084	III	48	>25	54028	I	82	>25	55052	IV	35	>25	56066	I	48	>25	57080	II	23	>25				
50038	I	80	>25	51052	III	36	>25	52086	II	60	>25	54030	IV	25	>25	55054	II	53	>25	56068	I	73	>25	57082	II	34	>25				
50040	IV	57	>25	51054	III	50	>25	52088	I	71	>25	54032	III	43	>25	55056	II	67	>25	56070	III	11	31	57084	II	50	>25				
50042	II	71	>25	51056	II	64	>25	52090	V	21	>25	54034	II	58	>25	55058	I	82	>25	56072	II	17	39	57086	I	60	>25				
50044	II	76	>25	51058	II	74	>25	52092	IV	30	>25	54036	II	72	>25	55060	IV	22	>25	56074	II	26	>25	57088	I	71	>25				
50046	I	81	>25	51060	II	30	>25	52094	III	43	>25	54038	I	81	>25	55062	III	34	>25	56076	I	33	>25	57090	III	13	29				
50048	I	83	>25	51062	II	41	>25	52096	II	65	>25	54040	III	28	>25	55064	II	55	>25	56078	I	45	>25	57092	II	33	>25				
50050	IV	61	>25	51064	I	58	>25	52098	I	72	>25	54042	III	33	>25	55066	II	70	>25	56080	III	8	33	57094	I	47	>25				
50052	III	69	>25	51066	I	75	>25	52100	V	13	43	54044	II	44	>25	55068	I	80	>25	56082	II	15	38	57096	I	53	>25				
50054	II	76	>25	51068	I	80	>25	52102	IV	22	>25	54046	II	59	>25	55070	IV	24	>25	56084	II	23	>25	57098	I	60	>25				
50056	II	82	>25	51070	III	30	>25	52104	III	39	>25	54048	I	74	>25	55072	III	28	>25	56086	II	29	>25	57100	II	23	>25				
50058	I	83	>25	51072	II	41	>25	52106	II	60	>25	54050	IV	29	>25	55074	II	44	>25	56088	I	38	>25	57102	II	36	>25				
50060	III	68	>25	51074	I	49	>25	52108	I	73	>25	54052	III	46	>25	55076	II	65	>25	56090	III	11	32	57104	I	42	>25				
50062	III	73	>25	51076	I	66	>25	52110	V	19	42	54054	II	62	>25	55078	I	80	>25	56092	II	15	36	57106	I	44	>25				
50064	II	74	>25	51078	I	77	>25	52112	IV	32	>25	54056	II	73	>25	55080	II	31	>25	56094	II	23	>25	57108	I	50	>25				
50066	II	76	>25	51080	II	27	>25	52114	III	47	>25	54058	I	81	>25	55082	II	39	>25	56096	II	29	>25	59010	I	85	>25				
50068	I	77	>25	51082	II	38	>25	52116	II	60	>25	54060	V	16	38	55084	I	45	>25	56098	II	35	>25	59012	I	80	>25				
50070	III	60	>25	51084	II	54	>25	52118	I	71	>25	54062	IV	26	>25	55086	I	62	>25	56100	II	22	>25	59014	I	84	>25				
50072	II	67	>25	51086	I	66	>25	53010	V	25	>25	54064	III	44	>25	55088	I	77	>25	56102	II	32	>25	59016	I	85	>25				
50074	II	73	>25	51088	I	73	>25	53012	III	31	>25	54066	II	66	>25	55090	III	28	>25	56104	I	41	>25	59018	I	85	>25				
50076	II	78	>25	52010	II	23	>25	53014	III	47	>25	54068	II	78	>25	55092	II	46	>25	56106	I	56	>25	59028	I	86	>25				
50078	I	81	>25	52012	I	33	>25	53016	I	62	>25	54070	III	29	>25	55094	II	55	>25	56108	I	68	>25	59026	I	85	>25				
50080	II	72	>25	52014	I	46	>25	53018	I	73	>25	54072	III	49	>25	55096	I	60	>25	57010	II	14	35	59020	I	84	>25				
50082	II	74	>25	52016	I	60	>25	53020	II	27	>25	54074	II	55	>25	55098	I	65	>25	57012	I	24	>25	59038	I	83	>25				
50084	II	78	>25	52018	I	71	>25	53022	II	45	>25	54076	II	74	>25	55100	II	34	>25	57014	I	39	>25	59036	I	80	>25				
50086	I	81	>25	52020	II	17	40	53024	I	59	>25	54078	I	76	>25	55102	II	47	>25	57016	I	52	>25	59030	I	75	>25				
50088	I	84	>25	52022	II	23	>25	53026	I	69	>25	54080	III	32	>25	55104	I	59	>25	57018	I	66	>25	59048	I	84	>25				
50090	III	54	>25	52024	I	39	>25	53028	I	75	>25	54082	III	35	>25	55106	I	63	>25	57020	I	24	>25	59046	I	80	>25				
50092	II	64	>25	52026	I	51	>25	53030	III	17	44	54084	II	47	>25	55108	I	79	>25	57022	I	40	>25	59040	I	75	>25				
50094	II	74	>25	52028	I	62	>25	53032	II	34	>25	54086	II	60	>25	56010	II	24	>25	57024	I	52	>25	59058	I	84	>25				
50096	I	78	>25	52030	II	17	43	53034	II	54	>25	54088	I	76	>25	56012	II	33	>25	57026	I	62	>25	59056	I	82	>25				
50098	I	81	>25	52032	I	33	>25	53036	II	69	>25	54090	III	17	41	56014	I	41	>25	57028	I	74	>25	59050	I	78	>25				
50100	III	53	>25	52034	I	43	>25	53038	I	79	>25	54092	II	25	>25	56016	I	50	>25	57030	I	37	>25	59068	I	84	>25				

Zásobníková sila



HASIT tlakové silo

Zásobníkové silo 18 m³ určené pro omítky a malty HASIT a speciální produkty se zrnitostí do 3 mm.

Omítky a malty lze použít ve vnitřním i vnějším prostředí s pneumatickou dopravou suché směsi ze sila k omítacímu nebo míchacímu zařízení pomocí zařízení HASIT MAI 4 Silomobil nebo HASIT Silomat DST 100



HASIT netlakové silo

Zásobníkové silo 18 m³ vybavené klapkou určené pro omítky a malty HASIT a speciální produkty všech zrnitostí.

Omítky a malty lze použít ve vnitřním i vnějším prostředí. Pneumatickou dopravu je možné provádět pouze vhodným pneumatickým dopravníkem pro netlaková sila.



HASIT D40 silo

Zásobníkové silo 18 m³ s kontinuální míchačkou, určené pro omítky a malty HASIT a speciální produkty všech zrnitostí.

Omítky a malty lze použít ve vnitřním i vnějším prostředí pro ruční zpracování, s přípravou malty v neměnné kvalitě na stisknutí knoflíku, bez možnosti dopravy suché nebo mokré směsi.



HASIT SMP silo

Zásobníkové silo 18 - 22 m³ s kontinuální míchačkou a dopravním čerpadlem určené pro lité potěry a tekuté betony.

Lité potěry a tekuté betony lze použít namíchané a dopravené na místo určení v namíchaném stavu v neměnné kvalitě s vysokým výkonem.

Firma **Hasit s.r.o.** dodává zboží všem zákazníkům, se kterými má uzavřenou platnou obchodní smlouvu. V případě dodržení smlouvou stanovených podmínek, má zákazník nárok na slevy, odpočty a odložené rabaty uvedené v obchodní smlouvě. Produkty obsažené v tomto katalogu nesmí být předmětem exportu, bez souhlasu dodavatele. Ceny jsou platné a ze strany společnosti HASIT s.r.o. po dobu platnosti tohoto ceníku popř. smlouvy.

Uvedené ceny jsou nezávazně doporučené prodejní ceny bez započtení zákonné sazby DPH.

Obchodní partneři mají možnost dohodnout se svými partnery ceny odlišné od obchodních cen.

I. Platební podmínky a ceny zboží

1. Běžná splatnost faktur je 14 dní od data vystavení faktury. Při úhradě faktury uvádějte číslo faktury jako variabilní symbol.
2. V případě prodloužení účtujeme úrok ve výši 0,03% z dlužné částky a v tomto případě si vyhrazujeme právo pozastavit dodávky veškerého zboží a služeb až do zaplacení celé pohledávky včetně jejího příslušenství.
3. Další dodávky mohou být podmíněny platbou předem nebo opravňují společnost HASIT s.r.o. odstoupit od smlouvy.
4. Kupující není oprávněn zadržet cenu nebo odečíst či započíst část kupní ceny u důvodů jakýchkoliv jím uplatňovaných nároků či protinároků vůči prodávajícímu.
5. Nedodrželi-li kupující sjednané podmínky, jedná se o podstatné porušení smlouvy a prodávající je současně oprávněn:
 - Požadovat bez ohledu na dřívější ujednání platby v hotovosti při odběru zboží či platby předem.
 - Snížit či zrušit sjednané slevy na ceny zboží.
 - Zastavit dodávky zboží, aniž by to pro prodávajícího představovalo porušení smlouvy či to pro něj mělo jiné negativní právní následky.
6. Vlastnické právo k prodávanému zboží nabývá kupující až v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny a splněním všech případných dalších nároků prodávajícího vůči kupujícímu.
7. Uvedené ceny balených produktů jsou kalkulovány včetně ceny dopravy po území celé ČR, v případě objednání uceleného kamionu písemnou formou. U volně loženého materiálu účtujeme poplatek za přistavení sila na místo určení. V obchodní smlouvě jsou dodací podmínky vždy upřesněny.

II. Dodací a logistické podmínky

1. Objednávka doručená v pracovní den po 12.00 hodině (nebo ve dnech pracovního volna) bude evidována jako obdržená následující pracovní den.
2. Prodej a dodávky zboží jsou ze strany prodávajícího uskutečňovány výhradně v pracovních dnech, se zohledněním omezení dle obecně platné legislativy, a mimo období celozávodní dovolené na přelomu roku. Obecným místem dodání zboží, není-li uvedeno či oběma stranami dohodnuto jinak, jsou pouze sklady prodávajícího.
3. Kupující je při převzetí zboží povinen zkontrolovat správnost a úplnost dodávky. Veškeré zjištěné nedostatky v druhu, množství a kvalitě je povinen okamžitě vyznačit v dodacích listech a neprodleně, nejpozději následující pracovní den po převzetí zboží, je oznámit prodávajícímu.
4. Sjednané dodací lhůty platí s výhradou nepředvídatelných překážek na straně prodávajícího (vyšší moc).
5. Dojde-li ke zdržení předání a převzetí zboží z důvodů překážek stojících na straně kupujícího, je prodávající oprávněn za každou započatou hodinu svého čekání na splnění závazku kupujícího převzít a složit zboží v místě dodání, účtovat smluvní pokutu ve výši 1200 Kč u dodávek volně ložených směsí, resp. 650 Kč u ostatních druhů zboží. Dle požadavku kupujícího může prodávající na náklady kupujícího zajistit speciální dopravní prostředek, usnadňující manipulaci se zbožím (hydraulická ruka, hydraulické čelo).
6. Dodávka BL (baleného) zboží je zajišťována při objednání uceleného kamionu v hodnotě 65 000 Kč bez DPH a více, zpravidla do 48 hodin (resp. do dvou pracovních dnů) od námi závazného potvrzení objednávky písemnou formou. Dodání zboží objednaného v menším množství (než ucelený kamion) s požadavkem kupujícího na dopravu, může být po dohodnutí individuálních podmínek.

7. Maximální doba vykládky kamionu je 1 hod. Každá další započatá hodina 1000,- Kč.
8. Dodávky VL (volně loženého) materiálu zajišťujeme zpravidla do 48hod. (resp. do dvou pracovních dnů) od námi závazného potvrzení objednávky písemnou formou v mobilních silech v minimálním množství 12 tun (10t), v návaznosti na druhu materiálu, sila, a přepravního prostředku. Objedná-li kupující menší množství zboží než minimální dodávané množství, uhradí prodávajícímu zvýšené dopravní náklady ve výši 800,- Kč za každou tunu materiálu chybějící do minimální objednávky. Poplatek za přistavení sila ze skladu HASIT na místo určení 48,- Kč/km.

Manipulace se silem je možná max. s 10 tunami materiálu, při větším množství je kupující povinen snížit množství materiálu na 10 tun. Svoz sila ze stavby zdarma (max. 10t). Při odvozu většího množství v síle uhradí kupující poplatek za nadměrnou hmotnost nad 10t ve výši 150, Kč za každou tunu. Nad 15t zařídí prodávající snížení množství na 15t, kupující uhradí veškeré náklady potřebné ke snížení množství v síle na 15t (marná jízda silonosiče 48,- Kč/km + manipulace se silem ¼ hod 300 Kč a vyúčtované náklady spojené s odčerpáním a odvezením přebytečného množství (Cisterna 72,- Kč/km + ¼ hod 300,-).

Další doplňování sila materiálem se zpravidla uskutečňuje v množství cca 20–28t cisternami. Poslední dodávku materiálu na stavbu lze dohodnout i v menším množství (od 10 t). Proávající je odpovědný za přistavení a odvoz sila tj. po dobu, kdy je silo spojeno se zdvihacím zařízením vozidla. Po dobu umístění sila na staveništi či veřejném prostranství ručí za provoz sila a přídatných zařízení kupující, který také zodpovídá za bezpečnost a vzniklé škody. Podmínkou bezplatného pronájmu sila, je pravidelné doplnění sila SOMS HASIT v min. množství 12t (10t) a to min. 1x za 20 pracovních dnů v závislosti na druhu materiálu. Po uplynutí doby 20 dnů, nedojde-li u mobilního sila k doplnění nebo vrácení, je prodávající oprávněn vyúčtovat pronájem sila 300,- Kč/den, nebo naložit s mobilním silem, včetně zbytkového materiálu, dle vlastního uvážení.

- 8a) Minimální dodatečná objednávka (dofuk) VL je 12 tun (10t) v návaznosti na druhu materiálu, sila, a přepravního prostředku. Objedná-li kupující menší množství zboží než minimální dodávané množství, uhradí prodávajícímu zvýšené dopravní náklady ve výši 800,- Kč za každou tunu materiálu chybějící do minimální objednávky. V případě dodávky nad rámec objednávky VL materiálu je účtována doprava cisterny 48,- Kč/km oběma směry.
- 8b) V případě odvozu sila ze stavby je dobropisován veškerý vrácený materiál. V případě vrácení dobropisovaného materiálu nad 3t, od minimálně dodávaného množství uhradí kupující, prodávajícímu poplatek ve výši 800,- Kč za každou nezpracovanou tunu materiálu. Tuto částku kupující uhradí i v případě objednávky min. objednaného množství 12t (10t) za každou vrácenou tunu materiálu – nesplnění podmínek minimálního objednaného množství při vrácení.
9. Za přemístění mobilního sila prodávajícím v rámci stavby na základě požadavku kupujícího si prodávající vyhraduje právo fakturovat vynaložené náklady (viz. bod 9a, 9b, 9c, 9d).
- 9a) Převoz sila po stavbě – poplatek za přistavení silonosiče ze skladu HASIT na místo určení včetně převozu sila po stavbě 48,- Kč za ujeté km + manipulace 300,-Kč za ¼ hod.
- 9b) Při požadavku vážení k bodu č.9a, budou účtovány ujeté kilometry silonosiče 48,- Kč/km na váhu a zpět na stavbu + cena vážení 100,-Kč + čekání při vážení (manipulace) 300,-Kč za ¼ hod.
- 9c) Při požadavku převozu sila včetně dofuku – převoz s následným doplněním 12 t (10t) = bod č.9a v případě vážení bod 9b + ujeté km při převozu sila mezi místy určení 48,- Kč/ km + manipulace 1200 Kč. V případě překážky při doplnění ze stany kupujícího nad rámec 1 hodiny bude účtován prostoj ve výši 300,- Kč/¼ hodinu.
- 9d) Při doplnění sila po převozu na novou stavbu, za splnění min. objednaného množství 12t (10t). Bude účtován manipulační poplatek 1200 Kč. V případě překážky při doplnění ze stany kupujícího nad rámec 1 hodiny bude účtován prostoj ve výši 300,- Kč/¼ hodinu.
10. Zrušení nebo odložení objednávky je možné nejpozději 24 hodin před uskutečněním dodávky, při nedodržení budou zákazníkovi vyúčtovány všechny vzniklé náklady. Při nepředání dodávky na místě určení z důvodů překážek na straně kupujícího je prodávající oprávněn účtovat dopravné ve výši 60 Kč za každý marně ujetý kilometr. Prostoje na staveništi způsobené překážkami na straně kupujícího (nepřipravená plocha pro umístění sila, nepřůjezdna či nedostatečně únosná přístupová cesta, nedostatečně vyprázdněné silo před dalším doplněním materiálu apod. – viz výše) je prodávající oprávněn účtovat 1200 Kč za každou započatou hodinu čekání.

11. Při každém přistavení doplnění, přemístění, výměně a odvozu mobilního sila se vyžaduje přítomnost odpovědného zaměstnance zpracovatele/ kupujícího a přesné dodržování „Návodu na obsluhu“.
12. Dodávky WDVS (zateplovacího systému) je zajišťována v minimálním množství 120 m² zpravidla do 5 pracovních dnů od závazného objednání.

III. Dodávky probarvených produktů

1. Odběratel bere na vědomí možnost vzniku odchylek v odstínech barvy vzorníku nebo digitálního fasádního konfigurátoru oproti reálným odstínům, které jsou dány technickými možnostmi tisku vzorníku a nebudou považovány za vady produktu.
2. Vzorník barev nebo digitální fasádní konfigurátor má pouze orientační význam pro výběr odstínů zákazníkem. Množství odstínů jednotlivých druhů probarvených produktů je dána nabídkou dodavatele. Kupující se zavazuje zajistit při aplikaci probarvených produktů na stavbách dodržení zásady, že na stavbě kde má být dosaženo jednotné barevnosti, musí být použit probarvený produkt z jedné výrobní šarže uvedený na obalu. V případě, kdy toto nelze dodržet, musí být prokazatelně kupujícím (zákazníkem) na zkušební ploše ověřena shoda doobjednaného odstínu probarveného produktu s požadovaným odstínem.
3. Pro dosažení co nejlepší barevné shody je kupující povinen při doobjednávce uvést, že se jedná o doobjednávku a mimo odstínu barvy udat i datum a místo výroby uvedené na obalu produktu z původní objednávky.
4. Odchylky odstínů probarvených produktů jednotlivých šarží nejsou vadou produktu a jsou způsobeny možnými odchylkami použitých výchozích surovin, přičemž není snížena kvalita produktu a nemohou být předmětem reklamace

IV. Obaly zboží a palety EUR

1. Zboží dodáváme standardně na EUR paletách. V případě prodeje EUR palety účtujeme 450,-Kč.
2. Při naskladnění palet na předzásobu, účtujeme manipulační poplatek za příjemku a kontrolu vrácených palet 250,-Kč za ¼ hod.
3. Požadavek na odvoz palet, realizujeme vždy po vzájemné dohodě a potvrzení. Odvoz účtujeme dle následujících hranic.
100 - 150 palet - 3000,-Kč,
151 - 300 palet - 4500,-Kč
301 - 400 palet - 6000,-Kč

Minimální množství pro svoz palet je 100 ks. Poplatek je pouze za logistiku, dále platí všechny podmínky. Kontrolou vyřazené palety zpět neodesíláme.

4. Vracené palety EUR jsou kupujícímu dobropisovány s oběhovou srážkou 45 Kč / paleta. Maximální doba vrácení EUR palet je 6 měsíců od dodávky.
5. Palety, které prodávající odmítne přijmout, uskladní po dobu 14 dnů, a vyzve kupujícího k jejich odvozu. Pokud kupující do 14 dnů od doručení výzvy nepřijaté palety nevyzvedne, budou tyto palety prodávajícím zlikvidovány.
6. V případě, že kupující obdrží zboží na zjevně vadných paletách EUR, je povinen doložit poškození palet fotodokumentací a kopií dodacího listu s přesným popisem zjištěných vad a s podpisem dopravce, který zboží kupujícímu dovezl. Dále je kupující povinen informovat příslušného obchodního zástupce HASIT a poslat mu pořízenou dokumentaci na e-mailovou adresu (Kontakt na OZ na www.hasit.cz). V případě, že kupující nesplní výše uvedené, nebude na pozdější reklamace brán zřetel.
7. Palety jsou při vrácení kontrolovány a přebírány na skladech prodávajícího, a to i v případě svozu palet prodávajícím, resp. jeho smluvním dopravcem. Smluvní dopravce prodávajícího odpovídá pouze za převzaté množství palet, nikoliv za jejich kvalitu.
8. Zboží dodávané na paletách je obvykle zabezpečeno folií, která slouží jako fixace ale nikoliv jako vodotěsná ochrana materiálu. V případě dodatečného foliování, bude účtováno 90,-Kč/paleta.

V. Podmínky pro umístění sila na staveništi

1. Nájem mobilních sil, případného strojního zařízení a poskytování souvisejících servisních služeb se uskutečňují na základě „Nájemních smluv“ (dále v textu NS) popřípadě „Rámcových nájemních smluv“ (dále v textu RNS) uzavřených s kupujícími/nájemci, kteří strojní zařízení použijí pouze a jedině k účelu, ke kterému jim byla dána do užívání a po dobu, kdy jsou k tomu NS, RNS oprávněni.

2. Kupující zajistí pro zprovoznění strojního zařízení:

- přívod vody ke stanovišti strojního zařízení tlakovou hadicí 3/4" s konstantním tlakem vody 0,3 Mpa
- přívod el.energie 230/400V gumovým kabelem s požadovaným jističem s motorovou charakteristikou „D“ nebo „C“ v závislosti na druhu použitého strojního zařízení

Použitý typ mobilního sila na dodávky volně ložených suchých směsí je závislý na druhu dodávaného zboží a strojního zařízení.

- Plochu pro umístění mobilního sila (min. 4 x 4m) a přístupovou cestu zabezpečuje kupující, který je též odpovědný za jejich vhodnost, únosnost a bezpečnost. Vjezdy, chodníky, poklopy, propustky apod. musí být v takovém stavu, aby je přepravní vozidla (souprava o celkové hmotnosti až 48 t) nemohla poškodit. Za případná poškození a škodu tím vzniklou odpovídá kupující. Po celou dobu umístění sila na stavbě je kupující povinen zajistit volný přístup dopravních prostředků k mobilnímu silu.

3. V případě umístění mobilního sila na veřejných prostranstvích, komunikacích, chodnících, stejně jako vjezd nákladních vozidel do oblastí se zvláštním dopravním režimem, zajišťuje nezbytná povolení příslušných úřadů kupující.

Mobilní sila smí být přemísťována na stavbě jeřábem - pouze prázdná !!!!!

4. Kupující bere na vědomí, že při doplnění materiálu do zcela prázdného mobilního sila na základě jeho požadavku může dojít k technickému znehodnocení části doplňovaného materiálu (cca 0,5 t). Na následné nároky kupujícího z tohoto plynoucí (vadnost zboží apod.) a reklamace nebude brán zřetel.
5. Mobilní sila a navazující strojní zařízení smějí obsluhovat výhradně řádně zaškolení pracovníci při dodržení všech obecně závazných norem a předpisů, zejména předpisů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je zakázáno jakékoli neodborné zasahování do mobilních sil a příslušenství. Kupující odpovídá za ztrátu, poškození nebo zničení mobilních sil, strojního zařízení a dalšího předaného příslušenství od převzetí do jejich zpětného předání prodávajícímu.

VI. Jakost a Ochrana životního prostředí

1. Suché maltové směsi a minerální barvy uvedené na trh v ČR firmou HASIT jsou certifikovány státní zkušebnou č. 204 TZÚS Praha. Na stanovené výrobky je vydáno prohlášení o shodě. Hořčnatovápenatá hnojiva uvedená na trh v ČR firmou Hasit jsou registrována státní zkušebnou č. 2017 ÚKZÚS Praha.
2. Kupující se zavazuje dodržet podmínky zpracování produktů dle „Technických listů“. V případě, že kupující prodává zakoupené zboží od prodávajícího dalšímu kupujícímu, je povinen jej o dodržení podmínek informovat, jakož i o ostatních povinnostech vyplývajících z těchto VOP, příslušných technických norem a předpisů pro používání produktů.
3. Naše společnost je držitelem certifikátu dle norem ISO 9001:2008 – systém řízení jakosti, ČSN EN ISO 14001:2005 – systém environmentálního managementu v následujících oborech činnosti:

Návrh, vývoj, výroba a prodej

- suchých maltových a omítkových směsí
- fasádních omítek a barev
- vápenných výrobků
- mletých vápenců
- vápenatých hnojiv

VII. Platnost a účinnost OP

1. OP jsou kupujícímu předány nejpozději při podpisu „Kupní smlouvy“ nebo „Rámcové kupní smlouvy“.
2. Tyto OP se vyhláší na dobu neurčitou a jsou platné a účinné od 15. 9. 2022

Stavební materiály a systémová řešení

Ať už klasické omítkové systémy, inovativní řešení izolace, nebo moderní nátěry – pro energeticky úsporné novostavby, nebo náročné rekonstrukce.



Zateplovací systémy
touha po teple a pohodlí



Omítky vnější / vnitřní
sny o bydlení se stávají
skutečností



Fasádní omítky
dát na jevo pocity – přiznat
barvu



Barvy
s barvami HASIT Color design
docílíte atmosféry



Sanace / renovace
renovace ve stylu



Systém pokládání potěrů
kompletní podlahové systémy
HASIT



Betony
beton – stavební hmota pro
naše sny



GALA
podkladní a spárovací malty



Malty pro zdění
HASIT spojuje pro generace



Obklady – obkladové systémy
tvořte s obklady



Strojní zařízení
jednoduchá práce na vaší stavbě

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o.

CENTRÁLA

Velké Hydčice 91
341 01 Horažďovice
IČO: 14706776
DIČ: CZ 14706776
tel.: 376 531 111
fax: 376 531 495
e-mail pro objednávky: dispovh@hasit.cz
e-mail ostatní dotazy: prodej@hasit.cz
www.hasit.cz

ZÁVOD BRNO

Tovární 1
643 00 Brno – Chrlice
tel.: 545 549 777
fax: 545 549 713
e-mail pro objednávky: dispobr@hasit.cz

www.hasit.cz