

# BETONPRES®

## STŘECHA Z JIŽNÍCH ČECH

Ceník platný od  
1. 3. 2015



**30 LET**  
**ZÁRUKA**






**Bezplatný výpočet a odborné poradenství**

**Nejmodernější technologie výroby v ČR**



**DŘÁŽKA TAŠKY BETONPRES:**

**Veškerá voda vždy odteče na plochu střechy se všemi nečistotami a nedochází k nadzvedávání tašek vlivem zmrzlé vody či k zanášení drážky usazováním nečistot.**





## O SPOLEČNOSTI

Firma BETONPRES Týn nad Vltavou s.r.o. vyrábí betonovou střešní krytinu včetně betonových doplňkových tvarovek a dodává na trh svůj kompletně řešený střešní systém.

Jsme rodinná, ryze česká společnost, sídlící v jižních Čechách a na trhu působíme již od roku 1993.

V roce 2012 jsme dokončili investice do inovace výrobního procesu a vývoje zcela nové betonové střešní tašky. Přenesli jsme dlouholeté zkušenosti do naší nové výrobní technologie, která je v současnosti nejmodernější v České republice. Tím vznikl nový výrobek propracovaný do nejmenšího detailu.

**Díky této zcela nové, vysoce vyspělé technologii pro Vás vyrábíme SKUTEČNĚ EXCLUSIVNÍ STŘEŠNÍ KRYTINU.**

## ŠIROKÁ PALETA BAREV

### OPTIMAL




### EXCLUSIV

## KRYTINA BETONPRES



ECON

| Kód | Název výrobku                                                               | Spotřeba                 | Jednotka | Cena bez DPH |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------------|
| 1   | Taška základní                                                              | 10 ks/m <sup>2</sup>     | ks       | 26,30 Kč     |
| 2   | Tvarovka půlená                                                             | dle potřeby              | ks       | 26,30 Kč     |
| 3   | Tvarovka okrajová levá                                                      | 3 ks/bm                  | ks       | 109,00 Kč    |
| 4   | Tvarovka okrajová pravá                                                     | 3 ks/bm                  | ks       | 109,00 Kč    |
| 5   | Tvarovka odvětrávací                                                        | 10 ks/100 m <sup>2</sup> | ks       | 168,00 Kč    |
| 6   | Tvarovka nášlapná                                                           | 2 ks/1 plošina           | ks       | 187,00 Kč    |
| 7   | Tvarovka prostupová ø 100 - 125 mm<br>(vhodná pro odkouření turbokotle)     | dle potřeby              | ks       | 761,00 Kč    |
| 8   | Tvarovka pultová                                                            | dle potřeby              | ks       | 214,00 Kč    |
| 9   | Tvarovka pultová 1/2                                                        | dle potřeby              | ks       | 214,00 Kč    |
| 10  | Tvarovka pultová okrajová levá                                              | dle potřeby              | ks       | 376,00 Kč    |
| 11  | Tvarovka pultová okrajová pravá                                             | dle potřeby              | ks       | 376,00 Kč    |
| 12  | Hřebenáč                                                                    | 2,8 ks/bm                | ks       | 65,00 Kč     |
| 13  | Hřebenáč koncový - včetně lakovaného vrutu                                  | 1 ks pro 1 nároží        | ks       | 199,00 Kč    |
| 14  | Hřebenáč T (při objednávce nutno upřesnit typ)                              | dle potřeby              | ks       | 331,00 Kč    |
| 15  | Hřebenáč X                                                                  | dle potřeby              | ks       | 385,00 Kč    |
| 16  | Hřebenáč Y - včetně lakovaného vrutu                                        | dle potřeby              | ks       | 326,00 Kč    |
| 17  | Hřebnová ucpávka betonová Hladká/Slunce/Hrozen<br>(včetně nerezového vrutu) | 1ks pro uzavěr hřebene   | ks       | 145,00 Kč    |
| 18  | Ozdobný kohout v. cca 50 cm                                                 | dle potřeby              | ks       | 2 530,00 Kč  |



### TECHNICKÉ ÚDAJE ZÁKLADNÍ TAŠKY BETONPRES

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| MATERIÁL                   | velmi kvalitní pigmentovaný beton |
| POVRCH                     | hladký matný / hladký lesklý      |
| DÉLKA                      | 420,00 mm                         |
| ŠÍŘKA                      | 330,00 mm                         |
| ZÁVĚSNÁ DÉLKA L            | 398,00 mm                         |
| VÝŠKA PROFILU TAŠKY D      | 25,00 mm                          |
| KRYCÍ ŠÍŘKA C <sub>w</sub> | 300,00 mm                         |
| HMOTNOST                   | 4,30 kg                           |
| SPOTŘEBA                   | 10,00 ks/m <sup>2</sup>           |
| ZATÍŽENÍ STŘECHY           | 43,00 kg/m <sup>2</sup>           |
| BEZPEČNÝ SKLON             | 22°                               |
| MINIMÁLNÍ UŽITNÝ SKLON     | 10° (Nutná doplňková opatření)    |





## ECONOMIC



| Cena s DPH  |
|-------------|
| 31,80 Kč    |
| 31,80 Kč    |
| 131,90 Kč   |
| 131,90 Kč   |
| 203,30 Kč   |
| 226,30 Kč   |
| 920,80 Kč   |
| 258,90 Kč   |
| 258,90 Kč   |
| 455,00 Kč   |
| 455,00 Kč   |
| 78,70 Kč    |
| 240,80 Kč   |
| 400,50 Kč   |
| 465,90 Kč   |
| 394,50 Kč   |
| 175,50 Kč   |
| 3 061,30 Kč |

## OPTIMAL





| Cena bez DPH | Cena s DPH  |
|--------------|-------------|
| 28,30 Kč     | 34,20 Kč    |
| 28,30 Kč     | 34,20 Kč    |
| 113,00 Kč    | 136,70 Kč   |
| 113,00 Kč    | 136,70 Kč   |
| 172,00 Kč    | 208,10 Kč   |
| 191,00 Kč    | 231,10 Kč   |
| 765,00 Kč    | 925,70 Kč   |
| 218,00 Kč    | 263,80 Kč   |
| 218,00 Kč    | 263,80 Kč   |
| 380,00 Kč    | 459,80 Kč   |
| 380,00 Kč    | 459,80 Kč   |
| 68,00 Kč     | 82,30 Kč    |
| 203,00 Kč    | 245,60 Kč   |
| 335,00 Kč    | 405,40 Kč   |
| 389,00 Kč    | 470,70 Kč   |
| 330,00 Kč    | 399,30 Kč   |
| 147,00 Kč    | 177,90 Kč   |
| 2 530,00 Kč  | 3 061,30 Kč |

## EXCLUSIV



| Cena bez DPH | Cena s DPH  |
|--------------|-------------|
| 30,50 Kč     | 36,90 Kč    |
| 30,50 Kč     | 36,90 Kč    |
| 118,00 Kč    | 142,80 Kč   |
| 118,00 Kč    | 142,80 Kč   |
| 177,00 Kč    | 214,20 Kč   |
| 195,00 Kč    | 236,00 Kč   |
| 769,00 Kč    | 930,50 Kč   |
| 223,00 Kč    | 269,80 Kč   |
| 223,00 Kč    | 269,80 Kč   |
| 385,00 Kč    | 465,90 Kč   |
| 385,00 Kč    | 465,90 Kč   |
| 71,00 Kč     | 85,90 Kč    |
| 208,00 Kč    | 251,70 Kč   |
| 340,00 Kč    | 411,40 Kč   |
| 394,00 Kč    | 476,70 Kč   |
| 335,00 Kč    | 405,40 Kč   |
| 149,00 Kč    | 180,30 Kč   |
| 2 530,00 Kč  | 3 061,30 Kč |



### ECONOMIC

Střešní taška z probarveného betonu se speciální jednovrstvou matnou barvenou akrylátovou povrchovou úpravou. Je ideálním kompromisem pro **NÍZKONÁKLADOVÉ** řešení střechy s harmonickou povrchovou úpravou.

### OPTIMAL

Střešní taška z probarveného betonu s dvojitou **MATNOU** barvenou akrylátovou povrchovou úpravou. Je optimálním řešením pro rodinné domy a ostatní stavby s estetickými požadavky.


### EXCLUSIV

Taška z probarveného betonu s **LESKLOU** povrchovou úpravou. Je exkluzivním řešením pro objekty s vysokými estetickými požadavky. Taška má **HYDROFOBIZOVANÝ** povrch, kdy kapky na střeše utváří rychle se odvalující kuličky vody. Tím dochází k rychlému odvodu nečistot ze střechy a není zde prostor pro usazování mechů a lišejníků.



### KOMPLETAČNÍ PRVKY

| Kód                                             | Název výrobku                                                                  | Spotřeba                | Jednotka | Cena bez DPH | Cena s DPH  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------------|-------------|
| <b>ŘEŠENÍ HŘEBENE A NÁROŽÍ</b>                  |                                                                                |                         |          |              |             |
| 19                                              | Větrací hřebenová lišta VHL 90                                                 | 1 ks/0,9 bm hřebene     | ks       | 169,00 Kč    | 204,50 Kč   |
| 20                                              | Větrací pás hřebene kartáč - 200/60 mm                                         | 1 ks/1 bm hřebene       | ks       | 179,00 Kč    | 216,60 Kč   |
| 21                                              | Univerzální větrací pás hřebene a nároží - AL Roll celohliník                  | 1 role/5 bm             | 1 bm     | 129,00 Kč    | 156,10 Kč   |
| 22                                              | Příchytka hřebenáče                                                            | 1 ks/1 hřebenáč         | ks       | 5,00 Kč      | 6,10 Kč     |
| 23                                              | Hřebenová ucpávka - Al                                                         | 1 ks pro uzávěr hřebene | ks       | 39,00 Kč     | 47,20 Kč    |
| 24                                              | Držák hřebenové a nárožní latě univerzální - 40/195 mm                         | dle potřeby             | ks       | 27,00 Kč     | 32,70 Kč    |
| 25                                              | Držák hřebenové a nárožní latě s hřebem - 40/230 mm                            | dle potřeby             | ks       | 27,00 Kč     | 32,70 Kč    |
| 26                                              | Držák hromosvodu dvoudílný na hřeben Pz - barvený                              | dle potřeby             | ks       | 87,00 Kč     | 105,30 Kč   |
| 27                                              | Držák hromosvodu na tašku Pz - barvený                                         | dle potřeby             | ks       | 87,00 Kč     | 105,30 Kč   |
| <b>ODVĚTRÁNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ</b>               |                                                                                |                         |          |              |             |
| 28                                              | Ochranná větrací mřížka jednoduchá - 1000/60 mm                                | 1 ks/1 bm               | ks       | 14,00 Kč     | 16,90 Kč    |
| 29                                              | Ochranná větrací mřížka univerzální - 1000/60 mm                               | 1 ks/1 bm               | ks       | 45,00 Kč     | 54,50 Kč    |
| 30                                              | Ochranný větrací pás 100 mm - 5 m                                              | 1 role/5 bm             | role     | 83,00 Kč     | 100,40 Kč   |
| 31                                              | Ochranný větrací pás PVC 100 mm - 60 m                                         | 1 role/60 bm            | role     | 1 315,00 Kč  | 1 591,20 Kč |
| 32                                              | Ochranný větrací pás přírodní AL 100 mm - 60 m                                 | 1 role/60 bm            | role     | 4 910,00 Kč  | 5 941,10 Kč |
| <b>ŘEŠENÍ ÚŽLABÍ A BARVENÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY</b> |                                                                                |                         |          |              |             |
| 33                                              | Těsnící klín úžlabí polyethylen - samolepící 60/20 mm (tepelná odolnost 90° C) | 1 ks/1 bm               | ks       | 26,00 Kč     | 31,50 Kč    |
| 34                                              | Úžlabí - Al CLR 2000 mm - rozvin. šíře 500 mm                                  | 1 ks/2 bm               | ks       | 748,00 Kč    | 905,10 Kč   |
| 35                                              | Úžlabí - Pz 2000 mm - rozvin. šíře 500 mm                                      | 1 ks/2 bm               | ks       | 597,00 Kč    | 722,40 Kč   |
| 36                                              | Okapní plech hladký - Al CLR 2000 mm - rozvin. šíře 165 mm                     | 1 ks/2 bm               | ks       | 290,00 Kč    | 350,90 Kč   |
| 37                                              | Okapní plech hladký - Pz 2000 mm - rozvin. šíře 165 mm                         | 1 ks/2 bm               | ks       | 250,00 Kč    | 302,50 Kč   |
| 38                                              | Štítové lemování - Al CLR 2000 mm - rozvin. šíře 400 mm                        | 1 ks/2 bm               | ks       | 748,00 Kč    | 905,10 Kč   |
| 39                                              | Štítové lemování - Pz 2000 mm - rozvin. šíře 400 mm                            | 1 ks/2 bm               | ks       | 597,00 Kč    | 722,40 Kč   |
| 40                                              | Oplechování ke zdi - Al CLR 2000 mm - rozvin. šíře 250 mm                      | 1 ks/2 bm               | ks       | 450,00 Kč    | 544,50 Kč   |
| 41                                              | Oplechování ke zdi - Pz 2000 mm - rozvin. šíře 250 mm                          | 1 ks/2 bm               | ks       | 367,00 Kč    | 444,10 Kč   |
| 42                                              | Krytka hlavy vrutu - puklík - Al CLR                                           | dle potřeby             | ks       | 3,00 Kč      | 3,60 Kč     |
| 43                                              | Krytka hlavy vrutu - puklík - Pz                                               | dle potřeby             | ks       | 2,00 Kč      | 2,40 Kč     |
| <b>ZÁBRANY PROTI SESUVU SNĚHU</b>               |                                                                                |                         |          |              |             |
| 44                                              | Protisněhový hák - C 380                                                       | dle potřeby             | ks       | 21,00 Kč     | 25,40 Kč    |
| 45                                              | Držák mříže sněholamu za přídatnou lať                                         | dle potřeby             | ks       | 310,00 Kč    | 375,10 Kč   |
| 46                                              | Mříž sněholamu 2 m                                                             | dle potřeby             | ks/2 bm  | 628,00 Kč    | 759,90 Kč   |
| 47                                              | Spojka mříže sněholamu                                                         | dle potřeby             | ks       | 28,00 Kč     | 33,90 Kč    |
| 48                                              | Držák pro dřevěnou kulatinu za přídatnou lať                                   | dle potřeby             | ks       | 542,00 Kč    | 655,80 Kč   |
| 49                                              | Dřevěná kulatina - tlakově impregnovaná 3 m                                    | dle potřeby             | ks/3 bm  | 720,00 Kč    | 871,20 Kč   |
| 50                                              | Dřevěná kulatina - tlakově impregnovaná 4 m                                    | dle potřeby             | ks/4 bm  | 960,00 Kč    | 1 161,60 Kč |





| Kód                                             | Název výrobku                                                                                     | Spotřeba                   | Jednotka       | Cena bez DPH | Cena s DPH  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------|-------------|
| <b>CHŮZE A POHYB PO STŘEŠE</b>                  |                                                                                                   |                            |                |              |             |
| 51                                              | Stoupací plošina - set 250 x 800 mm (plošina, 2xdržák, spoj.mat.)                                 | dle potřeby                | ks             | 986,00 Kč    | 1 193,10 Kč |
| 52                                              | Stoupací plošina - set 250 x 400 mm (plošina, 2xdržák, spoj.mat.)                                 | dle potřeby                | ks             | 698,00 Kč    | 844,60 Kč   |
| 53                                              | Nášlap pro jednu nohu                                                                             | dle potřeby                | ks             | 387,00 Kč    | 468,30 Kč   |
| 54                                              | Bezpečnostní hák na kontralat                                                                     | dle potřeby                | ks             | 370,00 Kč    | 447,70 Kč   |
| <b>PROSVĚTLENÍ A ŘEŠENÍ PROSTUPŮ</b>            |                                                                                                   |                            |                |              |             |
| 55                                              | Taška prosvětlovací                                                                               | dle potřeby                | ks             | 423,00 Kč    | 511,80 Kč   |
| 56                                              | Střešní výlez profilovaný BETONPRES Pz barvený 470 x 530                                          | dle potřeby                | ks             | 2 916,00 Kč  | 3 528,40 Kč |
| 57                                              | Střešní výlez WG 460 x 750                                                                        | dle potřeby                | ks             | 3 316,00 Kč  | 4 012,40 Kč |
| 58                                              | Odvětrací komplet DN 100 - 125 mm s flexi hadicí                                                  | dle potřeby                | ks             | 1 470,00 Kč  | 1 778,70 Kč |
| 59                                              | Prostupový límec paropropustnou fólií                                                             | dle potřeby                | ks             | 168,00 Kč    | 203,30 Kč   |
| 60                                              | Komplet odkouření turbokotle DN 125 mm                                                            | dle potřeby                | ks             | 2 195,00 Kč  | 2 656,00 Kč |
| 61                                              | Anténní komplet                                                                                   | dle potřeby                | ks             | 994,00 Kč    | 1 202,70 Kč |
| <b>PODSTŘEŠNÍ FÓLIE A SOUVISEJÍCÍ SORTIMENT</b> |                                                                                                   |                            |                |              |             |
| 62                                              | Paropropustná fólie Omega LIGHT 135 (Vhodná pouze pro suché impregnované dřevo)                   | 1 role/75 m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup> | 32,00 Kč     | 38,70 Kč    |
| 63                                              | Paropropustná fólie Omega LIGHT 145 (Vhodná pouze pro suché impregnované dřevo)                   | 1 role/75 m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup> | 47,00 Kč     | 56,90 Kč    |
| 64                                              | Paropropustná fólie Omega LIGHT 145 SK DUO (Vhodná pouze pro suché impregnované dřevo)            | 1 role/75 m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup> | 70,00 Kč     | 84,70 Kč    |
| 65                                              | Paropropustná fólie Omega MONO 200 SK DUO (Odolává mokřým impregnacím a olejům)                   | 1 role/75 m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup> | 80,00 Kč     | 96,80 Kč    |
| 66                                              | Paropropustná fólie Omega MONOTOP 330 SK DUO (Odolává mokřým impregnacím a olejům)                | 1 role/37,5 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 185,00 Kč    | 223,90 Kč   |
| 67                                              | Paropropustná fólie Omega UDO-s 330 (spoje horkými a studenými sváry) - VODOTĚSNÉ PODSTŘEŠÍ       | 1 role/45 m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup> | 199,00 Kč    | 240,80 Kč   |
| 68                                              | Lepidlo Omega N55 (pro lepení fólie UDO-s 330)                                                    | dle potřeby                | dóza 2l        | 1 756,00 Kč  | 2 124,80 Kč |
| 69                                              | Těsnící a lepicí tmel Omega QUILLI                                                                | dle potřeby                | kartuše 310 ml | 304,00 Kč    | 367,80 Kč   |
| 70                                              | Těsnící a lepicí páska Airstop - Flex                                                             | 1 role/50mm x 25m          | role           | 450,00 Kč    | 544,50 Kč   |
| 71                                              | Těsnící páska pod kontralatě DSK 60 mm (oboustranně lepicí)                                       | 1 role/30 m                | role           | 468,00 Kč    | 566,30 Kč   |
| 72                                              | BUTYL Pružná páska - Dehnflex 80 mm (utěsnění prostupů paropropustnou fólií - roztažnost až 300%) | 1 role/10 m                | role           | 1 746,00 Kč  | 2 112,70 Kč |
| 73                                              | Airstop prostupová manžeta fólií - na kabely Ø 4 - 8 mm                                           | dle potřeby                | ks             | 126,00 Kč    | 152,50 Kč   |
| 74                                              | Airstop prostupová manžeta fólií - na trubky Ø 25 - 35 mm                                         | dle potřeby                | ks             | 140,00 Kč    | 169,40 Kč   |
| 75                                              | Airstop prostupová manžeta fólií - na trubky Ø 42 - 55 mm                                         | dle potřeby                | ks             | 286,00 Kč    | 346,10 Kč   |
| 76                                              | Airstop prostupová manžeta fólií - na trubky Ø 100 - 125 mm                                       | dle potřeby                | ks             | 826,00 Kč    | 999,50 Kč   |
| <b>OSTATNÍ STŘEŠNÍ SORTIMENT</b>                |                                                                                                   |                            |                |              |             |
| 77                                              | Těsnící pás střeš Easy - Form 300/5000 mm - k řešení detailů                                      | dle potřeby                | 1 bm           | 382,00 Kč    | 462,20 Kč   |
| 78                                              | Vrutky 20 mm                                                                                      | dle potřeby                | 100 ks         | 30,00 Kč     | 36,30 Kč    |
| 79                                              | Vrutky 60 mm                                                                                      | dle potřeby                | 100 ks         | 50,00 Kč     | 60,50 Kč    |
| 80                                              | Přichytka tašky                                                                                   | dle potřeby                | ks             | 2,00 Kč      | 2,40 Kč     |
| 81                                              | Přichytka řezaných tašek - nerez                                                                  | dle potřeby                | ks             | 22,00 Kč     | 26,60 Kč    |
| 82                                              | Opravná barva střešní krytiny                                                                     | 1 ks/0,5 kg                | ks             | 250,00 Kč    | 302,50 Kč   |





## OKAPOVÝ SYSTÉM ROBUST - BARVENÝ POZINK



| Kód  | Název výrobku                                   | Jednotka | Cena bez DPH | Cena s DPH  |
|------|-------------------------------------------------|----------|--------------|-------------|
| Pz1  | Žlab 333 mm 6m / 4m                             | bm       | 138,42 Kč    | 167,49 Kč   |
| Pz2  | Žlab 250 mm 6m / 4m                             | bm       | 117,02 Kč    | 141,59 Kč   |
| Pz3  | Žlabový hák - dlouhé provedení 333 mm           | ks       | 84,36 Kč     | 102,08 Kč   |
| Pz4  | Žlabový hák - dlouhé provedení 250 mm           | ks       | 78,11 Kč     | 94,51 Kč    |
| Pz5  | Žlabový hák pro čelní montáž 333 mm             | ks       | 85,58 Kč     | 103,55 Kč   |
| Pz6  | Žlabový hák pro čelní montáž 250 mm             | ks       | 81,86 Kč     | 99,05 Kč    |
| Pz7  | Žlabové čelo bez těsnění 333 mm                 | ks       | 43,53 Kč     | 52,67 Kč    |
| Pz8  | Žlabové čelo bez těsnění 250 mm                 | ks       | 51,68 Kč     | 62,53 Kč    |
| Pz9  | Žlabové čelo s těsněním 333 mm                  | ks       | 102,53 Kč    | 124,06 Kč   |
| Pz10 | Žlabové čelo s těsněním 250 mm                  | ks       | 93,45 Kč     | 113,07 Kč   |
| Pz11 | Žlabová spojka vč. spojky naválky 333 mm        | ks       | 209,28 Kč    | 253,23 Kč   |
| Pz12 | Žlabová spojka vč. spojky naválky 250 mm        | ks       | 202,79 Kč    | 245,38 Kč   |
| Pz13 | Žlabový roh 90° 333 mm vnější                   | ks       | 385,88 Kč    | 466,91 Kč   |
| Pz14 | Žlabový roh 90° 250 mm vnější                   | ks       | 376,57 Kč    | 455,65 Kč   |
| Pz15 | Žlabový roh 90° 333 mm vnitřní                  | ks       | 385,88 Kč    | 466,91 Kč   |
| Pz16 | Žlabový roh 90° 250 mm vnitřní                  | ks       | 376,57 Kč    | 455,65 Kč   |
| Pz17 | Kotlík 333 mm / Ø100                            | ks       | 236,85 Kč    | 286,59 Kč   |
| Pz18 | Kotlík 250 mm / Ø80                             | ks       | 240,84 Kč    | 291,42 Kč   |
| Pz19 | Svodová roura Ø100 4m / 3m                      | bm       | 150,89 Kč    | 182,58 Kč   |
| Pz20 | Svodová roura Ø80 4m / 3m                       | bm       | 143,78 Kč    | 173,97 Kč   |
| Pz21 | Objímka svodu Ø100 / trn 140 mm                 | ks       | 88,17 Kč     | 106,69 Kč   |
| Pz22 | Objímka svodu Ø80 / trn 140 mm                  | ks       | 88,17 Kč     | 106,69 Kč   |
| Pz23 | Objímka svodu Ø100 / trn 200 mm                 | ks       | 100,12 Kč    | 121,15 Kč   |
| Pz24 | Objímka svodu Ø80 / trn 200 mm                  | ks       | 100,12 Kč    | 121,15 Kč   |
| Pz25 | Objímka svodu s matkou pro š. trn M10 Ø100      | ks       | 125,15 Kč    | 151,43 Kč   |
| Pz26 | Objímka svodu s matkou pro š. trn M10 Ø80       | ks       | 125,15 Kč    | 151,43 Kč   |
| Pz27 | Šroub M10 300 mm                                | ks       | 53,91 Kč     | 65,23 Kč    |
| Pz28 | Šroub M10 250 mm                                | ks       | 37,81 Kč     | 45,75 Kč    |
| Pz29 | Šroub M10 200 mm                                | ks       | 24,51 Kč     | 29,66 Kč    |
| Pz30 | Šroub M10 140 mm                                | ks       | 16,80 Kč     | 20,33 Kč    |
| Pz31 | Šroub M10 100 mm                                | ks       | 13,30 Kč     | 16,09 Kč    |
| Pz32 | Držák na zeď                                    | ks       | 93,30 Kč     | 112,89 Kč   |
| Pz33 | Závitová tyč M10 1000 mm                        | ks       | 14,00 Kč     | 16,94 Kč    |
| Pz34 | Koleno Ø100 / 72° - falcované                   | ks       | 121,04 Kč    | 146,46 Kč   |
| Pz35 | Koleno Ø80 / 72° - falcované                    | ks       | 113,07 Kč    | 136,81 Kč   |
| Pz36 | Koleno soklové Ø100                             | ks       | 353,50 Kč    | 427,74 Kč   |
| Pz37 | Koleno soklové Ø80                              | ks       | 346,05 Kč    | 418,72 Kč   |
| Pz38 | Koleno výtokové 72° Ø100                        | ks       | 262,33 Kč    | 317,42 Kč   |
| Pz39 | Koleno výtokové 72° Ø80                         | ks       | 253,03 Kč    | 306,17 Kč   |
| Pz40 | Výklopná klapka Ø100                            | ks       | 566,08 Kč    | 684,96 Kč   |
| Pz41 | Výklopná klapka Ø80                             | ks       | 511,23 Kč    | 618,59 Kč   |
| Pz42 | Lapač vody kvadratický Ø100                     | ks       | 4 210,32 Kč  | 5 094,49 Kč |
| Pz43 | Lapač vody kvadratický Ø80                      | ks       | 4 210,32 Kč  | 5 094,49 Kč |
| Pz44 | Odbočka svodů 72° Ø100 x Ø100                   | ks       | 887,46 Kč    | 1 073,83 Kč |
| Pz45 | Odbočka svodů 72° Ø100 x Ø80                    | ks       | 887,46 Kč    | 1 073,83 Kč |
| Pz46 | Kryt přechodu svodu Ø100 / 115 -120             | ks       | 254,89 Kč    | 308,42 Kč   |
| Pz47 | Kryt přechodu svodu Ø80 /115 - 120              | ks       | 228,84 Kč    | 276,90 Kč   |
| Pz48 | Spojka svodových rour přímých Ø100              | ks       | 203,03 Kč    | 245,67 Kč   |
| Pz49 | Spojka svodových rour přímých Ø80               | ks       | 196,15 Kč    | 237,34 Kč   |
| Pz50 | Lapač listí Ø100                                | ks       | 104,19 Kč    | 126,07 Kč   |
| Pz51 | Lapač listí Ø80                                 | ks       | 100,47 Kč    | 121,57 Kč   |
| Pz52 | Opravný lak 0,5 kg                              | ks       | 610,83 Kč    | 739,10 Kč   |
| Pz53 | Trhací nýt 4x10 (vodotěsný)                     | ks       | 4,00 Kč      | 4,84 Kč     |
| Pz54 | Lepící tmel MAMUT GLUE Crystal - kartuše 290 ml | ks       | 245,00 Kč    | 296,45 Kč   |
| Pz55 | Tabule plechu s fólií 2000x1000 mm              | ks       | 789,00 Kč    | 954,69 Kč   |

\* Objednávka do 5ti pracovních dnů




# OKAPOVÝ SYSTÉM PREFA- BARVENÝ HLINÍK



|                         |          |                                              |                      |
|-------------------------|----------|----------------------------------------------|----------------------|
| tmavě hnědá<br>antracit | RAL 7016 | cihlově červená *<br>červená *<br>oříšková * | RAL 8004<br>RAL 3009 |
|-------------------------|----------|----------------------------------------------|----------------------|

| Kód | Název výrobku                                  | Jednotka | Cena bez DPH | Cena s DPH  |
|-----|------------------------------------------------|----------|--------------|-------------|
| P1  | Žlab půlkulatý 333 mm 6m / 3m                  | bm       | 169,00 Kč    | 204,50 Kč   |
| P2  | Žlab půlkulatý 250 mm 6m / 3m                  | bm       | 158,00 Kč    | 191,20 Kč   |
| P3  | Žlabové háky 333 mm 28x7                       | ks       | 114,80 Kč    | 138,90 Kč   |
| P4  | Žlabové háky 250 mm 23x7                       | ks       | 108,30 Kč    | 131,00 Kč   |
| P5  | Žlabový hák římsový 333 mm                     | ks       | 104,00 Kč    | 125,80 Kč   |
| P6  | Čelo žlabu 333 mm                              | ks       | 46,20 Kč     | 55,90 Kč    |
| P7  | Čelo žlabu 250 mm                              | ks       | 40,80 Kč     | 49,40 Kč    |
| P8  | Roh žlabu 90° 333 mm vnitřní/vnější            | ks       | 438,00 Kč    | 530,00 Kč   |
| P9  | Roh žlabu 90° 250 mm vnitřní/vnější            | ks       | 416,00 Kč    | 503,40 Kč   |
| P10 | Kotlík kulatý 333 mm / Ø100                    | ks       | 328,50 Kč    | 397,50 Kč   |
| P11 | Kotlík kulatý 250 mm / Ø80                     | ks       | 308,40 Kč    | 373,20 Kč   |
| P12 | Šikmé vyústění žlabu 333 mm / Ø100             | ks       | 647,50 Kč    | 783,50 Kč   |
| P13 | Šikmé vyústění žlabu 250 mm / Ø80              | ks       | 630,40 Kč    | 762,80 Kč   |
| P14 | Svod kruhový s ochrannou fólií Ø100 3m         | bm       | 240,50 Kč    | 291,00 Kč   |
| P15 | Svod kruhový s ochrannou fólií Ø80 3m          | bm       | 230,00 Kč    | 278,30 Kč   |
| P16 | Objímka Ø100 trn 140 mm                        | ks       | 138,80 Kč    | 167,90 Kč   |
| P17 | Objímka Ø80 trn 140 mm                         | ks       | 135,80 Kč    | 164,30 Kč   |
| P18 | Objímka s dlouhým trnem Ø100 trn 200 mm        | ks       | 154,40 Kč    | 186,80 Kč   |
| P19 | Objímka s dlouhým trnem Ø80 trn 200 mm         | ks       | 151,40 Kč    | 183,20 Kč   |
| P20 | Koleno Ø100                                    | ks       | 254,60 Kč    | 308,10 Kč   |
| P21 | Koleno Ø80                                     | ks       | 236,00 Kč    | 285,60 Kč   |
| P22 | Soklové koleno 72° Ø100 vyložení 60 mm         | ks       | 418,10 Kč    | 505,90 Kč   |
| P23 | Soklové koleno 72° Ø80 vyložení 60 mm          | ks       | 408,20 Kč    | 493,90 Kč   |
| P24 | Teleskop Ø100 osová vzdálenost 700 - 1100 mm   | ks       | 1 032,60 Kč  | 1 249,40 Kč |
| P25 | Odvaděč dešťové vody Ø100                      | ks       | 836,10 Kč    | 1 011,70 Kč |
| P26 | Odvaděč dešťové vody Ø80                       | ks       | 747,30 Kč    | 904,20 Kč   |
| P27 | Odbočka svodů 108° Ø100 x Ø100                 | ks       | 1 470,00 Kč  | 1 778,70 Kč |
| P28 | Odbočka svodů 108° Ø100 x Ø80                  | ks       | 1 437,50 Kč  | 1 739,40 Kč |
| P29 | Čepička na zaústění svodu Ø100 / 115           | ks       | 139,40 Kč    | 168,70 Kč   |
| P30 | Čepička na zaústění svodu Ø80 / 115            | ks       | 135,10 Kč    | 163,50 Kč   |
| P31 | Hrdlový spoj Ø100                              | ks       | 126,30 Kč    | 152,80 Kč   |
| P32 | Hrdlový spoj Ø80                               | ks       | 120,70 Kč    | 146,00 Kč   |
| P33 | Lapač listů Ø80 - Ø120 - POUZE HNĚDÝ           | ks       | 269,60 Kč    | 326,20 Kč   |
| P34 | Trhací nýty 4x10 mm                            | ks       | 3,00 Kč      | 3,60 Kč     |
| P35 | Svodový řetěz 5 mm                             | bm       | 378,00 Kč    | 457,40 Kč   |
| P36 | Hydrolak opravný 50 ml                         | ks       | 78,20 Kč     | 94,60 Kč    |
| P37 | Žlabová dilatace s návalkou a záslepkou 333 mm | ks       | 736,00 Kč    | 890,60 Kč   |
| P38 | Žlabová dilatace s návalkou a záslepkou 250 mm | ks       | 588,00 Kč    | 711,50 Kč   |
| P39 | Silikon PREFA - kartuše 300 ml                 | ks       | 170,50 Kč    | 206,30 Kč   |
| P40 | Speciální lepicí sada PREFA                    | ks       | 889,00 Kč    | 1 075,70 Kč |
| P41 | Tabule plechu PREFA CLR - 1000 x 2000 x 0,7 mm | ks       | 1 094,10 Kč  | 1 323,90 Kč |

\* Objednávka do 5ti pracovních dnů








## TECHNICKÉ ÚDAJE

## Délka latí při použití okrajových tvarovek



|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Krycí šířka tašky základní  | 300 mm                                 |
| Krycí šířka tvarovky půlené | 150 mm                                 |
| Konstrukční krycí šířka     | (počet tašek v řadě x 300) + 290 + 260 |
| Konstrukční šířka           | maximální délka latí                   |
| Celková konstrukční šířka   | Konstrukční krycí šířka + 80 mm        |

## Orientační laťování a připevňovací prostředky

| SKLON     | ORIENTAČNÍ ROZTEČ LATÍ | PŘIPEVŇOVACÍ PROSTŘEDKY                                 |
|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| 10° - 16° | 315 mm                 | nepřipevňuje se                                         |
| 16° - 22° | 320 mm                 | nepřipevňuje se                                         |
| 22° - 30° | 330 mm                 | nepřipevňuje se                                         |
| 30° - 45° | 340 mm                 | nepřipevňuje se                                         |
| 45° - 60° | 340 mm                 | každá 3. taška se připevní vrutem nebo příchytkou tašky |
| 60° - 75° | 340 mm                 | každá taška se připevní vrutem nebo příchytkou tašky    |
| 75° - 90° | 340 mm                 | každá taška se připevní vrutem i příchytkou tašky       |

## POZNÁMKA:

Nezávisle na sklonu, je třeba připevnit vrutem každou okrajovou tvarovku a každou doplňkovou plastovou tašku příchytkou. Podrobnější informace viz. Technické informace BETONPRES.

## SPRÁVNÉ ODVĚTRÁNÍ STŘECHY A POUŽITÍ STŘEŠNÍCH PAROPROPUSTNÝCH FÓLIÍ

Pro správné odvětrání střešního pláště je nutné dodržet:

- Minimální nasávací otvor u okapu o rozměru 200 cm<sup>2</sup> na 1 metr šířky střechy. (Tato mezera se překryje ochranným větracím pásem proti ptákům. Mezi okapní lať a tašky se přisponkuje ochranná větrací mřížka jednoduchá.)
- 10 odvětrávacích tvarovek na 100 m<sup>2</sup> střechy rovnoměrně v jednotlivých plochách.
- Při sklonu střechy ≤ 16° je třeba užít zvýšené kontralatě na 6 cm.
- Dodržet správný postup při montáži střešních fólií.

Při montáži paropropustných fólií je nutné vždy začít okapním plechem, na který se fólie přilepí z důvodu bezpečného odvodu vody z DHV. V případě, že jsou na navrhovanou střechu kladeny zvýšené požadavky na vodotěsnost vyplývající z jejího sklonu, konstrukčního řešení, využití, klimatických poměrů nebo místních podmínek, je nutné provedení doplňkových opatření - viz. tabulka: "Výběr tříd těsností DHV pro betonovou krytinu BETONPRES s BSK od 22° a více".



| SKLON<br>STŘECHY                                                                          | VÝBĚR TŘÍD TĚSNOSTÍ DHV PRO BETONOVOU KRYTINU BETONPRES S BSK OD 22° A VÍCE                                                                                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | ŽÁDNÝ ZVÝŠENÝ<br>POŽADAVEK                                                                                                                                    | JEDEN DALŠÍ ZVÝŠENÝ<br>POŽADAVEK                                                                                                                              | DVA DALŠÍ ZVÝŠENÉ<br>POŽADAVKY                                                                                                                                | TŘI DALŠÍ ZVÝŠENÉ<br>POŽADAVKY                                                                                                                                | VÍCE JAK TŘI DALŠÍ<br>ZVÝŠENÉ POŽADAVKY                                                                                                                       |
| $\geq 22^\circ \text{ a } \leq 90^\circ$<br><br>$\geq$ BEZPEČNÝ<br>SKLON<br>KRYTINY (BSK) |                                                                                                                                                               | typ 3.3 / třída 6<br>volně položená DHV<br>spoje překrytím<br>průběh pod kontralatěmi                                                                         | typ 2.4 / třída 5<br>DHV na rozměrově a<br>tvarově stálé tepelné<br>izolaci nebo bednění<br>spoje překrytím<br>průběh pod kontralatěmi                        | typ 2.2 nebo 2.3 / třída 4<br>DHV na rozměrově a<br>tvarově stálé tepelné<br>izolaci nebo bednění<br>spoje slepené<br>průběh pod kontralatěmi                 | typ 2.1 / třída 3<br>DHV na rozměrově a<br>tvarově stálé tepelné<br>izolaci nebo bednění<br>spoje slepené<br>podtěsnění kontralatí<br>průběh pod kontralatěmi |
| $\geq 18^\circ \text{ a } < 22^\circ$<br><br>$\geq (\text{BSK} - 4^\circ)$                | typ 2.2 nebo 2.3 / třída 4<br>DHV na rozměrově a<br>tvarově stálé tepelné<br>izolaci nebo bednění<br>spoje slepené<br>průběh pod kontralatěmi                 | typ 2.2 nebo 2.3 / třída 4<br>DHV na rozměrově a<br>tvarově stálé tepelné<br>izolaci nebo bednění<br>spoje slepené<br>průběh pod kontralatěmi                 | typ 2.1 / třída 3<br>DHV na rozměrově a<br>tvarově stálé tepelné<br>izolaci nebo bednění<br>spoje slepené<br>podtěsnění kontralatí<br>průběh pod kontralatěmi | typ 2.1 / třída 3<br>DHV na rozměrově a<br>tvarově stálé tepelné<br>izolaci nebo bednění<br>spoje slepené<br>podtěsnění kontralatí<br>průběh pod kontralatěmi | typ 1.2 / třída 2<br>DHV na bednění<br>spoje slepené<br>podtěsnění kontralatí<br>průběh pod kontralatěmi                                                      |
| $\geq 14^\circ \text{ a } < 18^\circ$<br><br>$\geq (\text{BSK} - 8^\circ)$                | typ 2.1 / třída 3<br>DHV na rozměrově a<br>tvarově stálé tepelné<br>izolaci nebo bednění<br>spoje slepené<br>podtěsnění kontralatí<br>průběh pod kontralatěmi | typ 2.1 / třída 3<br>DHV na rozměrově a<br>tvarově stálé tepelné<br>izolaci nebo bednění<br>spoje slepené<br>podtěsnění kontralatí<br>průběh pod kontralatěmi | typ 2.1 / třída 3<br>DHV na rozměrově a<br>tvarově stálé tepelné<br>izolaci nebo bednění<br>spoje slepené<br>podtěsnění kontralatí<br>průběh pod kontralatěmi | typ 1.2 / třída 2<br>DHV na bednění<br>spoje slepené<br>podtěsnění kontralatí<br>průběh pod kontralatěmi                                                      | typ 1.1 / třída 1<br>DHV na bednění<br>spoje svařené<br>podtěsnění kontralatí -<br>celoplošné<br>průběh pod kontralatěmi                                      |
| $\geq 12^\circ \text{ a } < 14^\circ$<br><br>$\geq (\text{BSK} - 10^\circ)$               | typ 1.2 / třída 2<br>DHV na bednění<br>spoje slepené<br>podtěsnění kontralatí<br>průběh pod kontralatěmi                                                      | typ 1.2 / třída 2<br>DHV na bednění<br>spoje slepené<br>podtěsnění kontralatí<br>průběh pod kontralatěmi                                                      | typ 1.2 / třída 2<br>DHV na bednění<br>spoje slepené<br>podtěsnění kontralatí<br>průběh pod kontralatěmi                                                      | typ 1.1 / třída 1<br>DHV na bednění<br>spoje svařené<br>podtěsnění kontralatí -<br>celoplošné<br>průběh pod kontralatěmi                                      | typ 1.1 / třída 1<br>DHV na bednění<br>spoje svařené<br>podtěsnění kontralatí -<br>celoplošné<br>průběh pod kontralatěmi                                      |
| $\geq 10^\circ \text{ a } < 12^\circ$<br><br>$< (\text{BSK} - 10^\circ)$                  | typ 1.1 / třída 1<br>DHV na bednění<br>spoje svařené<br>podtěsnění kontralatí -<br>celoplošné<br>průběh pod kontralatěmi                                      | typ 1.1 / třída 1<br>DHV na bednění<br>spoje svařené<br>podtěsnění kontralatí -<br>celoplošné<br>průběh pod kontralatěmi                                      | typ 1.1 / třída 1<br>DHV na bednění<br>spoje svařené<br>podtěsnění kontralatí -<br>celoplošné<br>průběh pod kontralatěmi                                      | typ 1.1 / třída 1<br>DHV na bednění<br>spoje svařené<br>podtěsnění kontralatí -<br>celoplošné<br>průběh pod kontralatěmi                                      | typ 1.1 / třída 1<br>DHV na bednění<br>spoje svařené<br>podtěsnění kontralatí -<br>celoplošné<br>průběh pod kontralatěmi                                      |

| TŘÍDA 6                                                                                                                                                                       | TŘÍDA 5                                                                                                                                                                       | TŘÍDA 4                                                                                                                            | TŘÍDA 3                                                                                               | TŘÍDA 2                                                          | TŘÍDA 1                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ISOCELL OMEGA UDO-s 330*<br>ISOCELL OMEGA MONOTOP<br>330 SK DUO*<br>ISOCELL OMEGA MONO 200<br>SK DUO*<br>ISOCELL OMEGA 145 SK DUO*<br>ISOCELL OMEGA 145*<br>ISOCELL OMEGA 135 | ISOCELL OMEGA UDO-s 330*<br>ISOCELL OMEGA MONOTOP<br>330 SK DUO*<br>ISOCELL OMEGA MONO 200<br>SK DUO*<br>ISOCELL OMEGA 145 SK DUO*<br>ISOCELL OMEGA 145*<br>ISOCELL OMEGA 135 | ISOCELL OMEGA UDO-s 330*<br>ISOCELL OMEGA MONOTOP<br>330 SK DUO*<br>ISOCELL OMEGA MONO 200<br>SK DUO*<br>ISOCELL OMEGA 145 SK DUO* | ISOCELL OMEGA UDO-s 330*<br>ISOCELL OMEGA MONOTOP<br>330 SK DUO*<br>ISOCELL OMEGA MONO 200<br>SK DUO* | ISOCELL OMEGA UDO-s 330*<br>ISOCELL OMEGA MONOTOP<br>330 SK DUO* | ISOCELL OMEGA UDO-s 330* |

\*Fólie splňující klasifikaci UDB-A a USB-A podle německé směrnice ZVDH

### Jak správně vybrat doplňkovou hydroizolační vrstvu

Výběr doplňkové hydroizolační vrstvy (DHV) je závislý především na správném stanovení a dodržení tříd těsnosti, které každá navrhovaná střecha potřebuje individuálně provést. Rozdíly v použité podstřešní fólii mají střechy se shodnou střešní krytinou, pokud mají rozdílné délky krokví, jsou konstrukčně jinak řešeny, či se nacházejí v odlišných klimatických podmínkách.

Pro stanovení třídy těsnosti DHV ve střechě je totiž nutné zohledňovat nejen sklon střechy a přesný typ použité střešní krytiny, ale je dále potřeba stanovit kde konkrétní stavba stojí a kolik zvýšených požadavků na střechu vlastně působí, tj. žádný, jeden, dva, tři nebo více jak tři. Dále z hlediska výběru paropropustnosti DHV jestli se jedná o dvouplášťovou či tříplášťovou skladbu. A dále zda difúzní fólie může být aplikovaná na bednění či nikoliv a jestli nedochází k podkročení povoleného mezního sklonu příslušné fólie při daném použití.

- Využívání podkroví - např. pro obytné účely, kanceláře apod. (tento zvýšený požadavek se počítá jako dva zvýšené požadavky), pozn. takto je posuzován i typ stavby bungalov (tepelná izolace je umístěná hluboko pod DHV, ale bez horního krytí hydroakumulační vrstvou).
- Konstrukční náročnost střechy - členitost (vikýře, úžlabí, změna sklonu střešních rovin, střešní okna, výlezy, prostupy atd.), zvláštní tvary (věže, zaoblení střešních ploch), délka krokví nad 10 m.
- Náročné klimatické poměry v místě stavby (nechráněná poloha, exponovaná lokalita, vyšší nadmořská výška, zvýšené zatížení sněhem, zvýšené zatížení větrem atd.).
- Zvláštní místní předpisy a nařízení (místní stavební předpisy, nařízení památkové péče, dotčených orgánů státní správy atd.).
- Pozn. 1: V případě, že na střeše vzniká výrazné riziko vzniku hydrostatického tlaku vody je nutné od rizikového místa až k okapu použít min. DHV typ 1.2 /třída 2.
- Pozn. 2: Při požadavku řešit provizorní zakrytí pomocí DHV se doporučuje použití materiálů vhodných pro třídu těsnosti DHV typ 1.2/třída 2 nebo těsnější, tj. třídu těsnosti typ 1.1./třída 1.
- Pozn. 3: U tříd těsnosti 5, 4 a 3 je nutná montáž rozměrově a tvarově stálé tepelné izolace neprodleně po montáži DHV (pokud DHV neleží na bednění).
- Pozn. 4: V případě delší prodlevy před montáží krytiny by měla být DHV překryta (např. zakrývací plachtou).

## Ukládání odvětrání střešy u okapu

OCHRANNÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA JEDNODUCHÁ

OKAPNÍ ŽLAB  
ŽLABOVÝ HÁK

OCHRANNÝ VĚTRACÍ PÁS

OKAPNÍ PLECH

cca. 275

40

1/3

1/2

KRYTINA BETONPRES

LAŤOVANÍ 60x40 mm

KONTRALATĚ 60x40 mm

PAROPROPUSTNÁ FÓLIE

KROKEV

OKAPNÍ LAŤ NASTOJATO 60x40 mm



## DODACÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY

### 1) Objednávka zboží

Objednání se provádí písemně e-mailem na [objednavky@betonpres.cz](mailto:objednavky@betonpres.cz). Objednávka musí obsahovat fakturační adresu, identifikaci objednatele, druh a typ výrobku, barvu, množství, požadovaný termín dodání, způsob dopravy a místo určení.

### 2) Ceny

Ceny u střešního systému BETONPRES budou odpovídat cenám uvedeným v ceníku BETONPRES Týn nad Vltavou s.r.o. platném pro příslušné období.

### 3) Předmět dodávky

Zboží v obvyklé jakosti, které odpovídá příslušným ČSN. Střešní tašky a tvarovky BETONPRES odpovídající ČSN EN 490.

### 4) Platební podmínky

Smluvní partneři dle platných rámcových smluv. Nesmluvní partneři zálohovou fakturou nebo platbou v hotovosti.

### 5) Splnění dodávky

Za splnění dodávky se považuje převzetí zboží kupujícím, nebo jím pověřeným zástupcem. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku splnění dodávky. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží po zaplacení kupní ceny.

### 6) Balení a způsob dopravy

Základní tašky jsou dodávány na paletách BETONPRES o rozměru 120 x 105 cm pouze v celých svazcích po 40 kusech. Tj. i minimální objednané množství je jeden svazek o 40 kusech tašek základních. Betonové tvarovky na paletách EUR o rozměru 120 x 80 cm. Veškeré tašky a tvarovky jsou zapáskovány, zabaleny ve fólii a označeny štítkem. Za oba typy palet je účtována částka 200 Kč/ks + 21% DPH. Palety je možno vrátit do 6 měsíců. Zpět jsou přijímány pouze palety nepoškozené, tj. všechny díly pevně spojené s nepoškozenými prkny. Náklady na vrácení palet zpět do výrobního závodu v Kočíně hradí kupující. Firma BETONPRES Týn nad Vltavou s.r.o. účtuje za opotřebení palet 30 Kč/ks + DPH 21 %. BETONPRES Týn nad Vltavou s.r.o. přebírá garanci přepravního zlomu, a to pokud je zboží dopravováno i skládáno dopravou firmy BETONPRES Týn nad Vltavou s.r.o., popř. jejími smluvními partnery. Za skládání hydraulickým ramenem se vždy účtuje 115 Kč/pal + DPH 21 %. V případě nutnosti přeložení palet z vleku na nákladní automobil bude účtován poplatek 115,- Kč za každou přeloženou paletu. Pokud si zákazník zajistí přepravu zboží, popř. skládání vlastním dopravním prostředkem, přebírá též odpovědnost za přepravní zlom.

### 7) Vracení zboží

V případě vracení zboží zákazníkem je účtován storno poplatek ve výši 20% ceníkové ceny. Dodavateli je možno vrátit pouze zboží bez vady a to maximálně do 90 dnů od data dodání zboží uvedeném v dodacím listě.

### 8) Odpovědnost za vady, reklamace, záruka

Společnost BETONPRES Týn nad Vltavou s.r.o. poskytuje nad rámec zákonné záruční doby ZÁRUKU 30 LET na funkční vlastnosti střešních tašek BETONPRES, které by při obvyklém používání výrazně snížily odolnost střechy proti pronikání vodních srážek a to za předpokladu dodržení podmínek uvedených v záručním listu. Na základě oprávněného uplatnění práv z této záruky budou společností BETONPRES Týn nad Vltavou s.r.o. bezplatně dodány nové střešní tašky BETONPRES v počtu odpovídajícímu počtu nefunkčních střešních tašek.

Záruka se nevztahuje na: Poškození způsobené z důvodu chybné montáže a především neodborného pohybu osob po střešních pláštích. Vady způsobené živelnou pohromou, lomem tašek vlivem tíhy sněhu, neodborným zásahem a nevhodnou manipulací nebo skladováním. Poškození střešních tašek způsobené použitím neoriginálního příslušenství. Mechanické poškození střešních tašek a případné změny povrchu způsobené povětrnostními vlivy, které nezhrožují užité vlastnosti střešních tašek BETONPRES. Malé barevné rozdíly a výkvěty, které jsou dle ČSN EN 490 přípustné a nejsou vadou jakosti. Lhůty pro oznámení vad jsou u vad zjistitelných při příjmu zboží /množství, skladování, poškození atd./ okamžité. U ostatních vad bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne zjištění vady. Oznámení vad musí být zasláno prodávajícímu písemně, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, doloženo potvrzeným dodacím listem a vyplněným záručním listem. Proávající je povinen se k oznámení vad vyjádřit do 30 pracovních dnů po obdržení oznámení. Nároky z vad vzniklých v průběhu zákonné záruční doby se řídí platnými právními předpisy a nejsou úpravou podmínek prodloužené záruky dotčeny. Oprávněnost uplatnění zákonné záruky se posuzuje podle ČSN EN 490 Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn – Specifikace výrobku. Podmínky pro poskytnutí prodloužené záruky jsou uvedeny v záručním listě. Záruční list je veřejně dostupný na [www.betonpres.cz](http://www.betonpres.cz). BETONPRES Týn nad Vltavou s.r.o. neodpovídá kupujícímu za následné a nepřímé hmotné či jiné škody.

### 9) Odstoupení od smlouvy, vyšší moc a náhrada škody

V případě zaplacení zboží před dodávkou má prodávající povinnost splnit dodávku do 20 pracovních dnů po obdržení platby, není-li dohodnuta dodací lhůta delší. Pokud pro neodstranitelné překážky BETONPRES Týn nad Vltavou s.r.o. tuto lhůtu nedodrží, má právo od smlouvy odstoupit, o čemž vyrozumí kupujícího a neprodleně vrátí zaplacenou zálohu. BETONPRES Týn nad Vltavou s.r.o. neodpovídá za nesplnění povinností z uzavřených kupních smluv podle těchto Dodacích a prodejních podmínek, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, kterým nemohla firma BETONPRES Týn nad Vltavou s.r.o. zabránit. Společnost BETONPRES Týn nad Vltavou s.r.o. neodpovídá kupujícímu za následné a nepřímé hmotné či jiné škody.

### 10) Všeobecná a závěrečná ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že majetkové spory vzniklé v souvislosti se smluvním vztahem odkazujícím na dodací a platební podmínky firmy BETONPRES Týn nad Vltavou s.r.o., budou rozhodovány výlučně a s konečnou platností obchodním soudem v Českých Budějovicích. Pokud není v těchto Dodacích a prodejních podmínkách stanoveno jinak, platí pro smlouvy na základě jejich uzavření, příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů.

## Hmotnosti a balení tašek a tvarovek

|   | Název výrobku             | Hmotnost 1 ks | Počet ks na paletě | Hmotnost zboží na paletě |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | Taška základní            | 4,30 kg       | 240 ks             | 1032,00 kg               |
| 2 | Tvarovka půlená           | 2,20 kg       | 160 ks             | 352,00 kg                |
| 3 | Tvarovka okrajová levá    | 6,00 kg       | 36 ks              | 216,00 kg                |
| 4 | Tvarovka okrajová pravá   | 5,90 kg       | 36 ks              | 212,00 kg                |
| 5 | Tvarovka odvětrávací      | 5,30 kg       | 40 ks              | 212,00 kg                |
| 6 | Tvarovka nášlapná         | 9,30 kg       | 20 ks              | 186,00 kg                |
| 8 | Tvarovka pultová          | 6,40 kg       | 40 ks              | 256,00 kg                |
| 7 | Hřebenáč                  | 3,60 kg       | 114 ks             | 410,00 kg                |
| 9 | Ostatní doplňkové výrobky | dle požadavku |                    |                          |

Základní tašky jsou dodávány na paletách BETONPRES o rozměru 120 x 105 cm, betonové tvarovky na paletách EUR o rozměru 120 x 80 cm, které jsou zapáskovány, zabaleny ve fólii a označeny štítkem.

## KONTAKT

**Tomáš Lom**  
+420 734 155 444  
tomas.lom@betonpres.cz

**Jan Pavelka**  
+420 777 272 486  
jan.pavelka@betonpres.cz

**Radek Šebek**  
Olom +420 730 890 551  
radek.sebek@betonpres.cz

**Radek Radovesnický**  
+420 606 071 969  
radek.radovesnický@betonpres.cz

### BETONPRES Týn nad Vltavou s.r.o.

Kočín 45

375 01 Týn nad Vltavou

tel.: +420 385 724 621 | +420 385 724 620

mobil: +420 777 103 522 | e-mail: info@betonpres.cz | IČ: 60646551 | DIČ: CZ60646551

### PŘÍJEM OBJEDNÁVEK

tel.: +420 730 890 706 | +420 730 890 555 | e-mail: objednavky@betonpres.cz

### VÝPOČET SPOTŘEBY STŘEŠNÍHO MATERIÁLU A TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

Výkresy střech a krovů včetně dotazů ohledně spotřeby materiálu lze nahrát na webových stránkách firmy BETONPRES na adrese [www.betonpres.cz/servis](http://www.betonpres.cz/servis), případně zaslat e-mailem některému z výše uvedených obchodně technických zástupců.



# **BETONPRES** Týn nad Vltavou s.r.o.

