

Ceník 2021

Platnost od 1.4.2021

Obsah

Všeobecné informace	2	Spojovací materiál	70
Skládaná střešní krytina	3	Příslušenství	74
Spojovací materiál	12	Cembrit Plank	84
Příslušenství	14	Funkční desky	90
Vlnitá střešní krytina	28	Obchodní podmínky	92
Spojovací materiál	36	Záruční prohlášení	95
Příslušenství	38	Služby a doprava	96
Fasádní desky	56	Vzorník barev	98



CEMBRIT

Vlnitá krytina

Kvalitní, lehká a přesto pevná střešní krytina
s jednoduchou a rychlou montáží.





Vlnitá krytina A5

Vláknocementová vlnitá střešní krytina je výrobek na bázi cementu a křemičitých přísad armovaný organickými a syntetickými vlákny. Používá se pro zastřešení zemědělských, obytných a průmyslových objektů a na obklady fasád a štítů. Vlnitá střešní krytina se vyrábí v přírodní šedé barvě nebo je opatřena barevnou akrylátovou barvou, která se aplikuje na barvicí lince za řízených technologických podmínek. Vlnitá střešní krytina je nejvhodnější pro velké střešní plochy. Je vyráběna ve velkých plošných rozměrech, které ji ve spojení s nízkou hmotností činí optimální pro snadnou a rychlou montáž. Krytina zaručuje střechám staveb dlouhou životnost. Bezpečný sklon vlnité střešní krytiny je 15°, minimální sklon střešní krytiny je 10°. Ve sklonu mezi 10° - 15° se používá těsnící páska.

Název výrobku	Rozměr (v mm)	Tloušťka (v mm)	Cena Kč/ks	Cena vč. 21% DPH	AX Kód	Barva
A5 - 1 250	1 250 x 918	6	296,00	358,16	413 000 02	přírodní šedá
			369,00	446,49	413 000 00	černá
					413 000 01	mokka
					413 000 04	cihlová
			404,00	488,84	413 000 03	červená
A5 - 2 500	2 500 x 918	6	592,00	716,32	413 000 07	přírodní šedá
			739,00	894,19	413 000 05	černá
					413 000 06	mokka
					413 000 10	cihlová
			808,00	977,68	413 000 09	červená

Vlnitá krytina B8


Vláknocementová vlnitá střešní krytina je výrobek na bázi cementu a křemičitých přísad armovaný organickými a syntetickými vlákny. Používá se pro zastřešení zemědělských, obytných a průmyslových objektů a na obklady fasád a štítů. Vlnitá střešní krytina se vyrábí v přírodní šedé barvě nebo je opatřena barevnou akrylátovou barvou, která se aplikuje na barvicí lince za řízených technologických podmínek. Vlnitá střešní krytina je nejvhodnější pro velké střešní plochy. Je vyráběna ve velkých plošných rozměrech, které ji ve spojení s nízkou hmotností činí optimální pro snadnou a rychlou montáž. Krytina zaručuje střechám staveb dlouhou životnost. Bezpečný sklon vlnité střešní krytiny je 15°, minimální sklon střešní krytiny je 10°. Ve sklonu mezi 10° - 15° se používá těsnící páska.

Název výrobku	Rozměr (v mm)	Tloušťka (v mm)	Cena Kč/ks	Cena vč. 21% DPH	AX Kód	Barva
B8 - 1 250	1 250 x 1 020	6	308,00	372,68	410 000 09	přírodní šedá
			383,00	463,43	410 000 07	černá
					410 000 11	cihlová
					410 000 08	mokka
			418,00	505,78	410 000 10	červená
B8 - 2 500	2 500 x 1 020	6	617,00	746,57	410 000 91	přírodní šedá
			766,00	926,86	410 000 89	černá
					410 000 93	cihlová
					410 000 90	mokka
			836,00	1011,56	410 000 92	červená

Materiál: vláknocement
Třída reakce na oheň: A1 dle ČSN EN 13501-1
Povrchová úprava: akrylátová barva



Pozn.	Orientační hmotnost	Spotřeba materiálu	Balení	Hmotnost na paletě	Spojovací materiál			
					Šroub do dřeva (komplet)	Samořezný šroub do dřeva	Samořezný šroub do oceli	Háky + kom- plet
MTO	13,95 kg	1,09 ks/ m²	80 ks/ pal	1 116 kg/pal	470 500 83	470 502 04 470 502 06 470 502 10 470 502 07 470 502 08	470 501 78	470 502 25 470 502 26 470 100 05 470 100 04 470 100 06 470 100 07
MTO					470 502 14			
MTO					470 502 15			
MTO					470 502 18			
					470 502 16			
	27,90 kg	0,49 ks/ m²	80 ks/ pal	2 232 kg/pal	470 502 17			
MTO					470 502 19			
					470 502 20			



Pozn.	Orientační hmotnost	Spotřeba materiálu	Balení	Hmotnost na paletě	Spojovací materiál		
					Šroub do dřeva (komplet)	Samořezný šroub do dřeva	Háky + komplet
MTO	14,94 kg	1 ks/m2	100 ks/pal	1 495 kg/pal	470 501 00 470 502 14 470 502 15 470 502 18 470 502 16 470 502 17 470 502 19	470 501 94 470 501 96 470 502 00 470 501 97 470 501 98	470 502 25 470 502 26 470 100 05 470 100 04 470 100 06 470 100 07
MTO							
MTO							
MTO							
MTO							
MTO	29,87 kg	0,47 ks/ m2	50 ks/ pal	1 495 kg/pal			
MTO							
MTO							
MTO							



Vlnitá krytina A6

Materiál: vláknocement
Třída reakce na oheň: A1 dle ČSN EN 13501-1
Povrchová úprava: akrylátová barva
Další úpravy: vyztužená PP páskou

Vláknocementová vlnitá střešní krytina je výrobek na bázi cementu a křemičitých přísad armovaný organickými a syntetickými vlákny. Používá se pro zastřešení zemědělských, obytných a průmyslových objektů a na obklady fasád a štítů. Vlnitá střešní krytina se vyrábí v přírodní šedé barvě. Vlnitá střešní krytina je nejvhodnější pro velké střešní plochy. Pro rychlejší montáž se vyrábí v provedení A6 CO-HO s otvory a useknutými rohy a v provedení A6 FS určené na kraje střechy (okap, hřeben a levý a pravý okraj). Bezpečný sklon střešní krytiny A6 začíná na 20° a minimální sklon je pro tuto krytinu určen 14°. Ve sklonu mezi 14°- 20° se používá těsnící páska. Vlnitá krytina A6 je vyztužená PP páskou, což zvyšuje její pevnost a bezpečnost.

Název výrobku	Rozměr (v mm)	Tloušťka (v mm)	Cena Kč/ks	Cena vč. 21% DPH	AX Kód	Barva
A6 - CO - HO s otvory a rohy	1 180 x 1 025	6,5	323,00	390,83	413 100 01	přírodní šedá
A6 - FS plný format	1 180 x 1 025	6,5			413 100 02	přírodní šedá

Vlnitá krytina A6,5

Materiál: vláknocement
Třída reakce na oheň: A1 dle ČSN EN 13501-1
Povrchová úprava: akrylátová barva
Další úpravy: vyztužená PP páskou

Vláknocementová vlnitá střešní krytina je výrobek na bázi cementu a křemičitých přísad armovaný organickými a syntetickými vlákny. Používá se pro zastřešení zemědělských, obytných a průmyslových objektů a na obklady fasád a štítů. Vlnitá střešní krytina se vyrábí v přírodní šedé barvě nebo je opatřena barevnou akrylátovou barvou, která se aplikuje na barvicí lince za řízených technologických podmínek. Vlnitá střešní krytina je vyráběna ve velkých plošných rozměrech, které ji ve spojení s nízkou hmotností činí optimální pro snadnou a rychlou montáž. Krytina zaručuje střechám staveb dlouhou životnost. Bezpečný sklon vlnité střešní krytiny je 15°, minimální sklon střešní krytiny je 10°. Ve sklonu mezi 10° - 15° se používá těsnící páska. Vlnitá krytina A6,5 je vyztužená PP páskou, což zvyšuje její pevnost a bezpečnost.

Název výrobku	Rozměr (v mm)	Tloušťka (v mm)	Cena Kč/ks	Cena vč. 21% DPH	AX Kód	Barva
A6,5 - 1 250	1 250 x 1 095	6,5	362,00	438,02	413 202 59	přírodní šedá
			443,00	536,03	413 202 61	černá
					413 202 63	červenohnědá
					413 202 64	mokka
					413 202 62	cihlová
					413 202 60	pastelově šedá
A6,5 - 2 500	2 500 x 1 095	6,5	724,00	876,04	413 202 95	přírodní šedá
			886,00	1072,06	413 202 97	černá
					413 202 99	červenohnědá
					413 203 00	mokka
					413 202 98	cihlová
					413 202 96	pastelově šedá



Pozn.	Orientační hmotnost	Spotřeba materiálu	Balení	Hmotnost na paletě	Spojovací materiál		
					Šroub do dřeva (komplet)	Samořezný šroub do dřeva	Háky + komplet
MTO	16,01 kg	1,06 ks/m²	100 ks/pal	1 601 kg/pal	470 502 14, 470 500 83	470 502 04	470 502 25, 470 502 26
MTO	16,01 kg	1,06 ks/m²	100 ks/pal	1 601 kg/pal			470 100 05, 470 100 04 470 100 06, 470 100 07



Pozn.	Orientační hmotnost	Spotřeba materiálu	Balení	Hmotnost na paletě	Spojovací materiál				
					Šroub do dřeva (komplet)	Samořezný šroub do dřeva	Samořezný šroub do oceli	Háky + komplet	Montážní pomůcky
MTO	18,07 kg	0,9 ks/ m²	65 ks/ pal	1 174 kg/pal	470 500 83	470 502 04 470 502 06 470 502 10 470 502 07 470 502 08	470 501 78	470 502 25 470 502 26 470 100 05 470 100 04 470 100 06 470 100 07	470 902 22 470 902 23
					470 502 14				
					470 502 15				
					470 502 18				
					470 502 16				
					470 502 17				
	36,14 kg	0,41 ks/m²	65 ks/ pal	2 349 kg/pal	470 502 19				
					470 502 20				



Vlnitá krytina B7

Vláknocementová vlnitá střešní krytina je výrobek na bázi cementu a křemičitých přísad armovaný organickými a syntetickými vlákny. Vlnitá střešní krytina B7 je opatřena akrylátovou barvou, která se aplikuje na barvicí lince za řízených technologických podmínek. Po zahřátí na technologickou teplotu barvení se provádí nástřik rubové a lící strany desky, pak následuje finální polev lící strany desky a chladicí proces. Vlnitá střešní krytina B7 je určená pro rodinné domy případně na bytové domy. Pro rychlejší montáž se vyrábí v provedení CO-HO s otvory a useknutými rohy a v provedení FS určené na kraje střechy (okap, hřeben a levý a pravý okraj). Bezpečný sklon střešní krytiny B7 začíná na 20° a minimální sklon je pro tuto krytinu určen 14°. Ve sklonu mezi 14° - 20° se používá těsnící páska.

Název výrobku	Rozměr (v mm)	Tloušťka (v mm)	Cena Kč/ks	Cena vč. 21% DPH	AX Kód	Barva
B7 - CO - HO s otvory a rohy	570 x 1100	6	211,00	255,31	412 000 00	černá
					412 000 05	cihlová
			231,00	279,51	412 000 02	mokka
					412 000 01	grafitová
B7 - FS plný formát	570 x 1100	6	204,00	246,84	412 000 06	černá
					412 000 10	cihlová
			231,00	279,51	412 000 08	mokka
					412 000 07	grafitová


Materiál: vláknocement
Třída reakce na oheň: A2-s1 dle ČSN EN 13501-1
Povrchová úprava: akrylátová barva




Pozn.	Orientační hmotnost	Spotřeba materiálu	Balení	Hmotnost na paletě	Spojovací materiál	
					Šroub do dřeva (komplet)	Samořezný šroub do dřeva
MTO	8,41 kg	2,13 ks/ m²	200 ks/pal	1 682 kg/pal	470 502 14	
MTO					470 502 15	
MTO					470 502 18	470 502 04
MTO					470 502 16	470 502 06
MTO	8,41 kg	2,13 ks/ m²	200 ks/pal	1 682 kg/pal	470 502 19	470 502 10
MTO					470 502 20	470 502 07
MTO					470 500 83	
MTO						

Rozměry a profily vlnité krytiny


Vlnitá krytina A5




Vlnitá krytina A6 CO-HO, A6 FS




Vlnitá krytina A6,5



Vlnitá krytina B7 CO-HO, B7 FS



Vlnitá střešní krytina B8



CEMBRIT

Vlnitá krytina - spojovací materiál

Název výrobku		Rozměr (v mm)	Materiál	Cena Kč/ Jednotka	Cena vč. 21% DPH
Samořezné vruty do dřeva		Ø 6,5 x 130	žár. pozink	1249,00	1511,29
			žár. pozink	1444,00	1747,24
			žár. pozink		
			žár. pozink		
			žár. pozink		
Samořezné vruty do dřeva		Ø 6,5 x 110	žár. pozink	1252,00	1514,92
			žár. pozink	1444,00	1747,24
			žár. pozink		
			žár. pozink		
			žár. pozink		
Samořezné vruty do oceli (pro Tl. 1,5-6 mm)		Ø 6,3 x 110	žár. pozink	1768,00	2139,28
Čepička součást krycího kompletu			plast, hliník, EPDM	Cena za komplet 518,00	Cena za komplet 627,99
			plast, hliník, EPDM		
			plast, hliník, EPDM		
			plast, hliník, EPDM		
			plast, hliník, EPDM		
Gumová podložka součást krycího kompl.			plast, hliník, EPDM		
Hliníková podložka součást krycího kompl.			plast, hliník, EPDM		
Vruty do dřeva		Ø 5,65 x 110	pozinkované	543,00	657,03
		Ø 5,65 x 90	pozinkované		
Plastová čepička a podložka			plast	1023,00	1237,83
Plechová podložka s pryžovou podložkou			pozink., ocel, EPDM	1073,00	1298,33
Háky		IPE 80/50 x 170	ocel	2205,00	2668,00
		IPE 100/60 x 190	ocel	2681,00	3244,01
		IPE 120/65 x 210	ocel	2941,00	3558,61
		IPE 140/75 x 230	ocel	3309,00	4003,89

Balení	Barva	AX Kód	Pozn.	Použití
100 ks (2,5 kg/bal)		470 502 04		Pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6, B7
100 ks (2,5 kg/bal)	černá	470 502 06	MTO	
100 ks (2,5 kg/bal)	mokka	470 502 10	MTO	
100 ks (2,5 kg/bal)	cihlová	470 502 07	MTO	
100 ks (2,5 kg/bal)	červená	470 502 08	MTO	
100 ks (2,5 kg/bal)		470 501 94	MTO	Pro vlnitou krytinu B8
100 ks (2,5 kg/bal)	černá	470 501 96	MTO	
100 ks (2,5 kg/bal)	mokka	470 502 00	MTO	
100 ks (2,5 kg/bal)	cihlová	470 501 97	MTO	
100 ks (2,5 kg/bal)	červená	470 501 98	MTO	
100 ks (2,5 kg/bal)		470 501 78		Pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6, B7
100 ks (0,6 kg/bal)	šedá	470 502 14	MTO	Montáž vlnité střešní krytiny, krycí komplet k vrutům do dřeva Ø 5,65 x 110 a Ø 5,65 x 90.
100 ks (0,6 kg/bal)	černá	470 502 15	MTO	
100 ks (0,6 kg/bal)	mokka	470 502 18	MTO	
100 ks (0,6 kg/bal)	cihlová	470 502 16	MTO	
100 ks (0,6 kg/bal)	červená	470 502 17	MTO	
100 ks (0,6 kg/bal)		470 502 19		Montáž vlnité střešní krytiny
100 ks (0,6 kg/bal)	přír. šedá	470 502 20		Montáž vlnité střešní krytiny
100 ks (2,1 kg/bal)		470 500 83		Pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6, B7
100 ks (2,1 kg/bal)		470 501 00		Pro vlnitou krytinu B8
100 ks (0,3 kg/bal)	černá	470 502 25		Háky pro montáž vlnité krytiny
100 ks (1,1 kg/bal)		470 502 26		Háky pro montáž vlnité krytiny
100 ks (6 kg/bal)	pozink	470 100 05	MTO	Pro montáž vlnité střešní krytiny
100 ks (7,3 kg/bal)	pozink	470 100 04	MTO	
100 ks (8 kg/bal)	pozink	470 100 06	MTO	
100 ks (9 kg/bal)	pozink	470 100 07	MTO	

Vlnitá krytina - příslušenství

Název výrobku		Rozměr (v mm)	Materiál	Cena Kč/ Jednotka	Cena vč. 21% DPH
Hřebenáč kónický velký (pro vlnitou krytinu)		480 x 230	vláknocement	134,00	162,14
			vláknocement	155,00	187,55
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
Ukončení hřebenáče		170 x 230	laminát	457,00	552,97
			laminát		
			laminát		
			laminát		
Rozbočovací hřebenáč		400 x 400	laminát	505,00	611,05
			laminát		
			laminát		
			laminát		
			laminát		
Větrací pás pod hřebenáče		200 x 70 x 1 000	plast	258,00	312,18
			plast		
			plast		
Příchytky hřebenáče		19 x 155	hliník	744,00	900,24
Hřebenový úhelník 15°		1 200 x 300	vláknocement	348,00	421,08
			vláknocement	414,00	500,94
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
Hřebenový úhelník 20°		1 200 x 300	vláknocement	348,00	421,08
			vláknocement	414,00	500,94
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		

Balení	Barva	AX Kód	Pozn.	Použití
15 ks (1,35 kg/ks)	přírodní šedá	460 400 07		Na krytí hřebene a nárožní střechy (2,5 ks/bm)
15 ks (1,35 kg/ks)	černá	460 400 09		
15 ks (1,35 kg/ks)	mokka	460 400 13		
15 ks (1,35 kg/ks)	cihlová	460 400 10		
15 ks (1,35 kg/ks)	červená	460 400 11		
volně (0,25 kg/ks)	mokka	CZ470001	MTO	Ukončení hřebene a nárožní střechy
volně (0,25 kg/ks)	černá	CZ470004	MTO	
volně (0,25 kg/ks)	cihlová	471 000 20	MTO	
volně (0,25 kg/ks)	pastelově šedá	471 000 27	MTO	
volně (0,25 kg/ks)	červená	CZ470003	MTO	
volně (0,4 kg/ks)	černá	CZ471001	MTO	Na krytí hřebene a nárožní střechy
volně (0,4 kg/ks)	mokka	CZ471002	MTO	
volně (0,4 kg/ks)	cihlová	CZ471003	MTO	
volně (0,4 kg/ks)	pastelově šedá	CZ471004	MTO	
volně (0,4 kg/ks)	červená	CZ471005	MTO	
20 ks (14 kg/bal)	cihlová	470 902 08	MTO	Odvětrání hřebene a nárožní střechy
20 ks (14 kg/bal)	mokka	470 902 09	MTO	
20 ks (14 kg/bal)	černá	470 902 07	MTO	
50 ks (3,5 kg/bal)	hnědá	470 902 62	MTO	Přípevnění kónického hřebenáče velkého
volně (7,42 kg/ks)	přírodní šedá	460 000 22	MTO	Na krytí hřebene a nárožní střechy (0,9 ks/bm), vhodný pro sklon střechy 15° - (10°-15°).
volně (7,42 kg/ks)	červená	460 000 31	MTO	
volně (7,42 kg/ks)	černá	460 000 26	MTO	
volně (7,42 kg/ks)	mokka	460 000 35	MTO	
volně (7,42 kg/ks)	cihlová	460 000 29	MTO	
volně (7,42 kg/ks)	pastelově šedá	460 000 24	MTO	Na krytí hřebene a nárožní střechy (0,9 ks/bm), vhodný pro sklon střechy 20° - (16°-20°).
volně (7,42 kg/ks)	přírodní šedá	460 000 43	MTO	
volně (7,42 kg/ks)	černá	460 000 47	MTO	
volně (7,42 kg/ks)	mokka	460 000 55	MTO	
volně (7,42 kg/ks)	cihlová	460 000 49	MTO	
volně (7,42 kg/ks)	červená	460 000 51	MTO	
volně (7,42 kg/ks)	pastelově šedá	460 000 45	MTO	

Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.



Název výrobku		Rozměr (v mm)	Materiál	Cena Kč/ Jednotka	Cena vč. 21% DPH
Hřebenový úhelník 25°		1 200 x 300	vláknocement	348,00	421,08
			vláknocement	414,00	500,94
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
Hřebenový úhelník 30°		1 200 x 300	vláknocement	348,00	421,08
			vláknocement	414,00	500,94
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
Hřebenový úhelník 35°		1 200 x 300	vláknocement	348,00	421,08
			vláknocement	414,00	500,94
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
Hřebenový úhelník 45°		1 200 x 300	vláknocement	348,00	421,08
			vláknocement	414,00	500,94
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
Párový hřebenáč rovný		1 100 x 350	vláknocement	745,00	901,45
			vláknocement	950,00	1 149,50
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
Těsnící prvek pro hřebenový úhelník a párový hřebenáč rovný		55 x 890	plast	88,00	106,48
		35 x 920	plast	79,00	95,59
Párový hřebenáč vlnitý		918 x 320	vláknocement	530,00	641,30
			vláknocement	669,00	809,49
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		

Balení	Barva	AX Kód	Pozn.	Použití	
volně (7,42 kg/ks)	přírodní šedá	460 000 63	MTO	Na krytí hřebene a nárožní střechy (0,9 ks/bm), vhodný pro sklon střechy 25°- (21°-25°).	
volně (7,42 kg/ks)	černá	460 000 67	MTO		
volně (7,42 kg/ks)	červená	460 000 71	MTO		
volně (7,42 kg/ks)	mokka	460 000 75	MTO		
volně (7,42 kg/ks)	cihlová	460 000 69	MTO		
volně (7,42 kg/ks)	pastelově šedá	CZ640010	MTO		
volně (7,42 kg/ks)	přírodní šedá	460 000 83	MTO	Na krytí hřebene a nárožní střechy (0,9 ks/bm), vhodný pro sklon střechy 30° - (26°-30°).	
volně (7,42 kg/ks)	červená	460 000 91	MTO		
volně (7,42 kg/ks)	černá	460 000 87	MTO		
volně (7,42 kg/ks)	mokka	460 000 95	MTO		
volně (7,42 kg/ks)	cihlová	460 000 89	MTO		
volně (7,42 kg/ks)	pastelově šedá	CZ460000	MTO		
volně (7,42 kg/ks)	přírodní šedá	460 001 03	MTO	Na krytí hřebene a nárožní střechy (0,9 ks/bm), vhodný pro sklon střechy 35°- (31°- 35°).	
volně (7,42 kg/ks)	červená	460 001 11	MTO		
volně (7,42 kg/ks)	černá	460 001 20	MTO		
volně (7,42 kg/ks)	mokka	460 001 15	MTO		
volně (7,42 kg/ks)	cihlová	460 001 09	MTO		
volně (7,42 kg/ks)	pastelově šedá	CZ460001	MTO		
volně (7,42 kg/ks)	přírodní šedá	460 001 41	MTO	Na krytí hřebene a nárožní střechy (0,9 ks/bm), vhodný pro sklon střechy 45°- (40°-45°).	
volně (7,42 kg/ks)	červená	460 001 49	MTO		
volně (7,42 kg/ks)	černá	460 001 45	MTO		
volně (7,42 kg/ks)	mokka	460 001 53	MTO		
volně (7,42 kg/ks)	cihlová	460 001 47	MTO		
volně (7,42 kg/ks)	pastelově šedá	CZ460002	MTO		
volně (12,7 kg/pár)	přírodní šedá	460 201 05	Na krytí hřebene a nárožní střechy (1 pár/bm), vhodný pro všechny sklony střech.		
volně (12,7 kg/pár)	černá	460 200 84			
volně (12,7 kg/pár)	mokka	460 201 08			MTO
volně (12,7 kg/pár)	červená	460 201 07			
volně (12,7 kg/pár)	cihlová	460 201 06			
volně (12,7 kg/pár)	pastelově šedá	460 200 83			MTO
60 ks (0,1 kg/ks)	černá pěna	470 601 40		Pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6, B7	
60 ks (0,1 kg/ks)	černá pěna	470 601 16		Pro vlnitou krytinu B8	
volně (8,92 kg/pár)	přírodní šedá	460 200 62	Pro vlnitou krytinu A5. Na krytí hřebene a nárožní střechy (1,15 pár/bm), vhodný pro všechny sklony střech.		
volně (8,92 kg/pár)	černá	460 200 63			MTO
volně (8,92 kg/pár)	červená	460 200 65			
volně (8,92 kg/pár)	mokka	460 200 66			MTO
volně (8,92 kg/pár)	cihlová	460 200 64			
volně (8,92 kg/pár)	pastelově šedá	460 200 68			


Barvené provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.



Název výrobku		Rozměr (v mm)	Materiál	Cena Kč/ Jednotka	Cena vč. 21% DPH
Párový hřebenáč vlnitý		1 095 x 320	vláknocement	638,00	771,98
			vláknocement	793,00	959,53
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
Hřeben. úhel. vlnitý 15°		918 x 300	vláknocement	556,00	672,76
Hřeben. úhel. vlnitý 25°			vláknocement		
Hřeben. úhel. vlnitý 30°			vláknocement		
Hřebenový úhelník vlnitý 15°, 25°, 30°		918 x 300	vláknocement	701,00	848,21
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
Hřeben. úhel. vlnitý 15°		918 x 300	vláknocement	701,00	848,21
Hřeben. úhel. vlnitý 25°			vláknocement		
Hřeben. úhel. vlnitý 30°			vláknocement		
Příložka ke zdivu pro krytinu pravá		918 x 300 150 mm (110°)	vláknocement	537,00	649,77
Příložka ke zdivu pro krytinu levá		918 x 300 150 mm (110°)	vláknocement		
Příložka ke zdivu pro krytinu pravá		918 x 300 150 mm (110°)	vláknocement	621,00	751,41
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
Příložka ke zdivu pro krytinu levá		918 x 300 150 mm (110°)	vláknocement	621,00	751,41
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
Příložka ke zdivu pro krytinu pravá		1 095 x 300 200 mm (110°)	vláknocement	645,00	780,45
Příložka ke zdivu pro krytinu levá		1 095 x 300 200 mm (110°)	vláknocement		
Příložka ke zdivu pro krytinu pravá		1 095 x 300 200 mm (110°)	vláknocement	747,00	903,87
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
Příložka ke zdivu pro krytinu levá		1 095 x 300 200 mm (110°)	vláknocement	747,00	903,87
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		

Balení	Barva	AX Kód	Pozn.	Použití
volně (10,63 kg/pár)	přírodní šedá	460 200 67		Pro vlnitou krytinu A6,5 (0,95 pár/bm)
volně (10,63 kg/pár)	černá	460 200 69		
volně (10,63 kg/pár)	mokka	460 200 73		
volně (10,63 kg/pár)	cihlová	460 200 70	MTO	
volně (10,63 kg/pár)	červenohnědá	460 200 72	MTO	
volně (10,63 kg/pár)	pastelově šedá	460 200 68	MTO	
volně (6,9 kg/ks)	přírodní šedá	460 600 21	MTO	Pro vlnitou krytinu A5 (1,15 ks/bm)
volně (6,9 kg/ks)	přírodní šedá	460 600 29	MTO	
volně (6,9 kg/ks)	přírodní šedá	460 600 34	MTO	
volně (6,9 kg/ks)	černá	CZ460003	MTO	Pro vlnitou krytinu A5 (1,15 ks/bm)
volně (6,9 kg/ks)	mokka	460 601 99	MTO	
volně (6,9 kg/ks)	cihlová	CZ460005	MTO	
volně (6,9 kg/ks)	pastelově šedá	CZ460006	MTO	
volně (6,9 kg/ks)	červená	CZ460008	MTO	Pro vlnitou krytinu A5 (1,15 ks/bm)
volně (6,9 kg/ks)	červená	CZ460009	MTO	
volně (6,9 kg/ks)	červená	460 602 11	MTO	
volně (5,4 kg/ks)	přírodní šedá	462 000 09	MTO	Pro vlnitou krytinu A5
volně (5,4 kg/ks)	přírodní šedá	462 000 08	MTO	Pro vlnitou krytinu A5
volně (5,4 kg/ks)	černá	462 000 10	MTO	Pro vlnitou krytinu A5
volně (5,4 kg/ks)	mokka	462 000 75	MTO	
volně (5,4 kg/ks)	červená	462 000 70	MTO	
volně (5,4 kg/ks)	cihlová	462 000 11	MTO	
volně (5,4 kg/ks)	pastelově šedá	462 000 77	MTO	
volně (5,4 kg/ks)	černá	462 001 02	MTO	Pro vlnitou krytinu A5
volně (5,4 kg/ks)	mokka	CZ462000	MTO	
volně (5,4 kg/ks)	cihlová	462 000 82	MTO	
volně (5,4 kg/ks)	pastelově šedá	462 000 99	MTO	
volně (6,48 kg/ks)	přírodní šedá	462 000 02	MTO	Pro vlnitou krytinu A6,5
volně (6,48 kg/ks)	přírodní šedá	462 000 31	MTO	Pro vlnitou krytinu A6,5
volně (6,48 kg/ks)	černá	462 000 04	MTO	Pro vlnitou krytinu A6,5
volně (6,48 kg/ks)	mokka	462 000 06	MTO	
volně (6,48 kg/ks)	cihlová	462 001 03	MTO	
volně (6,48 kg/ks)	pastelově šedá	462 000 03	MTO	
volně (6,48 kg/ks)	černá	462 001 01	MTO	Pro vlnitou krytinu A6,5
volně (6,48 kg/ks)	mokka	462 000 01	MTO	
volně (6,48 kg/ks)	cihlová	CZ462007	MTO	
volně (6,48 kg/ks)	pastelově šedá	462 001 00	MTO	

Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.

Název výrobku		Rozměr (v mm)	Materiál	Cena Kč/ Jednotka	Cena vč. 21% DPH
Úhelník štítový		2 500 x 300 x 300	vláknocement	1018,00	1231,78
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement	1275,00	1542,75
			vláknocement		
			vláknocement		
Těsnicí páska		4,8 x 9 x 20 m	plast	187,00	226,27
Těsnicí pás (klín) úžlabí		70 x 1 000	plast	43,00	52,03
Profilová zábrana okapová		A5 x 880	plast	71,00	85,91
Profilová zábrana okapová		B8 x 900	plast	71,00	85,91
Okapová zábrana		60 x 1 000	plast	32,00	38,72

Samorezné vruty

Rychlý a bezpečný způsob pro usnadnění montáže vlnité střešní krytiny

- Není nutné před instalací předvrtávat otvory
- Zrychlení času montáže úspora nákladů na zastřešení
- Záruka správného provedení
- Předpoklad dlouhé životnosti a funkčnosti střešní krytiny
- Křídélka v horní polovině rozšíří otvor v krytině a umožní potřebnou dilataci
- Antikorozi úprava zajišťující odolnost i proti čpavku, oxidu uhličitému, sirovodíku a soli
- Lze použít na všechny typy vlnité střešní krytiny

Balení	Barva	AX Kód	Pozn.	Použití
volně (14 kg/ks)	přírodní šedá	464 001 09	MTO	Na lemování okraje střechy s vlnitou krytinou typu A5, A6,5, A6, B8 a B7
volně (14 kg/ks)	černá	464 001 11	MTO	
volně (14 kg/ks)	červená	464 001 14	MTO	
volně (14 kg/ks)	mokka	464 001 16	MTO	
volně (14 kg/ks)	cihlová	464 001 13	MTO	
volně (14 kg/ks)	pastelově šedá	464 001 10	MTO	
40 rolí (3,5 kg/bal)	černá pěna	470 601 52	MTO	Těsnění přesahu krytiny ve sklonu střechy 10°-15°
volně (1,7 kg/bal)	černá pěna	470 902 12	MTO	Pro krytinu A5, A6,5, A6 a B7
50 ks (4 kg/bal)	černá	470 601 43	MTO	Pro krytinu A5, A6,5 a A6 zabraňuje průniku ptactva a hrubých nečistot do střešního pláště
50 ks (4 kg/bal)	černá	470 601 18	MTO	Pro krytinu B8, zabraňuje průniku ptactva a hrubých nečistot do střešního pláště
200 ks (16 kg/bal)	černá	470 002 14		Zabraňuje průniku ptactva a hrubých nečistot do střešního pláště Pro všechny typy vlnité krytiny

Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.

CENIBRIT

Požadavky pro montáž na dřevěnou podkladní konstrukci:

- Vrut Ø 6,5 x 110 mm pro vlnitou krytinu B8 s výškou vlny 35 mm.
- Vrut Ø 6,5 x 130 mm pro vlnitou krytinu A5, A6,5 A6, B7 s výškou vlny 55 mm.

Požadavky pro montáž na ocelovou podkladní konstrukci:

- Vrut 6,3 x 110 mm pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6, B7 s výškou vlny 55 mm.



*samorezné vruty naleznete na str.36 tohoto ceníku











Název výrobku		Rozměr (v mm)	Materiál	Cena Kč/ Jednotka	Cena vč. 21% DPH
Větrací hlavice LG 200 kapacita 200 cm ³ /ks (A5)		550 x 450	plast	1285,00	1554,85
			plast		
			plast		
			plast		
			plast		
Větrací hlavice LG 200 kapacita 200 cm ³ /ks (B8)		550 x 450	plast	1285,00	1554,85
			plast		
			plast		
			plast		
			plast		
Ventilační prostup SL (A5)		Ø 110 x 550 x 450	plast	2757,00	3335,97
			plast		
			plast		
			plast		
			plast		
Ventilační prostup SL (B8)		Ø 110 x 550 x 450	plast	2757,00	3335,97
			plast		
			plast		
			plast		
			plast		
Pružná ventilační hadice (pro ventilační prostup SL)		Ø 110 Ø 70	plast	558,00	675,18
Anténní prostupy AZ 16 (A5)			plast	1358,00	1643,18
Anténní prostupy AZ 16 (B8)			plast		
Prostupová hlavice obdélníková, zaslepený otvor 500 x 300 mm (A5)		930 x 600	laminát	2119,00	2563,99
			laminát		
			laminát		
			laminát		
			laminát		
Prostupová hlavice obdélníková, zaslepený otvor 500 x 300 mm (B8)		930 x 600	laminát	2119,00	2563,99
			laminát		
			laminát		
			laminát		
			laminát		

Balení	Barva	AX Kód	Pozn.	Použití
volně (1,2 kg/ks)	černá	470 301 13	MTO	K větrání prostoru pod krytinou Pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6
volně (1,2 kg/ks)	mokka	470 301 16	MTO	
volně (1,2 kg/ks)	cihlová	470 301 14	MTO	
volně (1,2 kg/ks)	pastelově šedá	470 301 12	MTO	
volně (1,2 kg/ks)	červená	470 301 15	MTO	
volně (1,2 kg/ks)	pastelově šedá	470 302 47	MTO	K větrání prostoru pod krytinou Pro vlnitou krytinu B8
volně (1,2 kg/ks)	černá	470 300 86	MTO	
volně (1,2 kg/ks)	mokka	470 300 89	MTO	
volně (1,2 kg/ks)	cihlová	470 300 87	MTO	
volně (1,2 kg/ks)	červená	470 300 88	MTO	
volně (0,7 kg/ks)	pastelově šedá	470 302 80	MTO	K větrání sanity Pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6
volně (0,7 kg/ks)	černá	470 301 06	MTO	
volně (0,7 kg/ks)	mokka	470 301 09	MTO	
volně (0,7 kg/ks)	cihlová	470 301 07	MTO	
volně (0,7 kg/ks)	červená	470 301 08	MTO	
volně (0,7 kg/ks)	pastelově šedá	470 302 82	MTO	K větrání sanity Pro vlnitou krytinu B8
volně (0,7 kg/ks)	černá	470 300 76	MTO	
volně (0,7 kg/ks)	cihlová	470 300 77	MTO	
volně (0,7 kg/ks)	mokka	470 300 79	MTO	
volně (0,7 kg/ks)	červená	470 300 78	MTO	
volně (1 kg/ks)		470 300 12		K napojení větracího prostupu SL na potrubí
volně (6,9 kg/ks)	pastelově šedá	470 302 84	MTO	K prostupu tyče antény Pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6
volně (6,9 kg/ks)	pastelově šedá	470 302 86	MTO	K prostupu tyče antény Pro vlnitou krytinu B8
volně (2,5 kg/ks)	pastelově šedá	CZ470319	MTO	K prostupu instalací Pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6
volně (2,5 kg/ks)	černá	470 302 19	MTO	
volně (2,5 kg/ks)	cihlová	470 301 21	MTO	
volně (2,5 kg/ks)	mokka	CZ470301	MTO	
volně (2,5 kg/ks)	červená	CZ470302	MTO	
volně (2,5 kg/ks)	pastelově šedá	470 302 18	MTO	K prostupu instalací Pro vlnitou krytinu B8
volně (2,5 kg/ks)	cihlová	470 302 48	MTO	
volně (2,5 kg/ks)	mokka	470 302 49	MTO	
volně (2,5 kg/ks)	červená	CZ470325	MTO	

Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.






Název výrobku		Rozměr (v mm)	Materiál	Cena Kč/ Jednotka	Cena vč. 21% DPH
Prostupová hlavice (rotační hlavice a světlovody) zaslepený otvor Ø 350mm (A5)		670 x 600	laminát	1845,00	2232,45
			laminát		
			laminát		
			laminát		
			laminát		
Prostupová hlavice (rotační hlavice a světlovody) zaslepený otvor Ø 350mm (B8)		670 x 600	laminát	1845,00	2232,45
			laminát		
			laminát		
			laminát		
			laminát		
Prostupová hlavice velká, zaslepený otvor Ø 520 mm		920 x 1250	laminát	5145,00	6225,45
Prostupová hlavice kulatá, průchozí otvor Ø 130, A5		670 x 600	laminát	2121,00	2566,41
			laminát		
			laminát		
			laminát		
			laminát		
Prostupová hlavice kulatá, průchozí otvor Ø 130, B8		670 x 600	laminát	2121,00	2566,41
			laminát		
			laminát		
			laminát		
			laminát		
Prostupová hlavice kulatá, průchozí otvor Ø 160, A5		670 x 600	laminát	2121,00	2566,41
			laminát		
			laminát		
			laminát		
			laminát		
Prostupová hlavice kulatá, průchozí otvor Ø 160, B8		670 x 600	laminát	2121,00	2566,41
			laminát		
			laminát		
			laminát		
			laminát		
Prostupová hlavice kulatá, průchozí otvor Ø 250, A5		670 x 600	laminát	2121,00	2566,41
			laminát		
			laminát		
			laminát		
			laminát		

Balení	Barva	AX Kód	Pozn.	Použití
volně (2,4 kg/ks)	pastelově šedá	CZ470303	MTO	K prostupu instalací Pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6
volně (2,4 kg/ks)	černá	470 302 45	MTO	
volně (2,4 kg/ks)	cihlová	CZ470304	MTO	
volně (2,4 kg/ks)	mokka	CZ470305	MTO	
volně (2,4 kg/ks)	červená	CZ470306	MTO	
volně (2,4 kg/ks)	pastelově šedá	470 301 76	MTO	K prostupu instalací Pro vlnitou krytinu B8
volně (2,4 kg/ks)	černá	CZ470326	MTO	
volně (2,4 kg/ks)	cihlová	CZ470309	MTO	
volně (2,4 kg/ks)	mokka	CZ470310	MTO	
volně (2,4 kg/ks)	červená	470 301 01	MTO	
volně (5,7 kg/ks)	pastelově šedá	470 301 77	MTO	K prostupu instalací Pro vlnitou krytinu A5
volně (2,3 kg/ks)	černá	470 302 22	MTO	K prostupu instalací Pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6
volně (2,3 kg/ks)	mokka	470 302 50	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	pastelově šedá	470 302 90	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	cihlová	470 301 11	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	červená	CZ470302	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	pastelově šedá	CZ470320	MTO	K prostupu instalací Pro vlnitou krytinu B8
volně (2,3 kg/ks)	černá	CZ470304	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	mokka	CZ470305	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	cihlová	CZ470306	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	červená	CZ470307	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	pastelově šedá	CZ470321	MTO	K prostupu instalací Pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6
volně (2,3 kg/ks)	černá	CZ470310	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	mokka	CZ470322	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	cihlová	CZ470312	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	červená	CZ470313	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	pastelově šedá	470 302 20	MTO	K prostupu instalací Pro vlnitou krytinu B8
volně (2,3 kg/ks)	mokka	470 300 85	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	červená	470 300 84	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	černá	470 300 83	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	cihlová	CZ470308	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	cihlová	470 302 51	MTO	K prostupu instalací Pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6
volně (2,3 kg/ks)	mokka	470 302 21	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	černá	470 302 16	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	pastelově šedá	CZ470314	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	červená	CZ470315	MTO	

Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.



Název výrobku		Rozměr (v mm)	Materiál	Cena Kč/ Jednotka	Cena vč. 21% DPH
Prostupová hlavice kulatá , průchozí otvor Ø 250, B8		670 x 600	laminát	2121,00	2566,41
			laminát		
			laminát		
			laminát		
			laminát		
Výlez na střechu otvor 450 x 550 mm (A5) * pozn. toto zboží je k dispozici pouze do vyprodání zásob		920 x 1250	plast	9308,00	11262,68
			plast		
			plast		
			plast		
			plast		
		920 x 1250	plast	9308,00	11262,68
			plast		
			plast		
			plast		
			plast		
Zábradlí ke stoupací plošině výška zábradlí 1100 mm		250 x 800	kov	3354,00	4058,34
			kov	4055,00	4906,55
			kov	4055,00	4906,55
		250 x 1200	kov	3948,00	4777,08
			kov	4163,00	5037,23
			kov	4163,00	5037,23
		250 x 2000	kov	4326,00	5234,46
			kov	4551,00	5506,71
			kov	4551,00	5506,71

Balení	Barva	AX Kód	Pozn.	Použití
volně (2,3 kg/ks)	červená	470 00 3	MTO	K prostupu instalací Pro vlnitou krytinu B8
volně (2,3 kg/ks)	černá	470 00	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	pastelově šedá	CZ470316	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	cihlová	CZ470317	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	mokka	CZ470318	MTO	
volně (6kg/ks)	šedá	470 00	MTO	Pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6
volně (6kg/ks)	černá	470 00	MTO	
volně (6kg/ks)	pastelově šedá	470 00	MTO	
volně (6kg/ks)	cihlová	470 00 4	MTO	
volně (6kg/ks)	mokka	470 00	MTO	
volně (6kg/ks)	červená	470 00	MTO	Pro vlnitou krytinu B8 (B7)
volně (6kg/ks)	šedá	470 00 1	MTO	
volně (6kg/ks)	černá	470 00 3	MTO	
volně (6kg/ks)	pastelově šedá	470 00 6	MTO	
volně (6kg/ks)	cihlová	470 00 5	MTO	
volně (6kg/ks)	mokka	470 00	MTO	
volně (6kg/ks)	červená	470 00 7	MTO	
sestava (10,1 kg/bal)	pozink	471 901 88		Bezpečnostní zábradlí ke stoupací plošině
sestava (10,1 kg/bal)	černá	471 901 89	MTO	
sestava (10,1 kg/bal)	červená	471 903 81	MTO	
sestava (10,1 kg/bal)	pozink	471 901 66	MTO	Bezpečnostní zábradlí ke stoupací plošině
sestava (10,1 kg/bal)	černá	471 901 65	MTO	
sestava (10,1 kg/bal)	červená	471 903 83	MTO	
sestava (11 kg/bal)	pozink	471 901 82	MTO	Bezpečnostní zábradlí ke stoupací plošině
sestava (11 kg/bal)	černá	CZ471902	MTO	
sestava (11 kg/bal)	červená	471 903 82	MTO	


Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.



Název výrobku	Rozměr (v mm)	Materiál	Cena Kč/ Jednotka	Cena vč. 21% DPH
Stoupací plošina	250 x 800	kov	829,00	1003,09
		kov	991,00	1199,11
		kov	1270,00	1536,70
Stoupací plošina	250 x 1 200	kov	1417,00	1714,57
		kov	1911,00	2312,31
		kov	2381,00	2881,01
Stoupací plošina	250 x 2 000	kov	627,00	758,67
		kov	805,00	974,05
		kov	805,00	974,05
Vzpěra pro stoupací plošinu	300 x 250	kov	202,00	244,42
Příložka univerzální (A5)	330 x 110	kov	406,00	491,26
		kov	406,00	491,26
		kov	406,00	491,26
		kov	406,00	491,26
		kov	406,00	491,26
Příložka univerzální (B8)	330 x 80	kov	418,00	505,78
		kov	418,00	505,78
		kov	418,00	505,78
		kov	418,00	505,78
		kov	418,00	505,78
Stupačka	400 x 240	kov	990,00	1197,90
		kov	1176,00	1422,96
Držák pro tyčovou zábranu	250 x 110	kov	476,00	575,96
		kov	476,00	575,96
		kov	476,00	575,96
		kov	476,00	575,96
		kov	476,00	575,96
Držák pro tyčovou zábranu	250 x 80	kov	489,00	591,60
		kov	489,00	591,60
		kov	489,00	591,60
		kov	489,00	591,60
		kov	489,00	591,60
Doplňek pro tyčovou zábranu	120 x 80	kov	58,00	70,18

Balení	Barva	AX Kód	Pozn.	Použití
volně (4 kg/ks)	pozink	471 901 67	MTO	Stoupací plošiny jsou určeny k pohybu po střešní ploše
volně (4 kg/ks)	černá	471 901 68		
volně (4 kg/ks)	červená	471 901 69	MTO	
volně (6 kg/ks)	pozink	471 901 78		Stoupací plošiny jsou určeny k pohybu po střešní ploše
volně (6 kg/ks)	černá	471 901 79	MTO	
volně (6 kg/ks)	červená	471 901 80	MTO	
volně (10 kg/ks)	pozink	471 901 84	MTO	Stoupací plošiny jsou určeny k pohybu po střešní ploše
volně (10 kg/ks)	černá	471 901 86	MTO	
volně (10 kg/ks)	červená	471 901 87	MTO	
volně (2 kg/ks)	pozink	471 901 70	MTO	Pro připevnění stoupací plošiny k univerzální kovové příložce
volně (2 kg/ks)	černá	471 901 71		
volně (2 kg/ks)	červená	471 901 72		
2 ks (0,2 kg/ks)	pozink	471 901 85	MTO	Spojování několika plošin do jednoho celku (2 ks na spoj), cena za pár
volně (0,5 kg/ks)	pastelově šedá	470 902 18	MTO	Základna pro všechny typy držáků pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6 rozměr 110 mm
volně (0,5 kg/ks)	černá	470 902 19	MTO	
volně (0,5 kg/ks)	cihlová	470 902 40	MTO	
volně (0,5 kg/ks)	mokka	470 902 41	MTO	
volně (0,5 kg/ks)	červená	CZ470901	MTO	
volně (0,5 kg/ks)	pastelově šedá	CZ470903	MTO	Základna pro všechny typy držáků pro vlnitou krytinu B8 - rozměr 80 mm
volně (0,5 kg/ks)	černá	470 902 15	MTO	
volně (0,5 kg/ks)	cihlová	470 902 36	MTO	
volně (0,5 kg/ks)	mokka	470 902 17	MTO	
volně (0,5 kg/ks)	červená	470 902 16	MTO	
volně (2,5 kg/bal)	pozink	471 901 73	MTO	Stupačky jsou určeny k pohybu po střešní ploše. Komplet obsahuje vzpěru a stupačku. Nezahrnuje kovovou příložku.
volně (2,5 kg/bal)	černá	471 901 74		
volně (0,5 kg/ks)	pastelově šedá	470 001 96	MTO	Sněhové zábrany jsou určeny k zachycení sněhu
volně (0,5 kg/ks)	černá	470 902 37	MTO	
volně (0,5 kg/ks)	cihlová	470 902 38	MTO	
volně (0,5 kg/ks)	mokka	470 902 39	MTO	
volně (0,5 kg/ks)	červená	470 002 13		
volně (0,5 kg/ks)	pastelově šedá	CZ470902	MTO	Sněhové zábrany jsou určeny k zachycení sněhu
volně (0,5 kg/ks)	černá	470 902 13	MTO	
volně (0,5 kg/ks)	cihlová	CZ470904	MTO	
volně (0,5 kg/ks)	mokka	470 902 43		
volně (0,5 kg/ks)	červená	470 902 14	MTO	
volně (0,1 kg/ks)	pozink	CZ470002	MTO	Sněhové zábrany jsou určeny k zachycení sněhu

Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.

Název výrobku		Rozměr (v mm)	Materiál	Cena Kč/ Jednotka	Cena vč. 21% DPH
Tyč sněhové zábrany		Ø 20 x 2 000	kov	551,00	666,71
			kov	551,00	666,71
Spojka pro tyč sněhové zábrany		Ø 25 x 80	kov	121,00	146,41
			kov		
Koncovka pro tyč sněhové zábrany		Ø 25 x 50	kov	99,00	119,79
			kov		
Prosvětlovací vlna pro vlnitou krytinu		920 x 1 250	PVC	411,00	497,31
		920 x 2 500		823,00	995,83
		1 097 x 1 250	PVC	490,00	592,90
		1 097 x 2 500		934,00	1130,14
Rozpěrka k prosvětlovací vlně		A5 (55)	plast	19,90	24,08
		B8 (35)	plast	13,60	16,44
Prostupová tvarovka, prostup instalací k solárnímu panelu		500 x 500	laminát	522,00	631,62
			laminát		
			laminát		
			laminát		
			laminát		

Balení	Barva	AX Kód	Pozn.	Použití
volně (1,8 kg/ks)	pozink	471 900 63		Sněhové zábrany jsou určeny k zachycení sněhu
volně (1,8 kg/ks)	černá	471 900 64		
volně (0,15 kg/bal)	pozink	471 901 44	MTO	Sněhové zábrany jsou určeny k zachycení sněhu
volně (0,15 kg/bal)	černá	471 901 45		
volně (0,1 kg/bal)	pozink	471 901 14	MTO	Sněhové zábrany jsou určeny k zachycení sněhu
volně (0,1 kg/bal)	černá	471 901 15	MTO	
volně (1,4 kg/ks)	průhledné	470 700 47	MTO	Pro vlnitou krytinu A5, třída na oheň B-s1-d0 - splňuje vyhlášku 23/2008
volně (2,8 kg/ks)		470 700 51		
volně (1,5 kg/ks)	průhledné	470 700 83	MTO	Pro vlnitou krytinu A6,5, A6 třída na oheň B-s1-d0 - splňuje vyhlášku 23/2008
volně (3 kg/ks)		470 700 86		
volně (0,03 kg/ks)	bílá	470 700 45	MTO	Rozpěrky pod šrouby se vkládají do míst, kde není prosvětlovací vlnovka podložená vlnitou vláknocementovou střešní krytinou.
volně (0,03 kg/ks)	transparentní	470 700 20		
volně (0,8 kg/ks)	šedá	CZ471907	MTO	Pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6, B8
volně (0,8 kg/ks)	černá	CZ471908	MTO	
volně (0,8 kg/ks)	mokka	CZ471909	MTO	
volně (0,8 kg/ks)	cihlová	CZ471910	MTO	
volně (0,8 kg/ks)	červená	CZ471911	MTO	

Obchodní podmínky pro prodej výrobků prodáváných společností Cembrit a.s.

Preambule

- Tyto „Obchodní podmínky pro prodej výrobků prodáváných společností Cembrit a.s.“ (dále jen **„Obchodní podmínky“**) upravují práva a povinnosti společnosti Cembrit a.s., se sídlem Lidická 302, 266 38 Beroun – Závodi, IČ: 18600247 (dále jen **„Prodávající“**) a jejího smluvního partnera, kupujícího (dále jen **„Kupující“**) při dodávkách a odběru vláknocementových výrobků a doplňků a příslušenství k vláknocementovým výrobkům prodáváných Proávajícím v rámci jeho podnikatelské činnosti (dále jen **„Zboží“**).
- Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Proávajícího a Kupujícího vyplývající pro smluvní strany z kupních smluv uzavřených mezi Proávajícím a Kupujícím ohledně dodávek Zboží (dále jen **„Kupní smlouvy“** nebo též **„Kupní smlouva“**) včetně způsobu a podmínek uzavírání Kupních smluv. Obchodní podmínky tvoří ve smyslu ustan. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“) nedílnou součást každé Kupní smlouvy, jakož i rámcové kupní smlouvy o dodávkách Zboží (dále jen **„Rámcová kupní smlouva“**), byla-li mezi Proávajícím a Kupujícím Rámcová kupní smlouva uzavřena.
- Odchylná ujednání Proávajícího a Kupujícího obsažená v Kupní smlouvě nebo Rámcové kupní smlouvě mají přednost před těmi ustanoveními Obchodních podmínek, která jsou s nimi v rozporu.
- Výrazy „dodat“ a „dodání“ použité v Obchodních podmínkách v jakémkoliv tvaru mají stejný význam jako výrazy „odevzdat“ a „odevzdání“ ve smyslu ustan. § 2079 a násl. OZ.

Článek I

Objednávka, uzavření Kupní smlouvy

- Kupní smlouvy na jednotlivé dodávky Zboží jsou mezi Proávajícím a Kupujícím uzavírány na základě písemných objednávek Kupujícího (dále jen **„Objednávky“** nebo též **„Objednávka“**) doručených Proávajícimu na oddělení expedice.
- Objednávka musí obsahovat tyto údaje:
 - obchodní firmu a adresu sídla nebo jméno a příjmení a adresu sídla Kupujícího,
 - jméno osoby oprávněné jménem Kupujícího jednat, včetně telefonického, faxového spojení popř. e-mailové adresy,
 - IČ, DIČ, bankovní spojení a číslo účtu Kupujícího,
 - název popř. objednací číslo Zboží podle platného ceníku Proávajícího včetně barvy a množství objednaného Zboží,
 - požadovanou dobu dodání, způsob zajištění dopravy,
 - číslo Objednávky a datum vystavení Objednávky .

- Kupní smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti okamžikem doručení písemného potvrzení Proávajícího Kupujícimu o tom, že Objednávku přijímá. Proávající a Kupující vylučují aplikaci ustan. § 1740 odst. 3 OZ pro případ každé odpovědi Kupujícího určené Proávajícimu, reagující na nabídku Proávajícího a obsahující jakékoli dodatky či odchylky od nabídky Proávajícího.

- Dodá-li Proávající Kupujícimu Zboží v souladu s Objednávkou bez předchozího vyzkoušení o přijetí či odmítnutí Objednávky, platí, že Proávající Objednávku přijal a Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku dodání Zboží Kupujícimu. V případě, že Objednávka a/nebo její potvrzení (přijetí) nebude odpovídat formálním požadavkům Obchodních podmínek (např. nebude dodržena písemná forma a/nebo bude chybět některá náležitost dle odst. 2. tohoto článku), z Objednávky však bude zřejmé, jaké Zboží Kupující požaduje, a Proávající Kupujícimu Zboží dodá, platí, že Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku dodání Zboží Kupujícimu.

- Prodávající neodpovídá za případné škody vzniklé v důsledku chybných údajů uvedených Kupujícím v Objedávnce.

Článek II

Předmět dodávek, jakost

- Předmětem dodávek je Zboží, jehož sortiment je uveden v aktuálních cenících Proávajícího, které je Proávající oprávněn podle svého uvážení jednostranně měnit.
- Vláknocementové výrobky jsou vyráběny a dodávány v jakosti podle ČSN EN 492 a ČSN EN 494 a ČSN EN 12467.

Článek III

Ceny Zboží, rabaty

- Prodávající dodává Zboží za ceny určené ceníkem Proávajícího platným v době dodání Zboží Kupujícimu. Ceny Zboží nezahrnují DPH. Cena Zboží je určena výše uvedeným způsobem i v případě, že Objednávka kupní cenu Zboží neobsahuje. Ustanovení odst. 3. a 4. tohoto článku tím nejsou dotčena.
- Ceny Zboží zahrnují balení a naložení Zboží na dopravní prostředek určený k přepravě Zboží pro Kupujícího.
- Prodávající může poskytnout Kupjícimu rabaty ve výši a za podmínek Proávajícím určených. Podmínky a výše rabatů mohou být rovněž mezi Proávajícím a Kupujícím sjednány v Kupní smlouvě, Rámcové kupní smlouvě nebo jiných smluvních ujednáních (např. v rabatovém listu).

- Prodávající poskytne Kupujícimu slevu ve výši 2 % z ceny Zboží určené ceníkem Proávajícího v případě uhrazení kupní ceny Zboží předem podle článku IV odst. 1. písm. a) Obchodních podmínek.

Článek IV

Platební podmínky

- Kupující je povinen zaplatit Proávajícimu kupní cenu Zboží takto:

- a) Platba před dodáním Zboží (platba předem)
 - Kupující je povinen zaplatit Proávajícimu celou kupní cenu Zboží před dodáním Zboží do data splatnosti uvedeného v zálohové faktuře Proávajícího, nestanoví-li tyto Obchodní podmínky nebo není-li písemně mezi Proávajícím a Kupujícím dohodnuto jinak. Kupující je povinen při odběru Zboží prokázat řádné zaplacení Kupní ceny (např. výpisem z účtu). Před řádným zaplacením kupní ceny není Proávající povinen Zboží Kupjícimu dodat.

- b) Platba po dodání Zboží
 - Uzavřel-li Proávající s Kupujícím Rámcovou kupní smlouvu, je Kupující povinen zaplatit Proávajícimu kupní cenu Zboží podle Kupní smlouvy na základě faktury vystavené Proávajícím při nebo po dodání Zboží, jejíž splatnost je 14 dnů ode dne vystavení, není-li Rámcovou kupní smlouvu stanoveno jinak. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny Zboží je Kupující povinen zaplatit Proávajícimu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení; současně je Kupující povinen při každé další dodávce Zboží zaplatit Proávajícimu kupní cenu Zboží předem podle odst. 1. písm. a) tohoto článku.

- V případě dodávek Zboží vyráběného pro Kupujícího na zakázku je Kupující povinen zaplatit Proávajícimu zálohy ve výši a termínech sjednaných mezi Proávajícím a Kupujícím.
- Povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu Zboží se považuje za řádně a včas splněnou dnem připsání celé částky kupní ceny ve lhůtě splatnosti na bankovní účet Proávajícího nebo zaplacením celé částky kupní ceny Zboží Proávajícimu ve lhůtě splatnosti v hotovosti.

- Výskyt jakékoliv vady Zboží ani uplatnění jakéhokoliv práva Kupujícího z vadného plnění nezbatují Kupujícího povinnosti zaplatit celou kupní cenu Zboží ve stanovené lhůtě splatnosti.

- V případě prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny Zboží je Proávající oprávněn pozastavit Kupjícimu další dodávky Zboží bez ohledu na termín dodání sjednaný v Kupní smlouvě nebo Kupních smlouvách, a to až do doby úplného splnění veškerých splatných dluhů Kupujícího vůči Proávajícimu.

Článek V

Dodací a přepravní podmínky

- Prodávající splní svou povinnost dodat Kupjícimu Zboží v okamžiku, kdy

- a)Kupjícimu nebo Kupujícím určené osobě umožní nakládat se Zbožím v sídle Proávajícího popř. v místě výrobního závodu Proávajícího, v němž bylo Zboží vyrobeno, nebo
- b)předáním a naložením Zboží prvním dopravci k přepravě pro Kupujícího nebo pro Kupujícím určenou osobu, bylo-li dohodnuto zajištění přepravy Zboží a odeslání Zboží Proávajícím Kupjícimu nebo Kupujícím určené osobě.

- Přeprava Zboží je provedena vždy na náklad a nebezpečí Kupujícího, bez ohledu na to, zda je zajišťována Proávajícím nebo Kupjícím, není-li dohodnuto jinak. Je-li dohodnuto zajištění přepravy Zboží Proávajícím, je Kupující povinen zaplatit Proávajícimu (ve lhůtě splatnosti kupní ceny Zboží), cenu přepravy, není-li dohodnuto jinak. Je-li kupní cena Zboží splatná před dodáním Zboží (čl. IV odst. 1. písm. a) Obchodních podmínek), není Proávající povinen dodat Kupjícimu Zboží před zaplacením ceny přepravy.

- Nakládku Zboží zajišťuje na své náklady Proávající, vyložení Zboží zajišťuje na své náklady Kupující.

- Prodávající je povinen Zboží předat dopravci (popř. řidiči) zajištěnému Kupjícím k přepravě Zboží pro Kupujícího nebo pro Kupjícím určenou osobu pouze po předložení písemného pověření (zmocnění) dopravce (řidiče) uděleného Kupjícím k převzetí Zboží.

- V případě, že Kupující nepřivezme Zboží, jehož kupní cenu uhradil způsobem podle článku IV odst. 1 písm. a) Obchodních podmínek, nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne jeho dodání, je povinen po uplynutí této lhůty zaplatit Proávajícimu za každý další den skladovací poplatek ve výši 0,05 % z kupní ceny Zboží až do doby převzetí Zboží nebo zrušení Kupní smlouvy podle článku X odst. 1 písm. b) Obchodních podmínek. Proávající je oprávněn zadržovat Zboží do řádného a úplného zaplacení skladovacího poplatku. V případě odstoupení od Kupní smlouvy je Proávající oprávněn započíst skladovací poplatek proti pohledávce Kupujícího na vrácení uhrazené kupní ceny Zboží.

Článek VI

Skladování a manipulace

- Kupující bere na vědomí, že Zboží je nutné skladovat na paletách nebo v bednách uložených na tvrdém, rovném podkladě a nevystavené přímému povětrnostnímu vlivu.
- Kupující je povinen užívat a manipulovat se Zbožím v souladu s běžně používanými

Obchodní podmínky pro prodej výrobků prodáváných společností Cembrit a.s.

postupy ve stavebnictví, jakož i v souladu s vlastnostmi a technickými charakteristikami Zboží a montážními návody a doporučeními Proávajícího pro užívání, skladování a instalaci Zboží.

- Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu Zboží vzniklou užíváním, skladováním, manipulací nebo instalací Zboží v rozporu s ustanoveními tohoto článku.

Článek VII

Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na Zboží

- Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny Zboží a veškerých nákladů souvisejících s dodávkou Zboží. Uhradil-li Kupující veškeré náklady a kupní cenu Zboží před dodáním Zboží podle článku IV odst. 1. písm. a) Obchodních podmínek, nabývá vlastnické právo ke Zboží, jakmile je mu dodané Zboží předáno.

- Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího v okamžiku dodání Zboží.

Článek VIII

Balení

- Prodávající dodává Zboží na nevratných dřevěných paletách nebo v bednách, které jsou kryty ochrannou fólií proti působení povětrnostních vlivů (během přepravy, překládky atd.).
- Zboží, které nebylo vyrobeno Proávajícím (např. doplňky a příslušenství dodávané k výrobkům Proávajícího), je baleno v obalech dodavatelů nebo je dodáváno volně.
- Prodávající a Kupující mohou nad rámec Obchodních podmínek sjednat způsob a podmínky zpětného nákupu použitelných palet a beden.

Článek IX

Práva z vadného plnění, záruka, reklamace

- Zboží je vadné, pokud jakost Zboží neodpovídá technickým normám uvedeným v článku II odst. 2. Obchodních podmínek nebo pokud Zboží nebylo dodáno v ujednaném množství nebo provedení. Kupující však nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vady Zboží, z důvodu kterých byla Kupjícimu poskytnuta sleva z kupní ceny.

- Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada Zboží, kterou má Zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího.

- Prodávající poskytuje na vláknocementové výrobky dodávané Proávajícím záruku konečným uživatelům Zboží v rozsahu a za podmínek uvedených v „Záručním prohlášení společnosti Cembrit a.s.“ (dále jen **„Záruční prohlášení“**), s výjimkou výrobků ze záruky vyloučených, zařazených Proávajícím do zvláštní kategorie „Flexi“ a uvedených v ceníku Proávajícího. Uplatňování práv z titulu vad, na které se vztahuje Záruční prohlášení, se řídí ustanoveními Záručního prohlášení. Bez ohledu na jakoukoli formu prezentace či uvedení záruky či záruční doby (např. na obalu, v reklamě, na internetových stránkách) může Kupující uplatňovat práva ze Záručního prohlášení pouze, je-li konečným uživatelem ve smyslu Záručního prohlášení a jsou-li splněny všechny další podmínky pro uplatňování práv ze záruky stanovené Záručním prohlášením.

- Pro uplatňování práv Kupujícího z titulu vad Zboží (reklamace) platí následující podmínky:

- a) **Vady zjevné** (tj. vady Zboží, které lze odhalit při vynaložení odborné péče při převzetí Zboží) je Kupující povinen oznámit Proávajícimu při převzetí Zboží, přebírá-li Kupjící od Proávajícího Zboží osobně či prostřednictvím svého zástupce nebo Kupjícím zajištěného dopravce nebo přebírá-li od Proávajícího Zboží Kupjícím určená osoba. Pokud se dodání Zboží uskutečňuje předáním Zboží dopravci nebo jiné osobě zajištěné Proávajícím k přepravě Zboží pro Kupujícího nebo pro Kupjícím určenou osobu, je Kupující povinen oznámit Proávajícimu vady Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 (sedmi) dnů ode dne převzetí Zboží Kupjícím nebo Kupjícím určenou osobou od dopravce nebo jiné osoby zajištěné Proávajícím.

- b) **Ostatní vady** (tj. vady skryté) je Kupjící povinen oznámit Proávajícimu nejpozději do 3 (tří) dnů ode dne, kdy vady zjistil nebo kdy mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče, nejpozději však do dvou let ode dne dodání Zboží nebo do konce záruční doby (byla-li na Zboží poskytnuta Kupjícimu záruka).

- Kupující je povinen všechny vady Zboží oznámit Proávajícimu písemně ve lhůtách podle odst. 4. tohoto článku. Kupující je povinen v oznámení o vadách Zboží uvést název a typ popř. objednací číslo vadného Zboží, počet kusů vadného Zboží a popis vady nebo určení, jakým způsobem se vada projevuje. Kupující je povinen k oznámení o vadách Zboží přiložit kopii faktury, kterou Proávající Kupjícimu vyúčtoval dodávku vadného Zboží. V případě, že oznámení o vadách Zboží nebude mít všechny náležitosti uvedené shora v tomto ustanovení, platí, že Kupjící Proávajícimu vady neoznámil.

- Nedodržení lhůt uvedených v odst. 4 tohoto článku pro oznámení vad Zboží má za následek zánik práv Kupujícího z vadného plnění.

- Kupující je povinen uložit a uchovávat vadné Zboží odděleně do vyřízení reklamace. Proávající si vyhrazuje právo před rozhodnutím o způsobu vyřízení reklamace prohlédnout vadné Zboží reklamované Kupjícím.

- Nároky (práva) Kupujícího z jakýchkoli vad Zboží, za které Proávající odpovídá, budou vždy s vyloučením jiných práv Kupujícího z vadného plnění podle OZ vypořádány tak, že Proávající podle své volby dodá Kupjícimu náhradní (nové) Zboží za Zboží vadné nebo chybějící Zboží nebo poskytne Kupjícimu slevu z kupní ceny, nebude-li mezi

Prodávajícím a Kupjícím písemně dohodnuto jinak.

- Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu Zboží, které bylo bez předchozího písemného souhlasu Proávajícího přepracováno nebo jinak upraveno.

Článek X

Odstoupení od Kupní smlouvy, vyšší moc, náhrada škody

- Prodávající je oprávněn na základě písemného oznámení od Kupní smlouvy odstoupit, a to z následujících důvodů:

- a) Kupující bude v prodlení se zaplacením kupní ceny Zboží nebo jakýchkoli nákladů souvisejících s dodávkou Zboží (př. ceny přepravy), nebo

- b) Kupující nepřivezme Zboží, jehož kupní cenu uhradil způsobem podle článku IV odst. 1 písm. a) Obchodních podmínek, nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne dodání Zboží, nebo

- c) na straně Proávajícího se vyskytne překážka znemožňující Proávajícimu dodat Kupjícimu ve sjednané lhůtě

Zboží, jehož kupní cenu Kupující zaplatil Proávajícimu předem podle článku IV odst. 1 písm. a) Obchodních podmínek nebo ohledně něhož Proávajícimu poskytl zálohu na kupní cenu Zboží, a mezi Proávajícím a Kupjícím nebude sjednána náhradní lhůta k dodání Zboží, nebo

- d) bude zahájeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku Kupujícího nebo v němž bude insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku Kupujícího.

- Smluvní strany jsou povinny vrátit si vzájemně plnění poskytnutá před zrušením Kupní smlouvy. Strana, která od Kupní smlouvy oprávněně odstoupila, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených. Peněžitá plnění se při vrácení neúčít.

- Odstoupením od Kupní smlouvy není dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty ani právo na uhrazení skladovacího poplatku podle článku V odst. 5. Obchodních podmínek.

- Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo Proávajícího od Kupní smlouvy odstoupit za dalších podmínek stanovených Obchodními podmínkami, Kupní smlouvou nebo Rámcovou kupní smlouvou, popřípadě OZ.

- Prodávající neodpovídá za částečné či úplné nesplnění povinností z Kupní smlouvy, pokud nesplnění povinnosti bylo způsobeno nepředvídatelnou a neodvratitelnou událostí, které Proávající nemohl zabránit.

- Prodávající je povinen nahradit Kupjícimu případnou škodu způsobenou mu porušením Kupní smlouvy nebo Rámcové kupní smlouvy nebo vadou Zboží pouze do výše 100.000,- Kč (slovy: jednostotísíc korun českých), není-li mezi Proávajícím a Kupjícím písemně ujednáno jinak.

Článek XI

Zákaz vývozu Zboží

- Kupující není oprávněn Zboží vyvézt za účelem jeho dalšího prodeje a instalace mimo území České republiky.

- V případě porušení povinnosti Kupujícího podle tohoto článku je Proávající oprávněn pozastavit Kupjícimu další dodávky Zboží a odstoupit od Kupní smlouvy i Rámcové kupní smlouvy. Kupující je povinen nahradit Proávajícimu veškeré škody vzniklé mu porušením povinnosti podle tohoto článku.

Článek XII

Způsob komunikace

- Veškerá oznámení včetně objednávek Zboží, žádosti nebo jiná sdělení Proávajícího a Kupujícího budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou, doporučenou poštou nebo faxem na adresu sídla druhé smluvní strany nebo jinou adresu pro účely doručování druhou smluvní stranou písemně sdělenou. Za řádně učiněné oznámení smluvní strany považují i oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem).

- Veškerá oznámení Proávajícího a Kupujícího budou považována za doručená:

(i) v den jejich převzetí adresátem v případě doručení osobně nebo kurýrní službou; nebo

(ii) v den uvedený na doručence v případě doručení poštou do vlastních rukou; pro účely těchto Obchodních podmínek se za den doručení poštou jakékoliv písemnosti jiným způsobem považuje třetí den po prokazatelném odeslání takové písemnosti; nebo

(iii) v den uvedený na potvrzení o provedení faxového přenosu v případě doručení faxem; nebo

(iv) v den uvedený na potvrzení o přečtení zprávy adresátem nebo potvrzení o doručení zprávy adresátovi v případě doručení elektronickou poštou (e-mailem).

Článek Xlla

Vystavování dokladů v elektronické podobě

- Prodávající je oprávněn vystavovat veškeré doklady týkající se jakékoli dodávky Zboží (např. potvrzení Objednávky, dodací listy, jakékoli daňové doklady včetně zálohových faktur a dobropisů apod.) v elektronické podobě v případech, kdy Kupující poskytl Proávajícimu k vystavování dokladů v elektronické podobě souhlas. Toto oprávnění Proávajícího nezabavuje možnosti vystavit jakýkoliv doklad v písemné podobě.



Obchodní podmínky pro prodej výrobků

prodávanych společností Cembrit a.s.

2. Veškeré doklady vystavené Prodávajícím v elektronické podobě jsou opatřeny elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů a jsou Kupujícím zpřístupněny ve formátu PDF prostřednictvím internetového B2B portálu určeného Prodávajícím pro distribuci dokladů v elektronické podobě (dále rovněž jako „**Internetový portál**“).

3. Kupující má přístup k dokladům uloženým na Internetovém portálu prostřednictvím jím určené(ých) fyzické(ých) osob(y), která(é) byla(y) Kupujícím pověřena(y) k přístupu k dokladům uloženým na Internetovém portálu (dále rovněž jako „**Uživatel**“ nebo též „**Uživatelé**“). Uživatel má přístup do Internetového portálu prostřednictvím uživatelského jména a hesla a Internetový portál mu umožňuje prohlížení a stažení (export) dokladů mimo Internetový portál. Identifikace Uživatelů včetně kontaktních údajů a dalších informací týkajících se přístupu k dokladům prostřednictvím Internetového portálu popř. rozsah oprávnění daného jednotlivým Uživatělem jsou obsaženy v protokolu o přístupu na Internetový portál (dále rovněž jako „**Protokol**“).

4. Veškeré doklady vystavené Prodávajícím v elektronické podobě podle tohoto článku se považují za doručené Kupujícím v den jejich uložení do databáze na Internetovém portálu. Prodávající informuje Uživatele Kupujícího o vystavení dokladu a jeho uložení do databáze prostřednictvím e-mailové notifikace. Vzhledem k možnosti zamezení příjmu e-mailových notifikací na straně Kupujícího (Uživatelů) je Kupující povinen prostřednictvím svých Uživatelů zajistit pravidelné (každodenní) sledování stavu databáze na Internetovém portálu a za neplnění této povinnosti nese plnou odpovědnost Kupující. Nedoručení e-mailové notifikace zejména Kupujícího nezbujuje povinnost zaplatit Prodávajícímu ve stanovené lhůtě splatnosti částku účtovanou mu jakýmkoliv daňovým dokladem (včetně zálohové faktury) vystaveným v elektronické podobě a uloženým do databáze na Internetovém portálu.

5. Kupující je povinen zajistit, aby se všichni Uživatelé, kteří mají oprávnění přístupu k dokladům uloženým na Internetovém portálu, seznámili s podmínkami obsaženými v tomto článku Obchodních podmínek, se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími z tohoto a případné dalších dokumentů (včetně informací případně umístěných na Internetovém portálu týkajících se jeho funkčnosti a způsobu užívání) a tyto také dodržovali. Kupující nese plnou odpovědnost za veškerou škodu způsobenou mu neplněním povinností Uživatelů a zejména tím, že Uživatelé nebudou pravidelně sledovat stav databáze na Internetovém portálu popř. včas nestáhnou z této databáze jakýkoli doklad určený Kupujícím.

6. Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech, zejména v případě zásahu vnějších vlivů mimo sféru dispozice Prodávajícího a plánovaných odstávek, přístup na Internetový portál po určitou dobu nemožnit. Prodávající neodpovídá za případné škody vzniklé Kupujícím v souvislosti s dočasnou nedostupností nebo poruchou Internetového portálu, pokud byl Kupující (nebo jeho Uživatelé) na tuto nedostupnost předem upozorněn nebo nedostupnost či porucha nemá příčinu v jednání Prodávajícího. O dočasné nedostupnosti (odstávkách) je Prodávající oprávněn informovat Kupujícího rovněž prostřednictvím zpráv na Internetovém portálu.

7. Prodávající není odpovědný za prozrazení jakýchkoli bezpečnostních údajů (tj. uživatelské jméno a heslo), ke kterému došlo jinak než jednáním Prodávajícího a bez jeho zavinění, a za případné škody tímto prozrazením Kupujícím vzniklé. Kupující i všichni Uživatelé jsou povinni dbát o to, aby se žádná třetí osoba neseznámila s bezpečnostními údaji Uživatele nezbytnými k přístupu na Internetový portál. Kupující i Uživatel jsou povinni chránit bezpečnostní údaje před ztrátou odcizením a zneužitím.

8. Prodávající neodpovídá za funkčnost a dostupnost Internetového portálu, existuje-li nekompatibilita vybavení, softwaru či vada v počítačovém systému Kupujícího (Uživatele) nebo pokud Kupující (Uživatel) nepostupuje v souladu s těmito Obchodními podmínkami, Protokolem popř. dalšími dokumenty či instrukcemi ohledně užití Internetového portálu.

9. V případě, že Kupující zjistí jakoukoli překážku znemožňující jemu (resp. kterémukoliv jeho Uživateli) přístup na Internetový portál, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Prodávajícího. Prodávající překážku oznámenou mu Kupujícím prověří a je-li oznámení důvodné (překážka je na straně Prodávajícího), podle možnosti zjedná nápravu. Dojde-li k zablokování přístupu na Internetový portál z důvodu chybně zadaných bezpečnostních údajů a/nebo dojde-li ke ztrátě bezpečnostních údajů, provede Prodávající opatření vedoucí k odblokování (obnovení) přístupu pouze na základě písemné žádosti osoby pověřené Kupujícím k řešení těchto situací (dále rovněž „**Odpovědná osoba**“); tuto žádost nelze učinit elektronickou poštou (e-mailem). Stejným způsobem je Kupující povinen postupovat v případě, bude-li požadovat výmaz (zablokování) jakéhokoli jeho Uživatele a/nebo jeho nahrazení jiným.

10. Prodávající si vyhrazuje právo provádět jakékoli změny (modifikace) Internetového portálu a jeho technických parametrů. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu Kupujícího informovat o všech takových změnách, které by měly vliv na přístup k dokladům uloženým na Internetovém portálu. Prodávající je rovněž oprávněn změnit jakékoli kontaktní údaje uvedené v Protokolu; o veškerých změnách je Prodávající oprávněn informovat Kupujícího rovněž prostřednictvím zpráv na Internetovém portálu.

11. Kupující je oprávněn změnit jakékoli kontaktní údaje uvedené v Protokolu, je však povinen na takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit Prodávajícího. Tím není dotčeno ustanovení odst. 9. tohoto článku.

12. Odchylná ujednání obsažená v tomto článku Obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními článku XII Obchodních podmínek a před dalšími ustanoveními Obchodních podmínek, která jsou s nimi v rozporu.

Článek XIII

Řešení sporů

1. Prodávající a Kupující se pokusí o smírné řešení veškerých sporů vzniklých mezi Prodávajícím a Kupujícím v souvislosti s Kupní smlouvou, Rámcovou kupní smlouvou nebo Záručním prohlášením v dobré víře.

2. Všechny takové spory, jež se smluvním stranám nepodaří vyřešit smírně v přiměřené lhůtě nepřekračující v žádném případě 30 (třicet) dnů, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčí řízení vedeném u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky 3 (třemi) rozhodci.

3. Každá ze smluvních stran jmenuje 1 (jednoho) rozhodce, kteří pak jmenují předsedu rozhodčího senátu, a to v souladu s podmínkami Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Rozhodčí řízení se bude konat v Praze, v České republice, a bude vedeno v českém jazyce. Nález Rozhodčího soudu bude konečný a vykonatelný. Smluvní strany jsou povinny splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

4. Prodávající a Kupující se dohodli, že veškerá práva Prodávajícího vůči Kupujícím na jakékoli peněžité plnění vyplývající z jakékoli Kupní smlouvy nebo Rámcové kupní smlouvy nebo vzniklé na jejich základě se promlčují v promlčecí lhůtě patnácti let, která počíná běžet ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé; tímto ujednáním nejsou dotčeny objektivní promlčecí lhůty stanovené OZ ani ustan. §§ 639 – 644 OZ.

5. Prodávající a Kupující vylučují aplikaci ustan. §§ 1799 a 1800 OZ na jakoukoli Kupní smlouvu a Rámcovou kupní smlouvu pro případ, že by kterákoliv z těchto smluv byla uzavřena adhézním způsobem.

6. Prodávající a Kupující vylučují aplikaci jakýchkoli obchodních zvyklostí na jakýkoli vzájemný právní styk, zejména na závazky vzniklé z jakékoli Kupní smlouvy a Rámcové kupní smlouvy.

Článek XIV

Ochrana informací

1. Kupující je povinen zachovat mlčenlivost o obsahu Kupní smlouvy, Rámcové kupní smlouvy, o veškerých dalších smluvních ujednáních mezi Prodávajícím a Kupujícím, o obsahu jiných podkladů nebo dokumentů předaných nebo zpřístupněných mu Prodávajícím, o veškerých informacích či skutečnostech týkajících se Prodávajícího a o skutečnostech tvořících obchodní tajemství Prodávajícího, s nimiž se seznámil nebo které mu byly jakoukoli formou zpřístupněny v rámci jednání s Prodávajícím nebo plnění smluvních ujednání.

2. Kupující je zejména, nikoliv však výlučně, povinen zachovat mlčenlivost o obsahu technických podkladů, výkresů nebo výpočtů předaných mu Prodávajícím, o skutečnostech týkajících se provozních metod Prodávajícího, pracovních postupů, know-how, obchodních a marketingových plánů a koncepcí, výsledků hospodaření, vztahů s obchodními partnery, smluv, dohod či ujednání s třetími stranami nebo pracovněprávních vztahů (dále jen „**Důvěrné informace**“). Za důvěrné se nepovažují informace, které se staly obecně známými, aniž by se tak stalo porušením povinnosti mlčenlivosti. Kupující je oprávněn Důvěrné informace použít výhradně pro potřeby plnění smluvních ujednání s Prodávajícím, nikoliv pro potřeby vlastní či pro potřeby třetích osob. Kupující není oprávněn Důvěrné informace předat ani zpřístupnit třetímu subjektu ani svým vlastním zaměstnancům či zástupcům, ledaže je to nezbytné pro plnění smluvních ujednání s Prodávajícím, a je povinen vyvinout pro ochranu Důvěrných informací Prodávajícího stejné úsilí, jako by se jednalo o jeho vlastní důvěrné informace.

3. Kupující je povinen vydat Prodávajícímu na jeho žádost neprodleně veškeré podklady nebo dokumenty obsahující technické podklady, výkresy nebo výpočty, které mu byly Prodávajícím předány nebo zpřístupněny.

4. Povinnost Kupujícího podle tohoto článku se nevztahuje na montážní návody a doporučení Prodávajícího pro užívání, skladování a instalaci zboží.

Článek XV

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím z Kupní smlouvy a Rámcové kupní smlouvy se řídí ustanoveními Obchodních podmínek, není-li v Kupní smlouvě nebo Rámcové kupní smlouvě mezi smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Vztahy a otázky Obchodními podmínkami neupravené se řídí ustanoveními OZ a případně dalšími obecně závaznými právními předpisy.

2. Prodávající si vyhrazuje právo na provedení technických změn a modifikací zboží.

3. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014. Tímto dnem pozbývají účinnosti obchodní podmínky pro prodej výrobků prodáváných Prodávajícím vydané Prodávajícím dříve, tj. před nabytím účinnosti těchto Obchodních podmínek.

Záruční prohlášení společnosti CEMBRIT a.s.

Cembrit a.s., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 838, se sídlem Lidická 302/91, Beroun-Závodí, PSČ: 26601, IČ: 18600247 (dále jen „**Výrobce**“)

tímto potvrzuje,

že poskytuje patnáctiletou záruku na vláknocementové výrobky vyrobené nebo dodávané Výrobcem resp. třicetiletou záruku na vláknocementové výrobky BETTERNIT, DOMINANT a HORAL vyrobené Výrobcem a desetiletou záruku na zachování základního barevného odstínu Výrobcm vyrobených nebo dodávaných vláknocementových výrobků při jeho přirozeném stárnutí za obvyklých povětrnostních podmínek (dále jen „**Záruka**“), a to v rozsahu a za podmínek uvedených níže v tomto záručním prohlášení (dále jen „**Záruční prohlášení**“) a s výjimkou výrobků ze Záruky vyloučených. .

Článek I

Předmět a rozsah Záruky

1. Záruka se vztahuje na vláknocementové výrobky Výrobce dodávané Výrobcem po 1. lednu 2021 a instalované na budovy v České republice a na fasádní desky a tvarovky (z výroby jiných subjektů) dodávané Výrobcem po 1. lednu 2021 a instalované na budovy v České republice s výjimkou výrobků, fasádních desek a tvarovek zařazených Výrobcem ke dni uskutečnění jejich dodávky Výrobcem do zvláštní kategorie a ze Záruky tím vyloučených (dále jen „**Výrobky**“ nebo též „**Výrobek**“). Výrobky, fasádní desky a tvarovky vyloučené ze Záruky nespádají pod výraz „Výrobek“ užívaný v tomto Záručním prohlášení a jsou Výrobcem uvedeny v ceníku Výrobce.

2. Výrobce poskytuje Záručním prohlášením Záruku na Výrobky ve prospěch každé fyzické nebo právnické osoby, která i) nově a dosud nepoužité Výrobky zakoupila u Výrobce nebo třetí osoby, ii) řádně a včas uhradila kupní cenu Výrobků a iii) Výrobky sama či prostřednictvím třetí osoby instalovala jako střešní krytinu resp. fasádní obklad na objekt, jehož je vlastníkem, nebo na objekt, který je součástí pozemku, jehož je vlastníkem (dále jen „**Konečný uživatel**“).

3. Výrobce touto Zárukou zaručuje Konečnému uživateli, že po dobu patnácti (15-ti) let a v případě Výrobků BETTERNIT, DOMINANT A HORAL po dobu třiceti (30-ti) let ode dne dodání Výrobků Konečnému uživateli nedojde ke změně užitných vlastností střechy resp. fasády provedené Výrobky vyráběnými dle norem ČSN EN 492 a ČSN EN 494 resp. ČSN EN 12467 a nebude narušena funkce střešní resp. fasádní desky jako trvalého prvku.

4. Výrobce touto Zárukou dále zaručuje Konečnému uživateli, že po dobu deseti (10-ti) let ode dne dodání Výrobků Konečnému uživateli bude zachován základní barevný odstín Výrobků při jeho přirozeném stárnutí za obvyklých povětrnostních podmínek.

5. Záruka se vztahuje pouze na Výrobky, které byly skladovány a přepravovány v souladu s doporučením Výrobce, použity a instalovány v souladu s montážním návodem Výrobce platným v době nákupu Výrobků Konečným uživatelem a které nebyly bez souhlasu Výrobce jakkoli upraveny nebo přepracovány.

6. Pokud dojde k převodu či přechodu vlastnictví k objektu, na kterém byly Výrobky instalovány, nebo k převodu či přechodu vlastnictví k pozemku, jehož součástí je objekt, na kterém byly Výrobky instalovány, z původního Konečného uživatele na nového vlastníka, bude se považovat za Konečného uživatele nový vlastník; všechny záruční doby podle tohoto Záručního prohlášení však vždy běží ode dne dodání Výrobků původnímu (prvnímu) Konečnému uživateli.

7. Záruka podle tohoto Záručního prohlášení nabývá platnosti dnem, kdy byly Výrobky dodány Konečnému uživateli. Podmínky pro uplatňování práv ze Záruky stanovené v článku V Záručního prohlášení tím nejsou dotčeny.

Článek II

Práva Konečného uživatele ze Záruky

1. V případě, že Konečný uživatel řádně a včas (článek III) Výrobci oznámí a prokáže, že došlo ke změně užitných vlastností střechy resp. fasády provedené Výrobky vyráběnými dle norem ČSN EN 492 a ČSN EN 494 resp. ČSN EN 12467 a byla narušena funkce střešní resp. fasádní desky jako trvalého prvku nebo že nebyl zachován základní barevný odstín Výrobků při jeho přirozeném stárnutí za obvyklých povětrnostních podmínek, zavazuje se Výrobce na vlastní náklady podle své volby

a) nahradit vadné Výrobky novými dodáním pouze náhradních Výrobků za Výrobky vadné, nebo

b) uhradit cenu vadných Výrobků dle ceníku Výrobce platného v době nákupu Výrobků Konečným uživatelem, nebo

c) odstranit vady Výrobků.

2. Výrobce není povinen poskytnout Konečnému uživateli plnění podle odst. 1. tohoto článku ohledně ostatních Výrobků dodaných Konečnému uživateli současně s Výrobky vadnými ve smyslu tohoto Záručního prohlášení.

3. Plnění podle odst. 1. písm. a) a b) tohoto článku poskytované Výrobcem na základě reklamace Konečného uživatele řádně uplatněné podle tohoto Záručního prohlášení do konce desátého roku platnosti Záruky je Výrobce povinen poskytnout Konečnému uživateli v rozsahu nahrazení 100 % vadných Výrobků resp. uhrazení 100 % ceny vadných Výrobků.

V případě reklamací uplatněných po uplynutí deseti let od nabytí platnosti Záruky do konce jedenáctého roku její platnosti se plnění Výrobce podle odst. 1. a) a b) tohoto článku (tj. náhrada vadných Výrobků nebo úhrada ceny vadných Výrobků) snižuje o polovinu a v případě reklamací uplatněných později se toto plnění dále snižuje v každém dalším započatém roce platnosti Záruky o 2 %.

4. Výrobce není povinen poskytnout Konečnému uživateli na základě Záručního prohlášení jiné plnění, než které je uvedeno v odst. 1. tohoto článku. Záruka zejména nezahrnuje povinnost Výrobce hradit Konečnému uživateli jakoukoli ztrátu či škodu způsobenou změnou užitných vlastností střechy resp. fasády provedené Výrobky vyráběnými dle norem ČSN EN 492 a ČSN EN 494 resp. ČSN EN 12467 a narušením střešní resp. fasádní desky jako trvalého prvku, včetně ušlého zisku, ztráty na výdělků či ztráty času.

5. Záruka se nevztahuje na rozdíly barevného odstínu Výrobků mající původ v různých výrobních dávkách. Záruka se nevztahuje na výkvěty Výrobků a podobné jevy, které s ohledem na cementový základ Výrobků nelze považovat za vady Výrobků

6. Výrobce podle tohoto Záručního prohlášení neodpovídá za změny užitných vlastností střechy resp. fasády a za narušení střešní resp. fasádní desky jako trvalého prvku ani za změny barevného odstínu Výrobků, které byly způsobeny nesprávnou přepravou Výrobků zajištěnou jinou osobou než Výrobcem a/nebo manipulací s Výrobky a/nebo skladováním a/nebo instalací Výrobků provedenými v rozporu s montážním návodem Výrobce nebo jiným nesprávným užitím Výrobků v rozporu s montážním návodem Výrobce a/nebo zaviněním Konečného uživatele nebo třetí osoby a/nebo použitím jiného než Výrobcem doporučeného příslušenství a/nebo v důsledku živelné pohromy (např. vítr o síle víchřice a silnější, krupobítí, povodeň, záplava, požár apod.). Výro

Článek III

Reklamace

1. Konečný uživatel je povinen písemně oznámit Výrobci vady Výrobků, na které se vztahuje Záruka (dále jen „**Reklamace**“), v záruční době, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů po jejich zjištění.

2. Konečný uživatel je povinen v Reklamaci uvést typ Výrobku, výrobní kód Výrobku, počet vadných Výrobků a popis vady. Konečný uživatel je povinen k Reklamaci přiložit fotokopii dokladu o nabytí Výrobků a Výrobcem potvrzený záruční list (Záruku) podle článku V Záručního prohlášení. Pokud Reklamace nebude obsahovat uvedeně informace a doklady, nebude považována za řádně uplatněnou.

3. Dojde-li ze strany Výrobce k plnění Konečnému uživateli podle článku II odst. 1. Záručního prohlášení, jsou okamžikem poskytnutí plnění splněny veškeré povinnosti Výrobce vůči Konečnému uživateli vyplývající z odpovědnosti Výrobce ze Záruky podle Záručního prohlášení. Na výrobky poskytnuté Výrobcem Konečnému uživateli v rámci náhrady vadných Výrobků novými podle článku II odst. 1. písm. a) Záručního prohlášení se vztahuje Záruka podle Záručního prohlášení; v těchto případech však neběží znovu záruční doba. Záruční doba podle Záručního prohlášení se nahrazením Výrobků nepřerušuje, ale vždy běží ode dne původního dodání nahrazovaných Výrobků Konečnému uživateli.

Článek IV

Závěrečná ustanovení

1. Jakýkoliv spor vzešlý ze Záručního prohlášení nebo v souvislosti s ním bude řešen věcně a místně příslušným soudem.

2. Toto Záruční prohlášení v plném rozsahu nahrazuje veškerá dřívější záruční prohlášení Výrobce a jakékoli dřívější záruky poskytované Výrobcem na Výrobky. Na výrobky dodávané Výrobcem po 1. 1. 2021 se nevztahuje žádné Výrobcem dříve vydané záruční prohlášení.

Článek V

Potvrzení Záruky

1. Podmínkou pro uplatňování práv Konečného uživatele ze Záruky je potvrzení Záruky Výrobcem podle ustanovení tohoto článku.

2. Konečný uživatel je povinen nejpozději do dvou (2) let ode dne zakoupení Výrobků řádně vyplnit a zaslat Výrobci formulář připravený Výrobcem pro účely potvrzení Záruky, a to buď formou vyplnění formuláře na internetové adrese www.cembrit.cz/zaruka nebo poštou na korespondenčním listku, který je přiložen ke každé paletě Výrobků, zaslaným na adresu sídla Výrobce.

3. Na základě údajů uvedených ve včas zaslaném formuláři podle odst. 2. vystaví Výrobce potvrzení Záruky, které zašle Konečnému uživateli. Záruka potvrzená Výrobcem obsahující Výrobcem požadované údaje slouží jako záruční list.

4. Konečný uživatel je oprávněn uplatňovat vůči Výrobci práva za podmínek a v souladu se Záručním prohlášením s účinností ode dne potvrzení Záruky Výrobcem v souladu s ustanoveními tohoto článku.



Ing. Daniel Bubla, generální ředitel

Cembrit a.s.



Ceny služeb

EXPRESNÍ PŘEPRAVA ZBOŽÍ

Expresní přeprava zboží v balíku				
Hmotnost od/do (kg)	m³ maximální rozměr 120x60x60cm	Tarifní zóna Kč / orientační vzdálenost		
		1	2	3
do 30		370		

Expresní přeprava zboží v balíku (zásilký do 30kg):

Ceny jsou uvedené bez DPH. U balíkové služby do 30kg je cena balného zahrnuta v ceně dopravy. Cena však nezahrnuje případný manipulační poplatek za podlimitní objednávku.

Standardně musí být každá zásilka zabalená v kartonové krabici. Maximální rozměr balíku je 120 x 60 x 60 cm, tedy součet obvodu a délky balíku je maximálně 360cm. Zásilka musí být manipulovatelná jednou osobou. Jednotlivé zásilky není možné k sobě svazovat.

Za každý, nestandardně zabalený balík (pokud je nestandardní balení na přání zákazníka) je účtován manipulační poplatek 4 000 Kč.

Pokud dojde během přepravy ke ztrátě nebo poškození zboží a škoda je viditelná zvenčí, zřetelně označte na přepravní dokument podrobnosti o ztrátě nebo poškození při obdržení zásilky.

Pokud ztráta nebo poškození není viditelné, dokud se neotevře balení, podejte písemnou stížnost odesílateli v co nejkratším možném termínu, nejpozději do 2 pracovních dní po obdržení zboží.

Některé zboží nelze přepravovat balíkovou službou z důvodu objemu a možnosti poškození.

Výrobky z vláknocementu nejsou vhodné k přepravě balíkovou službou.

V případě vyžádání této služby zákazníkem, dodavatel nezodpovídá za škody způsobené během přepravy.

Expresní přeprava zboží na paletě				
Hmotnost včetně palety a obalu od/do (kg)	m³ maximální rozměr 310x200x200cm	Tarifní zóna Kč / orientační vzdálenost		
		1	2	3
od 30 do 100	0,4	699	910	1032
od 100 do 150	0,6	1013	1327	1493
od 150 do 200	0,8	1192	1595	1839
od 200 do 300	1,2	1500	2037	2300
od 300 do 400	1,6	1769	2435	2800
od 400 do 500	2	2012	2793	3287
od 500 do 700	2,8	2416	3434	3979
od 700 do 1000 *	4	2929	4248	4959

* Zásilky o hmotnosti 800kg - 1000kg musí být z manipulačních důvodů vždy přepravovány minimálně na dvou paletách.

Expresní přeprava zboží na paletě (zásilký do 1000kg):

Ceny jsou uvedené bez DPH. Uvedená cena přepravy nezahrnuje cenu balného ani případný manipulační poplatek za podlimitní objednávku.

Pokud dojde během přepravy ke ztrátě nebo poškození zboží a škoda je viditelná zvenčí, zřetelně označte na nákladní list nebo přepravní dokument podrobnosti o ztrátě nebo poškození při obdržení zásilky.

Pokud ztráta nebo poškození není viditelné, dokud se neotevře balení, podejte písemnou stížnost odesílateli v co nejkratším možném termínu, nejpozději do 4 pracovních dní po obdržení zboží.

Matice vzdáleností pro Cembrit Expresní přeprava																											
okresy v ČR	CB	PI	JH	ZR	ZN	UH	VY	PV	AB	BE	BN	KO	ME	TP	DC	JN	FM	BR	JE	NJ	JC	HK	HB	KT	RO	KV	
	CK	ST	PE	JI	TR	HO	BK	ZL	AZ	KL	PB	KH	MB	MO	UL	LB	OV	OP	OC	PR	SM	UO	SY	DO	PM	SO	
		PT	TA		BV			KM	PH	RA			NB	LN	LT	CL	KI		SU	VS	NA	RK	CR	TC	PS	CH	
					BI	BM				PZ					CV						TU	PU					
Beroun	2	1	1	2	2	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	2	2	2	1	1	1	
Šumperk	3	3	2	1	2	1	1	1	2	3	3	2	2	3	3	2	1	1	1	1	2	1	1	3	3	3	

BALNÉ

Střešní krytina a fasádní desky jsou dodávány na nevratných paletách. Při dodávce ucelených balení střešní krytiny a fasádních desek jsou tyto palety zahrnuty v ceně zboží. Pokud zákazník požaduje jiné než ucelené balení, bude mu účtována paleta dle ceníku na této stránce.

Všechny naše palety jsou nevratné.

Cena za palety obsahuje i náklady spojené s balením.

Cena balného		
	Velká paleta (fasádní desky, vlnitá kr. délky nad 1250 mm)	Standardní paleta (skládaná krytina, vlnitá kr. do délky 1250 mm)
Rozbalená paleta	575	250
Ucelená paleta	zdarma	zdarma

Ceny jsou uvedené bez DPH.

Cena balného není zahrnuta v ceně dopravy.

PODLIMITNÍ OBJEDNÁVKY

Nedosáhne-li výše objednávky hodnoty 3000 Kč bez DPH, je účtován manipulační poplatek ve výši 1500 Kč bez DPH. Manipulační poplatek nezahrnuje balné a cenu dopravy.

Při výpočtu manipulačního poplatku se vychází ze skutečně fakturované částky každé jednotlivé objednávky.



VZORNÍK BAREV

STŘEŠNÍ KRYTINY A FASÁDNÍCH DESEK

Barvy **skládané střešní krytiny**

Standardní barvy							
Grafitová	Černá						
Speciální barvy							
Červená	Hnědá	Šedá					

Barvy **vlnité střešní krytiny**

Přírodní šedá							
Standardní barvy							
Pastelově šedá	Černá	Cihlová	Červenohnědá	Mokka			
Speciální barvy							
Grafitová	Červená						

Barvy **fasádních desek**

Cembrit Deco barva ve hmotě výrobku, povrch broušený, opatřený speciální barvou.

D030	D100	D212	D190	D330	D350	D555	D600
D562							

Cembrit Transparent (True) materiál fasádních desek je probarven do hmoty. Povrch desek je opatřen lazurou.

Standardní barvy							
T030 Olympus	T101	T111 Kilimanjaro	T161	T171 Etna	T242 Antarctic	T383 Vesuv	
Speciální barvy							
T020	T252	T262 Sahara	T373	T505	T515 Gobi	T626	T737

Cembrit Plank materiál fasádních desek je přírodně šedý. Povrch desek je ošetřen speciální akrylovou barvou.

V provedení hladké desky a desky s dekorem dřeva

CP 010s (c) Agate Grey	CP 040s (c) Granie Grey	CP 150s (c) Anthracite Grey	CP 180s (c) Signal Black	CP 210s (c) Pure White			
------------------------	-------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------	--	--	--

V provedení desky s dekorem dřeva

CP 030c Pebble Grey	CP 050c Beige	CP 080c Basalt Grey	CP 260c Oyster White	CP 280c Silk Grey	CP 370c Oxide Red	CP 380c Red Brown	CP 510c Light Ivory
CP 600c Seafoam	CP 999 Primed	Základní deska pouze s primárním podkladním nátěrem					

VZORNÍK BAREV

STŘEŠNÍ KRYTINY A FASÁDNÍCH DESEK

Cembrit Solid (Zenit) materiál fasádních desek je probarven do hmoty. Povrch desek je opatřen speciální barvou.

Standardní barvy							
S030 Mercury	S071 Orcus	S101 Pluto	S131	S151	S191 Erbus	S212 Luna	S282 Saturn
S353 Mars	S676 Callisto	S757 Mimas					
Speciální barvy							
S334 Jupiter	S515 Venus	S525 Triton	S606 Rhea	S616 Ceres	S656 Terra	S747 Neptune	

Cembrit Cover (Metro) materiál fasádních desek je přírodně šedý. Povrch desek je opatřen speciální barvou.

Standardní barvy							
C010 Stockholm	C020 Vilnius	C040 Sofia	C050 Berlin	C060 Helsinki	C160 London	C210 Nuuk	C360 Copenhagen
C390 Istanbul	C450 Amsterdam	C550 Athens	C570 Barcelona	C610 Lisbon	C630 Geneva	C650 Madrid	C670 Dublin
Speciální barvy							
C190 Munich	C200 Gothenburg	C350 Brussel	C370 Moscow	C530 Rome	C540 Kiev	C640 Hamburg	C760 Naples
C730 Oslo	C770 Riga						

Cembrit Patina Original (Cembonit) barva ve hmotě výrobku, povrch broušený

Standardní barvy							
P020 Granite	P050 Graphite	P070 Flint	P222 Pearl	P545 Sand			
Speciální barvy							
P313 Tufa	P323 Magma	P333 Adobe	P343 Ruby	P565 Amber	P626 Emerald		

Cembrit Patina Inline barva ve hmotě výrobku, lineární frézování na povrchu

Standardní barvy							
P020 Granite	P050 Graphite	P070 Flint	P222 Pearl	P545 Sand			

Cembrit Patina Rough barva ve hmotě výrobku, pískovcový povrch

Standardní barvy							
P020 Granite	P050 Graphite	P070 Flint	P222 Pearl	P545 Sand			

Odstíny barev uvedené v ceníku nemusí zcela přesně odpovídat barevným odstínům skutečných výrobků.

Obchodní regiony společnosti Cembrit a.s.

REGION 1

Václav Bošek tel.: 602 521 751
region1@cembrit.cz

REGION 2

Stanislav Mikuta tel.: 602 521 752
region2@cembrit.cz

REGION 3

Jiří Doubek tel.: 602 521 755
region3@cembrit.cz

REGION 4


Jiří Málek tel.: 602 521 756
region4@cembrit.cz

REGION 5

Ing. Petr Jiříček tel.: 602 521 758
region5@cembrit.cz

REGION 6

Ing. Jaroslav Bednařík tel.: 602 521 760
region6@cembrit.cz



TECHNICKÝ SERVIS

tel.: 725 923 235
technicky.servis@cembrit.cz

CEMBRIT

Cembrit a.s.
Lidická 302/91
266 01 Beroun - Závodí
Czech Republic

tel.: 311 744 111
tel.: 800 162 489
e-mail: info@cembrit.cz
www.cembrit.cz

Zelená linka: 800 162 489
Expedice: 311 744 132, 135
e-mail: objednavky@cembrit.cz

Společnost Cembrit a.s. je součástí předního evropského výrobce stavebních materiálů Cembrit Holding A/S. Hlavními produkty skupiny jsou střešní a fasádní systémy z vláknocementového materiálu. Součástí širokého sortimentu nabízených produktů je i kompletní řada doplňků a odborný technický servis. Všechny vláknocementové výrobky jsou vyráběny v moderních výrobních závodech, šetrných k životnímu prostředí.

Beroun - expedice maloplošné krytiny, fasádních desek a jejich doplňků

Šumperk - expedice vlnité krytiny a jejich doplňků