

Ceník 2021

Platnost od 1.4.2021

Obsah

Všeobecné informace	2	Spojovací materiál	70
Skládaná střešní krytina	3	Příslušenství	74
Spojovací materiál	12	Cembrit Plank	84
Příslušenství	14	Funkční desky	90
Vlnitá střešní krytina	28	Obchodní podmínky	92
Spojovací materiál	36	Záruční prohlášení	95
Příslušenství	38	Služby a doprava	96
Fasádní desky	56	Vzorník barev	98



1. Ceny

- Ceny jsou vyjádřeny za jednotku uvedenou v ceníku.
- Ceny uvedené bez DPH jsou závazné. Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- Některé zboží není možno dodávat po kusech, ale jen v celém balení.
- Ceny dopravy, balného a servisních poplatků naleznete na str. 96 tohoto ceníku.

2. Objednávky

- Objednávky na skládanou krytinu včetně doplňků, na vlnitou krytinu včetně doplňků a na fasádní desky se přijímají na adrese: Lidická 302/91, 266 01 Beroun - Závodí, tel.: 311 744 13 2, 311 744 135, objednavky@cembrit.cz.

3. Dodací lhůty

- Odpovídají výrobním možnostem našich závodů.
- Zboží označené MTO je k dodání pouze na objednávku. Aktuální dodací lhůtu si před objednáním můžete ověřit u pracovníků expedice.

4. Hmotnost zboží

- Uvedené hmotnosti zboží na paletě jsou pouze orientační. Přesná hmotnost zboží je uvedena na dodacím listu.

5. Expedice

- Pracovní doba pro nakládku je od 6,00 do 13,30 hod.
- Beroun - expedice maloplošné krytiny, fasádních desek a jejich doplňků: Lidická 302, 266 38 Beroun 3.
- Šumperk - expedice vlnité krytiny a doplňků k vlnité krytině: Příčná 26, 787 55 Šumperk.
- Při použití vlastní dopravy prosíme o avizování dne a hodiny nakládky nejpozději den předem - a použité vozidlo musí umožňovat nakládku z boku.
- Zboží může být předáno jen dopravci, který se prokáže plnou mocí vystavenou objednavatelem.

6. Skladování

- Vláknocementové výrobky jsou standardně baleny na dřevěných paletách, které jsou kryty ochrannou fólií proti působení povětrnostních vlivů. Palety se pokládají na rovný a pevný podklad. U maloplošné krytiny hladké se kladou na sebe max. 4 palety, u imitace břidlice max. 2 palety, u vlnité krytiny max. 3 palety a u fasádních desek max. 3 palety.
- Při skladování je nutné zboží ukládat v krytých a proti povětrnostním vlivům chráněných prostorech. Při přepravě palety se střešní krytinou je třeba paletu zajistit proti samovolnému posunutí nebo nárazu. S paletou manipulovat tak, aby nedošlo k mechanickému poškození vláknocementových výrobků.

7. Problematika odpadů

- Za fólie, palety, kartony, polystyrénové vložky, pásky a plastové růžky byl uhrazen poplatek za vytřídění a zpětný odběr do systému EKOKOM pod č.: FO6020283
- Vláknocementové odřezky vzniklé během montáže a vláknocementové výrobky po ukončení životnosti je možno odstraňovat na skládku odpadů pod katalogovým číslem 17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03.

8. Obchodní a záruční podmínky

- Aktuální obchodní a záruční podmínky naleznete na str. 88 tohoto ceníku.

9. Změna vyhrazena

- Uvedené technické informace odpovídají současnému stavu a našim zkušenostem, v průběhu platnosti ceníku může dojít k jejich změně.
- Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.
- Odstíny barev uvedené v ceníku nemusí zcela přesně odpovídat barevným odstínům skutečných výrobků.

10. Platnost ceníku: od 1. dubna 2021

CEMBRIT

Skládaná krytina

Kvalitní střešní krytina nejen do náročných klimatických podmínek v horských oblastech.


www.cembrit.cz




Česká šablona

Střešní krytina Česká šablona je výrobek na bázi cementu, buničiny a umělých vláken. Používá se pro zastřešení obytných a průmyslových objektů a na obklady fasád a štítů. Krytina má speciální třístupňovou povrchovou úpravu. Rubová strana krytiny se voskuje. Tvrdý, otěruvzdorný, trvanlivý povrch odolává povětrnostním vlivům. Střešní krytina Betternit má hladký povrch. Krytina Dominant má břidličný povrch. Břidličný povrch České šablony je dvousměrný a je třeba toto zohlednit při montáži střešní krytiny. Zesílená krytina Horal je určena do vyšších poloh, pro klimatickou oblast K3. Bezpečný sklon střešní krytiny Česká šablona je 30° pro klimatickou oblast K1-K2, v podmínkách větší klimatické zátěže je bezpečný sklon 40° (K3). Přesnější podmínky lze nalézt v montážním návodu.

Název výrobku	Popis	Rozměr (v mm)	Tloušťka (v mm)	Cena Kč/ks	Cena vč. 21% DPH	Barva	AX Kód	Pozn.
Česká šablona Betternit	hladký povrch	400 x 400	4	32,00	38,72	černá	420 000 31	
				44,00	53,24	grafitová	420 000 29	
				45,00	54,45	hnědá	420 000 33	MTO
						červená	420 000 32	
						šedá	420 000 27	
Česká šablona Horal	hladký povrch - pro K3	400 x 400	5,2	51,00	61,71	černá	420 000 41	
				52,00	62,92	grafitová	420 000 40	
						hnědá	420 000 43	MTO
						červená	420 000 42	
						šedá	420 000 39	MTO

Materiál: vláknocement
Třída reakce na oheň: A2-s1,do dle ČSN EN 13501-1



Orientační hmotnost	Spotřeba materiálu	Balení	Hmotnost na paletě	Spojovací materiál		
				Hřebík konvexní	Vichrové spony	Vichrové spony talířové
1,33 kg	10,1 ks/m²	750 ks/pal	998 kg/pal	471 200 12 471 200 04	471 200 02 471 200 10	471 200 03
1,73 kg	10,1 ks/m²	600 ks/pal	1 038 kg/ pal	471 200 07 471 200 08	471 200 05	471 400 09



Anglický obdélník

Materiál: vláknocement
Třída reakce na oheň: A2-s1,do dle ČSN EN 13501-1

Střešní krytina Anglický obdélník je výrobek na bázi cementu, buničiny a umělých vláken. Používá se pro zastřešení obytných a průmyslových objektů a na obklady fasád a štítů. Krytina má speciální třístupňovou povrchovou úpravu. Rubová strana krytiny se voskuje. Tvrdý, otěruvzdorný, trvanlivý povrch odolává povětrnostním vlivům. Střešní krytina Betternit má hladký povrch. Bezpečný sklon střešní krytiny je 25° pro klimatickou oblast K1-K2, v podmínkách větší klimatické zátěže je bezpečný sklon 30° (K3). Přesnější podmínky lze nalézt v montážním návodu.

Název výrobku	Popis	Rozměr (v mm)	Tloušťka (v mm)	Cena Kč/ks	Cena vč. 21% DPH	Barva	AX Kód	Pozn.
Anglický obdélník Betternit	hladký povrch	600 x 300	4	50,00	60,50	černá	420 000 75	
						grafitová	420 000 73	




Orientační hmotnost	Spotřeba materiálu	Balení	Hmotnost na paletě	Spojovací materiál				
				Hřebík konvexní	Vichrové spony	Vichrové spony talířové	Háček natloukací	Háček zavěšovací
1,5 kg	13,11 - 14,57 ks/m²	ve svazcích (10ks) 1 000 ks/pal	1 500 kg/pal	471 200 12 471 200 04	471 200 02 471 200 10	471 200 03	471 100 18 471 100 23 471 100 24	471 100 19
								471 100 21
								471 100 26
								471 100 20
								471 100 22
								471 100 25

Dánský obdélník

Materiál: vláknocement
Třída reakce na oheň: A2-s1,do dle ČSN EN 13501-1

Střešní krytina Dánský obdélník je výrobek na bázi cementu, buničiny a umělých vláken. Používá se pro zastřešení obytných a průmyslových objektů a na obklady fasád a štítů. Krytina má speciální třístupňovou povrchovou úpravu. Rubová strana krytiny se voskuje. Tvrdý, otěruvzdorný, trvanlivý povrch odolává povětrnostním vlivům. Střešní krytina Betternit má hladký povrch. Krytina Dominant má břidličný povrch. Zesílená krytina Horal je určena do vyšších poloh pro klimatickou oblast K3. Bezpečný sklon střešní krytiny je 25° pro klimatickou oblast K1-K2, v podmínkách větší klimatické zátěže je bezpečný sklon 30° (K3). Přesnější podmínky lze nalézt v montážním návodu.

Název výrobku	Popis	Rozměr (v mm)	Tloušťka (v mm)	Cena Kč/ks	Cena vč. 21% DPH	Barva	AX Kód	Pozn.
Dánský obdélník Betternit	hladký povrch	600 x 300	4	50,00	60,50	černá	420 000 85	MTO
				51,00	61,71	grafitová	420 000 83	
						červená	420 000 87	MTO
Dánský obdélník Dominant	břidličný povrch	600 x 300	4	51,00	61,71	grafitová	421 000 26	MTO
Dánský obdélník Horal	hladký povrch - pro K3	600 x 300	4,5	56,00	67,76	černá	420 001 04	MTO



Orientační hmotnost	Spotřeba materiálu	Balení	Hmotnost na paletě	Spojovací materiál				
				Hřebík konvexní	Vichrové spony	Vichrové spony talířové	Háček natloukací	Háček zavěšovací
1,5 kg	13,11 - 14,57 ks/m²	1 000 ks/pal	1 500 kg/ pal	471 200 12 471 200 04	471 200 02 471 200 10	47120003	471 100 18, 471 100 23, 471 100 24	471 100 19
1,5 kg	13,11 - 14,57 ks/m²	1 000 ks/pal	1 500 kg/ pal	471 200 12 471 200 04	471 200 02 471 200 10	471 200 03		471 100 21
								471 100 26
1,69 kg	13,11 - 14,57 ks/m²	1 000 ks/pal	1 690 kg/ pal	471 200 07 471 200 08	471 200 05	471 400 09		471 100 20
								471 100 22
								471 100 25



Bravan

Materiál: vláknocement
Třída reakce na oheň: A2-s1,DO dle ČSN EN 13501-1

Střešní krytina Bravan je výjimečná svým dokonalým vzhledem, který si nezadá se vzhledem přírodní břidlice, což je umocněno speciálně upravenou hranou. Střešní krytina Bravan je výrobek na bázi cementu, buničiny a umělých vláken. Používá se pro zastřešení obytných a průmyslových objektů a na obklady fasád a štítů. Krytina má speciální třístupňovou povrchovou úpravu. Rubová strana krytiny se voskuje. Střešní krytina Bravan Dominant má rustikální povrch. Montáž krytiny se provádí na háčky, proto je krytina dodávána bez montážních otvorů. Bezpečný sklon střešní krytiny Bravan je 18° pro klimatickou oblast K1, 25° pro oblast K2 a v podmínkách větší klimatické zátěže 30°. Přesnější podmínky lze nalézt v montážním návodu.

Název výrobku	Popis	Rozměr (v mm)	Tloušťka (v mm)	Cena Kč/ks	Cena vč. 21% DPH	Barva	AX Kód	Pozn.
Bravan Dominant	břidličný povrch	600 x 300	4	60,00	72,60	černá	421 100 18	MTO
						grafitová	421 100 17	MTO

Montáž na vichrovou sponu a hřebíky se provádí u založení a kraje střechy a u všech prostupů. Montáž materiálu v ploše střechy se provádí na háčky zavěšovací a natloukácí.



Orientační hmotnost	Spotřeba materiálu	Balení	Hmotnost na paletě	Spojovací materiál				
				Hřebík konvexní	Vichrové spony	Vichrové spony talí- řové	Háček na- tloukácí	Háček zavěšovací
1,5 kg	13,11 -	ve svazcích (10ks) 1 000 ks/ pal	1 500 kg/ pal	471 200 12	471 200 02	471 200 03	471 100 18	471 100 26
1,5 kg	14,57 ks/m²			471 200 04	471 200 10		471 100 23	471 100 20
							471 100 24	471 100 22
								471 100 25



Rhombus

Střešní krytina Rhombus je výrobek na bázi cementu, buničiny a umělých vláken. Používá se pro zastřešení obytných a průmyslových objektů a na obklady fasád a štítů. Krytina má speciální třístupňovou povrchovou úpravu. Rubová strana krytiny se voskuje. Tvrdý, otěruvzdorný, trvanlivý povrch odolává povětrnostním vlivům. Bezpečný sklon střešní krytiny Rhombus je 25° pro klimatickou oblast K1-K2, v podmínkách větší klimatické zátěže je bezpečný sklon 40° (K3). Přesnější podmínky lze nalézt v montážním návodu.


Název výrobku	Popis	Rozměr (v mm)	Tloušťka (v mm)	Cena Kč/ks	Cena vč. 21% DPH	Barva	AX Kód	Pozn.
Rhombus Betternit	hladký povrch	400 x 440	5,4	63,00	76,23	černá	420 000 52	MTO
						grafitová	420 000 50	MTO
				64,00	77,44	šedá	420 000 48	MTO
						hnědá	420 000 56	MTO
						červená	420 000 54	MTO

Rhombus šablona


Střešní krytina Rhombus šablona je výrobek na bázi cementu, buničiny a umělých vláken. Používá se pro zastřešení obytných a průmyslových objektů a na obklady fasád a štítů. Krytina má speciální třístupňovou povrchovou úpravu. Rubová strana krytiny se voskuje. Tvrdý, otěruvzdorný, trvanlivý povrch odolává povětrnostním vlivům. Bezpečný sklon střešní krytiny Rhombus šablona je 25° pro klimatickou oblast K1-K2, v podmínkách větší klimatické zátěže je bezpečný sklon 40° (K3). Přesnější podmínky lze nalézt v montážním návodu.

Název výrobku	Popis	Rozměr (v mm)	Tloušťka (v mm)	Cena Kč/ks	Cena vč. 21% DPH	Barva	AX Kód	Pozn.
Rhombus šablona Betternit	hladký povrch	400 x 440	5,2	58,00	70,18	černá	420 000 53	MTO
						grafitová	420 000 51	MTO
				59,00	71,39	červená	420 000 55	MTO
						šedá	420 000 49	MTO
						hnědá	420 000 57	MTO

Název výrobku		Rozměr (v mm)	Tloušťka (v mm)	Cena Kč/ks	Cena vč. 21% DPH	Barva	AX Kód	Pozn.
Čtverec		600 x 600	4	98,00	118,58	černá	420 001 17	MTO
				100,00	121,00	grafitová	420 001 16	MTO
						červená	420 001 18	MTO



Orientační hmotnost	Spotřeba materiálu	Balení	Hmotnost na paletě	Spojovací materiál Hřebík konvexní
1,9 kg	8,9 - 10,1 ks/m²	600 ks/pal	1 140 kg/pal	471 200 07 471 200 08
1,9 kg				
1,9 kg				
1,9 kg				
1,9 kg				



Orientační hmotnost	Spotřeba materiálu	Balení	Hmotnost na paletě	Spojovací materiál Hřebík konvexní
1,75 kg	8,9 - 10,1 ks/m²	600 ks/pal	1 050 kg/pal	471 200 07 471 200 08
1,75 kg				
1,75 kg				
1,75 kg				
1,75 kg				

Orientační hmot- nost	Materiál	Použití
3 kg	vláknocement	Čtverec je určen jako doplněk ke skládané střešní krytině, který se používá na ukončení krytiny v kraji střechy a úžlabí. Krytina má speciální třístupňovou povrchovou úpravu. Rubová strana krytiny se voskuje.
3 kg	vláknocement	
3 kg	vláknocement	

Skládaná krytina - spojovací materiál

Název výrobku		Rozměr (v mm)	Materiál	Cena Kč Balení	Cena vč. 21% DPH
Hřebíky do krytiny krátké		Ø 9 x Ø 2,8 x 32	měď	2346,00	2838,66
		Ø 9 x Ø 3 x 32	pozink	298,00	360,58
Hřebíky do krytiny dlouhé		Ø 9 x Ø 2,8 x 37	měď	1413,00	1709,73
		Ø 9 x Ø 3 x 37	pozink	298,00	360,58
Vichrové spony drátové krátké		Ø 2 x 20	měď	1844,00	2231,24
		Ø 2 x 20	pozink	323,00	390,83
Vichrové spony drátové dlouhé		Ø 2 x 29	pozink	367,00	444,07
Vichrové spony talířové krátké		Ø 2 x 20	měď	1466,00	1773,86
Vichrové spony talířové dlouhé		Ø 2 x 30	měď	1759,00	2128,39
Háčky natloukací použití tam, kde nelze háček zavěsit na lat'		Ø 3 x 100	(INOX)	1815,00	2196,15
		Ø 3 x 120	(INOX)	2161,00	2614,81
		Ø 3 x 150	(INOX)	2464,00	2981,44
Háčky zavěšovací pro latě tl. 30 mm		Ø 3 x 100 x 30	(INOX)	2352,00	2845,92
		Ø 3 x 120 x 30	(INOX)	2558,00	3095,18
		Ø 3 x 150 x 30	(INOX)	2786,00	3371,06
Háčky zavěšovací pro latě tl. 40 mm		Ø 3 x 100 x 40	(INOX)	1701,00	2058,21
		Ø 3 x 120 x 40	(INOX)	2013,00	2435,73
		Ø 3 x 150 x 40	(INOX)	2205,00	2668,05

Balení	Barva	AX Kód	Pozn.	Použití
5 kg (2 562 ks/bal)	měděná	471 200 12		Montáž skládané střešní krytiny Betternit a Dominant
3 kg (1 460 ks/bal)	pozink	471 200 04		
3 kg (1 310 ks/bal)	měděná	471 200 07		Montáž skládané střešní krytiny Horal, Rhombus a Rhombus šablona
3 kg (1 398 ks/bal)	pozink	471 200 08		
1 000 ks (2,2 kg/bal)	měděná	471 400 02		Montáž skládané střešní krytiny Betternit a Dominant
1 000 ks (2,2 kg/bal)	pozink	471 400 10		
1 000 ks (2,4 kg/bal)	pozink	471 400 05		Montáž skládané střešní krytiny Horal
1 000 ks (1,75 kg/bal)	měděná	471 400 03		Montáž skládané střešní krytiny Betternit a Dominant
1 000 ks (2,1 kg/bal)	měděná	471 400 09		Montáž skládané střešní krytiny Horal
500 ks (4,7 kg/bal)	černá	471 100 18		Montáž skládané střešní krytiny Dánský obdélník, Anglický obdélník, Bravan, Dolmen
500 ks (5,6 kg/bal)	černá	471 100 23		
500 ks (6,1 kg/bal)	černá	471 100 24	MTO	
500 ks (4,7 kg/bal)	černá	471 100 19		Montáž skládané střešní krytiny Dánský obdélník, Anglický obdélník, Bravan, Dolmen
500 ks (5,6 kg/bal)	černá	471 100 21	MTO	
400 ks (6,1 kg/bal)	černá	471 100 26	MTO	
300 ks (4,9 kg/bal)	černá	471 100 20		Montáž skládané střešní krytiny Dánský obdélník, Anglický obdélník, Bravan, Dolmen
300 ks (5,8 kg/bal)	černá	471 100 22		
300 ks (6,3 kg/bal)	černá	471 100 25	MTO	




Skládaná krytina - příslušenství

Název výrobku		Rozměr (v mm)	Materiál	Cena Kč Jednotka	Cena vč. 21% DPH
Hřebenáč kónický malý		400 x 120	vláknocement	147,00	177,87
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
Příchytky hřebenáče		16 x 75	nerez	1002,00	1212,42
Rozbočovací hřebenáč		300 x 300	laminát	504,00	609,84
			laminát		
			laminát		
			laminát		
			laminát		
Ukončení hřebenáče		130 x 120	laminát	404,00	488,84
			laminát		
			laminát		
			laminát		
			laminát		
Hřebenáč kónický velký (pro skládanou krytinu)		480 x 230	vláknocement	155,00	187,55
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
Příchytky hřebenáče		19 x 155	hliník	743,00	899,03
Rozbočovací hřebenáč		400 x 400	laminát	506,00	612,26
			laminát		
			laminát		
			laminát		
			laminát		
Ukončení hřebenáče		170 x 230	laminát	459,00	555,39
			laminát		
			laminát		
			laminát		
			laminát		

Balení	Barva	AX Kód	Pozn.	Použití
20 ks (0,85 kg/ks)	černá	460 400 04		Na krytí hřebene a nároží střechy (3ks/bm)
20 ks (0,85 kg/ks)	grafitová	460 400 03		
20 ks (0,85 kg/ks)	hnědá	460 400 06		
20 ks (0,85 kg/ks)	šedá	460 400 02		
20 ks (0,85 kg/ks)	červená	460 400 05		
100ks (0,8 kg/bal)	nerez	471 902 86		Přípevnění kónického hřebenáče malého
volně (0,3 kg/ks)	černá	471 000 02	MTO	Na krytí hřebene a nároží střechy
volně (0,3 kg/ks)	grafitová	471 000 01	MTO	
volně (0,3 kg/ks)	šedá	471 000 00	MTO	
volně (0,3 kg/ks)	hnědá	471 000 04	MTO	
volně (0,3 kg/ks)	červená	471 000 03	MTO	
volně (0,2 kg/ks)	černá	471 000 17	MTO	K ukončení hřebene a nároží střechy
volně (0,2 kg/ks)	grafitová	471 000 16		
volně (0,2 kg/ks)	hnědá	471 000 19	MTO	
volně (0,2 kg/ks)	šedá	471 000 15	MTO	
volně (0,2 kg/ks)	červená	471 000 18	MTO	
15 ks (1,35 kg/ks)	černá	460 400 19		Na krytí hřebene a nároží střechy (2,5ks/bm)
15 ks (1,35 kg/ks)	grafitová	460 400 18		
15 ks (1,35 kg/ks)	hnědá	460 400 21		
15 ks (1,35 kg/ks)	šedá	460 400 17		
15 ks (1,35 kg/ks)	červená	460 400 20		
50 ks (3,5 kg/bal)	hnědá	471 902 87		Přípevnění kónického hřebenáče velkého
volně (0,4 kg/ks)	černá	471 000 07	MTO	Na krytí hřebene a nároží střechy
volně (0,4 kg/ks)	grafitová	471 000 06	MTO	
volně (0,4 kg/ks)	hnědá	471 000 09	MTO	
volně (0,4 kg/ks)	šedá	471 000 05	MTO	
volně (0,4 kg/ks)	červená	471 000 08	MTO	
volně (0,25 kg/ks)	černá	471 000 12	MTO	Ukončení hřebene a nároží střechy
volně (0,25 kg/ks)	grafitová	471 000 11	MTO	
volně (0,25 kg/ks)	hnědá	471 000 14	MTO	
volně (0,25 kg/ks)	šedá	471 000 10	MTO	
volně (0,25 kg/ks)	červená	471 000 13	MTO	

Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.



Název výrobku		Rozměr (v mm)	Materiál	Cena Kč Jednotka	Cena vč. 21% DPH
Rozbočovací hřebenáč		Ø320 mm	plast	845,00	1022,45
			plast		
			plast		
			plast		
			plast		
Držák hřebenové latě		30	pozink	27,00	32,67
Větrací pás pod hřebenáče		180 x 60 x 1 000	plast	258,00	312,18
Ventilační prostup fólií		Ø 100 mm	plast	135,00	163,35
Opravná barva		0,8 litr/1kg		420,00	508,20
Ochranný pás proti ptákům		80 x 5 m	plast	178,00	215,38
Větrací hlavice Oriko Česká šablona kapacita 100 cm²/ks		400 x 400	vláknocement	733,00	886,93
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
Větrací hlavice Oriko obdélníky kapacita 100 cm²/ks		600 x 300	vláknocement	733,00	886,93
			vláknocement		
			vláknocement		
Větrací hlavice Oriko Rhombus šablona kapacita 100 cm²/ks		400 x 440	vláknocement	865,00	1046,65
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
Větrací hlavice Oriko Rhombus (pro krytí zprava doleva) kapacita 100 cm²/ks		400 x 440	vláknocement	865,00	1046,65
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		

Balení	Barva	AX Kód	Pozn.	Použití
volně (0,35 kg/ks)	černá	471 000 29	MTO	K ukončení vrcholu hřebene stanové střechy
volně (0,35 kg/ks)	grafitová	CZ4710002	MTO	
volně (0,35 kg/ks)	hnědá	CZ4710003	MTO	
volně (0,35 kg/ks)	šedá	CZ4710004	MTO	
volně (0,35 kg/ks)	červená	CZ4710005	MTO	
volně (0,14 kg/ks)	pozink	471 900 07	MTO	Na krytí hřebene a nároží střechy
30 ks (18 kg/bal)	černá	471 902 39		Odvětrání hřebene a nároží střechy
volně (0,15 kg/ks)		470 300 60	MTO	K prostupu potrubí fólií, 10 - 75cm²
volně (1 kg/ks)	černá	472 500 64		Nátěr řezaných hran šablon
volně (1 kg/ks)	grafitová	472 501 17		
volně (1 kg/ks)	šedá	472 500 60		
volně (1 kg/ks)	červená	472 500 61		
volně (1 kg/ks)	hnědá	472 500 62		
48 rolí (20 kg/bal)	černá	471 901 90		K zakrytí otevřených míst na okraji střechy, proti vlétávání ptáků do prostoru mezi krytinou a hydroizolační fólií.
5 ks (1,5 kg/ks)	černá	471 300 63		K větrání prostoru pod krytinou
5 ks (1,5 kg/ks)	grafitová	471 300 62		
5 ks (1,5 kg/ks)	hnědá	471 300 65		
5 ks (1,5 kg/ks)	šedá	471 300 61		
5 ks (1,5 kg/ks)	červená	471 300 64		
5 ks (1,8 kg/ks)	černá	471 300 36		K větrání prostoru pod krytinou
5 ks (1,8 kg/ks)	grafitová	471 300 35		
5 ks (1,8 kg/ks)	červená	471 300 37	MTO	
5 ks (2,2 kg/ks)	černá	471 902 10	MTO	K větrání prostoru pod krytinou
5 ks (2,2 kg/ks)	grafitová	471 902 68	MTO	
5 ks (2,2 kg/ks)	hnědá	CZ 471902	MTO	
5 ks (2,2 kg/ks)	šedá	471 903 31	MTO	
5 ks (2,2 kg/ks)	červená	471 902 12	MTO	
5 ks (2,2 kg/ks)	černá	471 902 09	MTO	K větrání prostoru pod krytinou
5 ks (2,2 kg/ks)	grafitová	471 902 08	MTO	
5 ks (2,2 kg/ks)	hnědá	471 903 67	MTO	
5 ks (2,2 kg/ks)	šedá	CZ471903	MTO	
5 ks (2,2 kg/ks)	červená	471 902 11	MTO	

Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.




Název výrobku		Rozměr (v mm)	Materiál	Cena Kč Jednotka	Cena vč. 21% DPH
Větrací hlavice LG 200 Česká šablona kapacia 200 cm²/ks		400 x 400	plast	1286,00	1556,06
			plast		
			plast		
			plast		
			plast		
Větrací hlavice LG 200 obdélníky kapacita 200 cm²/ks		600 x 300	plast	1286,00	1556,06
			plast		
Ventilační prostup SL Česká šablona		Ø 110 x 400 x 400	plast	1601,00	1937,21
			plast		
			plast		
			plast		
			plast		
Ventilační prostup SL obdélníky		Ø 110 x 600 x 300	plast	1601,00	1937,21
			plast		
			plast		
Pružná ventilační hadice pro ventilační prostup SL		Ø 110, Ø 70	plast	558,00	675,18
Ventilační prostup Ø 160 mm Česká šablona		Ø 160 x 400 x 400	plast	2364,00	2860,44
			plast		
			plast		
			plast		
			plast		
Ventilační prostup Ø 160 mm obdélníky		Ø 160 x 600 x 300	plast	2364,00	2860,44
			plast		
			plast		
Anténní prostory AZ 16 Česká šablona		Ø 60 x 400 x 400	plast	1359,00	1644,39
			plast		
			plast		
			plast		
			plast		
Anténní prostory AZ 16 obdélníky		Ø 60 x 600 x 300	plast	1359,00	1644,39
			plast		
			plast		
Prostup pro turbokotel 130, Česká šablona, pro sklon střechy 35° - 45°		Ø 130 x 400 x 400	laminát	1128,00	1364,88

Balení	Barva	AX Kód	Pozn.	Použití
10 ks (1,2 kg/ks)	černá	471 300 57	MTO	K větrání prostoru pod krytinou
10 ks (1,2 kg/ks)	grafitová	471 300 56		
10 ks (1,2 kg/ks)	hnědá	471 300 59		
10 ks (1,2 kg/ks)	šedá	471 300 55		
10 ks (1,2 kg/ks)	červená	471 300 58		
10 ks (1,2 kg/ks)	černá	471 300 29	MTO	K větrání prostoru pod krytinou
10 ks (1,2 kg/ks)	grafitová	471 300 28	MTO	
4 ks (1,2 kg/ks)	černá	471 300 42	MTO	K větrání sanity
4 ks (1,2 kg/ks)	grafitová	471 300 41		
4 ks (1,2 kg/ks)	hnědá	471 300 44		
4 ks (1,2 kg/ks)	šedá	471 300 40		
4 ks (1,2 kg/ks)	červená	471 300 43		
4 ks (1,2 kg/ks)	černá	471 300 16	MTO	K větrání sanity
4 ks (1,2 kg/ks)	grafitová	471 300 15		
4 ks (1,2 kg/ks)	červená	471 300 17		
volně (1 kg/ks)		470 300 07		K napojení větracího prostupu SL na potrubí
volně (1,3 kg/ks)	černá	470 300 63	MTO	K větrání sanity
volně (1,3 kg/ks)	grafitová	470 300 62		
volně (1,3 kg/ks)	hnědá	470 302 42	MTO	
volně (1,3 kg/ks)	šedá	470 300 61	MTO	
volně (1,3 kg/ks)	červená	470 300 64	MTO	
volně (1,3 kg/ks)	černá	471 300 32	MTO	K větrání sanity
volně (1,3 kg/ks)	grafitová	471 300 31	MTO	
volně (1,3 kg/ks)	červená	471 300 33	MTO	
volně (0,7 kg/ks)	černá	471 300 52	MTO	K prostupu tyče antény
volně (0,7 kg/ks)	grafitová	471 300 51	MTO	
volně (0,7 kg/ks)	hnědá	471 300 54	MTO	
volně (0,7 kg/ks)	šedá	471 300 50	MTO	
volně (0,7 kg/ks)	červená	471 300 53	MTO	
volně (0,7 kg/ks)	černá	471 300 26	MTO	K prostupu tyče antény
volně (0,7 kg/ks)	grafitová	471 300 25	MTO	
volně (0,7 kg/ks)	červená	471 300 27	MTO	
volně (0,5 kg/ks)	černá	471 300 68	MTO	K prostupu potrubí

Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.





Název výrobku		Rozměr (v mm)	Materiál	Cena Kč Jednotka	Cena vč. 21% DPH	
Větrací hlavice Oriko Česká šablona pro postup instalací k solárním panelům		400 x 400	vláknocement	733,00	886,93	
			vláknocement			
			vláknocement			
			vláknocement			
			vláknocement			
Výlez na střechu otvor 600 x 600 mm, pro skládanou střešní krytinu		900 x 1150	hliník	2499,00	3023,79	
			hliník	2724,00	3296,04	
			hliník			
			hliník			
			měď	5407,00	6542,47	
Zábradlí ke stoupací plošině - výška zábradlí 1100 mm		250 x 800	kov	3354,00	4058,34	
			kov	4055,00	4906,55	
			kov	4055,00	4906,55	
Zábradlí ke stoupací plošině - výška zábradlí 1100 mm		250 x 1200	kov	3848,00	4777,08	
			kov	4163,00	5037,23	
			kov	4163,00	5037,23	
Zábradlí ke stoupací plošině - výška zábradlí 1100 mm		250 x 2000	kov	4163,00	5037,23	
			kov	4551,00	5506,71	
			kov	4551,00	5506,71	
Stoupací plošina		250 x 800	kov	829,00	1003,09	
			kov	991,00	1199,11	
			kov			
Stoupací plošina		250 x 1200	kov	1270,00	1536,70	
			kov	1417,00	1714,57	
			kov	1911,00	2312,31	
Stoupací plošina		250 x 2000	kov			
			kov		2381,00	2881,01
			kov			
Vzpěra pro stoupací plošinu		300 x 250	kov	627,00	758,67	
			kov	805,00	974,05	
			kov			
Spojka stoupací plošiny		100 x 300	kov	202,00	244,42	
Stupačka (komplet)		400 x 240	kov	990,00	1197,90	
			kov	1176,00	1422,96	
			kov			

Balení	Barva	AX Kód	Pozn.	Použití
5 ks (1,5 kg/ks)	černá	471 300 63	Pozn.: Větrací hlavice pro ostatní typy krytin naleznete na str. 16 Použití: Vstupní mřížka se odstříhne	
5 ks (1,5 kg/ks)	grafitová	471 300 62		
5 ks (1,5 kg/ks)	hnědá	471 300 65		
5 ks (1,5 kg/ks)	šedá	471 300 61		
5 ks (1,5 kg/ks)	červená	471 300 64		
volně (6,5 kg/ks)		471 500 09	MTO	Montáž skládané střešní krytiny
volně (6,5 kg/ks)	černá	471 500 12	MTO	
volně (6,5 kg/ks)	červená	471 500 13	MTO	
volně (6,5 kg/ks)	šedá	471 500 10	MTO	
volně (6,5 kg/ks)	hnědá	471 500 14	MTO	
volně (6,5 kg/ks)		471 500 08	MTO	
sestava (10,1 kg/bal)	pozink	471 901 88	MTO	Bezpečnostní zábradlí ke stoupací plošině
sestava (10,1 kg/bal)	černá	471 901 89	MTO	
sestava (10,1 kg/bal)	červená	471 903 81	MTO	
sestava (10,1 kg/bal)	pozink	471 901 66	MTO	Bezpečnostní zábradlí ke stoupací plošině
sestava (10,1 kg/bal)	černá	471 901 65	MTO	
sestava (10,1 kg/bal)	červená	471 903 83	MTO	
sestava (11 kg/bal)	pozink	471 901 82	MTO	Bezpečnostní zábradlí ke stoupací plošině
sestava (11 kg/bal)	černá	CZ471902	MTO	
sestava (11 kg/bal)	červená	471 903 82	MTO	
volně (4 kg/ks)	pozink	471 901 67	MTO	Stoupací plošiny jsou určeny k pohybu po střešní ploše
volně (4 kg/ks)	černá	471 901 68		
volně (4 kg/ks)	červená	471 901 69	MTO	
volně (6 kg/ks)	pozink	471 901 78		Stoupací plošiny jsou určeny k pohybu po střešní ploše
volně (6 kg/ks)	černá	471 901 79	MTO	
volně (6 kg/ks)	červená	471 901 80	MTO	
volně (10 kg/ks)	pozink	471 901 84	MTO	Stoupací plošiny jsou určeny k pohybu po střešní ploše
volně (10 kg/ks)	černá	471 901 86	MTO	
volně (10 kg/ks)	červená	471 901 87	MTO	
volně (2 kg/ks)	pozink	471 901 70	MTO	Pro připevnění stoupací plošiny k univerzální kovové šabloně
volně (2 kg/ks)	černá	471 901 71		
volně (2 kg/ks)	červená	471 901 72		
2 ks (0,2 kg/ks)	pozink	471 901 85	MTO	Spojování několika plošin do jednoho celku (2 ks na spoj), cena za pár
volně (2,5 kg/bal)	pozink	471 901 73	MTO	Stupačky jsou určeny k pohybu po střešní ploše. Komplet obsahuje vzpěru a stupačku. Nezahrnuje kovovou šablonu.
volně (2,5 kg/bal)	černá	471 901 74		
volně (2,5 kg/bal)	červená	471 901 75	MTO	

Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barev krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.



Název výrobku		Rozměr (v mm)	Materiál	Cena Kč Jednotka	Cena vč. 21% DPH
Česká šablona univerzální		400 x 400	kov	708,00	856,68
			kov		
			kov		
			kov		
			kov		
Obdélník univerzální		600 x 300	kov	745,00	901,45
			kov		
			kov		
Rhombus univerzální		400 x 440	kov	745,00	901,45
			kov		
			kov		
			kov		
			kov		
Rhombus šablona univerzální		400 x 440	kov	745,00	901,45
			kov		
			kov		
			kov		
			kov		

Balení	Barva	AX Kód	Pozn.	Použití
volně (1,9 kg/ks)	černá	471 902 05		Základna pro všechny typy držáků a vzpěr
volně (1,9 kg/ks)	grafitová	471 902 04		
volně (1,9 kg/ks)	hnědá	471 902 07	MTO	
volně (1,9 kg/ks)	šedá	471 902 03		
volně (1,9 kg/ks)	červená	471 902 06		
volně (2,3 kg/ks)	černá	471 901 99		Základna pro všechny typy držáků a vzpěr
volně (2,3 kg/ks)	grafitová	471 901 98		
volně (2,3 kg/ks)	červená	471 902 00	MTO	
volně (2 kg/ks)	černá	471 300 74	MTO	Základna pro všechny typy držáků a vzpěr
volně (2 kg/ks)	grafitová	471 301 02	MTO	
volně (2 kg/ks)	hnědá	CZ471301	MTO	
volně (2 kg/ks)	šedá	CZ471302	MTO	
volně (2 kg/ks)	červená	471 300 81	MTO	
volně (2 kg/ks)	grafitová	471 300 89	MTO	Základna pro všechny typy držáků a vzpěr
volně (2 kg/ks)	hnědá	CZ471302	MTO	
volně (2 kg/ks)	šedá	471 301 05	MTO	
volně (2 kg/ks)	černá	471 300 82	MTO	
volně (2 kg/ks)	červená	471 301 09	MTO	

Komplety sněhových zachytávačů



Komplet lopatkového zachytávače
Příslušné položky kompletu naleznete
na str. 24 tohoto ceníku.



Komplet mřížového zachytávače
Příslušné položky kompletu naleznete
na str. 24 tohoto ceníku.



Komplet tyčového zachytávače
Příslušné položky kompletu naleznete
na str. 24 tohoto ceníku.



Komplety sněhových zachytávačů se montují
na univerzální šablonu.

Příslušenstvím ke kompletu mřížového
zachytávače je mřížová zábrana.

Příslušenstvím tyčového zachytávače jsou
tyče, případně spojky a koncovky tyčí
sněhové zábrany.



Název výrobku		Rozměr (v mm)	Materiál	Cena Kč Jednotka	Cena vč. 21% DPH
Univerzální držák pro sněhové zábrany (součást kompletu, viz. vyobrazení str. 22)		196 x 30 x 220	kov	341,00	412,61
			kov		
			kov		
Držák mřížové zábrany (součást kompletu, viz. vyobrazení str. 22)		68 x 35 x 32	kov	120,00	145,20
			kov		
			kov		
Mřížová zábrana (včetně spojovací svorky)		200 x 2 000	kov	1249,00	1511,29
			kov		
			kov		
Lopatka (součást kompletu, viz. vyobrazení str.22)		90 x 2,5 x 250	kov	152,00	183,92
			kov		
			kov		
Držák pro dřevěnou kulatinu		Ø 130	kov	414,00	500,94
Držák pro tyčovou zábranu (součást kompletu, viz. vyobrazení str. 23)		Ø 20	kov	131,00	158,51
			kov		
			kov		
Tyč sněhové zábrany		Ø 20 x 2 000	kov	551,00	666,71
			kov		
Spojka pro tyč sněhové zábrany		Ø 25 x 80	kov	121,00	146,41
			kov		
Koncovka pro tyč sněhové zábrany		Ø 25 x 50	kov	99,00	119,79
			kov		
Sněhový hák A 400		400	kov	35,00	42,35
			kov		
			kov		
Sněhový hák E 520		520	kov	43,00	52,03
			kov		

Balení	Barva	AX Kód	Pozn.	Použití
volně	šedá	CZ471310	MTO	Sněhové zábrany jsou určeny k zachycení sněhu
volně	černá	471 903 76	MTO	
volně	červená	471 903 88	MTO	
volně	šedá	CZ471316	MTO	Sněhové zábrany jsou určeny k zachycení sněhu Uvedená cena je cena za pár.
volně	černá	471 903 79	MTO	
volně	červená	471 903 86	MTO	
volně (3,3 kg/ks)	šedá	CZ471319	MTO	Sněhové zábrany jsou určeny k zachycení sněhu
volně (3,3 kg/ks)	černá	471 901 47	MTO	
volně (3,3 kg/ks)	červená	471 901 48	MTO	
volně	šedá	CZ471321	MTO	Sněhové zábrany jsou určeny k zachycení sněhu
volně	černá	471 903 77	MTO	
volně	červená	CZ471317	MTO	
volně (1 kg/ks)	černá	471 901 53	MTO	Sněhové zábrany jsou určeny k zachycení sněhu
volně	šedá	CZ471322	MTO	Sněhové zábrany jsou určeny k zachycení sněhu
volně	černá	471 903 78	MTO	
volně	červená	CZ471320	MTO	
volně (1,8 kg/ks)	šedá	CZ471323	MTO	Sněhové zábrany jsou určeny k zachycení sněhu
volně (1,8 kg/ks)	černá	471 900 64		
volně (0,15 kg/bal)	šedá	CZ471324	MTO	Sněhové zábrany jsou určeny k zachycení sněhu
volně (0,15 kg/bal)	černá	471 901 45		
volně (0,1 kg/bal)	šedá	CZ471325	MTO	Sněhové zábrany jsou určeny k zachycení sněhu
volně (0,1 kg/bal)	černá	471 901 15	MTO	
volně (0,1 kg/ks)	grafitová	471 100 09		Pro krytinu Česká šablona, Rhombus, Rhombus šablona
volně (0,1 kg/ks)	červená	471 100 10	MTO	
volně (0,1 kg/ks)	hnědá	471 100 11	MTO	
volně (0,1 kg/ks)	grafitová	471 100 12	MTO	Pro krytinu Anglický a Dánský obdélník
volně (0,1 kg/ks)	červená	471 100 13	MTO	

Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.




Název výrobku		Rozměr (v mm)	Materiál	Cena Kč Jednotka	Cena vč. 21% DPH
Držák hromosvodu na latě		130/25 x 200	kov	65,00	78,65
Držák hromosvodu pod hřebenáč		110/25 x 300	kov	68,00	82,28
Hřebenový držák hromosvodu		230 x 100	kov	82,00	99,22
		120 x 60	kov	67,00	81,07
Pákové nůžky - délka stříhu 610 mm (konstrukce ocel)		850 x 260	ocel	15225,00	18422,25
Nůžky na krytinu MAT COUP s děrovačem		320 x 100	ocel	3307,00	4001,47

Balení	Barva	AX Kód	Pozn.	Použití
volně (0,4 kg/ks)	pozink	471 901 56	MTO	Pro skládanou střešní krytinu
volně (0,4 kg/ks)	pozink	471 901 55	MTO	Pro skládanou střešní krytinu
volně (0,3 kg/ks)	pozink	471 901 58	MTO	Pro kónický hřebenáč 480 x 230 mm
volně (0,2 kg/ks)	pozink	471 901 57	MTO	Pro kónický hřebenáč 400 x 120 mm
volně (20 kg/ks)	nátěr	471 300 77	MTO	Pro montáž skládané krytiny
volně (0,9 kg/ks)		471 300 76	MTO	Pro montáž skládané krytiny

Přehled typů skládané krytiny


Česká šablona

Betternit, Dominant, Horal




Rhombus šablona

Betternit




Rhombus

Betternit




Bravan

Betternit, Dominant




Dánský obdélník

Betternit, Dominant, Horal



Anglický obdélník

Betternit



Obchodní podmínky pro prodej výrobků prodávaných společností Cembrit a.s.

Preambule

- Tyto „Obchodní podmínky pro prodej výrobků prodávaných společností Cembrit a.s.“ (dále jen **„Obchodní podmínky“**) upravují práva a povinnosti společnosti Cembrit a.s., se sídlem Lidická 302, 266 38 Beroun – Závodi, IČ: 18600247 (dále jen **„Prodávající“**) a jejího smluvního partnera, kupujícího (dále jen **„Kupující“**) při dodávkách a odběru vláknocementových výrobků a doplňků a příslušenství k vláknocementovým výrobkům prodávaných Prodávajícím v rámci jeho podnikatelské činnosti (dále jen **„Zboží“**).
- Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího vyplývající pro smluvní strany z kupních smluv uzavřených mezi Prodávajícím a Kupujícím ohledně dodávek Zboží (dále jen **„Kupní smlouvy“** nebo též **„Kupní smlouva“**) včetně způsobu a podmínek uzavírání Kupních smluv. Obchodní podmínky tvoří ve smyslu ustan. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“) nedílnou součást každé Kupní smlouvy, jakož i rámcové kupní smlouvy o dodávkách Zboží (dále jen **„Rámcová kupní smlouva“**), byla-li mezi Prodávajícím a Kupujícím Rámcová kupní smlouva uzavřena.
- Odchylná ujednání Prodávajícího a Kupujícího obsažená v Kupní smlouvě nebo Rámcové kupní smlouvě mají přednost před těmi ustanoveními Obchodních podmínek, která jsou s nimi v rozporu.
- Výrazy „dodat“ a „dodání“ použité v Obchodních podmínkách v jakémkoliv tvaru mají stejný význam jako výrazy „odevzdat“ a „odevzdání“ ve smyslu ustan. § 2079 a násl. OZ.

Článek I

Objednávka, uzavření Kupní smlouvy

- Kupní smlouvy na jednotlivé dodávky Zboží jsou mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavírány na základě písemných objednávek Kupujícího (dále jen **„Objednávky“** nebo též **„Objednávka“**) doručených Prodávajícímu na oddělení expedice.
- Objednávka musí obsahovat tyto údaje:
 - obchodní firmu a adresu sídla nebo jméno a příjmení a adresu sídla Kupujícího,
 - jméno osoby oprávněné jménem Kupujícího jednat, včetně telefonického, faxového spojení popř. e-mailové adresy,
 - IČ, DIČ, bankovní spojení a číslo účtu Kupujícího,
 - název popř. objednací číslo Zboží podle platného ceníku Prodávajícího včetně barvy a množství objednaného Zboží,
 - požadovanou dobu dodání, způsob zajištění dopravy,
 - číslo Objednávky a datum vystavení Objednávky .

- Kupní smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti okamžikem doručení písemného potvrzení Prodávajícího Kupujícímu o tom, že Objednávku přijímá. Prodávající a Kupující vylučují aplikaci ustan. § 1740 odst. 3 OZ pro případ každé odpovědi Kupujícího určené Prodávajícímu, reagující na nabídku Prodávajícího a obsahující jakékoli dodatky či odchylky od nabídky Prodávajícího.

- Dodá-li Prodávající Kupujícímu Zboží v souladu s Objednávkou bez předchozího vyzkoušení o přijetí či odmítnutí Objednávky, platí, že Prodávající Objednávku přijal a Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku dodání Zboží Kupujícímu. V případě, že Objednávka a/nebo její potvrzení (přijetí) nebude odpovídat formálním požadavkům Obchodních podmínek (např. nebude dodržena písemná forma a/nebo bude chybět některá náležitost dle odst. 2. tohoto článku), z Objednávky však bude zřejmé, jaké Zboží Kupující požaduje, a Prodávající Kupujícímu Zboží dodá, platí, že Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku dodání Zboží Kupujícímu.

- Prodávající neodpovídá za případné škody vzniklé v důsledku chybných údajů uvedených Kupujícím v Objedávnce.

Článek II

Předmět dodávek, jakost

- Předmětem dodávek je Zboží, jehož sortiment je uveden v aktuálních cenících Prodávajícího, které je Prodávající oprávněn podle svého uvážení jednostranně měnit.
- Vláknocementové výrobky jsou vyráběny a dodávány v jakosti podle ČSN EN 492 a ČSN EN 494 a ČSN EN 12467.

Článek III

Ceny Zboží, rabaty

- Prodávající dodává Zboží za ceny určené ceníkem Prodávajícího platným v době dodání Zboží Kupujícímu. Ceny Zboží nezahrnují DPH. Cena Zboží je určena výše uvedeným způsobem i v případě, že Objednávka kupní cenu Zboží neobsahuje. Ustanovení odst. 3. a 4. tohoto článku tím nejsou dotčena.
- Ceny Zboží zahrnují balení a naložení Zboží na dopravní prostředek určený k přepravě Zboží pro Kupujícího.
- Prodávající může poskytnout Kupujícímu rabaty ve výši a za podmínek Prodávajícím určených. Podmínky a výše rabatů mohou být rovněž mezi Prodávajícím a Kupujícím sjednány v Kupní smlouvě, Rámcové kupní smlouvě nebo jiných smluvních ujednáních (např. v rabatovém listu).

- Prodávající poskytne Kupujícímu slevu ve výši 2 % z ceny Zboží určené ceníkem Prodávajícího v případě uhrazení kupní ceny Zboží předem podle článku IV odst. 1. písm. a) Obchodních podmínek.

Článek IV

Platební podmínky

- Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu Zboží takto:

- a) Platba před dodáním Zboží (platba předem)
 - Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu celou kupní cenu Zboží před dodáním Zboží do data splatnosti uvedeného v zálohové faktuře Prodávajícího, nestanoví-li tyto Obchodní podmínky nebo není-li písemně mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuto jinak. Kupující je povinen při odběru Zboží prokázat řádné zaplacení Kupní ceny (např. výpisem z účtu). Před řádným zaplacením kupní ceny není Prodávající povinen Zboží Kupujícímu dodat.

- b) Platba po dodání Zboží
 - Uzavřel-li Prodávající s Kupujícím Rámcovou kupní smlouvu, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu Zboží podle Kupní smlouvy na základě faktury vystavené Prodávajícím při nebo po dodání Zboží, jejíž splatnost je 14 dnů ode dne vystavení, není-li Rámcovou kupní smlouvu stanoveno jinak. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny Zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení; současně je Kupující povinen při každé další dodávce Zboží zaplatit Prodávajícímu kupní cenu Zboží předem podle odst. 1. písm. a) tohoto článku.

- V případě dodávek Zboží vyráběného pro Kupujícího na zakázku je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu zálohy ve výši a termínech sjednaných mezi Prodávajícím a Kupujícím.
- Povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu Zboží se považuje za řádně a včas splněnou dnem připsání celé částky kupní ceny ve lhůtě splatnosti na bankovní účet Prodávajícího nebo zaplacením celé částky kupní ceny Zboží Prodávajícímu ve lhůtě splatnosti v hotovosti.

- Výskyt jakékoliv vady Zboží ani uplatnění jakéhokoliv práva Kupujícího z vadného plnění nezbatují Kupujícího povinnosti zaplatit celou kupní cenu Zboží ve stanovené lhůtě splatnosti.

- V případě prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny Zboží je Prodávající oprávněn pozastavit Kupujícímu další dodávky Zboží bez ohledu na termín dodání sjednaný v Kupní smlouvě nebo Kupních smlouvách, a to až do doby úplného splnění veškerých splatných dluhů Kupujícího vůči Prodávajícímu.

Článek V

Dodací a přepravní podmínky

- Prodávající splní svou povinnost dodat Kupujícímu Zboží v okamžiku, kdy

- a)Kupujícímu nebo Kupujícím určené osobě umožní nakládat se Zbožím v sídle Prodávajícího popř. v místě výrobního závodu Prodávajícího, v němž bylo Zboží vyrobeno, nebo
- b)předáním a naložením Zboží prvním dopravci k přepravě pro Kupujícího nebo pro Kupujícím určenou osobu, bylo-li dohodnuto zajištění přepravy Zboží a odeslání Zboží Prodávajícím Kupujícímu nebo Kupujícím určené osobě.

- Přeprava Zboží je provedena vždy na náklad a nebezpečí Kupujícího, bez ohledu na to, zda je zajišťována Prodávajícím nebo Kupujícím, není-li dohodnuto jinak. Je-li dohodnuto zajištění přepravy Zboží Prodávajícím, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu (ve lhůtě splatnosti kupní ceny Zboží), cenu přepravy, není-li dohodnuto jinak. Je-li kupní cena Zboží splatná před dodáním Zboží (čl. IV odst. 1. písm. a) Obchodních podmínek), není Prodávající povinen dodat Kupujícímu Zboží před zaplacením ceny přepravy.

- Nakládku Zboží zajišťuje na své náklady Prodávající, vyložení Zboží zajišťuje na své náklady Kupující.

- Prodávající je povinen Zboží předat dopravci (popř. řidiči) zajištěnému Kupujícím k přepravě Zboží pro Kupujícího nebo pro Kupujícím určenou osobu pouze po předložení písemného pověření (zmocnění) dopravce (řidiče) uděleného Kupujícím k převzetí Zboží.

- V případě, že Kupující nepřivezme Zboží, jehož kupní cenu uhradil způsobem podle článku IV odst. 1 písm. a) Obchodních podmínek, nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne jeho dodání, je povinen po uplynutí této lhůty zaplatit Prodávajícímu za každý další den skladovací poplatek ve výši 0,05 % z kupní ceny Zboží až do doby převzetí Zboží nebo zrušení Kupní smlouvy podle článku X odst. 1 písm. b) Obchodních podmínek. Prodávající je oprávněn zadržovat Zboží do řádného a úplného zaplacení skladovacího poplatku. V případě odstoupení od Kupní smlouvy je Prodávající oprávněn započíst skladovací poplatek proti pohledávce Kupujícího na vrácení uhrazené kupní ceny Zboží.

Článek VI

Skladování a manipulace

- Kupující bere na vědomí, že Zboží je nutné skladovat na paletách nebo v bednách uložených na tvrdém, rovném podkladě a nevystavené přímému povětrnostnímu vlivu.
- Kupující je povinen užívat a manipulovat se Zbožím v souladu s běžně používanými

Obchodní podmínky pro prodej výrobků prodávaných společností Cembrit a.s.

postupy ve stavebnictví, jakož i v souladu s vlastnostmi a technickými charakteristikami Zboží a montážními návody a doporučeními Prodávajícího pro užívání, skladování a instalaci Zboží.

- Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu Zboží vzniklou užíváním, skladováním, manipulací nebo instalací Zboží v rozporu s ustanoveními tohoto článku.

Článek VII

Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na Zboží

- Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny Zboží a veškerých nákladů souvisejících s dodávkou Zboží. Uhradil-li Kupující veškeré náklady a kupní cenu Zboží před dodáním Zboží podle článku IV odst. 1. písm. a) Obchodních podmínek, nabývá vlastnické právo ke Zboží, jakmile je mu dodané Zboží předáno.

- Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího v okamžiku dodání Zboží.

Článek VIII

Balení

- Prodávající dodává Zboží na nevratných dřevěných paletách nebo v bednách, které jsou kryty ochrannou fólií proti působení povětrnostních vlivů (během přepravy, překládky atd.).
- Zboží, které nebylo vyrobeno Prodávajícím (např. doplňky a příslušenství dodávané k výrobkům Prodávajícího), je baleno v obalech dodavatelů nebo je dodáváno volně.
- Prodávající a Kupující mohou nad rámec Obchodních podmínek sjednat způsob a podmínky zpětného nákupu použitelných palet a beden.

Článek IX

Práva z vadného plnění, záruka, reklamace

- Zboží je vadné, pokud jakost Zboží neodpovídá technickým normám uvedeným v článku II odst. 2. Obchodních podmínek nebo pokud Zboží nebylo dodáno v ujednaném množství nebo provedení. Kupující však nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vady Zboží, z důvodu kterých byla Kupujícímu poskytnuta sleva z kupní ceny.

- Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada Zboží, kterou má Zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího.

- Prodávající poskytuje na vláknocementové výrobky dodávané Prodávajícím záruku konečným uživatelům Zboží v rozsahu a za podmínek uvedených v „Záručním prohlášení společnosti Cembrit a.s.“ (dále jen **„Záruční prohlášení“**), s výjimkou výrobků ze záruky vyloučených, zařazených Prodávajícím do zvláštní kategorie „Flexi“ a uvedených v ceníku Prodávajícího. Uplatňování práv z titulu vad, na které se vztahuje Záruční prohlášení, se řídí ustanoveními Záručního prohlášení. Bez ohledu na jakoukoli formu prezentace či uvedení záruky či záruční doby (např. na obalu, v reklamě, na internetových stránkách) může Kupující uplatňovat práva ze Záručního prohlášení pouze, je-li konečným uživatelem ve smyslu Záručního prohlášení a jsou-li splněny všechny další podmínky pro uplatňování práv ze záruky stanovené Záručním prohlášením.

- Pro uplatňování práv Kupujícího z titulu vad Zboží (reklamace) platí následující podmínky:

- a) **Vady zjevné** (tj. vady Zboží, které lze odhalit při vynaložení odborné péče při převzetí Zboží) je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu při převzetí Zboží, přebírá-li Kupijící od Prodávajícího Zboží osobně či prostřednictvím svého zástupce nebo Kupujícím zajištěného dopravce nebo přebírá-li od Prodávajícího Zboží Kupujícím určená osoba. Pokud se dodání Zboží uskutečňuje předáním Zboží dopravci nebo jiné osobě zajištěné Prodávajícím k přepravě Zboží pro Kupujícího nebo pro Kupujícím určenou osobu, je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu vady Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 (sedmi) dnů ode dne převzetí Zboží Kupujícím nebo Kupujícím určenou osobou od dopravce nebo jiné osoby zajištěné Prodávajícím.

- b) **Ostatní vady** (tj. vady skryté) je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu nejpozději do 3 (tří) dnů ode dne, kdy vady zjistil nebo kdy mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče, nejpozději však do dvou let ode dne dodání Zboží nebo do konce záruční doby (byla-li na Zboží poskytnuta Kupujícímu záruka).

- Kupující je povinen všechny vady Zboží oznámit Prodávajícímu písemně ve lhůtách podle odst. 4. tohoto článku. Kupující je povinen v oznámení o vadách Zboží uvést název a typ popř. objednací číslo vadného Zboží, počet kusů vadného Zboží a popis vady nebo určení, jakým způsobem se vada projevuje. Kupující je povinen k oznámení o vadách Zboží přiložit kopii faktury, kterou Prodávající Kupujícímu vyúčtoval dodávku vadného Zboží. V případě, že oznámení o vadách Zboží nebude mít všechny náležitosti uvedené shora v tomto ustanovení, platí, že Kupující Prodávajícímu vady neoznámil.

- Nedodržení lhůt uvedených v odst. 4 tohoto článku pro oznámení vad Zboží má za následek zánik práv Kupujícího z vadného plnění.

- Kupující je povinen uložit a uchovávat vadné Zboží odděleně do vyřízení reklamace. Prodávající si vyhrazuje právo před rozhodnutím o způsobu vyřízení reklamace prohlédnout vadné Zboží reklamované Kupujícím.

- Nároky (práva) Kupujícího z jakýchkoli vad Zboží, za které Prodávající odpovídá, budou vždy s vyloučením jiných práv Kupujícího z vadného plnění podle OZ vypořádány tak, že Prodávající podle své volby dodá Kupujícímu náhradní (nové) Zboží za Zboží vadné nebo chybějící Zboží nebo poskytne Kupujícímu slevu z kupní ceny, nebude-li mezi

Prodávajícím a Kupujícím písemně dohodnuto jinak.

- Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu Zboží, které bylo bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího přepracováno nebo jinak upraveno.

Článek X

Odstoupení od Kupní smlouvy, vyšší moc, náhrada škody

- Prodávající je oprávněn na základě písemného oznámení od Kupní smlouvy odstoupit, a to z následujících důvodů:

- a) Kupující bude v prodlení se zaplacením kupní ceny Zboží nebo jakýchkoli nákladů souvisejících s dodávkou Zboží (př. ceny přepravy), nebo

- b) Kupující nepřivezme Zboží, jehož kupní cenu uhradil způsobem podle článku IV odst. 1 písm. a) Obchodních podmínek, nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne dodání Zboží, nebo

- c) na straně Prodávajícího se vyskytne překážka znemožňující Prodávajícímu dodat Kupujícímu ve sjednané lhůtě

Zboží, jehož kupní cenu Kupující zaplatil Prodávajícímu předem podle článku IV odst. 1 písm. a) Obchodních podmínek nebo ohledně něhož Prodávajícímu poskytl zálohu na kupní cenu Zboží, a mezi Prodávajícím a Kupujícím nebude sjednána náhradní lhůta k dodání Zboží, nebo

- d) bude zahájeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku Kupujícího nebo v němž bude insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku Kupujícího.

- Smluvní strany jsou povinny vrátit si vzájemně plnění poskytnutá před zrušením Kupní smlouvy. Strana, která od Kupní smlouvy oprávněně odstoupila, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených. Peněžitá plnění se při vrácení neúčítí.

- Odstoupením od Kupní smlouvy není dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty ani právo na uhrazení skladovacího poplatku podle článku V odst. 5. Obchodních podmínek.

- Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo Prodávajícího od Kupní smlouvy odstoupit za dalších podmínek stanovených Obchodními podmínkami, Kupní smlouvou nebo Rámcovou kupní smlouvou, popřípadě OZ.

- Prodávající neodpovídá za částečné či úplné nesplnění povinností z Kupní smlouvy, pokud nesplnění povinnosti bylo způsobeno nepředvídatelnou a neodvratitelnou událostí, které Prodávající nemohl zabránit.

- Prodávající je povinen nahradit Kupujícímu případnou škodu způsobenou mu porušením Kupní smlouvy nebo Rámcové kupní smlouvy nebo vadou Zboží pouze do výše 100.000,- Kč (slovy: jednostotísíc korun českých), není-li mezi Prodávajícím a Kupujícím písemně ujednáno jinak.

Článek XI

Zákaz vývozu Zboží

- Kupující není oprávněn Zboží vyvézt za účelem jeho dalšího prodeje a instalace mimo území České republiky.

- V případě porušení povinnosti Kupujícího podle tohoto článku je Prodávající oprávněn pozastavit Kupujícímu další dodávky Zboží a odstoupit od Kupní smlouvy i Rámcové kupní smlouvy. Kupující je povinen nahradit Prodávajícímu veškeré škody vzniklé mu porušením povinnosti podle tohoto článku.

Článek XII

Způsob komunikace

- Veškerá oznámení včetně objednávek Zboží, žádosti nebo jiná sdělení Prodávajícího a Kupujícího budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou, doporučenou poštou nebo faxem na adresu sídla druhé smluvní strany nebo jinou adresu pro účely doručování druhou smluvní stranou písemně sdělenou. Za řádně učiněné oznámení smluvní strany považují i oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem).

- Veškerá oznámení Prodávajícího a Kupujícího budou považována za doručena:

(i) v den jejich převzetí adresátem v případě doručení osobně nebo kurýrní službou; nebo

(ii) v den uvedený na doručence v případě doručení poštou do vlastních rukou; pro účely těchto Obchodních podmínek se za den doručení poštou jakékoliv písemnosti jiným způsobem považuje třetí den po prokazatelném odeslání takové písemnosti; nebo

(iii) v den uvedený na potvrzení o provedení faxového přenosu v případě doručení faxem; nebo

(iv) v den uvedený na potvrzení o přečtení zprávy adresátem nebo potvrzení o doručení zprávy adresátovi v případě doručení elektronickou poštou (e-mailem).

Článek XlIa

Vystavování dokladů v elektronické podobě

- Prodávající je oprávněn vystavovat veškeré doklady týkající se jakékoli dodávky Zboží (např. potvrzení Objednávky, dodací listy, jakékoli daňové doklady včetně zálohových faktur a dobropisů apod.) v elektronické podobě v případech, kdy Kupující poskytl Prodávajícímu k vystavování dokladů v elektronické podobě souhlas. Toto oprávnění Prodávajícího nezabavuje možnosti vystavit jakýkoliv doklad v písemné podobě.





Obchodní podmínky pro prodej výrobků

prodávanych společností Cembrit a.s.

2. Veškeré doklady vystavené Prodávajícím v elektronické podobě jsou opatřeny elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů a jsou Kupujícím zpřístupněny ve formátu PDF prostřednictvím internetového B2B portálu určeného Prodávajícím pro distribuci dokladů v elektronické podobě (dále rovněž jako „**Internetový portál**“).

3. Kupující má přístup k dokladům uloženým na Internetovém portálu prostřednictvím jím určené(ých) fyzické(ých) osob(y), která(é) byla(y) Kupujícím pověřena(y) k přístupu k dokladům uloženým na Internetovém portálu (dále rovněž jako „**Uživatel**“ nebo též „**Uživatelé**“). Uživatel má přístup do Internetového portálu prostřednictvím uživatelského jména a hesla a Internetový portál mu umožňuje prohlížení a stažení (export) dokladů mimo Internetový portál. Identifikace Uživatelů včetně kontaktních údajů a dalších informací týkajících se přístupu k dokladům prostřednictvím Internetového portálu popř. rozsah oprávnění daného jednotlivým Uživatělem jsou obsaženy v protokolu o přístupu na Internetový portál (dále rovněž jako „**Protokol**“).

4. Veškeré doklady vystavené Prodávajícím v elektronické podobě podle tohoto článku se považují za doručené Kupujícím v den jejich uložení do databáze na Internetovém portálu. Prodávající informuje Uživatele Kupujícího o vystavení dokladu a jeho uložení do databáze prostřednictvím e-mailové notifikace. Vzhledem k možnosti zamezení příjmu e-mailových notifikací na straně Kupujícího (Uživatelů) je Kupující povinen prostřednictvím svých Uživatelů zajistit pravidelné (každodenní) sledování stavu databáze na Internetovém portálu a za neplnění této povinnosti nese plnou odpovědnost Kupující. Nedoručení e-mailové notifikace zejména Kupujícího nezbujuje povinnost zaplatit Prodávajícímu ve stanovené lhůtě splatnosti částku účtovanou mu jakýmkoliv daňovým dokladem (včetně zálohové faktury) vystaveným v elektronické podobě a uloženým do databáze na Internetovém portálu.

5. Kupující je povinen zajistit, aby se všichni Uživatelé, kteří mají oprávnění přístupu k dokladům uloženým na Internetovém portálu, seznámili s podmínkami obsaženými v tomto článku Obchodních podmínek, se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími z tohoto a případné dalších dokumentů (včetně informací případně umístěných na Internetovém portálu týkajících se jeho funkčnosti a způsobu užívání) a tyto také dodržovali. Kupující nese plnou odpovědnost za veškerou škodu způsobenou mu neplněním povinností Uživatelů a zejména tím, že Uživatelé nebudou pravidelně sledovat stav databáze na Internetovém portálu popř. včas nestáhnou z této databáze jakýkoli doklad určený Kupujícím.

6. Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech, zejména v případě zásahu vnějších vlivů mimo sféru dispozice Prodávajícího a plánovaných odstávek, přístup na Internetový portál po určitou dobu nemožnit. Prodávající neodpovídá za případné škody vzniklé Kupujícím v souvislosti s dočasnou nedostupností nebo poruchou Internetového portálu, pokud byl Kupující (nebo jeho Uživatelé) na tuto nedostupnost předem upozorněn nebo nedostupnost či porucha nemá příčinu v jednání Prodávajícího. O dočasné nedostupnosti (odstávkách) je Prodávající oprávněn informovat Kupujícího rovněž prostřednictvím zpráv na Internetovém portálu.

7. Prodávající není odpovědný za prozrazení jakýchkoli bezpečnostních údajů (tj. uživatelské jméno a heslo), ke kterému došlo jinak než jednáním Prodávajícího a bez jeho zavinění, a za případné škody tímto prozrazením Kupujícím vzniklé. Kupující i všichni Uživatelé jsou povinni dbát o to, aby se žádná třetí osoba neseznámila s bezpečnostními údaji Uživatele nezbytnými k přístupu na Internetový portál. Kupující i Uživatel jsou povinni chránit bezpečnostní údaje před ztrátou odcizením a zneužitím.

8. Prodávající neodpovídá za funkčnost a dostupnost Internetového portálu, existuje-li nekompatibilita vybavení, softwaru či vada v počítačovém systému Kupujícího (Uživatele) nebo pokud Kupující (Uživatel) nepostupuje v souladu s těmito Obchodními podmínkami, Protokolem popř. dalšími dokumenty či instrukcemi ohledně užití Internetového portálu.

9. V případě, že Kupující zjistí jakoukoli překážku znemožňující jemu (resp. kterémukoliv jeho Uživateli) přístup na Internetový portál, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Prodávajícího. Prodávající překážku oznámenou mu Kupujícím prověří a je-li oznámení důvodné (překážka je na straně Prodávajícího), podle možnosti zjedná nápravu. Dojde-li k zablokování přístupu na Internetový portál z důvodu chybně zadaných bezpečnostních údajů a/nebo dojde-li ke ztrátě bezpečnostních údajů, provede Prodávající opatření vedoucí k odblokování (obnovení) přístupu pouze na základě písemné žádosti osoby pověřené Kupujícím k řešení těchto situací (dále rovněž „**Odpovědná osoba**“); tuto žádost nelze učinit elektronickou poštou (e-mailem). Stejným způsobem je Kupující povinen postupovat v případě, bude-li požadovat výmaz (zablokování) jakéhokoli jeho Uživatele a/nebo jeho nahrazení jiným.

10. Prodávající si vyhrazuje právo provádět jakékoli změny (modifikace) Internetového portálu a jeho technických parametrů. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu Kupujícího informovat o všech takových změnách, které by měly vliv na přístup k dokladům uloženým na Internetovém portálu. Prodávající je rovněž oprávněn změnit jakékoli kontaktní údaje uvedené v Protokolu; o veškerých změnách je Prodávající oprávněn informovat Kupujícího rovněž prostřednictvím zpráv na Internetovém portálu.

11. Kupující je oprávněn změnit jakékoli kontaktní údaje uvedené v Protokolu, je však povinen na takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit Prodávajícího. Tím není dotčeno ustanovení odst. 9. tohoto článku.

12. Odchylná ujednání obsažená v tomto článku Obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními článku XII Obchodních podmínek a před dalšími ustanoveními Obchodních podmínek, která jsou s nimi v rozporu.

Článek XIII

Řešení sporů

1. Prodávající a Kupující se pokusí o smírné řešení veškerých sporů vzniklých mezi Prodávajícím a Kupujícím v souvislosti s Kupní smlouvou, Rámcovou kupní smlouvou nebo Záručním prohlášením v dobré víře.

2. Všechny takové spory, jež se smluvním stranám nepodaří vyřešit smírně v přiměřené lhůtě nepřekračující v žádném případě 30 (třicet) dnů, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčí řízení vedeném u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky 3 (třemi) rozhodci.

3. Každá ze smluvních stran jmenuje 1 (jednoho) rozhodce, kteří pak jmenují předsedu rozhodčího senátu, a to v souladu s podmínkami Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Rozhodčí řízení se bude konat v Praze, v České republice, a bude vedeno v českém jazyce. Nález Rozhodčího soudu bude konečný a vykonatelný. Smluvní strany jsou povinny splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

4. Prodávající a Kupující se dohodli, že veškerá práva Prodávajícího vůči Kupujícím na jakékoli peněžité plnění vyplývající z jakékoli Kupní smlouvy nebo Rámcové kupní smlouvy nebo vzniklé na jejich základě se promlčují v promlčecí lhůtě patnácti let, která počíná běžet ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé; tímto ujednáním nejsou dotčeny objektivní promlčecí lhůty stanovené OZ ani ustan. §§ 639 – 644 OZ.

5. Prodávající a Kupující vylučují aplikaci ustan. §§ 1799 a 1800 OZ na jakoukoli Kupní smlouvu a Rámcovou kupní smlouvu pro případ, že by kterákoliv z těchto smluv byla uzavřena adhézním způsobem.

6. Prodávající a Kupující vylučují aplikaci jakýchkoli obchodních zvyklostí na jakýkoli vzájemný právní styk, zejména na závazky vzniklé z jakékoli Kupní smlouvy a Rámcové kupní smlouvy.

Článek XIV

Ochrana informací

1. Kupující je povinen zachovat mlčenlivost o obsahu Kupní smlouvy, Rámcové kupní smlouvy, o veškerých dalších smluvních ujednáních mezi Prodávajícím a Kupujícím, o obsahu jiných podkladů nebo dokumentů předaných nebo zpřístupněných mu Prodávajícím, o veškerých informacích či skutečnostech týkajících se Prodávajícího a o skutečnostech tvořících obchodní tajemství Prodávajícího, s nimiž se seznámil nebo které mu byly jakoukoli formou zpřístupněny v rámci jednání s Prodávajícím nebo plnění smluvních ujednání.

2. Kupující je zejména, nikoliv však výlučně, povinen zachovat mlčenlivost o obsahu technických podkladů, výkresů nebo výpočtů předaných mu Prodávajícím, o skutečnostech týkajících se provozních metod Prodávajícího, pracovních postupů, know-how, obchodních a marketingových plánů a koncepcí, výsledků hospodaření, vztahů s obchodními partnery, smluv, dohod či ujednání s třetími stranami nebo pracovněprávních vztahů (dále jen „**Důvěrné informace**“). Za důvěrné se nepovažují informace, které se staly obecně známými, aniž by se tak stalo porušením povinnosti mlčenlivosti. Kupující je oprávněn Důvěrné informace použít výhradně pro potřeby plnění smluvních ujednání s Prodávajícím, nikoliv pro potřeby vlastní či pro potřeby třetích osob. Kupující není oprávněn Důvěrné informace předat ani zpřístupnit třetímu subjektu ani svým vlastním zaměstnancům či zástupcům, ledaže je to nezbytné pro plnění smluvních ujednání s Prodávajícím, a je povinen vyvinout pro ochranu Důvěrných informací Prodávajícího stejné úsilí, jako by se jednalo o jeho vlastní důvěrné informace.

3. Kupující je povinen vydat Prodávajícímu na jeho žádost neprodleně veškeré podklady nebo dokumenty obsahující technické podklady, výkresy nebo výpočty, které mu byly Prodávajícím předány nebo zpřístupněny.

4. Povinnost Kupujícího podle tohoto článku se nevztahuje na montážní návody a doporučení Prodávajícího pro užívání, skladování a instalaci zboží.

Článek XV

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím z Kupní smlouvy a Rámcové kupní smlouvy se řídí ustanoveními Obchodních podmínek, není-li v Kupní smlouvě nebo Rámcové kupní smlouvě mezi smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Vztahy a otázky Obchodními podmínkami neupravené se řídí ustanoveními OZ a případně dalšími obecně závaznými právními předpisy.

2. Prodávající si vyhrazuje právo na provedení technických změn a modifikací zboží.

3. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014. Tímto dnem pozbývají účinnosti obchodní podmínky pro prodej výrobků prodáváných Prodávajícím vydané Prodávajícím dříve, tj. před nabytím účinnosti těchto Obchodních podmínek.

Záruční prohlášení společnosti CEMBRIT a.s.

Cembrit a.s., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 838, se sídlem Lidická 302/91, Beroun-Závodí, PSČ: 26601, IČ: 18600247 (dále jen „**Výrobce**“)

tímto potvrzuje,

že poskytuje patnáctiletou záruku na vláknocementové výrobky vyrobené nebo dodávané Výrobcem resp. třicetiletou záruku na vláknocementové výrobky BETTERNIT, DOMINANT a HORAL vyrobené Výrobcem a desetiletou záruku na zachování základního barevného odstínu Výrobcem vyrobených nebo dodávaných vláknocementových výrobků při jeho přirozeném stárnutí za obvyklých povětrnostních podmínek (dále jen „**Záruka**“), a to v rozsahu a za podmínek uvedených níže v tomto záručním prohlášení (dále jen „**Záruční prohlášení**“) a s výjimkou výrobků ze Záruky vyloučených. .

Článek I

Předmět a rozsah Záruky

1. Záruka se vztahuje na vláknocementové výrobky Výrobce dodávané Výrobcem po 1. lednu 2021 a instalované na budovy v České republice a na fasádní desky a tvarovky (z výroby jiných subjektů) dodávané Výrobcem po 1. lednu 2021 a instalované na budovy v České republice s výjimkou výrobků, fasádních desek a tvarovek zařazených Výrobcem ke dni uskutečnění jejich dodávky Výrobcem do zvláštní kategorie a ze Záruky tím vyloučených (dále jen „**Výrobky**“ nebo též „**Výrobek**“). Výrobky, fasádní desky a tvarovky vyloučené ze Záruky nespadají pod výraz „Výrobek“ užívaný v tomto Záručním prohlášení a jsou Výrobcem uvedeny v ceníku Výrobce.

2. Výrobce poskytuje Záručním prohlášením Záruku na Výrobky ve prospěch každé fyzické nebo právnické osoby, která i) nové a dosud nepoužité Výrobky zakoupila u Výrobce nebo třetí osoby, ii) řádně a včas uhradila kupní cenu Výrobků a iii) Výrobky sama či prostřednictvím třetí osoby instalovala jako střešní krytinu resp. fasádní obklad na objekt, jehož je vlastníkem, nebo na objekt, který je součástí pozemku, jehož je vlastníkem (dále jen „**Konečný uživatel**“).

3. Výrobce touto Zárukou zaručuje Konečnému uživateli, že po dobu patnácti (15-ti) let a v případě Výrobků BETTERNIT, DOMINANT A HORAL po dobu třiceti (30-ti) let ode dne dodání Výrobků Konečnému uživateli nedojde ke změně užitných vlastností střechy resp. fasády provedené Výrobky vyráběnými dle norem ČSN EN 492 a ČSN EN 494 resp. ČSN EN 12467 a nebude narušena funkce střešní resp. fasádní desky jako trvalého prvku.

4. Výrobce touto Zárukou dále zaručuje Konečnému uživateli, že po dobu deseti (10-ti) let ode dne dodání Výrobků Konečnému uživateli bude zachován základní barevný odstín Výrobků při jeho přirozeném stárnutí za obvyklých povětrnostních podmínek.

5. Záruka se vztahuje pouze na Výrobky, které byly skladovány a přepravovány v souladu s doporučením Výrobce, použity a instalovány v souladu s montážním návodem Výrobce platným v době nákupu Výrobků Konečným uživatelem a které nebyly bez souhlasu Výrobce jakkoli upraveny nebo přepracovány.

6. Pokud dojde k převodu či přechodu vlastnictví k objektu, na kterém byly Výrobky instalovány, nebo k převodu či přechodu vlastnictví k pozemku, jehož součástí je objekt, na kterém byly Výrobky instalovány, z původního Konečného uživatele na nového vlastníka, bude se považovat za Konečného uživatele nový vlastník; všechny záruční doby podle tohoto Záručního prohlášení však vždy běží ode dne dodání Výrobků původnímu (prvnímu) Konečnému uživateli.

7. Záruka podle tohoto Záručního prohlášení nabývá platnosti dnem, kdy byly Výrobky dodány Konečnému uživateli. Podmínky pro uplatňování práv ze Záruky stanovené v článku V Záručního prohlášení tím nejsou dotčeny.

Článek II

Práva Konečného uživatele ze Záruky

1. V případě, že Konečný uživatel řádně a včas (článek III) Výrobci oznámí a prokáže, že došlo ke změně užitných vlastností střechy resp. fasády provedené Výrobky vyráběnými dle norem ČSN EN 492 a ČSN EN 494 resp. ČSN EN 12467 a byla narušena funkce střešní resp. fasádní desky jako trvalého prvku nebo že nebyl zachován základní barevný odstín Výrobků při jeho přirozeném stárnutí za obvyklých povětrnostních podmínek, zavazuje se Výrobce na vlastní náklady podle své volby

a) nahradit vadné Výrobky novými dodáním pouze náhradních Výrobků za Výrobky vadné, nebo

b) uhradit cenu vadných Výrobků dle ceníku Výrobce platného v době nákupu Výrobků Konečným uživatelem, nebo

c) odstranit vady Výrobků.

2. Výrobce není povinen poskytnout Konečnému uživateli plnění podle odst. 1. tohoto článku ohledně ostatních Výrobků dodaných Konečnému uživateli současně s Výrobky vadnými ve smyslu tohoto Záručního prohlášení.

3. Plnění podle odst. 1. písm. a) a b) tohoto článku poskytované Výrobcem na základě reklamace Konečného uživatele řádně uplatněné podle tohoto Záručního prohlášení do konce desátého roku platnosti Záruky je Výrobce povinen poskytnout Konečnému uživateli v rozsahu nahrazení 100 % vadných Výrobků resp. uhrazení 100 % ceny vadných Výrobků.

V případě reklamací uplatněných po uplynutí deseti let od nabytí platnosti Záruky do konce jedenáctého roku její platnosti se plnění Výrobce podle odst. 1. a) a b) tohoto článku (tj. náhrada vadných Výrobků nebo úhrada ceny vadných Výrobků) snižuje o polovinu a v případě reklamací uplatněných později se toto plnění dále snižuje v každém dalším započatém roce platnosti Záruky o 2 %.

4. Výrobce není povinen poskytnout Konečnému uživateli na základě Záručního prohlášení jiné plnění, než které je uvedeno v odst. 1. tohoto článku. Záruka zejména nezahrnuje povinnost Výrobce hradit Konečnému uživateli jakoukoli ztrátu či škodu způsobenou změnou užitných vlastností střechy resp. fasády provedené Výrobky vyráběnými dle norem ČSN EN 492 a ČSN EN 494 resp. ČSN EN 12467 a narušením střešní resp. fasádní desky jako trvalého prvku, včetně ušlého zisku, ztráty na výdělků či ztráty času.

5. Záruka se nevztahuje na rozdíly barevného odstínu Výrobků mající původ v různých výrobních dávkách. Záruka se nevztahuje na výkvěty Výrobků a podobné jevy, které s ohledem na cementový základ Výrobků nelze považovat za vady Výrobků

6. Výrobce podle tohoto Záručního prohlášení neodpovídá za změny užitných vlastností střechy resp. fasády a za narušení střešní resp. fasádní desky jako trvalého prvku ani za změny barevného odstínu Výrobků, které byly způsobeny nesprávnou přepravou Výrobků zajištěnou jinou osobou než Výrobcem a/nebo manipulací s Výrobky a/nebo skladováním a/nebo instalací Výrobků provedenými v rozporu s montážním návodem Výrobce nebo jiným nesprávným užitím Výrobků v rozporu s montážním návodem Výrobce a/nebo zaviněním Konečného uživatele nebo třetí osoby a/nebo použitím jiného než Výrobcem doporučeného příslušenství a/nebo v důsledku živelné pohromy (např. vítr o síle víchřice a silnější, krupobítí, povodeň, záplava, požár apod.). Výro

Článek III

Reklamace

1. Konečný uživatel je povinen písemně oznámit Výrobci vady Výrobků, na které se vztahuje Záruka (dále jen „**Reklamace**“), v záruční době, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů po jejich zjištění.

2. Konečný uživatel je povinen v Reklamaci uvést typ Výrobku, výrobní kód Výrobku, počet vadných Výrobků a popis vady. Konečný uživatel je povinen k Reklamaci přiložit fotokopii dokladu o nabytí Výrobků a Výrobcem potvrzený záruční list (Záruku) podle článku V Záručního prohlášení. Pokud Reklamace nebude obsahovat uvedeně informace a doklady, nebude považována za řádně uplatněnou.

3. Dojde-li ze strany Výrobce k plnění Konečnému uživateli podle článku II odst. 1. Záručního prohlášení, jsou okamžikem poskytnutí plnění splněny veškeré povinnosti Výrobce vůči Konečnému uživateli vyplývající z odpovědnosti Výrobce ze Záruky podle Záručního prohlášení. Na výrobky poskytnuté Výrobcem Konečnému uživateli v rámci náhrady vadných Výrobků novými podle článku II odst. 1. písm. a) Záručního prohlášení se vztahuje Záruka podle Záručního prohlášení; v těchto případech však neběží znovu záruční doba. Záruční doba podle Záručního prohlášení se nahrazením Výrobků nepřerušuje, ale vždy běží ode dne původního dodání nahrazovaných Výrobků Konečnému uživateli.

Článek IV

Závěrečná ustanovení

1. Jakýkoliv spor vzešlý ze Záručního prohlášení nebo v souvislosti s ním bude řešen věcně a místně příslušným soudem.

2. Toto Záruční prohlášení v plném rozsahu nahrazuje veškerá dřívější záruční prohlášení Výrobce a jakékoli dřívější záruky poskytované Výrobcem na Výrobky. Na výrobky dodávané Výrobcem po 1. 1. 2021 se nevztahuje žádné Výrobcem dříve vydané záruční prohlášení.

Článek V

Potvrzení Záruky

1. Podmínkou pro uplatňování práv Konečného uživatele ze Záruky je potvrzení Záruky Výrobcem podle ustanovení tohoto článku.

2. Konečný uživatel je povinen nejpozději do dvou (2) let ode dne zakoupení Výrobků řádně vyplnit a zaslat Výrobci formulář připravený Výrobcem pro účely potvrzení Záruky, a to buď formou vyplnění formuláře na internetové adrese www.cembrit.cz/zaruka nebo poštou na korespondenčním listku, který je přiložen ke každé paletě Výrobků, zaslaným na adresu sídla Výrobce.

3. Na základě údajů uvedených ve včas zaslaném formuláři podle odst. 2. vystaví Výrobce potvrzení Záruky, které zašle Konečnému uživateli. Záruka potvrzená Výrobcem obsahující Výrobcem požadované údaje slouží jako záruční list.

4. Konečný uživatel je oprávněn uplatňovat vůči Výrobci práva za podmínek a v souladu se Záručním prohlášením s účinností ode dne potvrzení Záruky Výrobcem v souladu s ustanoveními tohoto článku.



Ing. Daniel Bubla, generální ředitel

Cembrit a.s.

Ceny služeb

EXPRESNÍ PŘEPRAVA ZBOŽÍ

Expresní přeprava zboží v balíku				
Hmotnost od/do (kg)	m³ maximální rozměr 120x60x60cm	Tarifní zóna Kč / orientační vzdálenost		
		1	2	3
do 30		370		

Expresní přeprava zboží v balíku (zásilký do 30kg):

Ceny jsou uvedené bez DPH. U balíkové služby do 30kg je cena balného zahrnuta v ceně dopravy. Cena však nezahrnuje případný manipulační poplatek za podlimitní objednávku.

Standardně musí být každá zásilka zabalená v kartonové krabici. Maximální rozměr balíku je 120 x 60 x 60 cm, tedy součet obvodu a délky balíku je maximálně 360cm. Zásilka musí být manipulovatelná jednou osobou. Jednotlivé zásilky není možné k sobě svazovat.

Za každý, nestandardně zabalený balík (pokud je nestandardní balení na přání zákazníka) je účtován manipulační poplatek 4 000 Kč.

Pokud dojde během přepravy ke ztrátě nebo poškození zboží a škoda je viditelná zvenčí, zřetelně označte na přepravní dokument podrobnosti o ztrátě nebo poškození při obdržení zásilky. Pokud ztráta nebo poškození není viditelné, dokud se neotevře balení, podejte písemnou stížnost odesílateli v co nejkratším možném termínu, nejpozději do 2 pracovních dní po obdržení zboží.

Některé zboží nelze přepravovat balíkovou službou z důvodu objemu a možnosti poškození. Výrobky z vláknocementu nejsou vhodné k přepravě balíkovou službou. V případě vyžádání této služby zákazníkem, dodavatel nezodpovídá za škody způsobené během přepravy.

Expresní přeprava zboží na paletě				
Hmotnost včetně palety a obalu od/do (kg)	m³ maximální rozměr 310x200x200cm	Tarifní zóna Kč / orientační vzdálenost		
		1	2	3
od 30 do 100	0,4	699	910	1032
od 100 do 150	0,6	1013	1327	1493
od 150 do 200	0,8	1192	1595	1839
od 200 do 300	1,2	1500	2037	2300
od 300 do 400	1,6	1769	2435	2800
od 400 do 500	2	2012	2793	3287
od 500 do 700	2,8	2416	3434	3979
od 700 do 1000 *	4	2929	4248	4959

* Zásilký o hmotnosti 800kg - 1000kg musí být z manipulačních důvodů vždy přepravovány minimálně na dvou paletách.

Expresní přeprava zboží na paletě (zásilký do 1000kg):

Ceny jsou uvedené bez DPH. Uvedená cena přepravy nezahrnuje cenu balného ani případný manipulační poplatek za podlimitní objednávku.

Pokud dojde během přepravy ke ztrátě nebo poškození zboží a škoda je viditelná zvenčí, zřetelně označte na nákladní list nebo přepravní dokument podrobnosti o ztrátě nebo poškození při obdržení zásilky. Pokud ztráta nebo poškození není viditelné, dokud se neotevře balení, podejte písemnou stížnost odesílateli v co nejkratším možném termínu, nejpozději do 4 pracovních dní po obdržení zboží.

Matice vzdáleností pro Cembrit Expresní přeprava																											
okresy v ČR	CB	PI	JH	ZR	ZN	UH	VY	PV	AB	BE	BN	KO	ME	TP	DC	JN	FM	BR	JE	NJ	JC	HK	HB	KT	RO	KV	
	CK	ST	PE	JI	TR	HO	BK	ZL	AZ	KL	PB	KH	MB	MO	UL	LB	OV	OP	OC	PR	SM	UO	SY	DO	PM	SO	
		PT	TA		BV			KM	PH	RA			NB	LN	LT	CL	KI		SU	VS	NA	RK	CR	TC	PS	CH	
					BI	BM				PZ					CV						TU	PU					
Beroun	2	1	1	2	2	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	2	2	2	1	1	1	
Šumperk	3	3	2	1	2	1	1	1	2	3	3	2	2	3	3	2	1	1	1	1	2	1	1	3	3	3	

BALNÉ

Střešní krytina a fasádní desky jsou dodávány na nevratných paletách. Při dodávce ucelených balení střešní krytiny a fasádních desek jsou tyto palety zahrnuty v ceně zboží. Pokud zákazník požaduje jiné než ucelené balení, bude mu účtována paleta dle ceníku na této stránce.

Všechny naše palety jsou nevratné.
Cena za palety obsahuje i náklady spojené s balením.

Cena balného		
	Velká paleta (fasádní desky, vlnitá kr. délky nad 1250 mm)	Standardní paleta (skládaná krytina, vlnitá kr. do délky 1250 mm)
Rozbalená paleta	575	250
Ucelená paleta	zdarma	zdarma

Ceny jsou uvedené bez DPH.
Cena balného není zahrnuta v ceně dopravy.

PODLIMITNÍ OBJEDNÁVKY

Nedosáhne-li výše objednávky hodnoty 3000 Kč bez DPH, je účtován manipulační poplatek ve výši 1500 Kč bez DPH. Manipulační poplatek nezahrnuje balné a cenu dopravy.

Při výpočtu manipulačního poplatku se vychází ze skutečně fakturované částky každé jednotlivé objednávky.



VZORNÍK BAREV

STŘEŠNÍ KRYTINY A FASÁDNÍCH DESEK

Barvy **skládané střešní krytiny**

Standardní barvy							
Grafitová	Černá						
Speciální barvy							
Červená	Hnědá	Šedá					

Barvy **vlnité střešní krytiny**

Přírodní šedá							
Standardní barvy							
Pastelově šedá	Černá	Cihlová	Červenohnědá	Mokka			
Speciální barvy							
Grafitová	Červená						

Barvy **fasádních desek**

Cembrit Deco barva ve hmotě výrobku, povrch broušený, opatřený speciální barvou.

D030	D100	D212	D190	D330	D350	D555	D600
D562							

Cembrit Transparent (True) materiál fasádních desek je probarven do hmoty. Povrch desek je opatřen lazurou.

Standardní barvy							
T030 Olympus	T101	T111 Kilimanjaro	T161	T171 Etna	T242 Antarctic	T383 Vesuv	
Speciální barvy							
T020	T252	T262 Sahara	T373	T505	T515 Gobi	T626	T737

Cembrit Plank materiál fasádních desek je přírodně šedý. Povrch desek je ošetřen speciální akrylovou barvou.

V provedení hladké desky a desky s dekorem dřeva

CP 010s (c) Agate Grey	CP 040s (c) Granie Grey	CP 150s (c) Anthracite Grey	CP 180s (c) Signal Black	CP 210s (c) Pure White			
------------------------	-------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------	--	--	--

V provedení desky s dekorem dřeva

CP 030c Pebble Grey	CP 050c Beige	CP 080c Basalt Grey	CP 260c Oyster White	CP 280c Silk Grey	CP 370c Oxide Red	CP 380c Red Brown	CP 510c Light Ivory
CP 600c Seafoam	CP 999 Primed	Základní deska pouze s primárním podkladním nátěrem					

VZORNÍK BAREV

STŘEŠNÍ KRYTINY A FASÁDNÍCH DESEK

Cembrit Solid (Zenit) materiál fasádních desek je probarven do hmoty. Povrch desek je opatřen speciální barvou.

Standardní barvy							
S030 Mercury	S071 Orcus	S101 Pluto	S131	S151	S191 Erbus	S212 Luna	S282 Saturn
S353 Mars	S676 Callisto	S757 Mimas					
Speciální barvy							
S334 Jupiter	S515 Venus	S525 Triton	S606 Rhea	S616 Ceres	S656 Terra	S747 Neptune	

Cembrit Cover (Metro) materiál fasádních desek je přírodně šedý. Povrch desek je opatřen speciální barvou.

Standardní barvy							
C010 Stockholm	C020 Vilnius	C040 Sofia	C050 Berlin	C060 Helsinki	C160 London	C210 Nuuk	C360 Copenhagen
C390 Istanbul	C450 Amsterdam	C550 Athens	C570 Barcelona	C610 Lisbon	C630 Geneva	C650 Madrid	C670 Dublin
Speciální barvy							
C190 Munich	C200 Gothenburg	C350 Brussel	C370 Moscow	C530 Rome	C540 Kiev	C640 Hamburg	C760 Naples
C730 Oslo	C770 Riga						

Cembrit Patina Original (Cembonit) barva ve hmotě výrobku, povrch broušený

Standardní barvy							
P020 Granite	P050 Graphite	P070 Flint	P222 Pearl	P545 Sand			
Speciální barvy							
P313 Tufa	P323 Magma	P333 Adobe	P343 Ruby	P565 Amber	P626 Emerald		

Cembrit Patina Inline barva ve hmotě výrobku, lineární frézování na povrchu

Standardní barvy							
P020 Granite	P050 Graphite	P070 Flint	P222 Pearl	P545 Sand			

Cembrit Patina Rough barva ve hmotě výrobku, pískovcový povrch

Standardní barvy							
P020 Granite	P050 Graphite	P070 Flint	P222 Pearl	P545 Sand			

Odstíny barev uvedené v ceníku nemusí zcela přesně odpovídat barevným odstínům skutečných výrobků.

Obchodní regiony společnosti Cembrit a.s.

REGION 1

Václav Bošek tel.: 602 521 751
region1@cembrit.cz

REGION 2

Stanislav Mikuta tel.: 602 521 752
region2@cembrit.cz

REGION 3

Jiří Doubek tel.: 602 521 755
region3@cembrit.cz

REGION 4


Jiří Málek tel.: 602 521 756
region4@cembrit.cz

REGION 5

Ing. Petr Jiříček tel.: 602 521 758
region5@cembrit.cz

REGION 6

Ing. Jaroslav Bednařík tel.: 602 521 760
region6@cembrit.cz



TECHNICKÝ SERVIS

tel.: 725 923 235
technicky.servis@cembrit.cz

CEMBRIT

Cembrit a.s.
Lidická 302/91
266 01 Beroun - Závodí
Czech Republic

tel.: 311 744 111
tel.: 800 162 489
e-mail: info@cembrit.cz
www.cembrit.cz

Zelená linka: 800 162 489
Expedice: 311 744 132, 135
e-mail: objednavky@cembrit.cz

Společnost Cembrit a.s. je součástí předního evropského výrobce stavebních materiálů Cembrit Holding A/S. Hlavními produkty skupiny jsou střešní a fasádní systémy z vláknocementového materiálu. Součástí širokého sortimentu nabízených produktů je i kompletní řada doplňků a odborný technický servis. Všechny vláknocementové výrobky jsou vyráběny v moderních výrobních závodech, šetrných k životnímu prostředí.

Beroun - expedice maloplošné krytiny, fasádních desek a jejich doplňků

Šumperk - expedice vlnité krytiny a jejich doplňků