

Ceník 2018

Obsah

Všeobecné informace	2	Fasádní desky	56
Skládaná střešní krytina	3	Příslušenství	66
Spojovací materiál	12	Funkční desky	80
Příslušenství	14	Obchodní podmínky	82
Vlnitá střešní krytina	28	Záruční prohlášení	85
Spojovací materiál	36	Doprava	86
Příslušenství	38	Vzorník barev	87



1. Ceny

- Ceny jsou vyjádřeny za jednotku uvedenou v ceníku.
- Ceny uvedené bez DPH jsou závazné. Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- Některé doplňky není možno dodávat po kusech, ale jen v celém balení.

2. Objednávky

- Objednávky na maloplošnou krytinu včetně doplňků, na vlnitou krytinu včetně doplňků a na fasádní desky se přijímají na adrese: Lidická 302, 266 38 Beroun 3, tel.: 311 744 131-2, 311 744 268 fax: 311 744 249, 311 744 246, objednavky@cembrit.cz.

3. Zelená linka

- 800 162 489 je Vám k dispozici v pracovní době od 8,00 do 16,00 hod., zde Vám poskytneme kvalifikované odpovědi na Vaše dotazy.

4. Dodací lhůty

- Odpovídají výrobním možnostem našich závodů, obvykle je vláknocementové zboží k dispozici ihned.
- Zboží označené ① je k dispozici na skladě našich výrobních závodů.
- Zboží označené ② není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.
- Zboží označené ③ dodáváme pouze na objednávku, aktuální dodací lhůty konzultujte telefonicky.

5. Hmotnost zboží

- Uvedené váhy zboží na paletě jsou pouze orientační. Přesná váha zboží je uvedena na dodacím listu.

6. Expedice

- Pracovní doba pro nakládku je od 6,00 do 13,30 hod.
- Beroun - expedice maloplošné krytiny, fasádních desek a jejich doplňků: Lidická 302, 266 38 Beroun 3, tel.: 311 744 131-2, 311 744 268
- Šumperk - expedice vlnité krytiny a doplňků k vlnité krytině: Příčná 26, 787 55 Šumperk, tel.: 583 318 429, 583 318 425, 583 318 426
- Při použití vlastní dopravy prosíme o avizování dne a hodiny nakládky nejpozději den předem - a použité vozidlo musí umožňovat nakládku z boku.
- Zboží může být předáno jen dopravci, který se prokáže plnou mocí vystavenou objednavatelem.

7. Skladování

- Vláknocementové výrobky jsou standardně baleny na dřevěných paletách, které jsou kryty ochrannou fólií proti působení povětrnostních vlivů. Palety se pokládají na rovný a pevný podklad. U maloplošné krytiny hladké se kladou na sebe max. 4 palety, u imitace břidlice max. 2 palety, u vlnité krytiny max. 3 palety a u fasádních desek max. 3 palety.
- Při skladování je nutné zboží ukládat v krytých a proti povětrnostním vlivům chráněných prostorech. Při přepravě palety se střešní krytinou je třeba paletu zajistit proti samovolnému posunutí nebo nárazu. S paletou manipulovat tak, aby nedošlo k mechanickému poškození vláknocementových výrobků.

8. Problematika odpadů

- Za fólie, palety, kartony, polystyrénové vložky, pásky a plastové růžky byl uhrazen poplatek za vytřídění a zpětný odběr do systému EKOKOM pod č.: KS2024002062.
- Vláknocementové odřezky vzniklé během montáže a vláknocementové výrobky po ukončení životnosti je možno odstraňovat na skládku odpadů pod katalogovým číslem 17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03.

9. Internet - www.cembrit.cz - informace jsou pravidelně aktualizovány.

10. Změna vyhrazena - Uvedené technické informace odpovídají současnému stavu a našim zkušenostem, v průběhu platnosti ceníku může dojít k jejich změně.

11. Platnost ceníku: od 1. března 2018

CEMBRIT

Skládaná krytina

Kvalitní střešní krytina nejen do náročných klimatických podmínek v horských oblastech.



Česká šablona

Materiál: vláknocement

Třída reakce na oheň: A2-s1,d0 dle ČSN EN 13501-1

Střešní krytina Česká šablona je výrobek na bázi cementu, buničiny a umělých vláken. Používá se pro zastřešení obytných a průmyslových objektů a na obklady fasád a štítů. Krytina má speciální třístupňovou povrchovou úpravu. Rubová strana krytiny se voskuje. Tvrdý, ořezuvzdorný, trvanlivý povrch odolává povětrnostním vlivům. Střešní krytina Betternit má hladký povrch. Krytina Dominant má břidličný povrch. Břidličný povrch České šablony je dvousměrný a je třeba toto zohlednit při montáži střešní krytiny. Zesílená krytina Horal je určena do vyšších poloh, pro klimatickou oblast K3. Bezpečný sklon střešní krytiny Česká šablona je 30° pro klimatickou oblast K1-K2, v podmínkách větší klimatické zátěže je bezpečný sklon 40° (K3). Přesnější podmínky lze nalézt v montážním návodu.

Název výrobku	Popis	Rozměr (v mm)	Tloušťka (v mm)	AX Kód	Barva	Cena Kč/ks	Cena vč. 21% DPH
Česká šablona Betternit	hladký povrch	400 x 400	4	420 000 31	černá	26,60	32,20
				420 000 32	červená	37,50	45,40
				420 000 33	hnědá	37,50	45,40
				420 000 29	grafitová	37,50	45,40
				420 000 27	šedá	37,50	45,40
Česká šablona Dominant	břidličný povrch	400 x 400	4	421 000 21	grafitová	39,40	47,70
Česká šablona Horal	hladký povrch - pro K3	400 x 400	5,2	420 000 41	černá	42,20	51,10
				420 000 42	červená	42,20	51,10
				420 000 43	hnědá	42,20	51,10
				420 000 40	grafitová	42,20	51,10
				420 000 39	šedá	42,20	51,10

Německý čtverec

Materiál: vláknocement


Třída reakce na oheň: A2-s1,d0 dle ČSN EN 13501-1

Německý čtverec je výrobek na bázi cementu, buničiny a umělých vláken. Je určen jako doplněk ke skládané střešní krytině. Je vhodný pro opláštění štítů, vikýřů, komínů a dalších prvků. Chrání před povětrnostními vlivy, silnými poryvy větru, vniknutí deště i proti ohni. Krytina má speciální třístupňovou povrchovou úpravu, díky které získává tvrdý, ořezuvzdorný a trvanlivý povrch. Rubová strana krytiny se voskuje.

Název výrobku	Popis	Rozměr (v mm)	Tloušťka (v mm)	AX Kód	Barva	Cena Kč/ks	Cena vč. 21% DPH
Německý čtverec	levý	300 x 300	4	421 000 12	černá	20,70	25,00
				421 000 13	červená	20,70	25,00
				421 000 14	hnědá	20,70	25,00
				421 000 11	grafitová	20,70	25,00
Německý čtverec	pravý	300 x 300	4	421 000 17	černá	20,70	25,00
				421 000 18	červená	20,70	25,00
				421 000 19	hnědá	20,70	25,00
				421 000 16	grafitová	20,70	25,00



Orientační hmotnost	Spotřeba materiálu	Balení	Hmotnost na paletě	Dostupnost	Spojovací materiál		
					Hřebík konvexní	Vichrové spony	Vichrové spony talířové
1,33 kg	10,1 ks/m ²	750 ks/pal	998 kg/pal	①	47120012, 47120004	47120002, 47120010	47120003
				①			
				①			
				①			
1,33 kg	10,1 ks/m ²	750 ks/pal	998 kg/pal	①	47120012, 47120004	47120002, 47120010	47120003
				①			
				①			
				①			
1,73 kg	10,1 ks/m ²	600 ks/pal	1 038 kg/pal	①	47120007, 47120008	47120005	47140009
				①			
				①			
				①			



Balení	Hmotnost na paletě	Dostupnost	Spojovací materiál
			Hřebík konvexní
ve svazcích (10ks) 960 ks/pal	682 kg/pal	②	47120012, 47120004
		②	
		②	
		②	
ve svazcích (10ks) 960 ks/pal	682 kg/pal	②	47120012, 47120004
		②	
		②	
		②	

Anglický obdélník

Materiál: vláknocement

Třída reakce na oheň: A2-s1,do dle ČSN EN 13501-1

Střešní krytina Anglický obdélník je výrobek na bázi cementu, buničiny a umělých vláken. Používá se pro zastřešení obytných a průmyslových objektů a na obklady fasád a štítů. Krytina má speciální třístupňovou povrchovou úpravu. Rubová strana krytiny se voskuje. Tvrdý, otěruvzdorný, trvanlivý povrch odolává povětrnostním vlivům. Střešní krytina Betternit má hladký povrch. Zesílená krytina Horal je určena do vyšších poloh pro klimatickou oblast K3. Bezpečný sklon střešní krytiny je 25° pro klimatickou oblast K1-K2, v podmínkách větší klimatické zátěže je bezpečný sklon 30° (K3). Přesnější podmínky lze nalézt v montážním návodu.

Název výrobku	Popis	Rozměr (v mm)	Tloušťka (v mm)	AX Kód	Barva	Cena Kč/ks	Cena vč. 21% DPH
Anglický obdélník - Betternit	hladký povrch	600 x 300	4	420 000 75	černá	41,30	50,00
				420 000 73	grafitová	41,30	50,00
Anglický obdélník - Horal	hladký povrch - pro K3	600 x 300	4,5	420 001 05	černá	47,00	56,90

Dánský obdélník

Materiál: vláknocement

Třída reakce na oheň: A2-s1,do dle ČSN EN 13501-1

Střešní krytina Dánský obdélník je výrobek na bázi cementu, buničiny a umělých vláken. Používá se pro zastřešení obytných a průmyslových objektů a na obklady fasád a štítů. Krytina má speciální třístupňovou povrchovou úpravu. Rubová strana krytiny se voskuje. Tvrdý, otěruvzdorný, trvanlivý povrch odolává povětrnostním vlivům. Střešní krytina Betternit má hladký povrch. Krytina Dominant má břidličný povrch.

Zesílená krytina Horal je určena do vyšších poloh pro klimatickou oblast K3. Bezpečný sklon střešní krytiny je 25° pro klimatickou oblast K1-K2, v podmínkách větší klimatické zátěže je bezpečný sklon 30° (K3). Přesnější podmínky lze nalézt v montážním návodu.

Název výrobku	Popis	Rozměr (v mm)	Tloušťka (v mm)	AX Kód	Barva	Cena Kč/ks	Cena vč. 21% DPH
Dánský obdélník Betternit	hladký povrch	600 x 300	4	420 000 85	černá	41,30	50,00
				420 000 83	grafitová	41,30	50,00
				420 000 87	červená	41,30	50,00
Dánský obdélník Dominant	břidličný povrch	600 x 300	4	421 000 26	grafitová	43,50	52,60
Dánský obdélník Horal	hladký povrch - pro K3	600 x 300	4,5	420 001 04	černá	47,00	56,90



Orientační hmotnost	Spotřeba materiálu	Balení	Hmotnost na paletě	Dostupnost	Spojovací materiál				
					Hřebík konvexní	Vichrové spony	Vichrové spony taliřové	Háček natloukací	Háček zavěšovací
1,5 kg	13,11 - 14,57 ks/m ²	ve svazcích (10ks)	1 500 kg/pal	①	47120012,	47120002,	47120003	47110018, 47110023, 47110024	47110019
				①	47120004	47120010	47120003		47110021
1,69 kg	13,11 - 14,57 ks/m ²	1 000 ks/pal	1 690 kg/pal	①	47120007, 47120008	47120005	47140009		47110020 47110022 47110025



Orientační hmotnost	Spotřeba materiálu	Balení	Hmotnost na paletě	Dostupnost	Spojovací materiál				
					Hřebík konvexní	Vichrové spony	Vichrové spony taliřové	Háček natloukací	Háček zavěšovací
1,5 kg	13,11 - 14,57 ks/m ²	1 000 ks/pal	1 500 kg/pal	①	47120012,	47120002,	47120003	47110018, 47110023, 47110024	47110019
				②	47120004	47120010	47120003		47110021
1,5 kg	13,11 - 14,57 ks/m ²	1 000 ks/pal	1 500 kg/pal	②	47120012, 47120004	47120002, 47120010	47120003		47110026 47110020 47110022 47110025
1,69 kg	13,11 - 14,57 ks/m ²	1 000 ks/pal	1 690 kg/pal	①	47120007, 47120008	47120005	47140009		

Bravan

Materiál: vláknocement

Třída reakce na oheň: A2-s1, do dle ČSN EN 13501-1

Střešní krytina Bravan je výjimečná svým dokonalým vzhledem, který si nezadá se vzhledem přírodní břidlice, což je umocněno speciálně upravenou hranou. Střešní krytina Bravan je výrobek na bázi cementu, buničiny a umělých vláken. Používá se pro zastřešení obytných a průmyslových objektů a na obklady fasád a štítů. Krytina má speciální třístupňovou povrchovou úpravu. Rubová strana krytiny se voskuje. Střešní krytina Bravan se vyrábí ve dvou variantách: Betternit má hladký povrch a Dominant má povrch rustikální. Montáž krytiny se provádí na háčky, proto je krytina dodávána bez montážních otvorů. Bezpečný sklon střešní krytiny Bravan je 18° pro klimatickou oblast K1, 25° pro oblast K2 a v podmínkách větší klimatické zátěže 30°. Přesnější podmínky lze nalézt v montážním návodu.

Název výrobku	Popis	Rozměr (v mm)	Tloušťka (v mm)	AX Kód	Barva	Cena Kč/ks	Cena vč. 21% DPH
Bravan - Betternit	hladký povrch	600 x 300	4	420 100 15	černá	46,50	56,30
				420 100 14	grafitová	46,50	56,30
Bravan - Dominant	břidličný povrch	600 x 300	4	421 100 18	černá	48,60	58,80
				421 100 17	grafitová	48,60	58,80

Dolmen

Materiál: vláknocement

Třída reakce na oheň: A2-s1, do dle ČSN EN 13501-1

Střešní krytina Dolmen je výjimečná svým dokonalým vzhledem, který si nezadá se vzhledem přírodní břidlice, což je umocněno speciálně upravenou hranou. Střešní krytina Dolmen je výrobek na bázi cementu, buničiny a umělých vláken. Používá se pro zastřešení obytných a průmyslových objektů a na obklady fasád a štítů. Krytina má speciální třístupňovou povrchovou úpravu. Rubová strana krytiny se voskuje. Střešní krytina Dolmen se vyrábí ve dvou variantách: Betternit má hladký povrch a Dominant má povrch rustikální. Montáž krytiny se provádí na háčky, proto je krytina dodávána bez montážních otvorů. Bezpečný sklon střešní krytiny Dolmen je 30° pro klimatickou oblast K1-K2. Přesnější podmínky lze nalézt v montážním návodu.

Název výrobku	Popis	Rozměr (v mm)	Tloušťka (v mm)	AX Kód	Barva	Cena Kč/ks	Cena vč. 21% DPH
Dolmen - Betternit	hladký povrch	400 x 240	4	420 100 05	grafitová	24,00	29,00
				420 100 06	černá	24,00	29,00
Dolmen - Dominant	břidličný povrch	400 x 240	4	421 100 02	grafitová	25,20	30,50
				421 100 03	černá	25,20	30,50

Montáž na vichrovou sponu a hřebíky se provádí u založení a kraje střechy a u všech prostupů. Montáž materiálu v ploše střechy se provádí na háčky zavěšovací a natloukací.



grafitová

černá

Orientační hmotnost	Spotřeba materiálu	Balení	Hmotnost na paletě	Dostupnost	Spojovací materiál				
					Hřebík konvexní	Vichrové spony	Vichrové spony talířové	Háček natloukací	Háček zavěšovací
1,5 kg	13,11 - 14,57 ks/m ²	ve svazcích (10ks)	1 500 kg/pal	②	47120012, 47120004	47120002, 47120010	47120003	47110018, 47110023, 47110024	47110019
1,5 kg	13,11 - 14,57 ks/m ²	1 000 ks/pal	1 500 kg/pal	②					47110021
1,5 kg	13,11 - 14,57 ks/m ²			②					47110026
1,5 kg	13,11 - 14,57 ks/m ²			②					47110020
									47110022
									47110025



grafitová

černá

Orientační hmotnost	Spotřeba materiálu	Balení	Hmotnost na paletě	Dostupnost	Spojovací materiál				
					Hřebík konvexní	Vichrové spony	Vichrové spony talířové	Háček natloukací	Háček zavěšovací
0,79 kg	27,10 - 29,05 ks/m ²	ve svazcích (15ks)	1 422 kg/pal	②	47120012, 47120004	47120002, 47120010	47120003	47110018, 47110023, 47110024	47110019
0,79 kg	27,10 - 29,05 ks/m ²	1 800 ks/pal	1 422 kg/pal	②					47110021
0,79 kg	27,10 - 29,05 ks/m ²			②					47110026
0,79 kg	27,10 - 29,05 ks/m ²			②					47110020
									47110022
									47110025

Rhombus

Materiál: vláknocement

Třída reakce na oheň: A2-s1,do dle ČSN EN 13501-1

Střešní krytina Rhombus je výrobek na bázi cementu, buničiny a umělých vláken. Používá se pro zastřešení obytných a průmyslových objektů a na obklady fasád a štítů. Krytina má speciální třístupňovou povrchovou úpravu. Rubová strana krytiny se voskuje. Tvrdý, otěruvzdorný, trvanlivý povrch odolává povětrnostním vlivům.

Bezpečný sklon střešní krytiny Rhombus je 25° pro klimatickou oblast K1-K2, v podmínkách větší klimatické zátěže je bezpečný sklon 40° (K3). Přesnější podmínky lze nalézt v montážním návodu.

Název výrobku	Popis	Rozměr (v mm)	Tloušťka (v mm)	AX Kód	Barva	Cena Kč/ks	Cena vč. 21% DPH
Rhombus - Betternit	hladký povrch	400 x 440	5,4	420 000 52	černá	53,00	64,10
				420 000 56	hnědá	53,00	64,10
				420 000 48	šedá	53,00	64,10
				420 000 50	grafitová	53,00	64,10
				420 000 54	červená	53,00	64,10

Rhombus šablona

Materiál: vláknocement

Třída reakce na oheň: A2-s1,do dle ČSN EN 13501-1

Střešní krytina Rhombus šablona je výrobek na bázi cementu, buničiny a umělých vláken. Používá se pro zastřešení obytných a průmyslových objektů a na obklady fasád a štítů. Krytina má speciální třístupňovou povrchovou úpravu. Rubová strana krytiny se voskuje. Tvrdý, otěruvzdorný, trvanlivý povrch odolává povětrnostním vlivům.

Bezpečný sklon střešní krytiny Rhombus šablona je 25° pro klimatickou oblast K1-K2, v podmínkách větší klimatické zátěže je bezpečný sklon 40° (K3). Přesnější podmínky lze nalézt v montážním návodu.

Název výrobku	Popis	Rozměr (v mm)	Tloušťka (v mm)	AX Kód	Barva	Cena Kč/ks	Cena vč. 21% DPH
Rhombus šablona - Beternit	hladký povrch	400 x 440	5,2	420 000 53	černá	48,80	59,00
				420 000 57	hnědá	48,80	59,00
				420 000 55	červená	48,80	59,00
				420 000 49	šedá	48,80	59,00
				420 000 51	grafitová	48,80	59,00

Název výrobku	Rozměr (v mm)	Tloušťka (v mm)	AX Kód	Cena Kč/Jed- notka	Cena vč. 21% DPH
Čtverec	600 x 600	4	420 001 17	79,70	96,40
			420 001 16	79,70	96,40
			420 001 18	79,70	96,40















Orientační hmotnost	Spotřeba materiálu	Balení	Hmotnost na paletě	Dostupnost	Spojovací materiál	
					Hřebík konvexní	
1,9 kg	8,9 - 10,1 ks/m ²	600 ks/pal	1 140 kg/pal	②	471 200 07 471 200 08	
1,9 kg	8,9 - 10,1 ks/m ²	600 ks/pal	1 140 kg/pal	②		
1,9 kg	8,9 - 10,1 ks/m ²	600 ks/pal	1 140 kg/pal	②		
1,9 kg	8,9 - 10,1 ks/m ²	600 ks/pal	1 140 kg/pal	②		
1,9 kg	8,9 - 10,1 ks/m ²	600 ks/pal	1 140 kg/pal	②		



Orientační hmotnost	Spotřeba materiálu	Balení	Hmotnost na paletě	Dostupnost	Spojovací materiál	
					Hřebík konvexní	
1,75 kg	8,9 - 10,1 ks/m ²	600 ks/pal	1 050 kg/pal	②	471 200 07 471 200 08	
1,75 kg	8,9 - 10,1 ks/m ²	600 ks/pal	1 050 kg/pal	②		
1,75 kg	8,9 - 10,1 ks/m ²	600 ks/pal	1 050 kg/pal	②		
1,75 kg	8,9 - 10,1 ks/m ²	600 ks/pal	1 050 kg/pal	②		
1,75 kg	8,9 - 10,1 ks/m ²	600 ks/pal	1 050 kg/pal	②		







Orientační hmotnost	Barva	Materiál	Použití	Dostupnost
3 kg	černá	vláknocement	Čtverec je určen jako doplněk ke skládané střešní krytině, který se používá na ukončení krytiny v kraji střechy a úžlabí. Krytina má speciální třístupňovou povrchovou úpravu. Rubová strana krytiny se voskuje.	②
3 kg	grafitová	vláknocement		②
3 kg	červená	vláknocement		②

Skládaná krytina - spojovací materiál

Název výrobku		Rozměr (v mm)	Délka (v mm)	AX Kód	Cena Kč/Jed- notka	Cena vč. 21% DPH
Hřebíky do krytiny krátké		Ø 9 x Ø 2,8	32	471 200 12	2169,00	2624,50
		Ø 9 x Ø 3	32	471 200 04	263,00	318,20
Hřebíky do krytiny dlouhé		Ø 9 x Ø 2,8	37	471 200 07	1307,00	1581,50
		Ø 9 x Ø 3	37	4712 00 08	263,00	318,20
Vichrové spony drátové krátké		Ø 2	20	4714 00 02	1615,00	1954,10
		Ø 2	20	471 400 10	215,00	260,10
Vichrové spony drátové dlouhé		Ø 2	29	471 400 05	232,00	280,70
Vichrové spony talířové krátké		Ø 2	20	471 400 03	1313,00	1588,70
Vichrové spony talířové dlouhé		Ø 2	30	471 400 09	1469,00	1777,50
Háčky natloukací - použití tam, kde nelze háček zavěsit na lat'		Ø 3	100	471 100 18	1598,00	1933,60
		Ø 3	120	471 100 23	1827,00	2210,70
		Ø 3	150	471 100 24	2170,00	2625,70
Háčky zavěšovací - pro latě tl. 30 mm		Ø 3	100 x 30	471 100 19	2071,00	2505,90
		Ø 3	120 x 30	471 100 21	2253,00	2726,10
		Ø 3	150 x 30	471 100 26	2284,00	2763,60
Háčky zavěšovací - pro latě tl. 40 mm		Ø 3	100 x 40	471 100 20	1498,00	1812,60
		Ø 3	120 x 40	471 100 22	1656,00	2003,80
		Ø 3	150 x 40	471 100 25	1942,00	2349,80

Balení	Barva	Materiál	Použití	Dostupnost
5 kg (2 562 ks/bal)	měděná	měď	Montáž skládané střešní krytiny Betternit a Dominant	①
3 kg (1 460 ks/bal)	pozink	pozink		①
3 kg (1 310 ks/bal)	měděná	měď	Montáž skládané střešní krytiny Horal, Rhombus a Rhombus šablona	①
3 kg (1 398 ks/bal)	pozink	pozink		①
1 000 ks (2,2 kg/bal)	měděná	měď	Montáž skládané střešní krytiny Betternit a Dominant	①
1 000 ks (2,2 kg/bal)	pozink	pozink		①
1 000 ks (2,4 kg/bal)	pozink	pozink	Montáž skládané střešní krytiny Horal	①
1 000 ks (1,75 kg/bal)	měděná	měď	Montáž skládané střešní krytiny Betternit a Dominant	①
1 000 ks (2,1 kg/bal)	měděná	měď	Montáž skládané střešní krytiny Horal	①
500 ks (4,7 kg/bal)	černá	(INOX)	Montáž skládané střešní krytiny Dánský obdélník, Anglický obdélník, Bravan, Dolmen	①
500 ks (5,6 kg/bal)	černá	(INOX)		①
500 ks (6,1 kg/bal)	černá	(INOX)		①
500 ks (4,7 kg/bal)	černá	(INOX)	Montáž skládané střešní krytiny Dánský obdélník, Anglický obdélník, Bravan, Dolmen	①
500 ks (5,6 kg/bal)	černá	(INOX)		①
400 ks (6,1 kg/bal)	černá	(INOX)		①
300 ks (4,9 kg/bal)	černá	(INOX)	Montáž skládané střešní krytiny Dánský obdélník, Anglický obdélník, Bravan, Dolmen	①
300 ks (5,8 kg/bal)	černá	(INOX)		①
300 ks (6,3 kg/bal)	černá	(INOX)		①

Skládaná krytina - příslušenství

Název výrobku		Rozměr (v mm)	Délka (v mm)	AX Kód	Cena Kč/Jed- notka	Cena vč. 21% DPH
Hřebenáč kónický malý		400 x 120		460 400 04	128,00	154,90
				460 400 03	128,00	154,90
				460 400 06	128,00	154,90
				460 400 02	128,00	154,90
				460 400 05	128,00	154,90
Rozbočovací hřebenáč		300 x 300		471 000 02	445,00	538,40
				471 000 01	445,00	538,40
				471 000 00	445,00	538,40
Rozbočovací hřebenáč		Ø320 mm		CZ4710001	780,00	943,80
				CZ4710002	780,00	943,80
				CZ4710003	780,00	943,80
				CZ4710004	780,00	943,80
				CZ4710005	780,00	943,80
Ukončení hřebenáče		130 x 120		471 000 17	356,00	430,80
				471 000 16	356,00	430,80
				471 000 19	356,00	430,80
				471 000 15	356,00	430,80
				471 000 18	356,00	430,80
Příchytky hřebenáče		16	75	471 902 86	883,00	1068,40
Držák hřebenové latě		30		471 900 07	23,00	27,80
Opravná barva		0,8 litr/1kg		472 500 64	291,00	352,10
				472 501 17	291,00	352,10
				472 500 60	291,00	352,10
				472 500 61	291,00	352,10
				472 500 62	291,00	352,10
Hřebenáč kónický velký		480 x 230		460 400 19	135,00	163,30
				460 400 18	135,00	163,30
				460 400 21	135,00	163,30
				460 400 17	135,00	163,30
				460 400 20	135,00	163,30

Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.

Balení	Barva	Materiál	Použití	Dostupnost
20 ks (0,85 kg/ks)	černá	vláknocement	Na krytí hřebene a nároží střechy (3ks/bm)	①
20 ks (0,85 kg/ks)	grafitová	vláknocement		①
20 ks (0,85 kg/ks)	hnědá	vláknocement		①
20 ks (0,85 kg/ks)	šedá	vláknocement		①
20 ks (0,85 kg/ks)	červená	vláknocement		①
volně (0,3 kg/ks)	černá	laminát	Na krytí hřebene a nároží střechy	②
volně (0,3 kg/ks)	grafitová	laminát		②
volně (0,3 kg/ks)	šedá	laminát		②
volně (0,3 kg/ks)	červená	laminát		②
volně (0,35 kg/ks)	černá	laminát	K ukončení vrcholu hřebene stanové střechy	②
volně (0,35 kg/ks)	grafitová	laminát		②
volně (0,35 kg/ks)	hnědá	laminát		②
volně (0,35 kg/ks)	šedá	laminát		②
volně (0,35 kg/ks)	červená	laminát		②
volně (0,2 kg/ks)	černá	laminát	Na krytí hřebene a nároží střechy	①
volně (0,2 kg/ks)	grafitová	laminát		①
volně (0,2 kg/ks)	hnědá	laminát		①
volně (0,2 kg/ks)	šedá	laminát		①
volně (0,2 kg/ks)	červená	laminát		①
100ks (0,8 kg/bal)	nerez	nerez	Na krytí hřebene a nároží střechy	①
volně (0,14 kg/ks)	pozink	pozink	Na krytí hřebene a nároží střechy	①
volně (1 kg/ks)	černá		Na krytí hřebene a nároží střechy	①
volně (1 kg/ks)	grafitová			①
volně (1 kg/ks)	šedá			①
volně (1 kg/ks)	červená			①
volně (1 kg/ks)	hnědá			①
15 ks (1,35 kg/ks)	černá	vláknocement	Na krytí hřebene a nároží střechy (2,5ks/bm)	①
15 ks (1,35 kg/ks)	grafitová	vláknocement		①
15 ks (1,35 kg/ks)	hnědá	vláknocement		①
15 ks (1,35 kg/ks)	šedá	vláknocement		①
15 ks (1,35 kg/ks)	červená	vláknocement		①

Název výrobku		Rozměr (v mm)	Délka (v mm)	AX Kód	Cena Kč/Jed- notka	Cena vč. 21% DPH
Rozbočovací hřebenáč		400 x 400		471 000 07	445,00	538,40
				471 000 06	445,00	538,40
				471 000 09	445,00	538,40
				471 000 05	445,00	538,40
				471 000 08	445,00	538,40
Ukončení hřebenáče		170 x 230		471 000 12	404,00	488,80
				471 000 11	404,00	488,80
				471 000 14	404,00	488,80
				471 000 10	404,00	488,80
				471 000 13	404,00	488,80
Příchytky hřebenáče		19	155	471 902 87	655,00	792,50
Větrací pás pod hřebenáče		180 x 60	1 000	471 902 39	228,00	275,90
Ventilační prostup fólií Ø 100 mm		10 - 75cm ²		47030060	119,00	144,00
Ochranný pás proti ptákům		80	5 m	471 901 90	157,00	190,00
Větrací hlavice Oriko Česká šablona kapacita 100 cm ² /ks		400 x 400		471 300 63	617,00	746,60
				471 300 62	617,00	746,60
				471 300 65	617,00	746,60
				471 300 61	617,00	746,60
				471 300 64	617,00	746,60
Větrací hlavice Oriko obdélníky kapacita 100 cm ² /ks		600 x 300		471 300 36	617,00	746,60
				471 300 35	617,00	746,60
				471 300 37	617,00	746,60
Větrací hlavice Oriko Rhombus šablona kapacita 100 cm ² /ks		400 x 440		471 902 10	658,00	796,20
				471 902 68	658,00	796,20
				CZ 471902	658,00	796,20
				471 903 31	658,00	796,20
				471 902 12	658,00	796,20
Větrací hlavice Oriko Rhombus (pro krytí zprava doleva) kapacita 100 cm ² /ks		400 x 440		471 902 09	658,00	796,20
				471 902 08	658,00	796,20
				471 903 67	658,00	796,20
				CZ471903	658,00	796,20
				471 902 11	658,00	796,20












Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.

Balení	Barva	Materiál	Použití	Dostupnost
volně (0,4 kg/ks)	černá	laminát	Na krytí hřebene a nároží střechy	②
volně (0,4 kg/ks)	grafitová	laminát		②
volně (0,4 kg/ks)	hnědá	laminát		②
volně (0,4 kg/ks)	šedá	laminát		②
volně (0,4 kg/ks)	červená	laminát		②
volně (0,25 kg/ks)	černá	laminát		②
volně (0,25 kg/ks)	grafitová	laminát		②
volně (0,25 kg/ks)	hnědá	laminát		②
volně (0,25 kg/ks)	šedá	laminát		②
volně (0,25 kg/ks)	červená	laminát		①
50 ks (3,5 kg/bal)	hnědá	hliník	Na krytí hřebene a nároží střechy	①
30 ks (18 kg/bal)	černá	plast	Na krytí hřebene a nároží střechy	①
volně (0,15 kg/ks)		plast	K prostupu potrubí	②
48 rolí (20 kg/bal)	černá	plast	Na krytí hřebene a nároží střechy	①
5 ks (1,5 kg/ks)	černá	vláknocement	K větrání hřebene střechy	①
5 ks (1,5 kg/ks)	grafitová	vláknocement		①
5 ks (1,5 kg/ks)	hnědá	vláknocement		①
5 ks (1,5 kg/ks)	šedá	vláknocement		①
5 ks (1,5 kg/ks)	červená	vláknocement		①
5 ks (1,8 kg/ks)	černá	vláknocement	K větrání hřebene střechy	①
5 ks (1,8 kg/ks)	grafitová	vláknocement		①
5 ks (1,8 kg/ks)	červená	vláknocement		①
5 ks (2,2 kg/ks)	černá	vláknocement	K větrání hřebene střechy	②
5 ks (2,2 kg/ks)	grafitová	vláknocement		②
5 ks (2,2 kg/ks)	hnědá	vláknocement		②
5 ks (2,2 kg/ks)	šedá	vláknocement		②
5 ks (2,2 kg/ks)	červená	vláknocement		②
5 ks (2,2 kg/ks)	černá	vláknocement		②
5 ks (2,2 kg/ks)	grafitová	vláknocement	K větrání hřebene střechy	②
5 ks (2,2 kg/ks)	hnědá	vláknocement		②
5 ks (2,2 kg/ks)	šedá	vláknocement		②
5 ks (2,2 kg/ks)	červená	vláknocement		②

Název výrobku		Rozměr (v mm)	Délka (v mm)	AX Kód	Cena Kč/Jed- notka	Cena vč. 21% DPH
Větrací hlavice LG 200 Česká šablona kapacita 200 cm ² /ks		400 x 400		471 300 57	1131,00	1368,50
				471 300 56	1131,00	1368,50
				471 300 59	1131,00	1368,50
				471 300 55	1131,00	1368,50
				471 300 58	1131,00	1368,50
Větrací hlavice LG 200 obdélníky kapacita 200 cm ² /ks		600 x 300		471 300 29	1131,00	1368,50
				471 300 28	1131,00	1368,50
				471 300 30	1131,00	1368,50
Ventilační prostup SL Česká šablona		Ø 110 x 400 x 400		471 300 42	1179,00	1426,60
				471 300 41	1179,00	1426,60
				471 300 44	1179,00	1426,60
				471 300 40	1179,00	1426,60
				471 300 43	1179,00	1426,60
Ventilační prostup SL obdélníky		Ø 110 x 600 x 300		471 300 16	1233,00	1491,90
				471 300 15	1233,00	1491,90
				471 300 17	1233,00	1491,90
Pružná ventilační hadice pro ventilační prostup SL V8, V9 a V10		Ø 110, Ø 70		470 300 07	491,00	594,10
Ventilační prostup Ø 160 mm Česká šablona		Ø 160 x 400 x 400		470 300 63	2082,00	2519,20
				470 300 62	2082,00	2519,20
				470 302 42	2082,00	2519,20
				470 300 61	2082,00	2519,20
				470 300 64	2082,00	2519,20
Ventilační prostup Ø 160 mm obdélníky		Ø 160 x 600 x 300		471 300 32	2082,00	2519,20
				471 300 31	2082,00	2519,20
				471 300 33	2082,00	2519,20
Multiadaptér - pro ventilač- ní prostup Ø 160, V12, V13		Ø 160		470 300 59	96,00	116,20
Anténní prostupy AZ 16 Česká šablona		Ø 60 x 400 x 400		471 300 52	1196,00	1447,20
				471 300 51	1196,00	1447,20
				471 300 54	1196,00	1447,20
				471 300 50	1196,00	1447,20
				471 300 53	1196,00	1447,20
Anténní prostupy AZ 16 obdélníky		Ø 60 x 600 x 300		471 300 26	1196,00	1447,20
				471 300 28	1196,00	1447,20
				471 300 27	1196,00	1447,20











Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.

Balení	Barva	Materiál	Použití	Dostupnost
10 ks (1,2 kg/ks)	černá	plast	K větrání hřebene střechy	①
10 ks (1,2 kg/ks)	grafitová	plast		①
10 ks (1,2 kg/ks)	hnědá	plast		①
10 ks (1,2 kg/ks)	šedá	plast		①
10 ks (1,2 kg/ks)	červená	plast		①
10 ks (1,2 kg/ks)	černá	plast	K větrání hřebene střechy	①
10 ks (1,2 kg/ks)	grafitová	plast		①
10 ks (1,2 kg/ks)	červená	plast		①
4 ks (1,2 kg/ks)	černá	plast	K větrání sanity	①
4 ks (1,2 kg/ks)	grafitová	plast		①
4 ks (1,2 kg/ks)	hnědá	plast		①
4 ks (1,2 kg/ks)	šedá	plast		①
4 ks (1,2 kg/ks)	červená	plast		①
4 ks (1,2 kg/ks)	černá	plast		①
4 ks (1,2 kg/ks)	grafitová	plast	K větrání sanity	①
4 ks (1,2 kg/ks)	červená	plast		①
volně (1 kg/ks)		plast	K větrání hřebene střechy	①
volně (1,3 kg/ks)	černá	plast	K větrání hřebene střechy	①
volně (1,3 kg/ks)	grafitová	plast		①
volně (1,3 kg/ks)	hnědá	plast		①
volně (1,3 kg/ks)	šedá	plast		①
volně (1,3 kg/ks)	červená	plast		①
volně (1,3 kg/ks)	černá	plast	K větrání hřebene střechy	②
volně (1,3 kg/ks)	grafitová	plast		②
volně (1,3 kg/ks)	červená	plast		②
volně (0,3 kg/ks)	černá	plast	Redukce na (150, 130, 125, 110, 100)	②
volně (0,7 kg/ks)	černá	plast	K prostupu potrubí	①
volně (0,7 kg/ks)	grafitová	plast		①
volně (0,7 kg/ks)	hnědá	plast		①
volně (0,7 kg/ks)	šedá	plast		①
volně (0,7 kg/ks)	červená	plast		①
volně (0,7 kg/ks)	černá	plast	K prostupu potrubí	①
volně (0,7 kg/ks)	grafitová	plast		①
volně (0,7 kg/ks)	červená	plast		①

Název výrobku	Rozměr (v mm)	Délka (v mm)	AX Kód	Cena Kč/Jed- notka	Cena vč. 21% DPH	
Prostup pro turbokotel 130, Česká šablona, pro sklon střechy 35° - 45°		Ø 130 x 400 x 400	471 300 68	993,00	1201,50	
			471 300 67	993,00	1201,50	
			471 300 70	993,00	1201,50	
			471 300 66	993,00	1201,50	
			471 300 69	993,00	1201,50	
Prostup pro turbokotel 130, obdélníky, pro sklon střechy 35°- 45°		Ø 130 x 600 x 300	471 300 39	993,00	1201,50	
			471 300 38	993,00	1201,50	
Výlez na střechu - otvor 500 x 500 mm, pro skládanou střešní krytinu		750 x 830	471 500 03	2074,00	2509,50	
			471 500 05	2269,00	2745,50	
			471 500 06	2269,00	2745,50	
			471 500 04	2269,00	2745,50	
			471 500 07	2269,00	2745,50	
			471 500 02	3806,00	4605,30	
Výlez na střechu - otvor 600 x 600 mm, pro skládanou střešní krytinu		900 x 1150	471 500 09	2205,00	2668,00	
			471 500 12	2398,00	2901,60	
			471 500 13	2398,00	2901,60	
			471 500 10	2398,00	2901,60	
			471 500 14	2398,00	2901,60	
			471 500 08	3875,00	4688,80	
Zábradlí ke stoupací plošině - výška zábradlí 1 100 mm		250	800	471 901 88	2272,00	2 749,10
			471 901 89	2923,00	3 536,80	
			CZ471901	2923,00	3 536,80	
Zábradlí ke stoupací plošině - výška zábradlí 1 100 mm		250	1200	471 901 66	2685,00	3 248,80
			471 901 65	3335,00	4 035,40	
			CZ471902	3335,00	4 035,40	
Zábradlí ke stoupací plošině - výška zábradlí 1 100 mm		250	2 000	471 901 82	2209,00	2 672,90
			CZ471902	2952,00	3 571,90	
			CZ471903	2952,00	3 571,90	
Stoupací plošina		250	800	471 901 67	697,00	843,40
			471 901 68	872,00	1 055,10	
			471 901 69	872,00	1 055,10	
Stoupací plošina		250	1200	471 901 78	1057,00	1 279,00
			471 901 79	1161,00	1 404,80	
			471 901 80	1161,00	1 404,80	
Stoupací plošina		250	2 000	471 901 84	1675,00	2 026,80
			471 901 86	2096,00	2 536,20	
			471 901 87	2096,00	2 536,20	
Vzpěra pro stoupací plošinu		300 x 250	471 90 170	442,00	534,80	
			471 90 171	562,00	680,00	
			471 90 172	562,00	680,00	

Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.

Balení	Barva	Materiál	Použití	Dostupnost
volně (0,5 kg/ks)	černá	laminát	K prostupu potrubí	②
volně (0,5 kg/ks)	grafitová	laminát		②
volně (0,5 kg/ks)	hnědá	laminát		②
volně (0,5 kg/ks)	šedá	laminát		②
volně (0,5 kg/ks)	červená	laminát		②
volně (0,5 kg/ks)	černá	laminát	K prostupu potrubí	②
volně (0,5 kg/ks)	grafitová	laminát		②
volně (5 kg/ks)		hliník	Montáž skládané střešní krytiny	②
volně (5 kg/ks)	černá	hliník		②
volně (5 kg/ks)	červená	hliník		②
volně (5 kg/ks)	šedá	hliník		②
volně (5 kg/ks)	hnědá	hliník		②
volně (5 kg/ks)		měď		②
volně (6,5 kg/ks)		hliník	Montáž skládané střešní krytiny	②
volně (6,5 kg/ks)	černá	hliník		②
volně (6,5 kg/ks)	červená	hliník		②
volně (6,5 kg/ks)	šedá	hliník		②
volně (6,5 kg/ks)	hnědá	hliník		②
volně (6,5 kg/ks)		měď		②
sestava (10,1 kg/bal)	pozink	kov	Stoupací plošiny jsou určeny k pohybu po střešní ploše	①
sestava (10,1 kg/bal)	černá	kov		①
sestava (10,1 kg/bal)	červená	kov		①
sestava (10,1 kg/bal)	pozink	kov	Stoupací plošiny jsou určeny k pohybu po střešní ploše	①
sestava (10,1 kg/bal)	černá	kov		①
sestava (10,1 kg/bal)	červená	kov		①
sestava (11 kg/bal)	pozink	kov	Stoupací plošiny jsou určeny k pohybu po střešní ploše	①
sestava (11 kg/bal)	černá	kov		①
sestava (11 kg/bal)	červená	kov		①
volně (4 kg/ks)	pozink	kov	Stoupací plošiny jsou určeny k pohybu po střešní ploše	①
volně (4 kg/ks)	černá	kov		①
volně (4 kg/ks)	červená	kov		①
volně (6 kg/ks)	pozink	kov	Stoupací plošiny jsou určeny k pohybu po střešní ploše	①
volně (6 kg/ks)	černá	kov		①
volně (6 kg/ks)	červená	kov		①
volně (10 kg/ks)	pozink	kov	Stoupací plošiny jsou určeny k pohybu po střešní ploše	②
volně (10 kg/ks)	černá	kov		②
volně (10 kg/ks)	červená	kov		①
volně (2 kg/ks)	pozink	kov	Stoupací plošiny jsou určeny k pohybu po střešní ploše	①
volně (2 kg/ks)	černá	kov		①
volně (2 kg/ks)	červená	kov		①

Název výrobku		Rozměr (v mm)	Délka (v mm)	AX Kód	Cena Kč/ Jednot- ka	Cena vč. 21% DPH
Sokl pro stoupací plošinu		800 x 100		471 902 36	425,00	514,25
				471 901 76	475,00	574,75
				471 901 77	475,00	574,75
Sokl pro stoupací plošinu		1 200 x 100		471 902 37	453,00	548,13
				471 901 81	510,00	617,10
				471 902 38	510,00	617,10
Spojka stoupací plošiny		100	300	471 901 85	108,00	130,68
Stupačka		400 x 240		471 901 73	698,00	844,60
				471 901 74	773,00	935,30
				471 901 75	773,00	935,30
Česká šablona - univerzální		400 x 400		471 902 05	625,00	756,30
				471 902 04	625,00	756,30
				471 902 07	625,00	756,30
				471 902 03	625,00	756,30
				471 902 06	625,00	756,30
Obdélník - univerzální		600 x 300		471 901 99	619,00	749,00
				471 901 98	619,00	749,00
				471 902 00	619,00	749,00
Rhombus - univerzální		400 x 440		471 300 74	619,00	749,00
				471 301 02	619,00	749,00
				CZ471301	619,00	749,00
				CZ471302	619,00	749,00
				471 300 81	619,00	749,00
Rhombus šablona - univerzální		400 x 440		471 300 82	619,00	749,00
				471 300 89	619,00	749,00
				CZ471302	619,00	749,00
				471 301 05	619,00	749,00
				CZ471303	619,00	749,00
Dolmen - univerzální		400 x 240		471 903 72	516,00	624,40
				CZ471305	516,00	624,40
				CZ471306	516,00	624,40
				CZ471307	516,00	624,40
				CZ471308	516,00	624,40
Univerzální držák pro sněhové zábrany		196 x 30	220	CZ471309	282,00	341,20
				CZ471310	301,00	364,20
				CZ471311	301,00	364,20

Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.

Balení	Barva	Materiál	Použití	Dostupnost
volně (1,2 kg/ks)	pozink	kov	Stoupací plošiny jsou určeny k pohybu po střešní ploše	①
volně (1,2 kg/ks)	černá	kov		①
volně (1,2 kg/ks)	červená	kov		①
volně (2,9 kg/ks)	pozink	kov	Stoupací plošiny jsou určeny k pohybu po střešní ploše	①
volně (2,9 kg/ks)	černá	kov		①
volně (2,9 kg/ks)	červená	kov		①
2 ks (0,2 kg/ks)	pozink	kov	Spojování několika plošin do jednoho celku (2 ks na spoj), cena za pár	②
volně (2,5 kg/bal)	pozink	kov	Stoupací plošiny jsou určeny k pohybu po střešní ploše	①
volně (2,5 kg/bal)	černá	kov		①
volně (2,5 kg/bal)	červená	kov		①
volně (1,9 kg/ks)	černá	kov	Základna pro všechny typy držáků	①
volně (1,9 kg/ks)	grafitová	kov		①
volně (1,9 kg/ks)	hnědá	kov		①
volně (1,9 kg/ks)	šedá	kov		①
volně (1,9 kg/ks)	červená	kov		①
volně (2,3 kg/ks)	černá	kov		①
volně (2,3 kg/ks)	grafitová	kov		①
volně (2,3 kg/ks)	červená	kov	①	
volně (2 kg/ks)	černá	kov	Základna pro všechny typy držáků	②
volně (2 kg/ks)	grafitová	kov		②
volně (2 kg/ks)	hnědá	kov		②
volně (2 kg/ks)	šedá	kov		②
volně (2 kg/ks)	červená	kov		②
volně (2 kg/ks)	černá	kov		②
volně (2 kg/ks)	grafitová	kov		②
volně (2 kg/ks)	hnědá	kov	Základna pro všechny typy držáků	②
volně (2 kg/ks)	šedá	kov		②
volně (2 kg/ks)	červená	kov		②
volně (1,5 kg/ks)	černá	kov	Základna pro všechny typy držáků	②
volně (1,5 kg/ks)	grafitová	kov		②
volně (1,5 kg/ks)	hnědá	kov		②
volně (1,5 kg/ks)	šedá	kov		②
volně (1,5 kg/ks)	červená	kov		②
volně	pozink	kov	Sněhové zábrany jsou určeny k zachycení sněhu	①
volně	černá	kov		①
volně	červená	kov		①

Název výrobku		Rozměr (v mm)	Délka (v mm)	AX Kód	Cena Kč/ Jednotka	Cena vč. 21% DPH
Držák mřížové zábrany		68 x 35x 32		CZ471312	282,00	341,20
				CZ471313	301,00	364,20
				CZ471314	301,00	364,20
Mřížová zábrana (včetně spojovacích svorek)		200	2 000	471 901 46	745,00	901,40
				471 901 47	916,00	1108,40
				471 901 48	916,00	1108,40
Montážní žebříkový a lanový hák				471 901 63	226,00	273,50
				471 901 64	297,00	359,40
Lopatka		90 x 2,5	250	CZ471315	114,00	137,90
				CZ471316	122,00	147,60
				CZ471317	122,00	147,60
Držák pro dřevěnou kulatinu		Ø 130		471 901 52	266,00	321,90
				471 901 53	363,00	439,20
				471 901 54	363,00	439,20
Držák pro tyčovou zábranu		Ø 20		CZ471318	104,00	125,80
				CZ471319	115,00	139,20
				CZ471320	115,00	139,20
Držák univerzální - křídlo				CZ471901	309,00	373,90
				471 901 59	353,00	427,10
				CZ471902	353,00	427,10
Přichytka pro mřížovou zábranu - křídlo				CZ471903	55,00	66,50
				CZ471904	78,00	94,40
				CZ471905	78,00	94,40
Tyč sněhové zábrany		Ø 20	2 000	471 900 63	380,00	459,80
				471 900 64	414,00	500,90
Spojka pro tyč sněhové zábrany		Ø 25	80	471 901 44	68,00	82,30
				471 901 45	108,00	130,70
Koncovka pro tyč sněhové zábrany		Ø 25	50	471 901 14	55,00	66,50
				471 901 15	88,00	106,50
Sněhový hák A 400			400	471 100 09	31,00	37,50
				471 100 10	31,00	37,50
				471 100 11	31,00	37,50
Sněhový hák E 520			520	471 100 12	38,00	46,00
				471 100 13	38,00	46,00

Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.

Balení	Barva	Materiál	Použití	Dostup- nost
volně	pozink	kov		①
volně	černá	kov	Sněhové zábrany jsou určeny k zachycení sněhu	①
volně	červená	kov		①
volně (3,3 kg/ks)	pozink	kov		①
volně (3,3 kg/ks)	černá	kov	Sněhové zábrany jsou určeny k zachycení sněhu	①
volně (3,3 kg/ks)	červená	kov		①
volně (0,9 kg/ks)	pozink	kov		①
volně (0,9 kg/ks)	černá	kov	Sněhové zábrany jsou určeny k zachycení sněhu	①
volně	pozink	kov		①
volně	černá	kov	Sněhové zábrany jsou určeny k zachycení sněhu	①
volně	červená	kov		①
volně (1 kg/ks)	pozink	kov		①
volně (1 kg/ks)	černá	kov	Sněhové zábrany jsou určeny k zachycení sněhu	①
volně (1 kg/ks)	červená	kov		①
volně	pozink	kov		①
volně	černá	kov	Sněhové zábrany jsou určeny k zachycení sněhu	①
volně	červená	kov		①
volně (1 kg/ks)	pozink	kov		①
volně (1 kg/ks)	černá	kov	Sněhové zábrany jsou určeny k zachycení sněhu	①
volně (1 kg/ks)	červená	kov		①
volně (0,1 kg/bal)	pozink	kov		①
volně (0,1 kg/bal)	černá	kov	Sněhové zábrany jsou určeny k zachycení sněhu	①
volně (0,1 kg/bal)	červená	kov		①
volně (1,8 kg/ks)	pozink	kov		①
volně (1,8 kg/ks)	černá	kov	Sněhové zábrany jsou určeny k zachycení sněhu	①
volně (0,15 kg/bal)	pozink	kov		①
volně (0,15 kg/bal)	černá	kov	Sněhové zábrany jsou určeny k zachycení sněhu	①
volně (0,1 kg/bal)	pozink	kov		①
volně (0,1 kg/bal)	černá	kov	Sněhové zábrany jsou určeny k zachycení sněhu	①
volně (0,1 kg/ks)	černá	kov		①
volně (0,1 kg/ks)	červená	kov	Pro krytinu Česká šablona, Rhombus, Rhombus šablona	①
volně (0,1 kg/ks)	hnědá	kov		①
volně (0,1 kg/ks)	černá	kov		②
volně (0,1 kg/ks)	červená	kov	Pro krytinu Anglický a Dánský obdélník	②

Název výrobku		Rozměr (v mm)	Délka (v mm)	AX Kód	Cena Kč/ Jednotka	Cena vč. 21% DPH
Držák hromosvodu na latě		130/25	200	471 901 56	58,00	70,20
Držák hromosvodu pod hřebenáč		110/25	300	471 901 55	61,00	73,80
Hřebenový držák hromosvodu		230 x 100		471 901 58	92,00	111,30
		120 x 60		471 901 57	92,00	111,30
Držák pro solární panely				471 901 91	134,00	162,10
				471 901 93	181,00	219,00
		200 x 60		471 901 92	181,00	219,00
				471 902 75	408,00	493,70
Větrací hlavice Oriko - Česká šablona pro postup instalací k solárním panelům				471 300 63	617,00	746,60
				471 300 62	617,00	746,60
		400 x 400		471 300 65	617,00	746,60
				471 300 61	617,00	746,60
				471 300 64	617,00	746,60
Pákové nůžky - délka stříhu 610 mm - konstrukce ocel		850 x 260		471 300 77	13046,00	15785,70
Pokrývačské kladívko - (levé)				471 902 28	1976,00	2391,00
Pokrývačské kladívko - (pravé)		350 x 220		471 902 29	1976,00	2391,00
Nůžky na krytinu MAT COUP bez děrovače		320 x 100		471 300 75	2128,00	2574,90
Nůžky na krytinu MAT COUP s děrovačem		320 x 100		471 300 76	2912,00	3523,50
Pružina k nůžkám na krytinu				471 902 27	22,00	26,60
Vytahovač hřebíků			500	471 902 30	840,00	1016,40

Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.

Balení	Barva	Materiál	Použití	Dostupnost
volně (0,4 kg/ks)	pozink	kov	Pro skládanou střešní krytinu	②
volně (0,4 kg/ks)	pozink	kov	Pro skládanou střešní krytinu	②
volně (0,3 kg/ks)	pozink	kov	Pro kónický hřebenáč 480 x 230 mm	②
volně (0,2 kg/ks)	pozink	kov	Pro kónický hřebenáč 400 x 120 mm	②
volně (0,7 kg/ks)	pozink	kov		②
volně (0,7 kg/ks)	červená	kov	Doplňky určené pro uchycení solárních kolektorů a fotovoltaických panelů	②
volně (0,7 kg/ks)	černá	kov		②
volně (0,7 kg/ks)	nerez	kov		②
5 ks (1,5 kg/ks)	černá	vláknocement		①
5 ks (1,5 kg/ks)	grafitová	vláknocement	Pozn.: Větrací hlavice pro ostatní typy krytin naleznete na str. 20 Použití: Vstupní mřížka se odstříhne	①
5 ks (1,5 kg/ks)	hnědá	vláknocement		①
5 ks (1,5 kg/ks)	šedá	vláknocement		①
5 ks (1,5 kg/ks)	červená	vláknocement		①
volně (20 kg/ks)	nátěr	ocel	Pro montáž skládané krytiny	②
volně (0,65 kg/ks)		ocel	Pro montáž skládané krytiny	②
volně (0,65 kg/ks)		ocel		①
volně (0,7 kg/ks)		ocel	Pro montáž skládané krytiny	①
volně (0,9 kg/ks)		ocel	Pro montáž skládané krytiny	①
volně (0,03 kg/ks)		ocel	Pro montáž skládané krytiny	①
volně (1 kg/ks)		ocel	Pro montáž skládané krytiny	①



CEMBRIT

Vlnitá krytina

Kvalitní, lehká a přesto pevná střešní krytina s jednoduchou a rychlou montáží.



www.cembrit.cz

Vlnitá krytina A5

Materiál: vláknocement
Třída reakce na oheň: A1 dle ČSN EN 13501-1
Povrchová úprava: akrylátová barva

Vláknocementová vlnitá střešní krytina je výrobek na bázi cementu a křemičitých přísad armovaný organickými a syntetickými vlákny. Používá se pro zastřešení zemědělských, obytných a průmyslových objektů a na obklady fasád a štítů. Vlnitá střešní krytina se vyrábí v přírodní šedé barvě nebo je opatřena barevnou akrylátovou barvou, která se aplikuje na barvicí lince za řízených technologických podmínek. Vlnitá střešní krytina je nejvhodnější pro velké střešní plochy. Je vyráběna ve velkých plošných rozměrech, které ji ve spojení s nízkou hmotností činí optimální pro snadnou a rychlou montáž. Krytina zaručuje střechám staveb dlouhou životnost. Bezpečný sklon vlnité střešní krytiny je 15°, minimální sklon střešní krytiny je 10°. Ve sklonu mezi 10° - 15° se používá těsnící páska.

Název výrobku	Rozměr (v mm)	Tloušťka (v mm)	AX Kód	Barva	Cena Kč/ks	Cena vč. 21% DPH
A5 - 1 250	1 250 x 918	6	413 000 02	přírodní šedá	257,50	311,60
			413 000 00	černá	319,30	386,40
			413 000 01	mocca	319,30	386,40
			413 000 03	červená	319,30	386,40
			413 000 04	cihlová	319,30	386,40
A5 - 2 500	2 500 x 918	6	413 000 07	přírodní šedá	515,00	623,10
			413 000 05	černá	638,60	772,70
			413 000 06	hnědá	638,60	772,70
			413 000 09	červená	638,60	772,70
			413 000 10	cihlová	638,60	772,70

Vlnitá krytina B8

Materiál: vláknocement
Třída reakce na oheň: A1 dle ČSN EN 13501-1
Povrchová úprava: akrylátová barva

Vláknocementová vlnitá střešní krytina je výrobek na bázi cementu a křemičitých přísad armovaný organickými a syntetickými vlákny. Používá se pro zastřešení zemědělských, obytných a průmyslových objektů a na obklady fasád a štítů. Vlnitá střešní krytina se vyrábí v přírodní šedé barvě nebo je opatřena barevnou akrylátovou barvou, která se aplikuje na barvicí lince za řízených technologických podmínek. Vlnitá střešní krytina je nejvhodnější pro velké střešní plochy. Je vyráběna ve velkých plošných rozměrech, které ji ve spojení s nízkou hmotností činí optimální pro snadnou a rychlou montáž. Krytina zaručuje střechám staveb dlouhou životnost. Bezpečný sklon vlnité střešní krytiny je 15°, minimální sklon střešní krytiny je 10°. Ve sklonu mezi 10° - 15° se používá těsnící páska.

Název výrobku	Rozměr (v mm)	Tloušťka (v mm)	AX Kód	Barva	Cena Kč/ks	Cena vč. 21% DPH
B8 - 1 250	1 250 x 918	6	410 000 09	přírodní šedá	266,50	322,50
			410 000 07	černá	330,50	399,90
			410 000 11	cihlová	330,50	399,90
			410 000 10	červená	330,50	399,90
			410 000 08	mokka	330,50	399,90
B8 - 2 500	2 500 x 1 020	6	410 000 91	přírodní šedá	533,00	644,90
			410 000 89	černá	660,90	799,70
			410 000 93	cihlová	660,90	799,70
			410 000 92	červená	660,90	799,70
			410 000 90	mokka	660,90	799,70

Orientační hmotnost	Spotřeba materiálu	Balení	Hmotnost na paletě	Dostupnost	Spojovací materiál								
					Šroub do dřeva (komplet)	Samořezný šroub do dřeva	Samořezný šroub do oceli	Háky + komplet	Montážní pomůcky				
13,95 kg	1,09 ks/m ²	80 ks/pal	1 116 kg/pal	①	470 500 83	470 500 85	470 501 78	470 502 25	470 902 22				
				①									
				①						470 502 14	470 502 26		
				①						470 502 15	470 502 26		
				①						470 502 18	470 500 87	470 100 05	470 902 23
				①						470 502 16	470 500 90	470 100 04	
				①						470 502 17	470 500 88	470 100 06	
				①						470 502 19	470 500 89	470 100 07	
27,90 kg	0,49 ks/m ²	80 ks/pal	2 232 kg/pal	①	470 502 20								
				①									
				①									
				①									

Orientační hmotnost	Spotřeba materiálu	Balení	Hmotnost na paletě	Dostupnost	Spojovací materiál					
					Šroub do dřeva (komplet)	Samořezný šroub do dřeva	Háky + komplet			
14,94 kg	1 ks/m ²	80 ks/pal	1 196 kg/pal	②	470 501 00	470 501 94	470 502 25			
				②						
				②				470 502 14	470 502 26	
				②				470 502 15	470 501 96	470 100 05
				②				470 502 18	470 502 00	470 100 04
				②				470 502 16	470 501 97	470 100 06
				②				470 502 17	470 501 98	470 100 07
				②				470 502 19		
29,87 kg	0,47 ks/m ²	80 ks/pal	2 390 kg/pal	②						
				②						
				②						
				②						

Vlnitá krytina A6

Materiál: vláknocement
Třída reakce na oheň: A1 dle ČSN EN 13501-1
Povrchová úprava: akrylátová barva
Další úpravy: vyztužená PP páskou

Vláknocementová vlnitá střešní krytina je výrobek na bázi cementu a křemičitých přísad armovaný organickými a syntetickými vlákny. Používá se pro zastřešení zemědělských, obytných a průmyslových objektů a na obklady fasád a štítů. Vlnitá střešní krytina se vyrábí v přírodní šedé barvě. Vlnitá střešní krytina je nejvhodnější pro velké střešní plochy. Pro rychlejší montáž se vyrábí v provedení A6 CO-HO s otvory a useknutými rohy a v provedení A6 FS určené na kraje střechy (okap, hřeben a levý a pravý okraj). Bezpečný sklon střešní krytiny A6 začíná na 20° a minimální sklon je pro tuto krytinu určen 14°. Ve sklonu mezi 14° - 20° se používá těsnící páska. Vlnitá krytina A6 je vyztužená PP páskou, což zvyšuje její pevnost a bezpečnost.

Název výrobku	Rozměr (v mm)	Tloušťka (v mm)	AX Kód	Barva	Cena Kč/ks	Cena vč. 21% DPH
A6 - CO - HO s otvory a rohy	1 180 x 1 025	6,5	413 100 01	přírodní šedá	270,30	327,10
A6 - FS plný format	1 180 x 1 025	6,5	413 100 02	přírodní šedá	270,30	327,10

Vlnitá krytina A6,5

Materiál: vláknocement
Třída reakce na oheň: A1 dle ČSN EN 13501-1
Povrchová úprava: akrylátová barva
Další úpravy: vyztužená PP páskou

Vláknocementová vlnitá střešní krytina je výrobek na bázi cementu a křemičitých přísad armovaný organickými a syntetickými vlákny. Používá se pro zastřešení zemědělských, obytných a průmyslových objektů a na obklady fasád a štítů. Vlnitá střešní krytina se vyrábí v přírodní šedé barvě nebo je opatřena barevnou akrylátovou barvou, která se aplikuje na barvicí lince za řízených technologických podmínek. Vlnitá střešní krytina je vyráběna ve velkých plošných rozměrech, které ji ve spojení s nízkou hmotností činí optimální pro snadnou a rychlou montáž. Krytina zaručuje střechám staveb dlouhou životnost. Bezpečný sklon vlnité střešní krytiny je 15°, minimální sklon střešní krytiny je 10°. Ve sklonu mezi 10° - 15° se používá těsnící páska. Vlnitá krytina A6,5 je vyztužená PP páskou, což zvyšuje její pevnost a bezpečnost.

Název výrobku	Rozměr (v mm)	Tloušťka (v mm)	AX Kód	Barva	Cena Kč/ks	Cena vč. 21% DPH
A6,5 - 1 250	1 250 x 1 095	6,5	413 200 34	přírodní šedá	309,00	373,90
			413 200 36	černá	383,20	463,70
			413 200 38	červenohnědá	383,20	463,70
			413 200 39	mokka	383,20	463,70
			413 200 37	cihlová	383,20	463,70
			413 200 35	pastelově šedá	383,20	463,70
A6,5 - 2 500	2 500 x 1 095	6,5	413 200 72	přírodní šedá	618,00	747,80
			413 200 74	černá	766,30	927,20
			413 200 76	červenohnědá	766,30	927,20
			413 200 77	mokka	766,30	927,20
			413 200 75	cihlová	766,30	927,20
			413 200 73	pastelově šedá	766,30	927,20



Orientační hmotnost	Spotřeba materiálu	Balení	Hmotnost na paletě	Dostupnost	Spojovací materiál		
					Šroub do dřeva (komplet)	Samořezný šroub do dřeva	Háky + komplet
16,01 kg	1,06 ks/m ²	100 ks/pal	1 601 kg/pal	②	470 502 14, 470 502 15	470 500 85	470 502 25, 470 502 26
					470 502 18, 470 502 16	470 500 87	470 100 05, 470 100 04
					470 502 17, 470 502 19	470 500 90	470 100 06, 470 100 07
16,01 kg	1,06 ks/m ²	100 ks/pal	1 601 kg/pal	②	470 502 20, 470 500 83	470 500 88	
						470 500 89	



Orientační hmotnost	Spotřeba materiálu	Balení	Hmotnost na paletě	Dostupnost	Spojovací materiál				
					Šroub do dřeva (komplet)	Samořezný šroub do dřeva	Samořezný šroub do oceli	Háky + komplet	Montážní pomůcky
18,07 kg	0,9 ks/m ²	65 ks/pal	1 174 kg/pal	①					
				①					
				①	470 500 83				
				①	470 502 14			470 502 25	
				①	470 502 15	470 500 85		470 502 26	
				①	470 502 18	470 500 87		470 100 05	470 902 22
				①	470 502 16	470 500 90	470 501 78	470 100 04	470 902 23
				①	470 502 17	470 500 88		470 100 06	
				①	470 502 19	470 500 89		470 100 07	
				①	470 502 20				
36,14 kg	0,41 ks/m ²	65 ks/pal	2 349 kg/pal	①					
				①					
				①					
				①					

Vlnitá krytina B7


Materiál: vláknocement

Třída reakce na oheň: A2-s1 dle ČSN EN 13501-1

Povrchová úprava: akrylátová barva










Vláknocementová vlnitá střešní krytina je výrobek na bázi cementu a křemičitých přísad armovaný organickými a syntetickými vlákny. Vlnitá střešní krytina B7 je opatřena akrylátovou barvou, která se aplikuje na barvicí lince za řízených technologických podmínek. Po zahřátí na technologickou teplotu barvení se provádí nástřik rubové a lícni strany desky, pak následuje finální polev lícni strany desky a chladicí proces. Vlnitá střešní krytina B7 je určena pro rodinné domy případně na bytové domy. Pro rychlejší montáž se vyrábí v provedení CO-HO s otvory a useknutými rohy a v provedení FS určené na kraje střechy (okap, hřeben a levý a pravý okraj). Bezpečný sklon střešní krytiny B7 začíná na 20° a minimální sklon je pro tuto krytinu určen 14°. Ve sklonu mezi 14° - 20° se používá těsnící páska.

Název výrobku	Rozměr (v mm)	Tloušťka (v mm)	AX Kód	Barva	Cena Kč/ks	Cena vč. 21% DPH
B7 - CO - HO s otvory a rohy	570 x 1100	6	412 000 00	černá	174,50	211,10
			412 000 01	grafitová	174,50	211,10
			412 000 02	mokka	174,50	211,10
			412 000 05	cihlová	174,50	211,10
B7 - FS plný formát	570 x 1100	6	412 000 06	černá	174,50	211,10
			412 000 07	grafitová	174,50	211,10
			412 000 08	mokka	174,50	211,10
			412 000 10	cihlová	174,50	211,10



Orientační hmotnost	Spotřeba materiálu	Balení	Hmotnost na paletě	Dostupnost	Spojovací materiál	
					Šroub do dřeva (komplet)	Samořezný šroub do dřeva
8,41 kg	2,13 ks/ m ²	200 ks/pal	1 682 kg/pal	②	470 502 14	
				②	470 502 15	
				②	470 502 18	470 500 85
				②	470 502 16	470 500 87
				②	470 502 17	470 500 90
8,41 kg	2,13 ks/ m ²	200 ks/pal	1 682 kg/pal	②	470 502 19	470 500 88
				②	470 502 20	470 500 89
				②	470 500 83	
				②	470 501 00	
				②		

Vlnitá krytina - spojovací materiál

Název výrobku		Rozměr (v mm)	Délka (v mm)	AX Kód	Cena Kč/ Jednotka	Cena vč. 21% DPH	
Samořezné šrouby do dřeva		Ø 6,5	130	470 500 85	1103,00	1334,60	
				470 500 87	1272,00	1539,10	
				470 500 90	1272,00	1539,10	
				470 500 88	1272,00	1539,10	
				470 500 89	1272,00	1539,10	
Samořezné šrouby do dřeva		Ø 6,5	110	470 501 94	1103,00	1334,60	
				470 501 96	1272,00	1539,10	
				470 502 00	1272,00	1539,10	
				470 501 97	1272,00	1539,10	
				470 501 98	1272,00	1539,10	
Samořezné šrouby do oceli (pro tl. 1,5-6 mm)		Ø 6,3	110	470 501 78	1557,00	1884,00	
Čepička - součást krycího kompletu				470 502 14	Cena za komplet 392,00	Cena za komplet 474,30	
				470 502 15			
				470 502 18			
				470 502 16			
				470 502 17			
Gumová podložka - součást krycího kompletu				470 502 19	392,00	Cena za komplet 474,30	
Hliníková podložka - součást krycího kompletu				470 502 20			
Šrouby do dřeva		Ø 5,65	110	470 500 83	478,00	578,40	
			90	470 501 00	478,00	578,40	
Plastová čepička a podložka				470 502 25	442,00	534,80	
Plechová podložka s pryžovou podložkou				470 502 26	946,00	1144,70	
Háky			IPE 80/50	170	470 100 05	1585,00	1917,80
			IPE 100/60	190	470 100 04	1585,00	1917,80
			IPE 120/65	210	470 100 06	1323,00	1600,80
			IPE 140/75	230	470 100 07	1692,00	2047,30








Balení	Barva	Materiál	Použití	Dostupnost
100 ks (2,5 kg/bal)		žár. pozink		①
100 ks (2,5 kg/bal)	černá	žár. pozink		①
100 ks (2,5 kg/bal)	mokka	žár. pozink	Pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6, B7	①
100 ks (2,5 kg/bal)	cihlová	žár. pozink		①
100 ks (2,5 kg/bal)	červená	žár. pozink		①
100 ks (2,5 kg/bal)		žár. pozink		②
100 ks (2,5 kg/bal)	černá	žár. pozink		②
100 ks (2,5 kg/bal)	mokka	žár. pozink	Pro vlnitou krytinu B8	②
100 ks (2,5 kg/bal)	cihlová	žár. pozink		②
100 ks (2,5 kg/bal)	červená	žár. pozink		②
100 ks (2,5 kg/bal)		žár. pozink	Pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6, B7	①
100 ks (0,6 kg/bal)	šedá	plast, hliník, EPDM		①
100 ks (0,6 kg/bal)	černá	plast, hliník, EPDM		①
100 ks (0,6 kg/bal)	mokka	plast, hliník, EPDM	Montáž vlnité střešní krytiny	①
100 ks (0,6 kg/bal)	cihlová	plast, hliník, EPDM		①
100 ks (0,6 kg/bal)	červená	plast, hliník, EPDM		①
100 ks (0,6 kg/bal)		plast, hliník, EPDM	Montáž vlnité střešní krytiny	①
100 ks (0,6 kg/bal)	přír. šedá	plast, hliník, EPDM	Montáž vlnité střešní krytiny	①
100 ks (2,1 kg/bal)		pozinkované	Pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6, B7	①
100 ks (2,1 kg/bal)		pozinkované	Pro vlnitou krytinu B8	①
100 ks (0,3 kg/bal)	černá	plast	Háky pro montáž vlnité krytiny	①
100 ks (1,1 kg/bal)		pozink., ocel, EPDM	Háky pro montáž vlnité krytiny	①
100 ks (6 kg/bal)	pozink	ocel		①
100 ks (7,3 kg/bal)	pozink	ocel		①
100 ks (8 kg/bal)	pozink	ocel	Pro montáž vlnité střešní krytiny	①
100 ks (9 kg/bal)	pozink	ocel		①

Vlnitá krytina - příslušenství

Název výrobku		Rozměr (v mm)	Délka (v mm)	AX Kód	Cena Kč/Jed- notka	Cena vč. 21% DPH
Hřebenáč kónický velký		480 x 230		460 400 07	117,00	141,60
				460 400 09	135,00	163,30
				460 400 13	135,00	163,30
				460 400 10	135,00	163,30
				460 400 11	135,00	163,30
Ukončení hřebenáče		170 x 230		CZ470001	404,00	488,80
				471 000 20	404,00	488,80
				471 000 27	404,00	488,80
				CZ470002	404,00	488,80
Rozbočovací hřebenáč		400 x 400		CZ471001	445,00	538,40
				CZ471002	445,00	538,40
				CZ471003	445,00	538,40
				CZ471004	445,00	538,40
				CZ471005	445,00	538,40
Větrací pás pod hřebenáče		200 x 70	1 000	470 902 08	228,00	275,90
				470 902 09	228,00	275,90
				470 902 07	228,00	275,90
Příchytka hřebenáče		19	155	470 902 62	655,00	792,50
Držák hřebenové latě		50	310	470 902 06	34,00	41,100
Hřebenový úhelník 15°		1 200 x 300		460 000 22	295,00	356,90
				460 000 31	361,00	436,80
				460 000 26	361,00	436,80
				460 000 35	361,00	436,80
				460 000 29	361,00	436,80
				460 000 24	361,00	436,80
Hřebenový úhelník 20°		1 200 x 300		460 000 43	361,00	436,80
				460 000 47	361,00	436,80
				460 000 55	361,00	436,80
				460 000 49	361,00	436,80
				460 000 51	361,00	436,80
				460 000 45	361,00	436,80





Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.

Balení	Barva	Materiál	Použití	Dostupnost
15 ks (1,35 kg/ks)	přírodní šedá	vláknocement	Na krytí hřebene a nárožní střechy (2,5 ks/bm)	①
15 ks (1,35 kg/ks)	černá	vláknocement		①
15 ks (1,35 kg/ks)	mokka	vláknocement		①
15 ks (1,35 kg/ks)	cihlová	vláknocement		①
15 ks (1,35 kg/ks)	červená	vláknocement		①
volně (0,25 kg/ks)	mokka	laminát	Na krytí hřebene a nárožní střechy	②
volně (0,25 kg/ks)	cihlová	laminát		②
volně (0,25 kg/ks)	pastelově šedá	laminát		②
volně (0,25 kg/ks)	červená	laminát		②
volně (0,4 kg/ks)	černá	laminát		②
volně (0,4 kg/ks)	mokka	laminát	Na krytí hřebene a nárožní střechy	②
volně (0,4 kg/ks)	cihlová	laminát		②
volně (0,4 kg/ks)	pastelově šedá	laminát		②
volně (0,4 kg/ks)	červená	laminát		②
20 ks (14 kg/bal)	cihlová	plast		Na krytí hřebene a nárožní střechy
20 ks (14 kg/bal)	mokka	plast	①	
20 ks (14 kg/bal)	černá	plast	①	
50 ks (3,5 kg/bal)	hnědá	hliník	Na krytí hřebene a nárožní střechy	①
volně (0,21 kg/bal)		pozinkované	Na krytí hřebene a nárožní střechy	①
volně (7,42 kg/ks)	přírodní šedá	vláknocement	(0,9 ks/bm) 15° - (10°-15°)	②
volně (7,42 kg/ks)	červená	vláknocement		②
volně (7,42 kg/ks)	černá	vláknocement		②
volně (7,42 kg/ks)	mokka	vláknocement		②
volně (7,42 kg/ks)	cihlová	vláknocement		②
volně (7,42 kg/ks)	pastelově šedá	vláknocement		②
volně (7,42 kg/ks)	přír. šedá	vláknocement		②
volně (7,42 kg/ks)	černá	vláknocement		②
volně (7,42 kg/ks)	mokka	vláknocement	(0,9 ks/bm) 20° - (16°-20°)	②
volně (7,42 kg/ks)	cihlová	vláknocement		②
volně (7,42 kg/ks)	červená	vláknocement		②
volně (7,42 kg/ks)	pastelově šedá	vláknocement		②
volně (7,42 kg/ks)		vláknocement		②

Název výrobku	Rozměr (v mm)	Délka (v mm)	AX Kód	Cena Kč/Jed- notka	Cena vč. 21% DPH	
Hřebenový úhelník 25°		1200 x 300	46000063	361,00	436,80	
			460 000 67	361,00	436,80	
			460 000 63	361,00	436,80	
			460 000 71	361,00	436,80	
			460 000 75	361,00	436,80	
			46000069	361,00	436,80	
Hřebenový úhelník 30°		1200 x 300	460 000 83	295,00	356,90	
			460 000 91	361,00	436,80	
			460 000 87	361,00	436,80	
			460 000 95	361,00	436,80	
			460 000 89	361,00	436,80	
			CZ460000	361,00	436,80	
Hřebenový úhelník 35°		1200 x 300	460 001 03	295,00	356,90	
			460 001 11	361,00	436,80	
			46000120	361,00	436,80	
			460 001 15	361,00	436,80	
			460 001 09	361,00	436,80	
			CZ460001	361,00	436,80	
Hřebenový úhelník 45°		1200 x 300	460 001 41	295,00	356,90	
			460 001 49	361,00	436,80	
			460 001 45	361,00	436,80	
			460 001 53	361,00	436,80	
			460 001 47	361,00	436,80	
			CZ460002	361,00	436,80	
Párový hřebenáč rovný		1100 x 350	460 201 05	414,00	500,90	
			460 200 84	553,00	669,10	
			460 201 08	553,00	669,10	
			460 201 07	553,00	669,10	
			460 201 06	553,00	669,10	
			460 200 83	553,00	669,10	
Těsnící prvek pro hřebenový úhelník a párový hřebenáč rovný		55	890	470 601 40	77,00	93,20
		35	920	470 601 16	70,00	84,70
Párový hřebenáč vlnitý		918 x 320	460 200 62	457,00	553,00	
			460 200 63	583,00	705,40	
			460 200 65	583,00	705,40	
			460 200 66	583,00	705,40	
			460 200 64	583,00	705,40	
			460 200 68	583,00	705,40	











Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.

Balení	Barva	Materiál	Použití	Dostupnost
volně (7,42 kg/ks)	pastelově šedá	vláknocement	(0,9 ks/bm) 25° - (21°-25°)	②
volně (7,42 kg/ks)	černá	vláknocement		②
volně (7,42 kg/ks)	přír. šedá	vláknocement		②
volně (7,42 kg/ks)	červená	vláknocement		②
volně (7,42 kg/ks)	mokka	vláknocement		②
volně (7,42 kg/ks)	cihlová	vláknocement		②
volně (7,42 kg/ks)	přírodní šedá	vláknocement		②
volně (7,42 kg/ks)	červená	vláknocement	(0,9 ks/bm) 30° - (26°-30°)	②
volně (7,42 kg/ks)	černá	vláknocement		②
volně (7,42 kg/ks)	mokka	vláknocement		②
volně (7,42 kg/ks)	cihlová	vláknocement		②
volně (7,42 kg/ks)	pastelově šedá	vláknocement		②
volně (7,42 kg/ks)	přírodní šedá	vláknocement	(0,9 ks/bm) 35° - (31°-35°)	②
volně (7,42 kg/ks)	červená	vláknocement		②
volně (7,42 kg/ks)	černá	vláknocement		②
volně (7,42 kg/ks)	mokka	vláknocement		②
volně (7,42 kg/ks)	cihlová	vláknocement		②
volně (7,42 kg/ks)	pastelově šedá	vláknocement		②
volně (7,42 kg/ks)	přírodní šedá	vláknocement		②
volně (7,42 kg/ks)	červená	vláknocement	(0,9 ks/bm) 45° - (40°-45°)	②
volně (7,42 kg/ks)	černá	vláknocement		②
volně (7,42 kg/ks)	mokka	vláknocement		②
volně (7,42 kg/ks)	cihlová	vláknocement		②
volně (7,42 kg/ks)	pastelově šedá	vláknocement		②
volně (7,42 kg/ks)	přírodní šedá	vláknocement		②
volně (12,7 kg/pár)	přírodní šedá	vláknocement	Pro vlnitou krytinu (1 pár/bm)	①
volně (12,7 kg/pár)	černá	vláknocement		①
volně (12,7 kg/pár)	mokka	vláknocement		①
volně (12,7 kg/pár)	červená	vláknocement		①
volně (12,7 kg/pár)	cihlová	vláknocement		①
volně (12,7 kg/pár)	pastelově šedá	vláknocement		①
60 ks (0,1 kg/ks)	černá pěna	plast	Pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6, B7	①
60 ks (0,1 kg/ks)	černá pěna	plast	Pro vlnitou krytinu B8	①
volně (8,92 kg/pár)	přírodní šedá	vláknocement	Pro vlnitou krytinu A5 (1,15 pár/bm)	①
volně (8,92 kg/pár)	černá	vláknocement		①
volně (8,92 kg/pár)	červená	vláknocement		①
volně (8,92 kg/pár)	mokka	vláknocement		①
volně (8,92 kg/pár)	cihlová	vláknocement		①
volně (8,92 kg/pár)	pastelově šedá	vláknocement		①

Název výrobku	Rozměr (v mm)	Délka (v mm)	AX Kód	Cena Kč/Jed- notka	Cena vč. 21% DPH
Párový hřebenáč vlnitý	 1 095 x 320		460 200 00	485,00	586,90
			460 200 02	694,00	839,70
			460 200 05	694,00	839,70
			460 200 03	694,00	839,70
			460 200 04	694,00	839,70
			460 200 01	694,00	839,70
Hřebenový úhelník vlnitý 15°	 918 x 300		460 600 21	485,00	586,90
Hřebenový úhelník vlnitý 25°			460 600 29	485,00	586,90
Hřebenový úhelník vlnitý 30°			460 600 34	485,00	586,90
Hřebenový úhelník vlnitý 15°, 25°, 30°	 918 x 300		CZ460003	612,00	740,50
			CZ460004	612,00	740,50
			CZ460005	612,00	740,50
			CZ460006	612,00	740,50
Hřebenový úhelník vlnitý 15°	 918 x 300		CZ460008	612,00	740,50
Hřebenový úhelník vlnitý 25°			CZ460009	612,00	740,50
Hřebenový úhelník vlnitý 30°			460 602 11	612,00	740,50
Příložka ke zdivu pro krytinu - pravá	 918 x 300	150 mm (110°)	462 000 09	351,00	424,70
Příložka ke zdivu pro krytinu - levá			462 000 08	351,00	424,70
Příložka ke zdivu pro krytinu - pravá	 918 x 300	150 mm (110°)	462 001 02	403,00	487,60
			462 000 75	403,00	487,60
			462 000 70	403,00	487,60
			462 000 11	403,00	487,60
			462 000 77	403,00	487,60
Příložka ke zdivu pro krytinu - levá	 918 x 300	150 mm (110°)	462 001 02	403,00	487,60
			462 000 75	403,00	487,60
			462 000 82	403,00	487,60
			462 000 99	403,00	487,60
Příložka ke zdivu pro krytinu - pravá	 1 095 x 300	200 mm (110°)	462 000 02	421,00	509,40
Příložka ke zdivu pro krytinu - levá			462 000 31	421,00	509,40
Příložka ke zdivu pro krytinu - pravá	 1 095 x 300	200 mm (110°)	462 000 04	483,00	584,40
			462 000 06	483,00	584,40
			462 001 03	483,00	584,40
			462 000 03	483,00	584,40
Příložka ke zdivu pro krytinu - levá	 1 095 x 300	200 mm (110°)	462 001 01	483,00	584,40
			462 000 01	483,00	584,40
			CZ462007	483,00	584,40
			462 001 00	483,00	584,40


Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.

Balení	Barva	Materiál	Použití	Dostupnost	
volně (10,63 kg/pár)	přírodní šedá	vláknocement		①	
volně (10,63 kg/pár)	černá	vláknocement		①	
volně (10,63 kg/pár)	mokka	vláknocement	Pro vlnitou krytinu A6,5 (0,95 pár/bm)	①	
volně (10,63 kg/pár)	cihlová	vláknocement		①	
volně (10,63 kg/pár)	červenohnědá	vláknocement		①	
volně (10,63 kg/pár)	pastelově šedá	vláknocement		①	
volně (6,9 kg/ks)	přírodní šedá	vláknocement		Použití: Pro vlnitou krytinu A5 (1,15 ks/bm)	②
volně (6,9kg/ks)	přírodní šedá	vláknocement			②
volně (6,9 kg/ks)	přírodní šedá	vláknocement	②		
volně (6,9 kg/ks)	černá	vláknocement	②		
volně (6,9 kg/ks)	mokka	vláknocement	Použití: Pro vlnitou krytinu A5 (1,15 ks/bm)		②
volně (6,9 kg/ks)	cihlová	vláknocement			②
volně (6,9 kg/ks)	pastelově šedá	vláknocement		②	
volně (6,9 kg/ks)	červená	vláknocement	Použití: Pro vlnitou krytinu A5 (1,15 ks/bm)	②	
volně (6,9 kg/ks)	červená	vláknocement		②	
volně (6,9 kg/ks)	červená	vláknocement		②	
volně (5,4 kg/ks)	přírodní šedá	vláknocement	Pro vlnitou krytinu A5	②	
volně (5,4 kg/ks)	přírodní šedá	vláknocement	Pro vlnitou krytinu A5	②	
volně (5,4 kg/ks)	černá	vláknocement		②	
volně (5,4 kg/ks)	mokka	vláknocement		②	
volně (5,4 kg/ks)	červená	vláknocement	Pro vlnitou krytinu A5	②	
volně (5,4 kg/ks)	cihlová	vláknocement		②	
volně (5,4 kg/ks)	pastelově šedá	vláknocement		②	
volně (5,4 kg/ks)	černá	vláknocement		②	
volně (5,4 kg/ks)	mokka	vláknocement	Pro vlnitou krytinu A5	②	
volně (5,4 kg/ks)	cihlová	vláknocement		②	
volně (5,4 kg/ks)	pastelově šedá	vláknocement		②	
volně (6,48 kg/ks)	přírodní šedá	vláknocement	Pro vlnitou krytinu A6,5	②	
volně (6,48 kg/ks)	přírodní šedá	vláknocement	Pro vlnitou krytinu A6,5	②	
volně (6,48 kg/ks)	černá	vláknocement		②	
volně (6,48 kg/ks)	mokka	vláknocement	Pro vlnitou krytinu A6,5	②	
volně (6,48 kg/ks)	cihlová	vláknocement		②	
volně (6,48 kg/ks)	pastelově šedá	vláknocement		②	
volně (6,48 kg/ks)	černá	vláknocement		②	
volně (6,48 kg/ks)	mokka	vláknocement	Pro vlnitou krytinu A6,5	②	
volně (6,48 kg/ks)	cihlová	vláknocement		②	
volně (6,48 kg/ks)	pastelově šedá	vláknocement		②	

Název výrobku		Rozměr (v mm)	Délka (v mm)	AX Kód	Cena Kč/Jed- notka	Cena vč. 21% DPH
Úhelník štítový		2 500 x 300 x 300		464 001 09	890,00	1076,90
				464 001 11	1114,00	1347,90
				464 001 14	1114,00	1347,90
				464 001 16	1114,00	1347,90
				464 001 13	1114,00	1347,90
				464 001 10	1114,00	1347,90
Těsnící páska		4,8 x 9	20 m	470 601 52	166,00	200,90
Těsnící pás (klín) úžlabí		70	1 000	470 902 12	37,00	44,80
		50	1 000	470 902 11	34,00	41,10
Profilová zábrana okapová		A5	880	470 601 43	63,00	76,20
Profilová zábrana okapová		B8	900	470 601 18	63,00	76,20
Okapová zábrana		60	1 000	470 002 14	29,00	35,10
Ulamovač - nástroj na ulamování naznačených rohů				470 902 22	565,00	683,60
Vymezovač - nástroj k sesazení vlnité krytiny				470 902 23	138,00	167,00
Větrací hlavice LG 200 kapacita 200 cm ³ /ks (A5)		550 x 450		470 301 13	1131,00	1368,50
				470 301 16	1131,00	1368,50
				470 301 14	1131,00	1368,50
				470 301 12	1131,00	1368,50
				470 301 15	1131,00	1368,50
				470 302 76	1131,00	1368,50
Větrací hlavice LG 200 kapacita 200 cm ³ /ks (B8)		550 x 450		470 302 47	1131,00	1368,50
				470 300 86	1131,00	1368,50
				470 300 89	1131,00	1368,50
				470 302 78	1131,00	1368,50
				470 300 87	1131,00	1368,50
				470 302 79	1131,00	1368,50









Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.

Balení	Barva	Materiál	Použití	Dostupnost
volně (14 kg/ks)	přírodní šedá	vláknocement	Na lemování okraje střechy s vlnitou krytinou typu A5, A6,5, A6, B8 a B7	②
volně (14 kg/ks)	černá	vláknocement		②
volně (14 kg/ks)	červená	vláknocement		②
volně (14 kg/ks)	mokka	vláknocement		②
volně (14 kg/ks)	cihlová	vláknocement		②
volně (14 kg/ks)	pastelově šedá	vláknocement		②
40 rolí (3,5 kg/bal)	černá pěna	plast	Těsnění přesahu krytiny ve sklonu střechy 10°-15°	①
volně (1,7 kg/bal)	černá pěna	plast	Pro krytinu A5, A6,5, A6 a B7	①
volně (1,1 kg/bal)	černá pěna	plast	Pro krytinu B8	①
50 ks (4kg/bal)	černá	plast	Pro krytinu A5, A6,5, A6 a B7, zabraňuje průniku ptactva a hrubých nečistot do střešního pláště	①
50 ks (4 kg/bal)	černá	plast	Pro krytinu B8, zabraňuje průniku ptactva a hrubých nečistot do střešního pláště	①
200 ks (16 kg/bal)	černá	plast	Zabraňuje průniku ptactva a hrubých nečistot do střešního pláště pro všechny typy vlnité krytiny	①
1 ks (0,3 kg/bal)	ocel	plech	Pro montáž vlnité střešní krytiny A5, A6,5	①
1 ks (0,2 kg/bal)		plast	Pro montáž vlnité střešní krytiny A5, A6,5	①
volně (1,2 kg/ks)	černá	plast	Pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6	①
volně (1,2 kg/ks)	mokka	plast		①
volně (1,2 kg/ks)	cihlová	plast		①
volně (1,2 kg/ks)	přír. šedá	plast		①
volně (1,2 kg/ks)	červená	plast		①
volně (1,2 kg/ks)	pastelově šedá	plast		①
volně (1,2 kg/ks)	šedá	plast	Pro vlnitou krytinu B8 (B7)	①
volně (1,2 kg/ks)	černá	plast		①
volně (1,2 kg/ks)	mokka	plast		①
volně (1,2 kg/ks)	pastelově šedá	plast		①
volně (1,2 kg/ks)	cihlová	plast		①
volně (1,2 kg/ks)	červená	plast		①

Název výrobku		Rozměr (v mm)	Délka (v mm)	AX Kód	Cena Kč/Jed- notka	Cena vč. 21% DPH
Ventilační prostup SL (A5)		Ø 110 x 550 x 450		470 301 05	1328,00	1606,90
				470 301 06	1328,00	1606,90
				470 301 09	1328,00	1606,90
				470 301 07	1328,00	1606,90
				470 302 80	1328,00	1606,90
				470 301 08	1328,00	1606,90
Ventilační prostup SL (B8)		Ø 110 x 550 x 450		470 300 75	1328,00	1606,90
				470 300 76	1328,00	1606,90
				470 300 77	1328,00	1606,90
				470 300 79	1328,00	1606,90
				470 302 82	1328,00	1606,90
				470 300 78	1328,00	1606,90
Pružná ventilační hadice - pro ventilační prostup SL V8, V9 a V10		Ø 110	Ø 70	470 300 07	491,00	594,10
Anténní prostupy AZ 16 (A5)		Ø 60 x 550 x 450		470 301 17	1196,00	1447,20
				470 302 44	1196,00	1447,20
				470 301 19	1196,00	1447,20
				470 301 20	1196,00	1447,20
				470 301 18	1196,00	1447,20
				470 302 84	1196,00	1447,20
Anténní prostupy AZ 16 (B8)		Ø 60 x 550 x 450		470 302 43	1196,00	1447,20
				470 300 94	1196,00	1447,20
				470 300 97	1196,00	1447,20
				470 300 95	1196,00	1447,20
				470 300 96	1196,00	1447,20
				470 302 86	1196,00	1447,20
Prostupová hlavice obdélníková, zaslepený otvor 500 x 300 mm (A5)		930 x 600		CZ470303	1868,00	2260,30
				470 302 19	1868,00	2260,30
				470 301 21	1868,00	2260,30
				CZ470301	1868,00	2260,30
				CZ470302	1868,00	2260,30
				CZ470301	1868,00	2260,30
Prostupová hlavice obdélníková, zaslepený otvor 500 x 300 mm (B8)		930 x 600		470 302 18	1868,00	2260,30
				CZ470305	1868,00	2260,30
				470 302 48	1868,00	2260,30
				470 302 49	1868,00	2260,30
				470 301 21	1868,00	2260,30
				CZ470304	1868,00	2260,30












Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.

Balení	Barva	Materiál	Použití	Dostupnost
volně (0,7 kg/ks)	šedá	plast	Pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6	①
volně (0,7 kg/ks)	černá	plast		①
volně (0,7 kg/ks)	mokka	plast		①
volně (0,7 kg/ks)	pastelově šedá	plast		①
volně (0,7 kg/ks)	cihlová	plast		①
volně (0,7 kg/ks)	červená	plast		①
volně (0,7 kg/ks)	šedá	plast	Pro vlnitou krytinu B8 (B7)	②
volně (0,7 kg/ks)	černá	plast		②
volně (0,7 kg/ks)	cihlová	plast		②
volně (0,7 kg/ks)	mokka	plast		②
volně (0,7 kg/ks)	pastelově šedá	plast		②
volně (0,7 kg/ks)	červená	plast		②
volně (1 kg/ks)		plast	Doplňěk k ventilačním prostupům	①
volně (6,9 kg/pár)	šedá	plast	Pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6	②
volně (6,9 kg/pár)	černá	plast		②
volně (6,9 kg/pár)	červená	plast		②
volně (6,9 kg/pár)	mokka	plast		②
volně (6,9 kg/pár)	cihlová	plast		②
volně (6,9 kg/pár)	pastelově šedá	plast		②
volně (6,9 kg/pár)	šedá	plast	Pro vlnitou krytinu B8 (B7)	②
volně (6,9 kg/pár)	černá	plast		②
volně (6,9 kg/pár)	mokka	plast		②
volně (6,9 kg/pár)	cihlová	plast		②
volně (6,9 kg/pár)	červená	plast		②
volně (6,9 kg/pár)	pastelově šedá	plast		②
volně (2,5 kg/ks)	šedá	laminát	Pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6	②
volně (2,5 kg/ks)	černá	laminát		②
volně (2,5 kg/ks)	cihlová	laminát		②
volně (2,5 kg/ks)	mokka	laminát		②
volně (2,5 kg/ks)	červená	laminát		②
volně (2,5 kg/ks)	pastelově šedá	laminát		②
volně (2,5 kg/ks)	šedá	laminát	Pro vlnitou krytinu B8 (B7)	②
volně (2,5 kg/ks)	černá	laminát		②
volně (2,5 kg/ks)	cihlová	laminát		②
volně (2,5 kg/ks)	mokka	laminát		②
volně (2,5 kg/ks)	červená	laminát		②
volně (2,5 kg/ks)	pastelově šedá	laminát		②

Název výrobku	Rozměr (v mm)	Délka (v mm)	AX Kód	Cena Kč/Jed- notka	Cena vč. 21% DPH
Prostupová hlavice (rotační hlavice a světlovody) zaslepený otvor Ø 350mm (A5)		670 x 600	CZ470303	1626,00	1967,50
			470 302 45	1626,00	1967,50
			CZ470304	1626,00	1967,50
			CZ470305	1626,00	1967,50
			CZ470306	1626,00	1967,50
			CZ470307	1626,00	1967,50
Prostupová hlavice (rotační hlavice a světlovody) zaslepený otvor Ø 350mm (B8)		670 x 600	470 301 76	1626,00	1967,50
			CZ470308	1626,00	1967,50
			CZ470309	1626,00	1967,50
			CZ470310	1626,00	1967,50
			470 301 01	1626,00	1967,50
			CZ470311	1626,00	1967,50
Prostupová hlavice velká, zaslepený otvor Ø 520 mm		920 x 1 250	470 301 77	3498,00	4232,60
Prostupová hlavice kulatá, přůchozí otvor Ø 130, A5		670 x 600	470 302 22	1868,00	2260,30
			470 302 50	1868,00	2260,30
			470 302 90	1868,00	2260,30
			470 301 11	1868,00	2260,30
			CZ470302	1868,00	2260,30
			CZ470303	1868,00	2260,30
Prostupová hlavice kulatá, přůchozí otvor Ø 130, B8		670 x 600	CZ470304	1868,00	2260,30
			CZ470305	1868,00	2260,30
			CZ470306	1868,00	2260,30
			CZ470307	1868,00	2260,30
			CZ470309	1868,00	2260,30
			CZ470310	1868,00	2260,30
Prostupová hlavice kulatá, přůchozí otvor Ø 160, A5		670 x 600	CZ470311	1868,00	2260,30
			CZ470312	1868,00	2260,30
			CZ470313	1868,00	2260,30
			470 302 20	1868,00	2260,30
			470 300 85	1868,00	2260,30
			470 300 84	1868,00	2260,30
Prostupová hlavice kulatá, přůchozí otvor Ø 160, B8		670 x 600	470 300 83	1868,00	2260,30
			CZ470308	1868,00	2260,30
			470 302 51	1868,00	2260,30
			470 302 21	1868,00	2260,30
			470 302 16	1868,00	2260,30
			CZ470314	1868,00	2260,30
Prostupová hlavice kulatá, přůchozí otvor Ø 250, A5		670 x 600	CZ470315	1868,00	2260,30

Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.

Balení	Barva	Materiál	Použití	Dostupnost
volně (2,4 kg/ks)	šedá	laminát	Pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6	②
volně (2,4 kg/ks)	černá	laminát		②
volně (2,4 kg/ks)	cihlová	laminát		②
volně (2,4 kg/ks)	mokka	laminát		②
volně (2,4 kg/ks)	červená	laminát		②
volně (2,4 kg/ks)	pastelově šedá	laminát		②
volně (2,4 kg/ks)	přír. šedá	laminát	Pro vlnitou krytinu B8 (B7)	②
volně (2,4 kg/ks)	černá	laminát		②
volně (2,4 kg/ks)	cihlová	laminát		②
volně (2,4 kg/ks)	mokka	laminát		②
volně (2,4 kg/ks)	červená	laminát		②
volně (2,4 kg/ks)	pastelově šedá	laminát		②
volně (5,7 kg/ks)	pastelově šedá	laminát	Pro vlnitou krytinu A5	②
volně (2,3 kg/ks)	černá	laminát	Pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6	②
volně (2,3 kg/ks)	mokka	laminát		②
volně (2,3 kg/ks)	šedá	laminát		②
volně (2,3 kg/ks)	cihlová	laminát		②
volně (2,3 kg/ks)	červená	laminát		②
volně (2,3 kg/ks)	šedá	laminát		②
volně (2,3 kg/ks)	černá	laminát	Pro vlnitou krytinu B8	②
volně (2,3 kg/ks)	mokka	laminát		②
volně (2,3 kg/ks)	cihlová	laminát		②
volně (2,3 kg/ks)	červená	laminát		②
volně (2,3 kg/ks)	šedá	laminát	Pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6	②
volně (2,3 kg/ks)	černá	laminát		②
volně (2,3 kg/ks)	mokka	laminát		②
volně (2,3 kg/ks)	cihlová	laminát		②
volně (2,3 kg/ks)	červená	laminát		②
volně (2,3 kg/ks)	šedá	laminát		②
volně (2,3 kg/ks)	mokka	laminát	Pro vlnitou krytinu B8	②
volně (2,3 kg/ks)	červená	laminát		②
volně (2,3 kg/ks)	černá	laminát		②
volně (2,3 kg/ks)	cihlová	laminát		②
volně (2,3 kg/ks)	cihlová	laminát	Pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6	②
volně (2,3 kg/ks)	mokka	laminát		②
volně (2,3 kg/ks)	černá	laminát		②
volně (2,3 kg/ks)	šedá	laminát		②
volně (2,3 kg/ks)	červená	laminát		②
volně (2,3 kg/ks)	šedá	laminát		②

Název výrobku	Rozměr (v mm)	Délka (v mm)	AX Kód	Cena Kč/ Jednotka	Cena vč. 21% DPH	
Prostupová hlavice kulatá, průchozí otvor Ø 250, B8		670 x 600	470 300 93	1868,00	2260,30	
			470 300 92	1868,00	2260,30	
			CZ470316	1868,00	2260,30	
			CZ470317	1868,00	2260,30	
			CZ470318	1868,00	2260,30	
Ventilační prostup fólií Ø 100		Ø 100	470 300 12	119,00	144,00	
Výlez na střechu - otvor 450 x 550 mm (A5)		920 x 1 250	470 400 00	8196,00	9917,20	
			470 400 02	8196,00	9917,20	
			470 400 24	8196,00	9917,20	
			470 400 04	8196,00	9917,20	
			470 400 20	8196,00	9917,20	
			470 400 06	8196,00	9917,20	
Výlez na střechu - otvor 450 x 550 mm (B8)		920 x 1 250	470 400 01	8196,00	9917,20	
			470 400 03	8196,00	9917,20	
			470 400 26	8196,00	9917,20	
			470 400 05	8196,00	9917,20	
			470 400 08	8196,00	9917,20	
			470 400 07	8196,00	9 917,20	
			Zábradlí ke stoupací plošině - výška zábradlí 1 100 mm		250	800
471 901 89	2923,00	3536,80				
CZ471901	2923,00	3536,80				
Zábradlí ke stoupací plošině - výška zábradlí 1 100 mm		250	1 200	471 901 66	2685,00	3248,80
			471 901 65	3335,00	4035,40	
			CZ471901	3335,00	4035,40	
Zábradlí ke stoupací plošině - výška zábradlí 1 100 mm		250	2 000	471 901 82	2209,00	2672,90
			CZ471902	2952,00	3571,90	
			CZ471903	2952,00	3571,90	
Stoupací plošina		250	800	471 901 67	697,00	843,40
			471 901 68	872,00	1 055,10	
			471 901 69	872,00	1 055,10	
Stoupací plošina		250	1 200	471 901 78	1057,00	1 279,00
			471 901 79	1161,00	1 404,80	
			471 901 80	1161,00	1 404,80	
Stoupací plošina		250	2 000	471 901 84	1675,00	2 026,80
			471 901 86	2096,00	2 536,20	
			471 901 87	2096,00	2 536,20	
			471 901 70	442,00	534,80	
Vzpěra pro stoupací plošinu		300 x 250	471 901 71	562,00	680,00	
			471 901 72	562,00	680,00	

Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.

Balení	Barva	Materiál	Použití	Dostupnost
volně (2,3 kg/ks)	červená	laminát	Pro vlnitou krytinu B8	②
volně (2,3 kg/ks)	černá	laminát		②
volně (2,3 kg/ks)	šedá	laminát		②
volně (2,3 kg/ks)	cihlová	laminát		②
volně (2,3 kg/ks)	mokka	laminát		②
volně (0,15 kg/ks)		plast	K prostupu potrubí, 75 cm ²	②
volně (6kg/ks)	šedá	plast	Pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6	②
volně (6kg/ks)	černá	plast		②
volně (6kg/ks)	pastelově šedá	plast		②
volně (6kg/ks)	cihlová	plast		②
volně (6kg/ks)	mokka	plast		②
volně (6kg/ks)	červená	plast		②
volně (6kg/ks)	šedá	plast	Pro vlnitou krytinu B8 (B7)	②
volně (6kg/ks)	černá	plast		②
volně (6kg/ks)	pastelově šedá	plast		②
volně (6kg/ks)	cihlová	plast		②
volně (6kg/ks)	mokka	plast		②
volně (6kg/ks)	červená	plast		②
sestava (10,1 kg/bal)	pozink	kov	Stoupací plošiny jsou určeny k pohybu po střešní ploše	①
sestava (10,1 kg/bal)	černá	kov		①
sestava (10,1 kg/bal)	červená	kov		①
sestava (10,1 kg/bal)	pozink	kov	Stoupací plošiny jsou určeny k pohybu po střešní ploše	①
sestava (10,1 kg/bal)	černá	kov		①
sestava (10,1 kg/bal)	červená	kov		①
sestava (11 kg/bal)	pozink	kov	Stoupací plošiny jsou určeny k pohybu po střešní ploše	①
sestava (11 kg/bal)	černá	kov		①
sestava (11 kg/bal)	červená	kov		①
volně (4 kg/ks)	pozink	kov	Stoupací plošiny jsou určeny k pohybu po střešní ploše	①
volně (4 kg/ks)	černá	kov		①
volně (4 kg/ks)	červená	kov		①
volně (6 kg/ks)	pozink	kov	Stoupací plošiny jsou určeny k pohybu po střešní ploše	①
volně (6 kg/ks)	černá	kov		①
volně (6 kg/ks)	červená	kov		①
volně (10 kg/ks)	pozink	kov	Stoupací plošiny jsou určeny k pohybu po střešní ploše	②
volně (10 kg/ks)	černá	kov		②
volně (10 kg/ks)	červená	kov		②
volně (2 kg/ks)	pozink	kov	Stoupací plošiny jsou určeny k pohybu po střešní ploše	①
volně (2 kg/ks)	černá	kov		①
volně (2 kg/ks)	červená	kov		①

Název výrobku	Rozměr (v mm)	Délka (v mm)	AX Kód	Cena Kč/ Jednotka	Cena vč. 21% DPH	
Sokl pro stoupací plošinu		100	800	471 902 36	425,00	514,25
				471 901 76	475,00	574,75
				471 901 77	475,00	574,75
Sokl pro stoupací plošinu		100	1 200	471 902 37	453,00	548,13
				471 901 81	510,00	617,10
				471 902 38	510,00	617,10
Spojka stoupací plošiny		100	300	471 901 85	108,00	130,68
Příložka univerzální (A5)		330 x 110	470 902 18	232,00	280,70	
			470 902 19	358,00	433,20	
			470 902 40	358,00	433,20	
			470 902 41	358,00	433,20	
			CZ470901	358,00	433,20	
			CZ470902	358,00	433,20	
Příložka univerzální (B8)		330 x 80	CZ470903	228,00	275,90	
			470 902 15	369,00	446,50	
			470 902 36	369,00	446,50	
			470 902 17	369,00	446,50	
			470 902 16	369,00	446,50	
			CZ470904	369,00	446,50	
Stupačka		400 x 240	471 901 73	698,00	844,60	
			471 901 74	773,00	935,30	
Držák pro tyčovou zábranu		250 x 110	CZ470002	310,00	375,10	
			470 902 37	420,00	508,20	
			470 902 38	420,00	508,20	
			470 902 39	420,00	508,20	
			CZ470901	420,00	508,20	
			470 002 13	420,00	508,20	
Držák pro tyčovou zábranu		250 x 80	470 001 96	313,00	378,70	
			470 902 13	430,00	520,30	
			470 902 38	430,00	520,30	
			470 902 43	430,00	520,30	
			CZ470902	430,00	520,30	
			470 902 14	430,00	520,30	
Doplněk pro tyčovou zábranu		120 x 80	470 001 96	52,00	62,90	
Tyč sněhové zábrany		Ø 20	2 000	471 900 63	380,00	459,80
				471 900 64	414,00	500,90

Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.

Balení	Barva	Materiál	Použití	Dostupnost	
volně (1,2 kg/ks)	pozink	kov	Stoupací plošiny jsou určeny k pohybu po střešní ploše	①	
volně (1,2 kg/ks)	černá	kov		①	
volně (1,2 kg/ks)	červená	kov		①	
volně (2,9 kg/ks)	pozink	kov		①	
volně (2,9 kg/ks)	černá	kov		①	
volně (2,9 kg/ks)	červená	kov		①	
2 ks (0,2 kg/ks)	pozink	kov	Spojování několika plošin do jednoho celku (2 ks na spoj), cena za pár	②	
volně (0,5 kg/ks)	šedá	kov	Základna pro všechny typy držáků pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6 rozměr 110 mm	①	
volně (0,5 kg/ks)	černá	kov		①	
volně (0,5 kg/ks)	cihlová	kov		①	
volně (0,5 kg/ks)	mokka	kov		①	
volně (0,5 kg/ks)	červená	kov		①	
volně (0,5 kg/ks)	pastelově šedá	kov		①	
volně (0,5 kg/ks)	šedá	kov		①	
volně (0,5 kg/ks)	černá	kov		①	
volně (0,5 kg/ks)	cihlová	kov		Základna pro všechny typy držáků pro vlnitou krytinu B8 - rozměr 80 mm	①
volně (0,5 kg/ks)	mokka	kov		①	
volně (0,5 kg/ks)	červená	kov		①	
volně (0,5 kg/ks)	pastelově šedá	kov		①	
volně (2,5 kg/bal)	pozink	kov	Stoupací plošiny jsou určeny k pohybu po střešní ploše	①	
volně (2,5 kg/bal)	černá	kov		①	
volně (0,5 kg/ks)	šedá	kov	Sněhové zábrany jsou určeny k zachycení sněhu	①	
volně (0,5 kg/ks)	černá	kov		①	
volně (0,5 kg/ks)	cihlová	kov		①	
volně (0,5 kg/ks)	mokka	kov		①	
volně (0,5 kg/ks)	pastelově šedá	kov		①	
volně (0,5 kg/ks)	červená	kov		①	
volně (0,5 kg/ks)	přír. šedá	kov		①	
volně (0,5 kg/ks)	černá	kov		Sněhové zábrany jsou určeny k zachycení sněhu	①
volně (0,5 kg/ks)	cihlová	kov			①
volně (0,5 kg/ks)	mokka	kov			①
volně (0,5 kg/ks)	pastelově šedá	kov	①		
volně (0,5 kg/ks)	červená	kov	①		
volně (0,1 kg/ks)	pozink	kov	Sněhové zábrany jsou určeny k zachycení sněhu	②	
volně (1,8 kg/ks)	pozink	kov	Sněhové zábrany jsou určeny k zachycení sněhu	①	
volně (1,8 kg/ks)	černá	kov		①	

Název výrobku		Rozměr (v mm)	Délka (v mm)	AX Kód	Cena Kč/ Jednotka	Cena vč. 21% DPH
Spojka pro tyč sněhové zábrany		Ø 25	80	471 901 44	68,00	82,30
				471 901 45	108,00	130,70
Koncovka pro tyč sněhové zábrany		Ø 25	50	471 901 14	55,00	66,50
				471 901 15	88,00	106,50
Prosvětlovací vlna, pro vlnitou krytinu		1 097 x 1 250		470 700 83	330,00	363,00
				470 700 86	660,00	726,00
Rozpěrka k prosvětlovací vlně		A5	55	470 700 45	16,00	19,40
		B8	35	470 700 20	10,00	12,10
Držák pro solární panely		200 x 60		471 901 91	164,00	198,40
				471 901 93	205,00	248,00
				471 901 92	205,00	248,00
				471 902 75	408,00	493,70
Prostupová tvarovka, prostup instalací k solárnímu panelu		500 x 500		CZ471907	460,00	556,60
				CZ471908	460,00	556,60
				CZ471909	460,00	556,60
				CZ471910	460,00	556,60
				CZ471911	460,00	556,60
				CZ471912	460,00	556,60

Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.

Balení	Barva	Materiál	Použití	Dostupnost
volně (0,15 kg/bal)	pozink	kov	Sněhové zábrany jsou určeny k zachycení sněhu	①
volně (0,15 kg/bal)	černá	kov		①
volně (0,1 kg/bal)	pozink	kov	Sněhové zábrany jsou určeny k zachycení sněhu	①
volně (0,1 kg/bal)	černá	kov		①
volně (1,5 kg/ks)	průhledné	PVC	Pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6 třída na oheň - B-s1-d0 - splňuje vyhlášku 23/2008	①
volně (3 kg/ks)	průhledné	PVC		①
volně (0,03 kg/ks)	bílá	plast	Rozpěrky pod šrouby se vkládají do míst, kde není prosvětlovací vlnovka podložená vlnitou vláknocementovou střešní krytinou.	①
volně (0,03 kg/ks)	transparentní	plast		①
volně (0,7 kg/ks)	pozink	kov	Doplňky určené pro uchycení solárních kolektorů a fotovoltaických panelů	②
volně (0,7 kg/ks)	červená	kov		②
volně (0,7 kg/ks)	černá	kov		②
volně (0,7 kg/ks)	nerez	kov		②
volně (0,8 kg/ks)	šedá	laminát		②
volně (0,8 kg/ks)	černá	laminát	Pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6, B8	②
volně (0,8 kg/ks)	mokka	laminát		②
volně (0,8 kg/ks)	cihlová	laminát		②
volně (0,8 kg/ks)	červená	laminát		②
volně (0,8 kg/ks)	pastelově šedá	laminát		②



CEMBRIT

Fasády

Vláknocementové fasádní desky



www.cembrit.cz

Cembrit Transparent

Fasádní desky Cembrit Transparent přiznávají strukturu a přirozené vlastnosti základní desky a díky transparentnímu nátěru jsou také velmi odolné. Barva přidaná do vláknocementu zvýrazňuje složení materiálu, které desce dodává její pevnost a jedinečné parametry. Extrémně trvanlivý transparentní nátěr desku chrání, vyrovnává její povrch a zaručuje její dlouhou životnost.

Rozměr (v mm)	Tloušťka (v mm)	Cena Kč/m ²	Cena vč. 21% DPH	Plocha desky	Hmotnost 1m ²	Balení	Plocha desek na paletě	Hmotnost na paletě	Dostupnost
1 192 x 2 500	8	1335,00	1615,30	2,98 m ²	15,7 kg	40 ks	119,2 m ²	1 871,44 kg	②
				2,98 m ²	15,7 kg	40 ks	119,2 m ²	1 871,44 kg	②
				2,98 m ²	15,7 kg	40 ks	119,2 m ²	1 871,44 kg	②
				2,98 m ²	15,7 kg	40 ks	119,2 m ²	1 871,44 kg	②
1 192 x 3 040	8	1335,00	1615,30	3,62 m ²	15,7 kg	30 ks	108,6 m ²	1 705,02 kg	②
				3,62 m ²	15,7 kg	30 ks	108,6 m ²	1 705,02 kg	②
				3,62 m ²	15,7 kg	30 ks	108,6 m ²	1 705,02 kg	②
				3,62 m ²	15,7 kg	30 ks	108,6 m ²	1 705,02 kg	②

Cembrit Solid

Desky v provedení Solid jsou unikátní tím, že mají stejnou barvu povrchu i jádra. Jádro desky dokonale ladí s akrylovým nátěrem výrazné barvy, který desce dodává vysokou odolnost. Pokud se tedy rozhodnete pro fasádu v konkrétní barvě a zvolíte desky Cembrit Solid, vybranou barvu budou mít všechny plochy i hrany, všechny okraje výřezů a vyvrtaných otvorů.

Rozměr (v mm)	Tloušťka (v mm)	Cena Kč/m ²	Cena vč. 21% DPH	Plocha desky	Hmotnost 1m ²	Balení	Plocha desek na paletě	Hmotnost na paletě	Dostupnost
1 192 x 2 500	8	1053,00	1274,10	2,98 m ²	15,7 kg	40 ks	119,2 m ²	1 871,44 kg	②
				2,98 m ²	15,7 kg	40 ks	119,2 m ²	1 871,44 kg	②
				2,98 m ²	15,7 kg	40 ks	119,2 m ²	1 871,44 kg	②
				2,98 m ²	15,7 kg	40 ks	119,2 m ²	1 871,44 kg	②
1 192 x 3 050	8	1053,00	1274,10	3,62 m ²	15,7 kg	30 ks	109,1 m ²	1 709,70 kg	②
				3,62 m ²	15,7 kg	30 ks	109,1 m ²	1 709,70 kg	②
				3,62 m ²	15,7 kg	30 ks	109,1 m ²	1 709,70 kg	②
				3,62 m ²	15,7 kg	30 ks	109,1 m ²	1 709,70 kg	②



Materiál: barvený do hmoty - vláknocement
Povrchová úprava: semi - transparentní čistý akrylát
Třída reakce na oheň: A2, SI - do EN 13501 - 1
Další úpravy: hrany formátovaných desek jsou ošetřeny

AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva
430 000 24	T 515	430 000 43	T262	430 001 01	T101	430 001 05	T505
430 000 49	T383	430 000 18	T171	430 001 02	T161	430 001 06	T626
430 000 36	T030	430 000 10	T242	430 001 03	T252	430 001 07	T737
430 000 30	T111	430 001 00	T020	430 000 93	T373		
430 000 27	T 515	430 000 46	T262	430 001 09	T101	430 001 13	T505
430 000 52	T383	430 000 21	T171	430 001 10	T161	430 001 14	T626
430 000 39	T030	430 000 13	T242	430 001 11	T252	430 001 15	T737
430 000 33	T111	430 001 08	T020	430 001 12	T373		



Materiál: barvený do hmoty - vláknocement
Povrchová úprava: 100% akrylátová barva
Třída reakce na oheň: A2, SI - do EN 13501 - 1
Další úpravy: hrany formátovaných desek jsou ošetřeny

AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva
430 103 87	S515	430 103 79	S656	430 103 51	S030	430 103 31	S616
430 103 47	S353	430 103 39	S334	430 103 35	S191	430 103 83	S525
430 103 59	S747	430 103 63	S071	430 103 71	S606	430 103 55	S757
430 103 43	S212	430 103 67	S101	430 103 75	S282	430 103 27	S676
430 103 89	S515	430 103 81	S656	430 103 53	S030	430 103 33	S616
430 103 49	S353	430 103 41	S334	430 103 37	S191	430 103 85	S525
430 103 61	S747	430 103 65	S071	430 103 73	S606	430 103 57	S757
430 103 45	S212	430 103 69	S101	430 103 77	S282	430 103 29	S676

Cembrit Cover

Řada Cembrít Cover představuje ideální řešení pro milovníky nápadných barev a designéry, kteří chtějí docílit výrazného barevného efektu. Přirozená šedá barva vláknocementového jádra je zcela překryta vrstvou akrylového nátěru na vodní bázi. Vybrat si můžete z 26 standardních barev. Desky je možné také objednat v nestandardních barvách - odstínech RAL. Minimální množství takové objednávky je 150m².

Rozměr (v mm)	Tloušťka (v mm)	Cena Kč/m ²	Cena vč. 21% DPH	Plocha desky	Hmotnost 1m ²	Balení	Plocha desek na paletě	Hmotnost na paletě	Dostupnost
1 192 x 2 500	8	987,00	1194,30	2,98 m ²	15,7 kg	40 ks	119,2 m ²	1 871,44 kg	②
				2,98 m ²	15,7 kg	40 ks	119,2 m ²	1 871,44 kg	②
				2,98 m ²	15,7 kg	40 ks	119,2 m ²	1 871,44 kg	②
				2,98 m ²	15,7 kg	40 ks	119,2 m ²	1 871,44 kg	②
				2,98 m ²	15,7 kg	40 ks	119,2 m ²	1 871,44 kg	②
				2,98 m ²	15,7 kg	40 ks	119,2 m ²	1 871,44 kg	②
				2,98 m ²	15,7 kg	40 ks	119,2 m ²	1 871,44 kg	②
1 192 x 3 050	8	987,00	1194,30	3,62 m ²	15,7 kg	30 ks	109,1 m ²	1 709,70 kg	②
				3,62 m ²	15,7 kg	30 ks	109,1 m ²	1 709,70 kg	②
				3,62 m ²	15,7 kg	30 ks	109,1 m ²	1 709,70 kg	②
				3,62 m ²	15,7 kg	30 ks	109,1 m ²	1 709,70 kg	②
				3,62 m ²	15,7 kg	30 ks	109,1 m ²	1 709,70 kg	②
				3,62 m ²	15,7 kg	30 ks	109,1 m ²	1 709,70 kg	②
				3,62 m ²	15,7 kg	30 ks	109,1 m ²	1 709,70 kg	②

Každá položka v objednávce (rozměr/barva) s plochou menší než 150m² se přijímá pouze u desek délky 3 050 mm s příplatkem 6 500 Kč.

Informace pro desky Transparent, Solid a Cover


Formátování desek, vrtání

Cena formátování desek na nestandardní formát se určuje na základě individuální kalkulace.

Ošetření hran

- transparentní impregnační nátěr
Hrany desek musí být před montáží ošetřeny impregnačním nátěrem. U desek dodávaných v základním rozměru jsou hrany desek ošetřeny a je zdarma dodáváno 1 balení nátěru na každých 100 desek. Při objednávce formátovaných desek jsou hrany také ošetřeny a je dodáváno 1 balení nátěru na dodávku.

Pokud je zapotřebí větší množství nátěru, je nutné nátěr doobjednat. Přibližná spotřeba nátěru: 250 ml na 300 bm řezané hrany.



Materiál: přírodní šedá - vlákno cement
Povrchová úprava: 100% akrylátová vrstva
Třída reakce na oheň: A2, S1 - do EN 13501 - 1
Další úpravy: hrany formátovaných desek jsou ošetřeny

AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva
430 202 81	C640	430 202 61	C050	430 203 33	C770	430 202 93	C540
430 203 09	C650	430 203 21	C210	430 203 17	C760	430 203 37	C530
430 202 77	C630	430 202 85	C060	430 203 45	C010	430 203 13	C300
430 202 57	C570	430 202 73	C670	430 203 01	C160	430 203 49	C020
430 202 53	C550	430 202 49	C450	430 203 29	C600	430 203 41	C040
430 203 05	C380	430 202 69	C360	430 202 65	C560		
430 203 25	C730	430 202 89	C390	430 202 97	C610		
430 202 83	C640	430 202 63	C050	430 203 35	C770	430 202 95	C540
430 203 11	C650	430 203 23	C210	430 203 19	C760	430 203 39	C530
430 202 79	C630	430 202 87	C060	430 203 47	C010	430 203 15	C300
430 202 59	C570	430 202 75	C670	430 203 03	C160	430 203 51	C020
430 202 55	C550	430 202 51	C450	430 203 31	C600	430 203 43	C040
430 203 07	C380	430 202 71	C360	430 202 67	C560		
430 203 27	C730	430 202 91	C390	430 202 99	C610		

Změna objednávky

Objednávka bude považována za „uzamčenou“ jeden týden od přijetí objednávky. Objednávku nelze zrušit v době, kdy se začala zpracovávat ve výrobě, v tom případě bude výrobce účtovat náklady spojené s výrobou. Za každou změnu po uzamčení objednávky bude účtován poplatek 2 500 Kč. Změna objednávky: Změna velikosti, barvy nebo množství.

Cembrit Patina

Fasádní desky Cembrít Patina jsou vyhledávaným architektonickým řešením pro fasády, které působí přirozeným, přírodním dojmem. Fasádní desky Cembrít Patina jsou probarvené ve hmotě desky. Povrch desek je broušený a hydrofobizovaný. Tato povrchová úprava snižuje nasákavost desky a zvyšuje její životnost. Brus desky je veden v podélném směru. Při kladení desky otočené o 90° může nasvětlení měnit výsledný dojem.

Rozměr (v mm)	Tloušť- ka (v mm)	Cena Kč/m ²	Cena vč. 21% DPH	Plocha desky	Hmot- nost 1m ²	Balení	Plocha desek na paletě	Hmotnost na paletě	Dostup- nost
1 192 x 2 500	8	940,00	1137,40	2,98 m ²	13,6 kg	40 ks	119,2 m ²	1656,90 kg	③
				2,98 m ²	13,6 kg	40 ks	119,2 m ²	1656,90 kg	③
				2,98 m ²	13,6 kg	40 ks	119,2 m ²	1656,90 kg	③
1 192 x 3 050	8	940,00	1137,40	3,63 m ²	13,6 kg	35 ks	127,1 m ²	1766,00 kg	③
				3,63 m ²	13,6 kg	35 ks	127,1 m ²	1766,00 kg	③
				3,63 m ²	13,6 kg	35 ks	127,1 m ²	1766,00 kg	③
1 250 x 2 500	8	940,00	1137,40	3,13 m ²	13,6 kg	40 ks	125,0 m ²	1737,50 kg	②
				3,13 m ²	13,6 kg	40 ks	125,0 m ²	1737,50 kg	②
				3,13 m ²	13,6 kg	40 ks	125,0 m ²	1737,50 kg	②
1 250 x 3 050	8	940,00	1137,40	3,81 m ²	13,6 kg	35 ks	133,34 m ²	1854,78 kg	②
				3,81 m ²	13,6 kg	35 ks	133,34 m ²	1854,78 kg	②
				3,81 m ²	13,6 kg	35 ks	133,34 m ²	1854,78 kg	②
1 250 x 2 500	6	702,80	850,40	2,98 m ²	10,2 kg	50 ks	119,2 m ²	1549,60 kg	②
				2,98 m ²	10,2 kg	50 ks	119,2 m ²	1549,60 kg	②
				2,98 m ²	10,2 kg	50 ks	119,2 m ²	1549,60 kg	②
1 250 x 3 050	6	702,80	850,40	3,81 m ²	10,2 kg	50 ks	119,2 m ²	1549,60 kg	②
				3,81 m ²	10,2 kg	50 ks	119,2 m ²	1549,60 kg	②
				3,81 m ²	10,2 kg	50 ks	119,2 m ²	1549,60 kg	②
150 x 2 500	6	1125,40	1482,70	0,375 m ²	10,2 kg	5 ks	1,875 m ²	19 kg	②
200 x 2 500	6	1120,90	1356,30	0,5 m ²	10,2 kg	5 ks	2,5 m ²	25 kg	②
250 x 2 500	6	1050,50	1271,10	0,625 m ²	10,2 kg	5 ks	3,125 m ²	31 kg	②
300 x 2 500	6	987,40	1194,80	0,75 m ²	10,2 kg	5 ks	3,75 m ²	38 kg	②



Materiál: barvený do hmoty - vláknocement
Povrchová úprava: voduodpudivý povrch
Třída reakce na oheň: A2, S1 - do EN 13501 - 1

AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva
430 300 58	P020	430 302 49	P222	430 300 01	P333	430 300 10	P565
430 302 47	P050	430 301 66	P313	430 301 33	P343	430 300 19	P626
430 302 48	P070	430 301 01	P323	430 302 54	P545		
430 300 69	P020	430 302 60	P222	430 300 05	P333	430 300 14	P565
430 302 58	P050	430 301 70	P313	430 301 37	P343	430 300 24	P626
430 302 59	P070	430 301 06	P323	430 302 65	P545		
430 300 66	P020	430 302 93	P222	430 300 03	P333	430 300 12	P565
430 302 91	P050	430 301 68	P313	430 301 35	P343	430 300 21	P626
430 302 92	P070	430 301 03	P323	430 302 98	P545		
430 300 76	P020	430 303 04	P222	430 300 08	P333	430 300 17	P565
430 303 02	P050	430 301 72	P313	430 301 39	P343	430 300 29	P626
430 303 03	P070	430 301 08	P323	430 303 09	P545		
430 300 64	P020	430 302 40	P222				
430 302 38	P050					430 304 42	P626
430 302 39	P070			430 302 41	P545		
430 300 74	P020						
430 302 43	P050						
430 302 44	P070			430 302 45	P545		
431 000 00	P070	431 000 04	P020	431 000 12	P545	431 000 08	P222
431 000 01	P070	431 000 05	P020	431 000 13	P545	431 000 09	P222
431 000 17	P070	431 000 06	P020	431 000 14	P545	431 000 10	P222
431 000 03	P070	431 000 07	P020	431 000 15	P545	431 000 11	P222

Fasádní desky jsou vyrobeny z přírodních surovin a proto se různé výrobní dávky mohou jemně lišit odstíny barev. Tečky a šedé skvrny do velikosti několika milimetrů nejsou vadou a nemají žádný vliv na užité vlastnosti desek.

Cembrit Small module

Rozměr (v mm)	Tloušťka (v mm)	Cena Kč/m ²	Cena vč. 21% DPH	Plocha desky	Hmotnost 1m ²	Dostupnost	AX Kód	Barva
292 x 1 192	8	940,00	1137,40	0,35 m ²	13,6 kg	③	430 303 98	Po20
		987,00	1194,30	0,35 m ²	15,7 kg	③	430 202 28	Co10
		1153,00	1274,10	0,35 m ²	15,7 kg	③	430 102 36	So30
592 x 1 192	8	940,00	1137,40	0,71 m ²	13,6 kg	③	430 303 97	Po20
		987,00	1194,30	0,71 m ²	15,7 kg	③	430 202 27	Co10
		1153,00	1274,10	0,71 m ²	15,7 kg	③	430 102 35	So30
292 x 2 392	8	940,00	1137,40	0,7 m ²	13,6 kg	③	430 303 96	Po20
		987,00	1194,30	0,7 m ²	15,7 kg	③	430 202 26	Co10
		1153,00	1274,10	0,7 m ²	15,7 kg	③	430 102 34	So30
592 x 2 392	8	940,00	1137,40	1,42 m ²	13,6 kg	③	430 303 95	Po20
		987,00	1194,30	1,42 m ²	15,7 kg	③	430 202 25	Co10
		1153,00	1274,10	1,42 m ²	15,7 kg	③	430 102 33	So30
592 x 2 992	8	940,00	1137,40	1,77 m ²	13,6 kg	③	430 303 94	Po20
		987,00	1194,30	1,77 m ²	15,7 kg	③	430 202 24	Co10
		1153,00	1274,10	1,77 m ²	15,7 kg	③	430 102 57	So30

Cembrit RAW

Fasádní desky Cembrit Raw se dodávají bez povrchové úpravy. Používají se v tomto přírodním šedém provedení, nebo se dodatečně aplikuje fasádní barva. Desky jsou certifikovány i pro použití jako balkonové výplně.

Rozměr (v mm)	Tloušťka (v mm)	Cena Kč/m ²	Cena vč. 21% DPH	Plocha desky	Hmotnost 1m ²	Balení	Plocha desek na paletě	Hmotnost na paletě	AX Kód	Dostupnost
1 200 x 2 500	6	437,00	528,80	3 m ²	11,3 kg	50 ks	150 m ²	1650 kg	450 000 19	①
1 200 x 2 500	8	583,00	705,40	3 m ²	15,1 kg	40 ks	120 m ²	1 764 kg	450 000 29	①
1 200 x 3 050	8	583,00	705,40	3,66 m ²	15,1 kg	30 ks	109,8 m ²	1 614 kg	450 000 35	①
1 200 x 2 500	10	729,00	705,40	3 m ²	18,6 kg	30 ks	90,75 m ²	1656 kg	450 000 64	②
1 200 x 3 050	10	729,00	705,40	3,66 m ²	18,6 kg	25 ks	91,5 m ²	1 683 kg	450 000 05	②

Jak název napovídá, "Cembrit small module boards" jsou menší verzí běžně dodávaných fasádních desek Cembrit. S deskami malého formátu se snadněji manipuluje a i díky jejich nižší hmotnosti je jejich instalace snadnější. Vedle snadné instalace přináší malé formáty desek také neomezené možnosti jak je kombinovat. Montáž malých desek má stejná pravidla, jako montáž desek velkého formátu a díky tomu je možné je kombinovat dohromady.

AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva
430 304 03	P050	430 303 88	P070	430 303 83	P222	430 304 08	P545
430 202 33	C060	430 202 38	C160	430 202 43	C210	430 202 48	C360
430 102 41	S071	430 102 46	S101	430 102 51	S191	430 102 56	S212
430 304 02	P050	430 303 87	P070	430 303 82	P222	430 304 07	P545
430 202 32	C060	430 202 37	C160	430 202 42	C210	430 202 47	C360
430 102 40	S071	430 102 45	S101	430 102 50	S191	430 102 55	S212
430 304 01	P050	430 303 86	P070	430 303 81	P222	430 304 06	P545
430 202 31	C060	430 202 36	C160	430 202 41	C210	430 202 46	C360
430 102 39	S071	430 102 44	S101	430 102 49	S191	430 102 54	S212
430 304 00	P050	430 303 85	P070	430 303 80	P222	430 304 05	P545
430 202 30	C060	430 202 35	C160	430 202 40	C210	430 202 45	C360
430 102 38	S071	430 102 43	S101	430 102 48	S191	430 102 53	S212
430 303 99	P050	430 303 92	P070	430 303 93	P222	430 304 04	P545
430 202 29	C060	430 202 34	C160	430 202 39	C210	430 202 44	C360
430 102 37	S071	430 102 42	S101	430 102 47	S191	430 102 52	S212



Materiál: přírodní šedá - vlákno cement

Povrchová úprava: bez úpravy

Třída reakce na oheň: A2, S1 - do EN 13501 - 1

Další úpravy: hrany formátovaných desek jsou ošetřeny



Formátování desek, vrtání

Základní deska pro formátování je vždy 1200 x 3050 mm nebo 1200 x 2500 mm. Základem fakturační ceny jsou vždy m² použitých základních desek. (Minimální rozměr pro formátování je 180 x 600 mm.)

Cena za předvrtávání otvorů: 91 Kč/m²








Cena formátování a balení: 104,00 Kč/m²

Fasádní desky - spojovací materiál

Název výrobku	Rozměr (v mm)	Délka (v mm)	Materiál	Balení	Cena Kč/Jed- notka	Cena vč. 21% DPH	Dostup- nost	Použití	
Vruty do dřeva se středící podložkou nebarvená hlava	4,5 (12)	36	nerez	250 ks (1,4 kg/bal)	1075,00	1300,80	②		
Vruty do dřeva se středící podložkou barvená hlava		4,5 (12)	36	nerez	250 ks (1,4 kg/bal)	1291,00	1562,10	②	Montáž fasádních desek na dřevěnou podkladní konstrukci
Vruty do oceli se středící podložkou nebarvená hlava	4,8 (12)	29	nerez	250 ks (1,4 kg/bal)	2152,00	2603,90	②		
Vruty do oceli se středící podložkou barvená hlava		4,8 (12)	29	nerez	250 ks (1,4 kg/bal)	2152,00	2603,90	②	Montáž fasádních desek na ocelové podkladní konstrukce (tl. 0,5 - 1,5 mm)

Pozn. v průběhu platnosti tohoto ceníku mohou být doprodávány vruty ze sortimentu 2017

Cembit Patina		Cembit Solid		Cembit Cover				Cembit Transparent	
AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva
472 401 59	nerez	472 401 59	nerez	472 401 59	nerez	472 400 76	C010	472 401 59	nerez
472 405 77	P050	472 400 86	S515	472 400 61	C640	472 400 77	C160	472 400 86	T515
472 405 74	P070	472 400 87	S353	472 400 62	C650	472 400 78	C600	472 400 87	T383
472 405 81	P020	472 400 88	S747	472 400 63	C630	472 400 79	C560	472 404 15	T030
472 405 73	P545	472 400 89	S212	472 400 64	C570	472 400 80	C610	472 404 13	T111
472 405 82	P222	472 400 90	S656	472 400 65	C550	472 400 81	C540	472 404 16	T262
472 406 71	P626	472 400 91	S334	472 400 66	C380	472 400 82	C530	472 404 14	T171
CZ472400	P313	472 400 69	S071	472 400 67	C730	472 400 83	C300	472 404 12	T242
CZ472401	P333	472 404 14	S101	472 400 68	C050	472 400 84	C020	CZ472401	T020
472 405 92	P343	472 400 92	S030	472 404 12	C210	472 400 85	C040	CZ472402	T101
CZ472402	P323	472 400 93	S191	472 400 69	C060			472 404 14	T161
472 405 89	P565	472 400 94	S606	472 400 70	C670			CZ472404	T252
		472 400 95	S282	472 400 71	C450			CZ472405	T373
		472 400 96	S616	472 400 72	C360			CZ472406	T505
		472 400 97	S525	472 400 73	C390			CZ472407	T626
		472 400 98	S757	472 400 74	C770			CZ472408	T737
		472 400 99	S676	472 400 75	C760				
472 405 83	nerez	472 405 83	nerez	472 405 83	nerez	472 405 83	nerez	472 405 83	nerez
472 405 67	P050	472 402 89	S515	472 402 64	C640	CZ472402	C010	472 402 89	T515
472 405 61	P070	472 402 90	S353	472 402 65	C650	472 402 80	C160	472 402 90	T383
472 402 99	P020	CZ472402	S747	472 402 66	C630	472 402 81	C600	472 402 94	T030
472 405 59	P545	472 403 08	S212	472 402 67	C570	472 402 82	C560	472 402 92	T111
472 405 58	P222	472 403 09	S656	472 402 68	C550	472 402 83	C610	472 402 95	T262
472 405 66	P626	472 403 10	S334	472 402 69	C380	472 402 84	C540	472 402 93	T171
472 405 60	P313	472 402 72	S071	472 402 70	C730	472 402 85	C530	472 402 91	T242
472 405 65	P333	472 402 93	S101	472 402 71	C050	472 402 86	C300		
472 405 64	P343	472 403 11	S030	472 402 91	C210	472 402 87	C020		
472 405 63	P323	472 403 12	S191	472 402 72	C060	472 402 88	C040		
472 405 62	P565	472 403 13	S606	472 402 73	C670				
		472 403 14	S282	472 402 74	C450				
		472 403 15	S616	472 402 75	C360				
		472 403 16	S525	472 402 76	C390				
		472 403 17	S757	472 402 77	C770				
		472 403 18	S676	472 402 78	C760				

Název výrobku		Rozměr (v mm)	Délka (v mm)	Materiál	Balení	Cena Kč/Jed- notka	Cena vč. 21% DPH	Dostup- nost
Vrut s podložkou pro spec. ocelové konstrukce nebarvená hlava		5,5 (14)	25	nerez	250 ks (1,6 kg/bal)	2562,00	3100,00	②
Vrut s podložkou pro spec. ocelové konstrukce barvená hlava		5,5 (14)	25	nerez	250 ks (1,6 kg/bal)	2562,00	3100,00	②
Montáž fasádních desek na speciální ocelové konstrukce (balkonové konstrukce, mezibalkonové příčky).								
Trhací nýty pro hliníkovou podkladní konstrukci (svěr nýtu K14)		4,0 (14)	20	hliník/ nerez	250 ks (0,75 kg/ bal)	2821,00	3413,40	②
		4,0 (14)	20	hliník/ nerez	250 ks (0,75 kg/ bal)	2821,00	3413,40	②
Trhací nýty pro ocelovou podkladní konstrukci (svěr nýtu K14)		4,8 (14)	20	nerez	250 ks (1,2 kg/bal)	2821,00	3413,40	②
		4,8 (14)	20	nerez	250 ks (1,2 kg/bal)	2821,00	3413,40	②

Cembrit Patina		Cembrit Solid		Cembrit Cover				Cembrit Transparent	
AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva
472 406 47	nerez	472 406 47	nerez	472 406 47	nerez	472 406 47	nerez	472 406 47	nerez
AX kód barvených vrutů na vyžádání									
Pro podrobnější info kontaktujte obchodní nebo technické oddělení.									
472 300 31	nebarvený	472 300 31	nebarvený	472 300 31	nebarvený	472 300 31	nebarvený	472 300 31	nebarvený
472 301 46	P050	CZ472304	S515	472 300 33	C640	472 300 48	C010	CZ472301	T515
472 300 54	P070	472 300 89	S353	472 300 34	C650	472 300 49	C160	472 300 89	T383
472 300 55	P020	472 300 90	S747	CZ472310	C630	472 301 70	C600	472 301 41	T030
472 300 53	P545	CZ472306	S212	472 300 36	C570	472 301 15	C560	472 301 40	T111
472 300 52	P222	472 301 45	S656	472 300 37	C550	472 301 71	C610	472 301 42	T262
472 300 56	P626	CZ472307	S334	472 300 38	C380	472 301 43	C540	472 301 38	T171
472 300 57	P313	472 300 41	S071	472 300 39	C730	472 301 73	C530	472 301 39	T242
472 300 58	P333	472 301 38	S101	472 300 40	C050	CZ472301	C300	CZ472302	T020
472 300 95	P343	472 301 11	S030	472 301 39	C210	CZ472302	C020	472 301 40	T101
472 300 59	P323	472 300 94	S191	472 300 41	C060	472 301 16	C040	472 301 38	T161
472 301 10	P565	472 301 74	S606	472 300 42	C670			472 301 42	T252
		472 301 24	S282	472 300 43	C450			472 301 52	T373
		472 301 47	S616	472 300 44	C360			472 301 53	T505
		CZ472308	S525	472 300 45	C390			472 301 45	T626
		472 301 25	S757	472 300 46	C770			472 301 54	T737
		CZ472309	S676	472 300 47	C760				
472 300 03	nebarvený	472 300 03	nebarvený	472 300 03	nebarvený	472 300 03	nebarvený	472 300 03	nebarvený
472 301 28	P050	472 300 22	S515	472 300 05	C640	472 300 20	C010	472 300 22	T515
472 301 27	P070	472 300 23	S353	472 300 06	C650	472 300 21	C160	472 300 23	T383
472 300 24	P020	CZ472307	S747	472 300 07	C630	CZ472306	C600	472 301 32	T030
472 301 26	P545	472 300 25	S212	472 300 08	C570	CZ472307	C560	472 301 30	T111
472 301 21	P222	472 301 57	S656	472 300 09	C550	CZ472308	C610	472 301 33	T262
472 301 64	P626	CZ472308	S334	472 300 10	C380	CZ472309	C540	472 301 31	T171
472 301 59	P313	472 300 13	S071	472 300 11	C730	CZ472310	C530	472 301 29	T242
472 301 61	P333	472 301 31	S101	472 300 12	C050	472 301 23	C300	CZ472306	T020
472 301 62	P343	472 301 48	S030	472 301 29	C210	472 301 34	C020	472 301 30	T101
472 301 60	P323	472 300 26	S191	472 300 13	C060	CZ472311	C040	472 301 31	T161
472 301 63	P565	CZ472309	S606	472 300 14	C670			472 301 33	T252
		CZ472301	S282	472 300 15	C450			472 301 51	T373
		CZ472302	S616	472 300 16	C360			472 301 56	T505
		CZ472303	S525	472 300 17	C390			472 301 57	T626
		CZ472304	S757	472 300 18	C770			472 301 58	T737
		CZ472305	S676	472 300 19	C760				

Fasádní desky - příslušenství

Název výrobku		Rozměr (v mm)	Délka (v mm)	AX Kód	Cena Kč/ Jednot- ka	Cena vč. 21% DPH Kč
Středící a těsnící podložka		Ø 4,8 (7)	3	472 404 00	219,00	265,00
Vložka fixního bodu pro nýt		Ø 8,8	4,1	472 301 49	302,00	365,40
EPDM podkladní páska profi- lovaná		1 x 30	(30 m)	472 500 73	708,00	856,70
		1 x 90	(30 m)	472 500 86	1220,00	1476,20
		1 x 100	(30 m)	472 500 69	1463,00	1770,20
EPDM podkladní páska hladká		0,8 x 45	(30 m)	472 500 93	745,00	901,45
		0,8 x 95	(30 m)	472 500 97	1449,00	1753,40
Nýtovací nástavec Pro Aku (pneu) kleště		závit M 10x1 pro nýt 4 mm		472 301 03	735,00	889,40
Nýtovací nástavec Pro Aku (pneu) kleště		závit M 10x1 pro nýt 4,8 mm		472 301 04	735,00	889,40
Nýtovací nástavec Pro ruční kleště,		závit M 8x1 pro nýt 4 a 4,8 mm		472 301 12	735,00	889,40
Středící nástavec vrtáku, 8,5 mm do otvoru 9 mm, do el. vrtačky		4,1 mm		472 900 06	791,00	957,10
		4,9 mm		472 900 49	791,00	957,10
Středící nástavec vrtáku, 9,5 mm do otvoru 10 mm, do el. vrtačky		4,1 mm		472 900 05	791,00	957,10
		4,9 mm		CZ472900	791,00	957,10
Kotvičky na kombinovaný rošt		80		472 100 20	4703,00	5690,60
		100		472 100 21	2612,00	3160,50
		120		472 100 22	2874,00	3477,50
		140		472 100 23	3136,00	3794,60
		160		472 100 24	3396,00	4109,20
		190		472 100 33	3902,00	4721,40
		210		472 100 27	4257,00	5151,00
Termostop		70 x 70	3	472 100 25	4,00	4,80
		70 x 70	5	472 100 26	7,00	8,50
Transparentní impregnační nátěr			250 ml	472 500 55	576,00	697,00

Balení	Barva	Materiál	Použití	Dostupnost
100 ks		EPDM	Pro šrouby do dřeva (k dispozici do vyprodání zásob)	②
100 ks		plast	Vložka fixního bodu pro nýt	②
30 m (3,5 kg/ks)	černá	EPDM	Mezi podkladním roštem a fasádní deskou	②
30 m (4,5 kg/ks)	černá	EPDM	Mezi podkladním roštem a fasádní deskou	②
30 m (5,0 kg/ks)	černá	EPDM	Mezi podkladním roštem a fasádní deskou	②
30 m (1,15 kg/ks)	šedá	EPDM	Mezi podkladním roštem a fasádní deskou	②
30 m (2,6 kg/ks)	šedá	EPDM	Mezi podkladním roštem a fasádní deskou	②
1 ks			Montáž fasádních desek na kovové podkladní konstrukce - pro trhací nýty	②
1 ks			Montáž fasádních desek na kovové podkladní konstrukce - pro trhací nýty	②
1 ks			Montáž fasádních desek na kovové podkladní konstrukce - pro trhací nýty	②
1 ks			Pro vytvoření soustředného otvoru při nýtování	②
1 ks			Pro vytvoření soustředného otvoru při nýtování	②
200 ks (0,35 kg/ks)				②
100 ks (0,4 kg/ks)				②
100 ks (0,45 kg/ks)			Upevnění dřevěných roštic pro podkladní systém	②
100 ks (0,55 kg/ks)				②
100 ks (0,6 kg/ks)				②
100 ks (0,65 kg/ks)				②
100 ks (0,7 kg/ks)				②
volně			Izolační materiál pod kotvičku	②
volně			Izolační materiál pod kotvičku	②
250 ml	bezbarvý		Pro ošetření řezaných hran desek Transparent, Solid a Cover	②

Fasádní desky - příslušenství

Název výrobku		Rozměr (v mm)	Délka (v mm)	AX Kód	Cena Kč/Jed- notka	Cena vč. 21% DPH
Cembrit malý profil pro vnější roh			3 000	472 001 70	781,00	945,00
Cembrit malý profil pro vnitřní roh		20 x 20	3 000	472 001 34	512,00	619,50
Cembrit profil pro parapet okna		125 x 25	3 000	472 002 48	683,00	826,40
Cembrit malá okapnička			3 000	472 002 65	398,00	481,60
Cembrit malá okapnička		40 x 50 x 90	3 000	472 004 98	844,00	1021,20
Cembrit těsnící profil		7 x 50	3 000	472 000 98	285,00	344,80
Cembrit zakládací venti- lační profil		40 x 12 x 33	3 000	472 001 09	445,00	538,40
Cembrit ventilační profil		22 x 50	3 000	472 002 88	435,00	526,40
Cembrit ventilační stě- nový profil 40		25 x 40	3 000	472 001 07	497,00	601,40
Cembrit ventilační profil 70		25 x 70	3 000	472 001 06	574,00	694,50
Cembrit ventilační profil 100		25 x 100	3 000	472 005 31	678,00	820,40

Balení	Barva	Materiál	Poznámka	Dostupnost
5 ks	hliník	hliník	Montáž desek Cembrit Plank	②
5 ks	hliník	hliník	Montáž desek Cembrit Plank	②
5 ks	hliník	hliník	Montáž desek Cembrit Plank	②
5 ks	hliník	hliník	Montáž desek Cembrit Plank	②
5 ks	hliník	hliník	Montáž desek Cembrit Plank	②
5 ks	hliník	hliník	Montáž desek Cembrit Plank	②
5 ks	hliník	hliník	Montáž desek Cembrit Plank	②
5 ks	hliník	hliník	Montáž desek Cembrit Plank	②
5 ks	nerez	nerez	Montáž desek Cembrit Plank	②
8 ks	nerez	nerez	Montáž desek Cembrit Plank	②
8 ks	nerez	nerez	Montáž desek Cembrit Plank	②
4 ks	nerez	nerez	Montáž desek Cembrit Plank	②





Cembrit Planks

Obklady fasád Cembrit Plank jsou zdaleka nejlepší alternativou k dřevěným obkladům. Snoubí v sobě přirozenou krásu dřeva s trvanlivostí vláknocementu. Desky jsou pokryté vrstvou akrylové barvy nebo primárním nátěrem připraveným k aplikaci barvy přímo v místě stavby. Desky Cembrit Plank jsou vhodné na svislé, vodorovné i šikmé povrchy.

Rozměr (v mm)	Tloušťka (v mm)	Popis	Cena Kč/m ²	Cena vč. 21% DPH	Plocha desky	Hmotnost 1m ²	Balení	Plocha desek na paletě	Hmotnost na paletě	Dostupnost
3 600 x 180	8	dekor dřeva	658,00	796,20	0,648 m ²	11,95 kg	84 ks	54,432 m ²	651 kg	②
			658,00	796,20	0,648 m ²	11,95 kg	84 ks	54,432 m ²	651 kg	②
			658,00	796,20	0,648 m ²	11,95 kg	84 ks	54,432 m ²	651 kg	②
			658,00	796,20	0,648 m ²	11,95 kg	84 ks	54,432 m ²	651 kg	②
3 600 x 180	8	dekor dřeva	591,00	715,10	0,648 m ²	11,95 kg	84 ks	54,432 m ²	651 kg	②
3 600 x 180	8	hladká	658,00	796,20	0,648 m ²	11,95 kg	84 ks	54,432 m ²	651 kg	②
			658,00	796,20	0,648 m ²	11,95 kg	84 ks	54,432 m ²	651 kg	②

Orientační spotřeba desek pro lodové krytí je 1,85 ks/m²

Cembrit Planks - spojovací materiál

Název výrobku		Rozměr (v mm)	Délka (v mm)	Materiál	Balení	Cena Kč/Jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč	Dostupnost	Použití
Šrouby do dřeva, barvená hlava		4,5 (12)	41	nerez	250 ks	1159,00	1402,40	②	Montáž desek Cembrit Plank na dřevěnou podkladní konstrukci
				nerez	250 ks	1159,00	1402,40	②	
				nerez	250 ks	1159,00	1402,40	②	
Šrouby do dřeva, nebarvená hlava pro skryté kotvení		3,9	38	nerez	250 ks	347,00	419,90	②	
Šrouby do oceli, barvená hlava		4,8	35	nerez	250 ks	2650,00	3206,50	②	Montáž desek Cembrit Plank na ocelové podkladní konstrukce
				nerez	250 ks	2650,00	3206,50	②	
Šrouby do oceli, nebarvená hlava pro skryté kotvení		3,9	27	nerez	250 ks	295,00	356,90	②	



Materiál: barvený do hmoty - vlákno cement

Povrchová úprava:

Třída reakce na oheň: A2, SI - do EN 13501 - 1

AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva
431 200 01	CP010c	431 200 05	CP080c	431 200 10	CP280c	431 200 13	CP510c
431 200 04	CP050c	431 200 09	CP150c	431 200 12	CP380c	431 200 14	CP600c
431 200 02	CP030c	431 200 07	CP180c	431 200 11	CP370c		
431 200 03	CP040c	431 200 08	CP210c	431 200 09	CP260c		
431 200 15	CP999c - přírodní šedá						
431 200 16	CP010s	431 200 18	CP150s	431 200 20	CP210s		
431 200 17	CP040s	431 200 19	CP180s				

AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva	AX Kód	Barva
472 402 06	CP010	472 402 15	CP050	472 402 09	CP210	472 406 41	CP040	472 402 17	CP600
472 402 08	CP180	472 402 16	CP080	472 402 10	CP260	472 402 18	CP370		
472 402 14	CP030	472 406 42	CP150	472 402 11	CP280	472 402 13	CP380		
472 405 50	nerez								
472 402 59	CP010	472 402 60	CP080	472 406 44	CP150	472 402 62	CP180	472 402 61	CP210
472 406 43	CP040								
472 405 54	nerez								

Cembrit Planks - příslušenství

Název výrobku		Rozměr (v mm)	Délka (v mm)	AX Kód	Cena Kč/Jed- notka	Cena vč. 21% DPH
Cembrit velký profil pro vnější roh		35 x 25 x 35	3 000	na vyžádání	781,00	945,00
				472 001 58	781,00	945,00
Cembrit velký profil pro vnitřní roh		35 x 20 x 35	3 000	na vyžádání	512,00	619,50
				472 001 34	512,00	619,50
Cembrit koncový profil		8 x 20 x 40	3 000	na vyžádání	781,00	945,00
				472 003 06	781,00	945,00
Cembrit profil pro parapet okna		125 x 25	3 000	na vyžádání	683,00	826,40
				472 002 48	683,00	826,40
Cembrit velká okapnička		30 x 20 x 25	3 000	na vyžádání	398,00	481,60
				472 002 81	398,00	481,60
Cembrit velká okapnička		40 x 50 x 90	3 000	na vyžádání	844,00	1021,20
				472 001 04	844,00	1021,20
Cembrit velký vertikální profil		40 x 21 x 100	3 000	na vyžádání	714,00	863,90
				472 002 30	714,00	863,90
Cembrit velký vertikální T profil		30 x 25 x 30	3 000	na vyžádání	538,00	651,00
				472 005 12	538,00	651,00
Cembrit těsnící profil		7 x 50	3 000	na vyžádání	285,00	344,80
				472 000 98	285,00	344,80

Balení	Barva	Materiál	Poznámka	Dostupnost
5 ks	CP010, CP040, CP080, CP150, CP180, CP210	hliník	Ostatní barvy: Cena 1 080 Kč + poplatek za zahájení výroby 1 800 Kč na celou zakázku	②
5 ks	hliník	hliník		②
5 ks	CP010, CP040, CP080, CP150, CP180, CP210	hliník	Ostatní barvy: Cena 720 Kč + poplatek za zahájení výroby 1 800 Kč na celou zakázku	②
5 ks	hliník	hliník		②
5 ks	CP010, CP040, CP080, CP150, CP180, CP210	hliník	Ostatní barvy: Cena 660 Kč + poplatek za zahájení výroby 1 800 Kč na celou zakázku	②
5 ks	hliník	hliník		②
5 ks	CP010, CP040, CP080, CP150, CP180, CP210	hliník	Ostatní barvy: Cena 920 Kč + poplatek za zahájení výroby 1 800 Kč na celou zakázku	②
5 ks	hliník	hliník		②
5 ks	CP010, CP040, CP080, CP150, CP180, CP210	hliník	Ostatní barvy: Cena 725 Kč + poplatek za zahájení výroby 1 800 Kč na celou zakázku	②
5 ks	hliník	hliník		②
5 ks	CP010, CP040, CP080, CP150, CP180, CP210	hliník	Ostatní barvy: Cena 1 110 Kč + poplatek za zahájení výroby 1 800 Kč na celou zakázku	②
5 ks	hliník	hliník		②
5 ks	CP010, CP040, CP080, CP150, CP180, CP210	hliník	Ostatní barvy: Cena 1 075 Kč + poplatek za zahájení výroby 1 800 Kč na celou zakázku	②
5 ks	hliník	hliník		②
5 ks	CP010, CP040, CP080, CP150, CP180, CP210	hliník	Ostatní barvy: Cena 690 Kč + poplatek za zahájení výroby 1 800 Kč na celou zakázku	②
5 ks	hliník	hliník		②
5 ks	CP010, CP040, CP080, CP150, CP180, CP210	hliník	Ostatní barvy: Cena 540 Kč + poplatek za zahájení výroby 1 800 Kč na celou zakázku	②
5 ks	hliník	hliník		②

Oboustranná krycí lišta		65 x 25	3 650	472 004 63	331,00	400,50
		90 x 25	3 650	472 004 65	347,00	419,90
		65 x 25	3 650	472 004 63	331,00	400,50
		90 x 25	3 650	472 004 65	347,00	419,90
Cembrit zakládací ventilační profil		40 x 12 x 33	3 000	472 001 09	445,00	538,40
Cembrit ventilační profil		22 x 50	3 000	472 002 88	435,00	526,40
Cembrit ventilační stěnový profil 40		25 x 40	3 000	472 001 07	497,00	601,40
Cembrit ventilační profil 70		25 x 70	3 000	472 001 06	574,00	694,50
Cembrit ventilační profil 100		25 x 100	3 000	472 005 31	678,00	820,40
Cembrit řezací kotouč		160 x 2,2 x 20		472 900 71	3503,00	4238,60
Cembrit pákové nůžky		290 x 240	710	472 901 18	5113,00	6186,70
Cembrit Gecko Gauge		60 x 40	300	472 100 32	3084,00	3731,60
EPDM podkladní páska hladká		0,8 x 45 (30 m)		472 500 93	745,00	356,90
		0,8 x 95 (30 m)		472 500 97	1449,00	1753,40
Opravná barva na desky Cembit Plank				na vyžádání	191,00	231,10

75 ks	CP210		Montáž desek Cembrit Plank	②
55 ks	CP210	Vláknocement	Montáž desek Cembrit Plank	②
75 ks	CP999 - přírodní šedá		Montáž desek Cembrit Plank	②
55 ks	CP999 - přírodní šedá		Montáž desek Cembrit Plank	②
5 ks	hliník		hliník	Montáž desek Cembrit Plank
5 ks	nerez	nerez	Montáž desek Cembrit Plank	②
8 ks	nerez	nerez	Montáž desek Cembrit Plank	②
8 ks	nerez	nerez	Montáž desek Cembrit Plank	②
4 ks	nerez	nerez	Montáž desek Cembrit Plank	②
1 ks		Diamantový kotouč	Montáž desek Cembrit Plank	②
1 ks			Montáž desek Cembrit Plank	②
2 ks			Montáž desek Cembrit Plank	②
30 m (1,15 kg/ks)	šedá	EPDM	Mezi podkladním roštem a fasádní deskou	②
30 m (2,6 kg/ks)	šedá	EPDM	Mezi podkladním roštem a fasádní deskou	②
			"Barva na nátěry řezaných hran - Spotřeba 0,5 litr / 10m ² plochy"	

Funkční desky

Cembrit Multiforce



Interiérové desky Cembrit Multiforce jsou přírodní desky z cementu, vápence, celulózových vláken, slídy a dalších přísad. Z hlediska požární odolnosti jsou desky zařazeny do třídy reakce na oheň A1, tedy nehořlavých materiálů. Kombinace hmotnosti a pevnosti materiálu zaručuje vysokou hladinu akustického útlumu. Cembrit Multiforce je perfektním řešením pro všechny typy průmyslových budov.

Cembrit Aqua Block



Panely Cembrit Aqua Block jsou odlehčené funkční desky, ideální pro použití na obklady stropů i stěn. Tyto speciální vlkáknocementové desky jsou charakteristické tím, že jsou po obou stranách pokryté jedinečnou membránou. Tato úprava je - narozdíl od tradičních sádkartonových desek - činí činí vyjimečně odolnými vůči plísním a houbám, čehož nelze dosáhnout s tradičními sádkartonovými deskami. Tyto desky jsou odolné vůči vlhkosti a vodě a mohou být používány jako základ pro obklady, omítku i malbu.

Název výrobku	Rozměr (v mm)	Tloušťka (v mm)	Cena Kč/m ²	Cena vč. 21% DPH	Barva
Cembrit Multiforce	1 200 x 2 550	9	399,50	483,40	přírodní šedá
Cembrit Multiforce	1 200 x 2 550	12	532,00	643,70	přírodní šedá
Cembrit Aqua Block	1 200 x 2 600	8	470,00	568,70	přírodní šedá
Cembrit Windstopper	1 200 x 2 700	6	282,00	341,20	přírodní šedá
Cembrit Windstopper	1 200 x 2 700	9	376,00	455,00	přírodní šedá
Cembrit Windstopper - Basic	1 200 x 2 700	9	235,00	284,30	přírodní šedá

Cembrit Windstopper



Cembrit Windstopper Basic



Cembrit Windstopper je speciální typ funkční desky Cembrit, jejímž hlavním funkčním prvkem je větruodolná membrána. Cembrit Windstopper představuje zcela nový standard ve způsobech používání vláknocementových desek, které jsou odolné vůči větru a vodě, a přednostně určené pro lehké venkovní stěny.

Desky Cembrit Windstopper jsou vyráběny z cementu a vápence, vyztužené speciálně vybranými vlákny, která mohou absorbovat a propouštět

vlhkost bez narušení pevnosti či funkčnosti desek. Vlhkost, která se tvoří uvnitř budovy, tak může volně procházet z interiéru ven. Proto může být izolace v přímém kontaktu s plochou desky. Tyto produkty jsou odolné vůči plísním, a houbám a své vyhledávané vlastnosti si uchovávají i při výrazně se měnících povětrnostních podmínkách. Další neméně významnou předností je i jejich nehořlavost.

Plocha desky	Hmotnost 1m ²	Balení	Plocha desek na paletě	Hmotnost na paletě	AX Kód	Dostup- nost
3,06 m ²	10,8 kg	45 ks/pal	137,7 m ²	1 350 kg	440 000 11	②
3,06 m ²	14,1 kg	30 ks/pal	91,8 m ²	1 200 kg	440 000 03	②
3,12 m ²		40 ks/pal	124,8 m ²		442 000 01	③
3,24 m ²		50 ks/pal	162 m ²		451 000 08	③
3,24 m ²		40 ks/pal	121,5 m ²		451 000 10	③
3,24 m ²		40 ks/pal	121,5 m ²		451 000 23	③

Obchodní podmínky pro prodej výrobků

prodáváných společností Cembrit a.s.

Preambule

- Tyto „Obchodní podmínky pro prodej výrobků prodáváných společností Cembrit a.s.“ (dále jen „**Obchodní podmínky**“) upravují práva a povinnosti společnosti Cembrit a.s., se sídlem Lidická 302, 266 38 Beroun – Závodi, IČ: 18600247 (dále jen „**Prodávající**“) a jejího smluvního partnera, kupujícího (dále jen „**Kupující**“) při dodávkách a odběru vláknocementových výrobků a doplňků a příslušenství k vláknocementovým výrobkům prodáváných Prodávajícím v rámci jeho podnikatelské činnosti (dále jen „**Zboží**“).
- Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího vyplývající pro smluvní strany z kupních smluv uzavřených mezi Prodávajícím a Kupujícím ohledně dodávek Zboží (dále jen „**Kupní smlouvy**“ nebo též „**Kupní smlouva**“) včetně způsobu a podmínek uzavírání Kupních smluv. Obchodní podmínky tvoří ve smyslu ustan. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**OZ**“) nedílnou součást každé Kupní smlouvy, jakož i rámcové kupní smlouvy o dodávkách Zboží (dále jen „**Rámcová kupní smlouva**“), byla-li mezi Prodávajícím a Kupujícím Rámcová kupní smlouva uzavřena.
- Odchylná ujednání Prodávajícího a Kupujícího obsažená v Kupní smlouvě nebo Rámcové kupní smlouvě mají přednost před těmi ustanoveními Obchodních podmínek, která jsou s nimi v rozporu.
- Výrazy „**dotat**“ a „**dodání**“ použité v Obchodních podmínkách v jakémkoliv tvaru mají stejný význam jako výrazy „**odevzdat**“ a „**odevzdání**“ ve smyslu ustan. § 2079 a násl. OZ.

Článek I

Objednávka, uzavření Kupní smlouvy

- Kupní smlouvy na jednotlivé dodávky Zboží jsou mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavírány na základě písemných objednávek Kupujícího (dále jen „**Objednávky**“ nebo též „**Objednávka**“) doručených Prodávajícímu na oddělení expedice.
- Objednávka musí obsahovat tyto údaje:
 - obchodní firmu a adresu sídla nebo jméno a příjmení a adresu sídla Kupujícího,
 - jméno osoby oprávněné jménem Kupujícího jednat, včetně telefonického, faxového spojení popř. e-mailové adresy,
 - IČ, DIČ, bankovní spojení a číslo účtu Kupujícího,
 - název popř. objednávací číslo Zboží podle platného ceníku Prodávajícího včetně barvy a množství objednaného Zboží,
 - požadovanou dobu dodání, způsob zajištění dopravy,
 - číslo Objednávky a datum vystavení Objednávky .
- Kupní smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti okamžikem doručení písemného potvrzení Prodávajícího Kupujícímu o tom, že Objednávku přijímá. Prodávající a Kupující vylučují aplikaci ustan. § 1740 odst. 3 OZ pro případ každé odpovědi Kupujícího určené Prodávajícímu, reagující na nabídku Prodávajícího a obsahující jakékoli dodatky či odchylky od nabídky Prodávajícího.
- Dodá-li Prodávající Kupujícímu Zboží v souladu s Objednávkou bez předchozího vyznění o přijetí či odmítnutí Objednávky, platí, že Prodávající Objednávku přijal a Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku dodání Zboží Kupujícímu. V případě, že Objednávka a/nebo její potvrzení (přijetí) nebude odpovídat formálním požadavkům Obchodních podmínek (např. nebude dodržena písemná forma a/nebo bude chybět některá náležitost dle odst. 2. tohoto článku), z Objednávky však bude zřejmé, jaké Zboží Kupující požaduje, a Prodávající Kupujícímu Zboží dodá, platí, že Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku dodání Zboží Kupujícímu.
- Prodávající neodpovídá za případné škody vzniklé v důsledku chybných údajů uvedených Kupujícím v Objedávce.

Článek II

Předmět dodávek, jakost

- Předmětem dodávek je Zboží, jehož sortiment je uveden v aktuálních cenících Prodávajícího, které je Prodávající oprávněn podle svého uvážení jednostranně měnit.
- Vláknocementové výrobky jsou vyráběny a dodávány v jakosti podle ČSN EN 492 a ČSN EN 494 a ČSN EN 12467.

Článek III

Ceny Zboží, rabaty

- Prodávající dodává Zboží za ceny určené ceníkem Prodávajícího platným v době dodání Zboží Kupujícímu. Ceny Zboží nezahrnují DPH. Cena Zboží je určena výše uvedeným způsobem i v případě, že Objednávka kupní cenu Zboží neobsahuje. Ustanovení odst. 3. a 4. tohoto článku tím nejsou dotčena.
- Ceny Zboží zahrnují balení a naložení Zboží na dopravní prostředek určený k přepravě Zboží pro Kupujícího.
- Prodávající může poskytnout Kupujícímu rabaty ve výši a za podmínek Prodávajícím určených. Podmínky a výše rabatů mohou být rovněž mezi Prodávajícím a Kupujícím sjednány v Kupní smlouvě, Rámcové kupní smlouvě nebo jiných smluvních ujednáních (např. v rabatovém listu).

- Prodávající poskytne Kupujícímu slevu ve výši 2 % z ceny Zboží určené ceníkem Prodávajícího v případě uhrazení kupní ceny Zboží předem podle článku IV odst. 1. písm. a) Obchodních podmínek.

Článek IV

Platební podmínky

- Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu Zboží takto:
 - Platba před dodáním Zboží (platba předem)
 - Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu celou kupní cenu Zboží před dodáním Zboží do data splatnosti uvedeného v zálohové faktuře Prodávajícího, nestanoví-li tyto Obchodní podmínky nebo není-li písemně mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuto jinak. Kupující je povinen při odběru Zboží prokázat řádné zaplacení Kupní ceny (např. výpisem z účtu). Před řádným zaplacením kupní ceny není Prodávající povinen Zboží Kupujícímu dodat.
 - Platba po dodání Zboží
 - Uzavřel-li Prodávající s Kupujícím Rámcovou kupní smlouvu, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu Zboží podle Kupní smlouvy na základě faktury vystavené Prodávajícím při nebo po dodání Zboží, jejíž splatnost je 14 dnů ode dne vystavení, není-li Rámcovou kupní smlouvou stanoveno jinak. V případě prodloužení Kupujícího se zaplacením kupní ceny Zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodloužení; současně je Kupující povinen při každé další dodávce Zboží zaplatit Prodávajícímu kupní cenu Zboží předem podle odst. 1. písm. a) tohoto článku.
- V případě dodávek Zboží vyráběného pro Kupujícího na zakázku je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu zálohy ve výši a termínech sjednaných mezi Prodávajícím a Kupujícím.
- Povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu Zboží se považuje za řádně a včas splněnou dnem připsání celé částky kupní ceny ve lhůtě splatnosti na bankovní účet Prodávajícího nebo zaplacením celé částky kupní ceny Zboží Prodávajícímu ve lhůtě splatnosti v hotovosti.
- Výskyt jakékoliv vady Zboží ani uplatnění jakéhokoliv práva Kupujícího z vadného plnění nezbuývají Kupujícího povinnosti zaplatit celou kupní cenu Zboží ve stanovené lhůtě splatnosti.
- V případě prodloužení Kupujícího se zaplacením kupní ceny Zboží je Prodávající oprávněn pozastavit Kupujícímu další dodávky Zboží bez ohledu na termín dodání sjednaný v Kupní smlouvě nebo Kupních smlouvách, a to až do doby úplného splnění veškerých splatných dluhů Kupujícího vůči Prodávajícímu.

Článek V

Dodací a přepravní podmínky

- Prodávající splní svou povinnost dodat Kupujícímu Zboží v okamžiku, kdy
 - Kupujícímu nebo Kupujícím určené osobě umožní nakládat se Zbožím v sídle Prodávajícího popř. v místě výrobního závodu Prodávajícího, v němž bylo Zboží vyrobeno, nebo
 - předáním a naložením Zboží prvním dopravci k přepravě pro Kupujícího nebo pro Kupujícím určenou osobu, bylo-li dohodnuto zajištění přepravy Zboží a odeslání Zboží Prodávajícím Kupujícímu nebo Kupujícím určené osobě.
- Přeprava Zboží je provedena vždy na náklad a nebezpečí Kupujícího, bez ohledu na to, zda je zajišťována Prodávajícím nebo Kupujícím, není-li dohodnuto jinak. Je-li dohodnuto zajištění přepravy Zboží Prodávajícím, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu (ve lhůtě splatnosti kupní ceny Zboží), cenu přepravy, není-li dohodnuto jinak. Je-li kupní cena Zboží splatná před dodáním Zboží (čl. IV odst. 1. písm. a) Obchodních podmínek), není Prodávající povinen dodat Kupujícímu Zboží před zaplacením ceny přepravy.
- Nakládku Zboží zajišťuje na své náklady Prodávající, vyložení Zboží zajišťuje na své náklady Kupující.
- Prodávající je povinen Zboží předat dopravci (popř. řidiči) zajištěnému Kupujícím k přepravě Zboží pro Kupujícího nebo pro Kupujícím určenou osobu pouze po předložení písemného pověření (zmocnění) dopravce (řidiče) uděleného Kupujícím k převzetí Zboží.
- V případě, že Kupující nepřivezme Zboží, jehož kupní cenu uhradil způsobem podle článku IV odst. 1 písm. a) Obchodních podmínek, nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne jeho dodání, je povinen po uplynutí této lhůty zaplatit Prodávajícímu za každý další den skladovací poplatek ve výši 0,05 % z kupní ceny Zboží až do doby převzetí Zboží nebo zrušení Kupní smlouvy podle článku X odst. 1 písm. b) Obchodních podmínek. Prodávající je oprávněn zdržovat Zboží do řádného a úplného zaplacení skladovacího poplatku. V případě odstoupení od Kupní smlouvy je Prodávající oprávněn započíst skladovací poplatek proti pohledávce Kupujícího na vrácení uhrazené kupní ceny Zboží.

Článek VI

Skladování a manipulace

- Kupující bere na vědomí, že Zboží je nutné skladovat na paletách nebo v bednách uložených na tvrdém, rovném podkladě a nevystavené přímému povětrnostnímu vlivu.
- Kupující je povinen užívat a manipulovat se Zbožím v souladu s běžně používanými

Obchodní podmínky pro prodej výrobků

prodávaných společností Cembrit a.s.

2. Veškeré doklady vystavené Prodávajícím v elektronické podobě jsou opatřeny elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů a jsou Kupujícím zpřístupněny ve formátu PDF prostřednictvím internetového B2B portálu určeného Prodávajícím pro distribuci dokladů v elektronické podobě (dále rovněž jako „**Internetový portál**“).
3. Kupující má přístup k dokladům uloženým na Internetovém portálu prostřednictvím jím určené(y) fyzické(y) osob(y), která(é) byla(y) Kupujícím pověřena(y) k přístupu k dokladům uloženým na Internetovém portálu (dále rovněž jako „**Uživatel**“ nebo též „**Uživatelé**“). Uživatel má přístup do Internetového portálu prostřednictvím uživatelského jména a hesla a Internetový portál mu umožňuje prohlížení a stažení (export) dokladů mimo Internetový portál. Identifikace Uživatelů včetně kontaktních údajů a dalších informací týkajících se přístupu k dokladům prostřednictvím Internetového portálu popř. rozsah oprávnění daného jednotlivým Uživatелеm jsou obsaženy v protokolu o přístupu na Internetový portál (dále rovněž jako „**Protokol**“).
4. Veškeré doklady vystavené Prodávajícím v elektronické podobě podle tohoto článku se považují za doručené Kupujícím v den jejich uložení do databáze na Internetovém portálu. Prodávající informuje Uživatele Kupujícího o vystavení dokladu a jeho uložení do databáze prostřednictvím e-mailové notifikace. Vzhledem k možnosti zamezení příjmu e-mailových notifikací na straně Kupujícího (Uživatelů) je Kupující povinen prostřednictvím svých Uživatelů zajistit pravidelné (každodenní) sledování stavu databáze na Internetovém portálu a za neplnění této povinnosti nese plnou odpovědnost Kupující. Nedoručení e-mailové notifikace zejména Kupujícího nezabavuje povinnosti zaplatit Prodávajícím ve stanovené lhůtě splatnosti částku účtovanou mu jakýmkoliv daňovým dokladem (včetně zálohové faktury) vystaveným v elektronické podobě a uloženým do databáze na Internetovém portálu.
5. Kupující je povinen zajistit, aby se všichni Uživatelé, kteří mají oprávnění přístupu k dokladům uloženým na Internetovém portálu, seznámili s podmínkami obsaženými v tomto článku Obchodních podmínek, se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími z tohoto a případně dalších dokumentů (včetně informací případně umístěných na Internetovém portálu týkajících se jeho funkčnosti a způsobu užívání) a tyto také dodržovali. Kupující nese plnou odpovědnost za veškerou škodu způsobenou mu neplněním povinností Uživatelů a zejména tím, že Uživatelé nebudou pravidelně sledovat stav databáze na Internetovém portálu popř. včas nestáhnou z této databáze jakýkoli doklad určený Kupujícímu.
6. Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech, zejména v případě zásahu vnějších vlivů mimo sféru dispozice Prodávajícího a plánovaných odstávek, přístup na Internetový portál po určitou dobu nemožnit. Prodávající neodpovídá za případné škody vzniklé Kupujícímu v souvislosti s dočasnou nedostupností nebo poruchou Internetového portálu, pokud byl Kupující (nebo jeho Uživatelé) na tuto nedostupnost předem upozorněn nebo nedostupnost či porucha nemá příčinu v jednání Prodávajícího. O dočasné nedostupnosti (odstávkách) je Prodávající oprávněn informovat Kupujícího rovněž prostřednictvím zpráv na Internetovém portálu.
7. Prodávající není odpovědný za prozrazení jakýchkoli bezpečnostních údajů (tj. uživatelské jméno a heslo), ke kterému došlo jinak než jednáním Prodávajícího a bez jeho zavinění, a za případné škody tímto prozrazením Kupujícímu vzniklé. Kupující i všichni Uživatelé jsou povinni dbát o to, aby se žádná třetí osoba neseznámila s bezpečnostními údaji Uživatele nezbytnými k přístupu na Internetový portál. Kupující i Uživatel jsou povinni chránit bezpečnostní údaje před ztrátou odcizením a zneužitím.
8. Prodávající neodpovídá za funkčnost a dostupnost Internetového portálu, existuje-li nekompatibilita vybavení, softwaru či vada v počítačovém systému Kupujícího (Uživatele) nebo pokud Kupující (Uživatel) nepostupuje v souladu s těmito Obchodními podmínkami, Protokolem popř. dalšími dokumenty či instrukcemi ohledně užití Internetového portálu.
9. V případě, že Kupující zjistí jakoukoli překážku znemožňující jemu (resp. kterémukoliv jeho Uživateli) přístup na Internetový portál, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Prodávajícího. Prodávající překážku oznámenou mu Kupujícím prověří a je-li oznámení důvodné (překážka je na straně Prodávajícího), podle možnosti zjedná nápravu. Dojde-li k zablokování přístupu na Internetový portál z důvodu chybně zadaných bezpečnostních údajů a/nebo dojde-li ke ztrátě bezpečnostních údajů, provede Prodávající opatření vedoucí k odblokování (obnovení) přístupu pouze na základě písemné žádosti osoby pověřené Kupujícím k řešení těchto situací (dále rovněž „**Odpovědná osoba**“); tuto žádost nelze učinit elektronickou poštou (e-mailem). Stejným způsobem je Kupující povinen postupovat v případě, bude-li požadovat výmaz (zablokování) jakéhokoli jeho Uživatele a/nebo jeho nahrazení jiným.
10. Prodávající si vyhrazuje právo provádět jakékoli změny (modifikace) Internetového portálu a jeho technických parametrů. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu Kupujícího informovat o všech takových změnách, které by měly vliv na přístup k dokladům uloženým na Internetovém portálu. Prodávající je rovněž oprávněn změnit jakékoli kontaktní údaje uvedené v Protokolu; o veškerých změnách je Prodávající oprávněn informovat Kupujícího rovněž prostřednictvím zpráv na Internetovém portálu.
11. Kupující je oprávněn změnit jakékoli kontaktní údaje uvedené v Protokolu, je však povinen na takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit Prodávajícího. Tím není dotčeno ustanovení odst. 9. tohoto článku.
12. Odchylná ujednání obsažená v tomto článku Obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními článku XII Obchodních podmínek a před dalšími ustanoveními Obchodních podmínek, která jsou s nimi v rozporu.

Článek XIII Řešení sporů

1. Prodávající a Kupující se pokusí o smírné řešení veškerých sporů vzniklých mezi Prodávajícím a Kupujícím v souvislosti s Kupní smlouvou, Rámcovou kupní smlouvou nebo Záručním prohlášením v dobré víře.
2. Všechny takové spory, jež se smluvními stranám nepodaří vyřešit smírně v přiměřené lhůtě nepřekračující v žádném případě 30 (třicet) dnů, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení vedeném u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky 3 (třemi) rozhodci.
3. Každá ze smluvních stran jmenuje 1 (jednoho) rozhodce, kteří pak jmenují předsedu rozhodčího senátu, a to v souladu s podmínkami Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Rozhodčí řízení se bude konat v Praze, v České republice, a bude vedeno v českém jazyce. Nález Rozhodčího soudu bude konečný a vykonatelný. Smluvní strany jsou povinny splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nález ve lhůtách v něm uvedených.
4. Prodávající a Kupující se dohodli, že veškerá práva Prodávajícího vůči Kupujícím na jakékoli peněžitě plnění vyplývající z jakékoli Kupní smlouvy nebo Rámcové kupní smlouvy nebo vzniklé na jejich základě se promlčují v promlčecí lhůtě patnácti let, která počíná běžet ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé; tímto ujednáním nejsou dotčeny objektivní promlčecí lhůty stanovené OZ ani ustan. §§ 639 - 644 OZ.
5. Prodávající a Kupující vylučují aplikaci ustan. §§ 1799 a 1800 OZ na jakoukoli Kupní smlouvu a Rámcovou kupní smlouvu pro případ, že by kterákoliv z těchto smluv byla uzavřena adhézním způsobem.
6. Prodávající a Kupující vylučují aplikaci jakýchkoli obchodních zvyklostí na jakýkoli vzájemný právní styk, zejména na závazky vzniklé z jakékoli Kupní smlouvy a Rámcové kupní smlouvy.

Článek XIV Ochrana informací

1. Kupující je povinen zachovat mlčenlivost o obsahu Kupní smlouvy, Rámcové kupní smlouvy, o veškerých dalších smluvních ujednáních mezi Prodávajícím a Kupujícím, o obsahu jiných podkladů nebo dokumentů předaných nebo zpřístupněných mu Prodávajícím, o veškerých informacích či skutečnostech týkajících se Prodávajícího a o skutečnostech tvořících obchodní tajemství Prodávajícího, s nimiž se seznámil nebo které mu byly jakoukoli formou zpřístupněny v rámci jednání s Prodávajícím nebo plnění smluvních ujednání.
2. Kupující je zejména, nikoliv však výlučně, povinen zachovat mlčenlivost o obsahu technických podkladů, výkresů nebo výpočtů předaných mu Prodávajícím, o skutečnostech týkajících se provozních metod Prodávajícího, pracovních postupů, know-how, obchodních a marketingových plánů a koncepcí, výsledků hospodaření, vztahů s obchodními partnery, smluv, dohod či ujednání s třetími stranami nebo pracovněprávních vztahů (dále jen „**Důvěrné informace**“). Za důvěrné se nepovažují informace, které se staly obecně známými, aniž by se tak stalo porušením povinnosti mlčenlivosti. Kupující je oprávněn Důvěrné informace použít výhradně pro potřeby plnění smluvních ujednání s Prodávajícím, nikoliv pro potřeby vlastní či pro potřeby třetích osob. Kupující není oprávněn Důvěrné informace předat ani zpřístupnit třetímu subjektu ani svým vlastním zaměstnancům či zástupcům, ledaže je to nezbytné pro plnění smluvních ujednání s Prodávajícím, a je povinen vyvinout pro ochranu Důvěrných informací Prodávajícího stejné úsilí, jako by se jednalo o jeho vlastní důvěrné informace.
3. Kupující je povinen vydat Prodávajícímu na jeho žádost neprodleně veškeré podklady nebo dokumenty obsahující technické podklady, výkresy nebo výpočty, které mu byly Prodávajícím předány nebo zpřístupněny.
4. Povinnost Kupujícího podle tohoto článku se nevztahuje na montážní návody a doporučení Prodávajícího pro užívání, skladování a instalaci zboží.

Článek XV Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím z Kupní smlouvy a Rámcové kupní smlouvy se řídí ustanoveními Obchodních podmínek, není-li v Kupní smlouvě nebo Rámcové kupní smlouvě mezi smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Vztahy a otázky Obchodními podmínkami neupravené se řídí ustanoveními OZ a případně dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. Prodávající si vyhrazuje právo na provedení technických změn a modifikací zboží.
3. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014. Tímto dnem pozbývají účinnosti obchodní podmínky pro prodej výrobků prodávajících Prodávajícím vydané Prodávajícím dříve, tj. před nabytím účinnosti těchto Obchodních podmínek.

Cembrit a.s.

Záruční prohlášení společnosti CEMBRIT a.s.

Preamble

Cembrit a.s., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 838, se sídlem Lidická 302, Beroun 3 - Závodí, PSC: 26638, IČ: 18600247 (dále jen „**Výrobce**“)

tímto potvrzuje,

že poskytuje patnáctiletou záruku na vláknocementové výrobky vyrobené nebo dodávané Výrobce resp. třicetiletou záruku na vláknocementové výrobky BETTERNIT, DOMINANT a HORAL vyrobené Výrobce a desetiletou záruku na zachování základního barevného odstínu Výrobce vyrobených nebo dodávaných vláknocementových výrobků při jeho přirozeném stárnutí za obvyklých povětrnostních podmínek (dále jen „**Záruka**“), a to v rozsahu a za podmínek uvedených níže v tomto záručním prohlášení (dále jen „**Záruční prohlášení**“) a s výjimkou výrobků ze Záruky vyloučených.

Článek I

Předmět a rozsah Záruky

- Záruka se vztahuje na vláknocementové výrobky Výrobce dodávané Výrobce po 1. lednu 2014 a instalované na budovy v České republice a na fasádní desky a tvarovky (z výroby jiných subjektů) dodávané Výrobce po 1. lednu 2014 a instalované na budovy v České republice s výjimkou výrobků, fasádních desek a tvarovek zařazených Výrobce ke dni uskutečnění jejich dodávky Výrobce do zvláštní kategorie a ze Záruky tím vyloučených (dále jen „**Výrobky**“ nebo též „**Výrobek**“). Výrobky, fasádní desky a tvarovky vyloučené ze Záruky nespádají pod výraz „Výrobek“ užívaný v tomto Záručním prohlášení a jsou Výrobce uvedeny v ceníku Výrobce.
- Výrobce poskytuje Záručním prohlášením Záruku na Výrobky ve prospěch každé fyzické nebo právnické osoby, která i) nově a dosud nepoužitá Výrobky zakoupila u Výrobce nebo třetí osoby, ii) rádně a včas uhradila kupní cenu Výrobků a iii) Výrobky sama či prostřednictvím třetí osoby instalovala jako střešní krytinu resp. fasádní obklad na objekt, jehož je vlastníkem, nebo na objekt, který je součástí pozemku, jehož je vlastníkem (dále jen „**Konečný uživatel**“).
- Výrobce touto Zárukou zaručuje Konečnému uživateli, že po dobu patnácti (15-ti) let a v případě Výrobků BETTERNIT, DOMINANT A HORAL po dobu třiceti (30-ti) let ode dne dodání Výrobků Konečnému uživateli nedojde ke změně užitných vlastností střechy resp. fasády provedené Výrobky vyráběnými dle norem ČSN EN 492 a ČSN EN 12467 a nebude narušena funkce střešní resp. fasádní desky jako trvalého prvku.
- Výrobce touto Zárukou dále zaručuje Konečnému uživateli, že po dobu deseti (10-ti) let ode dne dodání Výrobků Konečnému uživateli bude zachován základní barevný odstín Výrobků při jeho přirozeném stárnutí za obvyklých povětrnostních podmínek.
- Záruka se vztahuje pouze na Výrobky, které byly skladovány a přepravovány v souladu s doporučením Výrobce, použity a instalovány v souladu s montážním návodem Výrobce platným v době nákupu Výrobků Konečným uživatelem a které nebyly bez souhlasu Výrobce jakkoli upraveny nebo přepracovány.
- Pokud dojde k převodu či přechodu vlastnictví k objektu, na kterém byly Výrobky instalovány, nebo k převodu či přechodu vlastnictví k pozemku, jehož součástí je objekt, na kterém byly Výrobky instalovány, z původního Konečného uživatele na nového vlastníka, bude se považovat za Konečného uživatele nový vlastník; všechny záruční doby podle tohoto Záručního prohlášení však vždy běží ode dne dodání Výrobků původnímu (prvnímu) Konečnému uživateli.
- Záruka podle tohoto Záručního prohlášení nabývá platnosti dnem, kdy byly Výrobky dodány Konečnému uživateli. Podmínky pro uplatňování práv ze Záruky stanovené v článku V Záručního prohlášení tím nejsou dotčeny.

Článek II

Práva Konečného uživatele ze Záruky

- V případě, že Konečný uživatel rádně a včas (článek III) Výrobci oznámí a prokáže, že došlo ke změně užitných vlastností střechy resp. fasády provedené Výrobky vyráběnými dle norem ČSN EN 492 a ČSN EN 494 resp. ČSN EN 12467 a byla narušena funkce střešní resp. fasádní desky jako trvalého prvku nebo že nebyl zachován základní barevný odstín Výrobků při jeho přirozeném stárnutí za obvyklých povětrnostních podmínek, zavazuje se Výrobce na vlastní náklady podle své volby
 - nahradit vadné Výrobky novými dodáním pouze náhradních Výrobků za Výrobky vadné, nebo
 - uhradit cenu vadných Výrobků dle ceníku Výrobce platného v době nákupu Výrobků Konečným uživatelem, nebo
 - odstranit vady Výrobků.
- Výrobce není povinen poskytnout Konečnému uživateli plnění podle odst. 1. tohoto článku ohledně ostatních Výrobků dodaných Konečnému uživateli současně s Výrobky vadnými ve smyslu tohoto Záručního prohlášení.
- Plnění podle odst. 1. písm. a) a b) tohoto článku poskytované Výrobce na základě reklamace Konečného uživatele rádně uplatněné podle tohoto Záručního prohlášení do konce desátého roku platnosti Záruky je Výrobce povinen poskytnout Konečnému uživateli v rozsahu nahrazení 100 % vadných Výrobků resp. uhrazení 100 % ceny vadných Výrobků. V případě

reklamací uplatněných po uplynutí deseti let od nabytí platnosti Záruky do konce jedenáctého roku její platnosti se plnění Výrobce podle odst. 1. a) a b) tohoto článku (tj. náhrada vadných Výrobků nebo úhrada ceny vadných Výrobků) snižuje o polovinu a v případě reklamací uplatněných později se toto plnění dále snižuje v každém dalším započatém roce platnosti Záruky o 2 %.

4. Výrobce není povinen poskytnout Konečnému uživateli na základě Záručního prohlášení jiné plnění, než které je uvedeno v odst. 1. tohoto článku. Záruka zejména nezahrnuje povinnost Výrobce hradit Konečnému uživateli jakoukoli ztrátu či škodu způsobenou změnou užitných vlastností střechy resp. fasády provedené Výrobky vyráběnými dle norem ČSN EN 492 a ČSN EN 494 resp. ČSN EN 12467 a narušením střešní resp. fasádní desky jako trvalého prvku, včetně ušlého zisku, ztráty na výdělků či ztráty času.

5. Záruka se nevztahuje na rozdíly barevného odstínu Výrobků mající původ v různých výrobních dávkách. Záruka se nevztahuje na výkvěty Výrobků a podobné jevy, které s ohledem na cementový základ Výrobků nelze považovat za vady Výrobků.

6. Výrobce podle tohoto Záručního prohlášení neodpovídá za změny užitných vlastností střechy resp. fasády a za narušení střešní resp. fasádní desky jako trvalého prvku ani za změny barevného odstínu Výrobků, které byly způsobeny nesprávnou přepravou Výrobků zajištěnou jinou osobou než Výrobce a/nebo manipulací s Výrobky a/nebo skladováním a/nebo instalací Výrobků provedenými v rozporu s montážním návodem Výrobce nebo jiným nesprávným užitím Výrobků v rozporu s montážním návodem Výrobce a/nebo zaviněním Konečného uživatele nebo třetí osoby a/nebo použitím jiného než Výrobce doporučeného příslušenství a/nebo v důsledku živelné pohromy (např. vítr o síle vichřice a silnější, krupobití, povodeň, záplava, požár apod.). Výrobce neodpovídá za lom Výrobků způsobený vlivem tlaku zmrzlého sněhu.

Článek III

Reklamacce

- Konečný uživatel je povinen písemně oznámit Výrobci vady Výrobků, na které se vztahuje Záruka (dále jen „**Reklamacce**“), v záruční době, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů po jejich zjištění.
- Konečný uživatel je povinen v Reklamacce uvést typ Výrobku, výrobní kód Výrobku, počet vadných Výrobků a popis vady. Konečný uživatel je povinen k Reklamacce přiložit fotokopii dokladu o nabytí Výrobků a Výrobce potvrzený záruční list (Záruku) podle článku V Záručního prohlášení. Pokud Reklamacce nebude obsahovat uvedené informace a doklady, nebude považována za rádně uplatněnou.
- Dojde-li ze strany Výrobce k plnění Konečnému uživateli podle článku II odst. 1. Záručního prohlášení, jsou okamžikem poskytnutí plnění splněny veškeré povinnosti Výrobce vůči Konečnému uživateli vyplývající z odpovědnosti Výrobce ze Záruky podle Záručního prohlášení. Na výrobky poskytnuté Výrobce Konečnému uživateli v rámci náhrady vadných Výrobků novými podle článku II odst. 1. písm. a) Záručního prohlášení se vztahuje Záruka podle Záručního prohlášení; v těchto případech však neběží znovu záruční doba. Záruční doba podle Záručního prohlášení se nahrazením Výrobků nepřerušuje, ale vždy běží ode dne původního dodání nahrazovaných Výrobků Konečnému uživateli.

Článek IV


Závěrečná ustanovení

- Jakýkoliv spor vzešlý ze Záručního prohlášení nebo v souvislosti s ním bude řešen věcně a místně příslušným soudem.
- Toto Záruční prohlášení v plném rozsahu nahrazuje veškerá dřívější záruční prohlášení Výrobce a jakékoli dřívější záruky poskytované Výrobce na Výrobky. Na výrobky dodávané Výrobce po 1. 1. 2014 se nevztahuje žádné Výrobce dříve vydané záruční prohlášení.

Článek V

Potvrzení Záruky

- Podmínkou pro uplatňování práv Konečného uživatele ze Záruky je potvrzení Záruky Výrobce podle ustanovení tohoto článku.
- Konečný uživatel je povinen nejpozději do dvou (2) let ode dne zakoupení Výrobků rádně vyplnit a zaslat Výrobci formulář připravený Výrobce pro účely potvrzení Záruky, a to buď formou vyplnění formuláře na internetové adrese www.cembrit.cz/zaruka nebo poštou na korespondenčním lístku, který je přiložen ke každé paletě Výrobků, zaslaným na adresu sídla Výrobce.
- Na základě údajů uvedených ve včas zaslaném formuláři podle odst. 2 vystaví Výrobce potvrzení Záruky, které zašle Konečnému uživateli. Záruka potvrzená Výrobce obsahující Výrobce požadované údaje slouží jako záruční list.
- Konečný uživatel je oprávněn uplatňovat vůči Výrobci práva za podmínek a v souladu se Záručním prohlášením s účinností ode dne potvrzení Záruky Výrobce v souladu s ustanoveními tohoto článku.



V Berouně dne 31.12.2013

Ing. Daniel Bubla, generální ředitel
Cembrit a.s.

EXPRESNÍ DOPRAVA

Expresní doprava - Cembrit				
Hmotnost od/do (kg)	cbm	Tarifní zóna Kč / orientační vzdálenost		
		1	2	3
do 30		350		
od 30 do 50	0,2	444	561	635
od 50 do 100	0,4	672	875	992
od 100 do 150	0,6	974	1276	1436
od 150 do 200	0,8	1146	1534	1768
od 200 do 300	1,2	1442	1959	2212
od 300 do 400	1,6	1701	2341	2692
od 400 do 500	2	1935	2686	3161
od 500 do 600	2,4	2144	3007	3549
od 600 do 700	2,8	2323	3302	3826
od 700 do 800	3,2	2501	3579	4165
od 800 do 900	3,6	2662	3844	4473
od 900 do 1000	4	2816	4085	4768

vysvětlivky: cbm = (délka x výška x šířka (vše v cm))/4000

Uvedená cena zahrnuje cenu přepravy a balného (u zásilek nad 30 kg zboží baleno na paletách).

Poznámka: u expresní dopravy do 30 kg - některé zboží nelze přepravovat balíkovou službou z důvodu objemu a možnosti poškození.

Výrobky z vláknocementu nejsou vhodné k přepravě expresní dopravou.

V případě vyžádání této služby zákazníkem, dodavatel nezodpovídá za škody způsobené během přepravy.

Standardní balení:

Standardně musí být každá zásilka zabalená v kartonové krabici. Součet obvodu a délky (délka nejdelší strany + 2x šířka + 2x výška) max. 300cm, délka zásilky max. 150cm. Zásilka musí být manipulovatelná jednou osobou. Jednotlivé zásilky není možné k sobě svazovat.

Za každý, nestandardně zabalený balík (pokud je nestandardní balení na přání zákazníka) je účtován manipulační poplatek 4 000Kč.

Matice vzdáleností pro Cembrit Expresní přeprava																										
okresy v ČR	CB CK	PI ST PT	JH PE TA	ZR JI	ZN TR BV BI BM	UH HO	VY BK	PV ZL KM	AB	BE KL RA	BN PB	KO KH	ME MB NB	TP MO LN C	DC UL LT	JN LI CL	FM OV KI	BR OP	JE OL SU	NJ PR VS	JC SM NA TU	HK UO RK PU	HB SY CR	KT DO TC	RO PM	KV SO CH
Beroun	2	1	1	2	2	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	2	2	2	1	1	1
Šumperk	3	3	2	1	2	1	1	1	2	3	3	2	2	3	3	2	1	1	1	1	2	1	1	3	3	3

STŘEŠNÍ KRYTINY A FASÁDNÍCH DESEK

Cembrit Solid (Zenit) materiál fasádních desek je probarven do hmoty. Povrch desek je opatřen speciální barvou.

S515 Venus	S353 Mars	S747 Neptune	S212 Luna	S656 Terra	S334 Jupiter	S071 Orcus	S101 Pluto
S030 Mercury	S191 Erebus	S606 Rhea	S282 Saturn	S616 Ceres	S525 Triton	S757 Mimas	S676 Callisto

Cembrit Cover (Metro) materiál fasádních desek je přírodně šedý. Povrch desek je opatřen speciální barvou.

C640 Hamburg	C650 Madrid	C630 Geneva	C570 Barcelona	C550 Athens	C380 Lyon	C730 Oslo	C050 Berlin
C210 Nuuk	C060 Helsinki	C670 Dublin	C450 Amsterdam	C360 Copenhagen	C390 Istanbul	C770 Riga	C760 Naples
C010 Stockholm	C160 London	C600 Prague	C560 Bonn	C610 Lisbon	C540 Kiev	C530 Rome	C300 Milan
C020 Vilnius	C040 Sofia						

Cembrit Transparent (True) materiál fasádních desek je probarven do hmoty. Povrch desek je opatřen lazurou.

T515 Gobi	T383 Vesuv	T030 Olympus	T171 Etna	T242 Antarctic	T111 Kilimanjaro	T262 Sahara	T252
T626	T737	T505	T020	T373	T101	T161	

Cembrit Patina (Cembonit) barva ve hmotě výrobku, povrch broušený

P050 Graphite	P070 Flint	P020 Granite	P545 Sand	P222 Pearl			
P626 Emerald	P313 Tufa	P333 Adobe	P343 Ruby	P323 Magma	P565 Amber		

Planks Desky materiál fasádních desek je přírodně šedý. Povrch desek je ošetřen speciální akrylovou barvou.

V provedení hladké desky a desky s dekorem dřeva

CP 010s Agate Grey	CP 040s Granite Grey	CP 150s Anthracite Grey	CP 180s Signal Black	CP 210s Pure White			
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--	--	--

V provedení desky s dekorem dřeva

CP 030c Pebble	CP 050c Beige	CP 080c Basalt Grey	CP 260c Oyster White	CP 280c Silk Grey	CP 370c Oxide Red	CP 380c Red Brown	CP 510c Light Ivory
CP 600c Seafoam	CP 999 Primed	Základní deska pouze s primárním podkladním nátěrem					

Barvy **skládané střešní krytiny**

Červená	Hnědá	Grafitová	Černá	Šedá			
---------	-------	-----------	-------	------	--	--	--

Barvy **vlnité střešní krytiny**

Přírodní šedá	Pastelově šedá	Černá	Grafitová	Cihlová	Červená	Červeno-hnědá	Mokka
---------------	----------------	-------	-----------	---------	---------	---------------	-------

Odstíny barev uvedené v ceníku nemusí zcela přesně odpovídat barevným odstínům skutečných výrobků.

Obchodní regiony společnosti Cembrit a.s.

REGION 1

Václav Bošek tel.: 602 521 751
region1@cembrit.cz

REGION 2

Stanislav Mikuta tel.: 602 521 752
region2@cembrit.cz

REGION 3

Jiří Doubek tel.: 602 521 755
region3@cembrit.cz

REGION 4


Jiří Málek tel.: 602 521 756
region4@cembrit.cz

REGION 5

Ing. Petr Jiříček tel.: 602 521 758
region5@cembrit.cz

REGION 6

Ing. Jaroslav Bednařík tel.: 602 521 760
region6@cembrit.cz



TECHNICKÝ SERVIS

Ing. arch. David Novák DiS. tel.: 725 923 235
technicky.servis@cembrit.cz

CEMBRIT

Cembrit a.s.
Lidická 302
266 38 Beroun 3
Czech Republic

tel.: 311 744 111
tel.: 800 162 489
e-mail: info@cembrit.cz
www.cembrit.cz

Zelená linka: 800 162 489
Expedice: 311 744 131, 132
Fax: 311 744 249, 311 744 246
e-mail: objednavky@cembrit.cz

Společnost Cembrit a.s. je součástí předního evropského výrobce stavebních materiálů Cembrit Holding A/S. Hlavními produkty skupiny jsou střešní a fasádní systémy z vláknocementového materiálu. Součástí širokého sortimentu nabízených produktů je i kompletní řada doplňků a odborný technický servis. Všechny vláknocementové výrobky jsou vyráběny v moderních výrobních závodech, šetrných k životnímu prostředí.

Beroun - expedice maloplošné krytiny, fasádních desek a jejich doplňků

Šumperk - expedice vlnité krytiny a jejich doplňků