

Ceník

Platný od 22.8.2022



Poctivá česká střešní krytina

Česká střecha s rodokmenem




Český výrobce
plechových střešních krytin

Změna cen vyhrazena. DPH ve výši 21%.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 50001
IATF 16949




Vyrábíme krytiny z námi lakovaného plechu
a s dohledatelným „rodokmenem“ kvality.



VLASTNÍ LAKOVACÍ LINKA

Možnost výroby nestandardních
odstínů všech barev odvozených
od RAL v množství od 400 m²,
ve všech povrchových úpravách.



METAL TRADE COMAX, a.s.

Velvary 420, 273 24, IČ 49684442

www.mtcomax.cz

Můžete nás navštívit
a podívat se na výrobu
vaší střechy.

STŘECHY COMAX® jsou obchodní značkou společnosti METAL TRADE COMAX, a.s.

Naši dodavatelé plechu:



U.S. Steel Košice, s.r.o.



ArcelorMittal



TECHNOLOGIE KONTINUÁLNÍHO LAKOVÁNÍ PLECHU „COIL-COATING“

Jako jediní v ČR disponujeme technologií pro **KONTINUÁLNÍ LAKOVÁNÍ PLECHŮ** ve svitcích. Ta spočívá v navalování speciálního organického povlaku v tloušťce mikronů na pohybující se rozvinutý hliníkový nebo ocelový pás pomocí soustavy válců a vytvrzení v pecích při teplotě až 240°C, což zaručuje rovnoměrně celistvý nános povlaku po celém pasu a dodává plechu jedinečné funkční a estetické vlastnosti pro použití i v náročných podmínkách.

Jsme **ČLENEM ASOCIACE ECCA** se sídlem v Bruselu sdružující a vzdělávající přední evropské výrobce lakovaného plechu a dohlížející na dodržování přísných evropských norem při výrobě s ohledem na životní prostředí.




Lakovaný materiál testujeme v moderních laboratořích i při **REÁLNÝCH EXPOZIČNÍCH ZKOUŠKÁCH** v akreditovaných zahraničních centrech v Portugalsku, Holandsku a Švédsku, abychom garantovali vysokou kvalitu produktů COMAX, jejich odolnost vůči mechanickému namáhání, UV záření, extrémním teplotám, korozi i chemickým vlivům v ovzduší.

DRUHY POVRCHOVÝCH ÚPRAV


Povrchová úprava	PES HD „LESK“	PES HD TEXT „MAT“	PES HD TEXT „MAT“ Stucco	PVDF	PUR/PA
Tloušťka nánosu	25 µm	30 µm	30 µm	37 µm	55 µm
Korozní odolnost	RC 3	RC 3	RC 3	RC 4	RC 5
UV odolnost	RUV 3	RUV 3	RUV 3	RUV 5	RUV 4
Ostatní	Standardní klempířská výroba, dobrá ohebnost	Falcovatelné materiály Strukturní vzhled Odolnost proti abrazi	Falcovatelné materiály Optická redukce lesku Zpevnění materiálu	Falcovatelné materiály Výborná chemická odolnost Velmi dobrá ohebnost	Prémiový povrch Vysoká korozní odolnost
Garance Al	až 50 let	až 50 let	až 50 let	až 75 let	až 75 let
Garance FeZn	až 20 let	až 20 let	až 20 let	až 30 let	až 40 let

KŘIVKA VÝKONU POVRCHOVÝCH ÚPRAV



VRSTVY LAKOVANÉHO PLECHU COMAX®

OBOUSTRANNÉ LAKOVÁNÍ 25/20 µm dle ČSN 73 3610



Toto označení nesou produkty nejvyšší kvality a produkty, které jsou mezi našimi klienty oblíbené.

COMAX PRÉMIUM JSOU PŘEDEVŠÍM HLINÍKOVÉ VÝROBKY

- Vysoké záruky
- Kvalitní materiál v podobě slitin
- Doplnky v matném provedení
- Zvýšená robustnost produktu

COMAX FALC

(svitkový plech ve falcovatelné kvalitě)

Garance až
75 let



COMAX FALC (Hřensko)

POUŽITÍ JIŽ OD 4° SKLONU ŠIKMÝCH STŘECH
UNIKÁTNÍ HLINÍKOVÁ SLITINA
OBOUSTRANNĚ LAKOVANÝ HLINÍK
ZÁRUKA NA KRYTINU AŽ 75 LET

Klempířská asistence


V rámci nadstandardních služeb nabízí STŘECHY COMAX® pro střešní systém FALC 25 pomoc realizačním firmám přímo na stavbě.

- Doprava materiálu specializovanou dodávkou
- Profilování materiálu
- Obsluha linky
- Poradenství / konzultace

Bližší informace u Vašich prodejců.



Technické parametry:



Materiál	FeZn	Al
Tloušťka materiálu	0,50 - 0,55 mm	0,70 mm
Šíře svitku	620 mm	600 mm
Příklad profilované stojaté drážky na stroji Schlebach Mini-Prof Plus		
Výška zámku krytiny	25 mm	25 mm
Efektivní šířka profilu	540 mm	540 mm / 520 mm
Minimální délka	600 mm	600 mm
Maximální délka	* 10 000 mm	* 10 000 mm
Minimální sklon	4°	4°

* Možnost profilování až do délky 15 m, v případě doplňkových opatření dle montážního návodu.

Comax FALC (svitkový plech ve falcovatelné kvalitě)

MATERIÁL	POPIS	TL.	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)	PŘÍBLIŽNÁ VÁHA	
FeZn	PES 25 µm LESK + folie / š. 620 mm	0.5	kg	139,-	168.19,-	2.43	
	PES texturní 30 µm MAT / š. 620 mm	0.5	kg	143,-	173.03,-	2.43	
	PUR/PA 55 µm + folie / š. 620 mm	0.55	kg	181,-	219.01,-	2.68	
Al	přírodní / š. 600 mm	0.7	kg	289,-	349.69,-	1.13	
	PES 25 µm LESK + folie / š. 600 mm	0.7	kg	316,-	382.36,-	1.16	
	PVDF 37 µm + folie / š. 600 mm	0.7	kg	368,-	445.28,-	1.16	
	PUR/PA 55 µm + folie / š. 600 mm	0.7	kg	368,-	445.28,-	1.16	
	PES texturní 30 µm MAT / š. 600 mm	0.7	kg	333,-	402.93,-	1.16	
	PES texturní 30 µm MAT + Embos (stucco) / š. 600 mm	0.7	kg	346,-	418.66,-	1.16	



Comax FALC 25 (profilovaný svitek s příplatkem)

FeZn / Al	Profilování svitku - stojaté drážky pro falc	bm	60,-	72.60,-
	Klempířská asistence	den	20 000,-	24 200,-



SKLADOVÉ ODSTÍNY COMAX Falc

GARANČE

FeZn PES LESK 0,50	3009	6021	7016	8004	8017	8019K	9005	9006	20 let
FeZn PES MAT 0,50	3009	6020	7016		8017				20 let
FeZn PUR/PA 0,55	3009		7016		8017	8019K	9005		40 let
Al PES LESK 0,70	přírodní	3016	6021	7016	8017	8019K			50 let
Al PES MAT 0,70	3009	3011	7016	8004	8017	8019K	9005	9007 Dunkelgrau	50 let
Al PES MAT+Stucco 0,70	*	*	7016	*	8017		*	*	45 let
Al PVDF 0,70			7016	8004	8017				75 let
Al PUR/PA 0,70	3009		7016		8017		9005		75 let

* Stucco od 200 m² do 2 týdnů

Spojovací materiál:

POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
FeZn Samovrtné šrouby lakované 4,8x20 mm - GARANACE 20 let	ks	2.50,-	3.03,-
Samovrtné šrouby lakované 4,8x35 mm - GARANACE 20 let	ks	2.50,-	3.03,-
Samovrtné šrouby přírodní 4,8x20 mm	ks	2,-	2.42,-
Samovrtné šrouby přírodní 4,8x35 mm	ks	2,-	2.42,-
BIMETAL Samovrtné šrouby lakované 4,8x20 mm - GARANACE 50 let	ks	9.70,-	11.74,-
Samovrtné šrouby lakované 4,8x35 mm - GARANACE 50 let	ks	9.70,-	11.74,-
NEREZ Samovrtné šrouby lakované 4,8x20 mm	ks	6.80,-	8.23,-
Samovrtné šrouby lakované 4,8x35 mm	ks	6.80,-	8.23,-

POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Hřebky kružkové 2,8/3,1x25 nerez (670 ks / 1kg)	kg	1500,-	1.815,-
Hliníkový nýt lakovaný 4,0x9,5 mm - vodotěsný	ks	2.70,-	3.27,-
Nerezová příponka pevná 25 mm	ks	6,-	7.26,-
Nerezová příponka posuvná 25 mm	ks	9,-	10.89,-
Nerezová příponka posuvná 25 mm (prodloužená)	ks	14,-	16.94,-

Doplňky:

POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Al Větrací hřebenová lišta Z 1,00/40/2000	ks	744,-	900.24,-
Al Větrací hřebenová lišta Z 1,00/60/2000	ks	744,-	900.24,-
FeZn Větrací hřebenová lišta Z 0,60/40/2000	ks	403,-	487.63,-
FeZn Větrací hřebenová lišta Z 0,60/60/2000	ks	403,-	487.63,-

POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Separční vrstva - BauderTOP TS 40 NSK (40 m²/ks)	ks	na poptávku	
Separční vrstva - BauderTOP UDS 1,5 (20 m²/ks)	ks	na poptávku	
Separční vrstva - BauderTOP UDS 3 (10 m²/ks)	ks	na poptávku	

**VELMI KVALITNÍ VSTUPNÍ MATERIÁL
TRUBKA ZACHYTÁVAČE O PRŮMĚRU 32 mm
MATNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA**

novinka Větrací šablona (aerator) - FeZn	ks	199,-	240.79,-
Větrací šablona (aerator) - Al	ks	445,-	538.45,-

POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Odvětrávací komínek s trubicí (sklon 15 - 30 st.)	ks	2 248,-	2 720.08,-
Odvětrávací komínek s trubicí (sklon 30 - 45 st.)	ks	2 248,-	2 720.08,-

novinka Hřeben oblý - odvětrávaný TL. 1.0 / AL 1,00/ 2 m	ks	1 768,-	2 139.28,-
Sřešní výlez Al 60x60 makrolon RAL	ks	3 700,-	4 477,-
Sřešní výlez Al 60x60 plný poklop RAL	ks	3 900,-	4 719,-
Sřešní výlez FeZn 60x60 makrolon RAL	ks	4 357,-	5 271.97,-
Sřešní výlez FeZn 60x60 plný poklop RAL	ks	4 357,-	5 271.97,-

POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Vzpěra jedno - trubky A1 AL RAL MAT	ks	215,-	260.15,-
Vzpěra dvou - trubky A2 AL RAL MAT	ks	348,-	421.08,-
Trubka zachytávače sněhu 32/3 m AL RAL MAT	ks	619,-	748.99,-
Vzpěra jedno - trubky A1 AL přírodní	ks	205,-	248.05,-
Vzpěra dvou - trubky A2 AL přírodní	ks	337,-	407.77,-
Trubka zachytávače sněhu 32/3 m AL přírodní	ks	589,-	712.69,-
Spojka trubky	ks	75,-	90.75,-
Koncovka trubky	ks	9,-	10.89,-
Rozrážeč ledu	ks	125,-	151.25,-

novinka Sřešní lávka F 250 mm komplet L = 800 mm	ks	4 000,-	4 840,-
---	----	---------	---------

POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Vzpěra jedno - trubky A1 FeZn RAL	ks	280,-	338.80,-
Vzpěra dvou - trubky A2 FeZn RAL	ks	380,-	459.80,-
Trubka zachytávače sněhu 22/3 m FeZn RAL	ks	850,-	1028.50,-
Vzpěra jedno - trubky A1 FeZn přírodní	ks	240,-	290.40,-
Vzpěra dvou - trubky A2 FeZn přírodní	ks	340,-	411.40,-
Trubka zachytávače sněhu 22/3 m FeZn přírodní	ks	550,-	665.50,-
Spojka trubky	ks	75,-	90.75,-
Koncovka trubky	ks	9,-	10.89,-
Rozrážeč ledu	ks	125,-	151.25,-

Zakázková výroba lávek je možná až do 3 m délky. Cena na základě poptávky.			
Falcovací kleště Biegetec	ks	8 840,-	10 696.40,-
Náhradní čelisti k falcovacím kleštím Biegetec	ks	1 430,-	1 730.30,-

POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Falcovací kleště Biegetec	ks	8 840,-	10 696.40,-
Náhradní čelisti k falcovacím kleštím Biegetec	ks	1 430,-	1 730.30,-


COMAX KLIK 31




COMAX KLIK (Tursko)

SNADNÁ A RYCHLÁ MONTÁŽ - POMOCÍ VYLEPŠENÉHO ZÁMKU
NOVINKOU JE MIKROPROFILACE - PRO VYŠŠÍ PEVNOST
SKRYTÉ KOTVENÍ POMOCÍ NEREZOVÝCH VRUTŮ
VČ. ZÁSTŘIHU SE ZÁHYBEM PRO OKAPOVOU ZATAHOVACÍ LIŠTU

MOŽNOSTI VÝROBY:



Technické parametry:



Materiál	KLIK 31 mm	
	FeZn	Al
Tloušťka materiálu	0,5 - 0,55 mm	0,7 mm
Efektivní šířka profilu	475 mm	455 mm
Výška zámku krytiny	31 mm	31 mm
Minimální délka	850 mm	850 mm
Maximální délka	8 000 mm	8 000 mm
Min. sklon bez napojení	9°	9°
Min. sklon s napojením	15°	15°



Comax KLIK 31 s protihlukovou folií ANTISOUND

Fólie je doplňková vrstva, nanášená na spodní stranu krytiny. Redukuje zvuk a vibrace při působení deště a větru na střechu. Dále působí i jako antikondenzační vrstva. Její použití je vhodné při pokládce krytiny na laťování.



46,-
(bez DPH)
Kč/bm

Comax KLIK 31 mm - NOVÝ PROFIL

MATERIÁL	POPIS	TL.	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
FeZn	PES 25 µm LESK	0.5	m ²	700,-	847,-
	PES texturní 30 µm MAT	0.5	m ²	700,-	847,-
	PUR/PA 55 µm	0.55	m ²	811,-	981.31,-
Al	PES 25 µm LESK	0.7	m ²	770,-	931.70,-
	PES texturní 30 µm MAT	0.7	m ²	889,-	1075.69,-
	PVDF 37 µm	0.7	m ²	905,-	1095.05,-
	PUR/PA 55 µm	0.7	m ²	905,-	1095.05,-
	PES texturní 30 µm MAT + Embos (stucco)	0.6	m ²	736,-	890.56,-

Comax KLIK 25 mm

FeZn	PES 25 µm LESK	0.5	m ²	700,-	847,-
	PES texturní 30 µm MAT	0.5	m ²	700,-	847,-
	PUR/PA 55 µm	0.55	m ²	811,-	981.31,-
Al	PES 25 µm LESK	0.7	m ²	770,-	931.70,-
	PES texturní 30 µm MAT	0.7	m ²	889,-	1075.69,-
	PVDF 37 µm	0.7	m ²	905,-	1095.05,-
	PUR/PA 55 µm	0.7	m ²	905,-	1095.05,-
	PES texturní 30 µm MAT + Embos (stucco)	0.6	m ²	736,-	890.56,-

Výroba Klik se zástřihem + 10 Kč/m²

SKLADOVÉ ODTÍNÝ COMAX Klik 31

GARANČE

FeZn PES LESK 0,50	3009		7016	8004	8017	8019K	9005	9006	20 let
FeZn PES MAT 0,50	3009	6020	7016		8017				20 let
FeZn PUR/PA 0,55	3009		7016		8017	8019K	9005		40 let
Al PES LESK 0,70		3016	7016		8017	8019K			50 let
Al PES MAT 0,70	3009	3011	7016	8004	8017	8019K	9005	9007 Dunkelgrau	50 let
Al PVDF 0,70			7016	8004	8017				75 let
Al PUR/PA 0,70	3009		7016		8017		9005		75 let

Spojovací materiál:

POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
FeZn Samovrtné šrouby lakované 4,8x20 mm - GARANACE 20 let	ks	2.50,-	3.03,-
Samovrtné šrouby lakované 4,8x35 mm - GARANACE 20 let	ks	2.50,-	3.03,-
Samovrtné šrouby přírodní 4,8x20 mm	ks	2,-	2.42,-
Samovrtné šrouby přírodní 4,8x35 mm	ks	2,-	2.42,-
BIMETAL Samovrtné šrouby lakované 4,8x20 mm - GARANACE 50 let	ks	9.70,-	11.74,-
Samovrtné šrouby lakované 4,8x35 mm - GARANACE 50 let	ks	9.70,-	11.74,-
NEREZ Samovrtné šrouby lakované 4,8x20 mm	ks	6.80,-	8.23,-
Samovrtné šrouby lakované 4,8x35 mm	ks	6.80,-	8.23,-



POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Samovrtné šrouby s plochou hlavou 4,2x25 mm	ks	1.90,-	2.30,-
Samovrtné šrouby s plochou hlavou 4,0x30 mm - NEREZ+TORX	ks	4,-	4.84,-



Doplňky:

POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Ohýbací přípravek L = 455 mm tl. 1,00 mm FeZn nelak.	ks	189,-	228.69,-

AI Větrací hřebenová lišta Z 1,00/40/2000	ks	744,-	900.24,-
AI Větrací hřebenová lišta Z 1,00/60/2000	ks	744,-	900.24,-
FeZn Větrací hřebenová lišta Z 0,60/40/2000	ks	403,-	487.63,-
FeZn Větrací hřebenová lišta Z 0,60/60/2000	ks	403,-	487.63,-

novinka

Větrací šablona (aerator) - FeZn	ks	199,-	240.79,-
Větrací šablona (aerator) - AI	ks	445,-	538.45,-

Odvětrávací komínek s trubicí (sklon 15 - 30 st.)	ks	2 248,-	2 720.08,-
Odvětrávací komínek s trubicí (sklon 30 - 45 st.)	ks	2 248,-	2 720.08,-

POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Střešní výlez AI 60x60 makrolon RAL	ks	3 700,-	4 477,-
Střešní výlez AI 60x60 plný poklop RAL	ks	3 900,-	4 719,-
Střešní výlez FeZn 60x60 makrolon RAL	ks	4 357,-	5 271.97,-
Střešní výlez FeZn 60x60 plný poklop RAL	ks	4 357,-	5 271.97,-

Střešní lávka K 250 mm komplet L = 800 mm	ks	4 000,-	4 840,-
--	----	---------	---------

**Zakázková výroba lávek je možná až do délky 2 m.
Cena na základě poptávky.**

Separční vrstva - BauderTOP TS 40 NSK (40 m²/ks)	ks	na poptávku	
---	----	-------------	--

Separční vrstva - BauderTOP UDS 1,5 (20 m²/ks)	ks	na poptávku	
---	----	-------------	--

Separční vrstva - BauderTOP UDS 3 (10 m²/ks)	ks	na poptávku	
---	----	-------------	--

Trubkové sněhové zábrany POZINKOVANÉ

Vzpěra jedno - trubky A1 FeZn RAL	ks	270,-	326.70,-
Vzpěra dvou - trubky A2 FeZn RAL	ks	300,-	363,-
Trubka zachytávače sněhu 2m FeZn RAL	ks	660,-	798.60,-
Spojka trubky	ks	175,-	211.75,-
Koncovka trubky	ks	145,-	175.45,-

COMAX BoCo 330

MALOFORMÁTOVÁ ŠABLONA



COMAX BoCo 330 (Pecka)

- POKLÁDKA NA PLNÉ BEDNĚNÍ
- OPTIMÁLNĚ LEHKÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
O VÁŽE DO 3 kg/m²
- NEPŘÍMÉ KOTVENÍ POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH
NEREZOVÝCH PŘÍPONEK, JDE O SKRYTÝ DETAIL


Designová maloformátová krytina pro všechny tvary střech a fasád včetně oblých.

NÁŠ TIP


Nová designová krytina je nabízena v optimálním lidském měřítku. Umožňuje to její použití na objektech nejrůznějších tvarů, stylů i velikostí. Od drobných zahradních architektur po sportovní stadiony, od neorenesance po dekonstruktivismus. Klasický tvar kopule nebo věže je možné pokrýt strojně vyráběným šindelem bez změny formátu jednoduchou kombinací s lištovým krytím. Tento jednoduchý trik není žádnou novinkou, najdeme ho hojně používaný na střechách prestižních budov minulých století.

Technické parametry:

Přední strana



Zadní strana



Material

tloušťka materiálu

Krycí rozměr šablony

Spotřeba m²

Minimální sklon

Krabice

Paleta

COMAX BoCo 330

HLINÍK

0,7 mm

330 x 330 mm

9,18 ks

22°

22 ks = 2,396 m²

48 ks krabic = 115 m²


Maloformátová šablona COMAX BoCo 330

POPIS	TL.	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Comax BoCo 330/0,70 AL PES texturní MAT *	0.70	m ²	896,-	1084.16,-
Comax BoCo 330/0,70 AL PES texturní MAT - startovací	0.70	ks	99,-	119.79,-

* šablony Comax BoCo jsou dodávány včetně hřebíků a příponek v ceně za m²



Startovací šablona



SKLADOVÉ ODSŤÍNÝ COMAX BoCo 330

GARANCE

AI PES MAT

3009

3011*

7016

8004*

8017*

9005*

9007

50 let

* termín dodání bude stanoven na základě poptávky

Doplňky:




POPIS	TL.	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Hřebíky kroužkové 2,8 / 3,1x25 nerez (650 ks/kg)		kg	1500,-	1815,-



POPIS	TL.	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Držák hřebenové latě 230 / 40 mm		ks	35,-	42.35,-



Nerezová příponka pevná BoCo330		ks	6,-	7.26,-
------------------------------------	--	----	-----	--------



Větrací šablona BoCo 330/0,70 AL	0.7	ks	445,-	538.45,-
-------------------------------------	-----	----	-------	----------





Odvětrávací komínek s trubicí 100/45° - plast		ks	2 248,-	2 720.08,-
Odvětrávací komínek s trubicí 100/15° - plast		ks	2 248,-	2 720.08,-




Hřeben ohýbaný Al 0,70 / 2 m	0.7	bm	819,-	990.99,-
---------------------------------	-----	----	-------	----------



Odvětrávací komínek plechový BoCo 330		ks	1 800,-	2 178,-
--	--	----	---------	---------





AL Větrací hřebenová lišta Z 1,00/40/2000		ks	744,-	900.24,-
AL Větrací hřebenová lišta Z 1,00/60/2000		ks	744,-	900.24,-






Bezpečnostní prvky - BoCo 330:

	<table> <tr> <th>POPIS</th><th>MJ</th><th>CENA v Kč (bez DPH)</th><th>CENA v Kč (s DPH)</th></tr> <tr> <td>Sněhový rozrážeč s příponkou COMAX BoCo 330</td><td>ks</td><td>64,-</td><td>77.44,-</td></tr> </table>	POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)	Sněhový rozrážeč s příponkou COMAX BoCo 330	ks	64,-	77.44,-		<table> <tr> <th>POPIS</th><th>MJ</th><th>CENA v Kč (bez DPH)</th><th>CENA v Kč (s DPH)</th></tr> <tr> <td>Trubka sněhového zachytávače 2 m FeZn</td><td>ks</td><td>760,-</td><td>919.60,-</td></tr> </table>	POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)	Trubka sněhového zachytávače 2 m FeZn	ks	760,-	919.60,-
POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)																
Sněhový rozrážeč s příponkou COMAX BoCo 330	ks	64,-	77.44,-																
POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)																
Trubka sněhového zachytávače 2 m FeZn	ks	760,-	919.60,-																
	<table> <tr> <td>Bezpečnostní hák Typ A, DIN 517</td><td>ks</td><td>1500,-</td><td>1815,-</td></tr> </table>	Bezpečnostní hák Typ A, DIN 517	ks	1500,-	1815,-		<table> <tr> <td>Držák jedno - trubky BoCo 330</td><td>ks</td><td>75,-</td><td>90.75,-</td></tr> </table>	Držák jedno - trubky BoCo 330	ks	75,-	90.75,-								
Bezpečnostní hák Typ A, DIN 517	ks	1500,-	1815,-																
Držák jedno - trubky BoCo 330	ks	75,-	90.75,-																
	<table> <tr> <td>Univerzální základna BoCo 330 / 0,70 AL</td><td>ks</td><td>1 011,-</td><td>1 223.31,-</td></tr> </table>	Univerzální základna BoCo 330 / 0,70 AL	ks	1 011,-	1 223.31,-		<table> <tr> <td>Držák dvou - trubky BoCo 330</td><td>ks</td><td>190,-</td><td>229.90,-</td></tr> </table>	Držák dvou - trubky BoCo 330	ks	190,-	229.90,-								
Univerzální základna BoCo 330 / 0,70 AL	ks	1 011,-	1 223.31,-																
Držák dvou - trubky BoCo 330	ks	190,-	229.90,-																
	<table> <tr> <td>Střešní lávka 250 mm L = 800 mm BoCo 330</td><td>ks</td><td>1 700,-</td><td>2 057,-</td></tr> </table>	Střešní lávka 250 mm L = 800 mm BoCo 330	ks	1 700,-	2 057,-		<table> <tr> <td>Spojka trubky FeZn BoCo 330</td><td>ks</td><td>200,-</td><td>242,-</td></tr> </table>	Spojka trubky FeZn BoCo 330	ks	200,-	242,-								
Střešní lávka 250 mm L = 800 mm BoCo 330	ks	1 700,-	2 057,-																
Spojka trubky FeZn BoCo 330	ks	200,-	242,-																
	<table> <tr> <td>Vzpěra trubkového sněhového zachytávače BoCo 330</td><td>ks</td><td>350,-</td><td>423.50,-</td></tr> </table>	Vzpěra trubkového sněhového zachytávače BoCo 330	ks	350,-	423.50,-		<table> <tr> <td>Koncovka trubky FeZn BoCo 330</td><td>ks</td><td>165,-</td><td>199.65,-</td></tr> </table>	Koncovka trubky FeZn BoCo 330	ks	165,-	199.65,-								
Vzpěra trubkového sněhového zachytávače BoCo 330	ks	350,-	423.50,-																
Koncovka trubky FeZn BoCo 330	ks	165,-	199.65,-																
	<table> <tr> <td>Vzpěra střešní lávky BoCo 330</td><td>ks</td><td>732,-</td><td>885.72,-</td></tr> </table>	Vzpěra střešní lávky BoCo 330	ks	732,-	885.72,-		<table> <tr> <td>Separáční vrstva - BauderTOP TS 40 NSK (40 m²/ks)</td><td>ks</td><td>na poptávku</td><td></td></tr> </table>	Separáční vrstva - BauderTOP TS 40 NSK (40 m²/ks)	ks	na poptávku									
Vzpěra střešní lávky BoCo 330	ks	732,-	885.72,-																
Separáční vrstva - BauderTOP TS 40 NSK (40 m²/ks)	ks	na poptávku																	
			<table> <tr> <td>Separáční vrstva - BauderTOP UDS 1,5 (20 m²/ks)</td><td>ks</td><td>na poptávku</td><td></td></tr> </table>	Separáční vrstva - BauderTOP UDS 1,5 (20 m²/ks)	ks	na poptávku													
Separáční vrstva - BauderTOP UDS 1,5 (20 m²/ks)	ks	na poptávku																	
			<table> <tr> <td>Separáční vrstva - BauderTOP UDS 3 (10 m²/ks)</td><td>ks</td><td>na poptávku</td><td></td></tr> </table>	Separáční vrstva - BauderTOP UDS 3 (10 m²/ks)	ks	na poptávku													
Separáční vrstva - BauderTOP UDS 3 (10 m²/ks)	ks	na poptávku																	

A circular logo with a dark red background. It features the text "Garance až" in a white script font, followed by "50 let" in a larger, bold white script font. There are three small white stars above the text and one larger white star below it.

NÍZKÁ HMOTNOST KRYTINY - JIŽ OD 1,8 kg/m²

Detaily, kvůli kterým si naši zákazníci oblíbili šrouby se zárukou.



Technical drawing of a corrugated metal profile. The drawing shows a cross-section of the profile with the following dimensions:

- Overall width: 1120 mm
- Overall height: 1176 mm
- Flange height: 22 mm
- Flange width: 50 mm
- Flange thickness: 31 mm
- Flange spacing: 187 mm

Pro bezpečnou montáž krytiny dodávame vruty, ktoré obstáli v náročnom teste zrýchleného stárnutia v solnej komore. Testy preukázali ich vysokú odolnosť srovnateľnou s našimi strešnými krytinami, díky čemuž na vruty poskytujeme garanciu životnosti až 50 let.

* Maximální délka TAŠKA MAXI - na základě konzultace 8 000 mm




MATERIÁL	POPIS	TL.	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
FeZn	PES 25 µm LESK	0.5	m ²	471,-	569.91,-
	PES 25 µm LESK XL	0.55	m ²	515,-	623.15,-
	PES 25 µm LESK XXL	0.6	m ²	567,-	686.07,-
	PES texturní 30 µm MAT	0.5	m ²	509,-	615.89,-
	PUR/PA 55 µm	0.5	m ²	581,-	703.01,-
Al	PES texturní 30 µm MAT + Embos (stucco)	0.6	m ²	622,-	752.62,-
	PES texturní 30 µm MAT	0.7	m ²	695,-	840.95,-

FeZn	PES 25 µm LESK	0.5	m ²	518,-	626.78,-
	PES 25 µm LESK XL	0.55	m ²	567,-	686.07,-
	PES 25 µm LESK XXL	0.6	m ²	626,-	757.46,-
	PES texturní 30 µm MAT	0.5	m ²	558,-	675.18,-
	PUR/PA 55 µm	0.5	m ²	640,-	774.40,-
Al	PES texturní 30 µm MAT + Embos (stucco)	0.6	m ²	682,-	825.22,-
	PES texturní 30 µm MAT	0.7	m ²	763,-	923.23,-

FeZn PES LESK 0,50		3009	3009K	3011	5010			7016			8004	8017	8019K	9002	9005	9006		9010	20 let	
FeZn PES LESK 0,55 XL		3009	3009K			6005		6020	7001	7016	7037	8004	8017	8019K		9005	9006		9010	20 let
FeZn PES LESK 0,60 XXL	3000	3009			5010			6011		7016					9002		9006	9007	9010	20 let
FeZn PES MAT 0,50		3009								7016		8004	8017			9005				20 let
FeZn PUR/PA 0,50		3009								7016			8017			9005				40 let
Al PES MAT+Stucco 0,60		3009		3011						7016		8004	8017			9005				45 let
Al PES MAT 0.70		3009								7016			8017			9005				50 let

Spojovací materiál:



FeZn
BIMETAL

POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Samovrtné šrouby lakované 4,8x20 mm - GARANCE 20 let	ks	2.50,-	3.03,-
Samovrtné šrouby lakované 4,8x35 mm - GARANCE 20 let	ks	2.50,-	3.03,-
Samovrtné šrouby přírodní 4,8x20 mm	ks	2,-	2.42,-
Samovrtné šrouby přírodní 4,8x35 mm	ks	2,-	2.42,-
Samovrtné šrouby lakované 4,8x20 mm - GARANCE 50 let	ks	9.70,-	11.74,-
Samovrtné šrouby lakované 4,8x35 mm - GARANCE 50 let	ks	9.70,-	11.74,-



NEREZ

POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Samovrtné šrouby lakované 4,8x20 mm	ks	6.80,-	8.23,-
Samovrtné šrouby lakované 4,8x35 mm	ks	6.80,-	8.23,-
Kotva - okapová hrana (Taška MINI) 0,6 mm - NEREZ	ks	8,-	9.68,-

Doplňky:



POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
FeZn Hřebenáč oblý 2 m PES 25 µm LESK	ks	592,-	716.32,-
FeZn Hřebenáč oblý 2 m PES text. 35 µm MAT	ks	604,-	730.84,-
FeZn Hřebenáč oblý 2 m PUR/PA 50 µm	ks	704,-	851.84,-
Al Hřebenáč oblý 2 m PES text. 35 µm MAT + Embos	ks	797,-	964.37,-



FeZn Koncovka hřebenáče - valbová LESK	ks	900,-	1089,-
Al Koncovka hřebenáče - valbová MAT + Embos	ks	900,-	1089,-
FeZn Koncovka hřebenáče - valbová PUR/PA	ks	900,-	1089,-



POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Al Větrací hřebenová lišta Z 1,00/40/2000	ks	744,-	900.24,-
Al Větrací hřebenová lišta Z 1,00/60/2000	ks	744,-	900.24,-
FeZn Větrací hřebenová lišta Z 0,60/40/2000	ks	403,-	487.63,-
FeZn Větrací hřebenová lišta Z 0,60/60/2000	ks	403,-	487.63,-



Koncovka hřebenáče plast - valbová	ks	900,-	1089,-
---------------------------------------	----	-------	--------



Spoj hřebenáče plast - Y	ks	1400,-	1 694,-
--------------------------	----	--------	---------



Tesnění pod hřeben / okap (sada)	ks	65,-	78.65,-
-------------------------------------	----	------	---------



Těsnící klín úžlabí, v. 60 mm	ks	44,-	53.24,-
-------------------------------	----	------	---------



Bezpečnostní hák Typ A, DIN 517	ks	1500,-	1815,-
---------------------------------	----	--------	--------



Odvětrávací komínek s trubicí (sklon 15 - 30 st.)	ks	2 248,-	2 720.08,-
Odvětrávací komínek s trubicí (sklon 30 - 45 st.)	ks	2 248,-	2 720.08,-



Flexi hadice 400 mm / 600 mm	ks	590,-	713.90,-
------------------------------	----	-------	----------



Sřešní výlez Al 60 x 60 makrolon RAL	ks	3 700,-	4 477,-
Sřešní výlez Al 60 x 60 plný poklop RAL	ks	3 900,-	4 719,-
Sřešní výlez FeZn 60 x 60 makrolon RAL	ks	4 357,-	5 271.97,-
Sřešní výlez FeZn 60 x 60 plný poklop RAL	ks	4 357,-	5 271.97,-



Držák hřebenové latě 230 / 40 mm	ks	35,-	42.35,-
-------------------------------------	----	------	---------



Sřešní lávka T 250 mm komplet L = 400 mm	ks	na poptávku	
Sřešní lávka T 250 mm komplet L = 600 mm	ks	na poptávku	
Sřešní lávka T 250 mm komplet L = 800 mm*	ks	3 000,-	3 630,-
Sřešní lávka T 250 mm komplet L = 1000 mm	ks	na poptávku	
Sřešní lávka T 250 mm komplet L = 1200 mm	ks	na poptávku	
Sřešní lávka T 250 mm komplet L = 1500 mm	ks	na poptávku	
Sřešní lávka T 250 mm komplet L = 2000 mm	ks	na poptávku	



Fólie DELTA Therm Plus 220 g/m ² (75m ² /ks)	ks	7 425,-	8 984.25,-
---	----	---------	------------

Vysoce teplotně odolná pojistná fólie - obzvláště určená pod plechové krytiny.



DELTA®-THERM
vydrží bez problémů
teploty až do 150°C.



Effekt lotosového
květu spolehlivě
odvede i velké
množství
kondenzátu.

COMAX ALUKRYT® 444, 888



POKLÁDKA NA PLNÉ BEDNĚNÍ

POUŽITÍ JIŽ OD 14° SKLONU STŘEŠNÍCH PLOCH

HLINÍKOVÁ KRYTINA S TRADICÍ

KOMPATIBILITA MALÉHO I VELKÉHO FORMÁTU

Střechy a fasády rodinných domů, bungalovy, komerční budovy, průmyslové objekty, altány, přístřešky, pultové střechy.


Detaily, kvůli kterým si naši zákazníci oblíbili šrouby se zárukou.




Těsnění EPDM s podložkou
Vyrobeno z toho nejvyššího EPDM materiálu. Vlivem času neztrácí svoji pružnost a velmi pomalu stárne. Odolné proti změnám klimatických podmínek a UV záření. Po montáži vulkanizuje a vytvoří tak s plechem dokonalé vodotěsné spojení. Zachovává své vlastnosti při teplotách v rozmezí od -50°C do +120°C. Speciální tvar hliníkové podložky zajišťuje dokonalé přilnutí EPDM těsnění.



Vrtací špička - Drillpoint
Speciálně konstruovaná vrtací špička GUNNEBO FASTENING Drillpoint snadno vrtá plech ve velmi krátkém čase 0,5-0,6 s (norma < 1 s pro plech 0,75 mm). Při vrtání nedochází k poškození vrstvy zinku. Vrtací kapacita DC max. 2 x 1,0 mm.



Technické parametry:



	ALUKRYT® 444	ALUKRYT® 888
Materiál	Al	Al
Tloušťka materiálu	0,6 mm	0,6 mm
Výška profilu	21 mm	21 mm
Efektivní šířka profilu	444 mm	888 mm
Min. sklon bez napojení	14°	14°
Min. sklon s napojením	30°	14°
Garance na spojovací mat.	až 50 let	až 50 let



COMAX ALUKRYT® 444

Comax ALUKRYT 444

MATERIÁL	POPIS	TL.	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Al	0,60 x 444 mm PES 25 µm LESK (výroba do 6 m)	0.6	m²	562,-	680.02,-
	0,60 x 444 x 1000 mm PES 25 µm LESK (2,5 ks / m²)	0.6	ks	262,-	317.02,-
	0,60 x 444 mm Přírodní (výroba do 6 m)	0.6	m²	513,-	620.73,-
	0,60 x 444 x 1000 mm Přírodní (2,5 ks / m²)	0.6	ks	210,-	254.10,-



NOVÝ FORMÁT - COMAX ALUKRYT® 888

Comax ALUKRYT 888

Al	0,60 x 888 mm PES 25 µm LESK (výroba do 6 m)	0.6	m²	583,-	705.43,-
	0,60 x 888 x 2000 mm PES 25 µm LESK	0.6	ks	1032,-	1248.72,-
	0,60 x 888 x 2500 mm PES 25 µm LESK	0.6	ks	1292,-	1563.32,-
	0,60 x 888 mm Přírodní (výroba do 6 m)	0.6	m²	541,-	654.61,-
	0,60 x 888 x 2000 mm Přírodní	0.6	ks	870,-	1052.70,-
	0,60 x 888 x 2500 mm Přírodní	0.6	ks	1088,-	1316.48,-

SKLADOVÉ ODSTÍNY COMAX Alukryt® 444 + 888

GARANCE

Al PES LESK 0,60

přírodní

3016

7016

8017

50 let

Spojovací materiál:

	POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
BIMETAL	Samovrtné šrouby lakované 4,8 x 20 mm - GARANCE 50 let	ks	9.70,-	11.74,-
	Samovrtné šrouby lakované 4,8 x 35 mm - GARANCE 50 let	ks	9.70,-	11.74,-
NEREZ	Samovrtné šrouby lakované 4,8 x 20 mm	ks	6.80,-	8.23,-
	Samovrtné šrouby lakované 4,8 x 35 mm	ks	6.80,-	8.23,-



POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Hřebky kroucené 3,0x55 mm Al (800 ks/1kg)	kg	450,-	544.50,-
Hliníkový nýt lakovaný 4,0x9,5 mm - vodotěsný	ks	2.70,-	3.27,-

Doplňky:

POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Těsnící páska DELTA SB 60 Podlepení kontralatí (30 bm/role)	bm	20,-	24.20,-

Těsnění EPDM 3x9 mm (10 bm / role) - Hřebenová lišta	bm	14,-	16.94,-
---	----	------	---------

Al Větrací hřebenová lišta Z 1,00/40/2000	ks	744,-	900.24,-
Al Větrací hřebenová lišta Z 1,00/60/2000	ks	744,-	900.24,-
FeZn Větrací hřebenová lišta Z 0,60/40/2000	ks	403,-	487.63,-
FeZn Větrací hřebenová lišta Z 0,60/60/2000	ks	403,-	487.63,-

novinka				
Větrací šablona (aerator) - FeZn	ks	199,-	240.79,-	
Větrací šablona (aerator) - Al	ks	445,-	538.45,-	

Odvětrávací komínek s trubicí (sklon 15 - 30 st.)	ks	2 248,-	2 720.08,-
Odvětrávací komínek s trubicí (sklon 30 - 45 st.)	ks	2 248,-	2 720.08,-

Flexi hadice 400 mm / 600 mm	ks	590,-	713.90,-
------------------------------	----	-------	----------

Bezpečnostní hák Typ A, DIN 517	ks	1500,-	1815,-
---------------------------------	----	--------	--------

POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Střešní výlez Al 60x60 makrolon RAL	ks	3 700,-	4 477,-
Střešní výlez Al 60x60 plný poklop RAL	ks	3 900,-	4 719,-
Střešní výlez FeZn 60x60 makrolon RAL	ks	4 357,-	5 271.97,-
Střešní výlez FeZn 60x60 plný poklop RAL	ks	4 357,-	5 271.97,-

Držák hřebenové latě 230/40 mm	ks	35,-	42.35,-
-----------------------------------	----	------	---------

Střešní lávka A 250 mm komplet L = 400 mm	ks	na poptávku	
Střešní lávka A 250 mm komplet L = 600 mm	ks	na poptávku	
Střešní lávka A 250 mm komplet L = 800 mm	ks	4 000,-	4 840,-
Střešní lávka A 250 mm komplet L = 1000 mm	ks	na poptávku	
Střešní lávka A 250 mm komplet L = 1200 mm	ks	na poptávku	
Střešní lávka A 250 mm komplet L = 1500 mm	ks	na poptávku	
Střešní lávka A 250 mm komplet L = 2000 mm	ks	na poptávku	

Separční vrstva - BauderTOP TS 40 NSK (40 m²/ks)	ks	na poptávku	
---	----	-------------	--

Separční vrstva - BauderTOP UDS 1,5 (20 m²/ks)	ks	na poptávku	
---	----	-------------	--

Separční vrstva - BauderTOP UDS 3 (10 m²/ks)	ks	na poptávku	
---	----	-------------	--

Ostatní doplňky

COMAX FALC / KLIK / TAŠKA

POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Střešní/fasádní žebřík skládaný FeZn 1 m	ks	1 900,-	2 299,-
Střešní/fasádní žebřík skládaný FeZn 2 m	ks	3 900,-	4 719,-
Příčka žebříku / spojka žebříku	ks	230,-	278.30,-
Hrazda pro upevnění střešního žebříku 430 - 550 mm	ks	600,-	726,-
Držák solár. panelu / hrazdy střešního žebříku V 120 mm	ks	360,-	435.60,-
UNI držák pro COMAX Falc	ks	380,-	459.80,-
UNI držák pro COMAX KLIK	ks	410,-	496.10,-
Mezivlina ve tvaru tašek v pásech 350 mm, 20 - 30 mm	ks	290,-	350.90,-

Pro všechny krytiny COMAX

POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Ochranný pás proti ptákům COMAX 100 Al 7016/8017 (20 bm / role)	bm	130,-	157.30,-
Ochranný pás proti ptákům COMAX 100 Al 3009/8004 (20 bm / role)	bm	na poptávku	

Těsnící páska DELTA SB 60 Podlepení kontralatí (30 bm / role)	bm	20,-	24.20,-
Těsnění EPDM 2x9 mm (10 bm / role) - Těsnění do falcu	bm	14,-	16.94,-
Těsnění EPDM 3x9 mm (10 bm / role) - Hřebenová lišta	bm	14,-	16.94,-
Páska EPDM 5 x 100 mm (15 bm / role) Pokládka na latě	bm	22,-	26.62,-
Flexi hadice 400 mm / 600 mm	ks	590,-	713.90,-
Bezpečnostní hák Typ A, DIN 517	ks	1500,-	1815,-
Držák hřebenové latě 230/40 mm	ks	35,-	42.35,-

COMAX TAŠKA MAXI / MINI / ALUKRYT®

POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Protisněhová mříž 15 / 1 m	ks	580,-	701.80,-
Protisněhová mříž 15 / 2 m	ks	1 074,-	1 299.54,-
Spojka protisněhové mříže	ks	70,-	84.70,-
Vzpěra protisněhové mříže TAŠKA	ks	673,-	814.33,-

COMAX TRAPÉZ

POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Trubka sněhového zachytávače 2 m FeZn	ks	660,-	798.60,-
Vzpěra dvoutrubkového zachytávače TR18 FeZn	ks	490,-	592.90,-
Vzpěra dvoutrubkového zachytávače TR35 FeZn	ks	555,-	671.55,-
Vzpěra dvoutrubkového zachytávače TR40 FeZn	ks	555,-	671.55,-
Vzpěra dvoutrubkového zachytávače TR50 FeZn	ks	630,-	762.30,-
Spojka trubky FeZn	ks	175,-	211.75,-
Koncovka trubky FeZn	ks	145,-	175.45,-
Rozražeč ledu na trubky FeZn	ks	50,-	60.50,-

Střešní výlezy



novinka

COMAX RESET 15

- Záruka 5 let
- Pro sklon střech 15° - 75°
- Dvojsklo
- Křídlo se otevírá o 90°
- Závěsy možno napravo i nalevo

CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
------------------------	----------------------

Katalogová cena:	3920,-	4743.20,-
------------------	--------	-----------

COMAX RESET 5

- Záruka 5 let
- Pro sklon střech 5° - 75°
- Trojsklo
- Křídlo se otevírá o 90°
- Závěsy možno napravo i nalevo

CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
------------------------	----------------------

Katalogová cena:	4170,-	5045.70,-
------------------	--------	-----------

Pro správnou funkčnost střešního pláště musí být použity správné doplňky a bezpečnostní prvky!



COMAX VLNKA (Hradec Králové)

NADČASOVÁ A ODOLNÁ KRYTINA

VHODNÁ PRO OPLÁŠTĚNÍ FASÁD

OBOUSTRANNĚ LAKOVANÁ PRO PLOTY tl. 0,5 mm

Střechy, fasády, oplocení výrobních, průmyslových, zemědělských a komerčních budov, garáže, přístřešky, pergoly, ztracená bednění.

Detaily, kvůli kterým si naši zákazníci oblíbili šrouby se zárukou.



Těsnění EPDM s podložkou
Vyrobeno z toho nejvyššího EPDM materiálu. Vlivem času neztrácí svoji pružnost a velmi pomalu stárne. Odolné proti změnám klimatických podmínek a UV záření. Po montáži vulkanizuje a vytvoří tak s plechem dokonalé vodotěsné spojení. Zachová své vlastnosti při teplotách v rozmezí od -60°C do +120°C. Speciální tvar hliníkové podložky zajišťuje dokonalé přilnutí EPDM těsnění.




Vrtací špička - Drill.point
Speciálně konstruovaná vrtací špička GUNNEBO FASTENING Drill.point snadno vrtá plech ve velmi krátkém čase 0,5-0,6 s (norma < 1 s pro plech 0,75 mm). Při vrtání nedochází k poškození vrstvy zinku. Vrtací kapacita DC max. 2 x 1,0 mm.



Technické parametry:



Materiál	FeZn	Al
Tloušťka materiálu	0,50 - 0,80 mm	0,60 - 0,80 mm
Výška profilu	27 mm	27 mm
Celková šířka profilu	1 098 / 877 mm	1 098 / 877 mm
Efektivní šířka profilu	1 040 / 810 mm	1 040 / 810 mm
Minimální délka	1000 mm	1000 mm
Maximální délka	6000 mm	6000 mm
Minimální sklon bez napojení	14°	14°
Minimální sklon s napojením	20°	20°
Garance na spojovací materiál	až 50 let	až 50 let



Comax VLNKA 27 / 115 / 1040


MATERIÁL	POPIS	TL.	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
FeZn	PES 25 µm LESK	0.5	m²	499,-	603.79,-
	PES 25 µm LESK	0.55	m²	563,-	681.23,-
	PES 25 µm LESK	0.6	m²	590,-	713.90,-
	Přírodní 27/115/810/2000	0.55	ks	744,-	900.24,-
	Přírodní 27/115/810	0.55	m²	544,-	658.24,-
	Přírodní 27/115/1040	0.55	m²	544,-	658.24,-
	Přírodní	0.75	m²	680,-	822.80,-
Al	Přírodní	0.8	m²	722,-	873.62,-
	Přírodní	0.6	m²	501,-	606.21,-
	Přírodní	0.7	m²	601,-	727.21,-
	Přírodní	0.8	m²	682,-	825.22,-

Spojovací materiál:

POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Samovrtné šrouby lakované 4,8 x 20 mm - GARANCE 20 let	ks	2.50,-	3.03,-
Samovrtné šrouby lakované 4,8 x 35 mm - GARANCE 20 let	ks	2.50,-	3.03,-
Samovrtné šrouby přírodní 4,8 x 20 mm	ks	2,-	2.42,-



FeZn



BIMETAL	Samovrtné šrouby přírodní 4,8 x 35 mm	ks	2,-	2.42,-
	Samovrtné šrouby lakované 4,8 x 20 mm - GARANCE 50 let	ks	9.70,-	11.74,-
	Samovrtné šrouby lakované 4,8 x 35 mm - GARANCE 50 let	ks	9.70,-	11.74,-
NEREZ	Samovrtné šrouby lakované 4,8 x 20 mm	ks	6.80,-	8.23,-
	Samovrtné šrouby lakované 4,8 x 35 mm	ks	6.80,-	8.23,-



SKLADOVÉ ODSŤÍNÝ COMAX Vlnka 27 / 115

GARANCE

FeZn PES LESK 0,50	přírodní		3009	3009K	3011	5010				7016		8004	8017	8019K	9002	9005	9006		9010	20 let	
FeZn PES LESK 0,55	přírodní		3009	3009K			6005		6020	7001	7016	7037	8004	8017	8019K		9005	9006		9010	20 let
FeZn PES LESK 0,60		3000	3009			5010		6011			7016				9002		9006	9007	9010	20 let	

COMAX TRAPÉZ 18/136

TRAPÉZ 35/207

TRAPÉZ 40/183

TRAPÉZ 50/250



VÝROBA V POZINKU, HLINÍKU I ALUZINKU

Střechy, fasády, oplocení výrobních, průmyslových, zemědělských a komerčních budov, garáže, přístřešky, pergoly, ztracená bednění.



Comax TRAPÉZ s antikondenzační folií

Fólie je doplňková vrstva, nanášená na spodní stranu krytiny. Redukuje zvuk a vibrace při působení deště a větru na střeše. Dále také působí i jako antikondenzační vrstva.

110
Kč/m²

Detaily, kvůli kterým si naši zákazníci oblíbili šrouby se zárukou.



Těsnění EPDM s podložkou

Vyrobeno z toho nejvyššího EPDM materiálu. Vlivem času neztrácí svoji pružnost a velmi pomalu stárne. Odolné proti změnám klimatických podmínek a UV záření. Po montáži vulkanizuje a vytvoří tak s plechem dokonalé vodotěsné spojení. Zachová své vlastnosti při teplotách v rozmezí od -50°C do +120°C. Speciální tvar hliníkové podložky zajišťuje dokonalé přilnutí EPDM těsnění.





Vrtací špička - Drillpoint

Speciálně konstruovaná vrtací špička GUNNEBO FASTENING Drillpoint snadno vrtá plech ve velmi krátkém čase 0,5-0,6 s (norma < 1 s pro plech 0,75 mm). Při vrtání nedochází k poškození vrstvy zinku. Vrtací kapacita DC max. 2 x 1,0 mm.




Technické parametry:



Comax TRAPÉZ TR18 / 136 / 1090

MATERIÁL	POPIS	TL.	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
FeZn	PES 25 µm LESK	0.5	m ²	471,-	569.91,-
	PES 25 µm LESK	0.6	m ²	563,-	681.23,-
	Přírodní	0.5	m ²	448,-	542.08,-
Al	Přírodní	0.6	m ²	501,-	606.21,-



Comax TRAPÉZ TR35 / 207 / 1035

MATERIÁL	POPIS	TL.	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
FeZn	PES 25 µm LESK	0.5	m ²	499,-	607.79,-
	PES 25 µm LESK	0.6	m ²	601,-	727.21,-
	PES 25 µm LESK	0.75	m ²	719,-	969.99,-
	Přírodní	0.5	m ²	480,-	580.80,-
	Přírodní	0.75	m ²	680,-	822.80,-
	Přírodní	0.8	m ²	722,-	873.62,-
Al	PES 25 µm LESK	0.7	m ²	668,-	808.28,-
	PES 25 µm LESK	0.8	m ²	743,-	899.03,-
	Přírodní	0.6	m ²	501,-	606.21,-
	Přírodní	0.7	m ²	610,-	738.10,-
	Přírodní	0.8	m ²	671,-	811.91,-
Prosvětlovací profily TR18/136 a TR35/207		1.00	m ²	520,-	629.20,-

SKLADOVÉ ODSTÍNY COMAX TR18 / 136; TR35 / 207

FeZn PES LESK 0,50	přírodní		3009	3009K	3011	5010		7016		8004	8017	8019K	9002	9005	9006		9010	20 let
FeZn PES LESK 0,60		3000	3009			5010	6011	7016					9002		9006	9007	9010	20 let
FeZn PES LESK 0,75													9002					20 let

SKLADOVÉ ODSTÍNY COMAX TR40; TR50

odstíny na poptání

Comax TRAPÉZ TR40 / 183 / 915					
MATERIÁL	POPIS	TL.	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
FeZn	PES 25 µm LESK	0.5	m ²	572,-	692.12,-
	PES 25 µm LESK	0.6	m ²	681,-	824.01,-
	PES 25 µm LESK	0.75	m ²	822,-	994.62,-
	Přírodní	0.5	m ²	544,-	658.24,-
	Přírodní	0.75	m ²	764,-	924.44,-
	Přírodní	0.8	m ²	828,-	1001.88,-
Al	PES 25 µm LESK	0.7	m ²	743,-	899.03,-
	PES 25 µm LESK	0.8	m ²	835,-	1010.35,-
	Přírodní	0.6	m ²	571,-	690.91,-
	Přírodní	0.7	m ²	682,-	825.22,-
	Přírodní	0.8	m ²	751,-	908.71,-

Comax TRAPÉZ TR50 / 250 / 1000					
MATERIÁL	POPIS	TL.	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
FeZn	PES 25 µm LESK	0.6	m ²	627,-	758.67,-
	PES 25 µm LESK	0.75	m ²	765,-	925.65,-
	PES 25 µm LESK	0.88	m ²	838,-	1013.98,-
	PES 25 µm LESK	1	m ²	930,-	1125.30,-
	Přírodní	0.75	m ²	692,-	837.32,-
	Přírodní	0.8	m ²	765,-	925.65,-
	Přírodní	1	m ²	923,-	1116.83,-
	Přírodní	0.6	m ²	523,-	632.83,-
Al	Přírodní	0.7	m ²	622,-	752.62,-
	Přírodní	0.8	m ²	712,-	861.51,-
	Přírodní	1	m ²	879,-	1063.59,-
	Přírodní				

Spojovací materiál				
POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)	
Samovrtné šrouby lakované 4,8x20mm - GARANCE 20 let	ks	2.50,-	3.03,-	
Samovrtné šrouby lakované 4,8x35mm - GARANCE 20 let	ks	2.50,-	3.03,-	
Samovrtné šrouby přírodní 4,8 x 20mm	ks	2,-	2.42,-	
Samovrtné šrouby přírodní 4,8 x 35 mm	ks	2,-	2.42,-	
Samovrtné šrouby lakované 4,8x20mm - GARANCE 50 let	ks	9.70,-	11.74,-	COMAX Premium
Samovrtné šrouby lakované 4,8x35mm - GARANCE 50 let	ks	9.70,-	11.74,-	
Samovrtné šrouby lakované 4,8x20 mm	ks	6.80,-	8.23,-	
Samovrtné šrouby lakované 4,8x35 mm	ks	6.80,-	8.23,-	
Hliníková kalota přírodní 41 - 32	ks	7.20,-	8.71,-	
Hliníková kalota lakovaná 41 - 32	ks	7.20,-	8.71,-	
Samovrtný šroub do kaloty nerez přírodní 6,5 x 90 mm	ks	5.10,-	6.17,-	
Samovrtný šroub do kaloty nerez lakovaný 6,5x90mm	ks	11.40,-	13.79,-	
Samovrtný šroub do kaloty přírodní 4,8 x 80 mm	ks	5.10,-	6.17,-	
Samovrtný šroub do kaloty lakovaný 4,8 x 80 mm	ks	5.10,-	6.17,-	
Hliníková kalota přírodní 76 - 18	ks	6.40,-	7.74,-	
Hliníková kalota lakovaná 76 - 18	ks	6.40,-	7.74,-	
Samovrtný šroub do kaloty nerez přírodní 6,5 x 65 mm	ks	9.40,-	11.38,-	

Spojovací materiál			
POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Samovrtný šroub do kaloty nerez lakovaný 6,5 x 65 mm	ks	9.40,-	11.37,-
Samovrtný šroub do kaloty přírodní 4,8 x 60 mm	ks	5.10,-	6.17,-
Samovrtný šroub do kaloty lakovaný 4,8 x 60 mm	ks	5.10,-	6.17,-

Doplňky			
POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Tesnění pod hřeben / okap (TR18, TR35)	ks	54,-	65.34,-
Tesnění pod hřeben / okap (TR40, TR50)	ks	65,-	78.65,-
Ohýbačka trapéz. plechů T71 (TR18)	ks	1 254,-	1 517.34,-
Ohýbačka trapéz. plechů T110 (TR35)	ks	1 337,-	1 617.77,-
Ohýbačka trapéz. plechů T119 (TR40)	ks	1 371,-	1 658.91,-
Ohýbačka trapéz. plechů T130 (TR50)	ks	1 637,-	1 980.77,-
Ohýbací tyč malá	ks	2 806,-	3 395.26,-
Ohýbací tyč standardní	ks	2 840,-	3 436.40,-
Držák hřebenev é latě 230 / 40 mm	ks	35,-	42.35,-

ŠROUBY DO ŽELEZA VÁM NABÍDNEME NA
ZÁKLADĚ POPTÁVKY A BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE.
DODÁNÍ DO PĚTI DNŮ.

UKÁZKA REALIZACÍ KRYTIN COMAX®:



PŘÍPLATKY KE STŘEŠNÍM KRYTINÁM


Příplatek za podlimitní množství a délky < 2 m	do 15m ² - 1500 Kč
	15,1 m ² - 50 m ² - 500 Kč
Příplatek za antikondenzační folii pro trapézové plechy	110 Kč / m ²
Příplatek za dělení prosvětlovacích profilů	40 Kč / řez
Příplatek pro zástrih COMAX KLIK	10 Kč/m ²




Ohýbané prvky

Klempířské prvky pro krytiny COMAX, standardní délka 2 m


MATERIÁL	POPIS	KÓD	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)	R.Š. (mm)	POUŽITÍ
OKAPOVÉ LEMOVÁNÍ							
FeZn	Okapové lemování 0,55 mm nelakovaný	OL 200	bm	206,-	249.26,-	200	všechny druhy krytin COMAX
	Okapové lemování 0,50 mm PES LESK	OL 200	bm	234,-	283.14,-	200	všechny druhy krytin COMAX
	Okapové lemování 0,50 mm PES MAT	OL 200	bm	240,-	290.4,-	200	všechny druhy krytin COMAX
	Okapové lemování 0,50 mm PUR/PA	OL 200	bm	275,-	332.75,-	200	všechny druhy krytin COMAX
Al	Okapové lemování 0,60 mm nelakovaný	OL 200	bm	177,-	214.17,-	200	všechny druhy krytin COMAX
	Okapové lemování 0,60 mm PES LESK	OL 200	bm	239,-	289.19,-	200	všechny druhy krytin COMAX
	Okapové lemování 0,60 mm PES MAT + stucco	OL 200	bm	267,-	323.07,-	200	všechny druhy krytin COMAX
	Okapové lemování 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	OL 200	bm	313,-	378.73,-	200	všechny druhy krytin COMAX
FeZn	Zatahovací okapová lišta 0,50 mm PES LESK	ZOL 300	bm	283,-	342.43,-	300	KLIK, FALC, BoCo
	Zatahovací okapová lišta 0,50 mm PES MAT	ZOL 300	bm	289,-	349.69,-	300	KLIK, FALC, BoCo
	Zatahovací okapová lišta 0,50 mm PUR/PA	ZOL 300	bm	302,-	365.42,-	300	KLIK, FALC, BoCo
Al	Zatahovací okapová lišta 0,60 mm PES MAT + stucco	ZOL 300	bm	315,-	381.15,-	300	KLIK, FALC, BoCo
	Zatahovací okapová lišta 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	ZOL 300	bm	374,-	452.54,-	300	KLIK, FALC, BoCo
FeZn	Okapové lemování Taška MINI 0,50 mm PES LESK	OLT 220	bm	283,-	342.43,-	220	Taška MINI
	Okapové lemování Taška MINI 0,50 mm PES MAT	OLT 220	bm	289,-	349.69,-	220	Taška MINI
	Okapové lemování Taška MINI 0,50 mm PUR/PA	OLT 220	bm	331,-	400.51,-	220	Taška MINI
Al	Okapové lemování Taška MINI 0,60 PES MAT + stucco	OLT 220	bm	315,-	381.15,-	220	Taška MINI
	Okapové lemování Taška MINI 0,70 mm PES MAT	OLT 220	bm	374,-	452.54,-	220	Taška MINI



HŘEBENÁČE							
FeZn	Hřebenáč ohýbaný 0,55 mm nelakovaný	HO 620	bm	494,-	597.74,-	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný 0,50 mm PES LESK	HO 620	bm	560,-	677.6,-	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný 0,50 mm PES MAT	HO 620	bm	575,-	695.75,-	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný 0,50 mm PUR/PA	HO 620	bm	664,-	803.44,-	620	všechny druhy krytin COMAX
Al	Hřebenáč ohýbaný 0,60 mm nelakovaný	HO 620	bm	421,-	509.41,-	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný 0,60 mm PES LESK	HO 600	bm	572,-	692.12,-	600	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný 0,60 mm PES MAT + stucco	HO 600	bm	628,-	759.88,-	600	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	HO 600	bm	745,-	901.45,-	600	všechny druhy krytin COMAX
FeZn	Hřebenáč ohýbaný malý 0,55 mm nelakovaný	HOM 400	bm	371,-	448.91,-	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý 0,50 mm PES LESK	HOM 400	bm	420,-	508.2,-	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý 0,50 mm PES MAT	HOM 400	bm	432,-	522.72,-	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý 0,50 mm PUR/PA	HOM 400	bm	500,-	605,-	400	všechny druhy krytin COMAX
Al	Hřebenáč ohýbaný malý 0,60 mm nelakovaný	HOM 400	bm	318,-	384.78,-	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý 0,60 mm PES LESK	HOM 400	bm	427,-	516.67,-	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý 0,60 mm PES MAT + stucco	HOM 400	bm	470,-	568.7,-	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	HOM 400	bm	559,-	676.39,-	400	všechny druhy krytin COMAX
FeZn	Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,55 mm nelakovaný	HOZ 620	bm	542,-	655.82,-	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,50 mm PES LESK	HOZ 620	bm	616,-	745.36,-	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,50 mm PES MAT	HOZ 620	bm	632,-	764.72,-	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,50 mm PUR/PA	HOZ 620	bm	728,-	880.88,-	620	všechny druhy krytin COMAX
Al	Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,60 mm nelak.	HOZ 620	bm	464,-	561.44,-	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,60 mm PES LESK	HOZ 600	bm	625,-	756.25,-	600	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,60 mm PES MAT + stucco	HOZ 600	bm	692,-	837.32,-	600	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	HOZ 600	bm	819,-	990.99,-	600	všechny druhy krytin COMAX








MATERIÁL	POPIS	KÓD	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)	R.Š. (mm)	POUŽITÍ
FeZn	Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,55 mm nelakovaný	HOMZ 400	bm	406,-	560.23,-	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,50 mm PES LESK	HOMZ 400	bm	463,-	560.23,-	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,50 mm PES MAT	HOMZ 400	bm	476,-	575.96,-	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,50 mm PUR/PA	HOMZ 400	bm	549,-	664.29,-	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,60 mm nelakovaný	HOMZ 400	bm	348,-	421.08,-	400	všechny druhy krytin COMAX
Al	Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,60 mm PES LESK	HOMZ 400	bm	470,-	568.7,-	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,60 mm PES MAT + stucco	HOMZ 400	bm	519,-	627.99,-	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	HOMZ 400	bm	616,-	745.36,-	400	všechny druhy krytin COMAX






LEMOVÁNÍ ZDI, ZAKONČENÍ





FeZn	Zakončení pultové střešy 0,55 mm nelakovaný	ZPS 620	bm	494,-	597.74,-	620	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střešy 0,50 mm PES LESK	ZPS 620	bm	560,-	677.6,-	620	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střešy 0,50 mm PES MAT	ZPS 620	bm	573,-	693.33,-	620	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střešy 0,50 mm PUR/PA	ZPS 620	bm	661,-	799.81,-	620	všechny druhy krytin COMAX
Al	Zakončení pultové střešy 0,60 mm nelakovaný	ZPS 600	bm	421,-	509.41,-	600	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střešy 0,60 mm PES LESK	ZPS 600	bm	569,-	688.49,-	600	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střešy 0,60 mm PES MAT + stucco	ZPS 600	bm	628,-	759.88,-	600	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střešy 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	ZPS 600	bm	745,-	901.45,-	600	všechny druhy krytin COMAX
FeZn	Zakončení pultové střešy ke zdi 0,55 mm nelakovaný	ZPSZ 310	bm	250,-	302.5,-	310	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střešy ke zdi 0,50 mm PES LESK	ZPSZ 310	bm	281,-	340.01,-	310	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střešy ke zdi 0,50 mm PES MAT	ZPSZ 310	bm	287,-	347.27,-	310	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střešy ke zdi 0,50 mm PUR/PA	ZPSZ 310	bm	331,-	400.51,-	310	všechny druhy krytin COMAX
Al	Zakončení pultové střešy ke zdi 0,60 mm nelakovaný	ZPSZ 310	bm	213,-	257.73,-	310	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střešy ke zdi 0,60 mm PES LESK	ZPSZ 310	bm	285,-	344.85,-	310	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střešy ke zdi 0,60 mm PES MAT + stucco	ZPSZ 310	bm	315,-	381.15,-	310	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střešy ke zdi 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	ZPSZ 310	bm	377,-	456.17,-	310	všechny druhy krytin COMAX
FeZn	Lemování ke zdi vrchní 0,55 mm nelakovaný	LZV 250	bm	225,-	272.25,-	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi vrchní 0,50 mm PES LESK	LZV 250	bm	254,-	307.34,-	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi vrchní 0,50 mm PES MAT	LZV 250	bm	259,-	313.39,-	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi vrchní 0,50 mm PUR/PA	LZV 250	bm	298,-	360.58,-	250	všechny druhy krytin COMAX
Al	Lemování ke zdi vrchní 0,60 mm nelakovaný	LZV 250	bm	189,-	228.69,-	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi vrchní 0,60 mm PES LESK	LZV 250	bm	257,-	310.97,-	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi vrchní 0,60 mm PES MAT + stucco	LZV 250	bm	284,-	343.64,-	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi vrchní 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	LZV 250	bm	341,-	412.61,-	250	všechny druhy krytin COMAX
FeZn	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,50 mm PES LESK	LZPK40 250	bm	254,-	307.34,-	250	KLIK 25, KLIK 31
	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,50 mm PES MAT	LZPK40 250	bm	259,-	313.39,-	250	KLIK 25, KLIK 31
	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,50 mm PUR/PA	LZPK40 250	bm	298,-	360.58,-	250	KLIK 25, KLIK 31
Al	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,60 mm PES MAT + stucco	LZPK40 250	bm	284,-	343.64,-	250	KLIK 25, KLIK 31
	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	LZPK40 250	bm	341,-	412.61,-	250	KLIK 25, KLIK 31
	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,50 mm PES LESK	LZPK60 230	bm	254,-	307.34,-	230	KLIK 25, KLIK 31
FeZn	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,50 mm PES MAT	LZPK60 230	bm	259,-	313.39,-	230	KLIK 25, KLIK 31
	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,50 mm PUR/PA	LZPK60 230	bm	295,-	356.95,-	230	KLIK 25, KLIK 31
Al	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,60 mm PES MAT + stucco	LZPK60 230	bm	284,-	343.64,-	230	KLIK 25, KLIK 31
	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	LZPK60 230	bm	341,-	412.61,-	230	KLIK 25, KLIK 31
	Lemování ke zdi podélné 0,55 mm nelakovaný	LZP 250	bm	225,-	272.25,-	250	všechny druhy krytin COMAX
FeZn	Lemování ke zdi podélné 0,50 mm PES LESK	LZP 250	bm	254,-	307.34,-	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi podélné 0,50 mm PES MAT	LZP 250	bm	259,-	313.39,-	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi podélné 0,50 mm PUR/PA	LZP 250	bm	295,-	356.95,-	250	všechny druhy krytin COMAX








MATERIÁL	POPIS	KÓD	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)	R.Š. (mm)	POUŽITÍ
Al	Lemování ke zdi podélné 0,60 mm nelakovaný	LZP 250	bm	189,-	228.69,-	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi podélné 0,60 mm PES LESK	LZP 250	bm	257,-	310.97,-	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi podélné 0,60 mm PES MAT + stucco	LZP 250	bm	284,-	343.64,-	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi podélné 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	LZP 250	bm	341,-	412.61,-	250	všechny druhy krytin COMAX
FeZn	Krycí lišta ke zdi 0,55 mm nelakovaný	KL 125	bm	114,-	137.94,-	125	všechny druhy krytin COMAX
	Krycí lišta ke zdi 0,50 mm PES LESK	KL 125	bm	129,-	156.09,-	125	všechny druhy krytin COMAX
	Krycí lišta ke zdi 0,50 mm PES MAT	KL 125	bm	131,-	158.51,-	125	všechny druhy krytin COMAX
	Krycí lišta ke zdi 0,50 mm PUR/PA	KL 125	bm	149,-	180.29,-	125	všechny druhy krytin COMAX
Al	Krycí lišta ke zdi 0,60 mm nelakovaný	KL 125	bm	98,-	118.58,-	125	všechny druhy krytin COMAX
	Krycí lišta ke zdi 0,60 mm PES LESK	KL 125	bm	132,-	159.72,-	125	všechny druhy krytin COMAX
	Krycí lišta ke zdi 0,60 mm PES MAT + stucco	KL 125	bm	143,-	173.03,-	125	všechny druhy krytin COMAX
	Krycí lišta ke zdi 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	KL 125	bm	166,-	200.86,-	125	všechny druhy krytin COMAX
FeZn	Lišta nad stojatou drážku KLIK 25 0,50 mm PES LESK	LSD 30	bm	75,-	90.75,-	90	KLIK 25, KLIK 31
	Lišta nad stojatou drážku KLIK 25 0,50 mm PES MAT	LSD 30	bm	78,-	94.38,-	90	KLIK 25, KLIK 31
	Lišta nad stojatou drážku KLIK 25 0,50 mm PUR/PA	LSD 30	bm	89,-	107.69,-	90	KLIK 25, KLIK 31
Al	Lišta nad stojatou drážku KLIK25 0,60 mm PES MAT + stucco	LSD 30	bm	84,-	101.64,-	90	KLIK 25, KLIK 31
	Lišta nad stojatou drážku KLIK 25 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	LSD 30	bm	101,-	122.21,-	90	KLIK 25, KLIK 31



ŠTÍTOVÉ LEMOVÁNÍ							
FeZn	Štítové lemování spodní 0,55 mm nelakovaný	ŠLS 310	bm	255,-	308.55,-	310	Taška, Trapéz, vlnka
	Štítové lemování spodní 0,50 mm PES LESK	ŠLS 310	bm	289,-	349.69,-	310	Taška, Trapéz, vlnka
	Štítové lemování spodní 0,50 mm PES MAT	ŠLS 310	bm	300,-	363,-	310	Taška, Trapéz, vlnka
	Štítové lemování spodní 0,50 mm PUR/PA	ŠLS 310	bm	342,-	413.82,-	310	Taška, Trapéz, vlnka
Al	Štítové lemování spodní 0,60 mm nelakovaný	ŠLS 300	bm	220,-	266.2,-	300	Taška, Trapéz, vlnka
	Štítové lemování spodní 0,60 mm PES LESK	ŠLS 300	bm	294,-	355.74,-	300	Taška, Trapéz, vlnka
	Štítové lemování spodní 0,60 mm PES MAT + stucco	ŠLS 300	bm	342,-	392.04,-	300	Taška, Trapéz, vlnka
	Štítové lemování spodní 0,70 mm PES MAT	ŠLS 300	bm	381,-	461.01,-	300	Taška, Trapéz, vlnka
FeZn	Štítové lemování vrchní 0,50 mm PES LESK	ŠLV90 310	bm	281,-	340.01,-	310	Taška
	Štítové lemování vrchní 0,50 mm PES MAT	ŠLV90 310	bm	289,-	349.69,-	310	Taška
	Štítové lemování vrchní 0,50 mm PUR/PA	ŠLV90 310	bm	331,-	400.51,-	310	Taška
Al	Štítové lemování vrchní 0,60 PES MAT + stucco	ŠLV90 310	bm	315,-	381.15,-	310	Taška
	Štítové lemování vrchní 0,70 mm PES MAT	ŠLV90 310	bm	374,-	452.54,-	310	Taška
FeZn	Štítové lemování vrchní - podkladní 0,55 mm nelakovaný	ŠLVP40 175	bm	206,-	232.32,-	175	Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štítové lemování vrchní - podkladní 0,50 mm PES LESK	ŠLVP40 175	bm	234,-	283.14,-	175	Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štítové lemování vrchní - podkladní 0,50 mm PES MAT	ŠLVP40 175	bm	240,-	290.4,-	175	Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štítové lemování vrchní - podkladní 0,50 mm PUR/PA	ŠLVP40 175	bm	275,-	332.75,-	175	Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka
Al	Štítové lemování vrchní - podkladní 0,60 mm nelakovaný	ŠLVP40 175	bm	177,-	214.17,-	175	Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štítové lemování vrchní - podkladní 0,60 mm PES LESK	ŠLVP40 175	bm	239,-	289.19,-	175	Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štítové lemování vrchní - podkladní 0,60 mm PES MAT + stucco	ŠLVP40 175	bm	265,-	320.65,-	175	Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štítové lemování vrchní - podkladní 0,70 mm PES MAT	ŠLVP40 175	bm	313,-	378.73,-	175	Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka




MATERIÁL	POPIS	KÓD	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)	R.Š. (mm)	POUŽITÍ
FeZn	Štítové lemování vrchní - podkladní 0,55 mm nelakovaný	ŠLVP60 175	bm	206,-	249.26,-	175	Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štítové lemování vrchní - podkladní 0,50 mm PES LESK	ŠLVP60 175	bm	234,-	283.14,-	175	Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štítové lemování vrchní - podkladní 0,50 mm PES MAT	ŠLVP60 175	bm	240,-	290.4,-	175	Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štítové lemování vrchní - podkladní 0,50 mm PUR/PA	ŠLVP60 175	bm	275,-	332.75,-	175	Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka
Al	Štítové lemování vrchní - podkladní 0,60 mm nelakovaný	ŠLVP60 175	bm	177,-	214.17,-	175	Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štítové lemování vrchní - podkladní 0,60 mm PES LESK	ŠLVP60 175	bm	239,-	289.19,-	175	Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štítové lemování vrchní - podkladní 0,60 PES MAT + stucco	ŠLVP60 175	bm	265,-	320.65,-	175	Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štítové lemování vrchní - podkladní 0,70 mm PES MAT	ŠLVP60 175	bm	313,-	378.73,-	175	Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka
FeZn	Štítové lemování vrchní 0,55 mm nelakovaný	ŠLV40 300	bm	255,-	308.55,-	300	Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štítové lemování vrchní 0,50 mm PES LESK	ŠLV40 300	bm	281,-	340.01,-	300	Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štítové lemování vrchní 0,50 mm PES MAT	ŠLV40 300	bm	289	349.69,-	300	Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štítové lemování vrchní 0,50 mm PUR/PA	ŠLV40 300	bm	331,-	400.51,-	300	Alukryt, Trapéz, vlnka
Al	Štítové lemování vrchní 0,60 mm nelakovaný	ŠLV40 300	bm	220,-	266.2,-	300	Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štítové lemování vrchní 0,60 mm PES LESK	ŠLV40 300	bm	294,-	355.74,-	300	Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štítové lemování vrchní 0,60 mm PES MAT + stucco	ŠLV40 300	bm	315,-	381.15,-	300	Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štítové lemování vrchní 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	ŠLV40 300	bm	374,-	452.54,-	300	Alukryt, Trapéz, vlnka
FeZn	Štítové lemování vrchní 0,55 mm nelakovaný	ŠLV60 300	bm	255,-	308.55,-	300	Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štítové lemování vrchní 0,50 mm PES LESK	ŠLV60 300	bm	281,-	340.01,-	300	Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štítové lemování vrchní 0,50 mm PES MAT	ŠLV60 300	bm	289,-	349.69,-	300	Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štítové lemování vrchní 0,50 mm PUR/PA	ŠLV60 300	bm	331,-	400.51,-	300	Alukryt, Trapéz, vlnka
Al	Štítové lemování vrchní 0,60 mm nelakovaný	ŠLV60 300	bm	220,-	266.2,-	300	Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štítové lemování vrchní 0,60 mm PES LESK	ŠLV60 300	bm	294,-	355.74,-	300	Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štítové lemování vrchní 0,60 mm PES MAT + stucco	ŠLV60 300	bm	315,-	381.15,-	300	Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štítové lemování vrchní 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	ŠLV60 300	bm	374,-	452.54,-	300	Alukryt, Trapéz, vlnka
FeZn	Štítové lemování vrchní KLIK 0,50 mm PES LESK	ŠLVK40 300	bm	281,-	340.01,-	300	KLIK 25, KLIK 31
	Štítové lemování vrchní KLIK 0,50 mm PES MAT	ŠLVK40 300	bm	289,-	349.69,-	300	KLIK 25, KLIK 31
	Štítové lemování vrchní KLIK 0,50 mm PUR/PA	ŠLVK40 300	bm	331,-	400.51,-	300	KLIK 25, KLIK 31
Al	Štítové lemování vrchní KLIK 0,60 mm PES MAT + stucco	ŠLVK40 300	bm	315,-	381.15,-	300	KLIK 25, KLIK 31
	Štítové lemování vrchní KLIK 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	ŠLVK40 300	bm	274,-	452.54,-	300	KLIK 25, KLIK 31
FeZn	Štítové lemování vrchní KLIK 0,50 mm PES LESK	ŠLVK60 320	bm	281,-	340.01,-	320	KLIK 25, KLIK 31
	Štítové lemování vrchní KLIK 0,50 mm PES MAT	ŠLVK60 320	bm	289,-	349.69,-	320	KLIK 25, KLIK 31
	Štítové lemování vrchní KLIK 0,50 mm PUR/PA	ŠLVK60 320	bm	331,-	400.51,-	320	KLIK 25, KLIK 31
Al	Štítové lemování vrchní KLIK 0,60 mm PES MAT + stucco	ŠLVK60 320	bm	315,-	381.15,-	320	KLIK 25, KLIK 31
	Štítové lemování vrchní KLIK 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	ŠLVK60 320	bm	374	452.54,-	320	KLIK 25, KLIK 31
FeZn	Štítové lemování ploché 0,50 mm PES LESK	ŠLP 250	bm	254,-	307.34,-	250	KLIK, Falc, Alukryt, BoCo
	Štítové lemování ploché 0,50 mm PES MAT	ŠLP 250	bm	259,-	313.39,-	250	KLIK, Falc, Alukryt, BoCo
	Štítové lemování ploché 0,50 mm PUR/PA	ŠLP 250	bm	298,-	360.58,-	250	KLIK, Falc, Alukryt, BoCo
Al	Štítové lemování ploché 0,60 mm nelakovaný	ŠLP 250	bm	189,-	228.69,-	250	KLIK, Falc, Alukryt, BoCo
	Štítové lemování ploché 0,60 mm PES LESK	ŠLP 250	bm	257,-	310.97,-	250	KLIK, Falc, Alukryt, BoCo
	Štítové lemování ploché 0,60 mm PES MAT + stucco	ŠLP 250	bm	284,-	343.64,-	250	KLIK, Falc, Alukryt, BoCo
	Štítové lemování ploché 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	ŠLP 250	bm	341,-	412.61,-	250	KLIK, Falc, Alukryt, BoCo





MATERIÁL	POPIS	KÓD	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)	R.Š. (mm)	POUŽITÍ
ÚŽLABÍ							
FeZn	Úžlabí se stojatou drážkou 0,55 mm nelakovaný	ÚSD 620	bm	531,-	642.51,-	620	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí se stojatou drážkou 0,50 mm PES LESK	ÚSD 620	bm	598,-	723.58,-	620	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí se stojatou drážkou 0,50 mm PES MAT	ÚSD 620	bm	614,-	742.94,-	620	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí se stojatou drážkou 0,50 mm PUR/PA	ÚSD 620	bm	700,-	847,-	620	všechny druhy krytin COMAX
Al	Úžlabí se stojatou drážkou 0,60 mm nelakovaný	ÚSD 600	bm	453,-	548.13,-	600	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí se stojatou drážkou 0,60 mm PES LESK	ÚSD 600	bm	607,-	734.47,-	600	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí se stojatou drážkou 0,60 mm PES MAT + stucco	ÚSD 600	bm	668,-	808.28,-	600	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí se stojatou drážkou 0,70 mm PES (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	ÚSD 600	bm	791,-	957.11,-	600	všechny druhy krytin COMAX
FeZn	Úžlabí zatahovací 0,55 mm nelakovaný	ÚZ 750	bm	568,-	687.28,-	750	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí zatahovací 0,50 mm PES LESK	ÚZ 750	bm	629,-	761.09,-	750	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí zatahovací 0,50 mm PES MAT	ÚZ 750	bm	642,-	776.82,-	750	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí zatahovací 0,50 mm PUR/PA	ÚZ 750	bm	731,-	884.51,-	750	všechny druhy krytin COMAX
Al	Úžlabí zatahovací 0,60 mm nelakovaný	ÚZ 750	bm	483,-	584.43,-	750	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí zatahovací 0,60 mm PES LESK	ÚZ 750	bm	633,-	765.93,-	750	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí zatahovací 0,60 mm PES MAT + stucco	ÚZ 750	bm	694,-	839.74,-	750	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí zatahovací 0,70 mm PES (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	ÚZ 750	bm	815,-	986.15,-	750	všechny druhy krytin COMAX



PŘECHODOVÉ LIŠTY							
FeZn	Přechodová lišta pultová 0,55 mm nelakovaný	PLP 620	bm	494,-	597.74,-	620	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta pultová 0,50 mm PES LESK	PLP 620	bm	568,-	687.28,-	620	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta pultová 0,50 mm PES MAT	PLP 620	bm	583,-	705.43,-	620	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta pultová 0,50 mm PUR/PA	PLP 620	bm	672,-	813.12,-	620	všechny druhy krytin COMAX
Al	Přechodová lišta pultová 0,60 mm nelakovaný	PLP 600	bm	426,-	515.46,-	600	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta pultová 0,60 mm PES LESK	PLP 600	bm	582,-	704.22,-	600	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta pultová 0,60 mm PES MAT + stucco	PLP 600	bm	641,-	775.61,-	600	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta pultová 0,70 mm PES (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	PLP 600	bm	763,-	923.23,-	600	všechny druhy krytin COMAX
FeZn	Přechodová lišta mansarda 0,55 mm nelakovaný	PLM 416	bm	421,-	504.41,-	416	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta mansarda 0,50 mm PES LESK	PLM 416	bm	489,-	591.69,-	416	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta mansarda 0,50 mm PES MAT	PLM 416	bm	502,-	607.42,-	416	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta mansarda 0,50 mm PUR/PA	PLM 416	bm	578,-	699.39,-	416	všechny druhy krytin COMAX
Al	Přechodová lišta mansarda 0,60 mm nelakovaný	PLM 495	bm	361	436.81,-	495	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta mansarda 0,60 mm PES LESK	PLM 495	bm	498,-	602.58,-	495	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta mansarda 0,60mm PES MAT + stucco	PLM 495	bm	550,-	665.5,-	495	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta mansarda 0,70 mm PES (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	PLM 495	bm	653,-	790.13,-	495	všechny druhy krytin COMAX



DOPLŇKOVÉ LIŠTY A LEMOVÁNÍ							
FeZn	Lišta pro napojení KLIK 0,50 mm PES LESK	LNK 90	bm	52,-	62.92,-	90	KLIK 25, KLIK 31
	Lišta pro napojení KLIK 0,50 mm PES MAT	LNK 90	bm	52,-	62.92,-	90	KLIK 25, KLIK 31
	Lišta pro napojení KLIK 0,50 mm PUR/PA	LNK 90	bm	52,-	62.92,-	90	KLIK 25, KLIK 31
Al	Lišta pro napojení KLIK 0,60 mm PES MAT + stucco	LNK 90	bm	69	83.49,-	90	KLIK 25, KLIK 31
	Lišta pro napojení KLIK 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	LNK 90	bm	69,-	83.49,-	90	KLIK 25, KLIK 31
FeZn	Rozdělovací lišta 0,55 mm nelakovaný	RL 250	bm	255,-	308.55,-	250	všechny druhy krytin COMAX
	Rozdělovací lišta 0,50 mm PES LESK	RL 250	bm	281,-	340.01,-	250	všechny druhy krytin COMAX
	Rozdělovací lišta 0,50 mm PES MAT	RL 250	bm	289,-	349.69,-	250	všechny druhy krytin COMAX
	Rozdělovací lišta 0,50 mm PUR/PA	RL 250	bm	331,-	400.51,-	250	všechny druhy krytin COMAX
Al	Rozdělovací lišta 0,60 mm nelakovaný	RL 250	bm	220,-	266.2,-	250	všechny druhy krytin COMAX
	Rozdělovací lišta 0,60 mm PES LESK	RL 250	bm	294,-	355.74,-	250	všechny druhy krytin COMAX
	Rozdělovací lišta 0,60 mm PES MAT + stucco	RL 250	bm	315,-	381.15,-	250	všechny druhy krytin COMAX
	Rozdělovací lišta 0,70 mm PES (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	RL 250	bm	374,-	452.54,-	250	všechny druhy krytin COMAX



OHÝBÁNÍ NA ZAKÁZKU DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA DO 6 m; MATERIÁL HLINÍK DO 2 mm, OCEL DO 1 mm

OKAPOVÝ SYSTÉM

Přírodní, tl. plechu 0,60 mm



POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Žlab 250/2 m	bm	108,-	130.68,-
Žlab 250/3 m	bm	108,-	130.68,-
Žlab 250/4 m	bm	108,-	130.68,-
Žlab 330/2 m	bm	124,-	150.04,-
Žlab 330/3 m	bm	124,-	150.04,-
Žlab 330/4 m	bm	124,-	150.04,-



POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Svod 80/1 m	ks	108,-	130.68,-
Svod 80/3 m	bm	108,-	130.68,-
Svod 80/4 m	bm	108,-	130.68,-
Svod 100/1 m	bm	124,-	150.04,-
Svod 100/3 m	bm	124,-	150.04,-
Svod 100/4 m	bm	124,-	150.04,-



Roh 250 lisovaný	ks	301,-	364.21,-
Roh 330 lisovaný	ks	311,-	376.31,-



Odbočka svodu boční 72° 80/80	ks	330,-	399.30,-
Odbočka svodu boční 72° 100/80	ks	330,-	399.30,-
Odbočka svodu boční 72° 100/100	ks	330,-	399.30,-



Kout 250 lisovaný	ks	303,-	364.21,-
Kout 330 lisovaný	ks	311,-	376.31,-



Odvaděč vody 80 výklopný	ks	350,-	423.50,-
Odvaděč vody 100 výklopný	ks	383,-	463.43,-



Žlabové čelo 250	ks	32,-	38.72,-
Žlabové čelo 330	ks	32,-	38.72,-
Žlabové čelo 250 s těsněním	ks	60,-	72.60,-
Žlabové čelo 330 s těsněním	ks	74,-	89.54,-



Objímka svodu 80 šroubovací M10	ks	54,-	65.34,-
Objímka svodu 100 šroubovací M10	ks	54,-	65.34,-



Spojka žlabu 250	ks	125,-	151.25,-
Spojka žlabu 333	ks	125,-	151.25,-

Držák na zed' s M10	ks	63,-	76.23,-
---------------------	----	------	---------



Hák 250	ks	60,-	72.60,-
Hák 330	ks	81,-	98.01,-



Ochrana okapů Gutter Stark L= 2 m - pro žlab 330	bm	543,-	657.03,-
---	----	-------	----------



Kotlík oválný 250/80	ks	173,-	209.33,-
Kotlík oválný 330/100	ks	195,-	235.95,-



Lapač listí 75-80	ks	92,-	111.32,-
Lapač listí 87-100	ks	96,-	116.16,-



Koleno 72°/80	ks	153,-	185.13,-
Koleno 72°/100	ks	175,-	211.75,-



Koleno soklové 80	ks	212,-	256.52,-
Koleno soklové 100	ks	215,-	260.15,-



Koleno 72°/80 výtokové	ks	204,-	246.84,-
Koleno 72°/100 výtokové	ks	217,-	262.57,-



OKAPOVÝ SYSTÉM

Lakovaný, tl. plechu 0,60 mm



POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Žlab 250/4 m	bm	149,-	180.29,-
Žlab 250/6 m	bm	149,-	180.29,-
Žlab 333/4 m	bm	192,-	232.32,-
Žlab 333/6 m	bm	192,-	232.32,-



Roh 250	ks	454,-	549.34,-
Roh 333	ks	462,-	559.02,-



Kout 250	ks	454,-	549.34,-
Kout 333	ks	462,-	559.02,-



Žlabové čelo 250	ks	60,-	72.60,-
Žlabové čelo 333	ks	63,-	76.23,-
Žlabové čelo 250 s těsněním	ks	110,-	133.10,-
Žlabové čelo 333 s těsněním	ks	124,-	153.67,-



Žlabová spojka 250	ks	173,-	209.33,-
Žlabová spojka 333	ks	179,-	216.59,-



Hák 250	ks	104,-	125.84,-
Hák 333	ks	119,-	143.99,-



Kotlík oválný 250/80	ks	272,-	329.12,-
Kotlík oválný 333/100	ks	283,-	342.43,-



Lapač listí 75-80	ks	181,-	219.01,-
Lapač listí 87-100	ks	193,-	233.53,-



Koleno 72°/80	ks	261,-	315.81,-
Koleno 72°/100	ks	278,-	336.38,-



POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Koleno soklové 80	ks	443,-	536.03,-
Koleno soklové 100	ks	455,-	550.55,-



Koleno 72°/80 výtokové	ks	224,-	271.04,-
Koleno 72°/100 výtokové	ks	236,-	285.56,-



Svod 80/1 m	bm	185,-	223.85,-
Svod 80/3 m	bm	185,-	223.85,-
Svod 80/4 m	bm	185,-	223.85,-
Svod 100/1 m	bm	214,-	258.94,-
Svod 100/3 m	bm	214,-	258.94,-
Svod 100/4 m	bm	214,-	258.94,-



Odbočka svodu boční 72° 80/80	ks	648,-	784.08,-
Odbočka svodu boční 72° 100/80	ks	675,-	816.75,-
Odbočka svodu boční 72° 100/100	ks	675,-	816.75,-



Odvaděč vody 80 výklopný	ks	632,-	764.72,-
Odvaděč vody 100 výklopný	ks	699,-	845.79,-

Odvaděč vody 100 samočinný s hadicí	ks	2 830,-	3 424.30,-
--	----	---------	------------



Objímka svodu 80 šroubovací M10	ks	99,-	119.79,-
Objímka svodu 100 šroubovací M10	ks	99,-	119.79,-

Držák na zeď	ks	119,-	143.99,-
--------------	----	-------	----------



Narážecí trn 200 pro M10	ks		
Šroub objímky pro M10	ks		

SKLADOVÉ ODSŤÍNÝ

FeZn 0,6 Robust

přírodní 7016 8017 3009 7037

ODSŤÍNÝ NA OBJEDNÁVKU

6005 8004 8019K 9002 9005 9006

Z TOHO PŘÍPLATKOVÉ ODSŤÍNÝ + 20%

6005 7037 9002 9006

Přednosti:

MATERIÁL: ZINEK-MAGNESIUM

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ROBUST
(strukturovaná tvrdá povrchová úprava)

= DELŠÍ ŽIVOTNOST

Tabule a svitky

Lakovaný pozink:

POPIS	CENA v Kč/Kg (bez DPH)	CENA v Kč/Kg (s DPH)			Cena tabule (bez DPH)	Cena tabule (s DPH)
Oboustranně lakovaný pozink s ochrannou folií						
0,50 x 1250 mm PES 25 µm LESK + folie	106,-	128.26,-			* 1022,-	1236.62,-
0,55 x 1250 mm PES 25 µm LESK + folie	105,-	127.05,-			* 1097,-	1327.37,-
Jednostranně lakovaný pozink						
0,60 x 1250 mm PES 25 µm LESK + folie	101,-	122.21,-			x	x
0,50 x 1250 mm PES 35 µm texturní MAT	101,-	122.21,-			x	x
0,50 x 1250 mm PURPA 55 µm	128,-	154.88,-			x	x

* standardní rozměr tabulí 1250 x 2000 mm

ČSN 73 3610

Oboustranné lakování
25 / 25 µm

SKLADOVÉ ODSÍSTY												
TL. 0,5 mm	3009	3009K	3011	5010		7016		8004	8017	8019K	9002	9005 9006 9010
TL. 0,55 mm	3009	3009K			6005 6020 7001	7016	7037	8004	8017	8019K		9005 9006 9010
TL. 0,6 mm	1015	3000	3009		5010 6011	7016	7035	7040			9002	9006 9007 9010
TL. 0,5 mm TEXT	3009					7016		8004	8017			9005

DESIGN DEKOR					
POPIS		CENA v Kč/Kg (bez DPH)	CENA v Kč/Kg (s DPH)	CENA v Kč/m ² (bez DPH)	CENA v Kč/m ² (s DPH)
0,55 x 1250 mm Golden Oak 3D (zlatý dub)		137,-	165.77,-	592,-	716.32,-
0,55 x 1250 mm Dark Oak 3D (tmavý dub)		137,-	165.77,-	592,-	716.32,-
0,55 x 1000 mm PET brick effect (cihla)		137,-	165.77,-	592	716.32,-



GOLDEN OAK DARK OAK BRICK

Poplastované plechy pro ploché střechy

Tabule se používá pro výrobu profilů z laminovaného plechu, které slouží jako kotvící a dokončovací prvky hydroizolačních střešních systémů na bázi PVC a pro výrobu dalších klempířských prvků.

POPIS	CENA v Kč/ks (bez DPH)	CENA v Kč/ks (s DPH)	Dostupné odstíny
0,60 x 1000 x 2000 mm	1390,-	1681.90,-	7001, 7012, 7016, 7037, 7040, 7047

Lakovaný hliník - RUB V BARVĚ LÍCU:

POPIS	CENA v Kč/Kg (bez DPH)	CENA v Kč/Kg (s DPH)			Cena tabule (bez DPH)	Cena tabule (s DPH)
0,60 x 1000 mm PES 25 µm LESK	260,-	314.6,-			* 857,-	1036.97,-
0,60 x 1000 mm PES 25 µm LESK + folie	269,-	325.49,-			* 883,-	1068.43,-
0,80 x 1000 mm PES 25 µm LESK + folie	261,-	315.81,-			* 1150,-	1391.50,-
0,80 x 1250 mm PES 25 µm LESK + folie	261,-	315.81,-			x	x
1,00 x 1000 mm PES 25 µm LESK + folie	260,-	314.60,-			* 1430,-	1730.30,-
1,20 x 1250 mm PES 25 µm LESK + folie	256,-	309.76,-			x	x
0,60 x 1250 mm PES text. 30 µm MAT + E (COMAX Taška)	380,-	459.80,-			x	x

* standardní rozměr tabulí 1000 x 2000 mm

SKLADOVÉ ODSÍSTY												
TL. 0,6 mm	3009	3011	3016	7016		8004	8011	8017	8019K	9005	9006	9010
TL. 0,8 mm				7016	7037			8017		9005	9006	9007 9010
TL. 1 mm												9010
TL. 1,2 mm												9010
TL. 0,6 mm TEXT	3009*	3011		7016		8004		8017		9005		

* na poptávku

DĚROVANÝ PLECH

pro výrobu atypických odvětrání střech

- Slitina Al - ENAW 3005 (ve svitku 0,70 x 1 000 mm)
- Oboustranné lakováno 25/25 µm
- Děrování přesazené RV 5/8

NOVINKA

POPIS	CENA v Kč/kg (bez DPH)	CENA v Kč/kg (s DPH)
AL 0,70 x 1000 mm PES 7016/8017 Děrovaný plech RV 5/8 (1,23 kg/m ²)	581,-	703.01,-
AL 0,70 x 1000 mm PES 3009/8004 Děrovaný plech RV 5/8 (1,23 kg/m ²)	581,-	703.01,-
POPIS	CENA v Kč/bm (bez DPH)	CENA v Kč/bm (s DPH)
Ochranný pás proti ptákům COMAX 100 Al 7016/8017 (20 BM/role)	130,-	157.3,-
Ochranný pás proti ptákům COMAX 100 Al 3009/8004 (20 BM/role)	Na poptávku	-

Maximální ochrana s folií z obou stran

NOVINKA

Oboustranné lakování 25/25 µm + oboustranné foliování pro maximální ochranu při výrobě klempířských prvků.

POPIS	CENA v Kč/kg (bez DPH)	CENA v Kč/kg (s DPH)
Al 0,70 x 1000 (1210) mm PES 7016PM/8017M O+SF O	262,-	317.02,-
Al 0,70 x 1000 (1210) mm PES 3009PM/8004PM O+SF O	262,-	317.02,-

Přírodní (nelakovaný) pozink:

POPIS	POPIS
0,55 x 1000 mm	0,80 x 1000 mm
0,55 x 1250 mm	0,80 x 1250 mm
0,55 x 670 mm	1,00 x 1000 mm

Ceny na základě poptávky.




Přírodní (nelakovaný) hliník:

POPIS	VÁHA Kg/ks			Cena tabule (bez DPH)	Cena tabule (s DPH)
0,60 x 1000 x 2000 mm Al99,5H24 EN AW 1050 *	3.25			684,-	827.64,-
0,70 x 1000 x 2000 mm Al99,5H24 EN AW 1050 *	3.78			795,-	961.95,-
0,80 x 1000 x 2000 mm Al99,5H24 EN AW 1050 *	4.32			908,-	1098.68,-
1,00 x 1000 x 2000 mm Al99,5H24 EN AW 1050 *	5.40			1135,-	1373.35,-
příplatky za embos (stucco) / * možnost prodeje ve svitcích					
1,00 x 1250 x 2500 mm EN AW 1050	8.44			1738,-	2102.98,-
1,00 x 1500 x 3000 mm EN AW 1050	12.15			2503,-	3028.63,-
1,20 x 1000 x 2000 mm EN AW 1050	6.48			1335,-	1615.35,-
1,20 x 1250 x 2500 mm EN AW 1050	10.13			2087,-	2525.27,-
1,20 x 1500 x 3000 mm EN AW 1050	14.58			3003,-	3633.63,-
1,50 x 1000 x 2000 mm EN AW 1050	8.10			1668,-	2018.28,-
1,50 x 1250 x 2500 mm EN AW 1050	12.66			2607,-	3154.47,-
1,50 x 1500 x 3000 mm EN AW 1050	18.22			3752,-	4539.92,-
2,00 x 1000 x 2000 mm EN AW 1050	10.80			2225,-	2692.25,-
2,00 x 1250 x 2500 mm EN AW 1050	16.88			3476,-	4205.96,-
2,00 x 1500 x 3000 mm EN AW 1050	24.30			5003,-	6053.63,-
3,00 x 1000 x 2000 mm EN AW 1050	16.20			3336,-	4036.56,-
3,00 x 1250 x 2500 mm EN AW 1050	25.30			5209,-	6302.89,-
3,00 x 1500 x 3000 mm EN AW 1050	36.45			7505,-	9081.05,-
4,00 x 1000 x 2000 mm EN AW 1050	21.60			4447,-	5380.87,-
4,00 x 1250 x 2500 mm EN AW 1050	33.75			6948,-	8407.08,-
4,00 x 1500 x 3000 mm EN AW 1050	48.60			10006,-	12107.26,-



Protiskluzné (slzičkové) plechy:

AlMg3 H114 2/3,50 x 1000 x 2000 mm EN AW 5754	12.60			3092,-	3741.32,-
AlMg3 H114 2/3,50 x 1250 x 2500 mm EN AW 5754	18.75			4599,-	5564.79,-
AlMg3 H114 2/3,50 x 1500 x 3000 mm EN AW 5754	27			6623,-	8013.83,-
AlMg3 H114 3/4,50 x 1000 x 2000 mm EN AW 5754	18			4415,-	5342.15,-
AlMg3 H114 3/4,50 x 1250 x 2500 mm EN AW 5754	28.13			6900,-	8349,-
AlMg3 H114 3/4,50 x 1500 x 3000 mm EN AW 5754	40.50			9934,-	12020.14,-
AlMg3 H114 5/6,50 x 1000 x 2000 mm EN AW 5754	30			7358,-	8903.18,-
AlMg3 H114 5/6,50 x 1250 x 2500 mm EN AW 5754	46.88			11498,-	13912.58,-
AlMg3 H114 5/6,50 x 1500 x 3000 mm EN AW 5754	67.50			16554,-	20030.34,-



Nerezové plechy:

POPIS
0,50 x 1000 x 2000 mm AISI 304 2B
0,60 x 1000 x 2000 mm AISI 304 2B
0,80 x 1000 x 2000 mm AISI 304 2B

Ceny na základě poptávky.

Dále nabízíme Al materiály ve slitinách EN AW 5005; EN AW 5754



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 50001
IATF 16949



ČESKÁ



TRADICE



STÁLOBAREVNOST



FLEXIBILITA



RECYKLOVATELNOST



KOMPATIBILITA



FAIR PLAY



ZÁKAZNICKÝ SERVIS

DOSTUPNOST ZBOŽÍ, STAV OBJEDNÁVKY,
DODACÍ A DOPRAVNÍ PODMÍNKY.

Veškeré informace o dostupnosti produktů a stavu Vaší objednávky
získáte na zákaznickém servisu: velvary@strechycomax.cz.



STŘECHY COMAX® jsou obchodní značkou společnosti METAL TRADE COMAX, a.s.,

Velvary 420, 273 24, IČ 49684442, www.mtcomax.cz

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

- Ing. Karel Fišer
+420 734 182 528 / fiser@strechycomax.cz
- Pavel Protiva
+420 724 418 402 / protiva@strechycomax.cz
- Bc. Radek Hořák
+ 420 730 553 530 / horak@strechycomax.cz
- Jakub Štajnc
+420 739 531 383 / stajnc@strechycomax.cz
- Bc. Lukáš Benada
+420 735 194 426 / benada@strechycomax.cz

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

Lukáš Moravec, Dis.
+420 734 167 769 / moravec@strechycomax.cz

Petr Novák
+420 604 115 504 / novak@strechycomax.cz

Jan Protiva
+420 735 160 900 / jan.protiva@strechycomax.cz

Váš obchodník:

PRODEJNY

VELVARY

Malovarská 796, 273 24

Tel.: +420 315 730 220

e-mail: velvary@strechycomax.cz

JINDŘICHŮV HRADEC

Jiráskovo předměstí 636, 377 01

Tel.: +420 315 730 401

e-mail: jhradec@strechycomax.cz



www.strechycomax.cz



08/2022 CZ

Barvy ve vytisknutém katalogu se mohou mírně lišit oproti certifikovanému vzorníku.
Informace uvedené v dokumentu jsou platné k datu vydání. Vyhražujeme si právo na změny cen a sortimentu.