

SOLARA

Ceník střešních oken, výstupů a prosklení SOLARA

Střešní okna pro památky

PRODUKT	Rozměry		Provedení	Popis materiálů			Sklo	Protisluneční a samočistící vrstva skla	Ovládání	Ventilace	Cena
	šířka	výška	typové/zakázkové	materiál a povrchová úprava	vnější oplechování	tepelný prostup	manuální/elektro		Kč bez DPH		
HISTORIK 3x2 pole, 2 otevíravá	180	160	výklopné dva díly	výběrový borovicový masiv	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m ² K	je možná, příplatkově	manuální, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	57 190,-
HISTORIK 2x2 pole, 1 otevíravé	120	160	výklopné jeden díl	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m ² K	je možná, příplatkově	manuální, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	39 700,-
HISTORIK 2x2 pole, 2 otevíravá	120	160	výklopné dva díly	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m ² K	je možná, příplatkově	manuální, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	49 650,-
HISTORIK 3x3 pole, 2 otevíravé	180	240	výklopné dva díly	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m ² K	ano, možné	manuál, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	78 540,-
HISTORIK 1x2 pole, 1 otevíravé	60	160	výklopné jeden díl	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik čirý / RAL	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m ² K	je možná, příplatkově	manuál, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	23 490,-
HISTORIK ATYP dle přání	atyp	atyp	výklopné a fix	dle přání	dle přání	dle přání	trojsklo dle přání	ano, možná	manuál, či plně integrované elektro	ano, zajištěná klikou	od 22 000,- / m²

KLASIK Dva	60	60	výklopné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,7 W/m2K	příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	7 660,-
KLASIK Dva měď	60	60	výklopné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	měď	trojsklo Ug 0,7 W/m2K	příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	11 660,-
KLASIK Dva PLUS	66	70	výklopné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,7 W/m2K	příplatkově	manuál, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	8 390,-
KLASIK Dva PLUS měď	66	70	výklopné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	měď	trojsklo Ug 0,7 W/m2K	příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	12 390,-
Klasik Dva VÝLEZ	60	60	výklopné, výlez	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,7 W/m2K	příplatkově	manuální, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	7 660,-
KLASIK Dva VÝLEZ měď	60	60	výklopné, výlez	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,7 W/m2K	příplatkově	manuální, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	11 660,-
KLASIK Dva PLUS VÝLEZ	66	70	výklopné, výlez	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,7 W/m2K	příplatkově	manuální, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	8 390,-
KLASIK Dva PLUS VÝLEZ měď	66	70	výklopné, výlez	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,7 W/m2K	příplatkově	manuální, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	12 390,-

Posuvná střešní okna

PRODUKT	Rozměry		Provedení	Popis materiálů		Sklo	Protisluneční a samočisticí vrstva skla	Ovládání	Ventilace	Cena
	šířka	výška	typové/zakázkové	materiál a povrchová úprava	vnější oplechování	tepelný prostup		manuální/elektro		Kč bez DPH

Posuv nad fix L	200	230	posuvné nad fix	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	117 500,-
Posuv nad fix XL	280	230	posuvné nad fix	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	164 500,-
Posuv nad fix XXL	360	230	posuvné nad fix	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	manuální, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	211 500,-
Posuv nad fix prodloužené	200	320	posuvné nad fix	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	160 000,-
Celoposuv L	160	200	posuvné nad krytinu	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	135 360,-
Celoposuv XL	240	200	posuvné nad krytinu	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	198 000,-
Celoposuv XXL	280	200	posuvné nad krytinu	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	236 880,-
PERSPEKTIV ATYP	atyp	atyp	posuvné	dle přání	dle přání	dle přání	trojsklo dle přání	ano, možná	manuál, či plně integrované elektro	ano, zajištěná	od 40 000,- / m2

Střešní výlezy a střešní dveře

PRODUKT	Rozměry		Provedení	Popis materiálů			Sklo	Protisluneční a samočistící vrstva skla	Ovládání	Ventilace	Cena
	šířka	výška	typové/zakázkové	materiál a povrchová úprava	vnější oplechování	tepelný prostup	manuální/elektro		Kč bez DPH		
Posuvné dveře XXL	102	340	posuvné nad střechu	výběrový borovicový masiv	vysokotlaký nástržik čirý / vzorník RAL	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál, či plně integrované elektro	ano, zajištěná klikou	139 500,-
Posuvné dveře XL	102	280	posuvné nad střechu	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástržik čirý / vzorník RAL	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál, či plně integrované elektro	ano, zajištěná klikou	119 500,-
Posuvné dveře nad fix XXL	200	340	posuvné nad fix	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástržik čirý / vzorník RAL	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál, či plně integrované elektro	ano, zajištěná klikou	181 600,-
Posuvné dveře nad fix XL	200	280	posuvné nad fix	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástržik čirý / vzorník RAL	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál, či plně integrované elektro	ano, zajištěná klikou	149 600,-
Posuvné dveře ATYP	max. 130	max. 340	posuvné	výběrový masiv borovice	dle přání	dle přání	dle přání	je možná	manuální, či plně integrované elektro	ano, zajištěná	od 40 000,- / m2
Výklopné dveře XXL	102	340	výklopné do strany	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástržik čirý / vzorník RAL	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	elektro v ceně, centrála a senzory příplatkově	ano	188 400,- vč. motorů
Výklopné dveře XL	102	280	výklopné do strany	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástržik čirý / vzorník RAL	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	elektro v ceně, centrála a senzory příplatkově	ano	159 900,- vč. motorů
Výklopné dveře ATYP	atyp	atyp	výklopné do strany	výběrový masiv borovice	dle přání	dle přání	trojsklo dle přání	je možná, příplatkově	elektro, inteligence příplatkově	ano	dle poptávky
OPEN	81	256	balkonové dveře	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástržik	hliník, ostatní příplatkově	dvojsklo Ug 1,1W/m2K	možná, příplatkově	manuálně		47 767,-

Moderní střešní okna

PRODUKT	Rozměry		Provedení	Popis materiálů		Sklo	Protisluneční a samočistící vrstva skla	Ovládání	Ventilace	Cena
	šířka	výška	typové/zakázkové	materiál a povrchová úprava	vnější oplechování	tepelný postup		manuální/elektro		Kč bez DPH
VARIATIK			výklopně-kyvná, kyvná nebo fixní	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo 0,6W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	od 25 000-35 000,- Kč/m2
PRAKTIK	65	64	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,7W/m2K	možná, příplatková	manuálně, elektro příplatkově	7 608,-
PRAKTIK	65	89	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,7W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	7 936,-
PRAKTIK	65	124	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,7W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	9 681,-
PRAKTIK IFT Rosenheim	65	124	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	10 998,-
PRAKTIK	80	114	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,7W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	10 110,-
PRAKTIK IFT Rosenheim	80	114	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	8 162,-
PRAKTIK	80	144	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,7W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	11 473,-

PRAKTIK IFT Rosenheim	80	144	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástržik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	9 327,-
PRAKTIK	80	164	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástržik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,7W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	12 846,-
PRAKTIK	85	124	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástržik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,7W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	10 337,-
PRAKTIK IFT Rosenheim	85	124	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástržik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	12 374,-
PRAKTIK	90	89	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástržik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,7W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	9 004,-
PRAKTIK	90	144	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástržik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,7W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	11 583,-
PRAKTIK	100	124	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástržik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,7W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	11 312,-
PRAKTIK	125	124	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástržik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,7W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	11 646,-
PRAKTIK	125	144	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástržik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,7W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	13 420,-

LIDO IQ	65	64	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,7W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	5 520,-
LIDO IQ IFT Rosenheim	65	64	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	6 628,-
LIDO IQ	65	89	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,7W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	5 746,-
LIDO IQ IFT Rosenheim	65	89	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	6 895,-
LIDO IQ	65	124	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,7W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	6 289,-
LIDO IQ IFT Rosenheim	65	124	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	7 606,-
LIDO IQ	80	114	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,7W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	6 612,-
LIDO IQ IFT Rosenheim	80	114	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	8 162,-
LIDO IQ	80	144	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,7W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	7 490,-

LIDO IQ IFT Rosenheim	80	144	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástržik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	9 327,-
LIDO IQ	80	164	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástržik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,7W/m2K	možná, ostatní příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	8 388,-
LIDO IQ IFT Rosenheim	80	164	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástržik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	10 748,-
LIDO IQ	85	124	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástržik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,7W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	7 102,-
LIDO IQ IFT Rosenheim	85	124	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástržik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	9 139,-
LIDO IQ	90	89	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástržik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,7W/m2K	možná, příplatkově	manuální, elektro příplatkově	6 257,-
LIDO IQ IFT Rosenheim	90	89	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástržik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	7 587,-
LIDO IQ	90	144	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástržik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,7W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	7 599,-
LIDO IQ IFT Rosenheim	90	144	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástržik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	9 954,-

LIDO IQ	100	124	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,7W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově		7 241,-
LIDO IQ IFT Rosenheim	100	124	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově		9 488,-
LIDO IQ	125	124	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,7W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově		9 585,-
LIDO IQ IFT Rosenheim	125	124	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově		12 497,-
LIDO IQ	125	144	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,7W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově		12 150,-
LIDO IQ IFT Rosenheim	125	144	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, příplatkově		15 610,-
RWA 2m2	112	212	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	elektro RWA	může být součástí RWA	137 200,-
RWA atyp	dle projektu	dle projektu	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	elektro RWA	může být součástí RWA	dle nabídky

Příslušenství Solara

PRODUKT	Rozměry		Provedení	Popis materiálů		Sklo	Protisluneční a samočistící vrstva skla	Ovládání	Ventilace	Cena
	šířka	výška	typové/zakázkové	materiál a povrchová úprava	vnější oplechování	tepelný prostup		manuální/elektro		Kč bez DPH
Integrované elektro KLASIK / LIDO IQ		+ 6cm								9 730,-
Integrované elektro ateliér kyvné		+ 6cm								13 757,-
Integrované elektro výklopné do 30kg		+ 6cm								14 600,-
Integrované elektro výklopné nad 30kg		+ 6cm								25 400,-
Elektrootvírač bez zabudování do 30kg										5 850,-
Elektrootvírač bez zabudování nad 30kg										17 400,-
POSUVNÉ okno / dveře pouze otvírače										48 900,-
POSUVNÉ okno / dveře plná sestava										96 400,-
VÝKLOPNÉ dveře doplnění o centrálu a senzory										39 400,-
RWA požární odvětrání plná sestava										dle projektu