



Ceník Lindab

platný od 15. 8. 2022



Kompletní ceník výrobků Lindab Profil

střešní krytiny / okapy / trapézové plechy

rovinné plechy / bezpečnostní prvky střech / příslušenství


www.lindab.cz
www.lindabstřechy.cz



PŘESTUPE

do ELITNÍ třídy s povrchovými úpravami Lindab

Kvalitní výrobky za příznivou cenu.



Povrchové úpravy Lindab

Základem materiálu Lindab je kvalitní ocelový plech, jehož povrch je opatřen několika vysoce účinnými ochrannými vrstvami. Ty tvoří tzv. systém povrchových úprav, jehož úkolem je vedle zajištění perfektního vzhledu také ochrana ocelového jádra před účinky vnějšího prostředí.

V nabídce Lindab je 6 povrchových úprav, které se liší schopností čelit vnějším vlivům jako jsou UV záření, znečištěné ovzduší, vysoké a nízké teploty a v neposlední řadě také mechanické poškození. Správnou volbou materiálu tak můžete významně ovlivnit dobu, po kterou bude vaše střecha nejen skvěle vypadat, ale také bezvadně fungovat.

Classic

profilované střešní krytiny, tabule, svitky

Základní systém povrchové úpravy dostupný v nejširší škále barev. Jedná se o povrchovou úpravu s vynikajícím poměrem ceny a užité hodnoty. Výrobky z materiálu s povrchovou úpravou **Classic** se pro své vlastnosti a příznivou cenu hodí zvláště na opláštění administrativních budov, průmyslových objektů, hal a skladů.

vlastnosti

- široká škála barev
- nízká cena
- korozivní odolnost třídy RC3
- hladký lesklý povrch



Doporučujeme

Elite MAT

profilované a falcované střešní krytiny, tabule, svitky, okapový systém Rainline MAT

Povrchová úprava **Elite MAT** se vyznačuje dobrým poměrem cena / výkon. Za příznivou cenu poskytuje výborné hodnoty ve všech měřitelných parametrech, ať už v odolnosti proti UV záření, ochraně proti korozi, mechanické odolnosti, či barevné stabilitě. Tyto vlastnosti zajišťují dlouhou životnost a dokonalý vzhled krytiny po dlouhá desetiletí a to i v oblastech s nadprůměrně znečištěným ovzduším. Vše navíc v atraktivních barvách elegantního sametového matu. Výrobky s povrchovou úpravou **Elite MAT** jsou výbornou volbou pro obytné budovy a rodinné domy.

vlastnosti

- výborné hodnoty ve všech měřitelných parametrech
- korozivní odolnost RC5
- vysoká barevná stabilita
- atraktivní odstíny v sametovém matu
- velice příznivá cena



Elite

profilované a falcované střešní krytiny, tabule, svitky, okapový systém Rainline

ocel

Pokud hledáte materiál s nekompromisními vlastnostmi a životností, je systém povrchové úpravy **Elite** ta nejlepší volba! Díky unikátnímu složení vyniká vyšší pružností a s tím související mechanickou odolností. Skvělé hodnoty odolnosti proti UV záření, ochraně proti korozi a odolnosti vůči znečištěnému ovzduší jsou zde již naprostou samozřejmostí. Povrchová úprava **Elite** má jemně strukturovaný lesklý povrch a využití má opravdu široké - od okapového systému přes taškové krytiny, trapézy až po plechy, které jsou určeny pro složitější strojové nebo mechanické zpracování.

vlastnosti

- vysoká pružnost a mechanická odolnost
- korozivní odolnost třídy RC5
- největší barevná stabilita
- dlouhá životnost
- nejširší spektrum sortimentu
- atraktivní odstíny



DuraFrost

falcované střešní krytiny, tabule, svitky, okapový systém Rainline ALU

ocel, hliník

DuraFrost je moderním povrchem vyvinutým zejména pro falcované krytiny, kde je již z podstaty vyžadována nejvyšší možná mechanická odolnost a pružnost povrchové úpravy. Z tohoto důvodu je povrch za pomoci speciálních procesů zdrsňen, což mu navíc dodává i atraktivní krystalicky matný vzhled, který znatelně omezuje odrazivost světla a s tím spojené estetické projevy zvlnění, typické u neprofilovaných krytin. Systém povrchové úpravy má navíc nadstandardní míru zinkování, což mu dává do vínku další body stran ochrany základního materiálu. Využití lze jak pro krytiny, tak pro opláštění a to i ve velice náročných podmínkách. Je zařazen v sortimentu ocelových i hliníkových falcovaných krytin PROFIFALC a také u ocelové krytiny SRP Click STRONG.

vlastnosti

- vysoká míra zinkování 350 g/m²
- nejvyšší ochrana základního materiálu
- výborná pružnost
- enormní tvrdost povrchu
- matný povrch vizuálně snižuje přirozené projevy vlnění plechu
- matný povrch snižuje odraz světla
- korozivní odolnost třídy RC5



PVDF

falcované střešní krytiny, svitky, okapový systém Rainline ALU

hliník

Systém povrchové úpravy **PVDF** je určen primárně pro hliníkovou falcovanou krytinu PROFIFALC 0,8 mm. Společně s tímto základním materiálem tvoří celek s těmi nejlepšími vlastnostmi, které si můžeme pro falcované krytiny přát. Bezkonkurenční pružnost při zpracování se snoubí s vysokou mechanickou odolností povrchu, vyšší tloušťka materiálu pak výrazně omezuje vlnění a zajišťuje celkovou tuhost krytiny. Zároveň poskytuje nejvyšší korozivní odolnost s hodnotou RC5, je tedy vhodná i do agresivního prostředí.

vlastnosti

- korozivní odolnost RC5
- výborná zpracovatelnost
- nadstandardní životnost
- znatelně rovinatější
- hladký povrch v mírném lesku



HDPE

falcované střešní krytiny, svitky

hliník

Matný texturovaný povrch na bázi polyesteru, aplikovaný na hliníkovou krytinu ALU 0,7. Vynikající vlastnosti s vysokou zárukou za výbornou cenu.

vlastnosti

- korozivní odolnost RC5
- atraktivní cena
- texturovaný matný povrch
- výborná zpracovatelnost

Záruka švédské kvality

Lindab®
Swedish
steel
design

Lindab je značka vysoce kvalitních stavebních komponentů ze švédského ocelového plechu, vyvíjených špičkovými švédskými odborníky a designéry. Nejen kvalita a funkčnost, ale právě i design je důležitým parametrem střech Lindab.

Lindab vyvíjí a vyrábí své výrobky více než 60 let. Pro výrobky Lindab je charakteristická vysoká kvalita, snadná montáž, energetická úspornost a ohleduplnost vůči životnímu prostředí. Nezbytnou součástí dodávek Lindab jsou služby na velmi vysoké úrovni. 60 let zkušeností a úspěšného působení na trzích po celé Evropě dávají jistotu a důvěru ve výrobky Lindab a spolehlivost a seriózní přístup.

Seriózní záruka Lindab



Zárukou, kterou poskytujeme, pokrýváme větší rozsah možných vad výrobků. V rámci záruk poskytujeme větší plnění než jiné značky. Nepodmiňujeme záruku registrací ani jinými podmínkami. Za svými výrobky stojíme a proto můžeme říct: Ručíme za víc!

Záruky se odvíjejí od zvoleného výrobku a povrchové úpravy. Záruční doba je u každého výrobku rozdělena na dvě období, která mají pevně specifikován rozsah plnění. Podle toho, kdy se případná vada výrobku vyskytne, garantujeme Vám rozsah plnění dle Tabulky plnění. Vadu odstraníme na své náklady, a to buď výměnou materiálu včetně demontáže původního a montáže nového materiálu, nebo provedením lokálního či celoplošného nátěru, dodáním barvy na provedení opravy, nebo kompenzací prodejní ceny vadného komponentu. Přesné podmínky plnění záruky Lindab najdete v Tabulce plnění a Záručním listu.

Obsah

Povrchové úpravy Lindab.....	2	Odvětrání a prostupy.....	27
Taškové střešní krytiny.....	8	Materiál pro hromosvody.....	28
Příslušenství k taškovým střešním krytinám.....	10	Spojovací materiál.....	29
Střešní krytina SRP Click.....	12	Oplechování - technická specifikace.....	30
Falcované střešní krytiny.....	16	Okapový systém Rainline půlkruhového průřezu.....	32
Příslušenství k falcovaným krytinám.....	19	Okapový systém Rainline čtvercového průřezu	36
Trapézové plechy.....	20	Bezpečnostní prvky střech Lindab Safety.....	40
Oplechování.....	24	Lindab Construline.....	44
Rovinné plechy.....	26	Sendvičové panely	46

Ocel, které můžete věřit

Nejširší rozsah plnění záruk

Nikdy nenecháme žádnou reklamaci bez odezvy.
Pokud vůbec nastane!

více na str. 50-51



Sledujte nás na sociálních sítích

Jsme tam, kde to žije



Taškové krytiny

IDEAL 40

materiál	tloušťka plechu	akční barvy
Classic	0,5 mm	HNED, TMCE, BRSE

Krytina Lindab IDEAL 40 se vyrábí na míru v délkách 940 – 6140 mm
Minimální přípustný sklon 14°. Délka modulu 400 mm.

**Akční
cena**
319 Kč/m²
386,00 vč. DPH



Stavební šíře 1100 mm

MEGA 40

materiál	tloušťka plechu	akční barvy
Classic	0,5 mm	HNED, TMCE, BRSE

Krytina Lindab MEGA 40 se vyrábí na míru v délkách 940 – 6140 mm.
Minimální přípustný sklon 14°. Délka modulu 400 mm.

**Akční
cena**
322 Kč/m²
389,70 vč. DPH



Stavební šíře 1080 mm


Trapézové plechy

T18

materiál	tloušťka plechu	akční barvy
Classic	0,5 mm	HNED, TMCE, BRSE

K dostání ve variantách **stěnový** – „A“ nebo **střešní** – „B“;
Na míru v délkách 200 – 8 000 mm; termín dodání 1-3 týdny.

**Akční
cena**
319 Kč/m²
386,00 vč. DPH




Stavební šíře 1104 mm

T35

materiál	tloušťka plechu	akční barvy
Classic	0,5 mm	HNED, TMCE, BRSE

K dostání ve variantách **stěnový** – „A“ nebo **střešní** – „B“;
Na míru v délkách 200 – 12 000 mm; termín dodání 1-3 týdny.

**Akční
cena**
339 Kč/m²
410,20 vč. DPH



Stavební šíře 1025 mm

Ukázka
profilované krytiny IDEAL 40
na jedné z našich povedených realizací.

Tato elegantní krytina Vás prostě nikdy nezklame.
Je 100% funkční, estetická a vyrábí se v široké škále odstínů.





Střešní krytiny – taškové

Taškové krytiny vyráběné v pásech


STRONG 0,6 mm

- zabraňuje deformaci během montáže
- zvýšená odolnost vůči krupobití
- skvělá pochůznost

TOPLINE LPA

		0,5 mm		0,6 mm STRONG	
materiál	barva	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	498,-	602.60	586,-	709.10
Elite MAT	viz barevný sortiment	595,-	720.00		
Elite	viz barevný sortiment	609,-	736.90	816,-	987.40

Krytina Lindab LPA se vyrábí na míru v délkách 540 – 6140 mm.
Minimální přípustný sklon 14°. Délka modulu 400 mm.




Stavební šíře 1000 mm

IDEAL 40

		0,5 mm		0,6 mm STRONG	
materiál	barva	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	425,-	514.30	515,-	623.20
Elite MAT	viz barevný sortiment	529,-	640.10		
Elite	viz barevný sortiment	545,-	659.50	731,-	884.60

Krytina Lindab IDEAL 40 se vyrábí na míru v délkách 940 – 6140 mm.
Minimální přípustný sklon 14°. Délka modulu 400 mm.




Stavební šíře 1100 mm

IDEAL 35

		0,5 mm		0,6 mm STRONG	
materiál	barva	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	446,-	539.70	541,-	654.70
Elite MAT	viz barevný sortiment	556,-	672.80		
Elite	viz barevný sortiment	560,-	677.60	754,-	912.40

Krytina Lindab IDEAL 35 se vyrábí na míru v délkách 840 – 6140 mm.
Minimální přípustný sklon 14°. Délka modulu 350 mm.



Stavební šíře 1080 mm

MEGA 40

		0,5 mm	
materiál	barva	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	468,-	566.30
Elite MAT	viz barevný sortiment	553,-	669.20
Elite	viz barevný sortiment	569,-	688.50

Krytina Lindab MEGA 40 se vyrábí na míru v délkách 940 – 6140 mm.
Minimální přípustný sklon 14°. Délka modulu 400 mm.



Stavební šíře 1080 mm

MEGA 35

		0,5 mm	
materiál	barva	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	476,-	576.00
Elite MAT	viz barevný sortiment	582,-	704.30
Elite	viz barevný sortiment	589,-	712.70


Krytina Lindab MEGA 35 se vyrábí na míru v délkách 840 – 6140 mm.
Minimální přípustný sklon 14°. Délka modulu 350 mm.

Taškové krytiny modulové

GOODLOCK

		0,5 mm	
materiál	barva	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Elite MAT	viz barevný sortiment	770,-	931.70
Elite	viz barevný sortiment	783,-	947.50

Dodání 2-6 týdnů. Minimální přípustný sklon 15°.
Délka modulu 440 mm.



Stavební šíře 1006 mm, krycí plocha 0,88 m²

Lemování ke krytinám viz. str. 30-31

PROFILOVANÉ TAŠKOVÉ KRYTINY - dostupné barvy

označení Lindab	434	742	758	747	412	015	087	010	001	045	035	152	113	874	542	022	044
nejbližší RAL	8017	8004	3009	3011	3000	9005	7011	9010	9002	9006	7016	1002	1015	6003	5010	7044	9007
kód barvy	HNED	CICE	TMCE	VINO	SYCE	CERN	TMSE	BILA	ANTI	SMET	BRSE	ZLUT	BEZO	TMZE	SIMO	SVSE	SEME
barva	hnědá	cihlově červená	tmavě červená	vinově červená	sytě červená	černá	tmavě šedá	bílá	antická bílá	stříbrná metaliza	břidlicově šedá	pískově žlutá	bežová	tmavě zelená	signální modrá	světle šedá	šedá metaliza

Taškové krytiny v pásech (TOPLINE, IDEAL, MEGA)

Classic	xS*	xS*	xS*	x	x	x	xS*	x	x	x	xS*	x	x	x	x	x	
Elite MAT	x	x	x			x	x				x					x	
Elite	xS*	x	xS*			x	xS*				x						x

Taškové krytiny modulové (GOODLOCK)

Elite MAT	x	x	x			x	x				x						
Elite	x	x	x			x	x				x						

S* - varianta STRONG

Zobrazení barev je pouze orientační a nemusí odpovídat realitě. Pro určení a potvrzení přesného odstínu zvolené barvy je nutné vyžádat fyzický vzorek příslušného materiálu, případně využít vzorníku barev RAL (nejbližší RAL). Originální vzorníky Lindab jsou k nahlédnutí na prodejních místech Lindab nebo u obchodních zástupců.

Příslušenství kompatibilní k taškovým krytinám

LEMOVÁNÍ

prvek	popis	více na str.
NTP-UNI	hřebenač k taškové krytině	10
CTGP UNI	čelo hřebenače perforované	10
FOTPA	okapový plech	25
VISK-S*	závětná lišta spodní	25
VISK*	závětná lišta vrchní	25
VISK-GL**	závětná lišta spodní GOODLOCK	25
RD	úžlabí	24
LZ	lemování ke zdi podélné	25
STSRP	lemování ke zdi příčné	24
NPSRP	zakončení pultu	24
OVKSRP	přechodový plech - zlom	24
OVMSRP	přechodový plech - mansarda	24

SPOJOVACÍ MATERIÁL

prvek	popis	více na str.
SWT	vrut do dřeva s těsnicí podložkou	29
SL2T	vrut plech / plech s těsnicí podložkou	29
POP	vodotěsný lakovaný nýt	29
SD3T	vrut do lehké vaznice s těsnicí podložkou	29
SD6T	vrut do oceli s těsnicí podložkou	29
SWG00D**	vrut do dřeva GOODLOCK	11
SPG00D**	starovací profil GOODLOCK	11

HROMOSVOD

prvek	popis	více na str.
PH UNI	univerzální podpěra vedení (vrut / klips)	28
PH K	podpěra vedení na vrut	28
PH T	podpěra jímací tyče	28
PH TYC	jímací tyč	28
PH H	podpěra vedení na hřeben	28

OKAPOVÝ SYSTÉM

sortiment	více na str.
okapový systém půlkruhový - ocel	32 - 35
okapový systém půlkruhový - hliník	38 - 39
okapový systém čtvercový - ocel	36

TABULE / SVITKY

sortiment	více na str.
rovinné plechy (tabule a svitky)	26

DOPLŇKY

prvek	popis	více na str.
FOLIE PHV	pojistná hydroizolační vrstva	23
OVP	ochranný větrací pás	10
OVM	ochranná větrací mřížka	10
FO-R-END	koncový hřebenač	10
VPHROLL MAXX	větrací pás hřebene a nároží	10
SVI	střešní výlez nezateplený	10
SNOKLS	rozražeč sněhu	10
TĚSNĚNÍ	do vlny dle profilace, spodní / vrchní	11
TBA	samolepící těsnící pás	23
TOP-FLEX	těsnící pás kolem komínu	23
NOVA	těsnící tmel NOVAPLAST	23
BF	opravná barva	23

ODVĚTRÁNÍ A PROSTUPY

prvek	popis	více na str.
UPP*	základna prostupu	27
OKI*	odvětrávací komínek k základně UPP	27
PRV*	průchodka pro turbokotel k UPP	27
ANT*	prostup pro anténu k UPP	27
SPP-T*	solární průchodový prvek	27
PR	průchodka	27
PR-D	průchodka dělená	27

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY


sortiment	více na str.
zachytávače sněhu pro profilované střešní krytiny	40
střešní lávky pro profilované střešní krytiny	40
střešní žebřík pro profilované střešní krytiny	42
stěnový žebřík vč. ochranného koše	42

* kompatibilní pouze s krytinami TOPLINE, IDEAL, MEGA

** kompatibilní pouze s krytinou GOODLOCK

Příslušenství k taškovým krytinám

NTP UNI



Krycí délka 1900mm

Hřebenáč

materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	745,-	901.50
Elite MAT	823,-	995.90
Elite	855,-	1034.60

FO-R-END




Koncový hřebenáč

materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	426,-	515.50
Elite MAT	451,-	545.80
Elite	470,-	568.70

Barvy: CICE, HNED, CERN, TMSE, TMCE, BRSE
Ostatní barvy na poptání

CTGP UNI



Čelo hřebenáče perforované k NTP UNI

materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	249,-	301.30
Elite MAT	271,-	328.00
Elite	299,-	361.80

SVI



Střešní výlez

Materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	4098,-	4958.60
Elite MAT	4918,-	5950.80
Elite	5471,-	6620.00

Velikost: 60 x 60 cm, čirý plast, nezateplený
Barvy dle sortimentu Lindab. Na objednávku, cca 2-4 týdnů

SNOKLS




Rozražeč sněhu

Povrch – lakovaná ocel	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
SNOKLS	71,-	86.00

Barvy: CICE, HNED, SEME, CERN, TMCE, TMSE, BRSE

TPU



Těsnicí pás úžlabí samolepicí

Velikost (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
1000 x 60	65,-	78.70

Materiál: polyethylen

VPHROLL MAXX



Větrací pás hřebene a nároží speciálně pro plechové krytiny

Velikost (mm)	Kč/bal.	Kč/bal. vč. DPH
310 x 5000	1697,-	2053.40

Balení 5 m
Barva: CERN, CICE, HNED

VPH




Větrací pás hřebene

Velikost (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
1000 x 75	325,-	393.30

Barvy: CICE, HNED, CERN

OVP




Ochranný větrací pás

Velikost (mm)	Kč/bal.	Kč/bal. vč. DPH
80 x 5000	248,-	300.10

Barvy: CICE, HNED, CERN
Materiál: Plast
Balení 5 m

OVM




Ochranná větrací mřížka

Velikost (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
1000 x 60	47,-	56.90

Materiál: plast

OVPAL



Ochranný větrací pás ALU


Velikost (mm)	Kč/bal.	Kč/bal. vč. DPH
80 x 3000	475,-	574.80

Materiál: hliník v barvě HNED/BRSE - oboustranně lakováno.
Balení 3 m

NOVINKA

SPGOOD

Startovací profil ke Goodlock



materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Pozink	26,-	31.50

SWGGOOD


Šroub Goodlock



velikost (mm)	ks/ balení	Kč/bal.	Kč/bal. vč. DPH
4,8 x 28	250	650,-	786,50

Materiál: pozink

TĚSNĚNÍ




Typ	délka (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
LPTPO – těsnění vrchní k Topline	1000	103,-	124.70
LPTPU – těsnění spodní k Topline	1000	87,-	105.30
TPVIDEAL – těsnění vrchní	1100	81,-	98.10
TPSIDEAL – těsnění spodní	1100	67,-	81.10
TPVMEGA – těsnění vrchní	1080	81,-	98.10
TPSMEGA – těsnění spodní	1080	67,-	81.10
TPVGOOD – těsnění vrchní	1000	81,-	98.10
TPSGOOD – těsnění spodní	1000	67,-	81.10




Střešní krytina SRP Click

SRP Click / SRP Click Dn

		0,5 mm		0,6 mm STRONG	
materiál	barva	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	587,-	710.30	-	-
Elite MAT	viz barevný sortiment	670,-	810.70	-	-
Elite	viz barevný sortiment	675,-	816.80	-	-
Dura frost	viz barevný sortiment	-	-	883,-	1068.50



SRP Click
- Stavební šíře 503 mm



SRP Click - varianta Dn s podélnými
prolisy - Stavební šíře 500 mm

SRP Click / SRP Click Dn + SOUNDCONTROL

		0,5 mm		0,6 mm STRONG	
materiál	barva	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	682,-	825.30	-	-
Elite MAT	viz barevný sortiment	765,-	925.70	-	-
Elite	viz barevný sortiment	770,-	931.70	-	-
Dura frost	viz barevný sortiment	-	-	978,-	1183.40



Protihluková vrstva SoundControl
je volitelná úprava spodní strany
krytiny Click omezující vibrace
(resp. hlučnost) neprofilované
plochy lamely.
Aplikováno ve výrobě, dodáváno
jako součást lamely.

Krytina Lindab SRP Click se vyrábí na míru v délkách 900 – 8000 mm, tl. 0,5 mm/Dura frost tl. 0,6 mm.
Minimální přípustný sklon 7° (14°) - více montážní návod.
Krytina Click se dodává s ochrannou fólií.
Možnost dodání včetně systémového prvku SoundControl omezujícího vibrace / hluk (aplikováno během výroby).

SRP Click VARIO 350

stav. šíře 350 mm

0,5 mm

materiál	barva	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
Elite MAT - (stav. šíře 350 mm)	BRSE, SVSE	765,-	925.70

SRP Click VARIO 198

stav. šíře 198 mm

0,5 mm

materiál	barva	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
Elite MAT - (stav. šíře 198 mm)	BRSE, SVSE	825,-	998.30

SRP Click VARIO ve stavebních šířkách 350 a 198 mm.

SRP Click VARIO v kombinaci se standardním SRP Click tvoří až tři různé šíře lamel pro rozmanitější ztvárnění Vašeho projektu...



SRP Click VARIO ve stavebních
šířkách 350 a 198 mm.

Lemování ke krytinám viz. str. 24-25



Střešní krytina SRP Click

SRP Click – dostupné barvy													
označení Lindab	434	742	758	718	015	087	045	035	874	022	044	217	242
Nejbližší RAL	8017	8004	3009	3011	9005	7011	9006	7016	6003	7044	9007	7038	7012
kód barvy	HNED	CICE	TMCE	VINO	CERN	TMSE	SMET	BRSE	TMZE	SVSE	SEME	CESE	STSE
barva	hnědá	cihlově červená	tmavě červená	vínově červená	černá	tmavě šedá	stříbrná metaliza	bídicově šedá	tmavě zelená	světle šedá	šedá metaliza	cementová šedá	střední šedá
Classic	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Elite MAT	x	x	x		x	x		x V*		x V*			
Elite					x	x		x			x		
Durafrost								x				x	x

Zobrazení barev je pouze orientační a nemusí odpovídat realitě. Pro určení a potvrzení přesného odstínu zvolené barvy je nutné vyžádat fyzický vzorek příslušného materiálu, případně využít vzorníku barev RAL (nejbližší RAL). Originální vzorníky Lindab jsou k nahlédnutí na prodejních místech Lindab nebo u obchodních zástupců.

V* - varianta SRPClick Vario

Příslušenství kompatibilní ke krytině SRP Click

LEMOVÁNÍ		
prvek	popis	více na str.
FSRP	zatahovací okapový plech	25
NP260 / NP 170	hřebenáč rovný	24
VISRP	závětná lišta vrchní	25
VISK-Z	závětná lišta zavlékací	25
C1SRP	hřebenový / nárožní profil nevětráný	25
C2SRP	napojovací lišta	25
RD	úžlabí	24
STSRP	lemování ke zdi příčné	24
SLSRP	lemování ke zdi podélné	25
NPSRP	zakončení pultové střechy	24
OVKSRP	přechodový plech - zlom	24
OVMSRP	přechodový plech - mansarda	24

ODVĚTRÁNÍ A PROSTUPY		
prvek	popis	více na str.
FPP	základna prostupu	27
OKI	odvětrávací komínek k základně FPP	27
PRV	průchodka pro turbokotel k FPP	27
ANT	prostup pro anténu k FPP	27
SPP-F	solární průchodový prvek	27
PR	průchodka	27
PR-D	průchodka dělená	27

HROMOSVOD		
prvek	popis	více na str.
PH UNI	univerzální podpěra vedení (vrut / klips)	28
PH FLAT	samolepící podpěra vedení	28
PH T	podpěra jímací tyče	28
PH TYC	jímací tyč	28

OKAPOVÝ SYSTÉM	
sortiment	více na str.
okapový systém půlkruhový - ocel	32 - 35
okapový systém půlkruhový - hliník	38 - 39
okapový systém čtvercový - ocel	36

DOPLŇKY		
prvek	popis	více na str.
FOLIE PHV	pojistná hydroizolační vrstva	23
SOLAR	integrováný solární panel	14
SOUNDCONTROL	protihluková vrstva	14
VENTSRP	větrací hřebenová lišta	14
BTSRP	ohýbací přípravek	14
OVP	ochranný větrací pás	10
OVPAL	ochranný větrací pás ALU	10
PD4	distanční páska	14
SVI SRP	střešní výlez nezateplený	14
TBA	samolepící těsnicí pás	23
TOP-FLEX	těsnicí pás kolem komínu	23
NOVA	těsnicí tmel NOVAPLAST	23
BF	opravná barva	23

SPOJOVACÍ MATERIÁL		
prvek	popis	více na str.
V153	vrut do dřeva s plochou hlavou	14
SL2T	vrut plech / plech s těsnicí podložkou	29
POP	vodotěsný lakovaný nýt	29


TABULE / SVITKY	
sortiment	více na str.
rovinné plechy (tabule a svitky)	26

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY	
sortiment	více na str.
zachytávače sněhu pro neprofilované střešní krytiny	40
střešní lávky pro neprofilované střešní krytiny	40
střešní žebřík pro neprofilované střešní krytiny	42
stěnový žebřík vč. ochranného koše	42

Příslušenství ke krytině SRP Click

SVI-SRP

Střešní výlez ke krytině SRP Click




Materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	4560,-	5517.60
Elite MAT	4921,-	5954.50
Elite	5474,-	6623.60
Durafrost	5686,-	6880.10

Velikost: 60 x 60 cm

Montáž do pokládky lamel zprava doleva. Čirý plast. Nezateplený.
Barvy dle sortimentu Lindab. Na objednávku, cca 2-4 týdny.

BTSRP

Ohýbací přípravek




materiál	Kč/ks	Kč vč. DPH
GALV	298,-	360.60

Šířka 485 mm

VENTSRP

Větrací hřebenová lišta




materiál	rozměr	Kč/ks	Kč vč. DPH
GALV	485 mm	208,-	251.70
GALV	2000 mm	851,-	1029.80

Délka 485 mm a pro nároží 2000 mm

PD4


Distanční páska



Průřez (mm)	Kč/bm	Kč/bm vč. DPH
95 x 4	15,-	18.20

V153

Vrutky s plochou hlavou



materiál	Kč/balení	Kč vč. DPH
GALV – 4,2 x 25 mm	400,-	484.00

Vrut pro kotvení krytiny Click SRP do dřeva.
Pouze po celých baleních (250 ks).

SoundControl



Velikost (mm)	Kč/m²	Kč vč. DPH
400 x 3	95,-	115.00

Protihluková vrstva SoundControl je volitelná úprava
spodní strany krytiny omezující vibrace (resp. hlučnost)
neprofilované plochy lamely.
Aplikováno ve výrobě, dodáváno jako součást lamely.

SOLAR

Integrovaný solární panel pro krytinu SRP CLICK/LSP



Délka panelu	Kč/ks	Kč vč. DPH
3 100 mm	4870,-	5892.70

Panel se dodává instalován na krytině.
Cena panelu nezahrnuje krytinu.
Min. délka pasu krytiny pro instalaci jednoho panelu 3,3 m.
Výkon 110 Wp.

N-MINI

Konzola pro uchycení solárního panelu do krytiny SRP Click



Materiál	Kč/ks	Kč vč. DPH
hliník	372,-	450.20

NOVINKA

Vyžádejte si cenovou nabídku na Lindab Solar Roof prostřednictvím
poptávkového formuláře na www.lindabstrechy.cz/lindab-solar-roof

**Hledáte reference
a inspirace pro svou novou střechu?**
Navštivte naše webové stránky a nechte se inspirovat.

více na: <https://www.lindabstrechy.cz/reference-1>

Solární energie z Vaší moderní střechy



Více info

www.lindabstrechy.cz

Lindab®
Swedish
steel
design



Falcované střešní krytiny

SEAMLINE PROFIFALC - ocel svitky / lamely LSP

materiál	specifikace	povrch	tloušťka (mm)	šíře svitku (mm)	krycí (stav.) šíře (mm)	mez kluzu (N/mm ²)	zinkování (g/m ²)	cena svitku Kč/m ²	cena svitku Kč/m ² vč. DPH	cena hotové lamely LSP Kč/m ²	cena hotové lamely LSP vč. DPH Kč/m ²
Medium Elite	ocel - měkké jádro	struktur. lesk	0,6	610	535	290	350	616,-	745.40	742,-	897.90
Medium Durafrost	ocel - měkké jádro	hrubý mat	0,6	610	535	290	350	616,-	745.40	742,-	897.90
Extra Elite / Elite MAT	ocel - extra měkké jádro	struktur. lesk/MAT	0,6	670	595	180	350	688,-	832.50	815,-	986.20
Extra Durafrost	ocel - extra měkké jádro	hrubý mat	0,6	610	535	180	350	702,-	849.50	828,-	1001.90

Ocelový plech řady SEAMLINE PROFIFALC je speciální plech tloušťky 0,6 mm s měkkým jádrem (mez kluzu již od 180 N/mm²), vrstvou pozinkování 350 g/m² určený především pro falcované krytiny.

Je možné dodat přesné množství svitku pro falcování. Min. odběr je 20 m². Rozdělení svitků na dílčí délky 200,- Kč/střih. Odběr svitků pouze na celé m².

Lamely LSP se vyrábí v délce 1 - 7 m. Svitky i lamely se dodávají s ochrannou fólií. Dostupnost viz barevný sortiment.

Minimální přípustný sklon 5°.

Falcovaná krytina SEAMLINE PROFIFALC (svitek i lamely LSP) – dostupné barvy

označení Lindab	434	742	758	015	087	035	001	045	044	022	874	558	461	242	217	244	975
nejbližší RAL	8017	8004	3009	9005	7011	7016	9002	9006	9007	7044	6003	5009	7038	7012	7038	7040	6021
kód barvy	HNED	CICE	TMCE	CERN	TMSE	BRSE	ANTI	SMET	SEME	SVSE	TMZE	AZUR	KASE	STSE	CESE	ZISE	PAZE
barva	hnědá	cihlově červená	tmavě červená	černá	tmavě šedá	brdicově šedá	antická bílá	stříbrná metaliza	šedá metaliza	světle šedá	tmavě zelená	azurově modrá	kamenná šed	střední šedá	cementově šedá	zinkově šedá	patina zelená
Medium Elite	x ✓	x ✓	x ✓	x ✓	x ✓	x ✓	x	x	x	x		x				x	
Medium Durafrost						x ✓								x ✓	x ✓		
Extra Elite		x	x ✓	x	x ✓	x ✓		x	x								
Extra Elite MAT	x	x	x	x	x	x		x	x		x		x				x
Extra Durafrost	x			x		x ✓	x			x				x	x	x ✓	

✓ Svitky skladem. Ostatní na objednávku do 4 týdnů. Min. odběr 20 m².

Zobrazení barev je pouze orientační a nemusí odpovídat realitě. Pro určení a potvrzení přesného odstínu zvolené barvy je nutné vyžádat fyzický vzorek příslušného materiálu, případně využít vzorníku barev RAL (nejbližší RAL). Originální vzorníky Lindab jsou k nahlédnutí na prodejních místech Lindab nebo u obchodních zástupců.

Každé slovo něco znamená:

LINDAB SEAMLINE PROFIFALC EXTRA DURAFROST

Co nám říká název falcovky

LINDAB

– švédská značka
vysoké kvalitního plechu

SEAMLINE

– označuje typ krytiny –
drážkovaná, falcovaná

EXTRA

– označuje
tvrdość jádra plechu,
čím měkčí, tím lepší
na zpracování

PROFIFALC

– označuje řadu provotřídních
materiálů vyvinutých přímo na
falcování

DURAFROST

– označuje povrchovou úpravu,
která chrání plech a dává mu
barevný odstín



SEAMLINE EKOFALC - OCEL (svítky / lamely LSP)

materiál	specifikace	povrch	tloušťka (mm)	šíře svítku (mm)		krycí (stav.) šíře (mm)		mez kluzu (N/mm²)	zinkování (g/m²)	cena svítku Kč/m²	cena svítku Kč/m² vč. DPH	cena hotové lamely LSP Kč/m²	cena hotové lamely LSP vč. DPH Kč/m²
				svítek	LSP	svítek	LSP						
Classic	ocel - tvrdé jádro	lesk	0,5	615	610	540	535	250	275	432,-	522.80	543,-	657.10
Elite MAT	ocel - tvrdé jádro	MAT	0,5	615	610	540	535	250	275	560,-	677.60	670,-	522.80
Elite	ocel - tvrdé jádro	strukturnovaný lesk	0,5	615	610	540	535	250	275	567,-	686.10	674,-	677.60

Ocelový plech řady SEAMLINE EKOFALC je standardní plech tloušťky 0,5 mm s tvrdým jádrem a vrstvou pozinkování 275 g/m².
EKOFALC svítek – šíře svítku 615mm, stavební (krycí) šíře 540mm, délka svítku 30 – 100 bm (dělení na dílčí délky naceníme na vyžádání), k objednání pouze sudé počty svítků.
EKOFALC LSP – šíře svítku 610mm, stavební (krycí) šíře 535mm, délky lamel 1 – 7 bm.
Minimální přípustný sklon 5°.

Seamline EKOFALC svítky / lamely - dostupné barvy																																		
označení Lindab	434		742		758		747		412		015		87		35		010		001		045		044		022		874		542		152		113	
nejbližší RAL	8017		8004		3009		3011		3000		9005		7011		7016		9010		9002		9006		9007		7044		6003		5010		1002		1015	
kód barvy	HNED		CICE		TMCE		VINO		SYCE		CERN		TMSE		BRSE		BILA		ANTI		SMET		SEME		SVSE		TMZE		SIMO		ZLUT		BEZO	
barva	hnědá		cihlově červená		tmavě červená		vínově červená		sytě červená		černá		tmavě šedá		břidlicově šedá		bílá		antická bílá		stříbrná metalíza		šedá metalíza		světle šedá		tmavě zelená		signálně modrá		pískově žlutá		béžová	
formát svitek / LSP	svitek LSP		svitek LSP		svitek LSP		svitek LSP		svitek LSP		svitek LSP		svitek LSP		svitek LSP		svitek LSP		svitek LSP		svitek LSP		svitek LSP		svitek LSP		svitek LSP		svitek LSP		svitek LSP		svitek LSP	
EKOFALC Classic	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x		x		x	x			x	x	x	x	x		x		x	
EKOFALC Elite MAT	x	x	x	x	x	x					x	x	x	x	x	x									x	x								
EKOFALC Elite	x		x		x						x	x	x	x	x	x							x	x										

SEAMLINE PROFIFALC - HLINÍK (svítky / lamely LSP)

materiál	specifikace	povrch	tloušťka (mm)	šíře svítku (mm)	krycí (stav.) šíře (mm)	cena svítku Kč/m²	cena svítku Kč/m² vč. DPH	cena hotové lamely LSP Kč/m²	cena hotové lamely LSP vč. DPH Kč/m²
ALU PVDF	hliník na falcování	lesk	0,8	610	535	812,-	982.60	952,-	1152.00
ALU Durafrrost	hliník na falcování	hrubý mat	0,8	610	535	854,-	1033.40	1002,-	1212.50

Hliníkový plech řady SEAMLINE PROFIFALC se řadí k tomu nejlepšímu co lze pro falcování použít. TOP varianty ve švédském standardu tl. 0,8 mm.
Hliník pro falcování se vyznačuje nejlepší zpracovatelností a využitelností až do korozivního prostředí C5.
Na objednávku do 6 týdnů. Min. odběr 20 m².
Lamely LSP se vyrábí v délce 1 - 7 m.
Minimální přípustný sklon 5°.

Seamline PROFIFALC ALU svítky / lamely - dostupné barvy								
označení Lindab	742	758	015	87	35	045	244	975
nejbližší RAL	8004	3009	9005	7043	7016	9006	7040	6021
kód barvy	CICE	TMCE	CERN	TMSE	BRSE	SMET	ZISE	PAZE
název barvy	cihlově červená	tmavě červená	černá	tmavě šedá	břidlicově šedá	stříbrná metalíza	zinkově šedá	patina zelená
ALU PVDF			X					
ALU Durafrrost	X	X	X	X	X	X	X	X

Na objednávku do 6 týdnů.

Zobrazení barev je pouze orientační a nemusí odpovídat realitě. Pro určení a potvrzení přesného odstínu zvolené barvy je nutné vyžádat fyzický vzorek příslušného materiálu, případně využít vzorníku barev RAL (nejbližší RAL). Originální vzorníky Lindab jsou k nahlédnutí na prodejních místech Lindab nebo u obchodních zástupců.

Falcované střešní krytiny

Kompatibilní doplňky k falcované krytině Seamline

LEMOVÁNÍ*		
prvek	popis	více na str.
FSRP*	zatahovací okapový plech	25
NP260 / NP 170*	hřebenáč rovný	24
VISRP*	závětná lišta vrchní	25
VISK-Z*	závětná lišta zavlékací	25
C1SRP*	hřebenový / nárožní profil nevětráný	25
C2SRP*	nápojevací lišta	25
RD*	úžlabí	24
STSRP*	lemování ke zdi příčné	24
SLSRP*	lemování ke zdi podélné	25
NPSRP*	zakončení pultové střechy	24
OVKSRP*	přechodový plech - zlom	24
OVMSRP*	přechodový plech - mansarda	24

DOPLŇKY		
prvek	popis	více na str.
FOLIE PHV	pojistná hydroizolační vrstva	23
SOLAR**	integrováný solární panel	14
VENTSRP*	větrací hřebenová lišta	14
OVP	ochranný větrací pás	10
OVPAL	ochranný větrací pás ALU	10
TBA	samolepící těsnicí pás	23
TOP-FLEX	těsnicí pás kolem komínu	23
NOVA	těsnicí tmel NOVAPLAST	23
BF	opravná barva	23
D-TREL	strukturovaná rohož	19
D-TREL PLUS	strukturovaná rohož se samolepícím pásem	19

ODVĚTRÁNÍ A PROSTUPY		
prvek	popis	více na str.
FPP	základna prostupu	27
OKI	odvětrávací komínek k základně FPP	27
PRV	průchodka pro turbokotel k FPP	27
ANT	prostup pro anténu k FPP	27
SPP-F	solární průchodový prvek	27
PR	průchodka	27
PR-D	průchodka dělená	27

SPOJOVACÍ MATERIÁL		
prvek	popis	více na str.
S-CLIP 25	příponka kluzná výšky 25 mm	19
F-CLIP 25	příponka pevná výšky 25 mm	19
S-CLIP 28	příponka kluzná výšky 28 mm	19
F-CLIP 28	příponka pevná výšky 28 mm	19
V153	vrut do dřeva s plochou hlavou	14
SL2T	vrut plech / plech s těsnicí podložkou	29
POP	vodotěsný lakovaný nýt	29

HROMOSVOD		
prvek	popis	více na str.
PH UNI	univerzální podpěra vedení (vrut / klips)	28
PH FLAT	samolepící podpěra vedení	28
PH T	podpěra jímací tyče	28
PH TYC	jímací tyč	28

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY		
sortiment	více na str.	
zachytávače sněhu pro neprofilované střešní krytiny	40	
střešní lávky pro neprofilované střešní krytiny	40	
střešní žebřík pro neprofilované střešní krytiny	42	
sténový žebřík vč. ochranného koše	42	

OKAPOVÝ SYSTÉM		
sortiment	více na str.	
okapový systém půlkruhový - ocel	32 - 35	
okapový systém půlkruhový - hliník	38 - 39	
okapový systém čtvercový - ocel	36	

TABULE / SVITKY		
sortiment	více na str.	
rovinné plechy (tabule a svitky)	26	

STROJNÍ VYBAVENÍ		
sortiment	více na str.	
stavěčka	19	
falcovačka	19	

* Standardizované lemování není primárně určeno pro falcované krytiny, lemování se standardně vyrábí v místě instalace ze stejného svitku, jako je krytina, za pomoci výztužného pozinkovaného plechu.


** Pouze pro variantu Seamline LSP (lamely s postavenými stojatými drážkami již z výroby).

Příslušenství k falcovaným krytinám

Příponky

Příponky pro falcovaný plech

značení	druh	velikost (mm) výška / délka	ks/bal.	Kč/ks	Kč/bal.	Kč/bal s DPH
S-CLIP25	kluzná std.	25 x 70	250	12,-	3000,-	3630.00
F-CLIP25	pevná std.	25 x 30	250	7,-	1750,-	2117.50
S-CLIP28	kluzná na rohož	28 x 70	250	13,-	3250,-	3932.50
F-CLIP28	pevná na rohož	28 x 30	250	8,-	2000,-	2420.00



Spotřeba příponek cca 5,5 ks/m²

Materiál: nerez

Rozpětí kluzných příponek ± 15 mm

Prodej pouze po baleních.

Falcovací stroje

Pronájem strojů k falcování

stroj	rozměry (mm)	hmotnost (kg)	Kč/den	Kč vč. DPH
stavěčka	1300 x 800	220	1000,-	1210.00
falcovačka	450 x 310	23	500,-	605.00



Stroje lze zapůjčit ve výrobním závodě Lindab Hustopeče a Lindab Pavlov u Unhoště. Pronájem se počítá za kalendářní den. Při pronájmu nad 4 dny je první a poslední den zdarma. Stroje lze zapůjčit pouze na zpracování svitků zakoupených u společnosti Lindab Sales CZ.

Strukturované rohože

Folie od výrobce Dörken k falcovaným krytinám

stroj	rozměry (m)	Kč/ks	Kč vč. DPH
D-TREL	30 x 1,5	10530,-	12741.30
D-TREL PLUS	30 x 1,5	12420,-	15028.20



Balení: 45 m²

SOLAR

Integrovaný solární panel pro krytiny Seamline LSP / SRP CLICK

délka (mm)	výkon (Wp)	tloušťka (mm)	Kč/ks	Kč vč. DPH
3100	110	3	4870,-	5892.70



Panel se dodává instalován na krytině.

Cena panelu nezahrnuje krytinu.

Min. délka pasu krytiny pro instalaci jednoho panelu 3,3 m.

E-MINI

Konzola pro uchycení solárního panelu do krytiny Seamline

Materiál	Kč/ks	Kč vč. DPH
hliník	220,-	266.20



NOVINKA

SKFLS1

Konzola zachytávací jednotrubková ALU pro krytiny Seamline

Materiál	Kč/ks	Kč vč. DPH
barva	198,-	239.60



NOVINKA

Barvy: CERIN, BRSE, HINED

Materiál: hliník

Set obsahuje kompletní konzolu včetně spojovacího materiálu.

Set neobsahuje tyč zachytávací KTIPIE ze sortimentu Lindab Safety.

DOPRODEJ

Příponky

Příponky pro falcovaný plech

značení	druh	velikost (mm)	Kč/ks	Kč vč. DPH
NO.1	kluzná std.	25 x 70	11,-	13.40
NO.2	pevná std.	25 x 30	6,-	7.30
N32S	kluzná na rohož	32 x 70	12,-	14.60
N32F	pevná na rohož	32 x 30	7,-	8.50



Spotřeba příponek cca 5,5 ks/m²

Materiál: nerez

Rozpětí kluzných příponek ± 15 mm

Kusový prodej

Trapézové plechy


LTP20/LVP20/Dn

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		0,70 mm	
		Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	426,-	515.50	534,-	646.20	582,-	704.30
Elite MAT	viz barevný sortiment	586,-	709.10				
Elite	viz barevný sortiment	591,-	715.20	800,-	968.00		

LTP – střešní; LVP – stěnový; Dn – provedení s prolisem „design“

Varianta LTP v tl. 0,5 a 0,6 mm k dostání s **antikondenzační** úpravou – příplatek 100,- Kč/m² bez DPH.

Na míru v délkách **210 – 10 000 mm**; termín dodání 1-3 týdny.



Stavební šíře 1035 mm


LTP45/LVP45/Dn

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		0,70 mm	
		Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	470,-	568.70	596,-	721.20	642,-	776.90
Elite MAT	viz barevný sortiment	639,-	773.20				
Elite	viz barevný sortiment	645,-	780.50	840,-	1016.40		

LTP – střešní; LVP – stěnový; Dn – provedení s prolisem „design“

Varianta LTP v tl. 0,5 a 0,6 mm k dostání s **antikondenzační** úpravou – příplatek 110,- Kč/m² bez DPH.

Na míru v délkách **210 – 10 000 mm**; termín dodání 1-3 týdny.



Stavební šíře 900 mm


T8

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm*	
		Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	560,-	677.60	647,-	782.90

Na míru v délkách **500 – 8 000 mm**; termín dodání 2-6 týdnů.

Dodává se pouze ve stěnové variantě.

* Varianta T8 v tl. 0,6 mm pouze v barvě BRSE



Stavební šíře 1135 mm


T12

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm *		0,75 mm	
		Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	534,-	646.20	627,-	758.70	770,-	931.70

Na míru v délkách **500 – 8 000 mm**; termín dodání 2-6 týdnů.

Dodává se pouze ve stěnové variantě.

* Varianta T12 v tl. 0,6 mm pouze v barvě BRSE




Stavební šíře 1078 mm

T18/T18Dn

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		0,70 mm		0,75 mm	
		Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
Pozink	zinek	476,-	576.00	529,-	640.10	538,-	651.00	598,-	723.60
Aluzinek	aluzinek	432,-	522.80	486,-	588.10				
Classic	viz barevný sortiment	389,-	470.70	493,-	596.60	554,-	670.40	576,-	697.00
Elite MAT	viz barevný sortiment	544,-	658.30						
Elite	viz barevný sortiment	554,-	670.40	753,-	911.20				

K dostání ve variantách **stěnový – „A“** nebo **střešní – „B“**; provedení s prolisem **Dn**.

Na míru v délkách **200 – 8 000 mm**; termín dodání 1-3 týdny.




Stavební šíře 1104 mm

T35/T35Dn

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		0,70 mm		0,75 mm	
		Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
Pozink	zinek	495,-	599.00	561,-	678.90	580,-	701.80	641,-	775.70
Aluzinek	aluzinek	476,-	576.00	513,-	620.80				
Classic	viz barevný sortiment	424,-	513.10	531,-	642.60	582,-	704.30	607,-	734.50
Elite MAT	viz barevný sortiment	596,-	721.20						
Elite	viz barevný sortiment	599,-	724.80	800,-	968.00				

K dostání ve variantách **stěnový – „A“** nebo **střešní – „B“**; provedení s prolisem **Dn**.

Na míru v délkách **200 – 12 000 mm**; termín dodání 1-3 týdny.



Stavební šíře 1025 mm



Možnost dodání skruženého trapézu T35

Od 400 m², cena na vyžádání.

T45/T45Dn

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		0,70 mm		0,75 mm	
		Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
Pozink	zinek	555,-	671.60	626,-	757.50	649,-	785.30	720,-	871.20
Aluzinek	aluzinek	564,-	682.50	561,-	678.90				
Classic	viz barevný sortiment	470,-	568.70	596,-	721.20	642,-	776.90	663,-	802.30
Elite MAT	viz barevný sortiment	639,-	773.20						
Elite	viz barevný sortiment	645,-	780.50	840,-	1016.40				




Stavební šíře 900 mm

K dostání ve variantách **stěnový – „A“** nebo **střešní – „B“**; provedení s prolisem **Dn**.
Na míru v délkách **200 – 12 000 mm**; termín dodání 1-3 týdny.

T50/T50Dn

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		0,70 mm		0,75 mm	
		Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
Pozink	zinek	535,-	647.40	609,-	736.90	607,-	734.50	675,-	816.80
Aluzink	aluzinek	543,-	657.10	581,-	703.10				
Classic	viz barevný sortiment	444,-	537.30	562,-	680.10	616,-	745.40	637,-	770.80
Elite MAT	viz barevný sortiment	592,-	716.40						
Elite	viz barevný sortiment	599,-	724.80	808,-	977.70				



Stavební šíře 964 mm

K dostání ve variantách **stěnový – „A“** nebo **střešní – „B“**; provedení s prolisem **Dn**.
Na míru v délkách **200 – 12 000 mm**; termín dodání 1-3 týdny.


Trapézové plechy – dostupné barvy

označení Lindab	434	742	758	718	412	015	087	010	001	045	035	152	113	874	542	022	044
Nejbližší RAL	8017	8004	3009	3011	3000	9005	7011	9010	9002	9006	7016	1002	1015	6003	5010	7044	9007
kód barvy	HNED	CICE	TMCE	VINO	SYCE	CERN	TMSE	BILA	ANTI	SMET	BRSE	ZLUT	BEZO	TMZE	SIMO	SVSE	SEME
barva	hnědá	cihlově červená	tmavě červená	vínově červená	sytě červená	černá	tmavě šedá	bílá	antická bílá	stříbrná metaliza	břidlicově šedá	pískově žlutá	béžová	tmavě zelená	signální modrá	světle šedá	šedá metaliza
Classic	■ ▼	■ ▼	■ ▼	■	■	■	■ ▼	■ ▼	■ ▼ ◆	■ ▼	■ ▼	■	■	■	■	■	
Elite MAT	■	■	■			■	■				■						
Elite	■ ▼	■	■ ▼			■	■ ▼				■						■

■ tloušťka 0,5 mm ▼ tloušťka 0,6 mm ◆ tloušťka 0,7 a 0,75 mm

SIN26

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm	
		Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	753,-	911.20	880,-	1064.80
Elite	viz barevný sortiment	862,-	1043.10	1082,-	1309.30



Stavební šíře 1000 mm

Na míru v délkách 600 – 8000 mm.
Na objednávku, termín dodání cca 5 týdnů.

SIN26 – dostupné barvy

označení Lindab	434	742	758	418	412	015	087	001	078	045	152	113	874	542	022	044
Nejbližší RAL	8017	8004	3009	3011	3000	9005	7011	9010	9002	9006	1002	1015	6003	5010	7044	9007
kód barvy	HNED	CICE	TMCE	VINO	SYCE	CERN	TMSE	BILA	ANTI	SMET	ZLUT	BEZO	TMZE	SIMO	SVSE	SEME
barva	hnědá	cihlově červená	tmavě červená	vínově červená	sytě červená	černá	tmavě šedá	bílá	antická bílá	stříbrná metaliza	pískově žlutá	béžová	tmavě zelená	signální modrá	světle šedá	šedá metaliza
Classic	■	■	■ ▼	■	■	■ ▼	■ ▼	■ ▼		■ ▼	■	■	■	■	■	
Elite		■ ▼	■ ▼			■ ▼	■ ▼		■ ▼	■			■		■	■

■ tloušťka 0,5 mm ▼ tloušťka 0,6 mm

Zobrazení barev je pouze orientační a nemusí odpovídat realitě. Pro určení a potvrzení přesného odstínu zvolené barvy je nutné vyžádat fyzický vzorek příslušného materiálu, případně využít vzorníku barev RAL (nejbližší RAL). Originální vzorníky Lindab jsou k nahlédnutí na prodejních místech Lindab nebo u obchodních zástupců.

Trapézové plechy

Kompatibilní doplňky k trapézovým plechům

LEMOVÁNÍ		
prvek	popis	více na str.
NP260 / NP 170	hřebenač rovný	24
FOTPA	okapový plech	25
VISK-S*	závětná lišta spodní	25
VISK*	závětná lišta vrchní	25
RD	úžlabí	24
LZ*	lemování ke zdi podélné	25
STSRP	lemování ke zdi příčné	24
NPSRP*	zakončení pultové střechy	24
OVKSRP	přechodový plech - zlom	24
OVMSRP	přechodový plech - mansarda	24

DOPLŇKY		
prvek	popis	více na str.
FOLIE PHV	pojistná hydroizolační vrstva	23
OVP	ochranný větrací pás PLAST	10
OVPAL	ochranný větrací pás ALU	10
OVV	ochranná větrací mřížka	10
VPHROLL MAXX	větrací pás hřebene a nároží	10
TĚSNĚNÍ	dle druhu profilace, spodní / vrchní	22
TBA	samolepící těsnící pás	23
TOP-FLEX	těsnící pás kolem komínu	23
NOVA	těsnící tmel NOVAPLAST	23
TOP-FLEX	těsnící pás kolem komínu	23
NOVA	těsnící tmel NOVAPLAST	23
BF	opravná barva	23

PROSVĚTLOVACÍ PROFILY		
prvek	popis	více na str.
IPOL20 (LTP20 / LVP20)	polykarbonát	22
POLY35 (T35)	polykarbonát	22
IPOL45 (LTP45 / LVP45)	polykarbonát	22

SPOJOVACÍ MATERIÁL		
prvek	popis	více na str.
SWT	vrut do dřeva s těsnící podložkou	29
SL2T	vrut plech / plech s těsnící podložkou	29
POP	vodotěsný lakovaný nýt	29
SD3T	vrut do lehké vaznice s těsnící podložkou	29
SD6T	vrut do oceli s těsnící podložkou	29

HROMOSVOD		
prvek	popis	více na str.
PH UNI	univerzální podpěra vedení (vrut / klips)	28
PH K	podpěra vedení na vrut	28
PH T	podpěra jímací tyče	28
PH TYC	jímací tyč	28
PH H	podpěra vedení na hřeben	28

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY		
sortiment	více na str.	
zachytávače sněhu pro profilované střešní krytiny**	40	
střešní lávky pro profilované střešní krytiny**	40	
střešní žebřík pro profilované střešní krytiny**	42	
sténový žebřík vč. ochranného koše	42	


ODVĚTRÁNÍ A PROSTUPY		
prvek	popis	více na str.
PR	průchodka	27
PR-D	průchodka dělená	27

OKAPOVÝ SYSTÉM		
sortiment	více na str.	
okapový systém půlkruhový - ocel	32 - 35	
okapový systém půlkruhový - hliník	38 - 39	
okapový systém čtvercový - ocel	36	

* Standardizované lemůvky je možné použít pro trapézy do výšky vlny max. 35 mm.
** Konzoly bezpečnostního systému je možné použít pouze pro trapézy do výšky vlny max. 35 mm.

TABULE / SVITKY		
sortiment	více na str.	
rovinné plechy (tabule a svitky)	26	

Příslušenství k trapézovým plechům



Typ	délka (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
TPL2 – těsnění spodní k LTP/LVP 20	1035	61,-	73.90
TPS2 – těsnění vrchní k LTP/LVP 20	1035	65,-	78.70
TPL4 – těsnění spodní k LTP/LVP 45	900	81,-	98.10
TPS4 – těsnění vrchní k LTP/LVP 45	900	87,-	105.30
TPS8 – těsnění spodní k T8	1135	54,-	65.40
TPV8 – těsnění vrchní k T8	1135	67,-	81.10
TPS12 – těsnění spodní k T12	1078	54,-	65.40
TPV12 – těsnění vrchní k T12	1078	67,-	81.10

Typ	délka (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
TPS18 – těsnění spodní k T18	1104	54,-	65.40
TPV18 – těsnění vrchní k T18	1104	67,-	81.10
TPS35 – těsnění spodní k T35	1025	71,-	86.00
TPV35 – těsnění vrchní k T35	1025	93,-	112.60
TPS45 – těsnění spodní k T45	900	71,-	86.00
TPV45 – těsnění vrchní k T45	900	93,-	112.60
TPS50 – těsnění spodní k T50	964	71,-	86.00
TPV50 – těsnění vrchní k T50	964	93,-	112.60

KONSTRUKČNÍ TRAPÉZOVÉ PROFILY

výrobek	dostupné tloušťky	materiál	Ceny
LTP 60	0,60 – 1,0 mm	Classic	
LTP 85	0,75 – 1,5 mm	polyester 15 µm	
LTP 100	0,75 – 1,5 mm	polyester 15 µm	
LTP 135	0,75 – 1,5 mm	polyester 15 µm	
LTP 150	0,75 – 1,5 mm	polyester 15 µm	
LTP 160	0,75 – 1,5 mm	polyester 15 µm	

PROSVĚTLOVACÍ PROFILY

kód/profil	materiál	dostupné délky	Kč/m²	Kč/m² vč. DPH
IPOL20 (LTP20 / LVP20)	polykarbonát	3 m; 4,5 m	612,-	740.60
POLY35 (T35)	polykarbonát	6 m	673,-	814.40
IPOL45 (LTP45 / LVP45)	polykarbonát	3 m; 4,5 m	679,-	821.60

Ostatní příslušenství ke krytinám

TOP-FLEX

Těsnicí pás kolem komínů



Velikost (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
300 x 5000	4042,-	4890.90

Barva: šedá metalíza, hnědá, cihlově červená

TBA



Samolepicí těsnicí pás

Průřez (mm)	Kč/bm	Kč/bm vč. DPH
3 x 10	26,-	31.50

NOVA

Těsnicí tmel Novaplast



Objem (ml)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
310	360,-	435.60

BF




Opravná barva

Objem (ml)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
50	345,-	417.50

Nefedí se.
Pouze na opravy poškozených míst,
a to ve všech barvách dle barevné nabídky Lindab.

PEPALI

PE palička



Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
781,-	945.10

DOPORUČUJEME

FOLIE LINDAB

Podstřešní folie PHV (pojistná hydroizolační vrstva)




produkt	typ	rozměr (mm)	balení	pozn.	Kč/ks bez DPH	Kč/ks vč. DPH
L110	110 g/m ²	1 500 x 50 000	75 m ²		2227,-	2694.70
L140	140 g/m ²	1 500 x 50 000	75 m ²		2872,-	3475.20
L140+	140 g/m ²	1 500 x 50 000	75 m ²	s lepicí páskou	3446,-	4169.70

Podstřešní folie Lindab

Podstřešní folie Lindab se používají v provětrávaných skladbách šikmých střech a jsou vhodné pro všechny typy střešních krytin. Slouží jako pojistná hydroizolační vrstva (PHV) střešní skladby, zejména jako ochrana tepelné izolace z vrchní strany od krytiny. Zároveň je spodní vrstvou, která definuje provětrávanou mezeru ve skladbě.

Folie Lindab jsou třívrstvé, jednostranně difúzně otevřené s vysokou propustností. Lze je aplikovat jak přímo na izolant, tak na plný záklop (bednění). Mají zvýšenou odolnost proti protrhnutí a jsou dostupné i s lepenými spoji, což zvyšuje komfort práce.



FOLIE DÖRKEN

Podstřešní folie PHV (pojistná hydroizolační vrstva) a příslušenství



Název	typ	rozměr (mm)	balení	pozn.	Kč/ks bez DPH	Kč/ks vč. DPH
DELTA VENT S PLUS	folie na bednění 150 g/m ²	1 500 x 50 000	75 m ²	s lepicí páskou	3904,-	4723.90
DELTA MAXX PLUS	folie na bednění 190 g/m ²	1 500 x 50 000	75 m ²	s lepicí páskou	8113,-	9816.80
DELTA SB60	páska pod kontralať	60 x 30 000	30 bm		376,-	455.00
DELTA MULTIBAND	lepicí opravná páska	60 x 25 000	25 bm		627,-	758.70
DELTA THAN	lepidlo na folie		kartuše 310 ml		358,-	433.20

Oplechování - univerzální

NPSRP

Zakončení pultové střechy univerzální




materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	624,-	755.10
Elite MAT	0,5	691,-	836.20
Elite	0,5	739,-	894.20
Dura frost	0,5	856,-	1035.80

Délka 2000 mm.
Krycí délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 307,5 mm.

OVKSRP

Přechodový plech – přechod sklonů univerzální




materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	595,-	720.00
Elite MAT	0,5	684,-	827.70
Elite	0,5	748,-	905.10
Dura frost	0,5	905,-	1095.10

Délka 2000 mm.
Krycí délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 410 mm.

OVMSRP

Přechodový plech – mansarda univerzální




materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	595,-	720.00
Elite MAT	0,5	684,-	827.70
Elite	0,5	748,-	905.10
Dura frost	0,5	905,-	1095.10

Délka 2000 mm.
Krycí délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 410 mm.

STSRP

Lemování ke zdi / příčné univerzální



materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	584,-	706.70
Elite MAT	0,5	651,-	787.80
Elite	0,5	699,-	845.80
Dura frost	0,5	816,-	987.40

Délka 2000 mm.
Krycí délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 307,5 mm.

NP 170

Hřebenač 170 mm rovný univerzální



materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	749,-	906.30
Elite MAT	0,5	812,-	982.60
Elite	0,5	824,-	997.10
Dura frost	0,5	1212,-	1466.60

Délka 2000 mm.
Krycí délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 410 mm.

NP 260

Hřebenač 260 mm rovný univerzální




materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	749,-	906.30
Elite MAT	0,5	812,-	982.60
Elite	0,5	824,-	997.10
Dura frost	0,5	1212,-	1466.60

Délka 2000 mm.
Krycí délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 615 mm.

RD

Úžlabí univerzální



materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	635,-	768.40
Elite MAT	0,5	724,-	876.10
Elite	0,5	788,-	953.50
Dura frost	0,5	945,-	1143.50

Délka 2000 mm.
Krycí délka 1800 mm. Rozvinutá šíře 500 mm.

FOTP

Okapový plech k folii univerzální



materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	413,-	499.80
Elite MAT	0,5	457,-	553.00
Elite	0,5	489,-	591.70
Dura frost	0,5	568,-	687.30

Délka 2000 mm.
Krycí délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 205 mm.

Oplechování - specifické

C1SRP

Hřebenový / nárožní profil nevětráný pro CLICK

materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	303,-	366.70
Elite MAT	0,5	321,-	388.50
Elite	0,5	334,-	404.20
Dura frost	0,5	365,-	441.70

Délka 2000 mm.
Rozvinutá šíře 82 mm.

C2SRP

Napojovací lišta pro CLICK

materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	214,-	259.00

Délka 2000 mm.
Rozvinutá šíře 70 mm.

VISRP

Závětrná lišta vrchní pro CLICK

materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	664,-	803.50
Elite MAT	0,5	731,-	884.60
Elite	0,5	779,-	942.60
Dura frost	0,5	896,-	1084.20

Délka 2000 mm.
Krycí délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 307,5 mm.

VISK-Z

Závětrná lišta zavlékací pro CLICK

materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	489,-	591.70
Elite MAT	0,5	543,-	657.10
Elite	0,5	581,-	703.10
Dura frost	0,5	675,-	816.80

Délka 2000 mm.
Krycí délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 246 mm.

FSRP

Zatahovací okapový plech pro CLICK

materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	469,-	567.50
Elite MAT	0,5	495,-	599.00
Elite	0,5	512,-	619.60
Dura frost	0,5	736,-	890.60

Délka 2000 mm.
Krycí délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 307,5 mm.

SLSRP

Lemování ke zdi / podélné pro Click

materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	624,-	755.10
Elite MAT	0,5	691,-	836.20
Elite	0,5	739,-	894.20
Dura frost	0,5	856,-	1035.80

Délka 2000 mm.
Krycí délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 307,5 mm.

FOTPA

Okapový plech k taškové krytině

materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	413,-	499.80
Elite MAT	0,5	457,-	553.00
Elite	0,5	489,-	591.70

Délka 2000 mm.
Krycí délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 245 mm.

VISK

Závětrná lišta pro taškovou krytinu-vrchní

materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	492,-	595.40
Elite MAT	0,5	554,-	670.40
Elite	0,5	580,-	701.80

Délka 2000 mm.
Krycí délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 307,5 mm.

VISK-S

Závětrná lišta pro taškovou krytinu-spodní

materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	492,-	595.40
Elite MAT	0,5	554,-	670.40
Elite	0,5	580,-	701.80

Délka 2000 mm.
Krycí délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 307,5 mm.

LZ

Lemování ke zdi podélné pro taškovou krytinu

materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	489,-	591.70
Elite MAT	0,5	543,-	657.10
Elite	0,5	581,-	703.10

Délka 2000 mm.
Krycí délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 246 mm.

VISK - GL

Závětrná lišta ke krytině Goodlock

materiál	tl. (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Elite MAT	0,5	804,-	972.90
Elite	0,5	868,-	1050.30

Délka 2000 mm.
Krycí délka 1900 mm. Rozvinutá šíře 410 mm.

Rovinné plechy

Tabulový plech a svitky

označení	materiál	povrch	barva	tloušťka plechu (mm)	šíře plechu (mm)	Kč/m ²	Kč/m ² vč. DPH
FOP-CL	ocel - tvrdá	Classic	viz barevný sortiment	0,5	1230	409,-	494.90
FOP-CL	ocel - tvrdá	Classic	viz barevný sortiment	0,6	1230	507,-	613.50
FOP-CL	ocel - tvrdá	Classic	viz barevný sortiment	0,7	1230	587,-	710.30
FOP-CL	ocel - tvrdá	Classic	viz barevný sortiment	0,75	1230	651,-	787.80
FOP-CL	ocel - tvrdá	Classic perf.	BILA	0,5	1230	1026,-	1241.50
FOP-EM	ocel - tvrdá	Elite MAT	viz barevný sortiment	0,5	1230	529,-	640.10
FOP-EL	ocel - tvrdá	Elite	viz barevný sortiment	0,5	1230	537,-	649.80
FOP-EL	ocel - tvrdá	Elite	viz barevný sortiment	0,6	1230	786,-	951.10
FAP-DS	ocel - medium	Elite oboustr.	viz barevný sortiment	0,6	1250	1028,-	1243.90
FAP-DU	ocel - medium	Durafrast	viz barevný sortiment	0,6	1250	809,-	978.90
FOP-GV	ocel - tvrdá	Pozink	přírodní pozink	0,5	1230	466,-	494.90
FOP-GV	ocel - tvrdá	Pozink	přírodní pozink	0,6	1230	485,-	613.50
FOP-ALUZ	ocel - tvrdá	Aluzinek	přírodní aluzinek	0,5	1230	527,-	710.30
FOP-ALUZ	ocel - tvrdá	Aluzinek	přírodní aluzinek	0,6	1230	560,-	787.80

V tabulce použito značení pro tabule (FOP/FAP). Svitky jsou obecně značeny COIL.

Svitky 1230 a 1250 mm jsou vyráběny na míru v délkách 3 - 100 m. Rozdělení svitků na dílčí délky 200,- Kč bez DPH/střih.

Materiál pro falcované krytiny Profilalc a Ekofalc na str. 16 - 17.

Tabulový plech standardně v délce 2000 a 3000 mm, opatřen ochrannou folií.

Tabulový plech a svitky - dostupné barvy

označ. Lindab	434	742	758	418	412	015	087	010	001	045	035	152	113	874	542	022	044	242	217
nejbližší RAL	8017	8004	3009	3011	3000	9005	7011	9010	9002	9006	7016	1002	1015	6003	5010	7044	9007	7012	7038
kód barvy	HNED	CICE	TMCE	VINO	SYCE	CERN	TMSE	BILA	ANTI	SMET	BRSE	ZLUT	BEZO	TMZE	SIMO	SVSE	SEME	STSE	CESE
barva	hnědá	cihlově červená	tmavě červená	vínově červená	sytě červená	černá	tmavě šedá	bílá	antická bílá	stříbrná metaliza	břidlicově šedá	pískově žlutá	bežová	tmavě zelená	signální modrá	světle šedá	šedá metaliza	střední šedá	cementově šedá
FOP-CL	■▼	■▼	■▼	■	■	■	■▼	■▼	■▼◆	■▼	■▼	■	■	■	■	■			
FOP-EM	■	■	■			■	■				■					■			
FOP-EL	■▼	■▼	■▼			■	■▼				■						■		
FOP-DS	▼	▼*	▼*			▼*	▼		▼	▼	▼						▼*		
FAP-DU											▼							▼	▼

■ tloušťka 0,5 mm ▼ tloušťka 0,6 mm ◆ tloušťka 0,7 a 0,75 mm ▼* FOP-DS v těchto barevných variantách pouze na objednávku, min. odběr 25 ks tabulí / 25 bm svitku

Zobrazení barev je pouze orientační a nemusí odpovídat realitě. Pro určení a potvrzení přesného odstínu zvolené barvy je nutné vyžádat fyzický vzorek příslušného materiálu, případně využít vzorníky barev RAL (nejbližší RAL). Originální vzorníky Lindab jsou k nahlédnutí na prodejních místech Lindab nebo u obchodních zástupců.




Odvětrání a prostupy

Odvětrání a prostupy střechou

UPP/FPP

Základna pro komínek / prostup (plast)



Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
2111,-	2554.40

UPP pro TOPLINE, MEGA, IDEAL; FPP pro SRP CLICK, SEAMLINE
Balení obsahuje přechodový prvek, těsnící manžetu, těsnící tmel,
šrouby, šablonu, spony.
Barvy: CICE, TMCE, HNED, CERN, TMSE.
Barva SVSE pouze pro FPP.

OKI



Odvětrávací komínek – izolovaný (plast)

Velikost (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Ø 110	2645,-	3200.50
Ø 125*	2804,-	3392.90
Ø 160*	4971,-	6015.00

* Na objednávku.

Komínek se instaluje společně s prvkem UPP nebo FPP
Barvy: CICE, TMCE, HNED, CERN, TMSE, SVSE.
Barva SVSE pouze pro 125 a 160.

FPC

Flexi přípojka



Velikost (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Ø 110	806,-	975.30

Pro napojení odvětrávacího komínku OKI a OKI-M na spodní potrubí.

OKI-M



Odvětrávací komínek motorický – izolovaný (plast)

Velikost (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Ø 110 Eco*	18294,-	22135.80
Ø 125*	10834,-	13109.20
Ø 160*	14427,-	17456.70

* Na objednávku.

Komínek se instaluje společně s prvkem UPP nebo FPP.
Barvy: CICE, TMCE, HNED, CERN, TMSE, SVSE.
Barva SVSE pouze pro 125 a 160.

PRV

Průchodka pro turbokotel nebo potrubí o průměru 110-155 mm (plast)



Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
1710,-	2069.10

Na objednávku.

Pouze v kombinaci s UPP nebo FPP dle typu krytiny.
Barvy: CICE, TMCE, HNED, CERN, TMSE.

ANT



Prostup pro anténu průměr 12 – 90 mm - (plast)

Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
1408,-	1703.70

Pouze v kombinaci s UPP nebo FPP dle typu krytiny.
Barvy: CICE, TMCE, HNED, CERN, TMSE.

SPP-T/SPP-F

Solární průchodový prvek (plast)



Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
3326,-	4024.50

Plast. Na objednávku.

Balení obsahuje spojovací materiál a těsnící tmel
Barvy: CICE, TMCE, HNED, CERN, TMSE
SPP-T pro Topline, Mega, Ideal
SPP-F pro SRP CLICK, Seamline

SPK



Těsnící adaptér pro SPP - (plast)


Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
1291,-	1562.20

Na objednávku.

Používá se pro vedení kabeláže a trubek menších
průměrů prvkem SPP.

PR

Průchodka



Průchodka	Ø potrubí (mm)	rozměry základny (mm)	počet šroubů	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
PRMINI	7 – 20	57x57	4	452,-	547.00
PR1	6 – 50	110x110	8	547,-	661.90
PR2	32 – 76	150x150	12	661,-	799.90
PR3	60 – 102	200x200	16	743,-	899.10
PR4	76 – 152	250x250	20	1259,-	1523.40
PR5	102 – 178	275x275	20	1309,-	1583.90
PR6	127 – 228	300x300	24	1405,-	1700.10
PR7	152 – 280	355x355	28	2260,-	2734.60
PR8	178 – 330	425x419	32	2796,-	3383.20
PR9	254 – 467	620x641	48	4371,-	5289.00
PRMAXI	330 – 660	860x860	68	9872,-	11945.20

Manžeta z EPDM. Dodáváno včetně vrutů a stahovací pásky.

PR-D

Průchodka dělená

Průchodka	Ø potrubí (mm)	rozměry základny (mm)	počet šroubů	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
PR-D1	10-100	205x205	20	1437,-	1738.80
PR-D2	100-250	360x360	28	2317,-	2803.60
PR-D3	250-420	546x546	48	2951,-	3570.80

Manžeta z EPDM. Dodáváno včetně vrutů a stahovací pásky.

ROOF-VENT

Odvětrávací sety systému Roof VENT



Prvek	Popis	Ø (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
VENTFALC	SET komínku pro Click/Seamline	150	1350,-	1633.50
VENTLPA	SET komínku pro LPA/IDEAL	150	1350,-	1633.50
VENTMEGA	SET komínku pro MEGA	150	1350,-	1633.50
REDUKCE	Redukce Ø 150/100 mm	150/110	95,-	115.00

Barvy: HNED, BRSE. Materiál plast. Set obsahuje komínek Ø 150, základnu a spojovací materiál.

NOVINKA

Materiál pro hromosvody

PH UNI

Univerzální podpěra



materiál	Kč/ks	Kč vč. DPH
NEREZ	124,-	150.10

Vrut není součástí.

PH K

Podpěra na vrut



materiál	Kč/ks	Kč vč. DPH
NEREZ	40,-	48.40

Vrut není součástí.

PH T

Podpěra jímací tyče




materiál	Kč/ks	Kč vč. DPH
NEREZ	878,-	1062.40

Pro hřeben NTP UNI nebo NP 170.

PH FALC

Podpěra na falc




materiál	Kč/ks	Kč vč. DPH
NEREZ	219,-	265.00

Pouze pro klasické falcované krytiny.

PH FLAT

Samolepící podpěra



materiál	Kč/ks	Kč vč. DPH
NEREZ	208,-	251.70

Vhodné pro krytiny typu SRP Click.

PH H

Podpěra vedení na hřeben



materiál	Kč/ks	Kč vč. DPH
NEREZ	213,-	257.80

PH TYC

Jímací tyč



materiál	Kč/ks	Kč vč. DPH
NEREZ	201,-	243.30

Délka 1000 mm.

Pozn. Všechny podpěry jsou určeny pro vodič 8 mm.

Spojovací materiál

SWT




Lakovaný samovrtný šroub s těsnicí podložkou
Do dřeva.

Označení	Velikost (mm)	ks/ balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
SWT*	4,8 x 35	250	720,-	871.20
SWT*	4,8 x 35	50	160,-	193.60
SWT AL	4,8 x 35	250	π	-----
SWT GALV	4,8 x 35	250	675,-	816.80

* Pozink lakovaný.

Barvy dle barevného sortimentu Lindab.

SD3T



Lakovaný samovrtný šroub s těsnicí podložkou do lehké vaznice max. tl. 3 mm


Do lehké vaznice max. tl. 3,0 mm.

Velikost (mm)	ks/ balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
4,8 x 19	250	1325,-	1603.30

Pozink lakovaný.

Barvy dle barevného sortimentu Lindab.

SL2T




Lakovaný samovrtný šroub s těsnicí podložkou
Pro spojení dvou plechů.

Označení	Velikost (mm)	ks/ balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
SL2T *	4,8 x 19	250	720,-	871.20
SL2T *	4,8 x 19	50	160,-	193.60
SL2T AL	4,8 x 19	50	π	-----
SL2T GALV	4,8 x 19	250	675,-	816.80

* Pozink lakovaný.

Barvy dle barevného sortimentu Lindab.

SD6T



Samovrtný šroub s těsnicí podložkou, pozinkovaný

Do konstrukční oceli max. tl. 6,0 mm.

Velikost (mm)	ks/ balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
6,3 x 25	250	2475,-	2994.80

Pozink

SL4



Samovrtný šroub pro lehké profily
do max. tl. 2,0 / 2,0 mm

Velikost (mm)	ks/ balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
4,8 x 16	1000	7068,-	8552.30

Pozink

SD14




Samovrtný šroub bez podložky do konstrukční oceli max. tl. 14,0 mm

Velikost (mm)	ks/ balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
5,5 x 34	250	2525,-	3055.30

Pozink

MHL/MH



Utahovací nástavce

Nástavec	Velikost (mm)	Kč/ks	Kč vč. DPH
MHL	6	999,-	1208.80
MH	8	230,-	278.30

Utahovací nástavec MHL je určený pro speciální vruty SL3 a SL4. Nástavec MH se používá pro standardní šestihranné hlavy SWT a SL2T.

POP



Jednostranný lakovaný nýt s ocelovým trnem

Velikost (mm)	ks/ balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
4,0 x 9,4	250	875,-	1058.80

Pozink lakovaný

Spoj max. tl. 4,8 mm, díra se vrtá 4,1 mm

POKLOP



Krytka hřebíku (poklůpek na parapety a jiná oplechování)


Velikost (mm)	ks/ balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
20 x 4	50	104,-	125.90

Všechny barvy dle barevného sortimentu Lindab.


Lepí se silikonovým tmelem.

Technická specifikace


VENTSRP Větrací hřebenová lišta, dl. 485 mm a 2000 mm




C1SRP Hřebenový/nárožní profil nevětraný, r. š. 82 mm




C2SRP Napojovací lišta, r. š. 70 mm




STSRP Lemování ke zdi – příčné, r. š. 307,5 mm




VISRP Závětrná lišta- vrchní, r. š. 307,5 mm




NP 170, NP260 Hřebenáč, r. š. 410 mm




RD Úžlabí, r. š. 500 mm




NPSRP Zakončení pultové střechy, r. š. 307,5 mm




OVKSRP Přechodový plech – přechod sklonů, r. š. 410 mm




FSRP Zatahovací okapový plech, r. š. 307,5 mm




OVMSRP Přechodový plech – mansarda, r. š. 410 mm




SLSRP Lemování ke zdi – podélné, r. š. 307,5 mm




VISK – závětrná lišta pro taškovou krytinu – vrchní, r. š. 307,5 mm




VISK-S – závětrná lišta pro taškovou krytinu – spodní, r. š. 307,5 mm




FOTP – okapový plech, r. š. 205 mm




FOTPA – okapový plech, r. š. 245 mm




LZ – lemování ke zdi podélné, r. š. 246 mm



VISK-GL – závětrná lišta pro krytinu GOODLOCK, r. š. 410 mm



VISK-Z- závětrná lišta zavlékačí, r. š. 246 mm



Standardní délky 2 m a 3 m.

V případě, že katalogové klempířské prvky nejsou pro váš projekt použitelné, rádi vám vyrobíme klempířské prvky na míru dle výkresové dokumentace. Maximální délka výrobku je 3000 mm.

Okapový systém



Půlkruhový okapový systém Lindab Rainline

v rozměrech 125/87, 125/100, 150/100 skladem, ostatní s dodáním 2-3 týdny

K33

Žlabový hák
s příchytým jazýčkem



rozměr (mm)	150		190	
balení (ks)	42		10	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
STANDARD	138,-	167.00	224,-	271.10
OSTATNÍ	167,-	202.10	232,-	280.80

Délka 330 mm. Velikost 190 na objednávku.

K07

Římsový hák s příchytým jazýčkem




rozměr (mm)	125		150	
balení (ks)	60		45	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
STANDARD	114,-	138.00	125,-	151.30
OSTATNÍ	118,-	142.80	130,-	157.30

Délka 70 mm.

K21

Žlabový hák
s příchytým jazýčkem



rozměr (mm)	125		150	
balení (ks)	50		50	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
STANDARD	141,-	170.70	144,-	174.30
OSTATNÍ	147,-	177.90	149,-	180.30

Délka 210 mm.

KRT

Překroucený žlabový hák
s příchytým jazýčkem



rozměr (mm)	125		150	
balení (ks)	20		10	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
STANDARD	150,-	181.50	186,-	225.10
OSTATNÍ	156,-	188.80	193,-	233.60

Pro montáž z boční strany krokve.

KFL

Žlabový hák
se zaklapovacím upevněním



rozměr (mm)	125		150	
balení (ks)	30		30	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
STANDARD	123,-	148.90	126,-	152.50
OSTATNÍ	129,-	156.10	131,-	158.60

* Povrchová úprava galvanickým pozinkováním. Délka 196 mm.

KFL35

Žlabový hák
se zaklapovacím upevněním




rozměr (mm)	125		150	
balení (ks)	20		20	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
STANDARD	213,-	257.80	218,-	263.80
OSTATNÍ	227,-	274.70	228,-	275.90

Délka 350 mm.

KFK

Římsový hák
se zaklapovacím upevněním



rozměr (mm)	125		150	
balení (ks)	60		45	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
STANDARD	127,-	153.70	129,-	156.10
OSTATNÍ	131,-	158.60	138,-	167.00

K-N

Žlabový hák pro nástřešní žlab (s výztuhou)



rozměr (mm)	DIN 330	
balení (ks)	20	
povrch	Kč/ks	s DPH
Elite	317,-	383.60

Dostupné barvy: TMSE, BRSE, TMCE, HNED

TB

Krycí třmen háku




rozměr (mm)	125		150	
balení (ks)	50		50	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
STANDARD	97,-	117.40	101,-	122.30
OSTATNÍ	101,-	122.30	108,-	130.70

Použití pro překrytí starých háků.

STAG

Úchyt žlabu



rozměr (mm)	UNI	
balení (ks)	50	
povrch	Kč/ks	s DPH
STANDARD	60,-	72.60
OSTATNÍ	64,-	77.50

Použití pro zpevnění žlabů a žlabových koutů.



Standardní
barvy

015 CERN	087 TMSE	035 BRSE	434 HNED	758 TMCE	742 CICE
ELITE					

Ostatní
barvy

045 SMET	044 SEME	001 ANTI	434 HNED MAT	035 BRSE MAT	015 CERN MAT
ELITE			ELITE MAT		

Rozměry



Okapový systém

Půlkruhový okapový systém Lindab Rainline

v rozměrech 125/87, 125/100, 150/100 skladem, ostatní s dodáním 2-3 týdnů



R Podokapní žlab půlkruhový



rozměr (mm)	125		150		190	
balení (ks)	5		3		2	
povrch	Kč/m	s DPH	Kč/m	s DPH	Kč/m	s DPH
STANDARD	222,-	268.70	236,-	285.60	377,-	456.20
OSTATNÍ	238,-	288.00	277,-	335.20	409,-	494.90

Standardní délky 4 m a 6 m. Velikost 190 na objednávku.

RG Žlabové čelo



rozměr (mm)	125		150	
balení (ks)	24		24	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
STANDARD	106,-	128.30	110,-	133.10
OSTATNÍ	113,-	136.80	114,-	138.00

Suchý spoj, univerzální levé i pravé.

RVI / RVY 90° Žlabový kout/roh 90°



rozměr (mm)	125		150		190	
balení (ks)	5		5		4	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
STANDARD	534,-	646.20	559,-	676.40	1318,-	1594.80
OSTATNÍ	673,-	814.40	696,-	842.20	1435,-	1736.40

* Velikost 190 mm na objednávku.

RGV / RGH Žlabové čelo levé/pravé



rozměr (mm)	190	
balení (ks)	25	
povrch	Kč/ks	s DPH
STANDARD	169,-	204.50
OSTATNÍ	183,-	221.50

Lepí se tmelem NOVAPLAST a nýtuje.
Specifikujte levé nebo pravé. Na objednávku.

RVI / RVY 135° Žlabový kout/roh 135°



rozměr (mm)	125		150	
balení (ks)	5		5	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
STANDARD	940,-	1137.40	1057,-	1279.00
OSTATNÍ	1021,-	1235.50	1173,-	1419.40

RSK Spojka žlabů s těsněním



rozměr (mm)	125		150	
balení (ks)	24		24	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
STANDARD	150,-	181.50	153,-	185.20
OSTATNÍ	156,-	188.80	163,-	197.30

Suchý spoj.
Žlaby 190 mm se spojují tmelem Novaplast a nýtý.

OSKR Zábrana přelití žlabu



rozměr (mm)	125		150	
balení (ks)	5		5	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
STANDARD	685,-	828.90	750,-	907.50
OSTATNÍ	717,-	867.60	788,-	953.50

Pouze na objednávku.

OSK Zábrana přelití žlabu - kout



rozměr (mm)	UNIVERZÁLNÍ	
balení (ks)	10	
povrch	Kč/ks	s DPH
STANDARD	727,-	879.70
OSTATNÍ	750,-	907.50

Pouze na objednávku.

R-N Nástrešný žlab



rozměr (mm)	r.š. 625		r.š. 1250	
balení (ks)	1		1	
povrch	Kč/m	s DPH	Kč/m	s DPH
Elite DS	734,-	888.20	1592,-	1926.40

Rozvinutá šířka 625 mm skladem, rozvinutá šířka 1250 mm na objednávku. Délky 2 a 4 m.
Barvy: TMSE, BRSE, TMCE, HNED
Radius DIN 330

Lindab Rainline v povrchové úpravě Elite a Elite MAT

- vynikající ochrana proti UV záření
- vysoká odolnost proti mechanickému poškození
- nejlepší ochrana proti korozi
- vysoká barevná stabilita
- dlouhá životnost



Okapový systém



Půlkruhový okapový systém Lindab Rainline

v rozměrech 125/87, 125/100, 150/100 skladem, ostatní s dodáním 2-3 týdnů

SROR

Svodová roura



rozměr (mm)	87		100		120	
balení (ks)	2		2		2	
povrch	Kč/m	s DPH	Kč/m	s DPH	Kč/m	s DPH
STANDARD	272,-	329.20	255,-	308.60	388,-	469.50
OSTATNÍ	288,-	348.50	309,-	373.90	430,-	520.30

Standardní délky 3 m a 5 m. Délka 2 m pouze ve variantách Ø 87 a Ø 100 a barvách TMSE, HINED, TMCE, CERIN. Velikost 120 na objednávku.

SOKN

Odskok svodové roury



rozměr (mm)	87		100	
balení (ks)	15		15	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
STANDARD	835,-	1010.40	860,-	1040.60
OSTATNÍ	932,-	1127.80	958,-	1159.20

Použití pro odskok 100 mm.

BK

Koleno svodové roury



rozměr (mm)	87		100		120	
balení (ks)	20		20		15	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
STANDARD	300,-	363.00	297,-	359.40	376,-	455.00
OSTATNÍ	319,-	386.00	366,-	442.90	397,-	480.40

Úhel 70°. Spojením 2 kolen vznikne "S" koleno.

BKM

Koleno svodové roury s rozšířeným hrdlem



rozměr (mm)	87		100	
balení (ks)	20		20	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
STANDARD	286,-	346.10	375,-	453.80
OSTATNÍ	298,-	360.60	388,-	469.50

K napojení na svod nebo mezikus, který nemá zúžení.

MST

Mezikus svodové roury



rozměr (mm)	87		100		120	
balení (ks)	12		10		10	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
STANDARD	273,-	330.40	309,-	373.90	475,-	574.80
OSTATNÍ	285,-	344.90	323,-	390.90	515,-	623.20

Délka 1000 mm. Je zúžen na obou koncích. Rozpůlením získáte 2 ks po 500 mm.

SRORM

Napojovací prvek svodové roury



rozměr (mm)	87		100	
balení (ks)	50		40	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
STANDARD	190,-	229.90	249,-	301.30
OSTATNÍ	199,-	240.80	265,-	320.70

Napojí zbytek roury

UTK

Výtokové koleno



rozměr (mm)	87		100		120	
balení (ks)	12		10		10	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
STANDARD	382,-	462.30	405,-	490.10	562,-	680.10
OSTATNÍ	398,-	481.60	425,-	514.30	582,-	704.30

BUTK

Spodní díl svodové roury




rozměr (mm)	87		100	
balení (ks)	12		10	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
STANDARD	334,-	404.20	441,-	533.70
OSTATNÍ	374,-	452.60	542,-	655.90

Zaústění do kanalizace.
Pouze na objednávku.

FUTK


Výklopná odbočka do sudu



rozměr (mm)	87		100	
balení (ks)	50		40	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
STANDARD	691,-	836.20	718,-	868.80
OSTATNÍ	762,-	922.10	800,-	968.00

GROR

Napojení svodové roury



rozměr (mm)	87		100	
balení (ks)	15		15	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
STANDARD	1015,-	1228.20	1050,-	1270.50
OSTATNÍ	1108,-	1340.70	1177,-	1424.20

Úhel odskoku je 50-80°.
Průměry napojovaných rour jsou vždy shodné.

RT

Lapač nečistot




rozměr (mm)	UNIVERZÁLNÍ	
balení (ks)	50	
povrch	Kč/ks	s DPH
PLAST	336,-	406.60

Plast (HD-Etenplast)

MRT

Objímka k lapači nečistot



rozměr (mm)	UNIVERZÁLNÍ	
balení (ks)	50	
povrch	Kč/ks	s DPH
PLAST	99,-	119.80

Plast (HD-Etenplast)
Na objednávku.

Okapový systém

Půlkruhový okapový systém Lindab Rainline

v rozměrech 125/87, 125/100, 150/100 skladem, ostatní s dodáním 2-3 týdnů



OMV

Žlabový kotlík




rozměr (mm)	125		150		190	
balení (ks)	15		15		6	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
STANDARD	289,-	349.70	317,-	383.60	369,-	446.50
OSTATNÍ	303,-	366.70	335,-	405.40	395,-	478.00

Cena je shodná pro všechny průměry roury.
Možné kombinace Elite: 125/87, 125/100, 150/100, 150/120, 190/120.
Možné kombinace Elite MAT: 125/87; 125/100; 150/100.

VATKR

Sběrný kotlík



rozměr (mm)	100	
balení (ks)	15	
povrch	Kč/ks	s DPH
STANDARD	2295,-	2777.00
OSTATNÍ	2390,-	2891.90

Pouze v povrchu Elite.
Rozměry 250 mm (š) x 150 mm (v) x 150 mm (h).
Na objednávku do 5 týdnů.

VATKS

Atykový sběrný kotlík půlkruhový



rozměr (mm)	100	
balení (ks)	20	
povrch	Kč/ks	s DPH
STANDARD	2385,-	2885.90
OSTATNÍ	2489,-	3011.70

DVSIL


Filtrační vložka



rozměr (mm)	Ø 95	
balení (ks)	50	
povrch	Kč/ks	s DPH
NEREZ	463,-	560.30

SSVU

Zaklapávací objímka k trnu SST nebo na vruty



rozměr (mm)	87		100		120	
balení (ks)	20		20		20	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
STANDARD	89,-	107.70	97,-	117.40	121,-	146.50
OSTATNÍ	92,-	111.40	99,-	119.80	130,-	157.30

SST

Trn k objímce SSVU a SV



Žárový pozink		
balení (ks)	20	
rozměr	Kč/ks	s DPH
125 mm	68,-	82.30
175 mm	82,-	99.30
250 mm	118,-	142.80
300 mm	134,-	162.20

Žárově pozinkovaný. Trn kombinovatelný s objímkami SSVU a SV všech velikostí.

SV

Objímka s klínovým uzávěrem k trnu SST



rozměr (mm)	87		100		120	
balení (ks)	20		20		20	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
STANDARD	97,-	117.40	107,-	129.50	142,-	171.90
OSTATNÍ	101,-	122.30	113,-	136.80	152,-	184.00

Půlkruhový okapový systém Rainline – dostupné barvy

označení Lindab	434	742	758	015	087	001	045	035	044
nejbližší RAL	8017	8004	3009	9005	7011	9002	9006	7016	9007
kód barvy	HNED	CICE	TMCE	CERN	TMSE	ANTI	SMET	BRSE	SEME
barva	hnědá	cihlově červená	tmavě červená	černá	tmavě šedá	antická bílá	stříbrná metalíza	břidlicově šedá	šedá metalíza
Elite	x*	x*	x*	x*	x*	x	x	x*	x
Elite MAT	x			x				x	

Nástřešní žlaby R-N dostupné pouze v barvě HNED, TMCE, BRSE, TMSE.
* Barvy STANDARD

Zobrazení barev je pouze orientační a nemusí odpovídat realitě. Pro určení a potvrzení přesného odstínu zvolené barvy je nutné vyžádat fyzický vzorek příslušného materiálu, případně využít vzorníku barev RAL (nejbližší RAL). Originální vzorníky Lindab jsou k nahlédnutí na prodejních místech Lindab nebo u obchodních zástupců.

Okapový systém



Tradiční hluboký půlkruhový okapový systém

v rozměrech 150H/100, rozvinutá šíře 333 mm

VEŠKERÉ PRVKY SVODU OKAPOVÉHO SYSTÉMU JSOU IDENTICKÉ SE SYSTÉMEM RAINLINE ROZMĚRU 150/100. KOMPLETNÍ NABÍDKA KOMPATIBILNÍCH PRVKŮ SVODU NA STRANĚ 34.

K33_H 30/5

Žlabový hák pro hluboký žlab, pásovina 30/5 mm, s přichytným jazýčkem



rozměr (mm)	150	
balení (ks)	42	
povrch	Kč/ks	s DPH
ELITE	159.-	192.40

Délka 330 mm.

K33_H 25/5

Žlabový hák pro hluboký žlab, pásovina 25/5 mm, s přichytným jazýčkem



rozměr (mm)	150	
balení (ks)	42	
povrch	Kč/ks	s DPH
ELITE	138.-	167.00

Délka 330 mm.

K21_H 30/5

Žlabový hák pro hluboký žlab, pásovina 30/5 mm, s přichytným jazýčkem



rozměr (mm)	150	
balení (ks)	50	
povrch	Kč/ks	s DPH
ELITE	136.-	164.60

Délka 210 mm.

R_H

Žlab hluboký, rozvin 333 mm, délka 4 m



rozměr (mm)	150	
balení (ks)	5	
povrch	Kč/m	s DPH
ELITE	236.-	285.60

Délka 4000 mm.

RG-L_H

Žlabové čelo levé hluboké na tmel



rozměr (mm)	150	
balení (ks)	24	
povrch	Kč/ks	s DPH
ELITE	69 -	83.50

Instalace lepením na klempířský tmel.

RG-P_H

Žlabové čelo pravé hluboké na tmel



rozměr (mm)	150	
balení (ks)	24	
povrch	Kč/ks	s DPH
ELITE	69 -	83.50

Instalace lepením na klempířský tmel.

RVI_H / RVY_H 90°

Žlabový kout / roh hluboký



rozměr (mm)	150	
balení (ks)	5	
povrch	Kč/ks	s DPH
ELITE	559.-	676.40

OMV_H

Žlabový kotlík pro hluboký žlab



rozměr (mm)	150 / 100	
balení (ks)	15	
povrch	Kč/ks	s DPH
ELITE	317.-	383.60

333
mm

Větší rozvinutá šířka žlabu

Nový rozměr 150H přináší až o 12 % větší rozvinutou šířku. Tento fakt pozitivně ovlivňuje funkčnost okapového systému z důvodu větší hloubky. Nový rozměr splňuje požadavky normy DIN EN612.

30
let

Nadstandardní záruka


Lindab svoje služby a produkty neustále vylepšuje a hledá možnosti, jak svým zákazníkům poskytnout stále větší přidanou hodnotu. Jistota kvality a funkčnosti okapového systému Lindab Rainline jsou garantované zárukou až 30 let.

3
barvy

Nejoblíbenější barvy

Okapový systém v rozměru 150H je aktuálně dostupný ve třech nejoblíbenějších barevných odstínech, které dokonale sladí Váš domov s okapovým systémem.

Nový rozměr, nový LindabRainline 150H



ELITE

015
CERN

434
HNED

035
BRSE

Okapový systém



Tradiční hluboký půlkruhový okapový systém

v rozměrech 150H/100, rozvinutá šíře 333 mm

VEŠKERÉ PRVKY SVODU OKAPOVÉHO SYSTÉMU JSOU IDENTICKÉ SE SYSTÉMEM RAINLINE ROZMĚRU 150/100. KOMPLETNÍ NABÍDKA KOMPATIBILNÍCH PRVKŮ SVODU NA STRANĚ 34.

BK

Koleno svodové roury



rozměr (mm)	100	
balení (ks)	20	
povrch	Kč/ks	s DPH
ELITE	297.-	359.40

Úhel 70°. Spojením 2 kolen vznikne "S" koleno.

SROR

Svodová roura



rozměr (mm)	100	
balení (ks)	2	
povrch	Kč/m	s DPH
ELITE	255.-	308.60

Délky 3 m a 5 m.

UTK

Výtokové koleno



rozměr (mm)	100	
balení (ks)	10	
povrch	Kč/ks	s DPH
ELITE	405.-	490.10

GROR

Napojení svodové roury



rozměr (mm)	100	
balení (ks)	15	
povrch	Kč/ks	s DPH
ELITE	1050.-	1270.50

Úhel odskoku je 50-80°. Průměry napojovaných rour jsou vždy shodné.

FUTK

Výklopná odbočka do sudu



rozměr (mm)	100	
balení (ks)	40	
povrch	Kč/ks	s DPH
ELITE	718.-	868.80

SSVU

Zaklapávací objímka k trnu SST nebo na vruty



rozměr (mm)	100	
balení (ks)	20	
povrch	Kč/ks	s DPH
ELITE	97.-	117.40

NOVA

Těsnicí tmel Novaplast



Objem (ml)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
310	360,-	435.60

Vhodný k lepení žlabových čel na tmel a podlepení spojů napojení žlabu.

SST

Trn k objímce SSVU a SV



Žárový pozink		
balení (ks)	20	
rozměr	Kč/ks	s DPH
125 mm	68,-	82.30
175 mm	82,-	99.30
250 mm	118,-	142.80
300 mm	134,-	162.20

Žárově pozinkovaný. Trn kombinovatelný s objímkami SSVU a SV všech velikostí.



015 (RAL9005)
černá

434 (RAL8017)
hnědá

035 (RAL7016)
bílíkové šedá

Hluboký okapový systém Rainline - dostupné barvy

označení Lindab	434	015	035
nejbližší RAL	8017	9005	7016
kód barvy	HNED	CERN	BRSE
barva	hnědá	černá	bílíkové šedá
Elite	x	x	x

Zobrazení barev je pouze orientační a nemusí odpovídat realitě. Pro určení a potvrzení přesného odstínu zvolené barvy je nutné vyžádat fyzický vzorek příslušného materiálu, případně využít vzorníku barev RAL (nejbližší RAL). Originální vzorníky Lindab jsou k nahlédnutí na prodejních místech Lindab nebo u obchodních zástupců.

čtvercový okapový systém Lindab Rainline

Hranaté žlaby jsou na objednávku s dodáním 2-3 týdny.

RTK07

Žlabový hák
ke čtvercovým žlabům



rozměr (mm)	140	
balení (ks)	50	
povrch	Kč/ks	s DPH
ELITE	315,-	381.20

Délka 70 mm.

RTK21

Žlabový hák
ke čtvercovým žlabům




rozměr (mm)	140	
balení (ks)	50	
povrch	Kč/ks	s DPH
ELITE	391,-	473.20

Délka 210 mm.

RTKFK


Čtvercový hák
se zaklapovacím upevněním



rozměr (mm)	140	
balení (ks)	--	
povrch	Kč/ks	s DPH
ELITE	255,-	308.60

RTRA

Podokapní žlab
čtvercového průřezu




rozměr (mm)	140	
balení (ks)	50	
povrch	Kč/ks	s DPH
ELITE	2965,-	3587.70

Délka 4m.

RTGH/RTGV

Žlabové čelo čtvercového
průřezu pravé/levé



rozměr (mm)	140	
balení (ks)	20	
povrch	Kč/ks	s DPH
ELITE	545,-	659.50

Specifikujte levé nebo pravé.

RTSK

Spojka žlabů s těsněním



rozměr (mm)	140	
balení (ks)	20	
povrch	Kč/ks	s DPH
ELITE	486,-	588.10

RTOK

Žlabový kotlík
ke čtvercovým žlabům




rozměr (mm)	140	
balení (ks)	25	
povrch	Kč/ks	s DPH
ELITE	1234,-	1493.20

Cena je shodná pro všechny průměry roury.
Povolené kombinace 140/87, 140/100

RTVI/RTVY

Žlabový kout/roh
ke čtvercovým žlabům



rozměr (mm)	140	
balení (ks)	4	
povrch	Kč/ks	s DPH
ELITE	2733,-	3307.00

Čtvercový okapový systém Rainline – dostupné barvy									
označení Lindab	434	742	758	015	087	001	045	035	044
nejbližší RAL	8017	8004	3009	9005	7011	9002	9006	7016	9007
kód barvy	HNED	CICE	TMCE	CERN	TMSE	ANTI	SMET	BRSE	SEME
barva	hnědá	cihlově červená	tmavě červená	černá	tmavě šedá	antická bílá	stříbrná metaliza	břidlicově šedá	šedá metaliza
Elite	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Zobrazení barev je pouze orientační a nemusí odpovídat realitě. Pro určení a potvrzení přesného odstínu zvolené barvy je nutné vyžádat fyzický vzorek příslušného materiálu, případně využít vzorníku barev RAL (nejbližší RAL). Originální vzorníky Lindab jsou k nahlédnutí na prodejních místech Lindab nebo u obchodních zástupců.

Okapový systém

Příslušenství k okapovému systému

NOVA



Těsnicí tmel Novaplast

Objem (ml)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
310	360,-	435.60

Vysoce kvalitní klempířský tmel vhodný i k aplikaci za mokra.

BF




Opravná barva

Objem (ml)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
50	345,-	417.50

Neředí se.
Pouze na opravy poškozených míst,
a to ve všech barvách dle barevné nabídky Lindab.

IPS80



Kotvicí sada do zateplené fasády pro objímku SSVU

Velikost (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
80	149,-	180.30

Sada obsahuje 4 ks hmoždinek a 4 ks vrtulů.

KBO



Ohýbačka žlabových háků

Podmínky	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
půjčovné (týden)	100,-	121.00
vratná záloha (jednorázově)	2000,-	2420.00
prodej	3247,-	3928.90

Půjčovné za každý započatý týden.



Okapový systém



Hliníkový okapový systém Rainline ALU

termín dodání 3 týdny

AK07

Žlabový hák s přichytným jazýčkem



rozměr (mm)	125		150	
balení (ks)	60		45	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
PVDF	119,-	144.00	141,-	170.70
DURAFROST	130,-	157.30	155,-	187.60

Délka 70 mm.

AK18

Žlabový hák s přichytným jazýčkem



rozměr (mm)	125		150	
balení (ks)	60		45	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
PVDF	139,-	168.20	165,-	199.70
DURAFROST	154,-	186.40	182,-	220.30

Délka 180 mm.

ARA

Podokapní žlab půlkruhový



rozměr (mm)	125		150	
balení (ks)	5		3	
povrch	Kč/m	s DPH	Kč/m	s DPH
PVDF	290,-	350.90	367,-	444.10
DURAFROST	319,-	386.00	395,-	478.00

Délka 3 a 5 m.

ARG

Žlabové čelo



rozměr (mm)	125		150	
balení (ks)	24		24	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
PVDF	109,-	131.90	115,-	139.20
DURAFROST	120,-	145.20	127,-	153.70

Univerzální levé i pravé.

ARVY


Žlabový roh 90°



rozměr (mm)	125		150	
balení (ks)	5		5	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
PVDF	834,-	1009.20	983,-	1189.50
DURAFROST	917,-	1109.60	1081,-	1308.10

ARVI

Žlabový kout 90°



rozměr (mm)	125		150	
balení (ks)	5		5	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
PVDF	834,-	1009.20	983,-	1189.50
DURAFROST	917,-	1109.60	1081,-	1308.10

ARSK

Spojka žlabů s těsněním



rozměr (mm)	125		150	
balení (ks)	20		20	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
PVDF	163,-	197.30	173,-	209.40
DURAFROST	180,-	217.80	191,-	231.20

AOK

Žlabový kotlík



rozměr (mm)	125		150	
balení (ks)	15		15	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
PVDF	296,-	358.20	350,-	423.50
DURAFROST	325,-	393.30	384,-	464.70

Kombinace 125/87 a 150/100.

ABK

Koleno svodové roury



rozměr (mm)	87		100	
balení (ks)	20		20	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
PVDF	310,-	375.10	395,-	478.00
DURAFROST	341,-	412.70	434,-	525.20

Úhel 70°.

ASOKN

Odskok svodové roury



rozměr (mm)	87		100	
balení (ks)	15		15	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
PVDF	1143,-	1383.10	1243,-	1504.10
DURAFROST	1258,-	1522.20	1367,-	1654.10

Použití pro odskok 100 mm

ASROR

Svodová roura



rozměr (mm)	87		100	
balení (ks)	2		2	
povrch	Kč/m	s DPH	Kč/m	s DPH
PVDF	360,-	435.60	429,-	519.10
DURAFROST	396,-	479.20	473,-	572.40

Délka 3 a 5 m.

ABUTK

Spodní díl svodové roury



rozměr (mm)	87		100	
balení (ks)	12		10	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
PVDF	440,-	532.40	706,-	854.30
DURAFROST	484,-	585.70	776,-	939.00

Zaústění do kanalizace.

Okapový systém



Hliníkový okapový systém Rainline ALU

termín dodání 3 týdny

AFUTK


Výklopka do sudu



rozměr (mm)	87		100	
balení (ks)	4		4	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
PVDF	1005,-	1216.10	1093,-	1322.60
DURAFROST	1105,-	1337.10	1202,-	1454.50

AGROR

Napojení svodové roury



rozměr (mm)	87		100	
balení (ks)	4		15	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
PVDF	1284,-	1553.70	1428,-	1727.90
DURAFROST	1412,-	1708.60	1572,-	1902.20

Úhel odskoku je 50-80°. Průměry napojovaných rour jsou vždy shodné.

ASORM

Napojovací prvek svodu



rozměr (mm)	87		100	
balení (ks)	50		40	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
PVDF	194,-	234.80	279,-	337.60
DURAFROST	214,-	259.00	307,-	371.50

Napojení svodu bez zúžení.

AUTK

Výtokové koleno



rozměr (mm)	87		100	
balení (ks)	12		10	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
PVDF	392,-	474.40	451,-	545.80
DURAFROST	434,-	525.20	495,-	599.00

ASVHA

Zaklapávací objímka k trnu nebo na vruty



rozměr (mm)	87		100	
balení (ks)	24		20	
povrch	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	s DPH
PVDF	111,-	134.40	120,-	145.20
DURAFROST	123,-	148.90	132,-	159.80

Okapový systém Rainline ALU – dostupné barvy

označení Lindab	001	015	035	045
nejbližší RAL	9002	9005	7016	9006
kód barvy	ANTI	TMSE	BRSE	SMET
barva	antická bílá	černá	břidlicové šedá	stříbrná metalíza
PVDF	x	x		
DURAFROST			x	x

Bezpečnostní prvky střech Lindab Safety

Systém bezpečnostních prvků Safety v sobě zahrnuje komplexní řešení pohybu po střeše pomocí lávek nebo žebříků a dále pak systém pro zachytávání sněhu, který zamezí jeho sjíz-

dění mimo střešní plochy. Komponenty jsou dostupné v pozinkové úpravě nebo v lakované úpravě, a to v sedmi barevných odstínech, viz tabulka barevného sortimentu na str. 43.

ZÁKLADNÍ SETY - soupis potřebných prvků pro sestavení základních setů

SET zachytávací sněhu v délce 1,5 m - BARVA



Profilované krytiny (taška / trapéz*)

Komponent	počet (ks)	Kč/ks	Kč/celkem
KTIPIE	1	826,-	826,-
KTFLS400/KTFLS350**	3	377/329,-	1131/987,-
KTCAP	4	21,-	84,-
KTTDA-51	3	18,-	54,-
KTTDA-76	3	22,-	66,-
KTEPDM-5***	3	16,-	48,-
KTEPDM-12	6	21,-	126,-

Orientační cena setu celkem bez DPH: 2335/2191,-

* při výšce profilace max. 35 mm

** výběr dle modulu krytiny, *** pouze pro taškové krytiny

Neprofilované krytiny (Click / falc)

Komponent	počet (ks)	Kč/ks	Kč/celkem
KTIPIE	1	826,-	869,-
KTFLS350	3	329,-	987,-
KTOPFS	3	163,-	489,-
KTCAP	4	21,-	84,-
KTM8-25-N	12	14,-	168,-
KTNUT-N	12	7,-	84,-

Orientační cena setu celkem bez DPH: 2638,-

SET střešní lávky v délce 1,3 m - BARVA



Profilované krytiny (taška / trapéz*)

Komponent	počet (ks)	Kč/ks	Kč/celkem
BR1300	1	2297,-	2297,-
KTFLS400/KTFLS350**	3	377/329,-	1131/987,-
KTUWCO	3	262,-	786,-
KTM8-16-N	12	13,-	156,-
KTNUT-N	12	7,-	84,-
KTTDA-51	3	18,-	54,-
KTTDA-76	3	22,-	66,-
KTEPDM-5***	3	16,-	48,-
KTEPDM-12	6	21,-	126,-

Orientační cena setu celkem bez DPH: 4748 / 4604,-

* při výšce profilace max. 35 mm


** výběr dle modulu krytiny, *** pouze pro taškové krytiny

Neprofilované krytiny (Click / falc)

Komponent	počet (ks)	Kč/ks	Kč/celkem
BR1300	1	2297,-	2297,-
KTFLS350	3	329,-	987,-
KTOPFS	3	163,-	489,-
KTUWCO	3	262,-	786,-
KTM8-25-N	12	14,-	168,-
KTM8-16-N	12	13,-	156,-
KTNUT-N	24	7,-	168,-

Orientační cena setu celkem bez DPH: 5051,-

Prvky Safety systému



potřebný spojovací materiál:
1x KTTDA 51mm
1x KTTDA 76mm
1x KTEPDM 5mm
2x KTEPDM 12mm

KTFLS

Konzola pro plechové krytiny

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTFLS modul=350mm	pozink	307,-	371.50
KTFLS modul=400mm	pozink	330,-	399.30
KTFLS modul=440mm	pozink	425,-	514.30
KTFLS modul=350mm	barva	329,-	398.10
KTFLS modul=400mm	barva	377,-	456.20

Rozměr 440 mm pouze pro GOODLOCK.


Rozměr 350 mm i pro SRP Click a Seamline (s protikusem KTOPFS)



KTCAP

Plastová zásepka do trubky ø 32 mm

Komponent	Materiál	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTCAP	plast - černý	21,-	14.50




Trubky se zajišťují proti posuvu samořezným šroubem - není součástí dodávky.

průměr 32 mm, délka 3000 mm

KTIPIE

Trubky pro zachytávací a zábradlí

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTIPIE	pozink	709,-	857.90
KTIPIE	barva	826,-	999.50



potřebný spojovací materiál:
4x KTM8-N 25
4x KTNUT-N

délka prvku: 350 mm

KTOPFS

Protikus pro montáž na stojatou drážku a SRP Click

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTOPFS	pozink	146,-	176.70
KTOPFS	barva	163,-	197.30



Kotví se čtyřmi samořeznými vruty (není součástí dodávky) do tyčí zachytávače.

O-SAK

Desková zábrana k trubkovému zachytávači

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
O-SAK	pozink	528,-	638.90
O-SAK	CERN	706,-	854.30

pozn.: v délkách 930 mm (pro SRP Click) nebo 1030 mm (pro Seamline)




potřebný spojovací materiál:
3x KTM8-N 16
3x KTNUT-N

KTSSSF

Konzola pro deskové zábrany

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTSSSF	pozink	293,-	354.60
KTSSSF	barva	325,-	393.30

Používejte v kombinaci s KTFLS.




potřebný spojovací materiál pro spojení lávek:
2x KTM8-N 16
2x KTNUT-N

BR/KTWALK

Lávka

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
BR1300	pozink	1905,-	2305.10
BR1300	barva	2297,-	2779.40
BR2500	pozink	2976,-	3601.00
BR2500	barva	3078,-	3724.40
KTWALK 3000	pozink	3066,-	3709.90
KTWALK 3000	barva	3283,-	3972.50



potřebný spojovací materiál:
4x KTM8-N 16
4x KTNUT-N

KTUWCO

Horní konzola lávky

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTUWCO	pozink	243,-	294.10
KTUWCO	barva	262,-	317.10



potřebný spojovací materiál:
4x KTM8-N 16
4x KTNUT-N

Objednávat 2 ks pro kompletaci jedné spojky.

KTHJK

Středová spojka zábradlí a sloupku

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTHJK	pozink	277,-	335.20
KTHJK	barva	307,-	371.50



Kotví se samořezným vrutem (není součástí dodávky) do spodní tyče zachytávače.

KTICE

Rozražeč ledu na dvoutrubkový zachytávač

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTICE	pozink	179,-	216.60
KTICE	barva	189,-	228.70




Slouží k upevnění sloupku zábradlí na lávku.
2 ks na jeden sloupek

KTHPOW

Spona sloupku zábradlí

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTHPOW	pozink	246,-	297.70



potřebný spojovací materiál:
2x KTM8-N 16
2x KTNUT-N

KTSNFE

Desková zábrana sněhu

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTSNFE 3000 mm	pozink	2470,-	2988.70
KTSNFE 3000 mm	barva	2752,-	3330.00



KTHAPO

Sloupek zábradlí

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTHAPO	pozink	1421,-	1719.50
KTHAPO	barva	1569,-	1898.50



KTHEND

Koncová zábrana lávky

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTHEND	pozink	1573,-	1903.40
KTHEND	barva	1651,-	1997.80



potřebný spojovací materiál:
1x KTM8-N 40
1x KTNUT-N

KTHJKE

Horní spojka zábradlí a sloupku

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTHJKE	pozink	352,-	426.00
KTHJKE	barva	373,-	451.40

Lindab Safety



potřebný spojovací materiál při napojení žebříků:
2x KTM8-N 40
2x KTNUT-N

KTLADD

Žebřík zed/střecha

Komponent	Velikost	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTLADD 8 stupňů	2,4 m	pozink	2570,-	3109.70
KTLADD 10 stupňů	3,0 m	pozink	3132,-	3789.80
KTLADD 14 stupňů	4,2 m	pozink	3961,-	4792.90
KTLADD 8 stupňů	2,4 m	barva	2672,-	3233.20
KTLADD 10 stupňů	3,0 m	barva	3472,-	4201.20
KTLADD 14 stupňů	4,2 m	barva	4391,-	5313.20



Pozn.: Šrouby pro kotvení do zdi nejsou součástí dodávky.
Průměr otvorů 10 mm

KTWACO

Konzola žebříku

Komponent	Velikost	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTWACO	20 cm	pozink	225,-	272.30
KTWACO	20 cm	barva	247,-	298.90
KTWACO	75 cm	pozink	307,-	371.50
KTWACO	75 cm	barva	330,-	399.30



potřebný spojovací materiál:
1x KTTDA 51mm
1x KTEPDM 5mm
1x KTM8-N 25
1x KTNUT-N

KTLATE

Držák žebříku pro plechovou krytinu

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTLATE	pozink	137,-	165.80
KTLATE	barva	153,-	185.20



potřebný spojovací materiál:
2x KTM8-N 16
1x KTM8-N 40
3x KTNUT-N

KTCOKN

Objímka žebříkové konzoly

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTCOKN	pozink	93,-	112.60
KTCOKN	barva	111,-	134.40



potřebný spojovací materiál:
4x KTM8-N 16
4x KTNUT-N
1x KTOPFS

KTLASS

Držák žebříku pro drážkové krytiny

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTLASS	pozink	826,-	999.50
KTLASS	barva	862,-	1043.10




potřebný spojovací materiál:
2x KTM8-N 40
2x KTNUT-N

KTHARA

Kulaté madlo žebříku

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTHARA	pozink	592,-	716.40
KTHARA	barva	639,-	773.20



KTCLPR

Zábrana lezení pro spodní část žebříku

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTCLPR	pozink	2149,-	2600.30
KTCLPR	barva	2404,-	2908.90



potřebný spojovací materiál:
2x KTM8-N 40
2x KTNUT-N
1x KTCOKN

KTHRCL

Spodní madlo žebříku

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTHRCL	pozink	352,-	426.00
KTHRCL	barva	389,-	470.70



KTSTR

Zpevnění konzoly pod římsou

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTSTR	pozink	112,-	135.60
KTSTR	barva	159,-	192.40



potřebný spojovací materiál:
1x KTM8-N 40
1x KTNUT-N

KTCOLA

Spojka žebříku zed/střecha

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTCOLA	pozink	128,-	154.90
KTCOLA	barva	144,-	174.30

Lindab Safety



potřebný spojovací materiál:
7x KTM8-N 16
7x KTNUT-N

Pro vytvoření jednoho segmentu koše je třeba 7 lamel KTSSAB.

KTCSAB

Obruč ochranného koše žebříku

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTCSAB	pozink	1259,-	1523.40
KTCSAB	barva	1346,-	1628.70



M8 x 480 mm

KTROD

Závítová tyč k obruči ochranného koše

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTROD	nerez	68,-	82.30



Pro vytvoření jednoho segmentu koše dl. 1200 mm
je třeba 7 lamel.

KTSSAB

Lamela ochranného koše žebříku

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTSSAB	pozink	377,-	456.20
KTSSAB	barva	409,-	494.90



KTM8-N, KTNUT-N

Metrický šroub a matka
pro spojení prvků SAFETY

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTM8-N 16 šroub délky 16 mm	nerez	13,-	15.80
KTM8-N 25 šroub délky 25 mm	nerez	14,-	17.00
KTM8-N 40 šroub délky 40 mm	nerez	15,-	18.20
KTNUT-N matka pro KTM8-N	nerez	7,-	8.50



KTDDA

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTDDA 51 mm	nerez	18,-	21.80
KTDDA 76 mm	nerez	22,-	26.70

Pro kotvení konzol do taškové a trapézové krytiny.
Průměr vrtů 5 mm.



KTEPDM

EPDM podložka pro KTFLS a KTLATE

Komponent	Materiál	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTEPDM 5 mm	EPDM	16,-	19.40
KTEPDM 12 mm	EPDM	21,-	25.50

Pro utěsnění montáže konzol na taškových a trapézových krytinách.



Potřebný spojovací materiál:
2x KTDDA 51

KTTR2

Konzola dvoutrubkového zachytávače
a lávky pro skládanou krytinu

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTTR2	pozink	438,-	530.00
KTTR2	barva	481,-	582.10



Potřebný spojovací materiál:
2x KTDDA 51

KTLATR

Držák žebříku pro skládané krytiny

Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTLATR	pozink	415,-	502.20
KTLATR	barva	456,-	551.80



Potřebný spojovací materiál:
1x KTM8-N 16
1x KTNUT-N

KTLATM

Podpěra střešního žebříku
ke skládaným krytinám


Komponent	Povrch	Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks vč. DPH
KTLATM	barva	238,-	288.00

Bezpečnostní systém Lindab Safety – dostupné barvy

označení Lindab	434	742	758	015	087	001	035	
Nejbližší RAL	8017	8004	3009	9005	7011	9002	7016	
kód barvy	HNED	CICE	TMCE	CERN	TMSE	BILA	BRSE	
barva	hnědá	cihlově červená	tmavě červená	černá	tmavě šedá	bílá	bílicově šedá	Pozink


Zobrazení barev je pouze orientační a nemusí odpovídat realitě. Pro určení a potvrzení přesného odstínu zvolené barvy je nutné vyžádat fyzický vzorek příslušného materiálu, případně využít vzorník barev RAL (nejbližší RAL). Originální vzorníky Lindab jsou k nahlédnutí na prodejních místech Lindab nebo u obchodních zástupců.

Lindab Construline




Z Z-profil

Označení	Tloušťka [mm]	Délky mm min/max
Z 100 1,0	1,0	1500-13000
Z 100 1,2	1,2	1500-13000
Z 100 1,5	1,5	1500-13000
Z 100 2,0	2,0	1500-13000
Z 120 1,0	1,0	1500-13000
Z 120 1,2	1,2	1500-13000
Z 120 1,5	1,5	1500-13000
Z 120 2,0	2,0	1500-13000
Z 120 2,5	2,5	1500-13000
Z 150 1,0	1,0	1500-13000
Z 150 1,2	1,2	1500-13000
Z 150 1,5	1,5	1500-13000
Z 150 2,0	2,0	1500-13000
Z 150 2,5	2,5	1500-13000
Z 200 1,0	1,0	1500-13000
Z 200 1,2	1,2	1500-13000
Z 200 1,5	1,5	1500-13000
Z 200 2,0	2,0	1500-13000
Z 200 2,5	2,5	1500-13000
Z 250 1,5	1,5	1500-13000
Z 250 2,0	2,0	1500-13000
Z 250 2,5	2,5	1500-13000
Z 250 3,0	3,0	1500-13000
Z 300 1,5	1,5	1500-13000
Z 300 2,0	2,0	1500-13000
Z 300 2,5	2,5	1500-13000
Z 300 3,0	3,0	1500-13000
Z 350 2,0	2,0	1500-13000
Z 350 2,5	2,5	1500-13000
Z 350 3,0	3,0	1500-13000




C C-profil

Označení	Tloušťka [mm]	Délky mm min/max
C 70 1,5	1,5	1500-13000
C 100 1,0	1,0	1500-13000
C 100 1,2	1,2	1500-13000
C 100 1,5	1,5	1500-13000
C 100 2,0	2,0	1500-13000
C 120 1,0	1,0	1500-13000
C 120 1,2	1,2	1500-13000
C 120 1,5	1,5	1500-13000
C 120 2,0	2,0	1500-13000
C 120 2,5	2,5	1500-13000
C 150 1,0	1,0	1500-13000
C 150 1,2	1,2	1500-13000
C 150 1,5	1,5	1500-13000
C 150 2,0	2,0	1500-13000
C 150 2,5	2,5	1500-13000
C 200 1,0	1,0	1500-13000
C 200 1,2	1,2	1500-13000
C 200 1,5	1,5	1500-13000
C 200 2,0	2,0	1500-13000
C 200 2,5	2,5	1500-13000
C 250 1,5	1,5	1500-13000
C 250 2,0	2,0	1500-13000
C 250 2,5	2,5	1500-13000
C 250 3,0	3,0	1500-13000
C 300 1,5	1,5	1500-13000
C 300 2,0	2,0	1500-13000
C 300 2,5	2,5	1500-13000
C 300 3,0	3,0	1500-13000
C 350 2,0	2,0	1500-13000
C 350 2,5	2,5	1500-13000
C 350 3,0	3,0	1500-13000




CI CI-profil

Označení	Tloušťka [mm]	Délka [mm]
CI 100 1,0	1,0	1600
CI 100 1,2	1,2	1600
CI 100 1,5	1,5	1600
CI 100 2,0	2,0	1600
CI 120 1,0	1,0	1600
CI 120 1,2	1,2	1600
CI 120 1,5	1,5	1600
CI 120 2,0	2,0	1600
CI 150 1,0	1,0	1600
CI 150 1,2	1,2	1600
CI 150 1,5	1,5	1600
CI 150 2,0	2,0	1600
CI 150 2,5	2,5	1600
CI 200 1,0	1,0	1600
CI 200 1,2	1,2	1600
CI 200 1,5	1,5	1600
CI 200 2,0	2,0	1600
CI 200 2,5	2,5	1600
CI 250 1,5	1,5	1600
CI 300 1,5	1,5	1600
CI 350 2,0	2,0	1600




AA Koncová výztuha profilu RY

Označení	Tloušťka [mm]
AA 100	0,7
AA 120	0,7
AA 145	0,7
AA 150	0,7
AA 170	0,7
AA 195	0,7
AA 200	0,7
AA 220	0,7



RFLEX Vymezovací lat

Označení	Tloušťka [mm]	Délka mm
RFLEX	1,2	4000



UK Konzola

Označení	Tloušťka [mm]
UK	2


Lindab Construline



U4

U4-profil


Označení	Tloušťka [mm]	Délky mm min/max
U4 70 1,5	1,5	1500-13000
U4 100 1,0	1,0	1500-13000
U4 100 1,2	1,2	1500-13000
U4 100 1,5	1,5	1500-13000
U4 100 2,0	2,0	1500-13000
U4 120 1,0	1,0	1500-13000
U4 120 1,2	1,2	1500-13000
U4 120 1,5	1,5	1500-13000
U4 120 2,0	2,0	1500-13000
U4 120 2,5	2,5	1500-13000
U4 150 1,0	1,0	1500-13000
U4 150 1,2	1,2	1500-13000
U4 150 1,5	1,5	1500-13000
U4 150 2,0	2,0	1500-13000
U4 150 2,5	2,5	1500-13000
U4 200 1,2	1,2	1500-13000
U4 200 1,5	1,5	1500-13000
U4 200 2,0	2,0	1500-13000
U4 200 2,5	2,5	1500-13000
U4 250 1,5	1,5	1500-13000
U4 250 2,0	2,0	1500-13000
U4 250 2,5	2,5	1500-13000
U4 300 1,5	1,5	1500-13000
U4 300 2,0	2,0	1500-13000
U4 300 2,5	2,5	1500-13000
U4 300 3,0	3,0	1500-13000



RY

Vnější stěnový profil

Označení	Tloušťka [mm]	Délky mm min/max
RY 100 0,7	0,7	1000-11000
RY 100 1,0	1,0	1000-11000
RY 100 1,2	1,2	1000-11000
RY 100 1,5	1,5	1000-11000
RY 120 0,7	0,7	1000-11000
RY 120 1,0	1,0	1000-11000
RY 120 1,2	1,2	1000-11000
RY 120 1,5	1,5	1000-11000
RY 145 0,7	0,7	1000-11000
RY 145 1,0	1,0	1000-11000
RY 145 1,2	1,2	1000-11000
RY 145 1,5	1,5	1000-11000
RY 150 0,7	0,7	1000-11000
RY 150 1,0	1,0	1000-11000
RY 150 1,2	1,2	1000-11000
RY 150 1,5	1,5	1000-11000
RY 170 0,7	0,7	1000-11000
RY 170 1,0	1,0	1000-11000
RY 170 1,2	1,2	1000-11000
RY 170 1,5	1,5	1000-11000
RY 195 0,7	0,7	1000-11000
RY 195 1,0	1,0	1000-11000
RY 195 1,2	1,2	1000-11000
RY 195 1,5	1,5	1000-11000
RY 200 0,7	0,7	1000-11000
RY 200 1,0	1,0	1000-11000
RY 200 1,2	1,2	1000-11000
RY 200 1,5	1,5	1000-11000
RY 220 0,7	0,7	1000-11000
RY 220 1,0	1,0	1000-11000
RY 220 1,2	1,2	1000-11000
RY 220 1,5	1,5	1000-11000



SKY

Vnější stěnový
vodící profil

Označení	Tloušťka [mm]	Délky mm min/max
SKY 100 0,7	0,7	1000-4000
SKY 100 1,0	1,0	1000-4000
SKY 100 1,2	1,2	1000-4000
SKY 100 1,5	1,5	1000-4000
SKY 120 0,7	0,7	1000-10500
SKY 120 1,0	1,0	1000-10500
SKY 120 1,2	1,2	1000-10500
SKY 120 1,5	1,5	1000-10500
SKY 145 0,7	0,7	1000-10500
SKY 145 1,0	1,0	1000-10500
SKY 145 1,2	1,2	1000-10500
SKY 145 1,5	1,5	1000-10500
SKY 150 0,7	0,7	1000-10500
SKY 150 1,0	1,0	1000-10500
SKY 150 1,2	1,2	1000-10500
SKY 150 1,5	1,5	1000-10500
SKY 170 0,7	0,7	1000-10500
SKY 170 1,0	1,0	1000-10500
SKY 170 1,2	1,2	1000-10500
SKY 170 1,5	1,5	1000-10500
SKY 195 0,7	0,7	1000-10500
SKY 195 1,0	1,0	1000-10500
SKY 195 1,2	1,2	1000-10500
SKY 195 1,5	1,5	1000-10500
SKY 200 0,7	0,7	1000-10500
SKY 200 1,0	1,0	1000-10500
SKY 200 1,2	1,2	1000-10500
SKY 200 1,5	1,5	1000-10500
SKY 220 0,7	0,7	1000-10500
SKY 220 1,0	1,0	1000-10500
SKY 220 1,2	1,2	1000-10500
SKY 220 1,5	1,5	1000-10500

Ocelové latě

KLS

Kombinovaná lať na bednění
pro trap. plechy a Lindab Topline




Tloušťka [mm]
0,6

Standardní délka 2500 a 3700 mm.

S7 25/45

Nosná lať pro trap. plechy
a Lindab Topline



Standardní délka 3800 mm.

Označení	Tloušťka [mm]
S7 25	0,7
S7 45	0,7

S 25/45

Ocelová lať pro podhledy
a nenosné rošty




Standardní délka 3800 mm.

Označení	Tloušťka [mm]
S 25	0,6
S 45	0,6

Sendvičové panely s výplní PIR


Panel D



Profil. venkovní stěny
Profil. vnitřní stěny

Střešní PIR panel D

Typ jádra	Tloušťka panelu (mm)	Maximální délka (m)	Celková šířka (mm)	Skladebná šířka (mm)	Součinitel U_{45} W/m²K	
					PIR jádro	PIR MAX jádro
PIR	40/80	16,5	1104	1000	0,49	-
	60/100				0,34	-
	80/120				0,26	-
	100/140				0,21	-
	120/160				0,18	0,16
	160/200				0,13	-



T – trapézové
L – lineární, G – hladké


Panel CH



Profil. venkovní stěny
Profil. vnitřní stěny

Chladírenský PIR panel CH

Typ jádra	Tloušťka panelu (mm)	Maximální délka (m)	Celková šířka (mm)	Skladebná šířka (mm)	Součinitel U_{45} W/m²K	
					PIR jádro	PIR MAX jádro
PIR	100	16,5	1020/1160	1000/1140	0,22	0,20
	120				0,18	-
	160				0,14	-
	200				0,11	0,10



L – liniové, M – mikroprofilované, F – vlnité
L – liniové, G – hladké


Panel U



Profil. venkovní stěny
Profil. vnitřní stěny

Stěnový PIR panel U se skrytým zámekem

Typ jádra	Tloušťka panelu (mm)	Maximální délka (m)	Celková šířka (mm)	Skladebná šířka (mm)	Součinitel U_{45} W/m²K	
					PIR jádro	PIR MAX jádro
PIR	60	16,5	1020	1000	0,43	-
	80				0,29	-
	100				0,23	-
	120				0,19	-
	140				0,16	0,15



L – liniové, M – mikroprofilované, R – drážkové, G – hladké, F – vlnité
L – liniové, G – hladké

Panel S



Profil. venkovní stěny
Profil. vnitřní stěny

Stěnový PIR panel S s přiznaným spojem

Typ jádra	Tloušťka panelu (mm)	Maximální délka (m)	Celková šířka (mm)	Skladebná šířka (mm)	Součinitel U_{45} W/m²K	
					PIR jádro	PIR MAX jádro
PIR	40	16,5	1020/1160	1000/1140 pro tl. větší než 60 mm	0,58	-
	60				0,38	-
	80				0,28	-
	100				0,22	0,20
	120				0,18	0,17



L – liniové, M – mikroprofilované, R – drážkové, G – hladké, F – vlnité
L – liniové, G – hladké

L – liniový

M – mikroprofilovaný

R – drážkový

G – hladký

F – vlnitý



Sendvičové panely s výplní PIR – dostupné barvy

Nejbližší RAL	1015	3000	5010	6011	7016	9002	9006	9007	9010	7035	8017
barva	béžová	sytě červená	signální modrá	zelená	břidlicové šedá	antická bílá	stříbrná metaliza	šedá metaliza	bílá	světle šedá	hnědá
Panel D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Panel CH						X	X		X		
Panel U	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Panel S						X	X	X	X		

Zobrazení barev je pouze orientační a nemusí odpovídat realitě. Pro určení a potvrzení přesného odstínu zvolené barvy je nutné vyžádat fyzický vzorek příslušného materiálu, případně využít vzorníku barev RAL (nejbližší RAL). Originální vzorníky Lindab jsou k nahlédnutí na prodejních místech Lindab nebo u obchodních zástupců.

Všeobecné obchodní podmínky

I. DEFINICE A POJMY

1. Výrazům užívaným v těchto Všeobecných obchodních podmínkách společnosti Lindab Sales CZ s.r.o. začínajícím velkým písmenem, a pokud z textu nevyplývá jinak, se pro účely interpretace těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí pod pojmem:
 - a) „Prodávající“ společnost Lindab Sales CZ s.r.o., Na Hůrce 1081/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ: 09674063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 340177,
 - b) „Kupující“ jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s prodávajícím uzavřela Smlouvu,
 - c) „Strana“ nebo „Smluvní strana“ Prodávající a Kupující společně nebo každý z nich zvlášť,
 - d) „Spotřebitel“ Kupující, který uzavřel Smlouvu s Prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání,
 - e) „Zboží“ věc (výrobek), jenž je předmětem plnění Smlouvy, a dle povahy též dílo a služby související s dílem a předmětem plnění Smlouvy (doprava, instalace apod.),
 - f) „Zboží na míru“ Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,
 - g) „Všeobecné obchodní podmínky“ nebo „VOP“ tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Lindab Sales CZ s.r.o.,
 - h) „Nabídka“ právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být přijata jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata,
 - i) „Objednávka“ jakýkoliv závazný projev vůle Kupujícího, z něhož vyplývá vůle k uzavření smlouvy o dodání zboží nebo poskytnutí služby,
 - j) „Kupní smlouva“ nebo „KS“ individuální písemná smlouva, kterou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabytí vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převzeme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu,
 - k) „Rámcová kupní smlouva“ nebo „RKS“ smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž účelem je vymezit rámcových podmínek plnění, práv, povinností a závazků Prodávajícího a Kupujícího spojených s dílčími dodávkami předmětu koupě Kupujícímu Prodávajícím,
 - l) „Smlouva“ dle významu v textu Objednávka, Nabídka, Kupní smlouva nebo Rámcová kupní smlouva,
 - m) „Cenová nabídka“ nebo „CN“ předběžná kalkulace ceny předmětu koupě,
 - n) „OZ“ zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Koupě a prodej zboží se řídí Nabídkou, Objednávkou, Kupní smlouvou nebo Rámcovou kupní smlouvou. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou jejich neoddelitelnou součástí. Ustanovení VOP se použijí pouze v případě, že není jinak upraveno v Objednávce, Nabídce, KS nebo RKS. Další údaje neupravené Objednávkou, Nabídkou, KS, RKS, resp. VOP, se řídí příslušnými ustanoveními OZ, není-li dále uvedeno jinak.
2. Součástí VOP jsou dále Záruční list a Manuál údržby krytin a Pokyny pro skladování krytin, které jsou veřejně dostupné na internetových stránkách www.lindab.cz.
3. Ustanovení těchto VOP se použijí pouze v takovém rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s ustanoveními Objednávky, Nabídky, KS, RKS nebo jejich příloh.

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY, PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Jakékoliv předběžné dohody a korespondence týkající se obsahu Smlouvy se stavají dnem uzavření či podpisem příslušné Smlouvy, resp. dnem potvrzení Objednávky či Nabídky neplatnými.
2. Všechny Cenové nabídky, a dále výkresové dokumentace pro realizaci stavby a rozpočty na Zboží dodávané Prodávajícím jsou vyhotovované bezplatně a jejich platnost končí dnem uvedeným na CN.
3. Předmětem plnění dle příslušné Smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu specifikované Zboží, umožnit Kupujícímu nabytí vlastnického práva ke Zboží a závazek Kupujícího objednané Zboží převzít a uhradit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.
4. Objednávky, Nabídky, resp. KS, RKS, musí být jasné, srozumitelné a nedohodnou-li se Strany jinak, musí mít písemnou formu. Obsahem Objednávky, Nabídky, resp. KS, RKS, musí být všechny údaje Kupujícího potřebné k požadšímu vystavení daňového dokladu – faktury, telefonní či faxová čísla, místo plnění, a kontaktní osoba při vykládce. Po vystavení daňového dokladu není možné bez předchozí písemné dohody s Prodávajícím osobu Kupujícího změnit (mimo zákonných výjimek). Dále musí být přesně specifikován předmět smlouvy co se týče typu a druhu zboží, včetně druhu vstupního materiálu, určení množství, rozměrů, tloušťky materiálu (jsou-li uvedené specifikace aplikovatelné na konkrétní druh Zboží) a požadovaný termín plnění. Termín plnění uvedený Kupujícím však není Prodávající povinen akceptovat. Na Objednávce, Nabídce či KS, nebo RKS, musí být dále uvedeno datum, razítko a musí být za Kupujícího podepsána oprávněnou osobou. Za závaznou se považuje i podepsaná Objednávka, Nabídka či KS, nebo RKS, doručená Prodávajícímu faxem nebo elektronickou poštou v případě, že ji Prodávající akceptuje a toto Kupujícímu sdělí.
5. Objednáním zboží od Prodávajícího souhlasí Kupující s těmito VOP, a dále souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů (jméno či název, adresa, telefonní číslo a e-mail) za účelem plnění smlouvy.
6. Kupující je povinen potvrdit Objednávky překontrolovat z pohledu druhu a množství Zboží a v případě Zboží na míru potvrdit jeho správnost a toto potvrzení zaslat zpět Prodávajícímu. Prodávající je oprávněn zaslanou Objednávku nebo Nabídku měnit, když tato změna se považuje za nový návrh Smlouvy v případě, kdy podstatně mění podmínky Objednávky nebo Nabídky. Ustanovení § 1740 odst. 3 OZ není tímto nijak dotčeno. Zákazka je po splnění platebních podmínek následně bezodkladně zařazena do výrobního plánu.
7. Po zařazení do výrobního plánu není možné výrobní zakázku bez předchozí písemné dohody s Prodávajícím stornovat či měnit a Kupující je povinen ji odebrat a řádně za ni zaplatit. Zboží se zpětně nepřijímá, s výjimkou skladového zboží, u kterého došlo k chybě dodání či výroby ze strany Prodávajícího. U skladového zboží, řádně vydaného Prodávajícím, může být stanoven storno poplatek individuálně, na základě schválení vedoucím prodeje. Storno poplatek může být ve výši do 24 %.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za dodávku Zboží Prodávajícího je stanovena v KS, RKS,

nebo Objednávkách či Nabídkách, resp. zálohových fakturách, na základě platných ceníků, v čase uzavření smlouvy či doručení Objednávky či Nabídky Prodávajícím, resp. v oprávněných případech na základě individuálního cenového výpočtu (CN) odsouhlaseného Stranami. Smluvním obchodním partnerům budou poskytovány slevy dohodnuté v Objednávce, Nabídce nebo v KS či RKS.

2. Pokud není v jednotlivých Objednávkách, Nabídkách či v KS nebo RKS, dohodnuto jinak, stanovují se platební podmínky splatnosti kupní ceny takto:
 - Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu 100 % ceny Smlouvy na základě zálohové faktury v době její splatnosti. Po připsání této úhrady na bankovní účet Prodávajícího je zakázka zařazena do výrobního plánu. Pokud nebude zálohová platba uhrzena v době splatnosti zálohové faktury, vyhrazuje si Prodávající právo prodloužit termín dodání a/nebo odstoupit od smlouvy.
 3. Dnem úhrady zálohové faktury nebo faktury daňového dokladu se rozumí připsání důlžné částky na bankovní účet Prodávajícího.
 4. V případě nezaplacení kupní ceny ve lhůtě splatnosti uvedené na fakturě – daňovém dokladu, je Prodávající oprávněn účtovat od prvního dne prodlení Kupujícímu úrok z prodlení ve výši podle platných právních předpisů, nebo podle podmínek v Objednávkách či Nabídkách či v KS, nebo RKS. Nárok na smluvní pokutu a případnou náhradu škody není tímto nijak dotčen.
 5. Vlastnické právo na dodané zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem zaplacení zboží.
 6. Pokud není uvedeno jinak, jsou ceny stanovené na základě parity (Lindab Praha, Brno nebo Hustopeče, podle toho, na které provozovně bylo zboží objednáno) podle INCOTERMS 2020.
 7. Prodávající je oprávněn, aniž by nesl jakékoli následky, pozastavit dodávky zboží, pokud bude Kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo jakékoli platby dle Smlouvy.

V. DODACÍ LHŮTY

1. Dodací lhůta začíná plynout dnem zaplacení zálohy podle čl. IV., odst. 2, 3 těchto VOP. Pokud je v Objednávce, Nabídce nebo v KS či RKS, stanoveno, že Kupující nemá povinnost platit zálohu, začíná dodací lhůta plynout dnem potvrzení Objednávky, Nabídky, resp. podpisem individuální dílčí písemné KS či RKS.
2. Prodávající je oprávněn zejména v KS, RKS, nebo Objednávce či Nabídce stanovit termín plnění tak, aby odpovídal jeho technickým, výrobním i administrativním možnostem zboží dodat, resp. plnit smlouvou.
3. Pokud je požadovaný termín plnění ze strany Kupujícího kratší než obvyklá dodací lhůta dle těchto VOP, vyvine Prodávající maximální úsilí, aby byl tento požadavek splněn. V případě, že by tento dřívější termín nebyl závazně uveden či potvrzen Prodávajícím v potvrzení Objednávky nebo v potvrzené Nabídce či v KS či RKS, nelze ho považovat za závazný a v případě jeho nedodržení nemá Kupující právo na uplatňování sankcí vůči Prodávajícímu a Kupující je v takovém případě povinen řádně odebrat zboží v dodacích lhůtách dle těchto VOP a zaplatit kupní cenu.
4. Pro případy, kdy je z důvodů mimořádných opatření ze strany tuzemské či zahraniční státní moci či z jiných důvodů, které naplní definici vyšší moci, jak je vymezena v čl. XV. těchto VOP, a to i v případě, kdy je před potvrzením Objednávky či Nabídky mimořádné opatření či skutečnost, která je důvodem vyšší moci, známa všem Stranám, zejm. pokud je omezena dodávka materiálu Prodávajícím od jeho dodavatelů či výroba zboží a výrobků Prodávajícího včetně jejich částí, si Prodávající vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu na nezbytně nutnou dobu. O skutečnostech, které zakládají nutnost prodloužení dodací lhůty podle tohoto ustanovení je Prodávající povinen informovat Kupujícího bez zbytečného odkladu. Jakmile bude Prodávajícímu známa nová dodací lhůta, oznámí ji Kupujícímu s přiměřeným předstihem tak, aby si Kupující mohl zařadit převzetí Zboží.

VI. DOPRAVA, BALENÍ, PŘEPRAVNÍ POMŮCKY

1. Kupující je povinen Zboží odebrat do deseti (10) pracovních dnů ode dne výzvy k expedici Zboží.
2. V případě odběru zboží ze skladu Prodávajícího se Kupující zavazuje v přiměřené lhůtě, minimálně však 24 hodin před tímto odběrem, avizovat samotný odběr Zboží u Prodávajícího, a to postupem uvedeným v čl. XII., případně čl. XIII. těchto VOP. V případě, že tak Kupující neučiní, není Prodávající v prodlení s dodáním zboží Kupujícímu v případě, že Prodávající nebude mít zboží ve skladu Prodávajícího připraveno k odběru.
3. Kupující se před převzetím Zboží prokáže Prodávajícímu, že je oprávněnou osobou a doloží potvrzenou Smlouvu. Přípravní dispozice musí dále obsahovat jméno řidiče, SPZ vozidla a předpokládaný čas příjezdu. Pokud tak odběratel neučiní, neodpovídá Prodávající za prostoje vozidla Kupujícího při nakládce. Povinnost Prodávajícího dodat zboží Kupujícímu je splněna předáním Zboží spolu s dodacím listem, event. přepravním dokumentem, a jeho převzetím Kupujícím.
4. Pokud Kupující pověří k dopravě Zboží třetí osobu (zejm. dopravce), pověřuje tuto osobu současně k převzetí Zboží. Prodávající v tomto případě splní svoji povinnost dodat Zboží Kupujícímu okamžikem předání zboží této třetí osobě k přepravě.
5. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího v souladu s § 2121 a násl. OZ.
6. Pokud je zboží Kupujícímu dodáváno na vratných paletách, účtuje Prodávající vratné palety na daňovém dokladu podle jejich množství a skutečné ceny. V takovém případě tuto skutečnost Prodávající vyznačí na daňovém dokladu slovem „paleta“ s uvedením jejího příslušného označení, dle množství dodaných vratných palet a jejich celkové cenou. V případě, že Kupující vrátí na jeho náklady nepoškozené vratné palety do tří (3) měsíců od data jejich odběru do skladu Prodávajícího, jsou vratné palety dobropisovány v jejich plné fakturované výši. Dobropis vystaví Prodávající do jednoho (1) měsíce ode dne vrácení vratných palet do skladu Prodávajícího za předpokladu, že Kupující vrátí tyto palety nepoškozené a při jejich vrácení uvede zákazové číslo (s označením SO). Prodávající je oprávněn poškozené palety od Kupujícího nepřevzít a tedy nedobropisovat. O skutečnosti, zdali jsou či nejsou palety poškozené, rozhoduje Prodávající.
7. Kupující je povinen zajistit pro nakládku přistavení vhodných vozidel vybavených vhodnými přepravními pomůckami. Za vhodná vozidla jsou považována ta vozidla, která je možné nakládat z boku vysoko zdvihacím vozíkem a jejichž rozměry ložné plochy jsou adekvátní rozměrům objednaného Zboží tak, aby byla při přepravě minimalizována pravděpodobnost jejich poškození.

8. V případě přistavení vozidla, které je možné nakládat jen ručně, není Prodávající povinen vyčlenit pracovníky na ruční nakládku a ani neodpovídá za případné poškození při takovéto manipulaci.
9. Stejně tak neodpovídá Prodávající za vady, které vzniknou v případě manuální a/nebo jiné nevhodné vykládky zboží.
10. Pokud ve Smlouvě nebude uvedeno místo plnění (vykládky), tak se za místo plnění považuje sídlo či bydliště Kupujícího. Místo plnění (vykládky) není možné po zadání zakázky do výroby měnit.
11. Kupující je povinen zajistit vykládku materiálu vhodným způsobem a to tak, aby nedošlo k poškození materiálu a zbytečným prostoje dodavatele.
12. Vozidlo Prodávajícího není povinno čekat na vykládku déle než 30 minut. V případech prostoje trvajících déle než 30 minut si může Prodávající účtovat za každých dalších 30 minut čekání částku ve výši 500,- Kč bez DPH.
13. V případě manuální vykládky se Kupující převzetím materiálu zbavuje možnosti reklamace mechanického poškození materiálu.
14. Kupující je povinen zajistit vykládku zboží, v opačném případě hradí Prodávajícímu vzniklé prostoje, jejichž výše bude dodatečně vyčíslena Prodávajícím způsobem dle čl. VI. odst. 12 VOP a uplatněna na Kupujícího společně s daňovým dokladem za dodané Zboží.
15. Kupující se zavazuje provést kontrolu Zboží a náležitosti dokladů při převzetí Zboží, případně ihned po jeho doručení, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od data vystavení daňového dokladu Prodávajícím. Uplynutím lhůty 14 kalendářních dnů zaniká Kupujícímu nárok na reklamaci náležitosti dokladů a náležitosti uvedené na dokladech jsou považovány Kupujícím za akceptované včetně ceny a splatnosti a jsou bez výhrady pro Kupujícího závazné.
16. Doprava všech zakázek od výrobce do logistického skladu Prodávajícího je zdarma.
17. Prodávající má právo odmítnout dodání Zboží na místa, která jsou těžko přístupná pro jeho vozidla a hrozilo by tak poškození vozidla, Zboží nebo cizího majetku nebo újma na zdraví. O tom, že je místo těžko přístupné pro jeho vozidla a hrozilo by tak poškození vozidla, Zboží nebo cizího majetku, či újma na zdraví, rozhoduje Prodávající, respektive dopravce provádějící dopravu. Zákazník je v takovém případě odebírat povinen určit náhradní místo vykládky, které bude pro vozidla dostupné. V opačném případě Zboží dovezeno nebude a Prodávající se tak zbavuje povinnosti dodat Kupujícímu Zboží podle ustanovení VOP. Kupující je povinen odebrat zboží od Prodávajícího na vlastní náklady nejpozději do 30 dnů od data výroby.
18. Cena za dopravu kusových zásilek se odvíjí od aktuálních sazeb dopravce. Uplatňuje se v případě vývozu na požádání Kupujícího nebo v případě dílčího vývozu zakázky na požádání Kupujícího.
19. Pokud jde o zakázky s různou výší fixních poplatků za dopravu, účtuje se vždy pouze nejvyšší poplatek.
20. Doprava zakázek do zahraničí se posuzuje individuálně a nevztahuje se na ni dodací lhůty podle těchto VOP.
21. Cena balného, není-li součástí kupní ceny, se řídí buď ceníkem dopravce, případně je stanovena v KS, RKS, Nabídce či Objednávce.

VII. SHROMAŽDŮVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Prodávající se zavazuje, že s údaji dotčených osob, které přijme od Kupujícího za účelem prodeje zboží či služeb, a které mají povahu osobních údajů, bude zacházet v souladu s platnou legislativou v oblasti osobních údajů – zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Prodávající je oprávněn poskytnout údaje svým smluvním partnerům, a to výlučně v souvislosti s plněním smluvních povinností vůči Kupujícímu. Blíží informace o rozsahu zpracování údajů a zabezpečení ochrany osobních údajů zpřístupní Prodávající na své internetové stránce www.lindab.cz, případně

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Prodávající je povinen dodat Zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení.
2. Prodávající odstraní zjevné vady, je-li to možné při předání Zboží, nejde však do 30 dní ode dne předání Zboží. Zajišťuje-li dopravu zboží Prodávající, Kupující je povinen provést přejímku Zboží po polozkách.
3. Za předpokladu, že Kupující splní své závazky vyplývající z KS, RKS, nebo Objednávky či Nabídky, poskytne Prodávající Kupujícímu záruku za jakost Zboží v délce 24 měsíců, není-li v konkrétní Objednávce, Nabídce, KS či RKS, stanoveno jinak dle vzájemné dohody Smluvních stran.
4. Vyskytnou-li se v průběhu záruční doby na Zboží vady, Kupující má právo takové vady bez zbytečného odkladu písemně reklamovat společně s jejich přesným popisem. Prodávající je po provedené prohlídce Zboží povinen oprávněné reklamované vady ve smyslu požadavku Kupujícího odstranit nebo jinak napravit v souladu se zákonnou úpravou.
5. Zárukou za jakost zboží přejímá Prodávající závazek, že dodané Zboží bude po záruční době způsobem pro použití ke smluvněmu účelu, resp. že si zachová smluvně vlastnosti. Prodávající nenese odpovědnost za vady Zboží a záruce nepodléhá Zboží poškozené násilím, neodbornou manipulací, nesprávným užitím či skladováním Zboží Kupujícím a přiměřeným opotřebením.

IX. PROHLÁŠENÍ PRODAVÁJÍCÍHO A KUPJÍCÍHO

1. Prohlášení Prodávajícího
 - a) Prodávající tímto prohlašuje a ujišťuje Kupujícího, že je výlučným vlastníkem Zboží a že Zboží není zatíženo právy třetích osob a nemá jiné právní vady.
 2. Prohlášení Kupujícího
- Kupující se až do úplného splnění práva a povinností vyplývajících z VOP, KS, RKS, nebo Objednávky či Nabídky, zavazuje, že:
 - a) bude řádně plnit Smlouvu v souladu s jejími ustanoveními;
 - b) nebude mít žádné nezaplacené závazky vůči Prodávajícímu po lhůtě jejich splatnosti;
 - c) nebude mít žádné nezaplacené dluhy vůči třetím osobám po lhůtě jejich splatnosti, pokud by to mohlo mít negativní vliv na schopnost plnit Smlouvu;
 - d) zajistí rovné a spravedlivé postavení Prodávajícího se svými ostatními věřiteli, kteří nejsou upřednostněni ze zákona, zejména nebude upřednostňovat platby ve prospěch ostatních věřitelů před placením dluhů

Všeobecné obchodní podmínky

Prodávájcím a neposkytne žádnému z ostatních věřitelů výhodnější práva a zajištění, než byla poskytnuta podle Smlouvy; e) všechny potřebné licence, povolení, souhlasy a jiná rozhodnutí (dále jen „Rozhodnutí“), jež jsou nezbytná pro provozování hlavní podnikatelské činnosti ve věcném slova smyslu, jsou platná, účinná, vymahatelná, nejsou porušována a neexistuje důvodná obava, že některé Rozhodnutí by bylo napadeno nebo by došlo k jeho porušení, změně, odnětí nebo zrušení;

f) není vedeno ani nehrozí žádné soudní, rozhodčí, administrativní či jiné řízení, jehož výsledek by mohl nepříznivě ovlivnit činnost Kupujícího či mohl mít nepříznivý vliv na schopnost plnit Smlouvu v souladu s jejími ustanoveními;

g) bude neprodělně informovat Prodávájcím o jakémkoliv porušení bodu a) až f) uvedeném v tomto článku („Případ porušení“);

3. Kupující se dále zavazuje a bere na vědomí, že Prodávájcím může podmínovat další dodání Zboží zaplacením ceny před předáním Zboží či žádat zajištění zaplacení Zboží. Oprávnění Prodávájcím uvedená v tomto článku nevylučují ani neomezují použití dalších oprávnění, která Prodávájcím náleží podle zákona nebo podle Smlouvy.

4. Prodávájcím a Kupující, každý dále za svou osobu, prohlašují, zaručují se a zavazují se, že:

a) mu není známa žádná překážka, která by mu bránila ve sjednání vztahu podle smlouvy a v přijetí závazků obsažených v těchto VOP a Smlouvě ani v jejich splnění;

b) Smlouva byla řádně uzavřena a podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat jeho jménem v souladu se zápisem v obchodním rejstříku;

c) ke dni uzavření této dohody není v úpadku či hrozícím úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, ani si není vědom, že by proti němu byl podán insolvenční návrh či že by jeho podání hrozilo;

d) není si vědom, že by existovali jeho věřitelé, případně jiné třetí osoby, jejichž práva by byla uzavřením Smlouvy porušena;

e) není mu známo, že by proti němu byla nařízena exekuce a její nařízení nehrozí;

f) je si vědom právních a faktických důsledků těchto VOP a Smlouvy a svých závazků uvedených v těchto VOP a ve Smlouvě, a že tyto závazky bude plnit a splní;

g) uzavřením Smlouvy se nezkracuje uspokojení žádné pohledávky jeho věřitelů, kteří by se mohli domáhat odpovědnosti Smlouvy z důvodů uvedených v § 589 a násl. OZ.

5. Prodávájcím a Kupující se dohodli, že jakékoliv nepravdivé prohlášení uvedené ve Smlouvě je porušením smluvní povinnosti ve smyslu ust. § 2913 OZ a zakládá povinnost nahradit škodu z toho vzniklou.

X. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2. Každá ze Smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět bez uvedení důvodu, přičemž vypovědění lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení vypovědi druhé Smluvní straně.

3. Prodávájcím je oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoliv poté, co dojde k Případu porušení dle těchto VOP. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem jeho písemného doručení Kupujícímu. Zákonná úprava odstoupení od smlouvy uvedená v § 2001 a násl. OZ není tímto nijak dotčena.

4. Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok Smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty, je-li sjednána, nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, ani práva na náhradu škody.

5. Pro vyloučení pochybností Strany sjednávají, že Prodávájcím může kdykoliv odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění, a to i tehdy, byla-li již smlouva z části plněna.

XI. PRODLENÍ KUPUJÍCÍHO A NÁROK NA SMLUVNÍ POKUTU

1. Prodávájcím a Kupující sjednávají pro případ prodlení Kupujícího s peněžitým plněním dle KS, RKS, VOP nebo Objednávky či Nabídky, povinnost Kupujícího uhradit Prodávájcím smluvní pokutu ve výši 0,3 % denně z neuhrazené dlužné částky za každý den prodlení.

2. Prodávájcím a Kupující sjednávají pro případ prodlení Kupujícího v případě, kdy Kupující neodebere Zboží ze skladu Prodávájcím do 10 pracovních dnů ode dne výzvy k expedici zboží, povinnost Kupujícího uhradit Prodávájcím smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení až do výše 100 % z ceny neodebraného Zboží.

3. Prodávájcím a Kupující sjednávají pro případ prodlení Kupujícího v případě, kdy Kupující neodebere Zboží v dohodnutý den dodání Zboží v případě, že dopravu Zboží zajišťuje Prodávájcím, povinnost Kupujícího uhradit Prodávájcím smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení až do výše 100 % z ceny neodebraného Zboží.

4. Prodávájcím a Kupující sjednávají pro případ, že Kupující neodebere Zboží na míru ze skladu Prodávájcím do 1 měsíce ode dne data dodání Zboží nebo neodebere Zboží na míru do 1 měsíce od dohodnutého dne dodání Zboží na míru v případě, že dopravu Zboží na míru zajišťuje Prodávájcím, povinnost Kupujícího uhradit Prodávájcím smluvní pokutu ve výši 100 % ceny neodebraného Zboží na míru.

5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Prodávájcím na náhradu škody přesahující smluvní pokutu v plné výši, ani právo z vadného plnění.

6. Uplatněná smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení výúčtování smluvní pokuty dané Stráně dle příslušné Smlouvy.

7. V případě, že závazek poskytnout plnění dle příslušné Smlouvy zanikne před řádným splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

XII. REKUPERAČNÍ JEDNOTKA

1. Ustanovení tohoto čl. XII. se použijí jen v případě, je-li předmětem plnění Smlouvy rekuperační jednotka, respektive, pokud se plnění týká rekuperace. Jiná ustanovení těchto VOP se pro tento předmět plnění použijí jen, neoporuji-li ustanovení tohoto čl. XII.

2. Kupující dodá Prodávájcím podklady pro výpočet množství materiálu nezbytného k provozu rekuperační jednotky, čímž se myslí zejména potrubí a rozvody včetně jejich příslušenství. Za správnost výpočtu u množství materiálu u potrubí, rozvodů či příslušenství (co se týče rozměrů a množství) odpovídá Prodávájcím jen ve vztahu ke správnosti

použitého výpočtu, dle podkladů, které byly poskytnuty Kupující. Podkladem na výpočet se rozumí vykresová dokumentace pro realizaci stavby. Za Kupujícího dodané podklady, zejména správnost naměření, resp. shodu skutečného stavu s projektem, odpovídá Kupující.

3. Pokud není dohodnuto jinak a pokud Objednávka Prodávájcím akceptuje, vystaví takové potvrzení Prodávájcím nejpozději do 48 hodin (v rámci pracovního týdne) a zašle e-mailem Kupujícímu, čímž potvrdí přijetí a vyjádří s Objednávkou souhlas.

4. Povinnost podle čl. VI. odst. 2 Kupující splní, pokud Prodávájcím odběr Zboží avizuje alespoň formou e-mailu doručenému Prodávájcím na e-mailovou adresu objednávky.vent@lindab.cz a dále předem telefonicky na tel. č. 724 862 814 ověří faktickou dostupnost takto odebraného zboží na skladě Prodávájcím.

5. Zboží je standardně dodáváno na paletách, případně v papírových boxech (dle druhu zboží). Cena obalu je součástí kupní ceny zboží.

6. Cena dopravu a dodací lhůta zakázek u kterých je délka zabaleného produktu delší než 3 m, se posuzuje individuálně.

7. Podrobné podmínky záruky za jakost jsou upraveny v „Záručním listu“, který je součástí těchto VOP a je také veřejně dostupný na internetových stránkách www.lindab.cz případně www.rekupera-celindab.cz. Záruční doba začíná běžet od okamžiku převzetí Zboží Kupující. Kupující je povinen zajistit řádné uchování Zboží po jeho převzetí dle pokynů pro skladování zboží dostupné na internetových stránkách www.lindab.cz případně www.rekupera-celindab.cz tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození.

XIII. STŘEŠNÍ KRYTINA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

1. Ustanovení tohoto čl. XIII. se použijí jen v případě, je-li předmětem plnění Smlouvy střešní krytina a/nebo její příslušenství. Jiná ustanovení těchto VOP se pro tento předmět plnění použijí jen, neoporuji-li ustanovením tohoto čl. XIII.

1. Kupující dodá Prodávájcím podklady pro výpočet množství materiálu k dodávání střešní krytiny či příslušenství. Podklady dodané Kupujícímu není Prodávájcím povinen přezkoumávat. Za správnost výpočtu u množství materiálu u střešních krytin či příslušenství (co se týče rozměrů a množství) odpovídá Prodávájcím jen ve vztahu ke správnosti použitého výpočtu, dle podkladů, které byly poskytnuty Kupující. Podkladem na výpočet se rozumí naměřené skutečný stav, resp. projekt krovu a pohledu. Za Kupujícího dodané podklady, zejména správnost naměření, resp. shodu skutečného stavu s projektem, odpovídá Kupující.

2. Nad rámec údajů uvedených v čl. III odst. 4 musí být přesně specifikováno předmět objednávky (smlouvy) co se týče typu a druhu zboží, včetně druhu vstupního materiálu, určení množství, rozměrů, tloušťky materiálu, u všech výrobků z plechu s ochrannou vrstvou (Classic, Premium Matt, Elite, Durafrost) číslo barvy povrchové úpravy podle označení Lindab (případně nejblíže RAL, nebo slovní označení barvy Lindab).

3. V případě doobjednávky výrobků s barevnou povrchovou úpravou je nutné uvést číslo faktury nebo zakázky vztahující se k dané doobjedávce. V případě neuvedení toho, že jde o doobjednávku, neodpovídá Prodávájcím za případné odchylky v odstínu.

4. Pokud není dohodnuto jinak a pokud Objednávka Prodávájcím akceptuje, vystaví takové potvrzení Prodávájcím nejpozději do 24 hodin (v rámci pracovního týdne) a zašle jej faxem nebo emailem Kupujícímu, čímž potvrdí přijetí a vyjádří s Objednávkou souhlas.

5. Pokud v KS, RKS, nebo v Objedávce či Nabídce není dohodnuto jinak, činí dodací lhůta základní nabídky definované níže maximálně 15 pracovních dnů a u ostatních nabídek maximálně 30 pracovních dnů od potvrzení objednávky, resp. od uzavření konkrétní smlouvy.

6. V případě Objednávky či Nabídky na výrobky v množství do 20 m² si Prodávájcím vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu o dalších max. 15 pracovních dnů, tedy až na max. 45 pracovních dnů.

7. V období „mimo sezónu“ tzn. v měsících prosinec, leden a únor si Prodávájcím vyhrazuje právo prodloužit dodací termín o dalších max. 15 pracovních dnů, tedy až na max. 45 pracovních dnů, u všech zakázek do 100 m².

8. Základní nabídkou se pro účely tohoto čl. XIII. rozumí: Střešní krytiny a trapezové plechy a příslušenství Lindab® (Ideal, Mega, Topline, Click SRP, Seamline) s povrchovou úpravou Lindab Classic, Elite MAT, Elite, Durafrost u základních barevných odstínů (základní barevné odstíny jsou specifikované v platných cenících), klempířské prvky, svítkové a tabulové plechy, a standardní prvky okapového systému Lindab Rainline a Safety.

9. Ostatními nabídkami se pro účely tohoto čl. XIII. rozumí v předšestím odstavi neuvedené výrobky a zboží podle nabídkových listů a ceníků.

10. Povinnost podle čl. VI. odst. 2 Kupující splní, pokud Prodávájcím odběr Zboží avizuje alespoň formou e-mailu doručenému Prodávájcím na e-mailovou adresu info@lindab.cz a dále předem telefonicky na tel. č. 724 862 814 ověří faktickou dostupnost takto odebraného zboží na skladě Prodávájcím.

11. Střešní krytina je standardně dodávána v dřevěném obale a je fixována fólií. Cena obalu je součástí kupní ceny krytiny. Při objednávce střešní krytiny nebo trapezových plechů do 40m² od jednoho typu a barvy, bude Kupujícímu účtován navíc ke kupní ceně malometrážní příplatek 500,- Kč bez DPH a Prodávájcím si vyhrazuje právo prodloužit dodací termín podle čl. V odst. 2 a čl. XIII. odst. 5 a těchto VOP.

12. V případě zvýšené obtížnosti nakládání podle čl. VI. VOP je Prodávájcím oprávněn fakturovat poplatek za nakládku ve výši 500,- Kč za každých začatých 100 m² krytiny. O tom, zda je obtížnost nakládání zvýšená, rozhoduje v každém případě Prodávájcím.

13. Pokud Prodávájcím vzhledem k vytíženosti pracovníků Prodávájcím uvolní své pracovníky k nakládce Zboží, bude se při fakturaci za tuto službu postupovat obdobně jako v čl. IV. VOP.

14. Doprava zdarma platí jen při využití dopravy zajištěné Prodávájcím. Dopravu objednanou Kupující není možné Prodávájcím přefakturovat.

15. Při dopravě více zakázek na jedno místo vykládky, se účtuje doprava pouze za jednu zakázku. V případě, že je součet více zakázek určených současně na stejné místo vykládky větší než 100 m², se doprava za splnění podmínek čl. XIII. odst. 15 a 16 VOP neúčtuje.

16. Cena dopravu a dodací lhůta zakázek u kterých je délka zabaleného produktu delší než 8 m, se posuzuje individuálně.

17. Podrobné podmínky záruky za jakost jsou upraveny v „Záručním listu“ a v „Manuálu údržby“ a v „Pokynech pro skladování a manipulaci s výrobky Lindab“, které jsou součástí těchto VOP a jsou také veřejně dostupné na internetových stránkách www.lindab.cz. Záruční doba začíná běžet od okamžiku převzetí zboží Kupující. Kupující je povinen

zajistit řádné uchování Zboží po jeho převzetí dle pokynů pro skladování zboží dostupné na internetových stránkách www.lindab.cz tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození.

XIV. ROZHODNÉ PRÁVO, ŘEŠENÍ SPORŮ

1. Prodávájcím a Kupující se zavazují, že se v případě odlišné úpravy vztahů souvisejících se Smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují řešit vzájemné spory především smírnou cestou v souladu se zákonnými předpisy platnými v České republice. Jestliže nebude možné vyřešit spor smírem, vzniklý spor bude vyřešen příslušným soudem v České republice.

XV. VÝŠÍ MOC

1. Prodávájcím i Kupující se zproští povinnosti k náhradě škody za úplné nebo částečné nesplnění povinností stanovených Smlouvou, jestliže prokáže, že úplnému nebo částečnému splnění povinností ze Smlouvy zabránila mimořádná nepředvídatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Prodávájcím či Kupujícího. Překážka vzniklá z osobních poměrů Stran nebo překážka vzniklá až v době, kdy byla některá ze Stran v prodlení, ani překážka, kterou byly Strany povinny překonat, je nezproští povinnosti nahradit způsobenou škodu. Pokud překážka dle výše uvedeného působí po dobu nepřesahující 90 dnů, Prodávájcím nebo Kupující splní svoje povinnosti, jakmile její účinky pomínou, přičemž dodací lhůta a všechny ostatní lhůty se posouvají o dobu působení překážky.

XVI. SALVÁTORSKÁ KLAUSULE

1. Pokud by některé ustanovení Smlouvy či těchto VOP bylo neplatné nebo neúčinné, není tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení smlouvy či VOP. V takovém případě se Smluvní strany dohodnou na nahrazení ustanovení zněním novým tak, aby se nové ustanovení co nejvíce přiblížilo předmětu a účelu ustanovení původního.

XVII. DŮVĚRNOST

1. Obsah Smlouvy bude Stranami pokládán za důvěrný. Strany se zavazují, že bez souhlasu druhé Strany obsah smlouvy nezveřejní či neposkytnou informace v ní obsažené třetím osobám. Povinnost zachovávat důvěrnost však neplatí, jestliže tak stanoví zákon a/ nebo vůči třetím osobám, které jsou k jedné nebo druhé Stráně vázány zákonnou povinností mlčenlivosti.

XVIII. SPOTŘEBITELE

1. Ustanovení čl. XV. a XVI. se použijí pouze pro smlouvy uzavřené se Spotřebitelem.

2. V případech, kdy je v KS, RKS, VOP nebo v Objedávce či Nabídce uvedena cena bez DPH, platí, že se k ceně připočte DPH v zákonné výši podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

3. Pro účely smlouvy uzavřené se Spotřebitelem se vylučuje z použití ustanovení čl. III. odst. 1, 7 věta poslední, čl. XI.

XIX. Odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem

1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Kupující nebo jím pověřená osoba převzeme zboží. To neplatí v případech uvedených v § 1837 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, zejména pak Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li předmětem je Zboží na míru.

2. Kupující pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí o svém odstoupení informovat Prodávájcím formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

3. Pokud Kupující odstoupí od smlouvy, vrátí Prodávájcím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Prodávájcím došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od Kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání Kupující, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání). Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který byl použit Kupující pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčí jinak. V žádném případě tímto Kupujícímu nevzniknou další náklady. Platba bude vrácena až po obdržení vráceného zboží Prodávájcím nebo prokáže-li Kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

4. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašle Kupující zpět nebo je předá na adresu Prodávájcím. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud bude zboží odesláno zpět před uplynutím 14 dnů. Náklady spojené s vrácením zboží ponese Kupující.

5. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Je-li předmětem plnění Smlouvy poskytování služeb, jejichž plnění již začalo, je Kupující povinen uhradit poměrnou část ceny za ty služby, které již byly poskytnuty.

6. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je k dispozici na webových stránkách prodávajícího. Kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinnost.

znění z 30.8.2021, platné do odvolání





Předmět záruky

Společnost Lindab Sales CZ, s.r.o., se sídlem Praha 6-Ruzyně, Na Hůrce 1081/6, PSČ 161 00, IČ: 09674063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 340177 (dále jen „Lindab Sales CZ, s.r.o.“), poskytuje na níže uvedené výrobky (dále také jako „zboží“) ve smyslu § 2113 a následně občanského zákoníku záruku za jakost takto:

záruka platí na území České republiky a na zboží vyrobené nebo do České republiky dovezené společností Lindab Sales CZ, s.r.o. Záruka rozšiřuje nároky kupujícího v případě koupě okapového systému Rainline, krytiny SRP Click, falcované krytiny Seamline, trapézových a rovinných plechů, taškové krytiny a klempířských prvků, bezpečnostních prvků střešních a profilů lehkých konstrukcí nad rámec zákonné záruky, a to obsahem a v trvání uvedeném výlučně v tomto záručním listě a výlučně pouze při splnění níže uvedených podmínek a rovněž pravidel údržby výrobků Lindab Sales CZ, s.r.o. uvedených v tomto dokumentu „Manuál údržby a ošetřování výrobků z předlakovaných plechů Lindab“.

Všeobecné záruční podmínky

Záruční doba začíná běžet ode dne dodání zboží prvním kupujícímu. Záruční doba neběží po dobu řádné a oprávněné reklamace.

Kupujícím je osoba, která koupila zboží společnosti Lindab Sales CZ, s.r.o. a pomocí příjmového faktury, dodacího listu nebo záručního listu doloží, že zboží bylo zakoupeno od společnosti Lindab Sales CZ, s.r.o. či od některého z prodejců zboží společnosti Lindab Sales CZ, s.r.o. v České republice.

1. Rozsah záruky

Společnost Lindab Sales CZ, s.r.o. odstraní vady zboží uvedené v tomto záručním listu dle níže uvedených pravidel vždy s ohledem na charakter a rozsah poškození zboží, a to způsobem dle svého uvážení tak, že zboží buď opraví, nebo vymění za zboží nové. Společnost Lindab Sales CZ, s.r.o. je dále dle svého uvážení oprávněna místo odstranění vady zboží (opravou či výměnou za zboží nové) poskytnout kupujícímu finanční plnění ve výši odpovídající rozsahu a závažnosti předmětné vady, případně poskytnout barvu k provedení lokálního či celoplošného nátěru. Finanční plnění z titulu vad zboží je u řádně reklamované vady zboží omezeno maximální výší rovnající se pořizovací ceně zboží uvedené na faktuře společnosti Lindab Sales CZ, s.r.o. vystavené kupujícímu. Rozhodnutí společnosti Lindab Sales CZ, s.r.o. o způsobu řešení reklamace je pro kupujícího závazné.

Seznam všech vad, které jsou zahrnuty do záruky Lindab Sales CZ, s.r.o.:

- A. nestejnoměrná barevnost plochy krytiny;
- B. změna odstínu střešní krytiny nebo klempířských prvků více než připouští norma;
- C. defekt povrchové úpravy prasknutím nebo odloupením (s výjimkou střížných a řezných hran, dříve poškozených míst a projevů tzv. bílé koroze způsobené skladováním);
- D. lokální korozivní projevy v ploše střešní krytiny nemající souvislost se zjevnými vnějšími vlivy;
- E. prorozevnutí materiálu s následkem zatečení do konstrukce střešiny. Ztráta funkce výrobku.

Pokud se v rámci reklamace vyměňují pouze jednotlivé prvky zboží (části), platí záruka na nové zboží ode dne původního prodeje. Bude-li provedena kompletní výměna zboží, platí záruka na nové zboží ode dne dodání nového zboží.

V případě, že nebudou kupujícím splněny všechny podmínky uvedené v tomto záručním listu, ztrácí kupující nárok vyplývající ze záruční odpovědnosti společnosti Lindab Sales CZ, s.r.o. za vady zboží v celém rozsahu.

Jednotlivými časovými obdobími dle tabulky plnění záruky Lindab Sales CZ, s.r.o. se rozumí doba ode dne dodání zboží prvním kupujícímu do dne uplatnění reklamace dle tohoto záručního listu.

Nároky z vad zboží vzniklých v průběhu zákonné záruční doby se řídí platnými právními předpisy a nejsou úpravou podmínek záruky nijak dotčeny.

Záruka se vztahuje pouze na zboží, u kterého bylo v rámci montáže použito i originální příslušenství Lindab Sales CZ, s.r.o. (např. vruty, hřebenače, fólie a větrací prvky). V případě použití jiného příslušenství se v rámci záruky poskytuje plnění pouze do výše 50 % ceny odebraného materiálu.

2. Záruční podmínky

Záruka se vztahuje na vady zboží, které vznikly během záruční doby. Záruka se vztahuje pouze na vady zboží, které jsou výslovně uvedené v tomto záručním listu. Záruka se nevztahuje na vady zboží, které vznikly:

- běžným opotřebením nebo vnějším poškozením zboží
- na fabrických nebo na stavbě střížených hranách plechových výrobků
- použitím zboží nad rámec běžného užívání, ke kterému je zboží určeno
- použitím zboží ve vysoce korozivním či jiném prostředí se silným chemickým působením (např. ovzduší s obsahem soli, sloučenin chlóru, dusíku, síry či jiných agresivních chemických látek a plynů, v trvalém kontaktu s žiravinami, kouřem, popelem, sazí, spalinami, zvířecími výkaly apod.), které může mít vliv na povrch materiálu
- kontaktem zboží s mědí či s materiály vyrobenými z mědi nebo potaženými mědí, s čerstvým betonem, silikátovými výrobky či se zeminou
- nevhodným použitím, přepravou, skladováním nebo jiným nevhodným nakládáním či zacházením se zbožím, a to i před jeho zakoupením kupujícím (doprava a skladování u obchodníka). Pokyny pro skladování a manipulaci s výrobky Lindab jsou uvedeny na posledním listě tohoto dokumentu.
- neodbornou montáží či údržbou nebo montáží či údržbou zboží, při které nebyly dodrženy montážní pokyny obsažené v technických návodech k použití vydaných společností Lindab Sales CZ, s.r.o., nebyly použity vhodné nástroje, originální spojovací materiál a další nezbytné výrobky určené společností Lindab Sales CZ, s.r.o.
- řádným neodstraněním kovových úlomků jiných zbytků plechů nebo nezatřením veškerých poškození povrchu a střížných hran vzniklých při montáži zboží, a to výlučně pomocí opravné barvy dodávané společností Lindab Sales CZ, s.r.o.
- nedodržením pracovní teploty při ohýbání plechového lemování zboží (teplota plechu), která nesmí být nižší než -10°C při mechanickém ohýbání, resp. +5°C při ručním ohýbání
- skladováním zboží na vlhkém místě, případně jinak v rozporu s pokyny společnosti Lindab Sales CZ, s.r.o. Pokyny pro skladování a manipulaci s výrobky Lindab jsou uvedeny na posledním listě tohoto dokumentu.
- nestejnoměrnou oxidací na přírodním kovovém povrchu
- neodstraněním ochranné fólie ze zboží v době co nejdříve po dokončení montáže zboží
- neodborným zásahem, opravou či úpravou zboží provedenou bez vědomí společnosti Lindab Sales CZ, s.r.o. kupujícím nebo třetí osobou
- v důsledku živelné pohromy nebo jiné neodvratné události (blesk, požár, povodeň, vichřice, nadměrné množství sněhu, ozbrojený konflikt, občanské nepokoje, vandalismus, vyšší moc apod.)
- nezajištěním volného odtoku dešťové vody ze všech plechových výrobků
- nezajištěním min. sklonu 5 mm/m délky žlabu (v případě žlabů okapového systému) a min. sklonu krytiny, jak je uveden v montážním návodu
- rozdílem tónových barev u barevného zboží, rovnoměrné změny lesku a barevného odstínu povrchové úpravy v důsledku přirozeného stárnutí materiálu, změny vzhledu zboží v důsledku usazování prachu, sazí a jiných nečistot na povrchu během užívání
- na zboží z výprodeje

3. Postup reklamace

Vady zboží musí kupující písemně oznámit společnosti Lindab Sales CZ, s.r.o. nebo prodejci, u kterého zboží koupil, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží, nejpozději však do konce záruční doby, jinak právo ze záruky zaniká.

V oznámení vad zboží musí být přesně uvedeny údaje o kupujícím, o koupi zboží, řádné a úplné označení zboží, přesné označení místa, kde se zboží nachází a přesný a úplný popis vad zboží.


K oznámení vad zboží musí být doloženy doklady prokazující vady a rovněž doklady o nákupu zboží.

Kupující je povinen poskytnout společnosti Lindab Sales CZ, s.r.o. veškerou potřebnou součinnost. V případě, že nelze zajistit doklady prokazující vady zboží, si společnost Lindab Sales CZ, s.r.o. vyžádá provedení prohlídky zboží na místě. Kupující je povinen zajistit zboží ve stavu umožňujícím jeho prohlídku, vše v běžné pracovní době.

4. Plnění záruky

Plnění pro vady dle bodu 1. písm. A. až E. záručního listu se pro jednotlivé povrchové úpravy stanovuje v následujících obdobích dle dále uvedené tabulky plnění záruky Lindab Sales CZ, s.r.o.

TABULKA PLNĚNÍ ZÁRUKY LINDAB



Komplexní řešení projektů obytných, komerčních a průmyslových staveb

- rychlá realizace
- lehké konstrukce
- systém suché výstavby
- variabilita
- nízkoenergetické a pasivní stavby
- 50 let tradice, vlastní vývoj
- know-how
- technický servis



LINDAB Stavby



Více informací naleznete na webu:

www.lindabstavby.cz



Obchodní zástupci společnosti Lindab

- 1 Praha, střední a severní Čechy, tel.: +420 602 313 545
- 2 Východní Čechy, tel.: +420 602 241 202
- 3 Střední a severní Morava, tel.: +420 602 544 616
- 4 Vysočina a jižní Morava, tel.: +420 724 291 318
- 5 Jižní a západní Čechy, tel.: +420 606 636 660



Manažer prodeje pro průmyslový sektor CZ, tel.: +420 602 544 616

Technický a produktový manažer pro průmyslový sektor CZ, tel.: +420 724 510 185

Lindab Sales CZ s.r.o.

Sídlo společnosti: Logistická 102, 273 51 Pavlov

Výrobní závod Hustopeče: Javorová 1A/788, 693 01 Hustopeče

e-mail: info@lindab.cz

www.lindabstřechy.cz | www.lindabokapy.cz | www.lindabstavby.cz



Zobrazení barev v tisku a na monitoru je pouze orientační, závisí na vlastnostech a nastavení vašeho monitoru a nemusí odpovídat realitě. Pro určení a potvrzení přesného odstínu zvolené barvy, je nutné vyžádat fyzický vzorek příslušného materiálu, případně využít vzorníku barev RAL (nejbližší RAL). Originální vzorníky Lindab jsou k nahlédnutí na prodejních místech Lindab nebo u obchodních zástupců.