

CENÍK STŘEŠNÍCH KRYTIN, OKAPŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ



PLATNÝ OD 10.3.2016

RUUKKI



Obsah

Třídy kvality	2
Střešní krytiny	3-6
Barvy	7
Oplechování a příslušenství	8-11
Okapy	12-15
Bezpečnostní prvky	16-19
Ostatní příslušenství	20-22
Rovinné tabule	22
Podbití	23

Třídy kvality Ruukki – 100% jistota

Třídy kvality společnosti Ruukki jsou symbolem kvality a s ní spojených záruk. Naše nabídka je široká, a proto věříme, že najdete řešení ideální právě pro vaši střechu. Třídy kvality Ruukki jsou symbolem maximální životnosti a tím i hodnoty vaší střechy. Garantujeme tím kvalitu Ruukki designu, výroby a s tím spojených služeb. Třídy kvality Ruukki – to je závazný slib, kterému můžete věřit.



I Ruukki® 50 Plus

Nejvyšší odolnost a nejlepší design na trhu. Prodloužená záruka 50/20 (technická/estetická) let. To nejlepší, co je na trhu k dispozici.



I Ruukki® 40

Vynikající poměr cena/výkon. Záruka 40/15 let. Chytrá volba pro jakékoliv střechy a místa.



I Ruukki® 30

Dostupná a nenáročná volba pro každodenní použití. Záruka 30/10 let

Ceny jsou uváděny bez/s DPH za tzv. efektivní m² krytiny.

Taškové krytiny

Název	Kód	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30
Armorium	TS80-350-988	420,-/508,-	360,-/436,-	
Adamante	TS55-350-1125	375,-/454,-	335,-/405,-	
Monterrey	TS39-350-1100	350,-/424,-	299,-/362,-	255,-/309,-
Monterrey FEB Forma	TS44-350-1100		299,-/362,-	255,-/309,-
Finnera *	TS52-330-1140		319,-/386,-	
Decorrey	TS28-350-1130			209,-/253,-

*) Finnera cena za 1 ks 240,- JČ bez DPH, 290 s DPH, 1 ks = 0,7524 m²

Krytiny se stojatou drážkou

Název	Kód	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30 / Ruukki® 30 Matt
Classic*	SR35-475C/D	437,-/529,-	389,-/471,-	335,-/405,-

*) Classic lze objednat jak s prolisy (typ D) tak bez prolisů (typ C). Oba typy lze objednat také v povrchové úpravě Embossed v ceně navýšené o 10,- Kč bez DPH/m². Pro typ C je možno navíc doobjednat antikondenzační protihlukovou úpravu: 85,- Kč/m² bez DPH, 103,- Kč/m² s DPH, která snižuje hluk o 6dB. Classic lze objednat jak s prolisy (typ D) v třídách kvality Ruukki 50 Plus, Ruukki 40 a Ruukki 30, tak bez prolisů (typ C) v třídách Ruukki 50 Plus a Ruukki 40.

Trapézové plechy

Název	Kód	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30
T20*	T20-29W-1095 (Pural Matt)	265,- / 321,-		
T20*	T20-29W-1095 (Purex)		229,- / 277,-	
T20*	T20-29W-1095 (Polyester Matt)			219,- / 265,-
T20*	T20-29W-1095 (Polyester)			209,- / 253,-
T35*	T35-40(X)-1035 (Polyester Matt)			229,- / 277,-
T35*	T35-40(X)-1035 (Polyester)			219,- / 265,-

*) Možno objednat s antikondenzační úpravou: 85,- Kč/m² bez DPH, 103,- Kč/m² s DPH.

Falcovaná krytina (svitky)

Název	Cena
Ruukki Emka 0,6**	499,- / 604,-
Ruukki Emka 0,7***	389,- / 471,-
Ruukki Emka 0,8***	509,- / 616,-

**) Materiál: ocel DX54D, zinkování Z350, technická záruka 30 let, estetická záruka 20 let.

***) Materiál: hliník, technická záruka 40 let, estetická záruka 20 let.

U Ruukki Emka prodej po 80 bm a vždy pouze sudý počet kusů.

Název produktu

Armorium

Ruukki® 50 Plus	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR779	RR798	RR887
Ruukki® 40	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR779	RR798	RR887

Adamante

Ruukki® 50 Plus	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR779	RR798	RR887
Ruukki® 40	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR779	RR798	RR887

Monterrey

Ruukki® 50 Plus	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR779	RR798	RR887
Ruukki® 40	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR779	RR798	RR887
Ruukki® 30	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887		

Monterrey FEB Forma

Ruukki® 40	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR779	RR798	RR887
Ruukki® 30	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887		

Finnera

Ruukki® 40	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887			
------------	-------	------	------	------	------	-------	-------	--	--	--

Decorrey

Ruukki® 30	RR29 / RAL3009	RR23 / RR7024	RR750 / RAL8004	RR887 / RAL8017	RR33 / RAL9005	RR32 / RAL8019				
------------	-------------------	------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--

Classic/Classic Embossed

Ruukki® 50 Plus	RR2H3	RR22	RR23	RR33	RR887					
Ruukki® 40	RR2H3	RR23	RR33	RR887						
Ruukki® 30*	RR2H3	RR23	RR33	RR887						

Profil T20

Ruukki® 50 Plus	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887		
Ruukki® 40	RAL 3009	RAL 6020	RAL 7021	RAL 7024	RAL 8004	RAL 8017	RAL 8019	RAL 9005		
Ruukki® 30	RAL 3009	RAL 6020	RAL 7021	RAL 7024	RAL 8004	RAL 8017	RAL 8019	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9010
Ruukki® 30 Matt	RAL 3009	RAL 6020	RAL 7021	RAL 7024	RAL 8004	RAL 8017	RAL 8019	RAL 9005		

Profil T35

Ruukki® 30 Matt	RAL 3009	RAL 7024	RAL 8004	RAL 8017	RAL 9005	RAL 6020	RAL 7021	RAL 8019		
Ruukki® 30	RAL 3009	RAL 7024	RAL 8004	RAL 8017	RAL 9005	RAL 9006	RAL 6020	RAL 7021	RAL 8019	RAL 9010

Falcovací svítky


Ruukki Emka 0,6	RAL 3009	RAL 7011	RAL 7024	RAL 7040	RAL 8004	RAL 8017	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	Patin. měď	Aluzinek
Ruukki Emka 0,7		DOLPHINE		ZINC-OPTIC									
Ruukki Emka 0,7	RAL 7024	RAL 9005											
Ruukki Emka 0,8	RAL 3009	RAL 7011	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9006	NCS 4544-Y71R							

*) Ruukki 30 / Ruukki 30 Matt

Trapézové profily v tl. 0,6, 0,7 a pozinku na poptávku


Doporučujeme: Při porovnávání cenové nabídky Ruukki s jinými cenovými nabídkami se přesvědčte, zda je v ostatních nabídkách kalkulována celková nebo krycí šíře daného profilu. Rozdíl v ceně, který díky tomu zaplatíte navíc, může být až 8%.

Taškové krytiny






ARMORIUM

Celková výška	80 mm
Délka tašky	350 mm
Krycí šířka	988 mm
Celková šířka	1039 mm
Maximální délka	8200 mm
Minimální délka	850 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	5,25 kg/m ²
Min. sklon střechy	9 °






ADAMANTE

Celková výška	55 mm
Délka tašky	350 mm
Krycí šířka	1125 mm
Celková šířka	1153 mm
Maximální délka	8200 mm
Minimální délka	850 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	4,8 kg/m ²
Min. sklon střechy	9 °




FINNERA

Celková výška	52 mm
Délka tašky	330 mm
Krycí šířka	1140 mm
Celková šířka	1190 mm
Krycí délka	660 mm
Celková délka	725 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	5 kg/m ²
Min. sklon střechy	14 °




DECORREY

Celková výška	28 mm
Délka tašky	350 mm
Krycí šířka	1130 mm
Celková šířka	1181 mm
Maximální délka	6800 mm
Minimální délka	900 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	4,5 kg/m ²
Min. sklon střechy	9 °



MONTERREY FEB FORMA



Celková výška	44 mm
Délka tašky	350 mm
Krycí šířka	1100 mm
Celková šířka	1180 mm
Maximální délka	8200 mm
Minimální délka	750 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	4,7 kg/m ²
Min. sklon střechy	8 °



MONTERREY



Celková výška	39 mm
Délka tašky	350 mm
Krycí šířka	1100 mm
Celková šířka	1180 mm
Maximální délka	8000 mm
Minimální délka	850 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	4,7 kg/m ²
Min. sklon střechy	8 °

Trapézové plechy



T20


Celková výška	17 mm
Šířka záhybu	29 mm
Krycí šířka	1095 mm
Celková šířka	1129 mm
Maximální délka	12000 mm
Minimální délka	600 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	4,5 kg/m ²
Min. sklon střechy	6°



T35


Celková výška	34 mm
Šířka záhybu	40 mm
Krycí šířka	1035 mm
Celková šířka	1080 mm
Maximální délka	13500 mm
Minimální délka	600 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	4,7 kg/m ²
Min. sklon střechy	6°

Krytiny se stojatou drážkou




CLASSIC C

Celková výška	32 mm
Krycí šířka	475 mm
Celková šířka	505 mm
Max. délka	10 000 mm
Min. délka	800 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	5,2 kg/m ²
Min. sklon střechy	6 °



CLASSIC D

Celková výška	32 mm
Krycí šířka	475 mm
Celková šířka	505 mm
Max length	10 000 mm
Min length	800 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m ²
Hmotnost	5,2 kg/m ²
Min. sklon střechy	6 °



RUUKKI EMKA

Šířka svitku	610", 670" mm
Max. délka	6500 mm
Min. délka	500 mm
Tloušťka materiálu	0,60/0,70/0,80 mm
Množství zinku	350 g/m ² *
Hmotnost	2,5"/ 5,5" kg/m ²
Min. sklon střechy	3,6 °

Ruukki Emka se dodává ve svitcích, znázorněný řez produktem je ilustrační, neboť znázorňuje přípravu svitku na stavbě před falcováním.




* Ocel

** Hliník








Dostupnost ve třídách kvality

Oplechování a příslušenství pro taškové krytiny a trapézy

		Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30
		Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH
	Hřebenáč hladký RA9AR 2000 mm	449,- 543,-	405,- 490,-	354,- 428,-
	Hřebenáč oblý RA1BRO 2100 mm	704,- 852,-	640,- 774,-	554,- 670,-
	Hřebenáč oblý malý RA1BROS 2100 mm	528,- 639,-	523,- 633,-	450,- 545,-
	Štítové lemování (dvoudílné) - vrchní díl RA9BG 2000 mm	360,- 436,-	326,- 394,-	287,- 347,-
	Štítové lemování (dvoudílné) - spodní díl** RA1BB 2000 mm			158,- 191,-
	Štítové lemování (dvoudílné) - spodní díl pro Armorium RA1BB_AR 2000 mm	192,- 232,-	174,- 211,-	
	Štítové lemování jednodílné spodní nižší (pro Decorrey, Monterrey, T2o) LPTSN	469,- 568,-	429,- 519,-	399,- 483,-
	Okapové lemování RA9BEF 2000 mm	331,- 401,-	303,- 367,-	269,- 325,-




**) Pouze ve stand. barvách a kvalitě Ruukki 30 s výjimkou barev RR779 a RR798 – tyto dodávány v kvalitě Ruukki 40 za 221,- Kč bez DPH a v kvalitě Ruukki 50 plus za 231,- Kč bez DPH

Oplechování a příslušenství pro taškové krytiny a trapézy

		Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30
		Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH
	Úžlabí 625RA1BV 2000 mm	549,-	507,-	459,-
		664,-	613,-	555,-
	Štítové lemování jednoduché spodní vyšší LPTSV (pro Finnera, Adamante, T35)	484,-	444,-	
		586,-	537,-	
	Lemovka pod fólii LPF	205,-	195,-	180,-
		248,-	236,-	218,-
	T-spoj hřebenáče RA12T	985,-	985,-	985,-
		1191,-	1191,-	1191,-
	Y-spoj hřebenáče (obl.) RA12Y0	824,-	824,-	824,-
		997,-	997,-	997,-
	Koncovka hřebenáče (pro sedlovou střechu) RA12E	96,-	96,-	96,-
		116,-	116,-	116,-
	Koncovka hřebenáče (pro valbovou střechu) RA12H0	396,-	396,-	396,-
		479,-	479,-	479,-
	Odvětrání hřebene oblého RA12P0	1167,-	1167,-	1167,-
		1412,-	1412,-	1412,-
	Odvětrání hřebene hladkého* RA12PF	1167,-	1167,-	1167,-
		1412,-	1412,-	1412,-

*) Termín dodání 5-6 týdnů.


Oplechování a příslušenství pro Classic

		Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30
		Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH
	Hřebenáč hladký RA9AR 2000 mm	449,- 543,-	405,- 490,-	354,- 429,-
	Lemování pultové hrany RA1AEU 2000 mm	314,- 380,-	299,- 362,-	275,- 333,-
	Okapové lemování RA9AEF 2000 mm	341,- 413,-	315,- 381,-	295,- 357,-
	Okapové lemování prodloužené RA1AECZ	341,- 413,-	315,- 381,-	295,- 357,-
	Štítové lemování RA9AG 2000 mm	363,- 439,-	309,- 374,-	289,- 350,-
	Lemovka pod fólii LPF	205,- 248,-	195,- 236,-	180,- 218,-
	Úžlabí RA1BV 2000 mm	549,- 664,-	507,- 613,-	459,- 555,-
	Odvětrání hřebene hladkého* RA12PF	1167,- 1412,-	1167,- 1412,-	1167,- 1412,-

*) Termín dodání 5-6 týdnů.

10 Speciální příslušenství pro krytiny Classic ve všech třídách kvality lze objednat ve variantě Embossed bez příplatku.

Příslušenství pro Classic

		Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30
	Mezikus pro napojení krytiny Classic (pozink) RA1ACJ 460 mm	123,- 149,-	123,- 149,-	123,- 149,-
	Větrací lišta Classic RA1AS 460 mm	76,- 92,-		
	Větrací lišta Classic RA1AH 3000 mm	480,- 581,-		

Okapový systém 125/90

		Cena bez DPH s DPH			Cena bez DPH s DPH
	Žlab*	125,- 151,- za bm (běžný metr)		Žlabový kout / roh 90°	475,- 575,-
	Žlabová spojka	89,- 108,-		Žlabový kout / roh 135°	765,- 926,-
	Čelový hák	59,- 71,-		Žlabové čelo Uni	89,- 108,-
	Hák střední (205 mm)	80,- 97,-		Žlabové čelo Combi	69,- 83,-
	Hák dlouhý (300 mm)	89,- 108,-		Žlabový kotlík	179,- 217,-
	Hák extra dlouhý s jazýčky 330mm	119,- 144,-		Svod**	169,- 205,- za bm
	Koleno	172,- 208,-		Odbočka do sudu	879,- 1064,-
	Výtokové koleno	234,- 283,-		Y kus	825,- 998,-

Okapový systém 125/90

		Cena bez DPH s DPH			Cena bez DPH s DPH
	Obtisk svodu dřeva	62,- 75,-		Ochrana rohová	599,- 725,-
	Obtisk svodu zed	110,- 133,-		Ochrana rovná	499,- 604,-
	Spojka svodu	99,- 120,-		Svod. roura pro lapač nečistot	299,- 362,-
	Revizní svod	409,- 495,-		Úchyt žlabu- protiháč	59,- 71,-
	Odskokové koleno	699,- 846,-		Kotva hrot d175	55,- 67,-
	Čistící koš	99,- 120,-		Kotva hrot d250	70,- 85,-
	Spoj. roura pro čistící koš	459,- 555,-		Kotva šroub d175	45,- 54,-
				Kotva šroub d250	60,- 73,-
				Lapač nečistot	299,- 362,-

Barevná škála

Okapový systém 125/90

RR23 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887

Okapový systém 150/100

		Cena bez DPH s DPH			Cena bez DPH s DPH
	Žlab *	175,- 212,- za bm (běžný metr)		Žlabový kout / roh 90°	545,- 659,-
	Žlabová spojka	99,- 120,-		Žlabový kout / roh 135°	850,- 1029,-
	Čelový hák	65,- 79,-		Žlabové čelo Uni	119,- 144,-
	Hák střední (205 mm)	83,- 100,-		Žlabový kotlík 150/100	219,- 265,-
	Hák dlouhý (300 mm)	99,- 120,-		Žlabový kotlík 150/90	209,- 253,-
	Hák extra dlouhý s jazýčky 330 mm	129,- 156,-		Svod **	189,- 229,- za bm
	Koleno	202,- 244,-		Spojka svodu	119,- 144,-
	Výtokové koleno	266,- 322,-		Odbočka do sudu	899,- 1088,-
				Y kus	869,- 1051,-

Okapový systém 150/100

		Cena bez DPH s DPH			Cena bez DPH s DPH
	Objímka svodu dřevo	72,- 87,-		Svod. roura pro lapač nečistot	349,- 422,-
	Objímka svodu zed'	120,- 145,-		Spoj. roura pro čistící koš	659,- 797,-
	Lapač nečistot	299,- 362,-		Úchyt žlabu-protíhák	59,- 71,-
	Redukce k lapači	99,- 120,-		Kotva hrot d175	55,- 67,-
	Odskokové koleno	719,- 870,-		Kotva hrot d250	70,- 85,-
	Čistící koš	99,- 120,-		Kotva šroub d175	45,- 54,-
				Kotva šroub d250	60,- 73,-
				Revizní svod	409,- 495,-

Barevná škála

Okapový systém 150/100

RR23 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887


Bezpečnostní prvky pro taškové krytiny a trapézy

Armorium
Adamanta
Monterrey
Finnera
Decorrey

Bezpečnostní prvky

	Střešní lávka RSB	2106,- / 2548 ¹⁾ ,-
	Podpora lávky (cena za 4ks) 2920 mm RSASB	2400,- / 2904 ¹⁾ ,-
	Montážní sada Finnera, Adamante RSBSF	129,- / 156,-
	Střešní lávka 1 m (komplet: lávka 1ks, podpora lávky 2ks, spojka lávky 2ks, spojovací materiál) RSMRB1 ²⁾	2076,- / 2512,-
	Stupínek v sadě 2 ks RSRSP ²⁾	1562,- / 1890,-

Sněhové zábrany

	Sněhová zábrana – trubky (cena za 2 ks), délka 3 m – v barvě RSSPIPE3000	1089,- ⁻¹⁾ 1318,- ⁻¹⁾
	Konzoly ke sněhové zábraně (cena za 4 ks) – v barvě pro Finnera, Adamante, Monterrey, Decorrey RSSSTB	1800,- ⁻¹⁾ 2178,- ⁻¹⁾
	Konzoly ke sněhové zábraně (cena za 4 ks) – v barvě pro Armorium RSSSTB	2299,- 2782,-
	Sněhová zábrana – trubky (cena za 2 ks), délka 3 m pozink pro Finnera, Adamante, Monterrey, Decorrey RSSPIPE3000	989,- ⁻¹⁾ 1197,- ⁻¹⁾
	Konzoly ke sněhové zábraně – pozink (cena za 4 ks) pro Finnera, Adamante, Monterrey, Decorrey RSSSTB	1359,- ⁻¹⁾ 1644,- ⁻¹⁾
	Montážní sada Finnera, Adamante RSBSF	129,- / 156,-
	Sněhový rozražeč se šroubem RSSSTB	90,- / 109,-

1) Pro Finneru a Adamante nutno objednat mont. sadu RSBSF

2) Není k dispozici pro Armorium

Bezpečnostní prvky pro taškové krytiny a trapézy

Armorium
Adamante
Monterrey
Finnera
Decorrey

Žebřík

	Žebřík (délka 2,4 m)* RSL2400	1947,- / 2356,-
	Žebřík (délka 3 m)* RSL3000	2326,- / 2814,-
	Žebřík (délka 3,6 m)* RSL3600	2780,- / 3364,-
	Montážní sada k žebříku na krytinu* RSLFSB	3380,- / 4090,-
	Montážní sada k žebříku nad okap* (obsahuje 2 oblouky a 4 rovné konzoly) RSLFSE	3326,- / 4024,-
	Montážní sada k žebříku do štítu* (obsahuje 2 oblouky a 6 rovných konzol) RSLFSEFH	4314,- / 5220,-
	Montážní sada k žebříku na stěnu* (obsahuje 2 obloukové a 2 rovné konzoly) RSLFSG	1589,- / 1923,-
	Úchyty pro solární kolektory (pozink) 4ks D009.A24919	2299,- / 2782,-

*) Termín dodání 5-6 týdnů.


Sněhové zábrany pro taškové krytiny (délka 2 m)^{2, 4)}

	Pro krytiny v třídě kvality Ruukki 30 RSSFB SET	663,- / 802,-
	Pro krytiny v třídě kvality Ruukki 40 RSSFB SET	748,- / 905,-
	Pro krytiny v třídě kvality Ruukki 50+ RSSFB SET	798,- / 966,-

2) Vč. montážní sady obsahující 7 šroubů délky 7cm + 14 podložek + vyztužovací profil v tl. 1,5mm.

4) Není k dispozici pro krytinu Armorium.

Bezpečnostní prvky pro Classic

		Cena bez/s DPH
	Žebřík (délka 2,4 m)* RSL2400	1947,- / 2356,-
	Žebřík (délka 3 m)* RSL3000	2326,- / 2814,-
	Žebřík (délka 3,6 m)* RSL3600	2780,- / 3364,-
	Montážní sada k žebříku na krytinu* RSLFSA	3380,- / 4090,-
	Střešní lávka délka 1 m RSMRB1	2076,- / 2512,-
	Střešní lávka délka 3 m – v barvě RSB 2,92M	2106,- / 2548,-
	Podpora lávky (cena za 4 ks) RSASA	2400,- / 2904,-
	Sněhová zábrana – trubky (cena za 2ks), délka 3 m – v barvě RSSPIPE3000	1089,- / 1318,-
	Konzoly ke sněhové zábraně (cena za 4 ks) – v barvě RSSSTA	1800,- / 2178,-
	Sněhová zábrana – trubky (cena za 2 ks), délka 3 m pozink RSSPIPE3000	989,- / 1197,-
	Konzoly ke sněhové zábraně (cena za 4 ks) – pozink RSSSTA	1359,- / 1644,-
	Úchyty pro solární kolektory (pozink) 4ks D009.A24920	2599,- / 3145,-

*) Termín dodání 5-6 týdnů.

Barevná škála


RR23	RR33	RR887	RR22
------	------	-------	------

Ostatní příslušenství pro krytiny a trapézy

			Cena bez/ s DPH
  	Univerzální těsnění, určeno ke všem profilům (délka 1000 mm) RA3FUNI50		59,- / 71,-
	Těsnění ke krytině Armorium (délka 1000mm)		19,- / 23,-
	Šroub do dřeva (4,8 × 35 mm; balení: 250 ks) 48035		525,- / 635,-
  	Spojovací šroub (4,8 × 20 mm; balení: 250 ks) 48020		500,- / 605,-
	Těsnicí nýty lakované (4 × 9,5 mm; balení: 500 ks)* EA6PRAF495		1445,- / 1748,-
	Šroub Classic (4,2 × 25 mm; balení: 250 ks) S1E42025		375,- / 451,-
	Opravná barva (100 ml) RA6RP01	100 ml	273,- / 330,-
	Větrací pás hřebene a nároží (délka pásu 5000 mm, šíře 310 mm) RA3VRF310		1393,- / 1686,-
	RUUKKI 140 FÓLIE 75 m ² RA6U	Šířka: 1,5 m Délka: 50 m	29,90,- / 36,- za m ²
	RUUKKI 140 FIX FÓLIE 75 m ² RA6U	Šířka: 1,5 m Délka: 50 m	35,90 / 43,- za m ²
	RUUKKI 170 FÓLIE 75 m ² RA6U	Šířka: 1,5 m Délka: 50 m	48,- / 58,- za m ²
	RUUKKI 170 FIX FÓLIE 75 m ² RA6U	Šířka: 1,5 m Délka: 50 m	55,- / 67,- za m ²

*) U barev RR11, RR20, RR887 termín dodání 3-4 týdny.

Ostatní příslušenství pro krytiny a trapézy

		Cena bez / s DPH
	Ochranná větrací mřížka (délka 1000 mm; černá, červená) RA4VG100050	33,- / 40,-
	Větrací ochranný pás (délka 5000 mm; šíře 100 mm, barva černá, červená) RSBSTB 100	193,- / 234,-
	Větrací ochranný pás (délka 5000 mm; šíře 80 mm, barva černá, červená) RSBSTB 80	176,- / 213,-
	Těsnění z EPDM pro trapézové profily (délka 25 000 mm, tl. 3mm, šířka 10mm) RA3TS1025	151,- / 183,-
	Odvětrací komínek vrchní díl (neizolovaný; Ø 110 mm) RA4V110U500	1 611,- / 1 949,-
	Odvětrací komínek vrchní díl (tepelně izolovaný; Ø 125 mm) RA4VH125I700	2 574,- / 3 115,-
	Spodní díl komínku Monterrey, Adamante, Decorrey* RA4LS	1 225,- / 1 482,-
	Spodní díl komínku Classic, falc. krytina* RA4LS35475	1 225,- / 1 482,-
	Spodní díl komínku univerzální pro Armorium, T20 ,T35* RA4LSUNI	1 225,- / 1 482,-
	Spodní díl komínku Finnera RA4LS	1 225,- / 1 482,-


*) Nutná specifikace typu krytiny, dvoudílný set. vrchní díl (tělo komínku) + spodní díl (základna), která se liší pouze typem krytiny. Ke komínkům je dodávána plastová průchodka přes fólii, šroubky a tmel. Neizolovaný komínek obsahuje flexi hadici.

Ostatní příslušenství pro krytiny a trapézy

Střešní prostupy

CLASSIC


ARMORIUM,
ADAMANTE,
MONTERREY,
FINNERA,
DECORREY

	Manžeta z EPDM (Ø 3-20) 3-20 mm RA4B	250,- / 303,-	250,- / 303,-
	Manžeta z EPDM (Ø 6-50; vč. přísl.) (sada) 6-50 mm RA4BS	415,- / 502,-	415,- / 502,-
	Manžeta z EPDM (Ø 32-76; vč. přísl.) (sada) 32-76 mm RA4BS	449,- / 543,-	449,- / 543,-
	Manžeta z EPDM (Ø 6-102; vč. přísl.) (sada) 6-102 mm RA4BS	687,- / 831,-	687,- / 831,-
	Manžeta z EPDM (Ø 76-152; vč. přísl.) (sada) 76-152 mm RA4BS	868,- / 1 050,-	868,- / 1 050,-
	Manžeta z EPDM (Ø 102-178; vč. přísl.) (sada) 102-178 mm RA4BS	1 004,- / 1 215,-	1 004,- / 1 215,-
	Manžeta z EPDM (Ø 127-228; vč. přísl.) (sada) 127-228 mm RA4BS	1 218,- / 1 474,-	1 218,- / 1 474,-
	Manžeta z EPDM (Ø 152-280; vč. přísl.) (sada) 152-280 mm RA4BS	1 588,- / 1 921,-	1 588,- / 1 921,-
	Manžeta z EPDM (Ø 178-330; vč. přísl.) (sada) 178-330 mm RA4BS	2 305,- / 2 790,-	2 305,- / 2 790,-
	Manžeta z EPDM (Ø 254-467; vč. přísl.) (sada) 254-467 mm RA4BS	3 110,- / 3 763,-	3 110,- / 3 763,-
	Manžeta z EPDM (Ø 330-660) 330-660 mm RA4B	6 416,- / 7 763,-	6 416,- / 7 763,-
	Manžeta rozebíratelná (Ø 12-102) RETROFIT 12-102 mm RA4BS	1 230,- / 1 488,-	1 230,- / 1 488,-
	Manžeta rozebíratelná (Ø 102-235) RETROFIT 102-235 mm RA4BS	1 636,- / 1 980,-	1 636,- / 1 980,-
	Manžeta rozebíratelná (Ø 235-413) RETROFIT 235-413 mm RA4BS	2 621,- / 3 171,-	2 621,- / 3 171,-

Ostatní příslušenství pro krytiny a trapézy

Prosvětlovací prvky

ARMORIUM,
ADAMANTE,
MONTERREY,
FINNERA,
DECORREY

	Světelník (460 × 550 mm) SW04600550	- -	2 782,- 3 366,-
	Prosvětlovací profil pouze pro Monterrey (rozměry 1400 × 1100 mm)** RA6TL	- -	4 536,- 5 489,-
	Prosvětlovací profil pouze pro T20*** (pouze v délkách 4000, 5000, 6000 mm) RA6T2024	- -	545,- /m ² 660,- /m ²

**) Skutečná délka prosvětlení 1050mm (3 tašky)- nelze použít pro Monterrey FEB Forma

***) Polykarbonát tl. 1,0mm, ostatní délky na poptávku

Rovinné tabule a svítky

Rovinné tabule 1250 × 2000 mm	Tloušťka (mm)	Cena bez/s DPH za m ²
Ruukki 50+	0,50	330,- / 399,-
Ruukki 40	0,50	294,- / 356,-
Ruukki 30	0,50	255,- / 309,-

Pozn.: Embossování možné v třídách kvality Ruukki 50 plus, Ruukki 40 a Ruukki 30 za příplatek 10,- Kč bez DPH za m²

Svítek šíře 1250 mm (minimální délka 1 m) Svítek šíře 625 mm (od 2 m do 6 m – sudý počet kusů) Svítek šíře 620 mm (min. délka 15 m – sudý počet kusů)	Tloušťka (mm)	Cena bez/s DPH za m ²
Ruukki 50+	0,50	346,- / 419,-
Ruukki 40	0,50	306,- / 370,-
Ruukki 30	0,50	269,- / 325,-

Pozn.: Embossování možné v třídách kvality Ruukki 50 plus, Ruukki 40 a Ruukki 30 za příplatek 10,- Kč bez DPH za m²

Barevná škála

Ruukki 50+	RR11	RR2H3	RR22	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR779	RR798
Ruukki 40	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887	RR779	RR798
Ruukki 30	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887	RAL9006	RAL 9010
	RAL3009	RAL8004								

tl. 0,50 mm, ostatní tloušťky na poptávku

Podbití okapové římsy Soffit

Název	Povrchová úprava	Cena
Soffit o,5/PSOLWOOD	Plastisol embosovaný	459,-/555,- za m²
Soffit o,5/GOLDEN OAK	Polyester	399,-/483,- za m²
Soffit o,5/PE	Polyester	269,-/325,- za m²

Příslušenství Soffit

Název	Soffit o,5/PSOLWOOD	Soffit o,5/GOLDEN OAK	Soffit o,5/PE
Lišta J	150,- / 182,- za 1ks	140,- / 169,- za 1ks	120,- / 145,- za 1ks
Roh vnitřní	150,- / 182,- za 1ks	140,- / 169,- za 1ks	120,- / 145,- za 1ks
Roh vnější	150,- / 182,- za 1ks	140,- / 169,- za 1ks	120,- / 145,- za 1ks
Rovinné tabule 1250 x 2000 mm	385,- / 466,- za 1m²	325,- / 393,- za 1m²	255,- / 309,- za 1m²



Lišta J



Roh vnější/vnitřní

PODBITÍ SOFFIT

Materiál	pozinkovaná ocel
Povrchová úprava	Plastisol Polyester
Tloušťka	0,50 mm
Vrstva zinku	275 g/m²
Hloubka spáry	7,5 mm
Hmotnost panelu	4,8 kg nebo 5,4 kg
Celková šířka	341 mm
Krycí šířka	315 mm
Délka panelu	3600 mm
Krycí plocha panelu	1,13 m²
Záruka	10 let

Soffit o,5/PSOLWOOD



Soffit o,5/GOLDEN OAK



Soffit o,5/PE



BARVY

RAL 8014 Hnědá
RAL 9002 Bílá

Zlatý dub

RAL 7024 Šedá
RAL 8017 Hnědá
RAL 9002 Bílá

• Seznam kontaktních telefonních čísel na regionální obchodní zástupce (dle okresů)



1. Střední a Severní Čechy:	604 212 459
2. Západní a Jižní Čechy:	604 212 462
3. Východní Čechy	603 829 903
4. Jižní Morava	604 212 452
5. Severní Morava	735 152 860

Poradce pro střechy:
tel.: +420 800 350 999
poradceprostrechy@ruukki.com

RUUKKI www.ruukkistrechy.cz

Ruukki CZ s.r.o., Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5, www.ruukkistrechy.cz, www.ruukki.cz

Copyright© 2015 Ruukki Construction. Veškerá práva vyhrazena.

Ruukki a názvy produktů Ruukki jsou ochrannými známkami, nebo registrovanými ochrannými známkami Rautaruukki Corporation, dceřinné společnosti SSAB.