

Ceník výrobků platný od 23.9.2022 - Základní (pásky typu M - viz druhá strana ceníku)

Název	MJ	MJ balení	MJ paleta	Kg cca balení	Cena/MJ bez DPH
Asfaltované pásky bez krycí vrstvy - typ A					
charBIT® A330 H nepískovaná, SHL, -	m2	30,0	900,0	600/pal	33,00 Kč
Asfaltované pásky s krycí vrstvou do 1 mm - typ R					
charBIT® R330 H pískovaná, SHL, písek/písek	m2	10,0	300,0	620/pal	53,50 Kč
charBIT® V13 pod šindel, SR, písek/písek	m2	10,0	240,0	720/pal	75,00 Kč
charBIT® TEX BASE PV 400 pod šindel, PR, netkaný polypropylen/netkaný polypropylen	m2	30,0	1 050,0	520/pal	75,00 Kč
Klasické natavitelné asfaltované pásky z oxidovaného asfaltu - typ S					
charBIT® V60 S35 ☠ podkladní, mezivrstva, SR, písek/folie	m2	10,0	200,0	930/pal	105,00 Kč
charBIT® V60 S35 - 50cm podkladní, mezivrstva, SR, písek/folie	m2	5,0	200,0	930/pal	120,00 Kč
charBIT® V60 S40 podkladní, mezivrstva, SR, písek/folie	m2	10,0	150,0	795/pal	116,00 Kč
charBIT® V60 S4 FINAL natur šedý vrchní (přístřešky apod.), SR, břidlice/folie	m2	5,0	150,0	735/pal	116,00 Kč
charBIT® V60 S4 FINAL červený mix, zelený mix, hnědý mix vrchní (přístřešky apod.), SR, granulát/folie	m2	5,0	150,0	735/pal	123,00 Kč
charBIT® G200 S40 ☠ podkladní, základy, pevný, ST, písek/folie	m2	7,5	150,0	795/pal	156,00 Kč
charBIT® G200 S42 FINAL natur šedý vrchní, pevný, ST, břidlice/folie	m2	5,0	150,0	750/pal	156,00 Kč
charBIT® AL S35 ☠ protiradonový, SR+AL, písek/folie	m2	10,0	200,0	930/pal	153,00 Kč
charBIT® AL S35 - 50cm protiradonový, SR+AL, písek/folie	m2	5,0	200,0	930/pal	168,00 Kč
charBIT® AL S40 ☠ protiradonový, SR+AL, písek/folie	m2	7,5	150,0	795/pal	166,00 Kč
CharBIT® střešní šindel dle ETA 16/0081					
OBDELNÍK červený, hnědý, zelený, černý tl. ~ 3,0 mm, SR, granulát/písek	m2	2,0	72,0	670/pal	221,00 Kč
DELTA červený, černý tl. ~ 3,0 mm, SR, granulát/písek	m2	2,0	64,0	540/pal	214,00 Kč
BOBROVKA červený, hnědý, zelený, černý tl. ~ 3,0 mm, SR, granulát/písek	m2	2,1	67,2	650/pal	227,00 Kč
CharBIT® asfaltový střešní šindel dle EN 544					
OBDELNÍK červený, hnědý, zelený, černý tl. ~ 3,3 mm, SR, granulát/písek	m2	3,0	90,0	960/pal	246,00 Kč
DELTA červený, černý tl. ~ 3,3 mm, SR, granulát/písek	m2	3,0	90,0	870/pal	239,00 Kč
BOBROVKA červený, hnědý, zelený, černý tl. ~ 3,3 mm, SR, granulát/písek	m2	3,5	84,0	930/pal	252,00 Kč

Hnědě označené produkty: dodací lhůta 1 - 3 týdny.

Slevy, dodací podmínky, ostatní:

- Při vlastním odvozu poskytujeme slevu 225,- Kč / paleta.
- Uvedené váhové údaje jsou pouze orientační.

- Zkratky nosných vložek: SHL - strojní hadrová lepenka, SR - skelná rohož, ST - skelná tkanina, PR - polyesterové rouno, AL - hliníková folie.

- Ochrana proti radonu ☠ pásky takto označené mají Protokol o zkoušce na součinitel difúze radonu. NĚKTERÉ Z TĚCHTO PÁSŮ MOHOU BÝT POUŽITY POUZE V KOMBINACI, PROTO JE NUTNÉ VYŽÁDAT SI PODROBNOU INFORMACI.

Natavitelné pásky z asfaltu modifikovaného SBS - viz. druhá strana ceníku; všechny změny vyhrazeny.

Ceník výrobků platný od 23.9.2022 - Základní (pásy typu M - viz druhá strana ceníku)

Název	MJ	MJ balení	MJ paleta	Kg cca balení	Cena/MJ bez DPH
Natavitelné pásy protectBIT[®] z oxidovaného asfaltu					
protectBIT[®] V S35 (V60 S35) ☸ podkladní, mezivrstva, SR, písek/folie	m2	10,0	200,0	860/pal	99,00 Kč
protectBIT[®] G S40 ☸ podkladní, základy, pevný, ST, písek/folie	m2	7,5	150,0	740/pal	146,00 Kč
protectBIT[®] AL V S35 ☸ parotěsný, SR+AL, písek/folie	m2	10,0	200,0	860/pal	146,00 Kč

Slevy, dodací podmínky, ostatní:

- Při vlastním odvozu poskytujeme slevu 225,- Kč / paleta.
- Uvedené váhové údaje jsou pouze orientační.

- Zkratky nosných vložek: SHL - strojní hadrová lepenka, SR - skelná rohož, ST - skelná tkanina, PR - polyesterové rouno, AI - hliníková folie.

- Ochrana proti radonu ☸ pásy takto označené mají Protokol o zkoušce na součinitel difúze radonu. NĚKTERÉ Z TĚCHTO PÁSŮ MOHOU BÝT POUŽITY POUZE V KOMBINACI, PROTO JE NUTNÉ VYŽÁDAT SI PODROBNOU INFORMACI.

Natavitelné pásy z asfaltu modifikovaného SBS - viz. druhá strana ceníku; všechny změny vyhrazeny.

Ceník výrobků platný od 23.9.2022 - Základní (pásy typu A, R, S - viz první strana ceníku)

Název	MJ	MJ balení	MJ paleta	Kg cca balení	Cena/MJ bez DPH
Asfaltované pásy bez krycí vrstvy - typ A - viz první strana ceníku					
Asfaltované pásy s krycí vrstvou do 1 mm - typ R - viz první strana ceníku					
Klasické natavitelné asfaltované pásy z oxidovaného asfaltu - typ S - viz první strana ceníku					
Střešní šindele z oxidovaného asfaltu - viz první strana ceníku					
Natavitelné pásy z asfaltu modifikovaného SBS					
charBIT® ELAST PV S40 ☠ podkladní, -15 °C, PR, písek/folie	m2	7,5	150,0	820/pal	205,00 Kč
charBIT® ELAST PV S40 HQ ☠ podkladní, -25 °C, PR, písek/folie	m2	7,5	150,0	820/pal	220,00 Kč
charBIT® ELAST PV S50 HQ podkladní, -25 °C, PR, písek/folie	m2	5,0	120,0	760/pal	233,00 Kč
charBIT® ELAST PV S42 FINAL natur šedý vrchní, -15 °C, PR, břidlice/folie	m2	7,5	150,0	840/pal	205,00 Kč
charBIT® ELAST PV S42 FINAL červený mix, hnědý mix vrchní, -15 °C, PR, granulát/folie	m2	7,5	150,0	840/pal	220,00 Kč
charBIT® ELAST PV S52 FINAL natur šedý vrchní, -15 °C, PR, břidlice/folie	m2	5,0	120,0	800/pal	218,00 Kč
charBIT® ELAST PV S52 FINAL červený mix vrchní, -15 °C, PR, granulát/folie	m2	5,0	120,0	800/pal	233,00 Kč
charBIT® ELAST PV S42 HQ FINAL natur šedý vrchní, -25 °C, PR, břidlice/folie	m2	7,5	150,0	840/pal	220,00 Kč
charBIT® ELAST PV S42 HQ FINAL červený mix vrchní, -25 °C, PR, granulát/folie	m2	7,5	150,0	840/pal	235,00 Kč
charBIT® ELAST PV S52 HQ FINAL natur šedý vrchní, -25 °C, PR, břidlice/folie	m2	5,0	120,0	800/pal	233,00 Kč
charBIT® ELAST PV S52 HQ FINAL červený mix vrchní, -25 °C, PR, granulát/folie	m2	5,0	120,0	800/pal	248,00 Kč
charBIT® ELAST PV S52 FR FINAL natur šedý B _{ROOF(t3)} , pro protipožární skladby, vrchní, -25 °C, PR, břidlice/folie	m2	5,0	120,0	800/pal	266,00 Kč
charBIT® MK ELAST PV S52 HQ FINAL natur šedý pro mechanické kotvení jednovrstvých systémů, vrchní, -25 °C, PR, břidlice/folie	m2	5,0	120,0	800/pal	249,00 Kč
charBIT ELAST proVEGET® 52 do zelených střešů proti prorůstání kořínků, tl. 5,2 mm, vrchní, -20 °C, PR, břidlice/folie	m2	5,0	120,0	800/pal	315,00 Kč
charBIT® ELAST G S40 ☠ podkladní, -15 °C, ST, písek/folie	m2	7,5	150,0	870/pal	190,00 Kč
charBIT® ELAST G S40 HQ ☠ podkladní, -25 °C, ST, písek/folie	m2	7,5	150,0	870/pal	205,00 Kč
charBIT® ELAST AL V S40 ☠ parotěsný, podkladní, -15 °C, SR+AL, písek/folie	m2	7,5	150,0	830/pal	202,00 Kč
charBIT® ELAST AL G S40 ☠ parotěsný, pevný, podkladní, -15 °C, ST+AL, písek/folie	m2	7,5	150,0	850/pal	211,00 Kč
Samolepicí pásy z asfaltu modifikovaného SBS					
charFIX® ELAST COOLna červený, černý, šedý vrchní, samolepicí, -25 °C, PR, granulát/snímatelná folie	m2	2,5	175,0	670/pal	218,00 Kč
charFIX® ELAST G 30 ☠ podkladní, samolepicí, -25 °C, ST, písek+snímatelná folie/snímatelná folie	m2	10,0	200,0	680/pal	188,00 Kč
charFIX® ELAST AL 25 ☠ zpevněná vložka FEST, s vyšší pevností, parotěsný, samolepicí, -25 °C, SR+AL, písek+snímatelná folie/snímatelná folie	m2	10,0	240,0	760/pal	202,00 Kč
charFIX® ELAST AL - R parotěsný, s nízkým požárním zatížením, samolepicí, -25 °C, SR+AL, písek+snímatelná folie/snímatelná folie	m2	20,0	840,0	410/pal	143,00 Kč

Zeleně označené produkty: dodací lhůta 2-4 týdny, min. množství pro objednávku 8 palet/produkt (pokud není smlouveno jinak).

Hnědě označené produkty: dodací lhůta 1-3 týdny

Slevy, dodací podmínky, ostatní:

- Při vlastním odvozu poskytujeme slevu 225,- Kč / paleta.
- Uvedené váhové údaje jsou pouze orientační.

- Zkratky nosných vložek: SHL - strojní hadrová lepenka, SR - skelná rohož, ST - skelná tkanina, PR - polyesterové rouno, AL - hliníková folie.

- Ochrana proti radonu ☠: pásy takto označené mají Protokol o zkoušce na součinitel difúze radonu. NĚKTERÉ Z TĚCHTO PÁSŮ MOHOU BÝT POUŽITY POUZE V KOMBINACI, PROTO JE NUTNÉ VYŽÁDAT SI PODROBNOU INFORMACI.

Všechny změny vyhrazeny.