

SOLARA

Ceník střešních oken, výstupů a prosklení SOLARA

Střešní okna pro památky

PRODUKT	Rozměry		Provedení	Popis materiálů			Sklo	Protisluneční a samočistící vrstva skla	Ovládání	Ventilace	Cena
	šířka	výška	typové/zakázkové	materiál a povrchová úprava	vnější oplechování	tepelný prostup	manuální/elektro		Kč bez DPH		
HISTORIK '3x2'	184	164	výklopné dva spodní díly	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	je možná, příplatkově	manuální, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	95 000,-
HISTORIK '2x2'	124	164	výklopný jeden spodní díl	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	je možná, příplatkově	manuální, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	69 000,-
HISTORIK 2x2 pole, 2 otevíravá	120	160	výklopné dva díly	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	manuální, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	65 538,-
HISTORIK '3x3'	184	244	výklopné dva spodní díly	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	125 000,-
HISTORIK 1x2 pole, 1 otevíravé	60	160	výklopné jeden díl	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik čirý / RAL	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	28 188,-
HISTORIK ATYP dle přání	atyp	atyp	výklopné a fix	dle přání	dle přání	dle přání	trojsklo dle přání	ano, možná	manuál, či plně integrované elektro	ano, zajištěná klikou	od 35 000,- / m2

KLASIK Dva	60	60	výklopné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník v ceně , ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	17 000,-
KLASIK Dva měď	60	60	výklopné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	měď v ceně	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	19 500,-
KLASIK Dva PLUS	66	70	výklopné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník v ceně , ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	příplatkově	manuál, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	18 000,-
KLASIK Dva PLUS měď	66	70	výklopné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	měď v ceně	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	20 500,-
KLASIK Dva PLUS VÝLEZ	66	70	výklopné, výlez	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník v ceně , ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	příplatkově	manuální, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	18 000,-
KLASIK Dva PLUS VÝLEZ měď	66	70	výklopné, výlez	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	měď v ceně, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	příplatkově	manuální, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	20 500,-

Posuvná střešní okna

PRODUKT	Rozměry		Provedení	Popis materiálů		Sklo	Protisluneční a samočistící vrstva skla	Ovládání	Ventilace	Cena	
	šířka	výška	typové/zakázkové	materiál a povrchová úprava	vnější oplechování	tepelný most		manuální/elektro		Kč bez DPH	
Posuv nad fix L	200	230	posuvné nad fix	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	170 610,-

Posuv nad fix XL	280	230	posuvné nad fix	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	238 854,-,-
Posuv nad fix XXL	360	230	posuvné nad fix	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	manuální, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	307 098,-
Posuv nad fix prodloužené	200	320	posuvné nad fix	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	232 320,-
Celoposuv L	160	200	posuvné nad krytinu	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	196 542,-
Celoposuv XL	240	200	posuvné nad krytinu	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	287 496,-
Celoposuv XXL	280	200	posuvné nad krytinu	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	343 950,-
PERSPEKTIV ATYP	atyp	atyp	posuvné	dle přání	dle přání	dle přání	trojsklo dle přání	ano, možná	manuál, či plně integrované elektro	ano, zajištěná	od 58 080,- / m2

Střešní dveře a výlezy

PRODUKT	Rozměry		Provedení	Popis materiálů		Sklo	Protisluneční a samočistící vrstva skla	Ovládání	Ventilace	Cena
	šířka	výška	typové/zakázkové	materiál a povrchová úprava	vnější oplechování	tepelný prostup		manuální/elektro		Kč bez DPH

Posuvné dveře XXL	900 průchozí	3280 průchozí	posuvné nad střechu	výběrový borovicový masiv	vysokotlaký nástřik čirý / vzorník RAL	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál (plně integrované elektro za příplatek)	ano, zajištěná klikou	188 034,-
Posuvné dveře XL	900 průchozí	2680 průchozí	posuvné nad střechu	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik čirý / vzorník RAL	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál (plně integrované elektro za příplatek)	ano, zajištěná klikou	158 994,-
Posuvné dveře nad fix XXL	1880 celková, 900 průchozí	3280 průchozí	posuvné nad fix	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik čirý / vzorník RAL	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál (plně integrované elektro za příplatek)	ano, zajištěná klikou	249 163,-
Posuvné dveře nad fix XL	1880 celková, 900 průchozí	2680 průchozí	posuvné nad fix	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik čirý / vzorník RAL	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál (plně integrované elektro za příplatek)	ano, zajištěná klikou	202 699,-
Posuvné dveře ATYP	-	-	posuvné	výběrový masiv borovice	dle přání	dle přání	dle přání	je možná	manuální, či plně integrované elektro	ano, zajištěná	od 48 400,- / m2
Montáž posuvné dveře											13.800,-
Výklopné dveře XXL elektro	850 průchozí	3280 průchozí	výklopné do strany	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik čirý / vzorník RAL	Rheinzink modro-šedý	CELOPŘESAHA trojsklo Ug 0,5 W/m2K	je možná, příplatkově	elektro vč. motorů a řízení	ano	265 591,- s motory a řízením
Výklopné dveře XL elektro	850 průchozí	2680 průchozí	výklopné do strany	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik čirý / vzorník RAL	Rheinzink modro-šedý	CELOPŘESAHA trojsklo Ug 0,5 W/m2K	je možná, příplatkově	elektro vč. motorů a řízení	ano	238 729,- s motory a řízením

Výklopné dveře ATYP	max 850 průchozí	max 3280 průchozí	výklopné do strany	dle přání	dle přání	dle přání	CELOPŘESAH trojsklo dle přání	je možná, příplatkově	elektro, inteligence příplatkově	ano	dle poptávky
Montáž výklopné střešní dveře											12.650,-
Záložní zdroj pro základní jednotku											7.500,-
Rozšířená jednotka SENZOR VÍTR A DĚŠŤ											32.400,-
OPEN	81	256	balkonové dveře	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřík	hliník, ostatní příplatkově	dvojsklo Ug 1,1W/m2K a trojsklo Ug 0,6 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně		69 358,-
KLASIK Dva PLUS VÝLEZ	66	70	výklopné, výlez	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřík	hliník v ceně, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	příplatkově	manuální, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	18 000,-
KLASIK Dva PLUS VÝLEZ měď	66	70	výklopné, výlez	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřík	měď v ceně, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	příplatkově	manuální, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	20 500,-

Moderní střešní okna

PRODUKT	Rozměry		Provedení	Popis materiálů			Sklo	Protisluneční a samočistící vrstva skla	Ovládání	Ventilace	Cena
	šířka	výška	typové/zakázkové	materiál a povrchová úprava	vnější oplechování	tepelný prostup			manuální/elektro		Kč bez DPH
Řízení RWA komplet s certifikací			senzor kouře, zasklená tlačítka, řídicí jednotka								86 820,-
Okno RWA sedlová střecha	1800	1350	výklopné zesílené	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	příplatkově, včetně certifikace	ano, denní větrání	119 184,-
Okno RWA sedlová střecha	1350	1800	výklopné zesílené	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	příplatkově, včetně certifikace	ano, denní větrání	119 184,-
Okno RWA plochá střecha	1800	1350	výklopné zesílené	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	příplatkově, včetně certifikace	ano, denní větrání	133 032,-
Okno RWA plochá střecha	1350	1800	výklopné zesílené	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	příplatkově, včetně certifikace	ano, denní větrání	133 032,-
RWA atyp	dle projektu	dle projektu	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	elektro RWA	může být součástí RWA	dle nabídky
PRAKTIK	65	124	výklopné kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově		14 057,-

PRAKTIK IFT Rosenheim	65	124	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřík	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	15 968,-
PRAKTIK	80	114	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřík	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	14 680,-
PRAKTIK IFT Rosenheim	80	114	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřík	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	16 931,-
PRAKTIK	80	144	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřík	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	18 324,-
PRAKTIK IFT Rosenheim	80	144	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřík	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	19 326,-
PRAKTIK	85	124	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřík	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	15 008,-
PRAKTIK IFT Rosenheim	85	124	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřík	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	17 966,-
PRAKTIK	90	144	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřík	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	16 818,-
PRAKTIK IFT Rosenheim	90	144	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřík	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	20 237,-

PRAKTIK	100	124	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	16 424,-
PRAKTIK IFT Rosenheim	100	124	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	19 686,-
PRAKTIK	125	124	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	16 909,-
PRAKTIK IFT Rosenheim	125	124	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	21 137,-
LIDO IQ	65	64	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	6 624,-
LIDO IQ	65	89	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	8 342,-
LIDO IQ IFT Rosenheim	65	89	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	10 010,-
LIDO IQ	65	124	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	9 130,-
LIDO IQ IFT Rosenheim	65	124	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	11 042,-

LIDO IQ	80	114	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	9601,-
LIDO IQ IFT Rosenheim	80	114	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	11 851,-
LIDO IQ	80	144	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	10 874,-
LIDO IQ IFT Rosenheim	80	144	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	13 542,-
LIDO IQ	80	164	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	možná, ostatní příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	12 179,-
LIDO IQ IFT Rosenheim	80	164	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	15 606,-
LIDO IQ	85	124	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	10 312,-
LIDO IQ IFT Rosenheim	85	124	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	13 268,-
LIDO IQ	90	89	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	možná, příplatkově	manuální, elektro příplatkově	9 084,-

LIDO IQ IFT Rosenheim	90	89	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřík	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	11 016,-
LIDO IQ	90	144	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřík	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	11 033,-
LIDO IQ IFT Rosenheim	90	144	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřík	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	14 453,-
LIDO IQ	100	124	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřík	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	10 513,-
LIDO IQ IFT Rosenheim	100	124	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřík	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	13 776,-
LIDO IQ	125	124	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřík	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	13 916,-
LIDO IQ IFT Rosenheim	125	124	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřík	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	18 145,-
LIDO IQ	125	144	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřík	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	17 641,-
LIDO IQ IFT Rosenheim	125	144	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřík	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, příplatkově	22 666,-

VARIATIK	výklopně-kyvná, kyvná nebo fixní	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřík	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo 0,6W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	od 36 300-50 820,- Kč/m2
-----------------	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------	--------------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------------------	---

Příslušenství Solara

PRODUKT	Rozměry		Provedení	Popis materiálů			Sklo	Protisluneční a samočistící vrstva skla	Ovládání	Ventilace	Cena
	šířka	výška	typové/zakázkové	materiál a povrchová úprava	vnější oplechování	tepelný prostup		manuální/elektro		Kč bez DPH	
Řízení RWA komplet s certifikací			senzor kouře, zasklená tlačítka, řídicí jednotka								86 820,-
Okno RWA sedlová střecha	1800	1350	výklopné zesílené	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřík	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	příplatkově, včetně certifikace	ano, denní větrání	119 184,-
Okno RWA sedlová střecha	1350	1800	výklopné zesílené	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřík	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	příplatkově, včetně certifikace	ano, denní větrání	119 184,-
Okno RWA plochá střecha	1800	1350	výklopné zesílené	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřík	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	příplatkově, včetně certifikace	ano, denní větrání	133 032,-
Okno RWA plochá střecha	1350	1800	výklopné zesílené	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřík	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	příplatkově, včetně certifikace	ano, denní větrání	133 032,-

**VÝKLOPNÉ STŘEŠNÍ
DVEŘE: sestava k
otvíračům okna**

83 345,-

**RWA požární odvětrání
plná sestava**

dle projektu

**Elektrootvírač bez
zabudování do 30kg**

7 020,-

**Elektrootvírač bez
zabudování nad 30kg**

20 880,-
