



BELPROFILE

ONE ROOF, MORE GENERATIONS


PRODUKTOVÝ CENÍK

- Velkoformátová střešní krytina
- Modulová střešní krytina
- Střešní systém Click
- Maloformátové šablony
- Trapézové a vlnité plechy
- Falcovací svitky
- Doplňky a příslušenství
- Okapový systém

VELKOFORMÁTOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

Zahrnuje jedinečné designové řady Royal, Nordic a Riviera vyráběné revoluční finskou technologií. Kvalita bez kompromisu v kombinaci s nadčasovým vzhledem. Vstupním materiálem je ocelový zinkovaný plech s barevnou povrchovou úpravou:

1. FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
2. PRIMER
3. PASIVAČNÍ VRSTVA
4. ANTIKOROZNÍ OCHRANA: Zinek/Magnelis/AluZinek
5. OCELOVÉ JÁDRO




VÝHODY VELKOFORMÁTOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY BELPROFILE:




1. **Profil** má výjimečnou výšku 30,5 mm, což zajišťuje jeho odolnost vůči mechanickému zatížení a extrémním povětrnostním vlivům.
2. **Čtyřrohový spoj** – unikátní profilování spojovacích ploch mezi pásy krytiny zajišťuje jejich dokonalé překrytí bez viditelných spojů. Pro hladký, jednotný vzhled střechy.
3. **Šířka oblasti** určená pro překrytí jednotlivých pásů krytiny byla snížena na minimum, zajišťuje efektivní pokrytí střechy bez zbytečného odpadu materiálu.
4. **Odvodňovací žlábek** zajišťuje efektivní odvod dešťové vody, která by mohla náhodně proniknout pod podélné spoje jednotlivých desek krytiny.
5. **Třírozměrný stříh** jednotlivých tabulí umožňuje pevné a hladké spojení mezi pásy krytiny bez zbytečné ztráty materiálu při výrobě.
6. **Optimalizovaná šířka** horní části tabule při překrytí eliminuje riziko vzlínání dešťové vody pod krytinu.

Technické specifikace:

- Minimální sklon střechy 14 °
- Laťování: 350 mm
- Minimální vyráběná délka: 440 mm
- Maximální vyráběná délka: 6 000 mm
- Délka tašky: 350 mm
- Výška kroku: 15–25 mm
- Celková šířka: 1 170 mm
- Stavební šířka: 1 080 mm



POVRCHOVÁ ÚPRAVA



BAREVNÁ ŠKÁLA


SunClear						
	RAL 3009	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9002	RAL 9005	RAL 9006
SandShape						
	RAL 3005 na poptávku	RAL 7024	RAL 8004	RAL 8017 na poptávku	RAL 8019	RAL 9005 na poptávku
BigStone						
	RAL 3005	RAL 3009	RAL 6005	RAL 7024	RAL 8019	RAL 9005
Printech						
	Granada	Andalusia				



MODULOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

Zahrnuje jedinečné designové řady Sierra a Monaco.
Kvalita bez kompromisu v kombinaci s nadčasovým vzhledem.
Vstupním materiálem je ocelový zinkovaný plech
s barevnou povrchovou úpravou:


1. FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
2. PRIMER
3. PASIVAČNÍ VRSTVA
4. ANTIKOROZNÍ OCHRANA: Zinek/Magnelis/AluZinek
5. OCELOVÉ JÁDRO



MODULOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA SIERRA:

Technické specifikace:


- Minimální sklon střechy 14 °
- Laťování: 350 mm
- Délka tašky: 350 mm
- Výška kroku: 35 mm
- Celková šířka: 1 198 mm
- Stavební šířka: 1 150 mm
- Celková délka modulu: 725 mm
- 1 ks: 0,84 m²



MODULOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA MONACO:

Technické specifikace:

- Minimální sklon střechy 14 °
- Laťování: 350 mm
- Délka tašky: 350 mm
- Výška kroku: 35 mm
- Celková šířka: 1 181 mm
- Stavební šířka: 1 060 mm
- Celková délka modulu: 725 mm
- 1 ks: 0,77 m²



POVRCHOVÁ ÚPRAVA



BAREVNÁ ŠKÁLA


SunClear



SandShape



BigStone



Printech






BELPROFILE

ONE ROOF, MORE GENERATIONS

Velkoformátové a modulové střešní profily

3

PRODUKT		MJ	CENA Kč (bez DPH)			
			0,50 mm			
			SunClear (25 µm) Lesk	SandShape (35 µm) Mat	BigStone (40 µm) Polomat se strukturou	Printech (35 µm) Polyuretan
	ROYAL Celková šířka: 1170 mm Stavební šířka: 1080 mm Max. vyráběná délka: 6000 mm Délka tašky: 350 mm	m ²	368	402	442	489
	RIVIERA Celková šířka: 1185 mm Stavební šířka: 1080 mm Max. vyráběná délka: 6000 mm Délka tašky: 350 mm	m ²	355	391	465	542
	NORDIC Celková šířka: 1170 mm Stavební šířka: 1080 mm Max. vyráběná délka: 6000 mm Délka tašky: 350 mm	m ²	328	366	–	–
	SIERRA Celková šířka: 1198 mm Stavební šířka: 1150 mm Max. vyráběná délka: 725 mm Délka tašky: 350 mm	m ²	404	455	503	617
		ks	337	379	420	514
	MONACO Celková šířka: 1181 mm Stavební šířka: 1060 mm Max. vyráběná délka: 725 mm Délka tašky: 350 mm	m ²	431	481	531	625
		ks	331	370	408	481
	BAREVNÁ ŠKÁLA		3009, 7016, 8017, 9002, 9005, 9006	3005, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005	3005, 3009, 6005, 7024, 8019, 9005	Granada, Andalusia, Metal Gray, Stone Gray
	ZÁRUKA NA POVRCHOVOU ÚPRAVU		20 let	20 let	25 let	30 let
	PŘEDPOKLÁDANÁ FUNKČNOST		80 let	80 let	80 let	100 let

Ceny jsou platné od 1. 2. 2024.

Bravo International CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu prodejních cen podle vývoje trhu, či změn cen na trhu surovin.

Výrobce: Bravo International CZ s.r.o.

Pod Rénou 1609/1, Ivančice, 664 91,
Česká republika
Tel: (+420) 704 615 437; Fax: (+420) 546 212 200
Email: office.cz@bravo.eu
Web: www.bravointernational.group

DIČ: CZ29287863

Bank: UniCredit Bank Czech Republic
IBAN CZK: CZ4027000000002106567960
IBAN EUR: CZ9327000000002106897679
IBAN USD: CZ9827000000001387420556





PRODUKT		MJ	Šířka (mm)	CENA Kč (bez DPH)			
				0,50 mm			
				SunClear (25 µm) Lesk	SandShape (35 µm) Mat	BigStone (40 µm) Polomat se strukturou	Printech (35 µm) Polyuretan
	HŘEBENÁČ KULATÝ	ks	200	645	668	729	838
	UKONČENÍ HŘEBENÁČE	ks	200	199	239	262	301
	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA KRYCÍ	ks	307	424	480	547	630
	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA ZÁKLADNÍ	ks	157	269	304	343	395
	ŠTÍTOVÉ LEMOVÁNÍ SPODNÍ, JEDNODÍLNÉ 2 m	ks		415	465	524	589
	LIŠTA OKAPNÍ (OKAŠOVÉ LEMOVÁNÍ)	ks	208	365	411	455	546
	OKAPNÍ LIŠTA FOLIOVÁ	ks	156	306	346	391	442
	ÚŽLABÍ	ks	625	631	662	699	804
	BAREVNÁ ŠKÁLA			3009, 7016, 8017, 9002, 9005, 9006	3005, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005	3005, 3009, 6005, 7024, 8019, 9005	Granada, Andalusia, Metal Gray, Stone Gray
	ZÁRUKA NA POVRCHOVOU ÚPRAVU			20 let	20 let	25 let	30 let
	PŘEDPOKLÁDANÁ FUNKČNOST			80 let	80 let	80 let	100 let

Ceny jsou platné od 1. 2. 2024.

Ceny platí pro příslušenství se standardní délkou 2 metry. Ceny speciálního příslušenství / rovinného plechu jsou uvedeny v m².

Bravo International CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu prodejních cen podle vývoje trhu, či změn cen na trhu surovin.

Výrobce: Bravo International CZ s.r.o.

Pod Rénou 1609/1, Ivančice, 664 91,
Česká republika
Tel: (+420) 704 615 437; Fax: (+420) 546 212 200
Email: office.cz@bravo.eu
Web: www.bravointernational.group

DIČ: CZ29287863

Bank: UniCredit Bank Czech Republic
IBAN CZK: CZ4027000000002106567960
IBAN EUR: CZ9327000000002106897679
IBAN USD: CZ9827000000001387420556





BELPROFILE

ONE ROOF, MORE GENERATIONS

Příslušenství taškové krytiny

5

PRODUKT		MJ	Šířka (mm)	CENA Kč (bez DPH)			
				0,50 mm			
				SunClear (25 µm) Lesk	SandShape (35 µm) Mat	BigStone (40 µm) Polomat se strukturou	Printech (35 µm) Polyuretan
	HŘEBENÁČ PULTOVÉ STŘECHY	ks	312	424	480	547	630
	LEM ZDI HORNÍ	ks	208	365	412	455	546
	LEM ZDI BOČNÍ	ks	250	380	427	470	561
	SNĚHOVÁ ZÁBRANA	ks	208	365	412	455	546
	ROZRAŽEČ SNĚHU	ks	–	63	68	72	85
	ROVINNÉ PLECHY	m ²	1 250	289	329	371	423
	BAREVNÁ ŠKÁLA			3009, 7016, 8017, 9002, 9005, 9006	3005, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005	3005, 3009, 6005, 7024, 8019, 9005	Granada, Andalusia, Metal Gray, Stone Gray
	ZÁRUKA NA POVRCHOVOU ÚPRAVU			20 let	20 let	25 let	30 let
	PŘEDPOKLÁDANÁ FUNKČNOST			80 let	80 let	80 let	100 let

Ceny jsou platné od 1. 2. 2024.

Ceny platí pro příslušenství se standardní délkou 2 metry. Ceny speciálního příslušenství / rovinného plechu jsou uvedeny v m².

Bravo International CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu prodejních cen podle vývoje trhu, či změn cen na trhu surovin.

Výrobce: Bravo International CZ s.r.o.

Pod Rénou 1609/1, Ivančice, 664 91,
Česká republika
Tel: (+420) 704 615 437; Fax: (+420) 546 212 200
Email: office.cz@bravo.eu
Web: www.bravointernational.group

DIČ: CZ29287863

Bank: UniCredit Bank Czech Republic
IBAN CZK: CZ4027000000002106567960
IBAN EUR: CZ9327000000002106897679
IBAN USD: CZ9827000000001387420556








STŘEŠNÍ SYSTÉM CLICK






Zahrnuje jedinečnou designovou řadu střešního systému Click. Kvalita bez kompromisu v kombinaci s nadčasovým a moderním vzhledem.

Vstupním materiálem je ocelový zinkovaný plech s barevnou povrchovou úpravou:




1. FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
2. PRIMER
3. PASIVAČNÍ VRSTVA
4. ANTIKOROZNÍ OCHRANA: *Zinek/Magnelis/AluZinek*
5. OCELOVÉ JÁDRO

**CLICK STRIPES****CLICK FLAT****Technické specifikace:**

- Minimální sklon střechy 10 °
- Prkna rozteč: 200 mm
- Celková šířka: 550 mm
- Stavební šířka: 520 mm
- Dodávané délky: 1 000–8 000 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**BAREVNÁ ŠKÁLA****SunClear****SandShape****BigStone****Printech**



PRODUKT		MJ	Šířka (mm)	CENA Kč (bez DPH)			
				0,50 mm			
				SunClear (25 µm) Lesk	SandShape (35 µm) Mat	BigStone (40 µm) Polomat se strukturou	Printech (35 µm) Polyuretan
	CLICK FLAT Celková šířka: 550 mm Stavební šířka: 520 mm	m ²	–	405	468	538	598
	CLICK STRIPES Celková šířka: 550 mm Stavební šířka: 520 mm	m ²	–	405	468	538	598
* Na krytinu CLICK FLAT a CLICK STRIPES je možné doobjednat antikondenzační a protihlukovou textilií 430 mm v ceně 109 Kč/m ² bez DPH.							
	HŘEBENÁČ ROVNÝ	ks	408	530	575	625	699
	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA	ks	250	537	601	673	754
	ZAKLÁDACÍ LIŠTA OKAPNÍ	ks	260	380	409	475	537
	ÚŽLABÍ	ks	625	631	662	699	804
	HŘEBENÁČ PULTOVÉ STŘECHY	ks	320	424	480	547	630
	LEM ZDI HORNÍ	ks	208	365	412	455	546
	LEM ZDI BOČNÍ	ks	250	380	427	470	561
	VĚTRACÍ PROFIL POD HŘEBENÁČ	ks	470	170	170	170	170
	ROVINNÉ PLECHY	m ²	1 250	289	329	371	423
	BAREVNÁ ŠKÁLA			3009, 7016, 8017, 9002, 9005, 9006	3005, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005	3005, 3009, 6005, 7024, 8019, 9005	Granada, Andalusia, Metal Gray, Stone Gray
	ZÁRUKA NA POVRCHOVOU ÚPRAVU			20 let	20 let	25 let	30 let
	PŘEDPOKLÁDANÁ FUNKČNOST			80 let	80 let	80 let	100 let

Ceny jsou platné od 1. 2. 2024.

Ceny platí pro příslušenství se standardní délkou 2 metry. Ceny speciálního příslušenství / rovinného plechu jsou uvedeny v m².

Bravo International CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu prodejních cen podle vývoje trhu, či změn cen na trhu surovin.

Výrobce: Bravo International CZ s.r.o.

Pod Rénou 1609/1, Ivančice, 664 91,
Česká republika
Tel: (+420) 704 615 437; Fax: (+420) 546 212 200
Email: office.cz@bravo.eu
Web: www.bravointernational.group

DIČ: CZ29287863


Bank: UniCredit Bank Czech Republic
IBAN CZK: CZ4027000000002106567960
IBAN EUR: CZ9327000000002106897679
IBAN USD: CZ9827000000001387420556




MALOFORMÁTOVÉ ŠABLONY

Maloformátové šablony nabízejí unikátní systém využívající různých tvarů – kosočtvercový, kulatý, ostrý; textur – lesklé, matné; texturovaných odstínů, které je možné přizpůsobit specifikacím každého projektu.

QUADRA PLUS




QUADRA




Technické specifikace:

- Počet kusů: 11,2 ks/m²
- Počet příponek: 2 ks/šablona
- Doporučený minimální sklon střechy 30 °
- Montáž na prkenný záklop se separační folií

RONDO



ROMBO



Technické specifikace:

- Počet kusů: 44 ks/1 m²
- Počet hřebíků: 4 ks/šablona
- Doporučený minimální sklon střechy 30 °
- Montáž na prkenný záklop se separační folií

Technické specifikace:

- Počet kusů: 40 ks/1 m²
- Počet hřebíků: 1 ks/šablona
- Doporučený minimální sklon střechy 30 °
- Montáž na prkenný záklop se separační folií

POVRCHOVÁ ÚPRAVA



BAREVNÁ ŠKÁLA

SunClear	AL RAL 7016	AL RAL 7016 embossed	AL RAL 8019	AL RAL 8019 embossed	AL RAL 9010	AL NATURE
SandShape	RAL 3005 na poptávku	RAL 7024	RAL 8004	RAL 8017 na poptávku	RAL 8019	RAL 9005 na poptávku
BigStone	RAL 3005	RAL 3009	RAL 6005	RAL 7024	RAL 8019	RAL 9005
Printech	Korten	Hairline Copper	Golden Oak AL			



PRODUKT		MJ	CENA Kč (bez DPH)				
			0,50 mm		0,60 mm	0,70 mm	
			BigStone (40 µm) Polomat se strukturou	SandShape (35 µm) Mat	Printech (35 µm) Polyuretan	SunClear Al (25 µm) Lesk	SunClear Al EMB (25 µm) Lesk
	RONDO 44 ks/m²	m²	na dotaz	–	na dotaz	na dotaz	na dotaz
	ROMBO 44 ks/m²	m²	na dotaz	–	na dotaz	na dotaz	na dotaz
	QUADRA 11,2 ks/m²	m²	605	585	na dotaz	767	767
	QUADRA PLUS 11,2 ks/m²	ks	–	–	–	767	767
	QUADRA ZAKLÁDACÍ ŠABLONA UKONČOVACÍ ŠABLONA	ks	92	80	na dotaz	106	119
	QUADRA PROSTUPOVÁ ŠABLONA	ks	649	626	na dotaz	747	923
	QUADRA VĚTRACÍ ŠABLONA	ks	796	768	na dotaz	758	923
	BAREVNÁ ŠKÁLA		3005, 3009, 6005, 7024, 8019, 9005	3005, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005	Hairline Copper, Korten, Golden Oak AL	Al 7016, Al 8019, Al 9010, Al nature	Al 7016 EMB, Al 8019 EMB
	ZÁRUKA NA POVRCHOVOU ÚPRAVU		25 let	20 let	30 let	20 let	20 let
	PŘEDPOKLÁDANÁ FUNKČNOST		80 let	80 let	80 let	100 let	100 let

Ceny jsou platné od 1. 2. 2024.

Bravo International CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu prodejních cen podle vývoje trhu, či změn cen na trhu surovin.

Výrobce: Bravo International CZ s.r.o.




Pod Rénou 1609/1, Ivančice, 664 91,
Česká republika
Tel: (+420) 704 615 437; Fax: (+420) 546 212 200
Email: office.cz@bravo.eu
Web: www.bravointernational.group

DIČ: CZ29287863

Bank: UniCredit Bank Czech Republic
IBAN CZK: CZ4027000000002106567960
IBAN EUR: CZ9327000000002106897679
IBAN USD: CZ9827000000001387420556





PRODUKT		MJ	Šířka (mm)	CENA Kč (bez DPH)				
				0,50 mm		0,60 mm	0,70 mm	
				BigStone (40 µm) Polomat se strukturou	SandShape (35 µm) mat	Printech (35 µm) Polyuretan	SunClear Al (25 µm) Lesk	SunClear Al EMB (25 µm) Lesk
	HŘEBENÁČ ROVNÝ	ks	408	625	575	699	625	625
	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA	ks	250	673	601	na dotaz	500	500
	ZAKLÁDACÍ LIŠTA OKAPNÍ	ks	260	475	409	na dotaz	438	438
	ÚŽLABÍ	ks	625	699	662	na dotaz	638	638
	HŘEBENÁČ PULTOVÉ STŘECHY	ks	320	547	480	630	–	–
	LEM ZDI HORNÍ	ks	208	455	412	na dotaz	–	–
	LEM ZDI BOČNÍ	ks	250	470	427	na dotaz	–	–
	VĚTRACÍ PROFIL POD HŘEBENÁČ 3 m	ks	–	820	820	820	820	820
	ROVINNÉ PLECHY	m ²	1 250	371	329	na dotaz	530	530
	QUADRA PŘÍPONKA	ks	–	11	11	11	11	11
	BAREVNÁ ŠKÁLA			3005, 3009, 6005, 7024, 8019, 9005	3005, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005	Hairline Copper, Korten, Golden Oak AL	Al 7016, Al 8019, Al 9010, Al nature	Al 7016 EMB, Al 8019 EMB
	ZÁRUKA NA POVRCHOVOU ÚPRAVU			25 let	20 let	30 let	20 let	20 let
	PŘEDPOKLÁDANÁ FUNKČNOST			80 let	80 let	80 let	100 let	100 let

Ceny jsou platné od 1. 2. 2024.

Ceny platí pro příslušenství se standardní délkou 2 metry. Ceny speciálního příslušenství / rovinného plechu jsou uvedeny v m².

Bravo International CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu prodejních cen podle vývoje trhu, či změn cen na trhu surovin.

Výrobce: Bravo International CZ s.r.o.

Pod Rénou 1609/1, Ivančice, 664 91,
Česká republika
Tel: (+420) 704 615 437; Fax: (+420) 546 212 200
Email: office.cz@bravo.eu
Web: www.bravointernational.group


DIČ: CZ29287863

Bank: UniCredit Bank Czech Republic
IBAN CZK: CZ4027000000002106567960
IBAN EUR: CZ9327000000002106897679
IBAN USD: CZ9827000000001387420556







TRAPÉZOVÉ PLECHY H18, S18

H18**Technické specifikace:**


- Minimální sklon střechy 14 °
- Laťování: 350 mm
- Minimální vyráběná délka: 1 000 mm
- Maximální vyráběná délka: 6 000 mm
- Celková šířka: 1 135 mm
- Stavební šířka: 1 090 mm

S18**Technické specifikace:**

- Minimální sklon střechy 14 °
- Laťování: 350 mm
- Minimální vyráběná délka: 1 000 mm
- Maximální vyráběná délka: 6 000 mm
- Celková šířka: 1 108 mm
- Stavební šířka: 1 075 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**SunClear**
lesk**BigStone**
polomat
se strukturou**Pozink****BAREVNÁ ŠKÁLA****SunClear****BigStone****Pozink**



PRODUKT		MJ	Šířka (mm)	CENA Kč (bez DPH)		
				0,50 mm		
				Pozink (FeZn)	SunClear (25 µm) Lesk	BigStone (40 µm) Polomat se strukturou
	H18 Celková šířka: 1135 mm Stavební šířka: 1090 mm Max. vyráběná délka: 6000 mm	m ²	–	370	350	447
	S18 Celková šířka: 1108 mm Stavební šířka: 1075 mm Max. vyráběná délka: 6000 mm	m ²	–	295	330	379
	HŘEBENÁČ	ks	408	505	530	625
	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA KRYCÍ	ks	307	421	424	547
	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA ZÁKLADNÍ	ks	157	266	269	343
	LIŠTA OKAPNÍ (OKAŤOVÉ LEMOVÁNÍ)	ks	208	362	365	455
	OKAPNÍ LIŠTA FOLIOVÁ	ks	156	303	306	391
	ÚŽLABÍ	ks	625	628	631	699
	BAREVNÁ ŠKÁLA			–	3009, 7016, 8017, 9002, 9005, 9006	3005, 3009, 6005, 7024, 8019, 9005
	ZÁRUKA NA POVRCHOVOU ÚPRAVU			5 let	20 let	25 let
	PŘEDPOKLÁDANÁ FUNKČNOST			–	80 let	80 let

Ceny jsou platné od 1. 2. 2024.

Ceny platí pro příslušenství se standardní délkou 2 metry. Ceny speciálního příslušenství / rovinného plechu jsou uvedeny v m².

Bravo International CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu prodejních cen podle vývoje trhu, či změn cen na trhu surovin.

Výrobce: Bravo International CZ s.r.o.

Pod Rénou 1609/1. Ivančice, 664 91,
Česká republika
Tel: (+420) 704 615 437; Fax (+420) 546 212 200
Email: office.cz@bravo.eu
Web: www.bravointernational.group

DIČ: CZ29287863

Bank: UniCredit Bank Czech Republic
IBAN CZK: CZ4027000000002106567960
IBAN EUR: CZ9327000000002106897679
IBAN USD: CZ9827000000001387420556



**BELPROFILE**

ONE ROOF, MORE GENERATIONS

**Příslušenství
k trapézovým plechům**

13

PRODUKT		MJ	Šířka (mm)	CENA Kč (bez DPH)		
				0,50 mm		
				Pozink (FeZn)	SunClear (25 µm) Lesk	BigStone (40 µm) Polomat se strukturou
	HŘEBENÁČ PULTOVÉ STŘECHY	ks	312	421	424	547
	LEM ZDI HORNÍ	ks	208	362	365	455
	LEM ZDI BOČNÍ	ks	250	377	380	470
	SNĚHOVÁ ZÁBRANA	ks	208	362	365	455
	ROVINNÉ PLECHY	m ²	1 250	261	289	371
	BAREVNÁ ŠKÁLA			–	3009, 7016, 8017, 9002, 9005, 9006	3005, 3009, 6005, 7024, 8019, 9005
	ZÁRUKA NA POVRCHOVOU ÚPRAVU			5 let	20 let	25 let
	PŘEDPOKLÁDANÁ FUNKČNOST			–	80 let	80 let

Ceny jsou platné od 1. 2. 2024.

Ceny platí pro příslušenství se standardní délkou 2 metry. Ceny speciálního příslušenství / rovinného plechu jsou uvedeny v m².

Bravo International CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu prodejních cen podle vývoje trhu, či změn cen na trhu surovin.

Výrobce: Bravo International CZ s.r.o.

Pod Rénou 1609/1, Ivančice, 664 91,
Česká republika
Tel: (+420) 704 615 437; Fax (+420) 546 212 200
Email: office.cz@bravo.eu
Web: www.bravointernational.group

DIČ: CZ29287863

Bank: UniCredit Bank Czech Republic
IBAN CZK: CZ4027000000002106567960
IBAN EUR: CZ9327000000002106897679
IBAN USD: CZ9827000000001387420556





Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 900003678



Management
System
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID: 900003678



PRODUKT	TYP MATERIÁLU	MJ	Šířka (mm)	CENA Kč (bez DPH)				
				0,50 mm	0,60 mm		0,70 mm	
				Polyester 25 µm	oboustranný Superpolyester 35 + 35 µm	Printech 35 + 15 µm	Hliník Polyester 25 µm	Hliník EMB Polyester 25 µm
	Ocel DX53DS	m ²	1 200	–	425	522	–	–
	Ocel DX53DS	m ²	600	na dotaz	468	574	–	–
	Ocel DX51D	m ²	1 250	289	–	–	–	–
	Hliník	m ²	1 200	–	–	–	530	–
	Hliník	m ²	600	–	–	–	583	–
	Hliník EMB	m ²	1 100	–	–	–	–	530
	Hliník EMB	m ²	550	–	–	–	–	583
	BAREVNÁ ŠKÁLA			dle vzorníku barev	dle vzorníku barev	dle vzorníku barev	dle vzorníku barev	dle vzorníku barev
	ZÁRUKA NA POVRCHOVOU ÚPRAVU			20 let	25 let	30 let	20 let	20 let
	PŘEDPOKLÁDANÁ FUNKČNOST			80 let	100 let	100 let	100 let	100 let

PRODUKT		MJ	Výška (mm)	CENA Kč (bez DPH)
	PŘÍPONKA PEVNÁ NEREZ INOX	ks	25	8
	PŘÍPONKA PEVNÁ NEREZ INOX	ks	25	15

Ceny jsou platné od 1. 2. 2024.

Bravo International CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu prodejních cen podle vývoje trhu, či změn cen na trhu surovin.

Výrobce: Bravo International CZ s.r.o.
Pod Rénou 1609/1, Ivančice, 664 91,
Česká republika
Tel: (+420) 704 615 437; Fax (+420) 546 212 200
Email: office.cz@bravo.eu
Web: www.bravointernational.group


DIČ: CZ29287863
Bank: UniCredit Bank Czech Republic
IBAN CZK: CZ4027000000002106567960
IBAN EUR: CZ9327000000002106897679
IBAN USD: CZ9827000000001387420556



DIFÚZNÍ MEMBRÁNA

Difúzní membrána je třívrstvá tepelně lisovaná membrána, která funguje jako bariéra odolná proti povětrnostním vlivům. Při použití jako izolační vrstva střechy nebo při izolaci domu zabraňuje dešti v prostupu do izolované vrstvy, zároveň je ale paropropustná. Pokud je membrána pečlivě utěsněna může také sloužit jako vzduchová bariéra a snížit tak únik vzduchu, což je neocenitelné pro úsporu energie.

CHARAKTERISTIKA	140 g/m ²	160 g/m ²	180 g/m ²
Číslo prohlášení o vlastnostech	NBXY1807140	NBXY1807160	NBXY1807180
Hmotnost na jednotku plochy	140g/m ² (+/- 10 %)	160g/m ² (+/- 10 %)	180g/m ² (+/- 10 %)
Voděodolnost	Třída W1	Třída W1	Třída W1
Hodnota SD	0,02 m (-0,005+0,015)	0,02 m (-0,005+0,015)	0,02 m (-0,005+0,015)
Odolnost proti UV záření	<3 měsíce	<3 měsíce	<3 měsíce
Reakce na oheň	Třída F	Třída F	Třída F
Pružnost při nízké teplotě	-25 °C bez trhlin	-25 °C bez trhlin	-25 °C bez trhlin
Pevnost v tahu	200/150 N/50mm (+/- 20 %)	230/170 N/50mm (+/- 20 %)	260/190 N/50mm (+/- 20 %)
Odolnost proti roztržení	105/120 N (+/- 20 %)	115/140 N (+/- 20 %)	130/160 N (+/- 20 %)
Prodloužení při maximálním tahu po umělém opotřebení časem	> 50 %	> 50 %	> 50 %
Tažení/Roztržení/Prodloužení	Parametry zůst. z více než 60 %	Parametry zůst. z více než 60 %	Parametry zůst. z více než 60 %



CSN EN 13859-1

PRODUKT	UŽITEČNÉ INFORMACE	MJ	CENA Kč (bez DPH)
 DIFÚZNÍ MEMBRÁNA 140 g/m ²	50 × 1,5 m	role	2 041
		m ²	27,2
 DIFÚZNÍ MEMBRÁNA 160 g/m ²		role	2 354
		m ²	31,4
 DIFÚZNÍ MEMBRÁNA 180 g/m ²		role	2 785
		m ²	37,13
 SAMOŘEZNÝ VRUT S EPDM TĚSNĚNÍM LAKOVANÝ	4,8 × 35 mm	250 ks	485
	4,8 × 35 mm	50 ks	99
	4,8 × 20 mm	250 ks	485
	4,8 × 20 mm	50 ks	99
 SAMOŘEZNÝ VRUT S EPDM TĚSNĚNÍM POZINKOVANÝ	4,8 × 35 mm	250 ks	485
	4,8 × 35 mm	50 ks	99
	4,8 × 20 mm	250 ks	485
	4,8 × 20 mm	50 ks	99
 ŠROUBY – CLICK	4,2 × 25 mm	500 ks	631
 SAMOŘEZNÝ ŠROUB TORX S EPDM LAKOVANÝ	4,8 × 35 mm	250 ks	650
	4,8 × 20 mm	250 ks	610
 OPRAVNÁ BARVA SE ŠTĚTEČKEM	20 ml	ks	200

Ceny jsou platné od 1. 2. 2024.

Bravo International CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu prodejních cen podle vývoje trhu, či změn cen na trhu surovin.

Výrobce: Bravo International CZ s.r.o.
 Pod Rénou 1609/I. Ivančice, 664 91,
 Česká republika
 Tel: (+420) 704 615 437; Fax: (+420) 546 212 200
 Email: office.cz@bravo.eu
 Web: www.bravointernational.group

DIČ: CZ29287863
 Bank: UniCredit Bank Czech Republic
 IBAN CZK: CZ4027000000002106567960
 IBAN EUR: CZ9327000000002106897679
 IBAN USD: CZ9827000000001387420556





PRODUKT		MJ	CENA Kč (bez DPH)				
			125 mm/Ø 90 mm			150 mm/Ø 100 mm	
			Superpolyester	Al	Magnelis	Superpolyester	Magnelis
	ŽLAB	2 m	403	550	389	–	408
		3 m	599	825	582	–	612
		4 m	802	1 099	775	1 155	818
	SVOD	1 m	252	378	245	337	217
		2 m	501	758	489	–	436
		3 m	751	1 135	735	910	653
	ŽLABOVÝ KOTLÍK	ks	283	531	274	312	293
	OBJÍMKA SVODU S TRNEM	ks	–	–	–	127	107
	ŽLABOVÝ HÁK 200 mm	ks	123	197	120	159	129
	ŽLABOVÝ HÁK ČELNÍ	ks	130	176	128	121	140
	ČELO ŽLABU	ks	58	63	56	143	53
	OBJÍMKA SVODU	ks	98	245	97	127	97
	KOLENO SVODU 60 °	ks	307	407	300	229	283
	VÝTOKOVÉ KOLENO	ks	342	478	332	247	309
	BAREVNÁ ŠKÁLA		3009, 7024, 8017	7016	–	3009, 7024, 8017	–
	ZÁRUKA NA POVRCHOVOU ÚPRAVU		25 let	20 let	20 let	25 let	20 let
	PŘEDPOKLÁDANÁ FUNKČNOST		100 let	100 let	–	100 let	–

Ceny jsou platné od 1. 2. 2024.

Bravo International CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu prodejních cen podle vývoje trhu, či změn cen na trhu surovin.

Výrobce: Bravo International CZ s.r.o.

Pod Rénou 1609/1, Ivančice, 664 91,
Česká republika
Tel: (+420) 704 615 437; Fax (+420) 546 212 200
Email: office.cz@bravo.eu
Web: www.bravointernational.group

DIČ: CZ29287863

Bank: UniCredit Bank Czech Republic
IBAN CZK: CZ4027000000002106567960
IBAN EUR: CZ9327000000002106897679
IBAN USD: CZ9827000000001387420556





PRODUKT		MJ	CENA Kč (bez DPH)				
			125 mm/Ø 90 mm			150 mm/Ø 100 mm	
			Superpolyester	Al	Magnelis	Superpolyester	Magnelis
	PŘÍSLUŠENSTVÍ K NAPOJENÍ DO KANALIZACE	ks	621	–	604	1 265	–
	ŽLABOVÝ ROH	ks	562	715	546	774	498
	ŽLABOVÝ KOUT	ks	562	715	546	774	498
	NAPOJENÍ SVODOVÉ ROURY	ks	–	–	–	1 824	861
	ODBOČKA DO SUDU VÝKLOPNÁ	ks	804	1 286	777	1 242	861
	ŽLABOVÁ SPOJKA	ks	301	238	227	192	209
	BAREVNÁ ŠKÁLA		3009, 7024, 8017	7016	–	3009, 7024, 8017	–
	ZÁRUKA NA POVRCHOVOU ÚPRAVU		25 let	20 let	20 let	25 let	20 let
	PŘEDPOKLÁDANÁ FUNKČNOST		100 let	100 let	–	100 let	–

Ceny jsou platné od 1. 2. 2024.

Bravo International CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu prodejních cen podle vývoje trhu, či změn cen na trhu surovin.

Výrobce: Bravo International CZ s.r.o.

Pod Rénou 1609/1, Ivančice, 664 91,
Česká republika
Tel: (+420) 704 615 437; Fax (+420) 546 212 200
Email: office.cz@bravo.eu
Web: www.bravointernational.group

DIČ: CZ29287863

Bank: UniCredit Bank Czech Republic
IBAN CZK: CZ4027000000002106567960
IBAN EUR: CZ9327000000002106897679
IBAN USD: CZ9827000000001387420556





PRODUKT	MJ	ROZMĚR (mm)	CENA Kč (bez DPH)
	ks	600 × 600	4 121
 STŘEŠNÍ VÝLEZ TOP RAL 7043 – Omezovač otevření – Zajišťuje křídlo v otevřené poloze – Včetně lemování s manžetou – Předinstalovaný pěnový klín pro správné dosednutí krytiny – U střeš se sklonem 15–60 ° (15–45 ° – KFE8585) – Vhodné pro všechny typy střešních krytin (90 mm max) – Boční otevírání s možností změny z pravého na levé – Odolné proti povětrnostním vlivům a UV záření – Certifikováno FSC, vysušené borovicové dřevo – Fungicidní ochrana – Izolační dvojsklo 14 mm (3-8-3) – Chromanová ocelová rukojeť se dvěma větracími polohami – Záruka 5 let	ks	450 × 730	4 234

Ceny jsou platné od 1. 2. 2024.

Bravo International CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu prodejních cen podle vývoje trhu, či změn cen na trhu surovin.

Výrobce: Bravo International CZ s.r.o.

Pod Rénou 1609/1, Ivančice, 664 91,
Česká republika
Tel: (+420) 704 615 437; Fax (+420) 546 212 200
Email: office.cz@bravo.eu
Web: www.bravointernational.group

DIČ: CZ29287863

Bank: UniCredit Bank Czech Republic
IBAN CZK: CZ4027000000002106567960
IBAN EUR: CZ9327000000002106897679
IBAN USD: CZ9827000000001387420556





	PRODUKT	ROZMĚRY	MJ	CENA Kč (bez DPH)
	VĚTRACÍ PÁS HŘEBENE A NÁROŽÍ RAL 8004, 8017, 9005, 8012, 7024	310 mm × 5 000 mm	ks	482
	OCHRANNÝ VĚTRACÍ PÁS PROTI PTÁKŮM, PLAST RAL 8004, 8017, 9005	80 mm × 5 000 mm	ks	117
		100 mm × 5 000 mm	ks	129
	OCHRANNÝ VĚTRACÍ PÁS PROTI PTÁKŮM, HLINÍK	80 mm × 5 000 mm	ks	561
	OCHRANNÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA RAL 8017, 3009, 9005	60 mm × 1 000 mm	ks	28
	KLÍŇOVÉ TĚSNĚNÍ SAMOLEPÍCÍ RAL 7016	30 × 60 × 1 000 mm	ks	25
	PROSTUPOVÁ MANŽETA EPDM – BM1	6–50 mm	ks	353
	PROSTUPOVÁ MANŽETA EPDM – BM2	32–76 mm		407
	PROSTUPOVÁ MANŽETA EPDM – BM3	60–102 mm		450
	PROSTUPOVÁ MANŽETA EPDM – BM4	76–152 mm		741
	PROSTUPOVÁ MANŽETA EPDM – BM5	102–178 mm		830
	PROSTUPOVÁ MANŽETA EPDM – BM6	127–228 mm		1 092
	PROSTUPOVÁ MANŽETA EPDM – BM7	152–280 mm		1 597
	PROSTUPOVÁ MANŽETA ROZEBIRATELNÁ EPDM – BMO1	6–70 mm	ks	1 107
	PROSTUPOVÁ MANŽETA ROZEBIRATELNÁ EPDM – BMO2	22–102 mm		1 730
	PROSTUPOVÁ MANŽETA ROZEBIRATELNÁ EPDM – BMO3	6–146 mm		2 724
	PROTISNĚHOVÝ ŽEBŘÍK RAL 7016, 9005, 8017, 3009, 8004	180 × 2 000 mm	ks	815
	SPOJKA PROTISNĚHOVÉHO ŽEBŘÍKU		ks	43

Ceny jsou platné od 1. 2. 2024.

Ceny platí pro příslušenství se standardní délkou 2 metry. Ceny speciálního příslušenství / rovinného plechu jsou uvedeny v m². Bravo International CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu prodejních cen podle vývoje trhu, či změn cen na trhu surovin.

Výrobce: Bravo International CZ s.r.o.

Pod Rénou 1609/1, Ivančice, 664 91,
Česká republika
Tel: (+420) 704 615 437; Fax: (+420) 546 212 200
Email: office.cz@bravo.eu
Web: www.bravointernational.group

DIČ: CZ29287863

Bank: UniCredit Bank Czech Republic
IBAN CZK: CZ4027000000002106567960
IBAN EUR: CZ9327000000002106897679
IBAN USD: CZ9827000000001387420556





	PRODUKT	ROZMĚRY	MJ	CENA Kč (bez DPH)
	DRŽÁK PROTISNĚHOVÉHO ŽEBŘÍKU 18 cm CLICK RAL 7016, 9005, 8017, 3009, 8004		ks	302
	DRŽÁK PROTISNĚHOVÉHO ŽEBŘÍKU 18 cm QUADRA RAL 7016, 9005, 8017, 3009, 8004		ks	302
	DRŽÁK PROTISNĚHOVÉHO ŽEBŘÍKU 18 cm TAŠKOVÁ KRYTINA RAL 7016, 9005, 8017, 3009, 8004		ks	302
	PROTISNĚHOVÁ TRUBKA OCELOVÁ RAL 7016, 9005, 8017, 3009, 8004	2 000 mm	ks	680
	KONCOVKA PROTISNĚHOVÉ TRUBKY RAL 7016, 9005, 8017, 3009, 8004		ks	150
	SPOJKA PROTISNĚHOVÉ TRUBKY RAL 9005		ks	80
	DRŽÁK SNĚHOLAMU DVOUSTRUBKOVÝ – CLICK RAL 7016, 9005, 8017, 3009, 8004		ks	487
	DRŽÁK TRUBKOVÉHO SNĚHOLAMU QUADRA RAL 7016, 9005, 8017, 3009, 8004		ks	256
	DRŽÁK PROTISNĚHOVÉ TRUBKY TAŠKOVÁ KRYTINA RAL 7016, 9005, 8017, 3009, 8004		ks	256

Ceny jsou platné od 1. 2. 2024.

Ceny platí pro příslušenství se standardní délkou 2 metry. Ceny speciálního příslušenství / rovinného plechu jsou uvedeny v m². Bravo International CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu prodejních cen podle vývoje trhu, či změn cen na trhu surovin.

Výrobce: Bravo International CZ s.r.o.

Pod Rénou 1609/1, Ivančice, 664 91,
Česká republika
Tel: (+420) 704 615 437; Fax (+420) 546 212 200
Email: office.cz@bravo.eu
Web: www.bravointernational.group

DIČ: CZ29287863

Bank: UniCredit Bank Czech Republic
IBAN CZK: CZ4027000000002106567960
IBAN EUR: CZ9327000000002106897679
IBAN USD: CZ9827000000001387420556





	PRODUKT	ROZMĚRY	MJ	CENA Kč (bez DPH)
	STOUPACÍ PLOŠINA CLICK, FALC SET RAL 7016, 9005, 8017, 3009, 8004 SET obsahuje: 1 × stoupací plošina, 2 × držák roštu, 2 × držák plošiny, spojovací materiál	600 × 250 mm	ks	2 196
		800 × 250 mm	ks	2 387
	STOUPACÍ PLOŠINA TAŠKOVÁ KRYTINA SET RAL 7016, 9005, 8017, 3009, 8004 SET obsahuje: 1 × stoupací plošina, 2 × držák roštu, 2 × držák plošiny, spojovací materiál	400 × 250 mm	ks	1 688
		600 × 250 mm		1 833
		800 × 250 mm		2 050
	STOUPACÍ PLOŠINA QUADRA SET RAL 7016, 9005, 8017, 3009, 8004 SET obsahuje: 1 × stoupací plošina, 2 × držák roštu, 2 × držák plošiny, spojovací materiál	400 × 250 mm	ks	1 688
		600 × 250 mm		1 833
		800 × 250 mm		2 050
	AKUSTICKÁ JEDNOSTRANNÁ LEPÍCÍ PÁSKA	95 mm / 30 bm	ks	447
	BUTYLKAUČUKOVÁ PÁSKA OBOUSTRANNÁ	15 mm / 45 bm	ks	371
	ROZRAŽEČ SNĚHU TAŠKOVÁ KRYTINA		ks	166
	ROZRAŽEČ SNĚHU QUADRA		ks	152
	PODPĚRA VEDENÍ HROMOSVODU PRO FALCOVANÝ PLECH A CLICK		ks	268
	DRŽÁK HROMOSVODU NA HŘEBENÁČ	240–300 mm	ks	473
	PODPORA VEDENÍ HROMOSVODU		ks	173

Ceny jsou platné od 1. 2. 2024.

Ceny platí pro příslušenství se standardní délkou 2 metry. Ceny speciálního příslušenství / rovinného plechu jsou uvedeny v m². Bravo International CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu prodejních cen podle vývoje trhu, či změn cen na trhu surovin.

Výrobce: Bravo International CZ s.r.o.


Pod Rénou 1609/1, Ivančice, 664 91,
Česká republika
Tel: (+420) 704 615 437; Fax (+420) 546 212 200
Email: office.cz@bravo.eu
Web: www.bravointernational.group

DIČ: CZ29287863

Bank: UniCredit Bank Czech Republic
IBAN CZK: CZ4027000000002106567960
IBAN EUR: CZ9327000000002106897679
IBAN USD: CZ9827000000001387420556





PRODUKT		ROZMĚRY	MJ	CENA Kč (bez DPH)
	KOMÍNEK CLICK ZÁKLADNA Použití: minimální sklon střechy 1:5 (11,5 °) Obsah balení: průchodový prvek, těsnění, šrouby, šablona, návod na montáž		ks	1 820
	KOMÍNEK SIERRA ZÁKLADNA Použití: pro plechové střešní krytiny Obsah balení: průchodový prvek, upevňovací šrouby, těsnicí hmota, těsnění	357 × 247 mm	ks	1 820
	KOMÍNEK MONACO ZÁKLADNA Použití: plechové, profilované střešní krytiny s výškou profilu 55 mm Obsah balení: průchodový prvek, těsnění, těsnicí manžeta, šrouby	346 × 264 mm	ks	1 820
	KOMÍNEK ROYAL, NORDIC ZÁKLADNA Použití: pro plechové střešní krytiny, délka 350 mm, výška profilu 20–50 mm Obsah balení: průchodový prvek, těsnění, šrouby, silikon, návod na montáž, šablona		ks	1 820
	KOMÍNEK UNIVERZÁLNÍ ZÁKLADNA Použití: Univerzální střešní plastový prvek je vhodný pro většinu typů plechových střech bez ohledu na profil krytiny. Gumová manžeta má hliníkovou základnu, kterou lze vytvarovat podle tvaru střešní krytiny. Obsah balení: Průchodový prvek, těsnění, silikon, šrouby, šablona, návod na montáž	460 × 355 mm	ks	2 200
	FLEXI HADICE Použití: Potrubí Flex je určeno k připojení sanitárního odvětrávacího potrubí ke kanalizačnímu potrubí, které nejsou ve stejné poloze a nelze je k sobě připojit přímo. Potrubí Flex umožňuje spojit svislé prvky systému sanitárního větrání. Potrubí lze připojit na kanalizaci Ø 110 mm a Ø 75 mm (pomocí dalšího adaptéru). K sanitárnímu odvětrávacímu potrubí se připojuje pomocí utahovací objímky, která je obsažena v sadě. Charakteristiky výrobku: Je vyroben z velmi kvalitní gumy EPDM, má dvojitou těsnicí manžetu, která zabraňuje vzniku netěsností. Potrubí snižuje díky své flexibilitě vodorovné i svislé pohyby spojených prvků. Na výrobek se poskytuje 20letá technická záruka.	Ø 110/75	ks	920
	KOMÍNEK – HLAVICE NEIZOLOVANÁ 110P/300 Použití: Používá se hlavně pro odvětrání kanalizačních systémů. Odvětrávací potrubí Ø 110 bez izolace s hlavicí FLOW. Pro montáž odvětrávacího potrubí je třeba použít vhodné průchodové prvky. Obsah balení: odvětrávací potrubí, šrouby, hlavice	vnitřní Ø 110 mm výška 300 mm	ks	1 300
	KOMÍNEK HLAVICE IZOLOVANÁ 110P/IS/500 – ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ Použití: Izolované odvětrávací potrubí Ø 110 mm s hlavicí. Používá se pro odvětrání kanalizačních systémů. Pro montáž odvětrávacího potrubí je třeba použít vhodné průchodové prvky. Obsah balení: odvětrávací potrubí, šrouby, hlavice	vnitřní Ø 110 mm vnější Ø 160 mm výška 500 mm	ks	2 550
	KOMÍNEK HLAVICE IZOLOVANÁ 125P/IS/500 Použití: Pro odvod spotřebovaného vzduchu v systémech gravitačního větrání. Odvětrávací potrubí izolované minerální vlnou. Vnitřní potrubí je vyrobeno ze zinkovaného plechu, vnější potrubí je z polypropylenu. Pro montáž odvětrávacího potrubí je třeba použít vhodné průchodové prvky. Obsah balení: odvětrávací potrubí, hlavice FLOW, šrouby	vnitřní Ø 125 mm vnější Ø 160 mm výška 500 mm	ks	3 127
	KOMÍNEK HLAVICE IZOLOVANÁ 160/IS/500 – ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ Použití: Pro gravitační ventilaci prostor jako koupelna, kuchyň, garáž. Vnitřní potrubí je vyrobeno ze zinkovaného plechu. Výrobek má izolaci z polyuretanové pěny, která zabraňuje vzniku kondenzátu. Pro montáž odvětrávacího potrubí je třeba použít vhodné průchodové prvky. Obsah balení: odvětrávací potrubí, šrouby, hlavice	vnitřní Ø 160 mm vnější Ø 225 mm výška 500 mm	ks	5 267




BELPROFILE

ONE ROOF, MORE GENERATIONS

Kontakty pro jednotlivé kraje:

Praha, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Středočeský kraj – (+420) 605 594 667
Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina – (+420) 605 396 156
Liberecký kraj, Královehradecký kraj, Pardubický kraj – (+420) 605 396 116
Jihomoravský kraj, Zlínský kraj – (+420) 725 605 405
Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj – (+420) 730 539 109



Výrobce: Bravo International CZ s.r.o.

Pod Rénou 1609/1, Ivančice, 664 91,
Česká republika
Tel: (+420) 704 615 437; Fax (+420) 546 212 200
Email: office.cz@bravo.eu
Web: www.bravointernational.group

DIČ: CZ29287863

Bank: UniCredit Bank Czech Republic
IBAN CZK: CZ40270000000002106567960
IBAN EUR: CZ93270000000002106897679
IBAN USD: CZ98270000000001387420556



Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 900003678



Management
System
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID: 900003678