

CENÍK 2023–24

Platný od 1. října 2023

RHEINZINK ČR s.r.o.

O 50%
MÉNĚ
CO₂



ECO ZINC



© 2023 RHEINZINK AUSTRIA GMBH

Všechna práva vyhrazena. Dotisk, kopírování – i částečné- není bez písemného povolení RHEINZINK AUSTRIA GMBH povoleno.

Všechny uvedené ceny jsou nezávazné, bez DPH.

U všech údajů v tomto ceníku týkajících se provedení, brutto cen a rabatů jsou omyly a tiskové chyby vyhrazeny.

Platí naše všeobecné dodací a platební podmínky.

© 2023 RHEINZINK AUSTRIA GMBH

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung – auch auszugsweise – ohne schriftliche Genehmigung der RHEINZINK AUSTRIA GMBH nicht gestattet.

Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen zuzüglich Mehrwertsteuer.

Bei allen Angaben in dieser Preisliste bezüglich Ausführung, Bruttopreisen und Rabatten sind Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Odvodňovací systém DLE ČSN EN 612

Žlaby, ochrana před padajícím listím, lišta s drážkou, lištová kotva, systém otočných háků, žlabové háky, dilatace, žlabové rohy, žlabová čela, kotlíky, hrdla, sběrný kotlík hranatý, sběrný kotlík krychlový, kolena, svody, objímky, vruty, univerzální držák dešťového svodu, opěrka svodu, vsuvka pro napojení svařovaných svodů, odbočka svodu, spojovací kužel pro napojení svodů, dešťová klapka, sběrač dešťové vody, soklový odskok, revizní přechodový kus posuvný, přechodka na litinové odpadní potrubí, svod s ochranným zakončením, vyhřívání žlabů

Příslušenství

UDS-spojka, odvětrávací hlavice, odvětrávací prvky, měkký tvárný zinek, dilatace, klobouček šroubu, těsnicí páska, strukturní rohož AIR-Z, strukturní dělicí vrstva VAPOZINC, fasádní fólie VAPOwall, pevná příponka, posuvná příponka, aku šroubovák CLIPFIX 2.0, přípravek 2.0, vymezovací nástavec 2.0, bit, vruty, SWEEPER, pájecí kladívko, pájka, pájecí kapalina, sněhová zábrana, svorky, spojky pro trubky a trubky sněhové zábrany, držák ledu, svorky pro stupačky a lávky, sněhové zábrany systém S5, krycí prvek a lemování prostupu pro konstrukci solárních panelů, sada k oplechování prostupu, PV moduly, PV svorka

Tabule

Tabule, perforovaný plech, tahokov

Svitky

Šířka: 1000 mm, 800 mm, 670 mm, 570 mm, 500 mm

Perforovaný plech

Všeobecné informace

Nařízení REACH, servis, kontakt, seznam použitých výrazů

O 50%
MÉNĚ
CO₂



ECO ZINC

prePATINA ECO ZINC, NEJUDRŽITELNĚJŠÍ STA- VEBNÍ ZINEK NA SVĚTĚ

O 50 procent nižší emise CO₂: Velký krok RHEINZINKU k dekarbonizaci s materiálem prePATINA ECO ZINC. Udržitelnost se díky nám stává skutečností: se skutečně obnovitelnou energií, s certifikací, bez kompenzací.





OBJEKT

Bytový dům | Wormeldingen-Ehnen

ARCHITEKT A PROJEKTANT

bureau d'architecture WeB s.à.r.l., Grevenmacher
Luxemburg

ŘEMESLNÍK

Joh. Pet. Lay GmbH, Trier, Germany

TECHNICKÉ ÚDAJE

Střecha: 150 m², systém na dvojitou stojatou drážku
RHEINZINK-prePATINA schiefergrau

Fasáda: 350 m², systém na úhlovou stojatou drážku
RHEINZINK-prePATINA schiefergrau



blaugrau



schiefergrau



ODOLNOST



BEZÚDRŽBO-
VOST



100 % RECY-
KLOVATELNOST



PŘIROZENÁ
UDRŽITELNOST

40

LET ZÁRUKA

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY
Přepravní podmínky

Přepravní množství v t	Dodání
méně než 1,0 t	na poptání
1,0 t a více	franko

Příplatek za dopravu balíkovou službou *

Přepravní hmotnost	Cena
10 kg	572,00 Kč
15 kg	624,00 Kč
20 kg	676,00 Kč
25 kg	728,00 Kč
30 kg	780,00 Kč

* Příplatek za dopravu je platný v roce 2023. V průběhu roku 2024 se může měnit podle aktuálního sazebníku DPD.

Pokyny pro materiál, skladování a přepravu

Aktuální informace o materiálu a jeho zpracování najdete na: www.rheinzink.com/countries/cz/ke-stazeni/

Navrhování a použití, dokument Technika krytí na drážku

VŠEOBECNÉ DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. **Udělení zakázky, zvláštní podmínky**
 - 1.1 Dodávky a služby jsou prováděny výhradně dle následujících podmínek a dle případných zvláštních podmínek, které byly objednateli sděleny.
 - 1.2 Všeobecné obchodní podmínky objednatele jsou platné pouze v případě výslovného písemného potvrzení z naší strany. Opomenutí, námítky ani provedení dodávky nebo služby neznamenají uznání cizích obchodních podmínek.
2. **Ceny**
 - 2.1 Naše ceny jsou uvedeny za produkt bez balení.
 - 2.2 Ceny jsou závislé na nákladových faktorech (ceny materiálů a surovin, náklady na výrobu a dopravu) a dále na údajích, které byly k dispozici při uzavření smlouvy. Pokud mezi uzavřením smlouvy a sjednaným termínem dodání uplynou minimálně 4 měsíce a nebo během této doby dojde k celkovému navýšení nákladů, jsme oprávněni provést příslušné navýšení ceny za účelem vyrovnání uvedeného navýšení nákladů.
3. **Dodávky**
 - 3.1 Dílčí dodávky jsou přípustné.
 - 3.2 Dodací lhůta začíná plynout jakmile objednatel splní veškeré úkony součinnosti, které mu přísluší. Kalendářní dodací lhůta se posouvá o stejnou dobu, jakou představuje prodlení objednatele se splněním předpokladů pro provedení dodávky.
 - 3.3 Jako dodržení dodací lhůty postačuje připravenost k odeslání.
 - 3.4 Pokud na naší straně nebo na straně našich subdodavatelů nastanou po uzavření smlouvy okolnosti, které nelze ovlivnit, nebo které jsme nemohli předpokládat, např. nedostatek surovin a energií, vadné odlišky, vypočty modelů, kolik, vyšší moc nebo okolnosti, za které neodpovídáme, a které nám podstatně ztíží nebo znemožní dodání, prodlužuje se dodací lhůta, resp. posouvá se termín dodání o dobu trvání takové překážky.
 - 3.5 Objednatel nám může v případě prodlení, jakož i v případech dle bodu 3.4, zde však nejpozději po uplynutí 2 měsíců, stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu. Pokud nebude dodávka uskutečněna během dodatečně stanovené lhůty, nebo pokud z důvodů uvedených v bodě 3.4 prohlásíme nemožnost dodání, má objednatel právo odstoupit od smlouvy. Nárok na náhradu škody je vyloučen, leda že bychom prodlení zaviniili úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
 - 3.6 Pokud byla pro případ prodlení sjednána smluvní pokuta, přísluší objednateli vedle toho pouze zákonné právo na odstoupení. V ostatním platí úprava podle bodu 3.5 věta 3.
 - 3.7 Ze zpoždění některé dílčí dodávky objednatel nemůže uplatnit žádná práva týkající se zbývajících dílčích množství, leda že by o dílčí plnění neměl zájem.
4. **Převzetí**
 - 4.1 V případě sjednaného nebo zákonem předepsaného převzetí se převzetí uskuteční na náklady objednatele v našem závodě nebo v našich prodejních pobočkách.
 - 4.2 Pokud nebudou při převzetí uplatněny reklamace, není již možné reklamovat ty vady, které byly při převzetí patrné.
 - 4.3 Pokud byl sjednán termín převzetí, a pokud objednatel tento termín z důvodů, za které je odpovědný, nedodrží, považuje se převzetí za uskutečněné a bez reklamaci. Pokud objednateli v převzetí brání okolnosti uvedené v bodě 3.4, bude mu příslušným způsobem prodloužena lhůta pro převzetí.
5. **Zasílání, převod rizika**
 - 5.1 Dodávky se provádějí z RHEINZINK AUSTRIA GMBH nebo ze závodu D-Datteln.
 - 5.2 Riziko přechází na objednatele společně s oznámením o připravenosti k odeslání, nejpozději však tehdy, když zboží opustí závod nebo prodejní pobočky. To platí také v případě, kdy přepravu provádíme my.
 - 5.3 Pojištění přepravy bude uzavřeno pouze na základě zvláštního ujednání a na účet objednatele.
6. **Balení**

Zajišťujeme sběr palet zdarma v dodacím servisu nákladních automobilů. Likvidaci materiálu zajišťuje objednatel sám.
7. **Poskytnutí materiálu**

V případě vadného, chyběného nebo pozdě poskytnutého materiálu nese objednatel náklady a škody, které nám tím byly způsobeny.
8. **Hmotnosti a množství dodávky**
 - 8.1 Objednatel není oprávněn k reklamaci, dokud dodržujeme obvyklé tolerance a u množství nebo hmotnosti se nevyskytnou odchylky. O těchto je objednatel informován.
 - 8.2 Pro fakturaci dané dodávky je rozhodující hmotnost a množství dodaného zboží, uvedené v našich dodacích listech a fakturách.
9. **Samostatné zásobování**

Jsmo oprávněni posunout nebo zrušit naše příslušné dodací povinnosti, pokud bez našeho zavinění selže správně nebo včasné samostatné zásobování ze strany našeho subdodavatele.
10. **Záruka**
 - 10.1 Objednatel musí zboží neprodleně zkontrolovat a případné vady písemně reklamovat (doložit fotodokumentaci). Skryté vady je nutné písemně reklamovat neprodleně po jejich objevení. V případě, kdy bude dodáno jiné než objednané zboží nebo jiné než množství, platí odpovídající ustanovení.
 - 10.2 Až do vyjasnění reklamace se reklamované zboží nesmí dále zpracovávat. Musí nám být poskytnuta možnost kontroly reklamovaného zboží na místě samém; dále je nutné nám reklamované zboží dle dohody zaslat.
 - 10.3 Vzorky přenechané objednateli představují referenční vzorky. Jejich přenechání nás i nadále opravňuje k dodávce podle obvyklých tolerancí.
 - 10.4 V případě poškození tyto vady podle našeho uvážení odstraníme, poskytneme náhradu nebo vystavíme dobropis na účtování hodnotu reklamovaného zboží. Pokud se dodatečná oprava definitivně nezdaří, nebo pokud se dostaneme do prodlení s dodávkou náhrady, může nám objednatel stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu a po jejím uplynutí podle vlastní volby požadovat výhradně zrušení smlouvy nebo slevu.
 - 10.5 Dále ručíme za následné škody z vad na základě absence přislíbené vlastnosti, pokud byl přislíb vlastnosti poskytnut za účelem ochrany objednatele proti takovým škodám.
 - 10.6 Záruční doba činí dle zákonných podmínek 2 roky od dodávky, za předpokladu dodržení záručních podmínek.
11. **Radý, doporučení**

Návrhy týkající se zpracování materiálů, jakož i jiné pokyny a doporučení poskytujeme podle nejlepšího vědomí, avšak s výhradou ručení. Ručení za úmyslné nebo hrubě nedbalé jednání tím zůstává nedotčeno.
12. **Platební podmínky**
 - 12.1 Pokud nebude sjednáno jinak, jsou naše faktury splatné ihned po obdržení.
 - 12.2 Vzájemné nároky včetně záručních nároků objednatele jej neopravňují k započtení nebo zadržení, pouze pokud by existovaly uznané nebo právoplatně určené vzájemné nároky.
 - 12.3 Pokud se objednatel dostane do prodlení s platbou, jsme oprávněni požadovat úroky z prodlení ve výši 2 % dané sazbou Rakouské národní banky.
13. **Výhrada vlastnictví**
 - 13.1 Dodané zboží zůstává v našem vlastnictví až do splnění všech současných a budoucích nároků z obchodních styků s objednatel (zboží s výhradou vlastnictví).
 - 13.2 Objednatel má povinnost odděleného uskladnění a označení zboží s výhradou vlastnictví.
 - 13.3 Zpracování nebo úpravy zboží s výhradou vlastnictví provádí objednatel pro nás, aniž by nám z toho vznikaly povinnosti. Pokud objednatel naše zboží spojí, smíchá nebo zpracuje s jiným zbožím, přísluší nám poměrné spoluvlastnictví zboží z toho vzniklého. Hodnota našeho spoluvlastnictví se řídí poměrem fakturované hodnoty našeho zboží s výhradou vlastnictví k prodejní hodnotě zboží vzniklého ze spojení, smíchání nebo zpracování, které se považuje za zboží s výhradou vlastnictví ve smyslu těchto podmínek.
 - 13.4 Prodej zboží s výhradou vlastnictví je v řádném obchodním styku přípustný, pokud objednatel zajistí prodloužení naší výhrady vlastnictví (postoupení pohledávky podle bodu 13.5). Jiné dispozice, především zastavení a převěření vlastnického práva ke zboží s výhradou vlastnictví, nejsou povoleny.
 - 13.5 Veškeré pohledávky, které objednateli přísluší ve věci zboží s výhradou vlastnictví a z jeho dalšího prodeje nebo z ostatních právních důvodů, nám tímto předem a v plné výši postoupuje. V případě spoluvlastnictví zahrnuje postoupení pouze část pohledávky odpovídající našemu spoluvlastnictví podle bodu 13.3. Pokud objednatel výše uvedené pohledávky učiní součástí kontokorentního vztahu, postupuje nám tímto kontokorentní pohledávky v plné výši. Po zaplacení nastupuje na jejich místo příslušné saldo, které se považuje za postoupené až do výše částky, kterou představovaly původní kontokorentní pohledávky; při ukončení kontokorentního vztahu platí toto ustanovení odpovídajícím způsobem pro závěrečné saldo.
 - 13.6 Objednatel je k vymáhání postoupených pohledávek oprávněn pouze v řádném obchodním styku a pouze tak, aby bylo odvolatelné. Postoupení musí na naše vyžádání oznámit dlužníkovi; právo na oznámení rovněž kdykoliv přísluší nám.
 - 13.7 Oprávnění objednatele k disponování se zbožím s výhradou vlastnictví, jakož i k jeho zpracování, spojení, smíchání nebo zpracování, k vymáhání postoupených pohledávek zaniká při nedodržení platebních podmínek, neoprávněné dispozici, při podstatném zhoršení majetkové situace objednatele, při protestech proti směnám a sekům a v případě, že bude podán návrh na konkurs objednatele. V takovýchto případech jsme oprávněni zboží s výhradou vlastnictví bez stanovení dodatečné lhůty nebo prohlášení o odstoupení převzít, za tímto účelem vsoupt do provozovny objednatele, požadovat účelné informace a potřebné nahlédnutí do jeho knih.
 - 13.8 Pokud hodnota nám poskytnutých jistot překročí naše pohledávky o více než 20 %, jsme na vyžádání objednatele povinni nadměrné jistoty podle naší volby uvolnit.
 - 13.9 Chybné nebo uskutečněné zásahy třetích osob do zboží s výhradou vlastnictví nebo do postoupených pohledávek nám musí objednatel neprodleně sdělit.
 - 13.10 Pokud je registrace a/nebo splnění jiných požadavků předpokladem pro účinnost výhrady vlastnictví, je objednatel povinen neprodleně na vlastní náklady provést všechny úkony, které jsou k tomu nutné, a učinit všechna potřebná sdělení. Pokud rozhodný právní řád nepřipouští sjednání výhrady vlastnictví, poskytne nám objednatel při čerpání dodavatelského úvěru jiné přiměřené jistoty.
14. **Všeobecná omezení ručení**

Pokud nebudou nároky zdůvodněny úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním, jsou veškeré nároky na náhradu jakéhokoliv druhu nad rámec nároků upravených v těchto podmínkách – včetně nároků z nepovoleného jednání, ze zavinění při uzavření smlouvy a porušení závazků ze smlouvy – vůči nám a našim pracovníkům, především také za škody, které nevznikly na předmětu dodávky samém, vyloučené.
15. **Porušení práv třetích osob**


Pokud se dodávky provádějí podle výkresů nebo jiných údajů objednatele, a pokud tím budou porušena práva třetích osob, především ochranná práva, zprostí nás objednatel po prvním vyžádání všech nároků z toho vzniklých.
16. **Modely, nářadí, jiné formovací zařízení**
 - 16.1 Nářadí, kokily, formy, raznice apod. zůstávají naším výhradním vlastnictvím, i když objednatel za jejich používání hradí podíl na nákladech.
 - 16.2 Pokud nám objednatel poskytne nářadí, kokily, formy, raznice apod., musí nám je zaslat zdarma. Ručení za jejich zánik nebo zhoršení, jakož i za škody z toho vzniklé přebíráme pouze do té míry, do jaké máme k dispozici pojistnou ochranu, nebo v případě hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání.
17. **Místo plnění, sídlo soudu, aplikovatelné právo**
 - 17.1 Místem plnění platebních závazků objednatele je Herzogenburg, pro naše závazky místo sídla firmy.
 - 17.2 Sídlem soudu je soud příslušný pro město Herzogenburg, a to také pro žaloby týkající se smének a seků. Rovněž jsme oprávněni objednatele žalovat v jeho všeobecném sídle soudu.
 - 17.3 Pro právní vztahy mezi objednatel a námi platí výhradně rakouské právo s výhradou jednotných zákonů o uzavírání mezinárodních kupních smluv a mezinárodním nákupu movitých věcí. Pro výklad dodacích klauzulí platí INCOTERMS v příslušném platném znění.
18. **Dílčí neúčinnost**

Právní neúčinnost jednotlivých ustanovení těchto podmínek se nedotkne účinnosti zbývajících ustanovení.
19. **Ukládání dat**

Data ukládáme podle zákona o ochraně dat.

RHEINZINK AUSTRIA GMBH, A-3130 Herzogenburg, Industriestraße 23, Tel. +43 2782 85247-0, Telefax +43 2782 85191, e-mail: info@rheinink.at, http://www.rheinink.at, Zemský soud St. Pölten, FN 175712a, DIČ: ATU 45716300, licence ARA č. 9208, DVR: 0983799, sídlo společnosti: A-3130 Herzogenburg, banky: Commerzbank, BIC: COBADEFFXXX, IBAN: DE06426400480520190000, Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach, BIC: SPHEAT21XXX, IBAN: AT722021900000012005

RHEINZINK ČR s.r.o., Fügnerova 1511, 290 01 Poděbrady, tel.: +420 602 177 533, e-mail: info@rheinink.cz, www.rheinink.cz



RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

OBSAH – ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

	CLASSIC	prePATINA		GRANUM
	walzblank	blaugrau	schiefergrau	basalte
	Strana	Strana	Strana	Strana
1 Žlaby	10/11	10/11	10/11	30
2 Ochrana před padajícím listím	11			
3 Lišty	12			
4 Lištové kotvy	12			
5 Systém otočných háků		12	12	
6 Žlabové háky	12/13	12/13	12/13	30
7 Dilatace	13	13	13	30
8 Žlabové rohy	14/15	14/15	14/15	31
9 Žlabová čela	16	16	16	32
10 Kotlíky	17	17	17	33
11 Hrdla	18	18	18	33
12 Sběrný kotlík hranatý, sběrný kotlík krychlový	18	18	18	33
13 Kolena	19/20	19/20	19/20	33
14 Svody	21	21	21	34
15 Objímky	22	22	22	34
16 Vrut pro objímku	22			
17 Univerzální držák dešťového svodu	22			
18 Opěrky	23	23	23	35
19 Vsuvka pro napojení svařovaných svodů	23	23	23	35
20 Odbočka svodu	23	23		
21 Spojovací kužel pro napojení svodů	23			
22 Dešťová klapka	24	24	24	
23 Sběrač dešťové vody	24	24	24	
24 Soklový odskok	24	24	24	
25 Revizní přechodový kus posuvný	24	24	24	
26 Přechodky na litinové odpadní potrubí	25	25	25	35
27 Svod s ochranným zakončením	25	25	25	
28 Vyhřívání žlabů	25			
29 Opěrka kruhových svodů s koncovými obrubami				35
30 Přechodka hranatého svodu				35
31 Lepidlo na žlabové spoje				35

RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612
Žlaby

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau


Žlab podokapní půlkulatý, délka 3 m, prePATINA schiefergrau s ochrannou fólií


Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m
500	0,80	15	180	1111002	835,-				
400	0,80	15	360	1111017	601,-	4111017	796,-	36111017	829,-
333	0,70	15	525	1111061	333,-	4111061	513,-	36111061	536,-
280	0,70	15	720	1111074	310,-	4111074	468,-	36111074	487,-
250	0,70	15	840			4111089	458,-	36111089	475,-
200	0,70	15	150			4111093	387,-		
250	0,65	15	840	1111108	337,-				
200	0,65	15	150	1111112	282,-				


Žlab podokapní půlkulatý, délka 4 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m
333	0,70	20	700	1111461	333,-				


Žlab podokapní půlkulatý, délka 6 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m
400	0,80	30	300	1111811	601,-				
333	0,70	30	1050	1111863	333,-	4111863	513,-		
280	0,70	30	600	1111878	310,-				
250	0,65	30	450	1111901	337,-				


Žlab podokapní hranatý, délka 3 m, prePATINA schiefergrau s ochrannou fólií

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m
500	0,80	12	60	1113005	903,-	4113005	1.175,-		
400	0,80	12	120	1113011	674,-	4113011	847,-	36113011	881,-
333	0,70	12	240	1113058	477,-	4113058	600,-	36113058	623,-
250	0,70	12	120			4113062	473,-	36113062	492,-
200	0,70	12	60			4113077	426,-		
250	0,65	12	120	1113081	348,-				
200	0,65	12	60	1113096	315,-				

RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Žlaby

Ochrana před padajícím listím


CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Žlab podokapní hranatý, délka 6 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m
400	0,80	24	120	1113813	674,-				
333	0,70	24	240	1113851	477,-				
250	0,65	24	120	1113885	348,-				



Žlab nástřešní, s vnitřní návalkou a vodní drážkou, délka 3 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m
670	0,80	3	180	1111391	967,-	4111391	1.284,-		



Balkonový zástrčný žlab, délka 3 m (nutným připevňovacím materiálem je lišta s drážkou pro otočné háky viz. následující strana)

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m
200	0,70	12	528	1113200	481,-	4113200	602,-		



Ochrana půlkulatého žlabu před listím, délka 2 m, z tahokovu RHEINZINK

Jmenovitá velikost	Balení m	Velkobalení m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m
400	2	120	1118003	277,-				
333	2	120	1118002	238,-				
280	2	120	1118001	217,-				
250	2	120	1118000	200,-				



RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Lišta s drážkou, lištová kotva

Otočný hák půlkulatého žlabu, žlabové háky

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau


Lišta s drážkou, vhodná k balkonovému zástrčnému žlabu a otočným hákům, Al, délka 3 m

Jmenovitá velikost	Balení m	Velkobalení m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m
48 x 18	15	1215	9936003	226,-				


Lištová kotva, vhodná k liště pro otočné háky, pozinkovaná ocel, délka cca 200 mm

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
3,0 x 35	25	250	9936050	68,-				


Otočný hák půlkulatého žlabu, s povrchovou úpravou, dle EN 1462, Al

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
333	25	250			9935003	166,-	9935012	166,-
280	25	250			9935005	166,-	9935013	166,-

Upozornění: třída nosnosti „H“ (nejvyšší třída) a třída odolnosti proti korozi „A“ dle normy ČSN EN 1462


Žlabový hák půlkulatý, opláštěný materiálem RHEINZINK, dlouhý, s 2 pery

Jmenovitá velikost	Rozměr	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
400	25 x 6	10	300	1351071	155,-	4351071	172,-	35351143	270,-
333	25 x 6	20	1000	1351084	124,-	4351084	165,-	35351141	243,-
280	25 x 6	20	300	1351099	140,-	4351099	156,-	35351133	231,-
250	25 x 6	20	300	1351103	150,-	4351103	160,-	35351132	229,-
200	25 x 6	20	60	1351105	151,-	4351105	160,-		

Upozornění: třída nosnosti „H“ (nejvyšší třída) dle normy ČSN EN 1462


Žlabový hák hranatý, opláštěný materiálem RHEINZINK, dlouhý, s 2 pery

Jmenovitá velikost	Rozměr	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
500	30 x 8	10	50	1351212	416,-	4351212	455,-		
400	25 x 6	10	60	1351200	184,-	4351200	193,-	35351206	285,-
333	25 x 6	20	100	1351201	168,-	4351201	180,-	35351216	276,-
250	25 x 6	20	60	1351202	162,-	4351202	164,-	35351203	266,-
200	25 x 6	20	60	1351204	149,-	4351204	161,-		

Upozornění: třída nosnosti „H“ (nejvyšší třída) dle normy ČSN EN 1462

RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Žlabové háky
Dilatace

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau


Hák nástřešního žlabu, opláštěný materiálem RHEINZINK, s podpěrou, s 1 perem

Jmenovitá velikost	Rozměr	Balení ks	Velkobalení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
	20 x 6	20	200	1335000	454,-	4335000	484,-	35335000	490,-




Pásová dilatace, dilatační díl zinkově šedý

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Objednávací číslo	Kč/m	Objednávací číslo	Kč/m	Objednávací číslo	Kč/m
3000	0,70	12	1153004	1.133,-				



Dilatace jednohlavá, dilatační díl zinkově šedý

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
800	0,70	10	1153152	1.121,-				



Dilatace žlabu půlkulatého, RHEINZINK-prePATINA walzblank, dilatační díl zinkově šedý, krytka návalky v uvedených povrchových úpravách, délka 260 mm

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
500	0,80	5	1151001	685,-				
400	0,80	10	1151016	530,-	4151016	660,-	35151016	673,-
333	0,80	20	1151021	484,-	4151021	568,-	35151021	569,-
280	0,80	10	1151035	449,-	4151035	528,-	35151035	529,-
250	0,80	10	1151041	439,-	4151041	501,-	35151041	505,-



Dilatace žlabu hranatého, RHEINZINK-prePATINA walzblank, dilatační díl zinkově šedý, krytka návalky v uvedených povrchových úpravách, délka 260 mm

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
500	0,80	5	1152008	689,-	4152008	803,-		
400	0,80	10	1152012	563,-	4152012	709,-	35152012	778,-
333	0,80	10	1152027	494,-	4152027	623,-	35152027	644,-
250	0,80	10	1152046	476,-	4152046	557,-	35152046	568,-
200	0,80	10			4152035	440,-		



RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612
Žlabové rohy

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau


Žlabový roh, vnější, 90°, lisovaný z jednoho kusu

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
400	0,80	5	25	1114327	728,-	4114327	1.132,-	35114327	1.135,-
333	0,70	10	50	1115319	421,-	4115319	546,-	35115319	662,-
280	0,70	10	50	1115323	540,-	4115323	676,-	35115323	720,-
250	0,70	10	50	1115338	508,-	4115338	735,-	35115338	818,-


Žlabový roh, vnitřní, 90°, lisovaný z jednoho kusu

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
400	0,80	5	25	1114346	728,-	4114346	1.132,-	35114346	1.135,-
333	0,70	10	50	1115357	421,-	4115357	546,-	35115357	662,-
280	0,70	10	50	1115361	540,-	4115361	676,-	35115361	720,-
250	0,70	10	50	1115376	508,-	4115376	735,-	35115376	818,-


Žlabový roh, vnější, 90°, pájený, rameno 300 mm

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
500	0,80	5	5	1114001	1.975,-				
200	0,70	10	10			4114236	942,-		
200	0,65	10	10	1114221	681,-				


Žlabový roh, vnitřní, 90°, pájený, rameno 300 mm

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
500	0,80	5	5	1114202	1.975,-				
200	0,70	10	10			4114261	942,-		
200	0,65	10	10	1114255	681,-				

RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Žlabové rohy

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Žlabový roh hranatý, vnější, 90°, pájený

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
500	0,80	5	5	1115401	798,-	4115008	2.489,-		
400	0,80	5	10			4115401	1.700,-		
333	0,70	5	20	1115410	653,-	4115410	1.306,-	35115410	1.761,-
250	0,70	5	10			4115411	1.157,-	35115411	1.612,-
200	0,70	5	5			4115412	1.212,-		
250	0,65	5	10	1115420	615,-				
200	0,65	5	10	1115421	681,-				



Žlabový roh hranatý, vnitřní, 90°, pájený

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
500	0,80	5	5	1115431	798,-	4115209	2.489,-		
400	0,80	5	10			4115431	1.700,-		
333	0,70	5	20	1115440	653,-	4115440	1.306,-	35115440	1.761,-
250	0,70	5	10			4115441	1.157,-	35115441	1.612,-
200	0,70	5	5			4115442	1.212,-		
250	0,65	5	10	1115450	615,-				
200	0,65	5	10	1115451	681,-				



RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612
Žlabová čela

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau


prePATINA schiefergrau


Čelo půlkulatého žlabu, levé, s drážkou k pájení

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
500	25	25	1131007	99,-				
400	25	25	1131011	53,-	4131011	67,-	35131011	69,-
333	50	50	1131026	30,-	4131026	40,-	35131026	41,-
280	50	50	1131031	33,-	4131031	43,-	35131031	45,-
250	50	50	1131045	33,-	4131045	43,-	35131045	44,-
200	25	25	1131051	34,-	4131051	44,-		


Čelo půlkulatého žlabu, pravé, s drážkou k pájení

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
500	25	25	1131064	99,-				
400	25	25	1131079	53,-	4131079	67,-	35131079	69,-
333	50	50	1131083	30,-	4131083	40,-	35131083	41,-
280	50	50	1131098	33,-	4131098	43,-	35131098	45,-
250	50	50	1131102	33,-	4131102	43,-	35131102	44,-
200	25	25	1131117	34,-	4131117	44,-		


Čelo hranatého žlabu, levé, s drážkou k pájení

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
500	25	25	1131303	88,-	4131303	112,-		
400	25	25	1131318	63,-	4131318	83,-	35131318	87,-
333	25	25	1131322	38,-	4131322	49,-	35131322	50,-
250	25	25	1131337	45,-	4131337	46,-	35131337	47,-
200	25	25	1131341	45,-	4131341	46,-		


Čelo hranatého žlabu, pravé, s drážkou k pájení

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
500	25	25	1131356	88,-	4131356	112,-		
400	25	25	1131361	63,-	4131361	83,-	35131361	87,-
333	25	25	1131375	38,-	4131375	49,-	35131375	50,-
250	25	25	1131381	45,-	4131381	46,-	35131381	47,-
200	25	25	1131394	45,-	4131394	46,-		

RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Kotlíky

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau


Kotlík závěsný půlkulatý, strojně svařovaný, tvar G, svislý

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
500/150	5	5	1132003	1.154,-				
400/120	10	30	1132240	625,-	4132240	869,-	35132240	1.147,-
400/100	10	30	1132244	600,-	4132244	1.245,-		
333/120	10	30	1132151	420,-	4132151	870,-		
333/100	25	250	1132241	258,-	4132241	417,-	35132241	550,-
333/80	25	50	1132167	399,-	4132167	496,-		
280/100	25	50	1132094	438,-				
280/80	25	50	1132041	398,-	4132041	502,-	35132041	545,-
250/80	25	50	1132061	396,-	4132061	484,-	35132061	547,-
200/60	25	25	1132075	412,-	4132075	480,-		




Kotlík závěsný půlkulatý, strojně svařovaný, tvar S, šikmý, sklon 50°, pro svod, kruhový

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
333/100	10	50	1132251	531,-				




Kotlík závěsný hranatý, svařovaný, tvar G, svislý, kruhový vývod

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
500/150	6	5	1132302	2.010,-	4132302	2.369,-		
400/120	25	25	1132301	855,-	4132301	1.057,-	35132301	1.984,-
333/100	25	25	1132314	505,-	4132314	853,-	35132314	1.142,-
250/80	25	25	1132329	420,-	4132329	608,-	35132329	807,-
200/60	25	25	1132348	459,-	4132348	579,-		



Kotlík závěsný hranatý, svislý, hranatý vývod

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
333/100	6	12	1132281	1.128,-	4132281	1.187,-		



RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Žlabová hrdla
Sběrný kotlík hranatý
Sběrný kotlík krychlový

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Žlabové hrdlo, kruhové, k pájení


Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
400/120	25	25	1132411	119,-				
333/100	50	50	1132424	70,-			35132424	88,-
280/80	50	50	1132440	64,-	4132440	83,-		
200/60	25	25	1132458	62,-				

Hrdlo hranatého žlabu kruhové, k pájení


Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
150	5	5	1132501	239,-				
120	10	10	1132515	109,-				
100	25	25	1132521	98,-	4132521	102,-	35132521	105,-
80	25	25	1132525	100,-	4132525	104,-	35132525	105,-
60	25	25	1132549	85,-	4132549	92,-		

Sběrný kotlík hranatý, s kruhovým vývodem


Jmenovitá velikost	šířka/hloubka	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
120	24/24	3	18	1132701	2.101,-	4132701	2.588,-	35132701	2.600,-
100	22/22	3	30	1132716	1.966,-	4132716	2.413,-	35132716	2.476,-
80	22/22	3	6	1132722	1.966,-	4132722	2.432,-	35132722	2.476,-

Sběrný kotlík krychlový, s kruhovým vývodem


Jmenovitá velikost	šířka/hloubka	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
100	30/30	1	20	1132789	2.273,-	4132789	2.544,-		
100	20/20	4	20	1132788	2.042,-	4132788	2.430,-	35132788	3.768,-
80	20/20	4	20			4132786	2.435,-	35132786	3.492,-

RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Kolena

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Koleno kruhové, 85°, s hrdlem

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
100	20	20	1133192	334,-	4133192	435,-	35133192	554,-
80	25	25	1133195	311,-	4133195	407,-	35133195	529,-



Koleno kruhové, 72°, s hrdlem

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
¹⁾ 150	5	100	1133105	742,-	4133105	964,-		
120	10	160	1133271	374,-	4133271	480,-		
100	25	300	1133272	187,-	4133272	235,-	35133272	371,-
80	25	300	1133274	183,-	4133274	235,-	35133274	310,-
60	25	100	1133276	200,-	4133276	261,-		

¹⁾ bez hrdla

Koleno kruhové, 60°, s hrdlem

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
¹⁾ 150	5	15	1133001	710,-	4133001	1.100,-		
120	10	50	1133014	301,-	4133014	397,-		
100	25	100	1133029	159,-	4133262	198,-	35133262	394,-
80	25	50	1133266	144,-	4133266	185,-	35133266	250,-
60	25	25	1133071	137,-	4133265	172,-		

¹⁾ bez hrdla

Koleno kruhové, 40°, s hrdlem

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
120	10	40	1133280	353,-	4133280	463,-		
100	25	50	1133281	223,-	4133281	288,-	35133281	372,-
80	25	25	1133283	206,-	4133283	270,-	35133283	340,-



RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Kolena

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau


prePATINA schiefergrau


Koleno kruhové, 72°, s hrdlem, pájené

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
120	10	10					35134291	872,-


Koleno kruhové, 60°, s hrdlem, pájené

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
120	10	10					35134290	872,-


Koleno hranaté, 72°, s hrdlem, pájené

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
120	8	8	1133296	1.107,-	4133296	1.397,-		
100	10	50	1133295	996,-	4133295	1.287,-	35133295	1.372,-
80	20	20	1133297	783,-	4133297	951,-	35133297	1.340,-

RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Svody

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau


Svod kruhový, vysokofrekvenčně svařovaný, Evropský patent 0284141, délka 2 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m
150	0,70	20	100	1121071	756,-	4121071	958,-		
120	0,70	20	120	1121611	574,-	4121611	730,-	35121611	759,-
100	0,70	20	280			4121612	559,-	35121612	582,-
80	0,70	20	320			4121614	496,-	35121614	514,-
60	0,70	20	360			4121625	373,-		
100	0,65	20	280	1121620	347,-				
80	0,65	20	320	1121622	305,-				
60	0,65	20	360	1121624	279,-				




Svod kruhový, vysokofrekvenčně svařovaný, Evropský patent 0284141, délka 3 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m
120	0,70	15	126	1121657	574,-	4121657	730,-		
100	0,70	15	204			4121658	559,-		
100	0,65	15	204	1121662	347,-				
80	0,65	15	330	1121664	305,-				
60	0,65	15	540	1121666	279,-				



Svod kruhový, vysokofrekvenčně svařovaný, Evropský patent 0284141, délka 4 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m
120	0,70	20	168	1121711	574,-				
100	0,65	20	272	1121721	347,-				
80	0,65	20	352	1121723	305,-				



Svod hranatý, strojně vnitřně pájený, délka 2 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m
120/120	0,80	20	120	1124009	996,-	4124009	1.273,-		
100/100	0,70	20	280	1124051	645,-	4124051	817,-	35124051	1.057,-
80/80	0,70	20	320			4124066	755,-	35124066	779,-
60/60	0,70	20	360			4124181	662,-		
80/80	0,65	20	320	1124085	562,-				
60/60	0,65	20	360	1124104	446,-				



RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Objímky
Vrut pro objímku
Univerzální držák dešťového svodu

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau



Objímka z materiálu RHEINZINK, nutno doplnit vrutem, 2 matice z pozinkované oceli, šroub a nýt z Al

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
150	50	50	1354233	139,-	4354233	166,-		
120	50	100	1354232	130,-	4354232	154,-	35354232	155,-
100	50	250	1354231	105,-	4354231	141,-	35354231	143,-
80	50	50	1354229	95,-	4354229	128,-	35354229	129,-
60	50	50	1354227	97,-	4354227	117,-		



Objímka hranatého svodu z materiálu RHEINZINK, nutno doplnit vrutem, 3 matice z pozinkované oceli, šroub a nýt z Al

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
120	25	50	1336910	151,-	4336910	158,-		
100	25	50	1336908	135,-	4336908	146,-	35336908	149,-
80	25	50	1336909	129,-	4336909	148,-	35336909	149,-



Pozinkovaný vrut pro objímku, vhodný k objímce RHEINZINK

Jmenovitá velikost	Délka mm	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
300	300	50	100	8354219	86,-				
200	200	50	100	1354218	49,-				
100	100	50	100	1354217	38,-				



Vrut z nerezové oceli, vhodný k objímce RHEINZINK

Jmenovitá velikost	Délka mm	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
100	100	50	100	14354226	71,-				



Univerzální držák dešťového svodu se svorkou pro bleskosvod, z nerez. oceli, včetně vrutu a pojistné matky

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
300	20	100	9399050	200,-				
200	20	100	9399051	170,-				
100	20	100	9399052	169,-				

RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Opěrka svodu, vsuvka pro napojení svařovaných svodů
 Odbočka svodu, spojovací kužel pro napojení svodů

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Opěrka kruhových svodů

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
120	100	100	1134317	28,-	4134317	36,-	35134317	171,-
100	100	100	1134321	15,-	4134321	19,-	35134321	62,-
80	100	100	1134337	25,-	4134337	28,-		



Vsuvka pro napojení svařovaných svodů

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
120	12	60	1133451	127,-	4133451	163,-	35133451	166,-
100	18	90	1133452	98,-	4133452	124,-	35133452	127,-
80	12	60	1133454	137,-	4133454	175,-	35133454	180,-
60	8	40	1133456	109,-	4133456	120,-		



Odbočka svodu, 60°

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
120/100	5	5	1134270	764,-				
100/100	10	10	1134271	623,-	4134272	721,-		
80/80	10	10			4134282	733,-		



Spojovací kužel, pro napojení svodů

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
100 - 60	10	10	1134280	434,-				



RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Klapka dešťová, sběrač dešťové vody
Soklový odskok, revizní přechodový kus

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau


Klapka dešťová, s vyjímatelným zachytávačem na listí

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
120	10	10	1134651	932,-	4134651	1.217,-		
100	15	30	1134666	576,-	4134666	746,-	35134666	865,-
80	10	10	1134685	549,-	4134685	715,-		


Sběrač dešťové vody, s rychlospojku GARDENA®- na hadici 1/2" a hadici 1" pro připojení na sběrnou nádobu

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
100	10	10	1134696	2.000,-	4134696	2.150,-	35134696	2.300,-
80	10	10	1134695	1.900,-	4134695	2.000,-	35134695	2.150,-


Soklový odskok kruhový, s hrdlem, vyložení 60 mm

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
120	10	30	1133306	562,-	4133306	733,-		
100	25	50	1133301	357,-	4133301	461,-	35133301	484,-
80	25	25	1133303	320,-	4133303	414,-		


Revizní přechodový kus posuvný, revizní mezikus s přechodkou na litinové odpadní potrubí bez hrdla

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
120/150	10	20	1134901	343,-	4134901	416,-		
100/116	10	50	1134902	288,-	4134902	371,-	35134902	380,-
80/116	10	20	1134904	265,-	4134904	344,-	35134904	352,-

RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Přechodky na litinové odpadní potrubí
Svod s ochranným zakončením
Vyhřívání žlabů

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Přechodka na litinové odpadní potrubí s hrdlem

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
150/200	10	50	1134503	129,-	4134503	169,-		
120/180	10	50	1134518	96,-	4134518	123,-		
100/180	10	50	1134522	97,-	4134522	125,-		
100/150	10	50	1134537	66,-	4134537	87,-		
80/150	10	50	1134556	80,-	4134556	105,-		




Přechodka na litinové odpadní potrubí bez hrdla

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
120/150	10	50	1134575	79,-	4134575	101,-		
120/140	10	50	1134609	62,-	4134609	80,-		
100/116	50	50	1134613	53,-	4134613	66,-	35134613	65,-
80/116	25	50	1134632	67,-	4134632	85,-	35134632	87,-




Svod s ochranným zakončením, opláštěný materiálem RHEINZINK, s výztuhou, délka 1 m

Jmenovitá velikost	Balení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
125	2			19132886	2.127,-		
110	2			19132887	2.016,-	19132888	2.150,-



Vyhřívání žlabů, s elektronickým regulátorem topného kabelu, připraveno k montáži

Jmenovitá velikost	Balení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
20 m	1	19935103	13.192,-				
15 m	1	19935102	11.531,-				
10 m	1	19935101	10.187,-				





ušlechtilý
vzhled

moderní
hranatý
tvar

různé možnosti
kombinací

PERFEKTNÍ ODVODNĚNÍ

Novinka - hranatý systém odvodnění
nyní v provedení GRANUM!

OBJEVTE ELEGANTNÍ
VÝROBNÍ ŘADU

GRANUM

ODOLNÝ

STYLOVÝ


PERFEKTNĚ HOMOGENNÍ

UNIVERZÁLNÍ

GRANUM Basalte vyniká tmavě šedým, téměř černým vzhledem a stylově čistou, precizní estetikou.

Rozmanité možnosti kombinací s přírodními materiály nabízejí prostor pro moderní městský design.





RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

OBSAH – ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

	CLASSIC	prePATINA		GRANUM
	walzblank	blaugrau	schiefergrau	basalte
	Strana	Strana	Strana	Strana
1 Žlaby	10/11	10/11	10/11	30
2 Ochrana před padajícím listím	11			
3 Lišty	12			
4 Lištové kotvy	12			
5 Systém otočných háků		12	12	
6 Žlabové háky	12/13	12/13	12/13	30
7 Dilatace	13	13	13	30
8 Žlabové rohy	14/15	14/15	14/15	31
9 Žlabová čela	16	16	16	32
10 Kotlíky	17	17	17	33
11 Hrdla	18	18	18	33
12 Sběrný kotlík hranatý, sběrný kotlík krychlový	18	18	18	33
13 Kolena	19/20	19/20	19/20	33
14 Svody	21	21	21	34
15 Objímky	22	22	22	34
16 Vrut pro objímku	22			
17 Univerzální držák dešťového svodu	22			
18 Opěrky	23	23	23	35
19 Vsuvka pro napojení svařovaných svodů	23	23	23	35
20 Odbočka svodu	23	23		
21 Spojovací kužel pro napojení svodů	23			
22 Dešťová klapka	24	24	24	
23 Sběrač dešťové vody	24	24	24	
24 Soklový odskok	24	24	24	
25 Revizní přechodový kus posuvný	24	24	24	
26 Přechodky na litinové odpadní potrubí	25	25	25	35
27 Svod s ochranným zakončením	25	25	25	
28 Vyhřívání žlabů	25			
29 Opěrka kruhových svodů s koncovými obrubami				35
30 Přechodka hranatého svodu				35
31 Lepidlo na žlabové spoje				35

RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Žlaby
Žlabové háky
Dilatace

GRANUM basalte



Žlab podokapní půlkulatý, délka 3 m, prePATINA schiefergrau s ochrannou fólií

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m						Objednací číslo	Kč/m
333	0,70	15						87111061	672,-
280	0,70	15						87111074	594,-



Žlab podokapní hranatý, délka 3 m, prePATINA schiefergrau s ochrannou fólií

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m						Objednací číslo	Kč/m
333	0,70	12						87113058	771,-



Žlabový hák půlkulatý, opláštěný materiálem basalte, krátký, s 2 pery

Jmenovitá velikost	Rozměr	Balení ks						Objednací číslo	Kč/ks
333	25 x 6	25						8335207	171,-
280	25 x 6	25						8335209	178,-



Žlabový hák hranatý, opláštěný materiálem basalte, krátký, s 2 pery

Jmenovitá velikost	Rozměr	Balení ks						Objednací číslo	Kč/ks
333	25 x 6	20						8351214	337,-



Dilatace žlabu půlkulatého, RHEINZINK-prePATINA walzblank, dilatační díl zinkově šedý, krytka návalky v uvedených povrchových úpravách, délka 260 mm

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks						Objednací číslo	Kč/ks
333	0,80	20						86151021	602,-
280	0,80	10						86151035	575,-



Dilatace žlabu hranatého, RHEINZINK-prePATINA walzblank, dilatační díl zinkově šedý, krytka návalky v uvedených povrchových úpravách, délka 260 mm

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks						Objednací číslo	Kč/ks
333	0,80	10						86152027	636,-

RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Žlabové rohy

GRANUM basalte

Žlabový roh, vnější, 90°, lisovaný z jednoho kusu

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks					Objednací číslo	Kč/ks
333	0,70	10					86115318	758,-
280	0,70	10					86115322	776,-



Žlabový roh, vnitřní, 90°, lisovaný z jednoho kusu

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks					Objednací číslo	Kč/ks
333	0,70	10					86115356	758,-
280	0,70	10					86115360	776,-



Žlabový roh hranatý, vnější, 90°, pájený

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks					Objednací číslo	Kč/ks
333	0,70	5					86115410	1.798,-



Žlabový roh hranatý, vnitřní, 90°, pájený

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks					Objednací číslo	Kč/ks
333	0,70	5					86115440	1.798,-



RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Žlabová čela

GRANUM basalte



Čelo půlkulatého žlabu, levé, s drážkou k pájení

Jmenovitá velikost	Balení ks	Objednací číslo	Kč/ks
333	50	86131026	49,-
280	50	86131031	49,-



Čelo půlkulatého žlabu, pravé, s drážkou k pájení

Jmenovitá velikost	Balení ks	Objednací číslo	Kč/ks
333	50	86131083	49,-
280	50	86131098	49,-



Čelo hranatého žlabu, levé, s drážkou k pájení

Jmenovitá velikost	Balení ks	Objednací číslo	Kč/ks
333	25	86131323	129,-



Čelo hranatého žlabu, pravé, s drážkou k pájení

Jmenovitá velikost	Balení ks	Objednací číslo	Kč/ks
333	25	86131376	129,-

RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Kotlíky, žlabová hrdla
Sběrný kotlík krychlový, kolena

GRANUM basalte

Kotlík závěsný půlkulatý, strojně svařovaný, tvar G, svislý

Jmenovitá velikost	Balení ks	Objednac íčíslo	Kč/ks
333/100	25	86132241	601,-
333/80	25	86132167	630,-
280/80	25	86132041	602,-



Kotlík závěsný hranatý, svařovaný, tvar G, svislý, kruhový vývod

Jmenovitá velikost	Balení ks	Objednac íčíslo	Kč/ks
333/100	25	86132314	1.816,-



Hrdlo hranatého žlabu kruhové, k pájení

Jmenovitá velikost	Balení ks	Objednac íčíslo	Kč/ks
100	25	86132521	111,-
80	25	86132525	108,-



Sběrný kotlík krychlový, s kruhovým vývodem

Jmenovitá velikost	šířka/hloubka	Balení ks	Objednac íčíslo	Kč/ks
100	30/30	1	86132789	4.074,-
80	20/20	4	86132786	3.755,-



Koleno kruhové, 72°, s hrdlem

Jmenovitá velikost	Balení ks	Objednac íčíslo	Kč/ks
100	25	86133272	413,-
80	25	86133274	406,-



Koleno hranaté, 72°, gefalzt, ohne Muffe

Jmenovitá velikost	Balení ks	Objednac íčíslo	Kč/ks
100	25	86133298	1.753,-
80	25	86133299	1.409,-



RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Svody
Objímky

GRANUM basalte



Svod kruhový, vysokofrekvenčně svařovaný, Evropský patent 0284141, délka 2 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m						Objednací číslo	Kč/m
100	0,70	20						87121612	703,-
80	0,70	20						87121614	656,-



Svod hranatý, strojně vnitřně pájený, délka 2 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m						Objednací číslo	Kč/m
100/100	0,70	2						87124053	1.187,-
80/80	0,70	2						87124067	863,-



Objímka, basalte potažený, nutno doplnit vrutem, matice z pozinkované oceli

Jmenovitá velikost		Balení ks						Objednací číslo	Kč/ks
100		25						8354207	154,-
80		25						8354205	141,-



Objímka hranatého svodu, basalte potažený, nutno doplnit vrutem, matice z pozinkované oceli

Jmenovitá velikost		Balení ks						Objednací číslo	Kč/ks
100/100		25						8336890	458,-
80/80		25						8336888	436,-

RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Opěrky svodu, vsuvka pro napojení svařovaných svodů
Přechodky na litinové odpadní potrubí, lepidlo na žlabové spoje

GRANUM basalte

Opěrka kruhových svodů

Jmenovitá velikost	Balení ks	Objednací číslo	Kč/ks
100	100	86134321	75,-
80	100	86134337	77,-



Opěrka kruhových svodů s koncovými obrubami

Jmenovitá velikost	Balení ks	Objednací číslo	Kč/ks
100	20	86134372	126,-
80	25	86134369	126,-



Vsuvka pro napojení svařovaných svodů

Jmenovitá velikost	Balení ks	Objednací číslo	Kč/ks
100	18	86133452	196,-
80	12	86133454	205,-



Přechodka hranatého svodu, na litinové odpadní potrubí

Jmenovitá velikost	Balení ks	Objednací číslo	Kč/ks
100/116	6	86133482	1.851,-
80/116	6	86133481	1.863,-



Přechodka na litinové odpadní potrubí bez hrdla

Jmenovitá velikost	Balení ks	Objednací číslo	Kč/ks
100/116	50	86134613	100,-
80/116	25	86134632	101,-






Lepidlo na žlabové spoje, 310 ml/ kartuš

Balení ks	Objednací číslo	Kč/ks
12	9800282	865,-



PŘÍSLUŠENSTVÍ



PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBSAH – PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Strana
1 UDS spojka	38
2 Odvětrávací hlavice	38
3 Odvětrávací prvky	38
4 Měkký tvárný zinek	39
5 Dilatace	39
6 Klobouček šroubu	39
7 Těsnicí páska	39
8 Strukturní rohož	40
9 Strukturní rohož AIR-Z	40
10 Strukturní dělicí vrstva VAPOZINC	40
11 Fasádní fólie VAPOwall	40
12 Příponka pevná	41
13 Příponka posuvná	41
14 Upevňovací lišta	41
CLIPFIX	
15 Aku šroubovák s adaptérem CLIPFIX 2.0	42
16 Přípravek 2.0 pro aku šroubovák CLIPFIX	42
17 Speciální vymezovací nástavec 2.0	42
18 Bit	42
19 Náhradní náplň vrtů na pásku	43
20 Vrutý jednotlivě	43
21 SWEEPER	44
22 Pájecí kladívko	44
23 Pájka	44
24 Pájecí kapalina	44
Systém sněhových zábran	
25 Nástavňý díl sněhové zábrany	45
26 Svorka sněhové zábrany	45
27 Spojka pro trubky sněhové zábrany	45
28 Trubka sněhové zábrany	45
29 Držák ledu	46
30 Svorka pro stupačky a lávky	46
31 Sněhové zábrany systém S5	47
32 Krycí prvek prostupu	48
33 Lemování prostupu	48
34 Sada k oplechování prostupu	48
35 PV modul	49
36 PV svorka	49


PŘÍSLUŠENSTVÍ

UDS spojka
Odvětrávací hlavice
Odvětrávací prvky

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau


UDS spojka, rýhovaná, délka 3 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m
333	1,00	3	60	1140080	824,-	4140080	1.023,-		
250	1,00	3	60	1140081	637,-	4140081	792,-		
333	0,80	3	60	1140090	673,-	4140090	837,-	35140090	864,-
250	0,80	3	60	1140091	529,-	4140091	657,-	35140091	678,-


Odvětrávací hlavice, pro odvětrání WC

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
150	10	200	1134704	267,-	4134704	646,-		
120	10	200	1134719	229,-	4134719	426,-		
100	25	500	1134723	177,-	4134723	433,-		
80	10	200	1134742	197,-	4134742	437,-		
60	10	100	1134761	180,-				


Odvětrávací prvek, velký, výška 82 mm, volný průřez větrání 41,8 cm²

Šířka mm	Délka m	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
176	0,22	50	100	1135074	738,-	4135074	960,-		


Odvětrávací prvek, malý, výška 66 mm, volný průřez větrání 25,5 cm²

Šířka mm	Délka m	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
130	0,19	50	100	1135089	735,-	4135089	921,-		

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Měkký tvárný zinek, dilatace
Klobouček šroubu, těsnicí páska

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Měkký tvárný zinek, hladký

Jmenovitá velikost	Délka role		Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m
450	12 m		5144000	589,-				
333	15 m		5144001	438,-				
250	20 m		5144008	320,-				




Měkký tvárný zinek, plizovaný

Jmenovitá velikost	Délka role		Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m
333	15 m		5145904	500,-				
250	20 m		5144005	395,-				




Pásová dilatace, dilatační díl zinkově šedý

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m
3000	0,70	12	1153004	1.133,-				



Dilatace jednohlavá, dilatační díl zinkově šedý

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
800	0,70	10	1153152	1.121,-				



Klobouček šroubu

Jmenovitá velikost		Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
300		100	500	1134829	6,-				



Těsnicí páska, pro stojatou drážku, role á 18 m

	Počet/balení	Balení role	Velkobalení role	Objednáací číslo	Kč/Role	Objednáací číslo	Kč/Role	Objednáací číslo	Kč/Role
	11 rolí	11	330	1800278	171,-				




PŘÍSLUŠENSTVÍ

Strukturní rohož
Strukturní dělicí vrstva VAPOZINC
Fasádní fólie

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau


Strukturní rohož, šířka 1 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m ²	Velkobalení m ²	Objednací číslo	Kč/m ²	Objednací číslo	Kč/m ²	Objednací číslo	Kč/m ²
	18,00	120	600	9800121	327,-				


Strukturní rohož AIR-Z

Délka mm	Šířka mm	Balení m ²	Velkobalení m ²	Objednací číslo	Kč/m ²	Objednací číslo	Kč/m ²	Objednací číslo	Kč/m ²
75000	1000	75	1500	9800284	158,-				


Strukturní dělicí vrstva VAPOZINC

Délka mm	Šířka mm	Balení m ²	Velkobalení m ²	Objednací číslo	Kč/m ²	Objednací číslo	Kč/m ²	Objednací číslo	Kč/m ²
30000	1500	45	1620	9800285	225,-				

Poznámka: 1 role = krycí plocha 42 m²


Fasádní fólie VAPOwall

Délka mm	Šířka mm	Balení m ²	Velkobalení m ²	Objednací číslo	Kč/m ²	Objednací číslo	Kč/m ²	Objednací číslo	Kč/m ²
50000	1500	75	-	9800286	49,-				

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pevné příponky
Posuvné příponky
Upevňovací lišta

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Pevná příponka ST (standard), nerez, pro naprofilované krytinové pásy

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
		300	7200	14135014	7,-				



Pevná příponka H (vysoká), nerez, pro naprofilované krytinové pásy

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
		300	7200	14135015	7,-				



Posuvná příponka ST (standard), nerez, pro naprofilované krytinové pásy délky do 16 m

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
		150	7200	14135064	17,-				



Posuvná příponka H (vysoká), nerez, pro naprofilované krytinové pásy délky do 16 m

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
		150	7200	14135065	17,-				



Upevňovací lišta, Al

Délka mm				Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
2000				9399000	397,-				



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Aku šroubovák s adaptérem CLIPFIX 2.0 se zásobníkem, přípravek 2.0
Speciální vymezovací nástavec 2.0, bit

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau



Aku šroubovák s adaptérem CLIPFIX 2.0 se zásobníkem, náhradním akumulátorem a nabíjecí stanicí

		Balení ks		Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
		1		9399062	36.129,-				



Přípravek 2.0, pro aku šroubovák CLIPFIX (náhradní díl)

		Balení ks		Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
		1		9898014	12.999,-				



Speciální vymezovací nástavec 2.0, pro aku šroubovák s adaptérem CLIPFIX (náhradní díl)

		Balení ks		Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
		1		9898013	4.101,-				



Bit, pro aku šroubovák s adaptérem CLIPFIX (náhradní díl)

		Balení ks		Objednací číslo	Kč/ bal.	Objednací číslo	Kč/ bal.	Objednací číslo	Kč/ bal.
		2		9898009	260,-				

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní vruty na pásku
Vruty jednotlivě

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Náhradní vruty na pásku do zásobníku, ocel, bílé

		Balení ks		Objednáací číslo	Kč/ bal.	Objednáací číslo	Kč/ bal.	Objednáací číslo	Kč/ bal.
		1000		9399059	730,-				



Náhradní vruty na pásku do zásobníku, nerez

		Balení ks		Objednáací číslo	Kč/ bal.	Objednáací číslo	Kč/ bal.	Objednáací číslo	Kč/ bal.
		1000		14399056	1.668,-				



Vruty v kartonu, jednotlivě, ocel, bílé

		Balení ks		Objednáací číslo	Kč/ bal.	Objednáací číslo	Kč/ bal.	Objednáací číslo	Kč/ bal.
		500		9399058	342,-				



Vruty v kartonu, jednotlivě, nerez

		Balení ks		Objednáací číslo	Kč/ bal.	Objednáací číslo	Kč/ bal.	Objednáací číslo	Kč/ bal.
		500		14399061	811,-				



PŘÍSLUŠENSTVÍ

SWEEPER, pájecí kladívko
Pájka, pájecí kapalina

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau


SWEEPER, na čištění střešních a fasádních ploch RHEINZINK, láhev á 1 litr

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
		6	6	1800232	577,-				


Pájecí kladívko, 500 g

				Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
				1800226	712,-				


Pájka, bez obsahu olova, v přepravním boxu 30 prutů (6 svazků po 5 prutech)

	Počet prutů/ svazek	Počet prutů/ box		Objednáací číslo	Kč/ box	Objednáací číslo	Kč/ box	Objednáací číslo	Kč/ box
	5	30		9800260	8.743,-				


Pájecí kapalina ZD-PRO, láhev á 750 ml = 1 kg

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
		15	150	9800212	257,-				

Pájecí kapalina „PowerSurface“, láhev á 0,1 kg

		Balení ks		Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
		10		9800138	518,-				

Pájecí kapalina „PowerSurface“, láhev á 1,0 kg

		Balení ks		Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
		15		9800139	1.650,-				

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nástavný díl sněhové zábrany, svorky sněhové zábrany
Spojka pro trubky sněhové zábrany, trubka sněhové zábrany

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Nástavný díl sněhové zábrany, Al, z 1-trubkového na 2-trubkový systém

	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
	20	100	1399931	128,-				



Svorka sněhové zábrany, Al, pro dvojitou stojatou drážku, nerezové šrouby
jednotrubkový systém pro trubku 32/2 mm

	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
	10	500	1399951	159,-				



Svorka sněhové zábrany, Al, pro úhlovou stojatou drážku, nerezové šrouby
jednotrubkový systém pro trubku 32/2 mm

	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
	10	100	1399964	480,-				



Svorka sněhové zábrany, Al, pro dvojitou stojatou drážku, nerezové šrouby
dvoutrubkový systém pro trubku 32/2 mm

	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
	10	250	1399979	581,-				



Spojka pro trubky sněhové zábrany, Al, pro trubku sněhové zábrany 32/2 mm

	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
	50	100	1399944	83,-				



Trubka sněhové zábrany, Al, 32/2 mm

	Balení m	Velkobalení m	Objednáací číslo	Kč/ m	Objednáací číslo	Kč/ m	Objednáací číslo	Kč/ m
	6	300	1399945	214,-				



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák ledu
Svorka pro lávky a stupačky

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau


Držák ledu, pro dvojitou a úhlovou stojatou drážku, nerezové šrouby

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
		50	500	1399983	69,-				


Držák ledu, jednoduchý, Al, pro dvojitou a úhlovou stojatou drážku

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
		100	500	1399984	76,-				


Al svorka pro stupačky a lávky, dvojitá stojatá drážka, nerezové šrouby

	Sklon střechy	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
	0 - 40°	10	50	21399995	1.023,-				

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sněhové zábrany systémy S5

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Svorka sněhové zábrany S5, Al

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
		20	400	21399915	392,-				



Lišta sněhové zábrany S5, Al profil s integrovaným pohledovým páskem v uvedeném provedení RHEINZINK

Délka mm		Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
3000		4	100	19399918	1.733,-	19399920	1.733,-	19399924	1.770,-

Upozornění: Lišta sněhového zachytávače včetně spojovacího materiálu Al



Lišta sněhové zábrany S5, Al profil bez pohledového pásku

Délka mm		Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
3000		1	100	21399921	1.142,-				

Upozornění: Lišta sněhového zachytávače včetně spojovacího materiálu Al



Svorka sněhové zábrany S5, Al, pro upevnění lišty S5 na šablonovou krytinu

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
		20	200	21399917	71,-				

Držák ledu S5, Al

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
		20	400	21399923	100,-				



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kotvení solárních panelů
Krycí prvek prostupu, lemování prostupu
Sada k oplechování prostupu

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau


Krycí prvek prostupu, pro konstrukci solárních panelů

Jmenovitá velikost	Balení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
116	50	1134595	65,-				


Lemování prostupu, pro konstrukci solárních panelů, spodní a horní díl

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
80	25	25	1132525	100,-				
60	25	25	1132549	85,-				


Sada k oplechování prostupu, pro konstrukci solárních panelů

Balení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
10	1132550	739,-				

PŘÍSLUŠENSTVÍ

RHEINZINK PV- solární systém
PV modul
PV svorka

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

PV modul FL 20, pro dvojitou stojatou drážku, délka 1 640 mm

		Balení ks		Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
		1		9800096	8.763,-				



PV modul FL 30, pro dvojitou stojatou drážku, délka 1 640 mm

		Balení ks		Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
		1		9800095	11.069,-				



PV svorka, pro dvojitou stojatou drážku, eloxovaný hliník - černý

		Balení ks		Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
		1		21399933	450,-				



ARCHITEKTONICKY
ATRAKTIVNÍ



EKOLOGICKÝ
A ESTETICKÝ

RHEINZINK-PV

Výroba energie v její nejkrásnější podobě.

- Opticky integrované solární řešení
- Svorka na drážku a držák modulu v jednom produktu
- Bezrámové solární panely
- Umístění solárních modulů cca 40 mm nad krytinou, paralelně se střechou

Už jste se přihlásili k odběru našeho newsletteru? Aktualizujte své informace!
[Nyní přihlásit](#)




OBNOVITELNÁ ENERGIE PRO ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

S fotovoltaickým systémem RHEINZINK investujete rozumně do udržitelné a bezpečné budoucnosti. Využívání obnovitelné energie nebylo nikdy tak důležité, jako dnes. Rostoucí náklady na energii vedou k úvaze: Proč nevyužít dostupnou solární energii k výrobě elektřiny?



ARCHITEKTONICKY PRACOVANÝ SYSTÉM

Jen málo systémů nabízí atraktivní řešení pro plechové střechy. S RHEINZINK-PV získáte řešení, které je integrováno do geometrie střechy a opticky přizpůsobeno systému stojaté drážky.



JEDNODUCHÁ A RYCHLÁ MONTÁŽ

Speciálně vyvinutá svorka je připevněna na dvojitou stojatou drážku. Zároveň zafixuje bezrámové solární moduly, které jsou dvojité stojaté drážce přizpůsobeny.

VLASTNOSTI SOLÁRNÍHO SYSTÉMU RHEINZINK-PV

- PV moduly MADE IN GERMANY
- Testováno pro RHEINZINK- dvojitou stojatou drážku IEC 61215 a EN 61730
- Bezrámové monokrystalické lamináty ze skelné fólie (menší usazování nečistot, nižší energetické ztráty, jednodušší údržba)
- Přizpůsobeno šířkám pásů 430 a 530 mm
- Tolerance osově rozteče drážek +4/-2 mm
- Délka modulu 1,64 m
- Stabilní, 4 mm silná skla
- Výkon podle šířky pásu: 100 W a 150 W
- Třída odolnosti proti krupobití 2
- Patentované svorky drážky (nezávislé na umístění příponek, bez ovlivnění teplotní délkové roztažnosti pásů)
- Rozsah použití pro sklon střechy 3° - 60°
- Montážní výška cca 40 mm
- Zadní ventilace modulů 30 mm
- Upevnění imbusovým šroubem - moment utažení 6 Nm

VÝHODY RHEINZINK-PV NA PRVNÍ POHLED:

- Systém vhodný pro novostavbu i rekonstrukci.
- Montáž panelů je provedena nízko, naplocho a rovnoběžně se střechou.
- Využití nevyčerpatelné sluneční energie – elektricky optimální systém harmonicky ladí s architekturou střech krytých RHEINZINK- dvojitou stojatou drážkou.

Více informací o RHEINZINK-PV si vyžádejte zde: info@rheinzink.cz




**JEDNA ZNAČKA
- 4 PRODUKTOVÉ
ŘADY**

**PERFEKTNÍ ŘEŠENÍ
PRO KAŽDÝ
POŽADAVEK**

● walzblank

RHEINZINK-CLASSIC

ORIGINÁLNÍ.
EFEKTNÍ.
POSTUPNĚ PATINUJÍCÍ.



TITANZINEK WALZBLANK: LESKLE
VÁLCOVANÝ, BĚHEM LET PATINUJE.
PŘÍRODNÍ, PROMĚNLIVÝ CHARAKTER
POVRCHU.

● blaugrau

● schiefergrau

RHEINZINK-prePATINA

PŘEDPATINOVANÝ.
SAMOLÉČIVÝ.
PŘÍRODNÍ.



ECO ZINC

CELOSVĚTOVĚ JEDINÝ PŘÍROZENĚ
PŘEDPATINOVANÝ POVRCH. TYPIC-
KÁ PATINA PŘÍMO Z VÝROBY. 100%
RECYKLOVATELNÝ.

O 50%
MÉNĚ
CO₂

RHEINZINK-PRODUKTOVÉ ŘADY

skygrey

basalte

gold

braun

blau



rot

grün

schwarz

RHEINZINK-GRANUM


STYLOVÝ.
UŠLECHTILE MATNÝ.
UNIVERZÁLNÍ.



SKYGREY A BASALTE. ŠEDÁ ELEGANCE. URBANISTICKÝ DESIGN. FOSFÁTOVANÝ POVRCH MÁ ŠIROKÉ UPLATNĚNÍ.

RHEINZINK-PRISMO

LAZUROVANÝ.
DYNAMICKÝ.
PŘIZPŮSOBIVÝ.



ESTETICKÝ, HARMONICKÝ SOULAD S OKOLÍM. DECENTNÍ BAREVNOST PRO JEDINEČNÝ VZHLED. POLOTRANSPARENTNÍ.

TABULE

Tabule, CLASSIC walzblank a prePATINA blaugrau


Oblast použití:	střechy a fasády
Standardní šířka:	1000 mm*
Standardní tloušťka:	1,00 mm, 0,80 mm, 0,70 mm*
Standardní délka:	3000 mm a 2000 mm*
Balení:	na zapůjčených paletách (zpětný sběr palet zdarma)
Ochranná fólie:	na poptání

Tabule, prePATINA schiefergrau, s fólií

Oblast použití:	střechy a fasády
Standardní šířka:	1000 mm*
Standardní tloušťka:	1,00 mm, 0,80 mm, 0,70 mm*
Standardní délka:	3000 mm a 2000 mm*
Balení:	na zapůjčených paletách (zpětný sběr palet zdarma)
Upozornění:	ochranná PE fólie musí být odstraněna ihned po montáži

Ornamentální plech, CLASSIC walzblank

Tloušťky kovu, rozměry a ceny na poptání	
Upozornění:	nespadá pod ÖNORM EN 988


Perforovaný plech, CLASSIC walzblank, prePATINA blaugrau a prePATINA schiefergrau

Průměr děrování:	5,00 mm (přesazený), šířka můstku 2,00 mm*
Volný průřez A_0 :	46%
Standardní rozměry:	1,00 x 1000 x 2000 mm (ca. 3,888 kg/m ² = ca. 7,776 kg/tabule)*
Balení:	na zapůjčených paletách (zpětný sběr palet zdarma)


Tahokov, CLASSIC walzblank

Volný průřez A_0 :	63%
Standardní rozměry:	1,00 x 1000 x 2000 mm (ca. 2,664 kg/m ² = ca. 5,328 kg/tabule)*
Balení:	na zapůjčených paletách (zpětný sběr palet zdarma)

TABULE

OBSAH - TABULE

	Seite
1 Tabule	56
2 Perforovaný plech	56
3 Tahokov	56

PRODUKTOVÁ DOSTUPNOST JEDNOTLIVÝCH POVRCHŮ RHEINZINK

	Tabule	Svitky	Systém odvodnění	Fasádní systémy
RHEINZINK- CLASSIC®	●	●	●	●
RHEINZINK- prePATINA®	●	●	●	●
RHEINZINK- GRANUM®	●	●	●	–
RHEINZINK- PRISMO®	na poptání	na poptání	–	–

TABULE

Tabule dle EN 988
Perforovaný plech, tabule
Tahokov, tabule

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau


Tabule, délka 2 m, ostatní tloušťky a rozměry na poptání

Tloušťka mm	Šířka mm	kg* / Tabule	kg* / Paleta	Objednací číslo	Kč/ kg	Objednací číslo	Kč/ kg	Objednací číslo	Kč/ kg
1,00	1000	14,40	1000	1513012	**	4513012	**	36513012	**
0,80	1000	11,52	1000	1509013	**	4509013	**	36509013	**
0,70	1000	10,08	1000	1507011	**	4507011	**	36507011	**
0,70	1000	10,08	500			4507013	**		

MD tabule, hlubokotažný plech (na ornamentální práce), délka 2 m

Tloušťka mm	Šířka mm	kg* / Tabule	kg* / Paleta	Objednací číslo	Kč/ kg	Objednací číslo	Kč/ kg	Objednací číslo	Kč/ kg
1,00	1000	14,40	1000	5513020	**				
0,80	1000	11,52	1000	5509020	**				
0,65	1000	9,36	1000	5506020	**				


Perforovaný plech, AERO46, délka 2 m, volný průřez A₀ 46%

Tloušťka mm	Šířka mm	kg* / Tabule	Tabule/ Paleta	Objednací číslo	Kč/ Tabule	Objednací číslo	Kč/ Tabule	Objednací číslo	Kč/ Tabule
1,00	1000	7,78	50	1598000	**	4598000	**	35598000	**


Tahokov, AERO63, délka 2 m, volný průřez A₀ 63%

Tloušťka mm	Šířka mm	kg* / Tabule	Tabule/ Paleta	Objednací číslo	Kč/ Tabule	Objednací číslo	Kč/ Tabule	Objednací číslo	Kč/ Tabule
1,00	1000	5,33	50	1598500	**				

* Přesnou hmotnost obdržíte u přímých prodejců zvážení produktu.

** Aktuální cena na poptání.



walzblank

blaugrau


schiefergrau

**JEDNA ZNAČKA
- 4 PRODUKTOVÉ
ŘADY**

**PERFEKTNÍ ŘEŠENÍ
PRO KAŽDÝ
POŽADAVEK**

RHEINZINK-CLASSIC

ORIGINÁLNÍ.
EFEKTNÍ.
POSTUPNĚ PATINUJÍCÍ.



TITANZINEK WALZBLANK: LESKLE
VÁLCOVANÝ, BĚHEM LET PATINUJE.
PŘÍRODNÍ, PROMĚNLIVÝ CHARAKTER
POVRCHU.

RHEINZINK-prePATINA

PŘEDPATINOVANÝ.
SAMOLÉČIVÝ.
PŘÍRODNÍ.




ECO ZINC

CELOSVĚTOVĚ JEDINÝ PŘÍROZENĚ
PŘEDPATINOVANÝ POVRCH. TYPIC-
KÁ PATINA PŘÍMO Z VÝROBY. 100%
RECYKLOVATELNÝ.


O 50%
MÉNĚ
CO₂

RHEINZINK-PRODUKTOVÉ ŘADY

 skygrey

 basalte

 gold

 braun

 blau


 rot

 grün

 schwarz

RHEINZINK-GRANUM


STYLOVÝ.
UŠLECHTILE MATNÝ.
UNIVERZÁLNÍ.



SKYGREY A BASALTE. ŠEDÁ ELEGANCE. URBANISTICKÝ DESIGN. FOSFÁTOVANÝ POVRCH MÁ ŠIROKÉ UPLATNĚNÍ.

RHEINZINK-PRISMO

LAZUROVANÝ.
DYNAMICKÝ.
PŘIZPŮSOBIVÝ.



ESTETICKÝ, HARMONICKÝ SOULAD S OKOLÍM. DECENTNÍ BAREVNOST PRO JEDINEČNÝ VZHLED. POLOTRANSPARENTNÍ.

SVITKY


Svitek, CLASSIC walzblank a prePATINA blaugrau

Oblast použití:	střechy a fasády
Standardní šířka:	1000 mm, 670 mm, 570 mm *
Standardní tloušťka:	1,00 mm, 0,80 mm, 0,70 mm *
Standardní váha svitku:	1000 kg, 500 kg, 100 kg *
Vnitřní průměr svitku:	u svitků ≥ 500 kg - 508 mm u svitků < 500 kg - 400 mm
Balení:	na zapůjčených paletách (zpětný sběr palet zdarma) na poptání možné dodat návin na papírové špulce
Ochranná fólie:	na poptání


Svitek, prePATINA schiefergrau, s fólií

Oblast použití:	střechy a fasády
Standardní šířka:	1000 mm, 670 mm, 570 mm *
Standardní tloušťka:	0,80 mm, 0,70 mm *
Standardní váha svitku:	1000 kg, 500 kg, 100 kg *
Vnitřní průměr svitku:	u svitků ≥ 500 kg - 508 mm u svitků < 500 kg - 400 mm
Balení:	na zapůjčených paletách (zpětný sběr palet zdarma) na poptání možné dodat návin na papírové špulce
Upozornění:	ochranná PE fólie musí být odstraněna ihned po montáži

SVITKY

OBSAH – SVITKY

	Strana
1 1000 mm	62
2 800 mm *	62
3 670 mm	62
4 570 mm	63
5 500 mm *	63
6 Svitek perforovaného plechu	63

* Dodací lhůta na poptání

PRODUKTOVÁ DOSTUPNOST JEDNOTLIVÝCH POVRCHŮ RHEINZINK

	Tabule	Svitky	Systém odvodnění	Fasádní systémy
RHEINZINK- CLASSIC®	●	●	●	●
RHEINZINK- prePATINA®	●	●	●	●
RHEINZINK- GRANUM®	●	●	●	–
RHEINZINK- PRISMO®	na poptání	na poptání	–	–

SVITKY

Svitky dle EN 988

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau


Svitek, šířka 1000 mm

Tloušťka mm	kg* / Svitek	kg* / Paleta	kg/ m	Objednáací číslo	Kč/ kg	Objednáací číslo	Kč/ kg	Objednáací číslo	Kč/ kg
1,00	1000	1000	~7,20	1670009	**	4670009	**		
1,00	500	500	~7,20	1670061	**	4670061	**		
1,00	100	400	~7,20	1670073	**	4670073	**		
0,80	1000	1000	~5,76	1650011	**	4650011	**	36650034	**
0,80	500	500	~5,76			4650017	**	36650163	**
0,80	100	400	~5,76	1650024	**	4650024	**	36650024	**
0,70	1000	1000	~5,04	1640011	**	4640011	**	36640067	**
0,70	500	500	~5,04	1640017	**	4640017	**	36640059	**
0,70	100	400	~5,04	1640064	**	4640064	**	36640064	**

Svitek, šířka 800 mm

Tloušťka mm	kg* / Svitek	kg* / Paleta	kg/ m	Objednáací číslo	Kč/ kg	Objednáací číslo	Kč/ kg	Objednáací číslo	Kč/ kg
0,80	500	500	~4,61	1658006	**	4658006	**		
0,80	100	400	~4,61	1658038	**	4658038	**		
0,70	1000	1000	~4,03	1648001	**	4648001	**		
0,70	500	500	~4,03			4648007	**		
0,70	100	400	~4,03	1648012	**	4648012	**		

Svitek, šířka 670 mm

Tloušťka mm	kg* / Svitek	kg* / Paleta	kg/ m	Objednáací číslo	Kč/ kg	Objednáací číslo	Kč/ kg	Objednáací číslo	Kč/ kg
0,80	1000	1000	~3,86	1656705	**	4656705	**		
0,80	500	500	~3,86			4656706	**		
0,80	100	400	~3,86	1656743	**	4656743	**		
0,70	1000	1000	~3,38	1646701	**	4646701	**	36646769	**
0,70	500	500	~3,38	1646707	**	4646707	**	36646697	**
0,70	100	400	~3,38	1646745	**	4646745	**	36646745	**

* Přesnou hmotnost obdržíte u přímých prodejců zvážení produktu.

** Aktuální cena na poptání.

SVITKY

Svitky dle EN 988
Perforovaný plech, svitek

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Svitek, šířka 570 mm

Tloušťka mm	kg* / Svitek	kg* / Paleta	kg/ m	Objednáací číslo	Kč/ kg	Objednáací číslo	Kč/ kg	Objednáací číslo	Kč/ kg
0,80	1000	1000	~3,28	1655703	**	4655703	**	36655744	**
0,80	500	500	~3,28	1655713	**	4655713	**	36655743	**
0,80	100	800	~3,28					36655716	**
0,70	1000	1000	~2,87	1645704	**			36645710	**
0,70	500	500	~2,87	1645719	**	4645719	**	36645754	**
0,70	100	400	~2,87	1645728	**	4645728	**	36645728	**




Svitek, šířka 500 mm

Tloušťka mm	kg* / Svitek	kg* / Paleta	kg/ m	Objednáací číslo	Kč/ kg	Objednáací číslo	Kč/ kg	Objednáací číslo	Kč/ kg
0,70	1000	1000	~2,52	1645001	**	4645001	**	36645101	**
0,70	500	500	~2,52	1645007	**	4645007	**		
0,70	100	400	~2,52	1645033	**	4645033	**	36645033	**

Perforovaný plech, AERO46, šířka 1000 mm, role á 20 bm, volný průřez A₀ 46%

Tloušťka mm	bm/ role			Objednáací číslo	Kč/ m	Objednáací číslo	Kč/ m	Objednáací číslo	Kč/ m
0,70	20			1699004	**				



* Přesnou hmotnost obdržíte u přímých prodejců zvážení produktu.

** Aktuální cena na poptání.

OBSAH – VŠEOBECNÉ INFORMACE

	Strana
1 REACH	66
2 Servis	68
3 Kontakt	71
4 Seznam použitých výrazů	72

VŠEOBECNÉ

REACH

Nařízení REACH

Vzhledem k zařazení olova na internetový seznam látek SVHC (Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy) v červnu 2018 Evropskou agenturou pro chemické látky ECHA, vznikají pro průmysl a jeho dodavatele určité komunikační povinnosti, které musí být podle nařízení REACH dodrženy.

Výrobci produktů, které obsahují více než 0,1% látky SVHC, jsou tak povinni informovat o tom své zákazníky.

Olovo je obsaženo v pájce, která se používá pro pájení titanzinku. Tím se může u pájených výrobků stát, že u nich dojde k překročení hraničního množství 0,1%.

Seznam produktů podléhajících nařízení REACH najdete na následující stránce.

Pokud máte k tomuto tématu nějaké dotazy, neváhejte kontaktovat přímo naši vedoucí pro životní prostředí:
Dr. Marianne Schönnenbeck
Tel.: +49 (2363) 605-430
marianne.schoennenbeck@rhein-zink.de

VŠEOBECNÉ

REACH

Hranatý kotlík s hranatým vývodem

Nenn-größe	CLASSIC walzblank	prePATINA blaugrau	prePATINA schiefergrau	GRANUM basalte
333/100	1132281	4132281		

Hranatý kotlík s kruhovým vývodem

Jmenovitá velikost	CLASSIC walzblank	prePATINA blaugrau	prePATINA schiefergrau	GRANUM basalte
500/150	1132302	4132302		

Hrdlo hranatého žlabu s kruhovým vývodem

Jmenovitá velikost	CLASSIC walzblank	prePATINA blaugrau	prePATINA schiefergrau	GRANUM basalte
60	1132549	4132549		

Žlabový roh hranatý, vnější

Jmenovitá velikost	CLASSIC walzblank	prePATINA blaugrau	prePATINA schiefergrau	GRANUM basalte
400	1115401	4115401		
333	1115410	4115410		
250	1115420	4115411		
200	1115421	4115412		

Žlabový roh hranatý, vnitřní

Jmenovitá velikost	CLASSIC walzblank	prePATINA blaugrau	prePATINA schiefergrau	GRANUM basalte
400	1115431			
333	1115440			
250	1115450			
200	1115451			

Koleno hranaté

Jmenovitá velikost	CLASSIC walzblank	prePATINA blaugrau	prePATINA schiefergrau	GRANUM basalte
120	1133296	4133296		
100	1133295	4133295	35133295	
80	1133297	4133297	35133297	

Žlabový roh, vnější

Jmenovitá velikost	CLASSIC walzblank	prePATINA blaugrau	prePATINA schiefergrau	GRANUM basalte
200	1114221			

Žlabový roh, vnitřní

Jmenovitá velikost	CLASSIC walzblank	prePATINA blaugrau	prePATINA schiefergrau	GRANUM basalte
200	1114255			

Odbočka svodu

Jmenovitá velikost	CLASSIC walzblank	prePATINA blaugrau	prePATINA schiefergrau	GRANUM basalte
120/100	1134270			
100/100	1134271	4134272		
87/87	1134273			
80/80		4134282		
76/76	1134274			

Koleno kruhové, 60°

Jmenovitá velikost	CLASSIC walzblank	prePATINA blaugrau	prePATINA schiefergrau	GRANUM basalte
120			35134290	

Koleno kruhové, 72°

Jmenovitá velikost	CLASSIC walzblank	prePATINA blaugrau	prePATINA schiefergrau	GRANUM basalte
120			35134291	

Sběrný kotlík hranatý

Jmenovitá velikost	CLASSIC walzblank	prePATINA blaugrau	prePATINA schiefergrau	GRANUM basalte
120	1132701	4132701	35132701	
100	1132716	4132716	35132716	
80	1132722	4132722	35132722	

Sběrný kotlík krychlový

Jmenovitá velikost	CLASSIC walzblank	prePATINA blaugrau	prePATINA schiefergrau	GRANUM basalte
100/300	1132789	4132789		86132789
100/200	1132788	4132788	35132788	
80/200		4132786	35132786	86132786



Školení RHEINZINK

RHEINZINK organizuje pravidelná školení, jejichž cílem je optimální příprava řemesníků na požadavky moderní klempířské techniky.

Cyklus vzdělávání doplňují mobilní školení v jednotlivých zemích. Školení zajišťuje kombinaci teoretické a převážně praktické výuky.

Předání kompletních technických podkladů a informací o aktuálním technologickém vývoji zaručuje kompetentní manipulaci a zpracování kvalitního materiálu RHEINZINK. Školení probíhá za účasti školicího klempíře RHEINZINK. Detailní informace o termínech a nabídce školení najdete na naší internetové stránce www.rheinzink.cz.

Jejich zaslání si také můžete vyžádat na níže uvedených kontaktech. Těšíme se na všechny zájemce.

RHEINZINK ČR s.r.o.
Fügnerova 1511
290 01 Poděbrady
tel.: +420 602 210 465
e-mail: info@rheinzink.cz

RHEINZINK – servis na stavbě

Využití podpory servisního týmu RHEINZINK na stavbě může mít různé důvody; buď se jedná o zprostředkování informací o správném odborném zpracování materiálu RHEINZINK novým uživatelům na konkrétním objektu nebo o podporu při použití inovativních systémů RHEINZINK pro střechu a fasádu. Podpora servisního týmu RHEINZINK má formu teoretickou za přispění technika v kanceláři nebo podobu ryze praktickou, kterou poskytuje RHEINZINK školicí klempíř přímo na stavbě realizační firmě.

Nabídka sahá od zprostředkování specifických zpracovatelských kritérií RHEINZINK přes efektivní používání strojů a speciálního nářadí až po podporu v oblasti prací na míru, dělení pásů, techniky drážkování, provedení obtížných detailů nebo použití moderních klempířských a systémových technik.

Bližší informace o možnostech servisního týmu Vám poskytne RHEINZINK ČR s.r.o.

RHEINZINK – poradenství

Techničtí poradci RHEINZINK a školicí klempíři se svými rozsáhlými odbornými znalostmi jsou připraveni poskytnout podporu v zájmu zdárného výsledku na stavbě. Kontinuální výměna zkušeností s uživateli z nich dělá kompetentní partnery při plánování, projektování a zpracování materiálu.

Díky mezinárodní servisní síti dosahujeme i v komplikovaných případech adekvátního řešení bez kompromisů, v zájmu nejvyšší kvality.

VŠEOBECNÉ

Kontakt

RHEINZINK ČR s.r.o.

Fügnerova 1511
290 01 Poděbrady
tel.: +420 602 177 533
e-mail: info@rheinzink.cz
www.rheinzink.cz

RHEINZINK - technické poradenství

Jiří Suchánek
tel.: +420 602 455 338
e-mail: jiri.suchanek@rheinzink.cz

Provozní doba:

Pondělí – čtvrtek	7.30 – 12.00	13.00 – 16.30
Pátek	7.30 – 12.00	13.00 – 14.00

RHEINZINK AUSTRIA GMBH

Industriestrasse 23
A-3130 Herzogenburg
tel.: +43 27 82 85 247-0
fax: +43 27 82 85 191
e-mail: info@rheinzink.at
www.rheinzink.at

VŠEOBECNÉ

Seznam použitých výrazů

	Strana		Strana
A		K	
AIR-Z	40	Klapka dešťová	24
Aku šroubovák CLIPFIX 2.0	42	Klobouček šroubu	39
B		Koleno	19/20/33
Balkonový zástrčný žlab	11	Kotlík	17/18/33
Bit - CLIPFIX	42	Kotlík závěsný	17/33
C		Kotlík závěsný hranatý	17/33
CLIPFIX		Krycí prvek prostupu	48
Aku šroubovák s adaptérem CLIPFIX 2.0 se zásobníkem	42	L	
Bit	42	Lemování prostupu	48
Přípravek 2.0	42	Lišta s drážkou	12
Speciální vymezovací nástavec 2.0	42	Lišta sněhové zábrany S5	41
Vruty jednotlivě	43	Lištová kotva	12
Vruty na pásku	43	M	
Č		Měkký tvárný zinek	39
Čelo hranatého žlabu	16	N	
Čelo žlabu	16	Nástavný díl sněhové zábrany	45
D		O	
Dilatace	13/30/39	Objímka	22/34
Dilatace jednohlavá	39	Ochrana před padajícím listím	11
Dilatace žlabu hranatého	13/30	Odbočka svodu	23
Držák ledu, krytý na stojatou drážku	46	Odvětrávací hlavice	38
Držák ledu, S5	47	Odvětrávací prvek	38
F		Opěrka svodu	23/35
Fasádní fólie VAPOwall	40	Otočný hák půlkulatého žlabu	12
H		P	
Hák nástřešního žlabu	13	Pájecí kapalina	44
Hák žlabový	12/13/30	Pájecí kladívko	44
Hák žlabový hranatý	12/30	Pájka	44
Hrdlo žlabu	18/33	Pásová dilatace	13/39
Hrdlo hranatého žlabu	18/33	Perforovaný plech	56

Seznam použitých výrazů

	Strana		Strana
P		T	
Perforovaný plech, svitek	63	Tabule	56
Pevná příponka	41	Tahokov	56
Posuvná příponka	41	Těsnicí páska	39
Přechodka na litinové odpadní potrubí	25/35	Trubka sněhové zábrany, systém stojaté drážky	45
Přepravní podmínky	6	U	
Přípravek 2.0 CLIPFIX	42	UDS-spojka	38
PV modul	49	Univerzální držák dešťového svodu	22
PV svorka	49	Upevňovací lišta	41
R		V	
Revizní přechodový kus posuvný	24	VAPOwall	40
REACH	66	VAPOZINC	40
S		Vrut pro objímku	22
Sada k oplechování prostupu	48	Vruty jednotlivě - CLIPFIX	43
Sběrač dešťové vody	24	Vruty na pásku - CLIPFIX	43
Sběrný kotlík hranatý	18/33	Všeobecné dodací a platební podmínky	7
Sběrný kotlík krychlový	18/33	Vsuvka pro napojení svařovaných svodů	23/35
Servis	68	Vyhřívání žlabů	25
Soklový odskok	24	Ž	
Speciální vymežovací nástavec 2.0 - CLIPFIX	42	Žlab	10/11/30
Spojka pro trubky sněhové zábrany	45	Žlab hranatý	10/11/30
Spojovací kužel pro napojení svodů	23	Žlab nástřešní	11
Strukturní dělicí vrstva VAPOZINC	40	Žlab půlkulatý	10/30
Strukturní rohož AIR-Z	40	Žlabové hrdlo	18/33
Svitek	62/63	Žlabový hák	12/13/30
Svod hranatý	21/34	Žlabový hák hranatý	12/30
Svod kruhový	21/34	Žlabový roh	14/15/31
Svod s ochranným zakončením	25	Žlabový roh hranatý	15/31
Svorka pro stupačky a lávky	46	Žlaby	10/30
Svorka sněhové zábrany, systém stojaté drážky	45		
Svorka sněhové zábrany S5	47		
SWEEPER	44		



RHEINZINK AUSTRIA GMBH
Industriestraße 23
3130 Herzogenburg
Rakousko

Tel.: +43 2782 85247-0
Fax: +43 2782 85191

info@rheinzink.at
www.rheinzink.at

RHEINZINK ČR s.r.o.
Fügnerova 1511
29001 Poděbrady
Česká republika

Tel.: +420 602 177 533

info@rheinzink.cz
www.rheinzink.cz