



# PRODUKTOVÝ KATALOG

# CENÍK

---

## 2024



# Skupina PREFA

## ČÍSLA A FAKTA 2024

**3**

výrobní závody

**5 000**

výrobků

**19**

států

**700**


zaměstnanců

**21**

školicích center PREFA Academy

**4 600**

absolventů školení v PREFA Academy



### LEGENDA

■ STÁTY S VÝROBNÍMI ZÁVODY

**RAKOUSKO** 3182 Markt  
3100 St. Pölten  
**NĚMECKO** 98634 Wasungen


■ PRODEJNÍ POBOČKY

**ŠVÝCARSKO** 4704 Niederbipp  
**ITÁLIE** 39100 Bolzano  
**FRANCIE** 68127 Sainte-Croix-en-Plaine  
**SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ** Warwick, CV34 4HL  
**ŠVÉDSKO** 218 45 Vintrie  
**POLSKO** 02-295 Varšava  
**ČESKÁ REPUBLIKA** 193 00 Praha  
**SLOVENSKO** 949 01 Nitra  
**MAĎARSKO** 2040 Budaörs

■ EXPORTNÍ STÁTY

Irsko  
Belgie  
Lucembursko  
Nizozemsko  
Dánsko  
Norsko  
Slovinsko  
Chorvatsko

○ ŠKOLÍCÍ CENTRA  
PREFA ACADEMY



<b>INFORMACE</b>	<b>4</b>	<b>FASÁDNÍ SYSTÉMY</b>	<b>140</b>
Kontakty .....	6	Siding & Siding.X .....	142
Obecné informace .....	8	Siding .....	142
Jak číst ceník · Vysvětlivky .....	8	Siding perforovaný .....	146
Objednávky · Logistika .....	10	Siding.X .....	148
Příslušenství k maloformátovým krytinám a svitkovým plechům <b>PREFALZ</b> .....	12	Kotvení a příslušenství .....	150
Novinky .....	14	<b>PREFABOND</b> .....	164
PREFA barevný sortiment .....	16	Kotvení na kovové spodní konstrukce .....	168
Technické informace .....	18	Kotvení na dřevěné spodní konstrukce .....	172
		Příslušenství .....	174
<b>STŘEŠNÍ SYSTÉMY</b>	<b>22</b>	Maloformátové krytiny .....	176
Maloformátové krytiny .....	24	Maloformátové produkty .....	176
Maloformátové produkty .....	24	Kotvení a podkladní pásy .....	182
Kotvení .....	28	Systémy na drážku .....	184
Podkladní pásy a ukončovací prvky .....	30	<b>PREFALZ</b> .....	184
Protisněhové prvky .....	32	FALZONAL .....	186
Bezpečnostní prvky .....	34	Kotvení pomocí vroubkovaných hřebíků .....	190
Odvětrávací prvky a prostupy · Lemování .....	38	Kotvení pomocí vrutů .....	190
Speciální příslušenství .....	48	Lisované profily .....	192
Systémy na drážku .....	52	Profilwelle a Zackenprofil .....	192
<b>PREFALZ</b> .....	52	Kotvení .....	192
FALZONAL .....	56	Příslušenství .....	194
Kotvení pomocí vroubkovaných hřebíků .....	60		
Kotvení pomocí vrutů .....	62	<b>SVITKY &amp; PLECHY</b>	<b>196</b>
Protisněhové prvky · Bezpečnostní prvky .....	64	<b>PREFALZ</b> .....	198
Odvětrávací prvky a prostupy · Lemování · Speciální příslušenství .....	68	FALZONAL .....	204
		Doplňkové fasádní svitky .....	208
		Ostatní plechy v PE kvalitě .....	212
		Svitkový plech - přírodní hliník · Ostatní .....	216
<b>SOLÁRNÍ SYSTÉMY</b>	<b>72</b>		
Integrovaný solární panel SDP .....	74	<b>PROTIPOVODŇOVÉ SYSTÉMY</b>	<b>218</b>
Montážní systém k solárním panelům .....	76	Montážní systémy .....	220
		Produkty protipovodňového systému .....	221
<b>ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY · P.10</b>	<b>84</b>	Stěnové profily/stojky .....	221
Půlkulaté žlaby .....	86	Hrázní bloky .....	222
Hranaté žlaby .....	92	Spodní těsnění .....	222
Nástřešní žlaby .....	94	Mezisloupky (kruhový profil) .....	223
Kruhové svody .....	96	Upínací svorky .....	225
Hranaté svody .....	104	Podpěrné táhlo .....	226
Speciální příslušenství .....	108	Zemní pouzdra .....	226
		Stěnová konzole .....	227
<b>ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY</b>	<b>110</b>	Kryty stěnového profilu .....	227
Půlkulaté žlaby .....	112	Skladovací kryt .....	228
Hranaté žlaby .....	118	Příslušenství .....	228
Nástřešní žlaby .....	122	Zakázková výroba .....	228
Kruhové svody .....	124	Tyčové zboží .....	229
Hranaté svody .....	134		
Speciální příslušenství .....	138	Všeobecné dodací a prodejní podmínky .....	230



## INFORMACE



Kontakty .....	6
Obecné informace .....	8
Jak číst ceník · Vysvětlivky .....	8
Objednávky · Logistika .....	10
Příslušenství k maloformátovým krytinám a svítkovým plechům <b>PREFALZ</b> .....	12
Novinky .....	14
PREFA barevný sortiment .....	16
Technické informace .....	18



## Techničtí poradci pro obchodní a realizační firmy

**Jan Termer**

**E** jan.termer@prefa.com

**T** +420 733 133 185

**Roman Vaněk**

**E** roman.vanek@prefa.com

**T** +420 724 339 725

**Tomáš Holeček**

**E** tomas.holecek@prefa.com

**T** +420 731 803 091

**Jakub Nepraš**

**E** jakub.nepras@prefa.com

**T** +420 725 794 520

**Bc. Zdeněk Vachek**

**E** zdenek.vachek@prefa.com

**T** +420 736 147 201

**Ivan Chudoba**

**E** ivan.chudoba@prefa.com

**T** +420 739 420 508

**Bc. Karel Steiner**

**E** karel.steiner@prefa.com

**T** +420 777 676 366

**Michal Akerman**


**E** michal.akerman@prefa.com

**T** +420 734 202 851

**Ing. Jan Kuča**

**E** jan.kuca@prefa.com

**T** +420 724 337 515



## Techničtí poradci pro architekty a projektanty

**Bc. Andrea Kučerová**

**E** andrea.kucerova@prefa.com

**T** +420 739 564 354

**Ing. Michal Trefil**

**E** michal.trefil@prefa.com

**T** +420 734 447 537

**Ing. Arch. Vrona Wood**

**E** vrona.wood@prefa.com

**T** +420 731 477 874

**Miroslav Oudes**


**E** miroslav.oudes@prefa.com

**T** +420 602 531 433

**Ing. Arch. Aleš Vobejda**

**E** ales.vobejda@prefa.com

**T** +420 608 333 956



**PREFA ALUMINIUMPRODUKTE S.R.O.**

K Zelenči 2883/14  
193 00 Praha 9 – Horní Počernice

**T** +420 234 496 503  
**E** office.cz@prefa.com

**IČ** ..... 271 071 41

**DIČ** ..... CZ 271 071 41

**Registrace** ..... OR – MS v Praze, odd. c., vl. 96740

**Číslo účtu** ..... Raiffeisenbank a.s. 1021 1027 64/5500

Platnost ceníku od **01.01.2024**.

Veškeré ceny v českých korunách (Kč)  
bez 21 % DPH.

Vydání 01/2024.

Platí naše všeobecné dodací a prodejní  
podmínky.

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Možné barevné odchylky v tisku.

**Ceník v elektronické podobě:**

Karin Alexandrová

**T** +420 234 496 506

**E** karin.alexandrova@prefa.com

**Elektronická faktura:**

Chcete si usnadnit každodenní kancelářský život a zároveň přispět k odpovědnému využívání našich přírodních zdrojů? Potom využijte naše optimalizované služby a v budoucnu Vám budeme faktury zasílat e-mailem.

Více informací:

Denisa Musilová

**T** +420 724 326 376

**E** denisa.musilova@prefa.com

## Objednávky

**ZAKÁZKOVÉ ODDĚLENÍ**

**E** objednavky.cz@prefa.com

**Denisa Musilová**

**T** +420 724 326 376

**Ing. Monika Weisgärberová**

**T** +420 725 703 101

**Dáša Schejbalová**

**T** +420 734 277 156

**Mgr. Hana Vohanková**

**T** +420 731 657 479

**Bc. Šárka Moravcová**

**T** +420 727 901 169

## Technické informace

**PREFA ACADEMY**  
hlavní technik

**Josef Albl**

**E** josef.albl@prefa.com

**T** +420 603 336 992

**TECHNICKÉ VÝPOČTY**  
CENOVÉ NABÍDKY

**E** vypocty@prefa.com

**Ing. Martin Hanzlíček**

**T** +420 734 202 852

**Luděk Holstein**

**T** +420 605 562 848

## Jak číst ceník - Vysvětlivky


### PROVEDENÍ VÝROBKŮ







Naším hlavním materiálem je **hliník**. Většinu produktů vyrábíme z hliníkových slitin, na něž se lak nanáší metodou Coil-Coating (metoda nanášení laku na kovový pás). Doplnkový sortiment tvoří větší paleta produktů, které se vyrábějí z hliníkových slitin a následně jsou práškově lakovány (kusové zpracování). Náš ucelený program završují některé produkty z jiných materiálů (např. z ušlechtilé oceli, pozinkované oceli atd.). Ty je možné použít buď bez další povrchové úpravy, nebo také práškově lakované. Z jakého materiálu jsou jednotlivé produkty vyrobeny, je označeno v ceníku pomocí symbolů.

Informace o různých způsobech nanášení laků a jejich kvalitě najdete také na [CZ.PREFA.COM](http://CZ.PREFA.COM).

### VYSVĚTLIVKY

V následujícím textu najdete vysvětlivky k používání tohoto ceníku, jakož i k použitým symbolům v souladu s příslušným provedením produktu.

Zásadně platí, že jsou produkty jako standard dostupné vždy pouze tehdy, jestliže je u produktu uvedeno příslušné číslo položky. Položky, u nichž je místo artiklového čísla uveden symbol , jsou standardní položky, které nejsou běžně skladem (věnujte pozornost dodací lhůtě). Dále pro některé produkty (Siding, Siding.X, fasádní šablona 29 × 29 atd.) existují konfigurační čísla. U těchto produktů jsou při objednání zapotřebí dodatečné údaje (viz sloupec **INFORMACE**).

-  Coil-Coating
-  práškové lakování
-  ostatní materiály
-  povrch hladký na zakázku
-  zakázková výroba
-  jen ucelená balení

#### Coil-Coating

Produkty, které jsou označeny tímto symbolem, se vyrábějí z hliníkové slitiny lakované metodou Coil-Coating. Velká část palety produktů PREFA je dostupná v kvalitě laku P.10. Paleta barev P.10 je dále doplněna o kvalitu laků HDCC (High Durable Coil Coat), Duragloss 5000 a polyester. Bližší údaje o kvalitách laků a provedení výrobků najdete na [CZ.PREFA.COM](http://CZ.PREFA.COM).

Svitky lakované metodou Coil-Coating mohou být povrchově upravené oboustranně (např. svitky s povrchovou úpravou polyester), obvykle se však používají jednostranně povrchově upravené (např. PREFALZ). U jednostranně povrchově upravených svitků se na zadní stranu nanáší odpovídající ochranný lak.

**UPOZORNĚNÍ!** Ochranný lak na zadní straně není vhodný k dlouhodobému vystavení UV záření. Svítka by z toho důvodu neměly být namontovány ochranným lakem na pohledové straně, to znamená, že by ochranný lak neměl být vystaven UV záření a povětrnostním vlivům.

#### SPECIÁLNÍ BARVY

Zásadně platí, že jsou u produktů lakovaných metodou Coil-Coating k dostání také speciální barvy. Mějte však na paměti, že je to z výrobně-technických důvodů možné pouze u větších objednávek, a proto musíte počítat s delšími dodacími lhůtami – minimální objednané množství: cca 1 t (odpovídá přibližně 400 m<sup>2</sup>). Bližší informace Vám podá Vaše kontaktní osoba PREFA.

#### FALCOVANÁ TAŠKA POVRCH STUCCO





### ▲ Práškové lakování

Produkty, které jsou označeny tímto symbolem, se vyrábějí z přírodních hliníkových slitin a následně jsou v naší lakovací lince po jednotlivých kusech práškově lakovány.

Některé z produktů označených tímto symbolem, jsou vyrobeny z jiných materiálů (např. ocel) a následně jsou práškově lakovány. U těchto „výjimek“ je základní materiál uveden v informačním textu u příslušného produktu.

#### SPECIÁLNÍ BARVY

Práškově lakované produkty je možné dodat ve speciálních barvách i při menším počtu objednaných kusů, mějte však na paměti, že v závislosti na množství a barvě může dojít k paušálnímu navýšení ceny a k prodloužení dodacích lhůt. Bližší informace Vám podá Vaše kontaktní osoba PREFA.

### ● Ostatní materiály

Produkty, které jsou označeny tímto symbolem, nejsou lakované metodou Coil-Coating, ani nejsou práškově lakované. Základní materiál je různý. Může být i z hliníku nebo např. z pozinkované oceli, z ušlechtilé oceli nebo EPDM. Příslušný materiál je uveden v informačním textu u produktu.

### ◎ Povrch hladký na zakázku

Produkty, které jsou označeny tímto symbolem, mohou být na přání vyrobeny také s hladkým povrchem. Mějte na paměti, že produkty s hladkým povrchem jsou vyráběny pouze na zakázku, a proto musíte počítat s delšími dodacími lhůtami. **POZOR!** Toto zboží nelze společnosti PREFA vracet.

### ◇ Zakázková výroba

Produkty, které jsou označeny tímto symbolem, se vyrábějí pouze na zakázku. Je proto třeba vždy počítat s delšími dodacími lhůtami. **POZOR!** Toto zboží nelze společnosti PREFA vracet. Je nutno mít na paměti, že u práškově lakovaných výrobků, které jsou označeny symbolem ▲ a není u nich uvedeno číslo výrobku, je potřeba počítat s příplatkem.

### ◇ Jen ucelená balení

Produkty, které jsou označeny tímto symbolem, jsou dodávány pouze v ucelených baleních.

#### ODVĚTRÁVACÍ HAUBNA POVRCH HLADKÝ



#### PEVNÁ PŘÍPONKA NEREZ



#### FASÁDNÍ ŠINDEL POVRCH STUCCO



#### FASÁDNÍ ŠABLONA 44 x 44 POVRCH HLADKÝ



#### STŘEŠNÍ PANEL R.16 POVRCH STUCCO



## BAREVNÉ ROZDÍLY | ROZDÍLY V ŠARŽÍCH | ZPŮSOBY LAKOVÁNÍ

Mějte na paměti, že může z důvodu různých metod povrchové úpravy mezi práškově lakovanými produkty a produkty lakovanými metodou Coil-Coating dojít k odlišnostem v barvách a stupni lesku. Zejména v dlouhodobém horizontu mohou rozdílné způsoby nanášení povrchové úpravy vykazovat rozdílné vlastnosti co se týče zvětrávání a křídování.

Z důvodu různé kvality laků u produktů lakovaných metodou Coil-Coating může při smísení jednotlivých kvalit laků (např. P.10 a polyesteru) dojít k odlišnostem v barvách a stupni lesku. Aby v dlouhodobém horizontu nedocházelo k barevným rozdílům, nemělo by na jednotlivých plochách dojít k smíchání šarží. Dodržujte PREFA montážní pokyny.

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA | PRAVIDLA PRO SPECIÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

V rámci zvyšování kvality jsme přijali následující opatření týkající se speciálních povrchových úprav:

- Neprovádíme práškové lakování celého sortimentu maloformátových krytin (falcovaná taška, střešní panel R.16, střešní a fasádní šablony, střešní a fasádní šindele, jakož i střešní a fasádní panel FX.12). Při minimálním objednaném množství cca 1 t (odpovídá přibližně 400 m<sup>2</sup>) objednáme – po předem provedené kontrole – PREFA svitek lakovaný metodou Coil-Coating v odpovídající kvalitě slitiny pro zakázkovou výrobu.
- Neprovádíme práškové lakování pro Siding. To se týká i Siding, Siding.X a perforovaného Siding. s délkou menší než 3 metry. Můžeme nabídnout Siding a Siding.X ve světle šedé barvě k povrchové úpravě jiným dodavatelem. Provedení této akce si však organizuje sám zákazník.
- **POZOR!** Minimální hodnota objednávky speciálních povrchových úprav prvků činí **12 000,00 Kč**. U objednávek s nižší hodnotou účtujeme přírážku za podlimitní množství ve výši **1 200,00 Kč**.

## Objednávky - Logistika

### PŘÍPLATKY ZA DOPRAVU

Příplatek za dopravu u objednávek standardního zboží: **1 000,00 Kč** u objednávek s hodnotou nižší než **10 000,00 Kč** bez DPH.

### VRÁCENÍ ZBOŽÍ

- Zboží vyrobené na zakázku, speciální barvy na přání, zboží starší 3 měsíce od data dodání a kompozitní desky nelze vracet.
- Z důvodu rizika poškození nelze vracet dlouhé zboží délek 6 m.
- Standardní zboží, které nebylo poškozeno, lze vrátit po odečtení manipulačního poplatku 30 %, pouze u neotevřených ucelených balení.

### OBJEDNÁVKY KOMPOZITNÍ DESKY

Jestliže nebude termín odebrání dodržen a vina nebude na naší straně, vyhrazujeme si právo Vám již zpracovanou zakázku, resp. zakázku připravenou k odběru neprodleně vyfakturovat.

V případě, že si svou zakázku opakovaně neodeberete, nebo pokud nebude možné ji doručit, budeme Vám nuceni naúčtovat také vzniklé náklady na manipulaci a dopravu, jakož i náklady na skladování na paletu a týden ve výši **1 500,00 Kč**.

Doprava po celé ČR jednotná: **4 200,00 Kč**.

### OBJEDNÁVKY PROTIPOVODŇOVÉHO SYSTÉMU

Doprava po celé ČR jednotná: **1 500,00 Kč**.



**PŘEHLED - PŘÍSLUŠENSTVÍ K MALOFORMÁTOVÝM KRYTINÁM**

		Falcovaná taška	Střešní panel R.16	Falcovaný šindel	Falcovaný šindel DS.19
Kotvení	patentovaná příponka	•		•	•
	patentovaná příponka pro šablony 29 × 29				
	vroubkované hřebíky	•	•	•	•
Podkladní pásy a ukončovací prvky	podkladní pásy pro falcované tašky	•			
	podkladní pás z hliníku – krátký	•			
	podkladní pás z hliníku		•	•	•
	Jet-Lüfter	•	•	•	•
	hřebenač malý	•	•	•	•
	závětrná lišta	•	•	•	•
	bezpečnostní úžlabí	•	•	•	•
Protisněhové prvky	sněhový hák pro falcované tašky a šablony 29 × 29	•			
	sněhový hák pro šablony 44 × 44				
	sněhový hák pro R.16, FX.12 a DS.19		•		•
	sněhový hák pro falcovaný šindel			•	
	držák sněhové zábrany	•	•	•	•
	držák sněhové zábrany XL	•	•	•	•
	držák kulatiny pro zadržování sněhu	•	•	•	•
Bezpečnostní prvky	nášlapný stupeň	•	•	•	•
	držák stoupací plošiny na jedné kruhové podložce	•	•	•	•
	držák stoupací plošiny na dvou kruhových podložkách	•	•	•	•
	bezpečnostní hák	•	•	•	•
	bezpečnostní hák SDH 41	•	•	•	•
	samostatný dorazový bod na kruhových podložkách	•	•	•	•
	TAURUS-BEF-10 na kruhových podložkách	•	•	•	•
Odvětrávací prvky Prostupy Lemování	odvětrávací prvek	•	•	•	•
	odvětrávací haubna	•	•	•	•
	kolmý prostup	•	•	•	•
	nástavec odvětrání	•	•	•	•
	prostup pro falcované tašky	•			
	prostup pro R.16		•		
	prostup pro FX.12				
	prostup pro šablony 29 × 29				
	prostup pro šablony 44 × 44				
	prostup pro DS.19				•
	prostup k zadržkování	•	•	•	•
	univerzální prostup (dvoudílný)	•	•	•	•
	montážní podložka	•	•	•	
	montážní podložka pro DS.19 a šablony 44 × 44				•
	výlezové okno	•	•	•	•
	lemování okna pro Velux	•	•	•	•
	lemování okna pro Roto	•	•	•	•
lemování pro okno řady RotoQ	•	•	•	•	
lemování komínu Vario	•	•	•	•	
Montážní systém k solárním panelům	držák solárního panelu Vario	•	•	•	•
	držák solárního panelu Fix	•	•	•	•
	držák solárního panelu Sunny	•	•	•	•
	držák solárního panelu Sunny Spezial	•			
	držák solárního panelu s krytkou	•	•	•	•
	solar haubna	•	•	•	•

Pozor! U některých produktů příslušenství může být nutná montáž montážní podložky.



## Novinky na jednom místě



### INTEGROVANÝ SOLÁRNÍ PANEĽ SDP

- Integrovaný solárny panel SDP veľký (100 W<sub>p</sub>)
  - sklon strechy: od 17°
  - 1 m<sup>2</sup> = 1,7 ks = 12,6 kg
  - 1 kW<sub>p</sub> = 10 ks = 5,88 m<sup>2</sup>
- Integrovaný solárny panel SDP malý (43 W<sub>p</sub>)
  - sklon strechy: od 17°
  - 1 m<sup>2</sup> = 3,4 ks = 12,6 kg
  - 1 kW<sub>p</sub> = 23,3 ks = 6,84 m<sup>2</sup>



- *více str. 74*

- Rozsah dodávky PREFA:
  - integrovaný solárny panel SDP s kotvením (vč. kabelu s konektorem)
  - pripojovací skříňka generátoru – pojištná skříň
  - kabely pro propojení jednotlivých el. okruhů vč. uzemňovacího kabelu



### STŘEŠNÍ SYSTÉMY

#### - Šroubovák se zásobníkem pro šroubované příponky

- vhodný pro pevnou příponku nerez, posuvnou příponku nerez a posuvnou příponku dlouhou nerez pro kotvení vruty
- vč. nástavce pro vruty v zásobníku 4,5 × 30 mm
- vč. šroubováku Makita DFS250
- příslušenství: vruty v zásobníku 4,5 × 30 mm, speciální bity



- *více str. 62*

#### - Samostatný dorazový bod na kruhových podložkách


- pro maloformátové krytiny PREFA
- dimenzováno pro dvě osoby
- dle EN 795 TYP A.



- *více str. 36*

#### - Modifikace prostupů

- vyrobeno z hliníku lakovaného metodou Coil-Coating
- prostup pro falcovanou tašku, stucco
- prostup pro panel R.16, stucco
- prostup pro panel FX.12, hladký
- prostup pro šablonu 44 × 44, stucco
- prostup k zadržování, stucco



- *více str. 40*

*k dispozici v průběhu roku 2024 po vyprodání stávajícího provedení*

#### - TAURUS-BEF-10 na kruhových podložkách

- k upevnění bezpečnostní lišty Taurus-Rail na maloformátových krytinách PREFA
- vhodný bezpečnostní systém k solárním zařízením
- dimenzováno pro dvě osoby
- dle EN 795 TYP D



- *více str. 36, 74*

### ODVODNĚNÍ

#### - Trn k objímce do dřevěné konstrukce



- *více str. 96*

- délka: 80 mm
- materiál: žárově pozinkovaná ocel
- včetně plastové krytky
- barva krytky: šedá

### ROZŠÍŘENÍ BAREVNÉHO SORTIMENTU

#### - PREFABOND a jeho příslušenství

- patina šedá
- P.10 čistě bílá

#### - PREFALZ a tabulový plech

- P.10 bronzová

#### UPOZORNĚNÍ

Všechny novinky k dostání od 01.01.2024. Pro lepší přehled jsou v ceníku všechny novinky pro rok 2024 označeny symbolem  a inovace z roku 2023 symbolem .



## STŘEŠNÍ SYSTÉMY

### Držák trubkové profilované sněhové zábrany XL:

- pro maloformátové krytiny PREFA
- sněhová zábrana vhodná pro solární zařízení
- s pěti průchozími otvory
- ukončovací prvek vhodný pro vkládané profily



### Odvětrávací prvek pro maloformátovou krytinu

- střešní panel R.16
- falcovaný šindel DS.19
- falcovaná šablona 44 × 44
- střešní panel FX.12 malý a velký



## ODVODNĚNÍ STŘECHY

### Rozšíření sortimentu v barvách P.10

- **Okapový plech hladký:** oboustranná povrchová úprava, rozměry: 230 x 2000 x 0,7 mm
- barvy: P.10 hnědá, P.10 antracitová, P.10 černá, P.10 světle šedá, P.10 prefa bílá, P.10 oříšková, P.10 tmavě šedá



- hrdlový spoj, koleno 72°, soklové koleno přesah 60 mm, sběrný kotelík,
- barvy: P.10 hnědá, P.10 antracitová, P.10 světle šedá



- **Kruhový svod s ochrannou fólií ø 150 mm a vhodné příslušenství:** trn k objímce do dřevěné konstrukce



### Rozšíření sortimentu hranatých svodů

- hranatý kotelík: Rozměr: □ 80 mm / 250



## PREFALZ STŘEŠNÍ A FASÁDNÍ SYSTÉMY

- Pevná příponka nerez pro vrut
- Posuvná příponka nerez pro vrut
- Posuvná příponka prodloužená nerez pro vrut



- pro kotvení pomocí vrutů
- materiál: ušlechtilá ocel
- se zapuštěnými otvory pro vruty
- upevňovací materiál: vruty se zápusťnou hlavou: 4,5 x 30mm



## FASÁDNÍ SYSTÉMY

### Siding perforovaný



- bez přiznané stínové spáry
- stavební šířky: 138 x 1,0 mm; 200 x 1,0 mm; 300 x 1,2 mm; 400 x 1,2 mm
- šířka perforované části: RV 5/8

## FASÁDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- **PREFABOND** fasádní vrut do hliníkové spodní konstrukce
- **PREFABOND** fixační vložka pro fasádní vrut, pro hliníkovou spodní konstrukci
- **PREFABOND** posuvná vložka pro fasádní vrut, do hliníkové spodní konstrukce



- Bit LT-XT TOOL TX 25
- pro šroubování fasádních šroubů
- speciální vrut (upevňovací prostředek) do hliníkové spodní konstrukce
- speciální vrut (upevňovací prostředek) do ocelové spodní konstrukce



## PROTIPOVODŇOVÝ SYSTÉM

### Základní profil 25




- Upínací svorka s šestihlanným šroubem (montáž do ostění)
- použitelné pouze pro U profil 25.





- Falcovaná taška
  - Integrovaný solární panel SDP velký / malý
  - Střešní panel R.16
  - Střešní panel FX.12
  - Falcovaná šablona 29 × 29
  - Falcovaná šablona 44 × 44
  - Falcovaný šindel
  - Falcovaný šindel DS.19
- ~RAL

01	P.10 tmavě hnědá	7013																		
02	P.10 antracitová	7016																		
03	P.10 černá	9005																		
04	P.10 cihlově červená	8004																		
05	P.10 tmavě červená	3009																		
06	P.10 mechově zelená	6005																		
07	P.10 světle šedá	7005																		
08	P.10 zinkově šedá	7030																		
04	cihlově červená	8004																		
05	tmavě červená	3009																		
06	mechově zelená	6005																		
08	zinkově šedá	7030																		
10	P.10 prefa bílá	9002																		
11	P.10 oříšková	8019																		
12	stříbrná metalíza <sup>3</sup>	9006																		
13	přírodní hliník <sup>1,2</sup>	—																		
17	čistě bílá	9010																		
17	P.10 čistě bílá	9010																		
19	P.10 tmavě šedá	7043																		
20	kouřově stříbrná <sup>3</sup>	9007																		
23	černošedá	7022																		
38	ořech tmavý <sup>1</sup>	8025																		
39	dub šedý <sup>1</sup>	7032																		
40	dub přírodní <sup>1</sup>	1011																		
42	P.10 písková <sup>1</sup>	1019																		
43	P.10 břidlicová <sup>1</sup>	7031																		
44	matná antracitová	7016																		
45	bronzová <sup>3</sup>	7048																		
45	P.10 bronzová <sup>3</sup>	7048																		
46	P.10 patina zelená <sup>1</sup>	6027																		
47	patina šedá <sup>1</sup>	7042																		



## ODVODNĚNÍ STŘECHY

- Půlkulatý žlab 250 | 280 | 333
  - Půlkulatý žlab 400
  - Hranatý žlab 250
  - Hranatý žlab 333
  - Hranatý žlab 400
  - Hranatý žlab 500
  - Nástřešní žlab
  - Kruhový svod 80 | 100 | 120
  - Kruhový svod 60
  - Kruhový svod 150
  - Hranatý svod 80 | 100
- ~RAL

01	P.10 tmavě hnědá	7013																		
02	P.10 antracitová	7016																		
03	P.10 černá	9005																		
04	P.10 cihlově červená	8004																		
05	P.10 tmavě červená	3009																		
06	P.10 mechově zelená	6005																		
07	P.10 světle šedá	7005																		
08	P.10 zinkově šedá	7030																		
04	cihlově červená	8004																		
05	tmavě červená	3009																		
06	mechově zelená	6005																		
08	zinkově šedá	7030																		
10	P.10 prefa bílá	9002																		
11	P.10 oříšková	8019																		
12	stříbrná metalíza <sup>3</sup>	9006																		
13	přírodní hliník <sup>1,2</sup>	—																		
17	čistě bílá	9010																		
17	P.10 čistě bílá	9010																		
19	P.10 tmavě šedá	7043																		
20	kouřově stříbrná <sup>3</sup>	9007																		
23	černošedá	7022																		
38	ořech tmavý <sup>1</sup>	8025																		
39	dub šedý <sup>1</sup>	7032																		
40	dub přírodní <sup>1</sup>	1011																		
42	P.10 písková <sup>1</sup>	1019																		
43	P.10 břidlicová <sup>1</sup>	7031																		
44	matná antracitová	7016																		
45	bronzová <sup>3</sup>	7048																		
45	P.10 bronzová <sup>3</sup>	7048																		
46	P.10 patina zelená <sup>1</sup>	6027																		
47	patina šedá <sup>1</sup>	7042																		

### UPOZORNĚNÍ

#### VŠEOBECNÉ INFORMACE

<sup>1</sup> Barvy P.10 břidlicová, P.10 písková, P.10 patina zelená, dub přírodní, patina šedá, ořech tmavý, dub šedý a přírodní hliník odpovídají přirozenému uspořádání barev s minimálními odchylkami v odstínech, což produktům propůjčuje jejich nezaměnitelný charakter.

<sup>2</sup> Na změny vzhledu povrchu v důsledku zpracování a přírodních vlivů se nevztahuje záruka. Věnujte pozornost informačnímu listu.

<sup>3</sup> U metalických barev se mohou vyskytnout barevné rozdíly.

- ◊ Výroba na objednávku
- Standardní barva





## PREFALZ

0,7 × 500 mm  
0,7 × 1 000 mm  
0,7 × 650 mm

~RAL

01	P.10 tmavě hnědá	7013	•	•	•
02	P.10 antracitová	7016	•	•	•
03	P.10 černá	9005	•	•	•
04	P.10 cihlově červená	8004	◊	◊	◊
05	P.10 tmavě červená	3009	•	•	•
06	P.10 mechově zelená	6005	◊	◊	◊
07	P.10 světle šedá	7005	•	•	•
08	P.10 zinkově šedá	7030	◊	◊	◊
04	cihlově červená	8004			
05	tmavě červená	3009			
06	mechově zelená	6005			
08	zinkově šedá	7030			
10	P.10 prefa bílá	9002	•	•	•
11	P.10 oříšková	8019	•	•	•
12	stříbrná metaliza <sup>3</sup>	9006	•	•	•
13	přírodní hliník <sup>1 1 2</sup>	—	◊	◊	◊
17	čistě bílá	9010			
17	P.10 čistě bílá	9010	•	•	•
19	P.10 tmavě šedá	7043	•	•	•
20	kouřově stříbrná <sup>3</sup>	9007			
23	černošedá	7022	•	•	•
38	ořech tmavý <sup>1</sup>	8025			
39	dub šedý <sup>1</sup>	7032			
40	dub přírodní <sup>1</sup>	1011			
42	P.10 písková <sup>1</sup>	1019			
43	P.10 břidlicová <sup>1</sup>	7031	•	•	•
44	matná antracitová	7016			
45	bronzová <sup>3</sup>	7048	•	•	•
45	P.10 bronzová <sup>3</sup>	7048	•	•	•
46	P.10 patina zelená <sup>1</sup>	6027	•	•	
47	patina šedá <sup>1</sup>	7042	•	•	•



## FASÁDA

~RAL

			Fasádní panel FX.12	Fasádní šablona 29 × 29   44 × 44	Fasádní šablona 20 × 20	Fasádní šindel	Sliding 138 mm × 0,7 mm	Sliding 200 mm × 1,0 mm	Sliding 300   400 mm × 1,2 mm	Sliding 500   600 mm × 1,5 mm	Sliding X 138   200 mm × 1,0 mm	Sliding X 300   400 mm × 1,0 mm	Sliding perforovaný 138 mm × 1,0 mm	Sliding perforovaný 200 mm × 1,0 mm	Sliding perforovaný 300   400 mm × 1,2 mm	PREFABOND FR jádro	
01	P.10 tmavě hnědá	7013	•	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	
02	P.10 antracitová	7016	•	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	•
03	P.10 černá	9005	•	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	•
04	P.10 cihlově červená	8004	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	
05	P.10 tmavě červená	3009	•	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	
06	P.10 mechově zelená	6005	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	
07	P.10 světle šedá	7005	•	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	
08	P.10 zinkově šedá	7030		◊													
04	cihlově červená	8004															
05	tmavě červená	3009															
06	mechově zelená	6005															
08	zinkově šedá	7030															
10	P.10 prefa bílá	9002	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	•
11	P.10 oříšková	8019	•	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	•
12	stříbrná metaliza <sup>3</sup>	9006	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	•
13	přírodní hliník <sup>1 1 2</sup>	—															
17	čistě bílá	9010															•
17	P.10 čistě bílá	9010					◊	◊		◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	•
19	P.10 tmavě šedá	7043	•	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	•
20	kouřově stříbrná <sup>3</sup>	9007					◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	•
23	černošedá	7022					◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	•
38	ořech tmavý <sup>1</sup>	8025					◊	◊		◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	
39	dub šedý <sup>1</sup>	7032					◊	◊		◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	
40	dub přírodní <sup>1</sup>	1011					◊	◊		◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	
42	P.10 písková <sup>1</sup>	1019	◊				◊	◊		◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	
43	P.10 břidlicová <sup>1</sup>	7031	•	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	
44	matná antracitová	7016															•
45	bronzová <sup>3</sup>	7048					◊	◊		◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	•
45	P.10 bronzová <sup>3</sup>	7048					◊	◊		◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	•
46	P.10 patina zelená <sup>1</sup>	6027								◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	
47	patina šedá <sup>1</sup>	7042					◊	◊		◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	•

### UPOZORNĚNÍ

#### POZOR!

- Uvedené hodnoty RAL jsou pouze přibližné hodnoty [~], které se částečně mohou výrazně lišit od originální barvy PREFA a za určitých okolností neodrážejí subjektivní vnímání barev.
- Především pro kvalitu barvy P.10 lze z důvodu struktury povrchu hodnoty jen stěží definovat. Barvy P.10 břidlicová, P.10 písková, P.10 patina zelená, dub přírodní, patina šedá, ořech tmavý a dub šedý dále odpovídají přirozenému uspořádání barev, které se skládá z více barevných odstínů.

Pro přesné určení barvy doplňkových dílů je proto vždy třeba použít originální vzory.

## Porovnání s jinými materiály

### HMOTNOST (na m<sup>2</sup>)

Tloušťka materiálu [mm]	Hliník	Ušlechtilá ocel	Měď	Zinek
0,7	1,89 kg	5,53 kg	6,27 kg	5,04 kg
0,8	2,16 kg	6,32 kg	7,17 kg	5,76 kg
1,0	2,70 kg	7,90 kg	8,96 kg	7,20 kg
1,2	3,24 kg	9,50 kg	10,75 kg	8,64 kg
1,5	4,05 kg	11,85 kg	13,44 kg	10,80 kg
2,0	5,40 kg	15,80 kg	17,92 kg	14,40 kg

### MNOŽSTVÍ

Tloušťka plechu [mm]	Šířka [mm]	1 kg	30 kg	60 kg	120 kg	250 kg	500 kg
0,7	× 500	cca 1,06 m	cca 32 m	cca 63 m	cca 127 m	cca 265 m	cca 529 m
0,7	× 600	cca 0,88 m	cca 26 m	cca 53 m	cca 106 m	cca 220 m	cca 441 m
0,7	× 650	cca 0,81 m	cca 24 m	cca 49 m	cca 98 m	cca 204 m	cca 407 m
0,7	× 708	cca 0,75 m	cca 22 m	cca 45 m	cca 90 m	cca 187 m	cca 374 m
0,7	× 1,000	cca 0,53 m	cca 16 m	cca 32 m	cca 63 m	cca 132 m	cca 265 m
0,7	× 1,200	cca 0,44 m	cca 13 m	cca 26 m	cca 53 m	cca 110 m	cca 220 m
0,8	× 600	cca 0,77 m	cca 23 m	cca 46 m	cca 93 m	cca 193 m	cca 386 m
0,8	× 1,200	cca 0,39 m	cca 12 m	cca 23 m	cca 46 m	cca 96 m	cca 193 m
1,0	× 500	cca 0,74 m	cca 22 m	cca 44 m	cca 89 m	cca 185 m	cca 370 m
1,0	× 1,000	cca 0,37 m	cca 11 m	cca 22 m	cca 44 m	cca 93 m	cca 185 m
1,0	× 1,100	cca 0,34 m	cca 10 m	cca 20 m	cca 40 m	cca 84 m	cca 168 m
1,0	× 1,200	cca 0,31 m	cca 9 m	cca 19 m	cca 37 m	cca 77 m	cca 154 m
1,2	× 1,200	cca 0,26 m	cca 8 m	cca 15 m	cca 31 m	cca 64 m	cca 129 m

Údaj o množství [m] pro hliníkové svitky v závislosti na tloušťce materiálu a šířce svitku.

Pozor! Z důvodu výrobních tolerancí se může skutečné množství lišit od množství uvedeného v tomto ceníku.









### TEPLOTNÍ ROZTAŽNOST

Materiál	Koeficient teplotní roztažnosti $\alpha$ [v 10 <sup>-6</sup> /K]	Roztažnost na metr při rozdílu teplot 100°	Roztažnost na 12 metrů při rozdílu teplot 100°
Hliník	24	2,4 mm	28,8 mm
Ušlechtilá ocel	10,6–16	1,06–1,6 mm	12,7–19,2 mm
Měď	17	1,7 mm	20,4 mm
Ocel	12	1,2 mm	14,4 mm
Zinek	22	2,2 mm	26,4 mm

### MATERIÁLOVÁ SNÁŠENLIVOST HLINÍKU S JINÝMI MATERIÁLY

Olovo	Ušlechtilá ocel	Měď	Pozinkovaná ocel	Zinek
ano	ano	ne	ano	ano

## Minimální sklon střechy

		≥ 3° *	≥ 5°	≥ 7°	≥ 12°	≥ 14°	≥ 16°	≥ 17°	≥ 22°	≥ 25°
		5,2 %	8,7 %	12,3 %	21,3 %	24,9 %	28,7 %	30,6 %	40,4 %	46,6 %
Falcovaná taška		délka krokve: < 7 m								
		délka krokve: 7–12 m								
		délka krokve: > 12 m								
Střešní panel R.16									do 25°: pouze s bitumenovou separační vrstvou	
Falcovaný šindel										
Falcovaný šindel DS.19									do 25°: pouze s bitumenovou separační vrstvou	
Falcovaná šablona 29 × 29										
Falcovaná šablona 44 × 44		délka krokve: < 7 m								
		délka krokve: 7–12 m								
		délka krokve: > 12 m								
Střešní panel FX.12									do 25°: pouze s bitumenovou separační vrstvou	
<b>PREFALZ</b>		do sklonu 7° je vždy nutné použít skladbu s pojistnou hydroizolační vrstvou a drážky těsnit pomocí těsnícího gelu PREFA Falzgel nebo těsnícím páskem.								

## PREFA speciální lepidlo



### SPOJE S 1 KARTUŠÍ

1 sada  
(290 ml vystačí na cca 4 m)

Název výrobku	Spoje	Název výrobku	Spoje
Půlkulatý a hranatý žlab 250	cca 22	Nalepovací prostup	cca 4
Půlkulatý žlab 280	cca 19	Držák solárního panelu Sunny	cca 8
Půlkulatý a hranatý žlab 333	cca 15	Držák solárního panelu Sunny Spezial	cca 5
Půlkulatý a hranatý žlab 400	cca 12	Solar haubna	cca 6
Hranatý žlab 500	cca 9	Krytka kotvicích prvků (puklík)	cca 150
Nástřešní žlab	cca 5	Odvětrávací haubna	cca 6




## Odvodnění – svody a žlaby · rozměry


Rozměry a tolerance dle EN 612

### ŽLABOVÉ HÁKY · HRANATÉ ŽLABOVÉ HÁKY · ŽLABOVÉ HÁKY ŘÍMSOVÉ


Žlabový hák	Délka [mm]	Rozdíl proti standardní délce [mm]	
Žlabový hák 250	335		
Žlabový hák 250 (kr.)	287	-	48
Žlabový hák 280	347		
Žlabový hák 280 (kr.)	297	-	50
Žlabový hák 280 (prodl.)	445	+	98
Žlabový hák 333	383		
Žlabový hák 333 (kr.)	312	-	71
Žlabový hák 333 (prodl.)	473	+	90
Žlabový hák 400	452		




Hranatý žlabový hák	Délka [mm]
Hranatý žlabový hák 250	325
Hranatý žlabový hák 333	370
Hranatý žlabový hák 400	435
Hranatý žlabový hák 500	455



Žlabový hák římsový	Délka [mm]
Žlabový hák římsový 250	135
Žlabový hák římsový 280	139
Žlabový hák římsový 333	154




Římsový hák pro hranatý žlab	Délka [mm]
Římsový hák pro hranatý žlab 250	130
Římsový hák pro hranatý žlab 333	145



## PŮLKULATÉ ŽLABY - HRANATÉ ŽLABY

### Půlkulaté žlaby


rozměry v mm



Rozměr střešního žlabu	Výška		Průměr	
	přední strana a	zadní strana c	žlab e	návalka d
250	61	72	110	19
280	67	78	126	19
333	87	98	153	19
400	110	121	192	19

### Hranaté žlaby

rozměry v mm




Rozměr střešního žlabu	Výška		Šířka	Průměr
	přední strana a	zadní strana c	šířka žlabu b	návalka d
250	54	63	86	19
333	75	93	120	19
400	92	113	150	19
500	114	142	200	19

## ROHY ŽLABŮ - ROHY HRANATÝCH ŽLABŮ

### Roh žlabu 90° (vnější)

Délka  
[mm]


Roh žlabu 250	300
Roh žlabu 280	300
Roh žlabu 333	300
Roh žlabu 400	340



### Roh žlabu 90° (vnitřní)

Délka  
[mm]


Roh žlabu 250	300
Roh žlabu 280	300
Roh žlabu 333	300
Roh žlabu 400	340



### Roh hranatého žlabu 90° (vnější)

Délka  
[mm]


Roh hranatého žlabu 250	300
Roh hranatého žlabu 333	300
Roh hranatého žlabu 400	300
Roh hranatého žlabu 500	370



### Roh hranatého žlabu 90° (vnitřní)

Délka  
[mm]

Roh hranatého žlabu 250	300
Roh hranatého žlabu 333	300
Roh hranatého žlabu 400	300
Roh hranatého žlabu 500	350





## STŘEŠNÍ SYSTÉMY





Maloformátové krytiny .....	24
Maloformátové produkty .....	24
Kotvení .....	28
Podkladní pásy a ukončovací prvky .....	30
Protisněhové prvky .....	32
Bezpečnostní prvky .....	34
Odvětrávací prvky a prostupy · Lemování .....	38
Speciální příslušenství .....	48
Systémy na drážku .....	52
<b>PREFALZ</b> .....	52
<b>FALZONAL</b> .....	56
Kotvení pomocí vroubkovaných hřebíků .....	60
Kotvení pomocí vrutů .....	62
Protisněhové prvky · Bezpečnostní prvky .....	64
Odvětrávací prvky a prostupy · Lemování · Speciální příslušenství .....	68



NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>FALCOVANÁ TAŠKA</b> POVRCH STUCCO 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Včetně příponek a vroubkovaných hřebíků (2,8/30).</li> <li>· Sklon střechy: od 12°.</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 4 ks = 2,3 kg.</li> </ul>	600 × 420 mm	1 m <sup>2</sup>	882,90		10 m <sup>2</sup>
				882,90		
<b>STŘEŠNÍ PANEL R.16</b> POVRCH STUCCO 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25).</li> <li>· Sklon střechy: od 17°.</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 3,4 ks = 2,5 kg.</li> </ul>	700 × 420 mm	1 m <sup>2</sup>	882,90		8,24 m <sup>2</sup>
				882,90		
<b>FALCOVANÝ ŠINDEL</b> POVRCH STUCCO 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vč. příponek a vroubkovaných hřebíků (2,8/25).</li> <li>· Sklon střechy: od 25°.</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 10 ks = 2,5 kg.</li> </ul>	420 × 240 mm	1 m <sup>2</sup>	882,90		10 m <sup>2</sup>
				882,90		
<b>FALCOVANÝ ŠINDEL PRO NAPOJENÍ</b> POVRCH STUCCO 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vč. upevňovacího materiálu.</li> <li>· <b>POZOR!</b> Není určen pro kompletní krytí střechy, ale pouze jako doplněk pro boční napojení u falcovaných šindelů.</li> </ul>	840 × 240 mm	1 ks	300,40		10 ks
				300,40		
<b>FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19</b> POVRCH STUCCO 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vč. příponek a vroubkovaných hřebíků (2,8/25).</li> <li>· Sklon střechy: od 17°.</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 8 ks = 2,75 kg.</li> </ul>	480 × 262 mm	1 m <sup>2</sup>	882,90		5 m <sup>2</sup>
				882,90		
<b>FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19 PRO NAPOJENÍ</b> POVRCH STUCCO 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vč. upevňovacího materiálu.</li> <li>· <b>POZOR!</b> Není určen pro kompletní krytí střechy, ale pouze jako doplněk pro boční napojení u falcovaných šindelů DS.19.</li> </ul>	245 × 262 mm	1 ks	209,90		16 ks
				209,90		
<b>FALCOVANÁ ŠABLONA 29 × 29</b> POVRCH STUCCO 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Včetně příponek a vroubkovaných hřebíků (2,8/25).</li> <li>· Sklon střechy: od 22°.</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 12 ks = 2,6 kg.</li> </ul>	290 × 290 mm	1 m <sup>2</sup>	882,90		10 m <sup>2</sup>
				882,90		
<b>STARTOVACÍ (OKAPOVÁ) ŠABLONA 29 × 29</b> POVRCH STUCCO 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vč. upevňovacího materiálu.</li> <li>· Spotřeba: 2,2 ks/m.</li> </ul>	—	1 ks	92,90		100 ks
<b>UKONČOVACÍ (HŘEBENOVÁ) ŠABLONA 29 × 29</b> POVRCH STUCCO 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vč. upevňovacího materiálu.</li> <li>· Vč. příponek.</li> <li>· Spotřeba: 2,2 ks/m.</li> </ul>	—	1 ks	92,90		100 ks
<b>FALCOVANÁ ŠABLONA 44 × 44</b> POVRCH STUCCO 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25).</li> <li>· Sklon střechy: od 12°.</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 5,2 ks = 2,6 kg.</li> </ul>	437 × 437 mm	1 m <sup>2</sup>	882,90		8 m <sup>2</sup>
				882,90		

MJ měrná jednotka  
B balení

SLS cena netto = 0  
\*\* cena na vyžádání

 výrobní novinka 2024  
 výrobní novinka 2023















01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
110713	110710	110718	110715 ◊	110711	110717 ◊	110712	110716	110719		
									110714	
112004	112001	112009	112006 ◊	112002	112007 ◊	112003	112008	112010		
									112005	
110733	110730	110738	110735 ◊	110731	110737 ◊	110732	110736	110739		
									110734	
110753	110750	110758	110755 ◊	110751	110757 ◊	110752	110756	110759		
									110754	
112603	112600	112608	112605 ◊	112601	112607 ◊	112602	112606	112609		
									112604	
112643	112640	112648	112645 ◊	112641	112647 ◊	112642	112646	112649		
									112644	
110813	110810	110818	110815 ◊	110811	110817 ◊	110812	110816	110819		
									110814	
110833	110830	110838	110835 ◊	110831	110837 ◊	110832	110836	110839	110834	
110853	110850	110858	110855 ◊	110851	110857 ◊	110852	110856	110859	110854	
112204	112201	112209	112206 ◊	112202	112207 ◊	112203	112208	112210		
									112205	

■ Coil-Coating  
▲ práškové lakování

● ostatní materiály  
● povrch hladký na zakázku

◊ zakázková výroba  
◊ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>STARTOVACÍ (OKAPOVÁ) ŠABLONA</b> <b>44 × 44</b> POVRCH STUCCO  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vč. upevňovacího materiálu.</li> <li>· Spotřeba: 1,48 ks/m.</li> </ul>	—	1 ks	<b>196,70</b>		40 ks
<b>UKONČOVACÍ (HŘEBENOVÁ) ŠABLONA</b> <b>44 × 44</b> POVRCH STUCCO  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vč. upevňovacího materiálu.</li> <li>· Spotřeba: 1,48 ks/m.</li> </ul>	—	1 ks	<b>196,70</b>		40 ks
<b>STŘEŠNÍ PANEĽ FX.12 (VELKÝ)</b> POVRCH HLADKÝ  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25).</li> <li>· Sklon střechy: od 17°.</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 1,7 ks = cca 2,4 kg.</li> <li>· Patentová ochrana č. 1408785.</li> </ul>	1 400 × 420 mm	1 m <sup>2</sup>	<b>1 308,00</b> <b>1 308,00</b> <b>1 308,00</b> <b>1 308,00</b>		11,76 m <sup>2</sup> 5,88 m <sup>2</sup>
<b>STŘEŠNÍ PANEĽ FX.12 (MALÝ)</b> POVRCH HLADKÝ  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25).</li> <li>· Sklon střechy: od 17°.</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 3,4 ks = cca 2,5 kg.</li> <li>· Patentová ochrana č. 1408785.</li> </ul>	700 × 420 mm	1 m <sup>2</sup>	<b>1 308,00</b> <b>1 308,00</b>		8,24 m <sup>2</sup>

	<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	<b>02</b> P.10 antracitová	<b>03</b> P.10 černá	<b>04</b> P.10 cihlově červená	<b>05</b> P.10 tmavě červená	<b>06</b> P.10 mechově zelená	<b>07</b> P.10 světle šedá	<b>11</b> P.10 oříšková	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	<b>43</b> P.10 břidlicová	OSTATNÍ
	112244	112241	112249	112246	112242	112247	112243	112248	112250	112245	
	112284	112281	112289	112286	112282	112287	112283	112288	112290	112285	
	120603	120600	120610	120607	120601	120609	120602	120608	120611		
										120604	
	120633	120630	120640	120637	120631	120639	120632	120638	120641		
										120634	
	120623	120620	120619	120627	120621	120629	120622	120628	120618		
										120624	

## Kotvení

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>PATENTOVANÁ PŘÍPONKA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pro tašky, šindele a falcovaný šindel DS.19.</li> <li>Materiál: přírodní legovaný hliník.</li> </ul>	—	1 ks	<b>1,50</b>		840 ks
<b>ZÁSOBNÍK PŘÍPONEK</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pro doplnění Bull Tack-zásobníku.</li> <li>80 příponek v zásobníku.</li> <li>Materiál: přírodní legovaný hliník.</li> </ul>	—	1 zás.	<b>144,60</b>		30 zás.
<b>PATENTOVANÁ PŘÍPONKA PRO ŠABLONY 29 × 29</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Barva: antracitová.</li> </ul>	—	1 ks	<b>2,80</b>		320 ks
<b>VROUBKOVANÉ HŘEBÍKY</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hřebík 2,8/25: cca 570 ks/kg.</li> <li>Hřebík 2,8/30: cca 480 ks/kg.</li> <li>Hřebík 2,8/40: cca 380 ks/kg.</li> <li>Materiál: žárově pozinkovaná ocel.</li> </ul>	2,8/25	1 kg	<b>242,20</b>		2,5 kg
		2,8/30	1 kg	<b>242,20</b>		2,5 kg
		2,8/40	1 kg	<b>242,20</b>		2 kg
<b>VROUBKOVANÉ HŘEBÍKY VÁZANÉ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pro Bull Tack Power Nagler.</li> <li>Materiál: žárově pozinkovaná ocel.</li> </ul>	2,8/26	1 000 ks	<b>945,00</b>		cca 3 200 ks
		2,8/35	1 000 ks	<b>1 485,00</b>		cca 2 400 ks
<b>NEREZOVÝ VRUT S TĚSNICÍ PODLOŽKOU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materiál: ušlechtilá ocel.</li> <li>Torx (T20).</li> <li>Délky: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 25 mm: bez vrtacího hrotu</li> <li>– 45 s 60 mm: s vrtacím hrotem</li> <li>– 45 mm: pro malý hřebenač</li> <li>– 60 mm: pro Jet-Lüfter</li> </ul> </li> <li>Provedení v P.10 stříbrná metalíza, P.10 kouřově stříbrná, P.10 bronzová a přírodní hliník: viz sloupec <b>OSTATNÍ</b>.</li> </ul>	4,5 × 25 mm	1 ks	<b>12,90</b>		200 ks
				<b>11,70</b>		
		4,5 × 45 mm	1 ks	<b>21,90</b>		250 ks
				<b>21,60</b>		
		4,5 × 60 mm	1 ks	<b>23,60</b>		100 ks
				<b>23,10</b>		



	01 tmavě hnědá	02 antracitová	03 černá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	07 světle šedá	11 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
										505001
										505004
										505003
										340392
										340394
										341392
										341395
										341396
	340044	340041	340048	340045 ◊	340042	340047 ◊	340043	340046	340049	
										přírodní hliník: 340040 ◊
	340104	340001	340014	340002 ◊	340004	340011 ◊	340003	340016	340013	P.10 stříbrná metalíza: 340017 P.10 kouřově stříbrná: 340010 P.10 bronzová: 340012
										přírodní hliník: 340103 ◊
	340021	340020	340030	340025 ◊	340024	340027 ◊	340022	340032	340036	P.10 stříbrná metalíza: 340037 P.10 kouřově stříbrná: 340034 P.10 bronzová: 340035
										přírodní hliník: 340106 ◊

## Podkladní pásy a ukončovací prvky

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>PODKLADNÍ PÁS Z HLINÍKU</b> PRO FALCOVANÉ TAŠKY	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Pro falcované tašky.</li> <li>Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/30).</li> <li>Předvrtané otvory.</li> <li>Vrchní strana: ochranný lak.</li> <li>Rubová strana: tmavě hnědá.</li> </ul>	1 806 × 150 × 1,20 mm	1 m	<b>181,40</b>		—
<b>PODKLADNÍ PÁS Z HLINÍKU</b> - KRÁTKÝ PRO FALCOVANÉ TAŠKY	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Pro řešení odskoků u falcovaných tašek.</li> <li>Vrchní strana: ochranný lak.</li> <li>Rubová strana: P.10 antracitová.</li> </ul>	600 × 150 × 0,7 mm	1 m	<b>181,40</b>		—
<b>PODKLADNÍ PÁS Z HLINÍKU</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Pro šindele, falcované šindele DS.19, falc. šablony, střešní panel R.16 a střešní panel FX.12.</li> <li>Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25).</li> <li>Předvrtané otvory.</li> <li>Vrchní strana: hnědá.</li> <li>Rubová strana: antracitová.</li> </ul>	1 800 × 158 × 1,00 mm	1 m	<b>181,40</b>		—
<b>JET-LÜFTER</b> POVRCH STUCCO	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Samonosný Jet-Lüfter pro větrané střechy.</li> <li>Včetně nerezového šroubu 4,5 × 60 mm s těsnicí podložkou.</li> <li>Spojky k dispozici pouze u rozměru 3 000 × 1,00 mm.</li> <li>Pro sklon střechy od 12° do 55°.</li> </ul>	3 000 × 1,00 mm	1 m	<b>1 243,00</b>		9 m
		1 200 × 1,00 mm	1 m	<b>1 243,00</b>		1,2 m
<b>UKONČOVACÍ PRVEK PRO</b> <b>JET-LÜFTER</b> POVRCH STUCCO	 <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	—	1 ks	<b>238,40</b>		2 ks
<b>HŘEBENÁČ MALÝ</b> POVRCH STUCCO	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Včetně nerezového šroubu 4,5 × 45 mm s těsnicí podložkou.</li> </ul>	500 × 1,00 mm	1 m	<b>354,60</b>		10 m
<b>UKONČOVACÍ HŘEBENÁČ</b> POVRCH STUCCO	 <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	—	1 ks	<b>226,10</b>		10 ks
<b>ZÁVĚTRNÁ LIŠTA</b> POVRCH STUCCO	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Závětrná lišta s upevňovacím pásem.</li> </ul>	2 000 × 95 × 0,70 mm	1 m	<b>260,80</b>		—
<b>BEZPEČNOSTNÍ ÚŽLABÍ</b> POVRCH STUCCO	 <ul style="list-style-type: none"> <li>S dvojitou drážkou.</li> </ul>	3 000 mm	1 m	<b>864,30</b>		—
<b>OCHRANNÁ MŘÍŽKA PROTI</b> <b>PTÁKŮM</b> POVRCH HLADKÝ	 <ul style="list-style-type: none"> <li>S perforováním: 5/7 mm.</li> <li>Šířka perforované části: 95 mm.</li> <li>1 m = cca 0,22 kg.</li> <li>Volný větrací průřez v oblasti perforování: cca 46 %.</li> <li>Barva: hnědá   antracitová.</li> </ul>	2 000 × 125 × 0,70 mm	1 m	<b>113,20</b>		—
<b>OKAPOVÝ PLECH</b> POVRCH HLADKÝ	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Oboustranná povrchová úprava</li> <li>V kvalitě P.10</li> </ul>	2 000 × 230 × 0,70 mm	1 m	<b>224,60</b>		—

**MJ** měrná jednotka  
**B** balení

**SLS** cena netto = 0  
**\*\*** cena na vyžádání

 výrobní novinka 2024  
 výrobní novinka 2023

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
											561002
		561003									
											562005
	110633	110630	110638	110635	110631	110637	110632	110636	110639	110634	
	110653	110650	110658	110655	110651	110657	110652	110656	110659	110654	
	110613	110610	110618	110615	110611	110617	110612	110616	110619	110614	
	110353	110350	110358	110355	110351	110357	110352	110356	110359	110354	
	110333	110330	110338	110335	110331	110337	110332	110336	110339	110334	
	110513	110510	110518	110515	110511	110517	110512	110516	110519	110514	
	110533	110530	110538	110535	110531	110537	110532	110536	110539	110534	
											507300
	212101	212100	212104				212102	212106	212103		












Coil-Coating  
 práškové lakování

ostatní materiály  
 povrch hladký na zakázku

zakázková výroba  
 jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

## Protisněhové prvky

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>SNĚHOVÝ HÁK</b> PRO FALCOVANÉ TAŠKY A FALCOVANÉ ŠABLONY 29 × 29 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/30).</li> </ul>	výška: 60 mm šířka: 40 mm	1 ks	<b>39,00</b>		100 ks
<b>SNĚHOVÝ HÁK</b> PRO ŠABLONY 44 × 44 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25).</li> </ul>	výška: 60 mm šířka: 40 mm	1 ks	<b>39,00</b>		100 ks
<b>SNĚHOVÝ HÁK</b> PRO R.16, FX.12 A DS.19 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25).</li> </ul>	výška: 60 mm šířka: 40 mm	1 ks	<b>39,00</b>		100 ks
<b>SNĚHOVÝ HÁK</b> PRO FALCOVANÝ ŠINDEL 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25).</li> </ul>	výška: 60 mm šířka: 40 mm	1 ks	<b>39,00</b>		150 ks
<b>DRŽÁK TRUBKOVÉ                      PROFILOVANÉ SNĚHOVÉ                      ZÁBRANY</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 otvory pro trubky.</li> <li>Skládá se ze dvou základních dílů s plošným těsněním, držáku sněhové zábrany a fixovacího posuvu.</li> <li>Včetně vrutů (ø 8 × 120 mm a ø 8 × 220 mm).</li> </ul>	výška háku: 220 mm výška posl. otvoru: 205 mm	1 ks	<b>1 301,00</b>		2 ks
				<b>1 274,00</b>		
				<b>1 301,00</b>		10 ks
				<b>1 274,00</b>		
<b>DRŽÁK TRUBKOVÉ                      PROFILOVANÉ SNĚHOVÉ                      ZÁBRANY XL</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 průchozích otvorů pro vkládané profily.</li> <li>Skládá se ze dvou základních dílů s plošným těsněním, držáku sněhové zábrany a upevňovacího posuvu.</li> <li>Včetně vrutů (ø 8 × 120 mm a ø 8 × 220 mm).</li> <li><b>POZOR!</b> V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu.</li> </ul>	výška háku: 360 mm výška posl. otvoru: 345 mm	1 ks	<b>2 447,50</b>		2 ks
				<b>2 250,00</b>		
<b>TRUBKA PROFILOVANÉ                      SNĚHOVÉ ZÁBRANY</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pro sněhové zábrany.</li> <li>Včetně spojky.</li> </ul>	3 000 mm 25/25	1 m	<b>275,30</b>		—
				<b>245,50</b>		
<b>DRŽÁK LEDU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vhodný pro trubku.</li> <li>Včetně šroubu M6 × 10 mm (válcová hlava TX 30).</li> <li>Spotřeba: cca 4 ks/m.</li> </ul>	—	1 ks	<b>123,10</b>		100 ks
				<b>120,20</b>		
<b>UKONČENÍ PROFILOVANÉ                      SNĚHOVÉ ZÁBRANY</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ukončovací prvek pro trubky.</li> <li>Včetně šroubu ø 4,8 × 25 mm.</li> </ul>	—	1 ks	<b>160,70</b>		12 ks
				<b>157,60</b>		
<b>UKONČENÍ PROFILOVANÉ                      SNĚHOVÉ ZÁBRANY XL</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ukončovací prvek pro trubky.</li> <li>Včetně šroubu ø 4,8 × 25 mm.</li> <li><b>POZOR!</b> V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu.</li> </ul>	—	1 ks	<b>207,50</b>		12 ks
				<b>170,00</b>		
<b>DRŽÁK KULATINY PRO                      ZADRŽOVÁNÍ SNĚHU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Včetně vrutů (ø 8 × 120 mm a ø 8 × 220 mm).</li> <li>Pro průměr kulatiny 140 mm.</li> <li>Skládá se ze dvou kruhových podložek s plošným těsněním a držáku kulatiny pro zadržování sněhu.</li> </ul>	výška háku: 220 mm výška posl. otvoru: cca 183 mm	1 ks	<b>1 478,00</b>		2 ks
				<b>1 464,00</b>		



	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
	110303	110300	110308	110305	110301	110307	110302	110306	110309	110304	
	112344	112341	112349	112346	112342	112347	112343	112348	112350	112345	
	112044	112041	112049	112046	112042	112047	112043	112048	112050	112045	
	110313	110310	110318	110315	110311	110317	110312	110316	110319	110314	
	120183	120180	120188	120185	120181	120187	120182	120186	120189	120184	
											515311
	120193	120190	120198	120195	120191	120197	120192	120196	120199	120194	
											515313
	515396	515396	515396	515396	515396	515396	515396	515396	515396	515396	
											515306
	120353	120350	120358	120355	120351	120357	120352	120356	120359	120354	
											669600
	120703	120700	120708	120705	120701	120707	120702	120706	120709	120704	
											649651
	120393	120390	120398	120395	120391	120397	120392	120396	120399	120394	
											515312
	515395	515395	515395	515395	515395	515395	515395	515395	515395	515395	
											515307
	120153	120150	120158	120155	120151	120157	120152	120156	120159	120154	
											635801







Coil-Coating  
 práškové lakování

ostatní materiály  
 povrch hladký na zakázku

zakázková výroba  
 jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

## Bezpečnostní prvky

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>NÁŠLAPNÝ STUPEŇ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Skládá se ze dvou kruhových podložek s plošným těsněním a nášlapného stupně.</li> <li>· Včetně šroubů se záпустnou hlavou <math>\varnothing 6 \times 40/24</math> mm.</li> <li>· Nastavitelný pro sklon střechy od 12° do 60°.</li> <li>· Zkoušky dle EN 516-1-A.</li> </ul>	—	1 ks	<b>1 904,00</b>		1 ks
<b>DRŽÁK STOUPACÍ PLOŠINY NA JEDNÉ KRUHOVÉ PODLOŽCE</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Skládá se z jedné kruhové podložky s plošným těsněním.</li> <li>· Materiál: pozinkovaná ocel.</li> <li>· Včetně šroubů se záпустnou hlavou <math>\varnothing 6 \times 40/24</math> mm a krytky.</li> <li>· Nastavitelný pro sklon střechy od 12° do 55°.</li> <li>· Zkoušky dle EN 516-1-A.</li> </ul>	šířka: 250 mm	1 ks	<b>1 267,00</b>		1 ks
<b>DRŽÁK STOUPACÍ PLOŠINY NA DVOU KRUHOVÝCH PODLOŽKÁCH</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Skládá se ze dvou kruhových podložek s plošným těsněním.</li> <li>· Materiál: pozinkovaná ocel.</li> <li>· Včetně šroubů se záпустnou hlavou <math>\varnothing 6 \times 40/24</math> mm.</li> <li>· Nastavitelný pro sklon střechy od 12° do 55°.</li> <li>· Zkoušky dle EN 516-1-B.</li> <li>· <b>POZOR!</b> V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu.</li> </ul>	šířka: 360 mm	1 ks	<b>1 665,70</b>		1 ks
<b>STOUPACÍ PLOŠINA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: pozinkovaná ocel.</li> <li>· Včetně speciálního šroubu M6 <math>\times</math> 60 mm.</li> <li>· Stoupací plošina (šířka: 250 mm): zkoušky dle EN 516-1-A.</li> <li>· Stoupací plošina (šířka: 360 mm): zkoušky dle EN 516-1-B.</li> <li>· <b>POZOR!</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Povrchová úprava rozměrů 360 <math>\times</math> 800 mm a 360 <math>\times</math> 1 200 mm se provádí pouze na zakázku. Věnujte pozornost dodací lhůtě.</li> <li>– V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu.</li> </ul> </li> </ul>	250 $\times$ 420 mm	1 ks	<b>844,10</b>		4 ks
		250 $\times$ 600 mm	1 ks	<b>1 173,00</b>		1 ks
		250 $\times$ 800 mm	1 ks	<b>1 263,00</b>		1 ks
		250 $\times$ 1 200 mm	1 ks	<b>1 592,00</b>		1 ks
		360 $\times$ 800 mm	1 ks	<b>2 064,50</b>		1 ks
		360 $\times$ 1 200 mm	1 ks	<b>3 038,10</b>		1 ks
<b>SPOJKA PRO STOUPACÍ PLOŠINY</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: pozinkovaná ocel.</li> <li>· Šířka 250 mm: s nerez pružinou.</li> <li>· Šířka 360 mm: bez nerez pružiny.</li> </ul>	šířka: 250 mm	1 ks	<b>655,20</b>		1 ks
		šířka: 360 mm	1 ks	<b>1 179,00</b>		1 ks
<b>BEZPEČNOSTNÍ HÁK</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· S ostrým narážecím hrotem.</li> <li>· Materiál: pozinkovaná ocel.</li> <li>· Včetně vrtutí (<math>\varnothing 8 \times 120</math> mm a <math>\varnothing 8 \times 220</math> mm) a krytky.</li> <li>· Dimenzováno pro jednu osobu.</li> <li>· Dle EN 517 – B.</li> </ul>	průřez profilu: 30 $\times$ 6 mm	1 ks	<b>699,50</b>		12 ks

	<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	<b>02</b> P.10 antracitová	<b>03</b> P.10 černá	<b>04</b> P.10 cihlově červená	<b>05</b> P.10 tmavě červená	<b>06</b> P.10 mechově zelená	<b>07</b> P.10 světle šedá	<b>11</b> P.10 oříšková	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	<b>43</b> P.10 břidlicová	OSTATNÍ
	120073	120070	120078	120075 ◊	120071	120077 ◊	120072	120076	120079	120074	
	120083	120080	120088	120085 ◊	120081	120087 ◊	120082	120086	120089	120084	
	649304 ◊	649304 ◊	649304 ◊	649304 ◊	649304 ◊	649304 ◊	649304 ◊	649304 ◊	649304 ◊	649304 ◊	
	120013	120010	120018	120015 ◊	120011	120017 ◊	120012	120016	120019	120014	
	120063	120060	120068	120065 ◊	120061	120067 ◊	120062	120066	120069	120064	
	120023	120020	120028	120025 ◊	120021	120027 ◊	120022	120026	121075	120024	
	120033	120030	120038	120035 ◊	120031	120037 ◊	120032	120036	120039	120034	
	649305 ◊	649305 ◊	649305 ◊	649305 ◊	649305 ◊	649305 ◊	649305 ◊	649305 ◊	649305 ◊	649305 ◊	
	649306 ◊	649306 ◊	649306 ◊	649306 ◊	649306 ◊	649306 ◊	649306 ◊	649306 ◊	649306 ◊	649306 ◊	
											649001
											649008
	120003	120000	120008	120005 ◊	120001	120007 ◊	120002	120006	120009	120004	






■ Coil-Coating  
▲ práškové lakování

● ostatní materiály  
● povrch hladký na zakázku

◊ zakázková výroba  
◊ jen ucelená balení





















Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

## Bezpečnostní prvky

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>BEZPEČNOSTNÍ HÁK NA KRUHOVÝCH PODLOŽKÁCH</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Na kruhových podložkách.</li> <li>· Materiál: ušlechtilá ocel.</li> <li>· Včetně vrutů (<math>\varnothing 8 \times 120</math> mm a <math>\varnothing 8 \times 220</math> mm).</li> <li>· Krytky ve světle šedé barvě.</li> <li>· Dimenzováno pro dvě osoby.</li> <li>· Dle EN 517 - B.</li> <li>· Práškové lakování ve speciálních barvách PREFA s delší dodací lhůtou. Cena na vyžádání.</li> </ul>	—	1 ks	<b>3 251,00</b>		1 ks
<b>SADA ŠROUBŮ NA KROKVE PRO BEZPEČNOSTNÍ HÁK PODLE EN 517 - B NA NADKROEVNÍ TEPELNOU IZOLACI</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: ocel povrchově upravená zinkem-niklem.</li> <li>· Obsah: 4 vruty do dřeva <math>8 \times 350</math> mm a 4 vruty do dřeva <math>8 \times 450</math> mm.</li> <li>· Pro použití u bezpečnostních háků na kruhových podložkách podle EN 517 - B.</li> </ul>	$\varnothing 8 \times 350$ mm $\varnothing 8 \times 450$ mm	1 ks	<b>676,40</b>		—
<b>MONTÁŽNÍ SADA NA KROKVE PRO BEZPEČNOSTNÍ HÁK PODLE EN 517 - B NA NADKROEVNÍ TEPELNOU IZOLACI</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: hliníková vrtací šablona a spirálový vrták z ušlechtilé oceli.</li> <li>· Obsah: jedna vrtací šablona <math>90^\circ</math> a jeden spirálový vrták <math>\varnothing 6 \times 460</math> mm.</li> <li>· Pro použití u bezpečnostních háků na kruhových podložkách podle EN 517 - B.</li> </ul>	—	1 ks	<b>1 133,00</b>		—
<b>TAURUS-BEF-10 NA KRUHOVÝCH PODLOŽKÁCH</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Na kruhových podložkách s plošným těsněním.</li> <li>· Materiál: hliník.</li> <li>· K upevnění Taurus-Rail na maloformátové krytiny PREFA.</li> <li>· Krytky v P.10 černá, ostatní barvy a jejich dodací lhůta na poptání.</li> <li>· Vč. vrutů (<math>\varnothing 8 \times 120</math> mm a <math>\varnothing 8 \times 220</math> mm).</li> <li>· Dimenzováno pro dvě osoby.</li> <li>· Podle EN 795 TYP D.</li> </ul>	—	1 ks	<b>3 735,00</b>		1 ks
<b>SAMOSTATNÝ DORAZOVÝ BOD NA KRUHOVÝCH PODLOŽKÁCH</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Na kruhových podložkách s plošným těsněním.</li> <li>· Materiál: ušlechtilá ocel.</li> <li>· Vč. vrutů (<math>\varnothing 8 \times 120</math> mm a <math>\varnothing 8 \times 220</math> mm).</li> <li>· Krytky v P.10 černá.</li> <li>· Dimenzováno pro dvě osoby.</li> <li>· Podle EN 795 TYP A.</li> <li>· Možné práškové lakování v barvách PREFA v dodacím termínu. Cena na vyžádání.</li> </ul>	—	1 ks	<b>3 655,00</b>		1 ks



	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
											635661
											340415
											340416
											119008
			120268								

## Odvětrávací prvky a prostupy - Lemování

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>ODVĚTRÁVACÍ PRVEK</b> PRO FALCOVANÉ TAŠKY POVRCH STUCCO 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Volný větrací průřez: cca 30 cm<sup>2</sup>.</li> </ul>	300 × 420 mm	1 ks	<b>892,70</b>		15 ks
<b>ODVĚTRÁVACÍ PRVEK</b> PRO STŘEŠNÍ PANEL R.16 POVRCH STUCCO 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Volný větrací průřez: cca 30 cm<sup>2</sup>.</li> </ul>	700 × 420 mm	1 ks	<b>1 420,00</b>		5 ks
<b>ODVĚTRÁVACÍ PRVEK</b> PRO FALCOVANÝ ŠINDEL POVRCH STUCCO 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Volný větrací průřez: cca 30 cm<sup>2</sup>.</li> </ul>	420 × 240 mm	1 ks	<b>892,70</b>		15 ks
<b>ODVĚTRÁVACÍ PRVEK</b> PRO FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19 POVRCH STUCCO 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Volný větrací průřez: cca 30 cm<sup>2</sup>.</li> </ul>	480 × 262 mm	1 ks	<b>1 420,00</b>		5 ks
<b>ODVĚTRÁVACÍ PRVEK</b> PRO ŠABLONU 29 × 29 POVRCH STUCCO 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Volný větrací průřez: cca 30 cm<sup>2</sup>.</li> </ul>	290 × 290 mm	1 ks	<b>892,70</b>		10 ks
<b>ODVĚTRÁVACÍ PRVEK</b> PRO FALCOVANOU ŠABLONU 44 × 44 POVRCH STUCCO 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Volný větrací průřez: cca 30 cm<sup>2</sup>.</li> </ul>	437 × 437 mm	1 ks	<b>1 420,00</b>		7 ks
<b>ODVĚTRÁVACÍ PRVEK</b> PRO STŘEŠNÍ PANEL FX.12 (VELKÝ) POVRCH HLADKÝ 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Volný větrací průřez: cca 60 cm<sup>2</sup>.</li> </ul>	1400 × 420 mm	1 ks	<b>1 725,00</b>		5 ks
<b>ODVĚTRÁVACÍ PRVEK</b> PRO STŘEŠNÍ PANEL FX.12 (MALÝ) POVRCH HLADKÝ 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Volný větrací průřez: cca 30 cm<sup>2</sup>.</li> </ul>	700 × 420 mm	1 ks	<b>1 420,00</b>		5 ks
<b>ODVĚTRÁVACÍ HAUBNA</b> POVRCH HLADKÝ 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Pro nalepení.</li> <li>· Volný větrací průřez: cca 30 cm<sup>2</sup>.</li> <li>· Minimální sklon střechy: 12°.</li> </ul>	—	1 ks	<b>620,90</b>		16 ks
<b>KOLMÝ PROSTUP</b> POVRCH HLADKÝ 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Sklon střechy: od 12°.</li> <li>· Vhodný pro HT rouru vel. 110.</li> </ul>	délka: 1150 mm šířka: 230 mm	1 ks	<b>5 289,00</b>		1 ks

**MJ** měrná jednotka  
**B** balení

**SLS** cena netto = 0  
**\*\*** cena na vyzádnání

 výrobní novinka 2024  
 výrobní novinka 2023

	<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	<b>02</b> P.10 antracitová	<b>03</b> P.10 černá	<b>04</b> P.10 cihlově červená	<b>05</b> P.10 tmavě červená	<b>06</b> P.10 mechově zelená	<b>07</b> P.10 světle šedá	<b>11</b> P.10 oříšková	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	<b>43</b> P.10 břidlicová	OSTATNÍ
	110123	110120	110128	110125	110121	110127	110122	110126	110129	110124	
	112084	112081	112089	112086	112082	112088	112083	112087	112090	112085	
	110143	110140	110148	110145	110141	110147	110142	110146	110149	110144	
	112703	112700	112708	112705	112701	112707	112702	112706	112709	112704	
	110163	110160	110168	110165	110161	110167	110162	110166	110169	110164	
	112434	112431	112439	112436	112432	112438	112433	112437	112440	112435	
	120653	120650	120658	120655	120651	120657	120652	120656	120659	120654	
	120663	120660	120668	120665	120661	120667	120662	120666	120669	120664	
	110103	110100	110108	110105	110101	110107	110102	110106	121005	110104	
	110283	110280	110288	110285	110281	110287	110282	110286	110289	110284	

Coil-Coating  
 práškové lakování

ostatní materiály  
 povrch hladký na zakázku

zakázková výroba  
 jen ucelená balení



Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

## Odvětrávací prvky a prostupy - Lemování

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>NÁSTAVEC ODVĚTRÁNÍ</b> POVRCH HLADKÝ 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Včetně těsnění EPDM a krytu.</li> <li>· Pro napojení na prostup.</li> <li>· Ø 100 mm: vhodný pro HT rouru vel. 110.</li> <li>· Ø 120 mm: vhodný pro HT rouru vel. 125.</li> <li>· Celková výška: 691 mm.</li> </ul>	Ø 100 mm	1 ks	<b>1 593,00</b>		1 ks
		Ø 120 mm	1 ks	<b>1 692,00</b>		1 ks
<b>MANŽETA 100</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Trvale elastická manžeta z EPDM k utěsnění průchodu nástavce odvětrání o průměru 100 až 130 mm.</li> <li>· Materiál: EPDM.</li> </ul>	Ø 100–130 mm	1 ks	<b>937,70</b>		1 ks
<b>PROSTUP</b> PRO FALCOVANÉ TAŠKY POVRCH STUCCO  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Pro prostupy Ø 80–125 mm a sklon střechy 12° až 52°.</li> </ul>	—	1 ks	<b>2 484,00</b>		20 ks
<b>PROSTUP</b> PRO PANEL R.16 POVRCH STUCCO  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Pro prostupy Ø 80–125 mm a sklon střechy 17° až 52°.</li> </ul>	—	1 ks	<b>2 724,00</b>		1 ks
<b>PROSTUP</b> PRO PANEL FX.12 POVRCH HLADKÝ  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Pro prostupy Ø 80–125 mm a sklon střechy 17° až 52°.</li> </ul>	—	1 ks	<b>2 724,00</b>		1 ks
<b>PROSTUP</b> PRO ŠABLONY 29 × 29 POVRCH HLADKÝ 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Pro prostupy Ø 80–125 mm a sklon střechy 22° až 52°.</li> </ul>	—	1 ks	<b>2 484,00</b>		10 ks
<b>PROSTUP</b> PRO ŠABLONY 44 × 44 POVRCH STUCCO  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Pro prostupy Ø 80–125 mm a sklon střechy 12° až 52°.</li> </ul>	—	1 ks	<b>2 724,00</b>		2 ks
<b>PROSTUP</b> PRO FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19 POVRCH HLADKÝ 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Pro prostupy Ø 80–125 mm a sklon střechy 17° až 35°.</li> </ul>	—	1 ks	<b>2 724,00</b>		1 ks
<b>PROSTUP</b> K ZADRÁŽKOVÁNÍ POVRCH STUCCO  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Pro prostupy Ø 80–125 mm.</li> <li>· Pro sklon střechy od 12° do 52°.</li> <li>· Vhodné pro všechny maloformátové krytiny PREFA.</li> </ul>	délka: 665 mm šířka: 242 mm	1 ks	<b>2 484,00</b>		5 ks

**MJ** měrná jednotka  
**B** balení

**SLS** cena netto = 0  
**\*\*** cena na vyzádání

 výrobní novinka 2024  
 výrobní novinka 2023



	<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	<b>02</b> P.10 antracitová	<b>03</b> P.10 černá	<b>04</b> P.10 cihlově červená	<b>05</b> P.10 tmavě červená	<b>06</b> P.10 mechově zelená	<b>07</b> P.10 světle šedá	<b>11</b> P.10 oříšková	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	<b>43</b> P.10 břidlicová	OSTATNÍ
	110203	110200	110208	110205 ◊	110201	110207 ◊	110202	110206	121015	110204	
	110213	110210	110218	110215 ◊	110211	110217 ◊	110212	110216	121025	110214	
											340943
	112803	112800	112808	112805 ◊	112801	112807 ◊	112802	112806	112809	112804	
	112863	112860	112868	112865 ◊	112861	112867 ◊	112862	112866	112869	112864	
	112843	112840	112848	112845 ◊	112841	112847 ◊	112842	112846	112849	112844	
	110253	110250	110258	110255 ◊	110251	110257 ◊	110252	110256	110259	110254	
	112823	112820	112828	112825 ◊	112821	112827 ◊	112822	112826	112829	112824	
	112683	112680	112688	112685 ◊	112681	112687 ◊	112682	112686	112689	112684	
	112883	112880	112888	112885 ◊	112881	112887 ◊	112882	112886	112889	112884	






■ Coil-Coating  
▲ práškové lakování

● ostatní materiály  
● povrch hladký na zakázku

◊ zakázková výroba  
◊ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

## Odvětrávací prvky a prostupy - Lemování

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>UNIVERZÁLNÍ PROSTUP</b> DVOUDÍLNÝ   K ZADRÁŽKOVÁNÍ 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pro prostupy <math>\varnothing</math> 40–120 mm.</li> <li>Pro sklon střechy od 12° do 52°.</li> <li>Vhodné pro všechny maloformátové krytiny PREFA.</li> </ul>	délka vpředu: 790 mm délka vzadu: 740 mm šířka: 240 mm	1 ks	<b>2 602,00</b>		1 ks
<b>MONTÁŽNÍ PODLOŽKA</b> PRO ŠINDELE, FALCOVANÉ ŠABLONY 29 × 29, FALCOVANÉ TAŠKY, STŘEŠNÍ PANEL R.16 A STŘEŠNÍ PANEL FX.12 POVRCH STUCCO 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pro držáky stoupací plošiny, bezpečnostní háky, držáky sněhové zábrany, profilované sněhové zábrany, držáky kulatiny pro zadržování sněhu, držáky solárního panelu, držáky solárního panelu Sunny a držáky solárního panelu Vario/Fix.</li> <li><b>OBLASTI POUŽITÍ:</b> pro montáž střešních doplňků u šindelů, šablon 29 × 29, falcovaných tašek, střešních panelů R.16 a střešních panelů FX.12 může být použít montážní podložky v některých případech nutné.</li> </ul>	délka: 540 mm šířka: 125 mm	1 ks	<b>286,40</b>		15 ks
<b>MONTÁŽNÍ PODLOŽKA</b> PRO FALCOVANOU ŠABLONU 44 × 44 A FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19 POVRCH STUCCO 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pro držáky stoupací plošiny, bezpečnostní háky, držáky sněhové zábrany, profilované sněhové zábrany, držáky kulatiny pro zadržování sněhu, držáky solárního panelu, držáky solárního panelu Sunny a držáky solárního panelu Vario/Fix.</li> <li><b>OBLASTI POUŽITÍ:</b> pro montáž střešních doplňků u šablon 44 × 44 a falcovaných šindelů DS.19 může být použít montážní podložky v některých případech nutné.</li> </ul>	délka: 660 mm šířka: 125 mm	1 ks	<b>296,60</b>		10 ks
<b>LEMOVÁNÍ KOMÍNU VARIO</b> POVRCH STUCCO 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zakázková výroba dle rozměru (šíře: 120–1.020 mm).</li> <li>Variabilní délka: 150–980 mm (v závislosti na sklonu střechy).</li> <li>Pro sklon střechy od 12° do 55°.</li> </ul>	šířka: 120–600 mm	1 ks	<b>**</b>		1 ks
		šířka: 600–1 020 mm	1 ks	<b>**</b>		1 ks
<b>VÝLEZOVÉ OKNO</b> K MALOFORMÁTU POVRCH STUCCO 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vhodné pro všechny maloformátové krytiny PREFA.</li> <li>Je třeba dodržet minimální sklon střechy produktů.</li> <li>Lemování na dřevěném rámu není předmontované (z důvodu umožnění napojení podstřeší nebo dělicí vrstvy).</li> <li>Zavírací mechanismus a 6 mm tvrzený průhledný plast.</li> <li>Včetně těsnění rámu.</li> <li>Možnost objednání s bočním otevíráním. Lze přestavit na boční otevírání.</li> <li>Vhodné pouze pro půdní prostory.</li> </ul>	výlezové okno jmenovitý rozměr: 600 × 600 mm  vnitřní rozměr dřevěného rámu: délka: 599 mm šířka: 596 mm  vnější rozměr: délka: 645 mm šířka: 634 mm	1 ks	<b>6 425,00</b>		1 ks

	<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	<b>02</b> P.10 antracitová	<b>03</b> P.10 černá	<b>04</b> P.10 cihlově červená	<b>05</b> P.10 tmavě červená	<b>06</b> P.10 mechově zelená	<b>07</b> P.10 světle šedá	<b>11</b> P.10 oříšková	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	<b>43</b> P.10 břidlicová	OSTATNÍ
	110243	110240	110248	110245	110241	110247	110242	110246	110249	110244	
	110373	110370	110378	110375	110371	110377	110372	110376	110379	110374	
	112364	112361	112369	112366	112362	112367	112363	112368	112370	112365	
	545106	545106	545106	545106	545106	545106	545106	545106	545106	545106	
	545106	545106	545106	545106	545106	545106	545106	545106	545106	545106	
	110033	110030	110038	110035	110031	110037	110032	110036	110039	110034	

## Odvětrávací prvky a prostupy - Lemování

### NÁZEV VÝROBKU

### INFORMACE

### TYP

### ROZMĚRY

### MJ

### CENA

### SLS

### B


#### LEMOVÁNÍ PRO VELUX K MALOFORMÁTU POVRCH STUCCO



- Rozměry představují vnější rozměry rámu okna uvedené společností Velux.
- Lemování jsou vhodná pro současnou generaci oken. Berte to prosím v úvahu zejména při rekonstrukci za použití starších oken.
- **POZOR!**
  - Oplechování ZWC pro standardní montáž bez lemování rámu okna Velux je v případě potřeby nutné objednat zvlášť u společnosti Velux.
  - Požadovaný rozměr uveďte v objednávce spolu s číslem položky.

CK02	55 × 78 cm					
CK04	55 × 98 cm	1 ks	<b>5 911,00</b>			1 ks
CK06	55 × 118 cm					
FK04	66 × 98 cm					
FK06	66 × 118 cm	1 ks	<b>6 009,00</b>			1 ks
FK08	66 × 140 cm					
MK04	78 × 98 cm					
MK06	78 × 118 cm	1 ks	<b>6 344,00</b>			1 ks
MK08	78 × 140 cm					
MK10	78 × 160 cm	1 ks	<b>6 360,00</b>			1 ks
MK12	78 × 180 cm					
PK04	94 × 98 cm					
PK06	94 × 118 cm	1 ks	<b>7 297,00</b>			1 ks
PK08	94 × 140 cm					
PK10	94 × 160 cm	1 ks	<b>7 446,00</b>			1 ks
SK06	114 × 118 cm	1 ks	<b>7 446,00</b>			1 ks
SK08	114 × 140 cm					
SK10	114 × 160 cm	1 ks	<b>7 446,00</b>			1 ks
UK04	134 × 98 cm	1 ks	<b>7 614,00</b>			1 ks
UK08	134 × 140 cm					
UK10	134 × 160 cm	1 ks	<b>7 614,00</b>			1 ks

#### LEMOVÁNÍ PRO ROTO K MALOFORMÁTU POVRCH STUCCO





- Rozměry představují vnější rozměry rámu okna uvedené společností Roto.
- Lemování jsou vhodná pro současnou generaci oken. Berte to prosím v úvahu zejména při rekonstrukci za použití starších oken.
- Vnější rozměr okenního rámu tvoří rozměry rámu okna s připočtením 60 mm (platí pro délku a šířku).
- Provedení včetně nebo bez tepelné izolace. **V objednávce toto bezpodmínečně uveďte!**
- **POZOR!** Požadovaný rozměr uveďte v objednávce spolu s číslem položky.

5/7	540 × 780 mm					
5/9	540 × 980 mm	1 ks	<b>5 911,00</b>			1 ks
5/11	540 × 1 180 mm					
6/9	650 × 980 mm					
6/11	650 × 1 180 mm	1 ks	<b>5 994,00</b>			1 ks
6/14	650 × 1 400 mm					
7/7	740 × 780 mm					
7/9	740 × 980 mm	1 ks	<b>5 994,00</b>			1 ks
7/11	740 × 1 180 mm					
7/14	740 × 1 400 mm					
7/16	740 × 1 600 mm	1 ks	<b>6 344,00</b>			1 ks
9/7	940 × 780 mm					
9/9	940 × 980 mm	1 ks	<b>7 297,00</b>			1 ks
9/11	940 × 1 180 mm					
9/14	940 × 1 400 mm	1 ks	<b>7 446,00</b>			1 ks
9/16	940 × 1 600 mm					
11/7	1 140 × 780 mm					
11/9	1 140 × 980 mm					
11/11	1 140 × 1 180 mm	1 ks	<b>7 446,00</b>			1 ks
11/14	1 140 × 1 400 mm					
11/16	1 140 × 1 600 mm					
13/7	1 340 × 780 mm					
13/9	1 340 × 980 mm	1 ks	<b>7 614,00</b>			1 ks
13/14	1 340 × 1 400 mm					

MJ měrná jednotka  
B balení

SLS cena netto = 0  
\*\* cena na vyžádání

 výrobní novinka 2024  
 výrobní novinka 2023

	<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	<b>02</b> P.10 antracitová	<b>03</b> P.10 černá	<b>04</b> P.10 cihlově červená	<b>05</b> P.10 tmavě červená	<b>06</b> P.10 mechově zelená	<b>07</b> P.10 světle šedá	<b>11</b> P.10 oříšková	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	<b>43</b> P.10 břidlicová	OSTATNÍ
	111103	111100	111108	111105 ◊	111101	111107 ◊	111102	111106	111109	111104	
	111123	111120	111128	111125 ◊	111121	111127 ◊	111122	111126	111129	111124	
	111163	111160	111168	111165 ◊	111161	111167 ◊	111162	111166	111169	111164	
	111283 ◊	111280 ◊	111288 ◊	111285 ◊	111281 ◊	111287 ◊	111282 ◊	111286 ◊	111289 ◊	111284 ◊	
	111183 ◊	111180 ◊	111188 ◊	111185 ◊	111181 ◊	111187 ◊	111182 ◊	111186 ◊	111189 ◊	111184 ◊	
	111203 ◊	111200 ◊	111208 ◊	111205 ◊	111201 ◊	111207 ◊	111202 ◊	111206 ◊	111209 ◊	111204 ◊	
	111223 ◊	111220 ◊	111228 ◊	111225 ◊	111221 ◊	111227 ◊	111222 ◊	111226 ◊	111229 ◊	111224 ◊	
	111603 ◊	111600 ◊	111608 ◊	111605 ◊	111601 ◊	111607 ◊	111602 ◊	111606 ◊	111609 ◊	111604 ◊	
	111243 ◊	111240 ◊	111248 ◊	111245 ◊	111241 ◊	111247 ◊	111242 ◊	111246 ◊	111249 ◊	111244 ◊	
	111623 ◊	111620 ◊	111628 ◊	111625 ◊	111621 ◊	111627 ◊	111622 ◊	111626 ◊	111629 ◊	111624 ◊	
	111303	111300	111308	111305	111301	111307	111302	111306	111309	111304	
	111323	111320	111328	111325	111321	111327	111322	111326	111329	111324	
	111343	111340	111348	111345	111341	111347	111342	111346	111349	111344	
	111363	111360	111368	111365	111361	111367	111362	111366	111369	111364	
	111383	111380	111388	111385	111381	111387	111382	111386	111389	111384	
	111403	111400	111408	111405	111401	111407	111402	111406	111409	111404	
	111423	111420	111428	111425	111421	111427	111422	111426	111429	111424	
	111443	111440	111448	111445	111441	111447	111442	111446	111449	111444	

■ Coil-Coating  
▲ práškové lakování

● ostatní materiály  
● povrch hladký na zakázku

◊ zakázková výroba  
◊ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

## Odvětrávací prvky a prostupy - Lemování

### NÁZEV VÝROBKU

### INFORMACE

### TYP

### ROZMĚRY


### MJ

### CENA

### SLS

### B

### LEMOVÁNÍ PRO ROTO-Q-SERIE K MALOFORMÁTU POVRCH STUCCO



- Rozměry představují vnější rozměry rámu okna uvedené společností Roto.
- Vnější rozměr okenního rámu tvoří rozměry rámu okna s připočtením 60 mm (platí pro délku a šířku).
- Provedení včetně nebo bez tepelné izolace. **V objednávce toto bezpodmínečně uveďte!**
- **POZOR!**
  - Krycí plechy rámu EDX je nutné při použití PREFA lemování pro RotoQ-Serie objednat zvlášť u společnosti Roto.
  - Požadovaný rozměr a barvu uveďte v objednávce spolu s číslem položky.

Q 55/78	550 × 774 mm					
Q 55/98	550 × 974 mm	1 ks	<b>8 216,33</b>			1 ks
Q 55/118	550 × 1 174 mm					
Q 66/98	660 × 974 mm					
Q 66/118	660 × 1 174 mm	1 ks	<b>8 216,33</b>			1 ks
Q 66/140	660 × 1 394 mm					
Q 78/78	780 × 774 mm					
Q 78/98	780 × 974 mm					
Q 78/118	780 × 1 174 mm	1 ks	<b>8 216,33</b>			1 ks
Q 78/140	780 × 1 394 mm					
Q 78/160	780 × 1 596 mm					
Q 94/78	942 × 774 mm					
Q 94/98	942 × 974 mm					
Q 94/118	942 × 1 174 mm	1 ks	<b>8 216,33</b>			1 ks
Q 94/140	942 × 1 394 mm					
Q 94/160	942 × 1 596 mm					
Q 94/180	942 × 1 796 mm					
Q 114/78	1 140 × 774 mm					
Q 114/98	1 140 × 974 mm					
Q 114/118	1 140 × 1 174 mm	1 ks	<b>8 216,33</b>			1 ks
Q 114/140	1 140 × 1 394 mm					
Q 114/160	1 140 × 1 596 mm					
Q 114/180	1 140 × 1 796 mm					
Q 134/78	1 340 × 774 mm					
Q 134/98	1 340 × 974 mm					
Q 134/118	1 340 × 1 174 mm	1 ks	<b>8 216,33</b>			1 ks
Q 134/140	1 340 × 1 394 mm					
Q 134/160	1 340 × 1 596 mm					

### POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ

Výběr správného lemování rámu okna dle produktového kódu modelu Roto

WDF	R88	KW	WD	AL	5/7
①	②	③	④	⑤	⑥

č.	VÝZNAM	MODEL OKNA:	střešní okno Roto Designo
①	Název střešního okna	WDF .....	střešní okno
④	Tepelná izolace	WD .....	předmontovaný zateplovací blok
⑥	Rozměry	5/7 .....	vnější rozměr rámu okna 540/780 mm

Vhodné PREFA lemování pro střešní okno Designo ..... 5/7 pro okno s tepelnou izolací

Upozornění: Údaje k číslům 2, 3 a 5 nejsou pro objednávku PREFA lemování relevantní.

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	
	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	
	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	
	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	
	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	
	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	

## POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ

Výběr správného lemování rámu okna dle produktového kódu modelu RotoQ









Q	-4	H	2C	AL	55/78	P5
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

č.	VÝZNAM	MODEL OKNA:	střešní okno RotoQ
①	Název střešního okna	Q .....	kytné okno RotoQ
⑥	Rozměry	55/78 .....	vnější rozměr rámu okna 550/774 mm
⑦	Tepelná izolace	P5 .....	s předmontovaným zateplovacím blokem

Vhodné PREFA lemování pro střešní okno RotoQ ..... Q 55/78 pro okno s tepelnou izolací



Upozornění: Údaje k číslům 2, 3, 4 a 5 nejsou pro objednávku PREFA lemování relevantní.

## Speciální příslušenství

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>KRYT KOMÍNU – NAPOLEON</b> POVRCH HLADKÝ, OBOUSTRANNĚ BARVENÝ 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vč. vzpěr krytu komínu a šroubů.</li> <li>· Materiál: kryt komínu a vzpěry z hliníku.</li> <li>· Tloušťka materiálu komínu: 2 mm</li> <li>· Počet vzpěr krytu komínu závisí na velikosti krytu komínu.</li> <li>· Ke každé vzpěře krytu komínu jsou přibaleny následující kotvicí prvky:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 nerezový vrut do dřeva M8 × 50 mm vč. plastové hmoždinky;</li> <li>– 2 nerezové šrouby M8 × 30 mm a příslušné nerezové matice.</li> </ul> </li> <li>· Jiné rozměry lze popsat.</li> <li>· Provedení přírodní hliník: viz sloupec <b>OSTATNÍ</b>.</li> </ul>	700 × 700 mm	1 ks	<del>3 978,00</del> <b>3 834,00</b>		1 ks
		800 × 800 mm	1 ks	<del>4 259,00</del> <b>4 115,00</b>		1 ks
		1 000 × 700 mm	1 ks	<del>4 320,00</del> <b>4 177,00</b>		1 ks
		1 100 × 800 mm	1 ks	<del>5 171,00</del> <b>5 025,00</b>		1 ks
		1 500 × 800 mm	1 ks	<del>7 070,00</del> <b>6 927,00</b>		1 ks
<b>VZPĚRA KRYTU KOMÍNU (OHÝBANÁ)</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: vzpěra z hliníku.</li> <li>· Ke každé vzpěře krytu komínu jsou přibaleny následující kotvicí prvky:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 nerezový vrut do dřeva M8 × 50 mm vč. plastové hmoždinky;</li> <li>– 2 nerezové šrouby M8 × 30 mm a příslušné nerezové matice.</li> </ul> </li> <li>· Provedení přírodní hliník: viz sloupec <b>OSTATNÍ</b>.</li> </ul>	—	1 ks	<del>451,40</del> <b>437,00</b>		10 ks
<b>PLOCHÝ PROFIL PRO VZPĚRU KRYTU KOMÍNU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Provedení přírodní hliník: viz sloupec <b>OSTATNÍ</b>.</li> </ul>	3 000 × 35 × 7 mm	1 m	<del>308,30</del> <b>293,00</b>		—
<b>VĚŽOVKA POVRCH STUCCO</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vhodné pro obklady stěn, zejména malých ploch.</li> <li>· Pro plochy se sklonem &gt; 75°.</li> <li>· <b>POZOR!</b> Není to plnohodnotný střešní systém! (Bez dalšího příslušenství.)</li> <li>· Po konzultaci s PREFA techniky je vhodný také pro použití na věže a přístřešky.</li> <li>· <b>Bez upevňovacího materiálu.</b></li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 43 ks = cca 3,0 kg.</li> </ul>	305 × 175 mm	1 m <sup>2</sup>	<b>2 356,00</b>		4 m <sup>2</sup>
<b>VĚŽOVKA POVRCH HLADKÝ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vhodné pro obklady stěn, zejména malých ploch.</li> <li>· Pro plochy se sklonem &gt; 75°.</li> <li>· <b>POZOR!</b> Není to plnohodnotný střešní systém! (Bez dalšího příslušenství.)</li> <li>· Po konzultaci s PREFA techniky je vhodný také pro použití na věže a přístřešky.</li> <li>· <b>Bez upevňovacího materiálu.</b></li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 43 ks = cca 3,0 kg.</li> </ul>	305 × 175 mm	1 m <sup>2</sup>	<b>2 356,00</b>		4 m <sup>2</sup>
<b>KRYTKA KOTVICÍCH PRVKŮ (PUKLÍK) POVRCH STUCCO</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· K zakrytí kotvicích prvků.</li> </ul>	ø 31 mm	1 ks	<b>55,10</b>		1 ks
<b>SPECIÁLNÍ LEPICÍ SADA</b> 	Obsah: · 1 kartuše speciálního lepidla PREFA (290 ml) · 1 lahvička čisticího prostředku (60 ml) · 1 ks brusného papíru · 1 hadřík · 2 výtlačné trysky Obecné údaje: · 290 ml vystačí na cca 4 m. · Barva: šedá. Údaje o spotřebě: · Viz část <b>TECHNICKÉ INFORMACE</b> .	—	1 sada	<b>1 287,00</b>		1 sada
<b>SPECIÁLNÍ LEPIDLO</b> 	Obsah: · 1 kartuše speciálního lepidla PREFA (290 ml) · Bez příslušenství. Obecné údaje: · 290 ml stačí pro asi 4 m. · Barva: šedá Údaje o spotřebě: · Viz část <b>TECHNICKÉ INFORMACE</b> .	—	1 ks	<b>986,10</b>		24 ks

MJ měrná jednotka  
B balení

SLS cena netto = 0  
\*\* cena na vyžádání

 výrobní novinka 2024  
 výrobní novinka 2023



	<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	<b>02</b> P.10 antracitová	<b>03</b> P.10 černá	<b>04</b> P.10 cihlově červená	<b>05</b> P.10 tmavě červená	<b>06</b> P.10 mechově zelená	<b>07</b> P.10 světle šedá	<b>11</b> P.10 oříšková	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	<b>43</b> P.10 břidlicová	OSTATNÍ
	110423	110420	110428	110425	110421	110427	110422	110426	110429	110424	545001
	110433	110430	110438	110435	110431	110437	110432	110436	110439	110434	545012
	110443	110440	110448	110445	110441	110447	110442	110446	110449	110444	545003
	110453	110450	110458	110455	110451	110457	110452	110456	110459	110454	545016
	110463	110460	110468	110465	110461	110467	110462	110466	110469	110464	545005
	110413	110410	110418	110415	110411	110417	110412	110416	110419	110414	537029
	110403	110400	110408	110405	110401	110407	110402	110406	110409	110404	017012
	110883	110880	110888	110885	110881	110887	110882	110886	110889	110884	
	110873	110870	110878	110875	110871	110877	110872	110876	110879	110874	
	112404	112401	112409	112406	112402	112408	112403	112407	112410	112405	
											420500
											420501


Coil-Coating  
 práškové lakování

ostatní materiály  
 povrch hladký na zakázku

zakázková výroba  
 jen ucelená balení


Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

## Speciální příslušenství


NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY
<b>STŘEŠNÍ DRŽÁK VEDENÍ BLESKOSVODU</b> ●		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Střešní držák vedení (s upínací technikou pro maloformátové krytiny PREFA) pro upevnění bleskosvodu pomocí klipsů (volné vedení drátu).</li> <li>· Materiál: ušlechtilá ocel.</li> <li>· Rozsah spojování: 2–8 mm.</li> <li>· Úchyt kruhového drátu: <math>\varnothing</math> 8 mm.</li> </ul>	—
<b>RILLENEISEN PRO FALCOVANÉ TAŠKY</b> ●		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pro zpracování napojení u falcovaných tašek PREFA 600 × 420 mm.</li> <li>· Materiál: ocel.</li> </ul>	—
<b>ABSPANNEISEN PRO FALCOVANÉ TAŠKY</b> ●		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pro falcované tašky PREFA 600 × 420 mm.</li> <li>· Materiál: ušlechtilá ocel 1.4301 s dřevěným držadlem.</li> <li>· Pro dodatečné uvolnění u falcované tašky.</li> </ul>	—
<b>OHÝBAČKA</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Excentrická svěrka se samostatným držákem.</li> <li>· Nastavitelný úhel ohybu.</li> <li>· Možnost nastavení podpěrných nohou dle sklonu střechy.</li> <li>· Vysaditelná ohýbací lišta.</li> </ul>	šířka ohýbací lišty: 160 mm délka ohýbací lišty: 960 mm
<b>SRÁŽEČKA VLN</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pro úpravu falcovaných tašek PREFA u hřebene, nároží nebo napojení na zeď.</li> <li>· Připevni se na ohýbačku PREFA.</li> </ul>	—
<b>OHÝBAČKA A SRÁŽEČKA VLN</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Ohýbačka a srážečka vln v kombinované nabídce.</li> </ul>	—

MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
1 ks	<b>187,70</b>		50 ks	340404
1 ks	<b>1 413,00</b>	0	—	411687
1 ks	<b>1 548,00</b>	0	—	412229
1 ks	<b>44 885,00</b>	0	—	420051
1 ks	<b>43 140,00</b>	0	—	420053
1 ks	<b>85 616,00</b>	0	—	420054

ŠIKOVNÝ  
ŘEMESLNÍK  
POTŘEBUJE  
KVALITNÍ  
NÁŘADÍ



NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	BARVA																																								
<p><b>PREFALZ</b> BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH 500 mm 650 mm</p>  <p><b>PREFALZ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Svitky z barevného hliníku ve falcovací kvalitě.</li> <li>· Přední strana: vypalovaný lak nanášený metodou Coil-Coating.</li> <li>· Zadní strana: ochranný lak.</li> <li>· Pro další klempířské prvky u střešních a fasád-ních systémů PREFA (s výjimkou hliníkových kompozitních desek PREFABOND) použijete výhradně PREFALZ.</li> <li>· Cena na vyžádání.</li> </ul> <p><b>UPOZORNĚNÍ:</b> Příplatek u barev P.10 břidlicová, patina šedá, a P.10 patina zelená. · PREFALZ v barvě 13 přírodní hliník je nutné uchovávat v suchu. Vlhkost, která mezi obě vrstvy pronikne, způsobuje viditelné skvrny.</p>	0,70 × 500 mm	<table border="1"> <tr><td>01</td><td>P.10 tmavě hnědá</td></tr> <tr><td>02</td><td>P.10 antracitová</td></tr> <tr><td>03</td><td>P.10 černá</td></tr> <tr><td>04</td><td>P.10 cihlově červená</td></tr> <tr><td>05</td><td>P.10 tmavě červená</td></tr> <tr><td>06</td><td>P.10 mechově zelená</td></tr> <tr><td>07</td><td>P.10 světle šedá</td></tr> <tr><td>08</td><td>P.10 zinkově šedá</td></tr> <tr><td>10</td><td>P.10 prefa bílá</td></tr> <tr><td>11</td><td>P.10 oříšková</td></tr> <tr><td>12</td><td>stříbrná metalíza</td></tr> <tr><td>13</td><td>přírodní hliník</td></tr> <tr><td>17</td><td>P.10 čistě bílá</td></tr> <tr><td>19</td><td>P.10 tmavě šedá</td></tr> <tr><td>23</td><td>černošedá</td></tr> <tr><td>43</td><td>P.10 břidlicová</td></tr> <tr><td>45</td><td>bronzová</td></tr> <tr><td>45</td><td>P.10 bronzová</td></tr> <tr><td>46</td><td>P.10 patina zelená</td></tr> <tr><td>47</td><td>patina šedá</td></tr> </table>	01	P.10 tmavě hnědá	02	P.10 antracitová	03	P.10 černá	04	P.10 cihlově červená	05	P.10 tmavě červená	06	P.10 mechově zelená	07	P.10 světle šedá	08	P.10 zinkově šedá	10	P.10 prefa bílá	11	P.10 oříšková	12	stříbrná metalíza	13	přírodní hliník	17	P.10 čistě bílá	19	P.10 tmavě šedá	23	černošedá	43	P.10 břidlicová	45	bronzová	45	P.10 bronzová	46	P.10 patina zelená	47	patina šedá
		01	P.10 tmavě hnědá																																								
02	P.10 antracitová																																										
03	P.10 černá																																										
04	P.10 cihlově červená																																										
05	P.10 tmavě červená																																										
06	P.10 mechově zelená																																										
07	P.10 světle šedá																																										
08	P.10 zinkově šedá																																										
10	P.10 prefa bílá																																										
11	P.10 oříšková																																										
12	stříbrná metalíza																																										
13	přírodní hliník																																										
17	P.10 čistě bílá																																										
19	P.10 tmavě šedá																																										
23	černošedá																																										
43	P.10 břidlicová																																										
45	bronzová																																										
45	P.10 bronzová																																										
46	P.10 patina zelená																																										
47	patina šedá																																										
0,70 × 650 mm	<table border="1"> <tr><td>01</td><td>P.10 tmavě hnědá</td></tr> <tr><td>02</td><td>P.10 antracitová</td></tr> <tr><td>03</td><td>P.10 černá</td></tr> <tr><td>04</td><td>P.10 cihlově červená</td></tr> <tr><td>05</td><td>P.10 tmavě červená</td></tr> <tr><td>06</td><td>P.10 mechově zelená</td></tr> <tr><td>07</td><td>P.10 světle šedá</td></tr> <tr><td>08</td><td>P.10 zinkově šedá</td></tr> <tr><td>10</td><td>P.10 prefa bílá</td></tr> <tr><td>11</td><td>P.10 oříšková</td></tr> <tr><td>12</td><td>stříbrná metalíza</td></tr> <tr><td>13</td><td>přírodní hliník</td></tr> <tr><td>17</td><td>P.10 čistě bílá</td></tr> <tr><td>19</td><td>P.10 tmavě šedá</td></tr> <tr><td>23</td><td>černošedá</td></tr> <tr><td>43</td><td>P.10 břidlicová</td></tr> <tr><td>45</td><td>bronzová</td></tr> <tr><td>45</td><td>P.10 bronzová</td></tr> <tr><td>47</td><td>patina šedá</td></tr> </table>	01	P.10 tmavě hnědá	02	P.10 antracitová	03	P.10 černá	04	P.10 cihlově červená	05	P.10 tmavě červená	06	P.10 mechově zelená	07	P.10 světle šedá	08	P.10 zinkově šedá	10	P.10 prefa bílá	11	P.10 oříšková	12	stříbrná metalíza	13	přírodní hliník	17	P.10 čistě bílá	19	P.10 tmavě šedá	23	černošedá	43	P.10 břidlicová	45	bronzová	45	P.10 bronzová	47	patina šedá				
01	P.10 tmavě hnědá																																										
02	P.10 antracitová																																										
03	P.10 černá																																										
04	P.10 cihlově červená																																										
05	P.10 tmavě červená																																										
06	P.10 mechově zelená																																										
07	P.10 světle šedá																																										
08	P.10 zinkově šedá																																										
10	P.10 prefa bílá																																										
11	P.10 oříšková																																										
12	stříbrná metalíza																																										
13	přírodní hliník																																										
17	P.10 čistě bílá																																										
19	P.10 tmavě šedá																																										
23	černošedá																																										
43	P.10 břidlicová																																										
45	bronzová																																										
45	P.10 bronzová																																										
47	patina šedá																																										

	cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)			cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)		
	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií
01	040303	040323		040313	040333	
02	040300	040320		040310	040330	
03	040308	040328		040318	040338	
04	040305 ◊	040325 ◊		040315 ◊	040335 ◊	
05	040301	040321		040311	040331	
06	040307 ◊	040327 ◊		040317 ◊	040337 ◊	
07	040302	040322		040312	040332	
08	040441 ◊	040461 ◊		040451 ◊	040471 ◊	
10	040442	040462		040452	040472	
11	040306	040326		040316	040336	
12	030722	030152	030772	030747	030182	030792
13	030724 ◊	030154 ◊		030749 ◊	030184 ◊	
17	040445	040465		040455	040475	
19	040444	040464		040454	040474	
23	030804		030826	030814		030827
43	040304	040324		040314	040334	
45	040440	040460	040600	040450	040470	040610
	040446	040466		040456	040476	
46	040443			040453		
47	030803		030823	030813		030825
01	040203	040223		040213	040233	
02	040200	040220		040210	040230	
03	040208	040228		040218	040238	
04	040205 ◊	040225 ◊		040215 ◊	040235 ◊	
05	040201	040221		040211	040231	
06	040207 ◊	040227 ◊		040217 ◊	040237 ◊	
07	040202	040222		040212	040232	
08	040481 ◊	040501 ◊		040491 ◊	040511 ◊	
10	040482	040502		040492	040512	
11	040206	040226		040216	040236	
12	030340	030513	030613	030339	030543	030643
13	035101 ◊	030514 ◊	030614 ◊	035102 ◊	030544 ◊	
17	040485	040505		040495	040515	
19	040484	040504		040494	040514	
23	030807		030870	030817		030875
43	040204	040224		040214	040234	
45	040480	040500	040640	040490	040510	040650
	040486	040506		040496	040516	
47	030806		030871	030816		030876

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	BARVA
<p><b>PREFALZ</b> BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH 1 000 mm</p>  <p><b>PREFALZ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Svitky z barevného hliníku ve falcovací kvalitě.</li> <li>· Přední strana: vypalovaný lak nanášený metodou Coil-Coating.</li> <li>· Zadní strana: ochranný lak.</li> <li>· Pro další klempířské prvky u střešních a fasádních systémů PREFA (s výjimkou hliníkových kompozitních desek PREFABOND) použijte výhradně PREFALZ.</li> <li>· Cena na vyžádání.</li> </ul> <p><b>POZOR!</b> PREFALZ 1000 se používá výhradně pro dokončovací práce a z důvodu šířky přířezu není přípustný pro krytí nebo obkládání celých ploch střech a fasád. Pokud se montáž provádí při nízkých teplotách, doporučujeme použít PREFALZ rš 500 mm.</p> <p><b>UPOZORNĚNÍ:</b> Příplatek u barev P.10 břidlicová, patina šedá, a P.10 patina zelená.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· PREFALZ v barvě 13 přírodní hliník je nutné uchovávat v suchu. Vlhkost, která mezi obě vrstvy pronikne, způsobuje viditelné skvrny.</li> </ul>	0,70 × 1 000 mm	<b>01</b> P.10 tmavě hnědá
			<b>02</b> P.10 antracitová
			<b>03</b> P.10 černá
			<b>04</b> P.10 cihlově červená
			<b>05</b> P.10 tmavě červená
			<b>06</b> P.10 mechově zelená
			<b>07</b> P.10 světle šedá
			<b>08</b> P.10 zinkově šedá
			<b>10</b> P.10 prefa bílá
			<b>11</b> P.10 oříšková
			<b>12</b> stříbrná metalíza
			<b>13</b> přírodní hliník
			<b>17</b> P.10 čistě bílá
			<b>19</b> P.10 tmavě šedá
			<b>23</b> černošedá
			<b>43</b> P.10 břidlicová
			<b>45</b> bronzová
<b>45</b> P.10 bronzová			
<b>46</b> P.10 patina zelená			
<b>47</b> patina šedá			



	cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)			cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)		
	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií
01	040103	040123		040113	040133	
02	040100	040120		040110	040130	
03	040108	040128		040118	040138	
04	040105 ◊	040125 ◊		040115 ◊	040135 ◊	
05	040101	040121		040111	040131	
06	040107 ◊	040127 ◊		040117 ◊	040137 ◊	
07	040102	040122		040112	040132	
08	040401 ◊	040421 ◊		040411 ◊	040431 ◊	
10	040402	040422		040412	040432	
11	040106	040126		040116	040136	
12	030369	030123	030671	030386	030565	
13	030110 ◊	030124 ◊		030388 ◊		
17	040405	040425		040415	040435	
19	040404	040424		040414	040434	
23	030370		030834	030392		030840
43	040104	040124		040114	040134	
45	040400	040420	040620	040410	040430	040630
	040406	040426		040416	040436	
46	040403			040413		
47	030361		030833	030390		030842

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	BAREVNÁ SKUPINA	BARVA	cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)	
<b>FALZONAL</b> BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH 600 mm 	 0,70 × 600 mm	0	čirý lak zvětralý	038200S	
		1	čistá bílá	038202S	
			cinově šedá	038211S	
			zinkově šedá	038207S	
			matná světle zinková	038223S	
			matná světle šedá	038218S	
			antracitová šedá	038205S	
			matná tmavě šedá	038216S	
			eloxovaná hnědá	038206S	
			staročervená	038225S	
			měděná hnědá	038203S	
			kávově hnědá	038226S	
			rezedová zelená	038204S	
			2	světlá slonovinová	038227S
		holubí modrá		038201S	
		opálová zelená		038208S	
		šedozeleň		038228S	
		krystalická šedá		038222S	
		3		perlově bílá	038212S
				běžová savana	038229S
			pastelová tyrkysová	038233S	
			signální žlutá	038230S	
			karmínová	038210S	
			tyrkysová modrá	038234S	
			mátová zelená	038231S	
			olivová zelená	038214S	
			azurová	038213S	
	světle šedá		038220S		
	enciánová modrá	038232S			
	4	uhlově černá	038235S		
		brilantní metalíza	038209S		
		šedé aluminium	038217S		
	5	světle bronzová	038241S		
nová měď		038221S			
0,80 × 600 mm	4	mayské zlato	038238S		
		4	brilantní metalíza	038239S	

## INFORMACE O PRODUKTU - FALZONAL

### VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Svitky z barevného hliníku ve falcovací kvalitě.
- Přední strana: vypalovaný lak nanášený metodou Coil-Coating HDCC (High Durable Coil Coat), včetně ochranné fólie.
- Zadní strana: ochranný lak.
- Cena na vyžádání.
- Dodací lhůta na vyžádání.



### POZOR!

- **MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ K ODBĚRU:** 120 kg.
- Počet svitků musí být vždy dělitelný dvěma.



	cca 120 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)	cca 250 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 1 000 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)
	038200	038105	038000	038505
	038202	038100	038011	038500
	038211	038103	038016	038503
	038207	038104	038007	038504
	038223	038137	038043	038522
	038218	038111	038029	038511
	038205	038106	038008	038506
	038216	038107	038009	038507
	038206	038102	038006	038502
	038225	038116	038045	038525
	038203	038109	038004	038509
	038226	038117	038046	038515
	038204	038118	038005	038520
	038227	038119	038047	038524
	038201	038110	038002	038510
	038208	038113	038010	038513
	038228	038120	038048	038537
	038222	038121	038049	038528
	038212	038122	038001	038518
	038229	038123	038080	038531
	038233	038129	038085	038540
	038230	038124	038081	038538
	038210	038141	038014	038517
	038234	038130	038086	038541
	038231	038125	038082	038539
	038214	038126	038018	038530
	038213	038131	038017	038529
	038220	038114	038031	038514
	038232	038128	038084	038526
	038235	038127	038083	038519
	038209	038101	038003	038501
	038217	038108	038028	038508
	038241	038138	038087	038532
	038221	038134	038039	038534
	038238	038139	038091	038516
	038239	038135	038041	038535



NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	BAREVNÁ SKUPINA	BARVA	cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)	
<b>FALZONAL</b> BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH 1 200 mm 	 0,70 × 1 200 mm	0	čirý lak zvětralý		
		1	čistá bílá		
			cinově šedá		
			zinkově šedá		
			matná světle zinková		
			matná světle šedá		
			antracitová šedá		
			matná tmavě šedá		
			eloxovaná hnědá		
			staročervená		
			měděná hnědá		
			kávově hnědá		
			rezedová zelená		
		2	světlá slonovinová		
			holubí modrá		
			opálová zelená		
			šedozelená		
			krystalická šedá		
			3	perlově bílá	
				běžová savana	
				pastelová tyrkysová	
		signální žlutá			
		karmínová			
		tyrkysová modrá			
		mátová zelená			
		olivová zelená			
		azurová			
		světle šedá			
4	brilantní metalíza				
	šedé aluminium				
	světle bronzová				
	nová měď				
5	mayské zlato				
	0,80 × 1 200 mm	4	brilantní metalíza		

## INFORMACE O PRODUKTU - FALZONAL

### VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Svitky z barevného hliníku ve falcovací kvalitě.
- Přední strana: vypalovaný lak nanášený metodou Coil-Coating HDCC (High Durable Coil Coat), včetně ochranné fólie.
- Zadní strana: ochranný lak.
- Cena na vyžádání.
- Dodací lhůta na vyžádání.







### POZOR!

- **MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ K ODBĚRU:** 120 kg.
- FALZONAL 1200 se používá výhradně pro dokončovací práce a z důvodu šířky přířezu není přípustný pro krytí nebo obkládání celých ploch střech a fasád.

	cca 120 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)	cca 250 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 1 000 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)
	038294	038155	038032	038555
	038252	038150	038013	038550
	038259	038153	038025	038553
	038253	038154	038015	038554
	038272	038166	038050	038572
	038273	038161	038035	038561
	038256	038156	038022	038556
	038274	038157	038033	038557
	038257	038152	038023	038552
	038276	038168	038052	038575
	038254	038159	038020	038559
	038277	038169	038053	038565
	038255	038170	038021	038570
	038278	038171	038054	038574
	038250	038160	038019	038560
	038251	038163	038012	038563
	038279	038172	038055	038586
	038280	038173	038056	038578
	038281	038174	038057	038568
	038282	038175	038058	038581
	038288	038180	038063	038589
	038283	038176	038059	038587
	038271	038183	038040	038567
	038289	038181	038064	038590
	038284	038177	038060	038588
	038261	038178	038027	038580
	038260	038182	038026	038579
	038286	038164	038037	038564
	038287	038179	038062	038576
	038285	038165	038061	038569
	038258	038151	038024	038551
	038290	038158	038034	038558
	038295	038190	038069	038582
	038268	038184	038038	038584
	038293	038189	038068	038566
	038269	038185	038042	038585



## Kotvení pomocí vroubkovaných hřebíků

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>PEVNÁ PŘÍPONKA NERAZ PRO HŘEBÍK</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: ušlechtilá ocel.</li> </ul>	—	1 ks	<b>3,80</b>		500 ks
<b>POSUVNÁ PŘÍPONKA NERAZ PRO HŘEBÍK</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pro délky hliníkových pásů do 12 m.</li> <li>· Materiál: ušlechtilá ocel.</li> </ul>	—	1 ks	<b>7,30</b>		500 ks
<b>POSUVNÁ PŘÍPONKA PRODLOUŽENÁ NERAZ PRO HŘEBÍK</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pro délky hliníkových pásů 12 m až 15 m.</li> <li>· Materiál: ušlechtilá ocel.</li> <li>· <b>UPOZORNĚNÍ:</b> U posuvných úhlových dlouhých nerezových příponek PREFA je třeba zmenšit vzdálenost mezi příponkami. Vypočet je možný prostřednictvím produktové techniky PREFA.)</li> </ul>	—	1 ks	<b>15,10</b>		500 ks
<b>KALHOTKOVÁ PŘÍPONKA PEVNÁ NERAZ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: ušlechtilá ocel.</li> </ul>	—	1 ks	<b>7,00</b>		250 ks
<b>KALHOTKOVÁ PŘÍPONKA POSUVNÁ NERAZ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pro délky hliníkových pásů do 12 m.</li> <li>· Materiál: ušlechtilá ocel.</li> </ul>	—	1 ks	<b>14,20</b>		250 ks
<b>VROUBKOVANÉ HŘEBÍKY NERAZ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Hřebík 2,8/25: cca 570 ks/kg.</li> <li>· Hřebík 2,8/30: cca 480 ks/kg.</li> <li>· Materiál: ušlechtilá ocel.</li> </ul>	2,8/25	1 kg	<b>575,80</b>		2,5 kg
		2,8/30	1 kg	<b>575,80</b>		2,5 kg
<b>VROUBKOVANÉ HŘEBÍKY NERAZ VÁZANÉ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pro Bull Tack Power Nagler.</li> <li>· Materiál: ušlechtilá ocel.</li> </ul>	2,8/26	1 000 ks	<b>1 755,00</b>		cca 3 200 ks








	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
											534004
											535004
											535005
											534001
											535001
											340397
											340398
											341398

## Kotvení pomocí vrutů

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>PEVNÁ PŘÍPONKA NEREZ PRO VRUT</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: ušlechtilá ocel.</li> <li>· Se zapuštěnými otvory pro vruty, bez upevňovacího materiálu.</li> </ul>	—	1 ks	<b>3,80</b>		500 ks
<b>POSUVNÁ PŘÍPONKA NEREZ PRO VRUT</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pro délky pásů do 12 m u hliníkových krytin.</li> <li>· Materiál: ušlechtilá ocel.</li> <li>· Se zapuštěnými otvory pro vruty, bez upevňovacího materiálu.</li> </ul>	—	1 ks	<b>7,30</b>		500 ks
<b>POSUVNÁ PŘÍPONKA PRODLOUŽENÁ NEREZ PRO VRUT</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pro délky pásů 12 m až 15 m u hliníkových krytin.</li> <li>· Materiál: ušlechtilá ocel.</li> <li>· <b>UPOZORNĚNÍ:</b> U posuvných úhlových dlouhých nerezových příponek PREFA je třeba zmenšit vzdálenost mezi příponkami. (Vypočet je možný prostřednictvím PREFA technického oddělení.)</li> <li>· Se zapuštěnými otvory pro vruty, bez upevňovacího materiálu.</li> </ul>	—	1 ks	<b>15,10</b>		500 ks
<b>VRUT SE ZÁPUSTNOU HLAVOU</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pro upevnění příponek systémů na stojatou drážku.</li> <li>· Materiál: ušlechtilá ocel TX 20, dodávka bez bitu.</li> </ul>	4,5 × 30 mm	1 ks	<b>1,30</b>		500 ks
<b>ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM PRO ŠROUBOVANÉ PŘÍPONKY</b> VČ. AKUMULÁTORŮ A NABÍJEČKY  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vč. nástavce pro šrouby v zásobníku 4,5 × 30 mm.</li> <li>· Vč. hnací jednotky Makita DFS 250.</li> <li>· Vč. 2 akumulátorů 18 V/5 Ah.</li> <li>· Vč. nabíječky.</li> <li>· Vč. kufru.</li> </ul>	—	1 ks	<b>37 730,00</b>	0	1 ks
<b>ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM PRO ŠROUBOVANÉ PŘÍPONKY</b> BEZ AKUMULÁTORŮ A NABÍJEČKY  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vč. nástavce pro šrouby v zásobníku 4,5 × 30 mm.</li> <li>· Vč. hnací jednotky Makita DFS 250 (pro akumulátory 18 V/5 Ah).</li> <li>· Vč. kufru.</li> </ul>	—	1 ks	<b>32 340,00</b>	0	1 ks
<b>ŠROUBY V ZÁSOBNÍKU PRO PŘÍPONKY</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Zásobníkový systém, dlouhý pás.</li> <li>· Šrouby se zápustnou hlavou 4,5 × 30 mm, TX 20.</li> <li>· Pro upevnění příponek systémů na stojatou drážku.</li> <li>· Materiál: ušlechtilá ocel.</li> </ul>	—	1.000 ks	<b>1 000,00</b>		1.000 ks
<b>SPECIÁLNÍ BITY</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· TX 20.</li> <li>· Vhodné pro šroubovák se zásobníkem pro šroubované příponky.</li> </ul>	∅ 6 mm × 160 mm	1 ks	<b>335,00</b>		5 ks



	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
											534005
											535006
											535007
											340399
											420090
											420091
											340400
											340490

## Protisněhové prvky - Bezpečnostní prvky

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>SVĚRKA TRUBKY SNĚHOVÉ ZÁBRANY (JEDNODUCHÁ)</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: EN AW 6060 T66.</li> <li>· Pro trubky <math>\varnothing</math> 28 mm.</li> </ul>	—	1 ks	<b>260,40</b>		20 ks
			1 ks	<b>256,10</b>		20 ks
<b>SVĚRKA TRUBKY SNĚHOVÉ ZÁBRANY (DVOJITÁ)</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: EN AW 6060 T66.</li> <li>· Pro trubky <math>\varnothing</math> 28 mm.</li> </ul>	—	1 ks	<b>421,00</b>		40 ks
			1 ks	<b>415,50</b>		40 ks
<b>SVĚRKA TRUBKY SNĚHOVÉ ZÁBRANY S PODÉLNÝM OTVOREM</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: EN AW 6060 T66.</li> <li>· Pro trubky <math>\varnothing</math> 28 mm.</li> <li>· Vhodná pro šikmý falz do 45°.</li> </ul>	—	1 ks	<b>295,30</b>		20 ks
			1 ks	<b>286,40</b>		20 ks
<b>TRUBKA SNĚHOVÉ ZÁBRANY</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pro svěrky trubky sněhové zábrany.</li> <li>· Včetně spojky (100 mm dlouhé).</li> </ul>	28 × 2 × 3 000 mm	1 m	<b>250,30</b>		—
			1 m	<b>245,90</b>		—
<b>SPOJKA TRUBKY SNĚHOVÉ ZÁBRANY 90°</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pro trubku <math>\varnothing</math> 28 × 2 mm.</li> </ul>	—	1 ks	<b>416,80</b>		20 ks
			1 ks	<b>392,10</b>		20 ks
<b>ZACHYTÁVAČ LEDU PRO TRUBKU SNĚHOVÉ ZÁBRANY</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pro trubku <math>\varnothing</math> 28 × 2 mm.</li> <li>· Minimálně 2 zachytávače/pás.</li> <li>· Materiál: ušlechtilá ocel.</li> </ul>	—	1 ks	<b>92,70</b>		100 ks
			1 ks	<b>89,00</b>		100 ks
<b>DRŽÁK STOUPACÍ PLOŠINY PRO DRÁŽKOVANÉ KRYTINY</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: pozinkovaná ocel.</li> <li>· Sklon střechy: 5°–55°.</li> </ul>	—	1 ks	<b>1 197,00</b>		4 ks
			1 ks	<b>1 197,00</b>		4 ks

MJ měrná jednotka  
B balení

SLS cena netto = 0  
\*\* cena na vyzádání

 výrobní novinka 2024  
 výrobní novinka 2023



	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.
	01 P.10 tmavě hnědá	120203	07 P.10 světle šedá	120202	19 P.10 tmavě šedá	121105
	02 P.10 antracitová	120200	08 P.10 zinkově šedá	121100	23 černošedá	121104
	03 P.10 černá	120208	10 P.10 prefa bílá	121101	43 P.10 břidlicová	120204
	04 P.10 cihlově červená	120205	11 P.10 oříšková	120206	45 bronzová	121103
	05 P.10 tmavě červená	120201	12 stříbrná metaliza	649548	46 patina zelená	
	06 P.10 mechově zelená	120207	17 P.10 čistě bílá	121106	47 patina šedá	121102
	13 přírodní hliník	649522				
	01 P.10 tmavě hnědá	120213	07 P.10 světle šedá	120212	19 P.10 tmavě šedá	121115
	02 P.10 antracitová	120210	08 P.10 zinkově šedá	121110	23 černošedá	121114
	03 P.10 černá	120218	10 P.10 prefa bílá	121111	43 P.10 břidlicová	120214
	04 P.10 cihlově červená	120215	11 P.10 oříšková	120216	45 bronzová	121113
	05 P.10 tmavě červená	120211	12 stříbrná metaliza	649549	46 patina zelená	
	06 P.10 mechově zelená	120217	17 P.10 čistě bílá	121116	47 patina šedá	121112
	13 přírodní hliník	649521				
	01 P.10 tmavě hnědá	120223	07 P.10 světle šedá	120222	19 P.10 tmavě šedá	121125
	02 P.10 antracitová	120220	08 P.10 zinkově šedá	121120	23 černošedá	121124
	03 P.10 černá	120228	10 P.10 prefa bílá	121121	43 P.10 břidlicová	120224
	04 P.10 cihlově červená	120225	11 P.10 oříšková	120226	45 bronzová	121123
	05 P.10 tmavě červená	120221	12 stříbrná metaliza	649713	46 patina zelená	
	06 P.10 mechově zelená	120227	17 P.10 čistě bílá	121126	47 patina šedá	121122
	13 přírodní hliník	649700				
	01 P.10 tmavě hnědá	120323	07 P.10 světle šedá	120322	19 P.10 tmavě šedá	121135
	02 P.10 antracitová	120320	08 P.10 zinkově šedá	121130	23 černošedá	121134
	03 P.10 černá	120328	10 P.10 prefa bílá	121131	43 P.10 břidlicová	120324
	04 P.10 cihlově červená	120325	11 P.10 oříšková	120326	45 bronzová	121133
	05 P.10 tmavě červená	120321	12 stříbrná metaliza	669516	46 patina zelená	
	06 P.10 mechově zelená	120327	17 P.10 čistě bílá	121136	47 patina šedá	121132
	13 přírodní hliník	669503				
	01 P.10 tmavě hnědá	120373	07 P.10 světle šedá	120372	19 P.10 tmavě šedá	121155
	02 P.10 antracitová	120370	08 P.10 zinkově šedá	121150	23 černošedá	121154
	03 P.10 černá	120378	10 P.10 prefa bílá	121151	43 P.10 břidlicová	120374
	04 P.10 cihlově červená	120375	11 P.10 oříšková	120376	45 bronzová	121153
	05 P.10 tmavě červená	120371	12 stříbrná metaliza	537157	46 patina zelená	
	06 P.10 mechově zelená	120377	17 P.10 čistě bílá	121156	47 patina šedá	121152
	13 přírodní hliník	537150				
	01 P.10 tmavě hnědá	120343	07 P.10 světle šedá	120342	19 P.10 tmavě šedá	121165
	02 P.10 antracitová	120340	08 P.10 zinkově šedá	121160	23 černošedá	121164
	03 P.10 černá	120348	10 P.10 prefa bílá	121161	43 P.10 břidlicová	120344
	04 P.10 cihlově červená	120345	11 P.10 oříšková	120346	45 bronzová	121163
	05 P.10 tmavě červená	120341	12 stříbrná metaliza	649614	46 patina zelená	
	06 P.10 mechově zelená	120347	17 P.10 čistě bílá	121166	47 patina šedá	121162
	13 přírodní hliník	649600				
	01 P.10 tmavě hnědá	120053	07 P.10 světle šedá	120052	19 P.10 tmavě šedá	121095
	02 P.10 antracitová	120050	08 P.10 zinkově šedá	121090	23 černošedá	121094
	03 P.10 černá	120058	10 P.10 prefa bílá	121091	43 P.10 břidlicová	120054
	04 P.10 cihlově červená	120055	11 P.10 oříšková	120056	45 bronzová	121093
	05 P.10 tmavě červená	120051	12 stříbrná metaliza	649294	46 patina zelená	
	06 P.10 mechově zelená	120057	17 P.10 čistě bílá	121096	47 patina šedá	121092
	13 přírodní hliník	649280				

Coil-Coating  
 práškové lakování

ostatní materiály  
 povrch hladký na zakázku

zakázková výroba  
 jen ucelená balení




Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

## Protisněhové prvky - Bezpečnostní prvky

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>STOUPACÍ PLOŠINA</b> 250 × 600 mm 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Včetně speciálního šroubu M6 × 60 mm.</li> <li>· Materiál: pozinkovaná ocel.</li> <li>· Zkoušky dle EN 516-1-A.</li> </ul>	250 × 600 mm	1 ks	<b>1 173,00</b>		1 ks
			1 ks	<b>1 173,00</b>		1 ks
<b>STOUPACÍ PLOŠINA</b> 250 × 800 mm 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Včetně speciálního šroubu M6 × 60 mm.</li> <li>· Materiál: pozinkovaná ocel.</li> <li>· Zkoušky dle EN 516-1-A.</li> </ul>	250 × 800 mm	1 ks	<b>1 263,00</b>		1 ks
			1 ks	<b>1 263,00</b>		1 ks
<b>STOUPACÍ PLOŠINA</b> 250 × 1 200 mm 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Včetně speciálního šroubu M6 × 60 mm.</li> <li>· Materiál: pozinkovaná ocel.</li> <li>· Zkoušky dle EN 516-1-A.</li> </ul>	250 × 1 200 mm	1 ks	<b>1 592,00</b>		1 ks
			1 ks	<b>1 592,00</b>		1 ks
<b>SPOJKA PRO STOUPACÍ PLOŠINY</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: pozinkovaná ocel.</li> <li>· S nerez pružinou.</li> </ul>	—	1 ks	<b>655,20</b>		1 ks
<b>BEZPEČNOSTNÍ HÁK PODLE EN 517 - B SDH INDUSTRY 31</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Nezávislé kotvicí zařízení pro falcované střechy plechem PREFALZ (0,7 × 500 mm a 0,7 × 650 mm), rovněž pro FALZONAL (0,7 × 600 mm).</li> <li>· Dle EN 517 - B.</li> <li>· Dimenzováno pro 2 osoby (včetně 1 osoby pro poskytnutí první pomoci).</li> <li>· <b>POZOR!</b> Možné pouze provedení přírodní hliník.</li> </ul>	—	1 ks	<b>6 676,00</b>		1 ks

BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.
01 P.10 tmavě hnědá	120063	07 P.10 světle šedá	120062	19 P.10 tmavě šedá	120069
02 P.10 antracitová	120060	08 P.10 zinkově šedá	121060	23 černošedá	
03 P.10 černá	120068	10 P.10 prefa bílá	121061	43 P.10 břidlicová	120064
04 P.10 cihlově červená	120065	11 P.10 oříšková	120066	45 bronzová	
05 P.10 tmavě červená	120061	12 stříbrná metalíza	649077	46 patina zelená	
06 P.10 mechově zelená	120067	17 P.10 čistě bílá		47 patina šedá	121062
13 přírodní hliník	649070				
01 P.10 tmavě hnědá	120023	07 P.10 světle šedá	120022	19 P.10 tmavě šedá	121075
02 P.10 antracitová	120020	08 P.10 zinkově šedá	121070	23 černošedá	121074
03 P.10 černá	120028	10 P.10 prefa bílá	121071	43 P.10 břidlicová	120024
04 P.10 cihlově červená	120025	11 P.10 oříšková	120026	45 bronzová	121073
05 P.10 tmavě červená	120021	12 stříbrná metalíza	649064	46 patina zelená	
06 P.10 mechově zelená	120027	17 P.10 čistě bílá	121076	47 patina šedá	121072
13 přírodní hliník	649050				
01 P.10 tmavě hnědá	120033	07 P.10 světle šedá	120032	19 P.10 tmavě šedá	120039
02 P.10 antracitová	120030	08 P.10 zinkově šedá	121080	23 černošedá	
03 P.10 černá	120038	10 P.10 prefa bílá	121081	43 P.10 břidlicová	120034
04 P.10 cihlově červená	120035	11 P.10 oříšková	120036	45 bronzová	
05 P.10 tmavě červená	120031	12 stříbrná metalíza	649253	46 patina zelená	
06 P.10 mechově zelená	120037	17 P.10 čistě bílá		47 patina šedá	121082
13 přírodní hliník	649221				
ostatní	649001				
ostatní	635670				

## Odvětrávací prvky a prostupy - Lemování - Speciální příslušenství

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>ODVĚTRÁVACÍ HAUBNA</b> POVRCH HLADKÝ ▲	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Pro nalepení.</li> <li>· Volný větrací průřez: cca 30 cm<sup>2</sup>.</li> <li>· Minimální sklon střechy: 12°.</li> </ul>	—	1 ks	<b>620,90</b>		16 ks
<b>NÁSTAVEC ODVĚTRÁNÍ</b> POVRCH HLADKÝ ▲	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Včetně těsnění EPDM a krytu.</li> <li>· Pro napojení na prostup.</li> <li>· Ø 100 mm: vhodný pro HT rouru vel. 110.</li> <li>· Ø 120 mm: vhodný pro HT rouru vel. 125.</li> <li>· Celková výška: 691 mm.</li> </ul>	Ø 100 mm	1 ks	<b>1 593,00</b>		1 ks
		Ø 120 mm	1 ks	<b>1 692,00</b>		1 ks
<b>NALEPOVACÍ PROSTUP</b> PRO DRÁŽKOVANÉ KRYTINY POVRCH HLADKÝ ▲	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Pro prostupy.</li> <li>· Sklon střechy: 3°–52°.</li> <li>· Speciální lepidlo objednejte zvlášť.</li> </ul>	Ø 50–65 mm	1 ks	<b>2 419,00</b>		2 ks
		Ø 80–120 mm	1 ks	<b>2 466,00</b>		5 ks
		Ø 120–170 mm	1 ks	<b>3 529,00</b>		1 ks
		Ø 170–210 mm	1 ks	<b>4 307,00</b>		1 ks

BARVA		ART. Č.	BARVA		ART. Č.	BARVA		ART. Č.
01	P.10 tmavě hnědá	110103	08	P.10 zinkově šedá	121000	23	černošedá	121004
02	P.10 antracitová	110100	10	P.10 prefa bílá	121001	43	P.10 břidlicová	110104
03	P.10 černá	110108	11	P.10 oříšková	110106	45	bronzová	121003
04	P.10 cihlově červená	110105	12	stříbrná metalíza	512054	46	patina zelená	
05	P.10 tmavě červená	110101	13	přírodní hliník	512014	47	patina šedá	121002
06	P.10 mechově zelená	110107	17	P.10 čistě bílá	121006			
07	P.10 světle šedá	110102	19	P.10 tmavě šedá	121005			
01	P.10 tmavě hnědá	110203	08	P.10 zinkově šedá	121010	23	černošedá	121014
02	P.10 antracitová	110200	10	P.10 prefa bílá	121011	43	P.10 břidlicová	110204
03	P.10 černá	110208	11	P.10 oříšková	110206	45	bronzová	121013
04	P.10 cihlově červená	110205	12	stříbrná metalíza	513111	46	patina zelená	
05	P.10 tmavě červená	110201	13	přírodní hliník	513029	47	patina šedá	121012
06	P.10 mechově zelená	110207	17	P.10 čistě bílá	121016			
07	P.10 světle šedá	110202	19	P.10 tmavě šedá	121015			
01	P.10 tmavě hnědá	110213	08	P.10 zinkově šedá	121020	23	černošedá	121024
02	P.10 antracitová	110210	10	P.10 prefa bílá	121021	43	P.10 břidlicová	110214
03	P.10 černá	110218	11	P.10 oříšková	110216	45	bronzová	121023
04	P.10 cihlově červená	110215	12	stříbrná metalíza		46	patina zelená	
05	P.10 tmavě červená	110211	13	přírodní hliník	513083	47	patina šedá	121022
06	P.10 mechově zelená	110217	17	P.10 čistě bílá	121026			
07	P.10 světle šedá	110212	19	P.10 tmavě šedá	121025			
01	P.10 tmavě hnědá	110273	08	P.10 zinkově šedá	121040	23	černošedá	121044
02	P.10 antracitová	110270	10	P.10 prefa bílá	121041	43	P.10 břidlicová	110274
03	P.10 černá	110278	11	P.10 oříšková	110276	45	bronzová	121043
04	P.10 cihlově červená	110275	12	stříbrná metalíza	513188	46	patina zelená	
05	P.10 tmavě červená	110271	13	přírodní hliník	513151	47	patina šedá	121042
06	P.10 mechově zelená	110277	17	P.10 čistě bílá	121046			
07	P.10 světle šedá	110272	19	P.10 tmavě šedá	121045			
01	P.10 tmavě hnědá	110263	08	P.10 zinkově šedá	121030	23	černošedá	121034
02	P.10 antracitová	110260	10	P.10 prefa bílá	121031	43	P.10 břidlicová	110264
03	P.10 černá	110268	11	P.10 oříšková	110266	45	bronzová	121033
04	P.10 cihlově červená	110265	12	stříbrná metalíza	513168	46	patina zelená	
05	P.10 tmavě červená	110261	13	přírodní hliník	513150	47	patina šedá	121032
06	P.10 mechově zelená	110267	17	P.10 čistě bílá	121036			
07	P.10 světle šedá	110262	19	P.10 tmavě šedá	121035			
01	P.10 tmavě hnědá		08	P.10 zinkově šedá		23	černošedá	
02	P.10 antracitová	112500	10	P.10 prefa bílá		43	P.10 břidlicová	
03	P.10 černá		11	P.10 oříšková		45	bronzová	
04	P.10 cihlově červená		12	stříbrná metalíza		46	patina zelená	
05	P.10 tmavě červená		13	přírodní hliník	513153	47	patina šedá	
06	P.10 mechově zelená		17	P.10 čistě bílá				
07	P.10 světle šedá	112502	19	P.10 tmavě šedá				
01	P.10 tmavě hnědá		08	P.10 zinkově šedá		23	černošedá	
02	P.10 antracitová	112510	10	P.10 prefa bílá		43	P.10 břidlicová	
03	P.10 černá		11	P.10 oříšková		45	bronzová	
04	P.10 cihlově červená		12	stříbrná metalíza		46	patina zelená	
05	P.10 tmavě červená		13	přírodní hliník	513154	47	patina šedá	
06	P.10 mechově zelená		17	P.10 čistě bílá				
07	P.10 světle šedá	112512	19	P.10 tmavě šedá				











■ Coil-Coating  
▲ práškové lakování











● ostatní materiály  
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba  
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

## Odvětrávací prvky a prostupy - Lemování - Speciální příslušenství

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>VÝLEZOVÉ OKNO PRO PREFALZ A DŘEVĚNÝ RÁM</b>   	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Sklon střechy: od 12°.</li> <li>· Poklop vč. polykarbonátové výplně.</li> <li>· Kování a zavírací mechanismus s pružinovou závlačkou (6 mm).</li> <li>· Možnost objednání s bočním otevíráním. Lze přestavit na boční otevírání – cena a dodání na poptání.</li> <li>· Vhodné pouze pro půdní prostory.</li> </ul>	<b>JMENOVITÝ ROZMĚR:</b> jmenovitý rozměr: 600 × 600 mm	1 ks	<b>3 509,00</b>		1 ks
		<b>DŘEVĚNÝ RÁM</b> vnitřní rozměr: 595 × 595 mm	1 ks	<b>499,10</b>		1 ks
<b>LEMOVÁNÍ STŘEŠNÍHO OKNA PRO PREFALZ POVRCH STUCCO</b>    	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Uvedené rozměry na příkladu firmy Velux (Roto možné na vyžádání).</li> <li>· Lemování jsou vhodná pro současnou generaci oken. Berte to prosím v úvahu zejména při rekonstrukci za použití starších oken.</li> <li>· Dodací lhůta: cca 10–15 pracovních dnů.</li> <li>· Na přání také jako přírodní hliník.</li> </ul> <b>POZOR!</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu.</li> <li>· Ceny příslušného rozměru platí pro všechny standardní barvy.</li> <li>· Minimální sklon střechy pro prefabrikovaná lemování střešního okna pro PREFALZ závisí na provedení spoje bočnic.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– U jednoduchého překrytí (cca 100 mm) je minimální sklon střechy 30°.</li> <li>– U spoje pomocí příčné drážky je minimální sklon střechy 25° při zatížení sněhem do 3,25 kN/m<sup>2</sup> a 35° při zatížení sněhem nad 3,25 kN/m<sup>2</sup>.</li> </ul> </li> </ul>	55 × 78–118 cm	1 ks	<b>**</b>		1 ks
		66 × 98–140 cm	1 ks	<b>**</b>		1 ks
		78 × 98–140 cm	1 ks	<b>**</b>		1 ks
		78 × 160–180 cm	1 ks	<b>**</b>		1 ks
		94 × 98–140 cm	1 ks	<b>**</b>		1 ks
		94 × 160–180 cm	1 ks	<b>**</b>		1 ks
		114 × 118–140 cm	1 ks	<b>**</b>		1 ks
		114 × 160–180 cm	1 ks	<b>**</b>		1 ks
		134 × 98–140 cm	1 ks	<b>**</b>		1 ks
		134 × 160–180 cm	1 ks	<b>**</b>		1 ks
<b>SPECIÁLNÍ LEPICÍ SADA</b> 	Obsah: <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 kartuše speciálního lepidla PREFA (290 ml)</li> <li>· 1 lahvička čisticího prostředku (60 ml)</li> <li>· 1 ks brusného papíru</li> <li>· 1 hadřík</li> <li>· 2 výtlačné trysky</li> </ul> Obecné údaje: <ul style="list-style-type: none"> <li>· 290 ml vystačí na cca 4 m.</li> <li>· Barva: šedá.</li> </ul> Údaje o spotřebě: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Viz část <b>TECHNICKÉ INFORMACE</b>.</li> </ul>	—	1 sada	<b>1 287,00</b>		1 sada
<b>SPECIÁLNÍ LEPIDLO</b> 	Obsah: <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 kartuše speciálního lepidla PREFA (290 ml)</li> <li>· Bez příslušenství.</li> </ul> Obecné údaje: <ul style="list-style-type: none"> <li>· 290 ml stačí pro asi 4 m.</li> <li>· Barva: šedá.</li> </ul> Údaje o spotřebě: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Viz část <b>TECHNICKÉ INFORMACE</b>.</li> </ul>	—	1 ks	<b>986,10</b>		24 ks
<b>FALZGEL V KARTUŠI</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Těsnicí prostředek pro stojaté drážky.</li> <li>· Množství: 300 ml (vystačí na cca 25–30 m).</li> </ul>	—	1 ks	<b>529,40</b>		12 ks

BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.
<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	120243	<b>08</b> P.10 zinkově šedá	121050 	<b>23</b> černošedá	121054 
<b>02</b> P.10 antracitová	120240	<b>10</b> P.10 prefa bílá	121051 	<b>43</b> P.10 břidlicová	120244
<b>03</b> P.10 černá	120248	<b>11</b> P.10 oříšková	120246	<b>45</b> bronzová	121053 
<b>04</b> P.10 cihlově červená	120245 	<b>12</b> stříbrná metalíza		<b>47</b> patina šedá	121052
<b>05</b> P.10 tmavě červená	120241	<b>13</b> přírodní hliník	537730 		
<b>06</b> P.10 mechově zelená	120247 	<b>17</b> P.10 čistě bílá	121056 		
<b>07</b> P.10 světle šedá	120242	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	121055 		
				ostatní	426003
všechny standardní barvy	513980				
všechny standardní barvy	513981				
všechny standardní barvy	513982				
všechny standardní barvy	513983				
všechny standardní barvy	513984				
všechny standardní barvy	513985				
všechny standardní barvy	513986				
všechny standardní barvy	513987				
všechny standardní barvy	513988				
všechny standardní barvy	513989				
ostatní	420500				
ostatní	420501				
ostatní	420510				





## SOLÁRNÍ SYSTÉMY








Integrovaný solární panel SDP .....	74
Montážní systém k solárním panelům .....	76

### SPODNÍ KONSTRUKCE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY JE DOKONALE PŘÍZPŮSOBENA STŘEŠNÍ KRYTINĚ.





- Jeden systém pro všechny produkty PREFA.
- Snadná a rychlá montáž se standardním nářadím.
- Odborné poradenství a plánování za pomoci technického oddělení PREFA nebo proškolených montážních firem zajišťuje bezpečnost provedení.















NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>INTEGROVANÝ SOLÁRNÍ PANEL SDP VELKÝ (100 W<sub>p</sub>)</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Sklon střechy: od 17°.</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 1,7 ks = 12,6 kg.</li> <li>· 1 kW<sub>p</sub> = 10 ks = 5,88 m<sup>2</sup>.</li> <li>· Dodací lhůta: asi 10 týdnů.</li> <li>· Patentová ochrana č. 4178104.</li> <li>· Provedení v kvalitě P.10 antracitová nebo P.10 tmavě šedá na vyžádání (dodací lhůta min. 14 týdnů).</li> </ul>	1 400 × 420 mm	1 kWp	**		2 ks
<b>INTEGROVANÝ SOLÁRNÍ PANEL SDP MALÝ (43 W<sub>p</sub>)</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Sklon střechy: od 17°.</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 3,4 ks = 12,6 kg.</li> <li>· 1 kW<sub>p</sub> = 23,3 ks = 6,84 m<sup>2</sup>.</li> <li>· Dodací lhůta: asi 14 týdnů.</li> <li>· Patentová ochrana č. 4178104.</li> <li>· Provedení v kvalitě P.10 antracitová nebo P.10 tmavě šedá na vyžádání (dodací lhůta min. 14 týdnů).</li> </ul>	700 × 420 mm	1 kWp	**		4 ks
<b>TAURUS-BEF-10 NA KRUHOVÝCH PODLOŽKÁCH</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Na kruhových podložkách s plošným těsněním.</li> <li>· Materiál: hliník.</li> <li>· K upevnění Taurus-Rail na maloformátových krytinách PREFA.</li> <li>· Krytky v kvalitě P.10 černá, ostatní barvy a dodací lhůty na vyžádání.</li> <li>· Vč. šroubů (ø 8 × 120 mm a ø 8 × 220 mm).</li> <li>· Dimenzováno pro dvě osoby.</li> <li>· Dle EN 795 TYP D.</li> </ul>	—	1 ks	<b>3 735,00</b>		1 ks

## ROZSAH DODÁVKY PREFA INTEGROVANÉHO SOLÁRNÍHO PANELU SDP

- Integrované solární panely SDP s kotvením (vč. kabelu s konektorem).
- Připojovací skříňka generátoru – pojistná skříň.
- Kabely pro propojení jednotlivých el. okruhů vč. uzemňovacího kabelu.



01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
		556800L 								
		556801L 								
										119008



NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>SOLÁRNÍ DRŽÁK VARIO 120</b> NA KROKVE BEZ KŘÍŽOVÉ SPOJKY 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Vhodné pro všechny maloformátové krytiny PREFA.</li> <li>Materiál: hliník.</li> <li>Krytka k dostání jen v barvě P.10 antracitová.</li> <li>Dodávka vč. upevňovacího materiálu: 2 šrouby <math>\varnothing 8 \times 120</math> mm (TX 40).</li> <li>Křížové spojky v případě potřeby objednejte dodatečně.</li> </ul>	—	1 ks	435,80		6 ks
<b>SOLÁRNÍ DRŽÁK VARIO 220</b> NA KROKVE BEZ KŘÍŽOVÉ SPOJKY 						24 ks
<b>DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU VARIO</b> ŠROUBOVANÝ DO BEDNĚNÍ MIN. 30 mm, BEZ KŘÍŽOVÉ SPOJKY 						6 ks
<b>SOLÁRNÍ DRŽÁK FIX 120</b> NA KROKVE BEZ KŘÍŽOVÉ SPOJKY 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Vhodné pro všechny maloformátové krytiny PREFA.</li> <li>Materiál: hliník.</li> <li>Krytka k dostání jen v barvě P.10 antracitová.</li> <li>Dodávka vč. upevňovacího materiálu: 2 šrouby <math>\varnothing 8 \times 120</math> mm (TX 40).</li> <li>Křížové spojky v případě potřeby objednejte dodatečně.</li> </ul>	—	1 ks	419,10		6 ks
<b>SOLÁRNÍ DRŽÁK FIX 220</b> NA KROKVE BEZ KŘÍŽOVÉ SPOJKY 						24 ks
<b>DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU FIX</b> NA MIN. 30 mm BEDNĚNÍ ŠROUBOVANÝ BEZ KŘÍŽOVÉ SPOJKY 						6 ks
<b>DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU PREFALZ VARIO</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Vhodný pro krytí na dvojitou stojatou drážku PREFA s výškou drážky 25 mm.</li> <li>Sklon střechy: 3° až 60°.</li> <li>Určený výhradně k použití s PREFA profilovou lištou. Nekompatibilní s jinými výrobky.</li> <li>Možnost oboustranného našroubování pro snazší montáž profilových lišt.</li> <li>Provedení přírodní hliník.</li> <li>Materiál: hliník.</li> <li>Možné vrácení pouze kompletního balení.</li> <li>Průmyslový vzor 17070.</li> </ul>	—	1 ks	464,40		6 ks
<b>DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU PREFALZ VARIO</b> BEZ KŘÍŽOVÉ SPOJKY 						<ul style="list-style-type: none"> <li>Dodávka bez křížové spojky</li> </ul>

MJ měrná jednotka  
B balení

SLS cena netto = 0  
\*\* cena na vyzádání

 výrobní novinka 2024  
 výrobní novinka 2023

OSTATNÍ

556414

556470

556415

556471

556416

556472

556403

556475

556404

556476

556407

556477


556402

556417

### INFORMACE O PRODUKTU SOLÁRNÍ DRŽÁK BEZ KŘÍŽOVÉ SPOJKY

**\* POZOR!**

- Obecné statické hodnoty pro solární držák bez křížové spojky jsou k dispozici na vyžádání na PREFA technickém oddělení.
- Statický návrh nebo kontrolu v kombinaci s komponenty nosné konstrukce od jiných dodavatelů společností PREFA neprovádí, a proto za ně nenesete odpovědnost.
- Za odborné provedení podle norem a za dodržení statiky výrobku odpovídá montážní firma.





### PREFA MONTÁŽNÍ SYSTÉM K SOLÁRNÍM PANELŮM

1. Držák solárního panelu Vario
2. Držák solárního panelu PREFALZ Vario
3. Držák solárního panelu Sunny

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>KŘÍŽOVÁ SPOJKA</b> PRO SOLÁRNÍ DRŽÁKY VARIO A FIX, SUNNY A SUNNY SPEZIAL 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· K montáži pro solární držáky PREFA Vario a Fix, Sunny a Sunny Spezial.</li> <li>· Možnost oboustranného našroubování pro snazší montáž profilových lišt.</li> <li>· Materiál: hliník.</li> </ul>	—	1 ks	<b>326,90</b>		6 ks
<b>DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU SUNNY SPEZIAL</b> NA VLNU FALCOVANÉ TAŠKY 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vhodný pro falcované tašky PREFA 600 × 420 mm.</li> <li>· Vč. šestihřanného šroubu A2 <math>\varnothing</math> 12 × 350 mm.</li> <li>· Speciální lepidlo PREFA nutno objednat dodatečně.</li> <li>· Křížové spojky v případě potřeby objednejte dodatečně.</li> <li>· Číslo položky pro přírodní hliník: viz sloupec <b>OSTATNÍ</b>.</li> </ul>	—	1 ks	<b>864,00</b>		1 ks
<b>DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU SUNNY</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vhodný pro všechny maloformátové krytiny PREFA a systémy na stojatou drážku.</li> <li>· <b>POZOR!</b> Krytka k dostání pouze v barvě zinkové šedá!</li> <li>· Minimální sklon střechy: 3°.</li> <li>· Vč. šestihřanného šroubu A2 <math>\varnothing</math> 12 × 350 mm.</li> <li>· Speciální lepidlo PREFA nutno objednat dodatečně.</li> <li>· Křížové spojky v případě potřeby objednejte dodatečně.</li> </ul>	—	1 ks	<b>636,90</b>		2 ks 30 ks
<b>DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU S KRYTKOU</b> POVRCH HLADKÝ 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vhodný pro maloformátové krytiny PREFA.</li> <li>· Včetně upevňovacích šroubů <math>\varnothing</math> 8 × 120 mm a <math>\varnothing</math> 8 × 220 mm.</li> <li>· Podélný otvor (12 × 60 mm) vhodný pro šrouby <math>\varnothing</math> 12 mm.</li> <li>· Křížové spojky v případě potřeby objednejte dodatečně.</li> <li>· Číslo položky pro přírodní hliník: viz sloupec <b>OSTATNÍ</b>.</li> </ul>	délka: 260 mm	1 ks	<b>668,80</b>		3 ks
<b>KŘÍŽOVÁ SPOJKA PRO SOLÁRNÍ DRŽÁK</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pro montáž PREFA držáku solárního panelu, vč. spojovacího šroubu s šestihřannou hlavou integrovanou přírubou M12 × 30 mm (TX 40) a maticí s integrovanou přírubou.</li> <li>· Možnost oboustranného našroubování pro snazší montáž profilových lišt.</li> <li>· Materiál: hliník (šroub a matice: ušlechtilá ocel).</li> </ul>	—	1 ks	<b>326,90</b>		6 ks
<b>SOLAR HAUBNA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· S 3 průchodkami (1 × 32–35 mm, 2 × 10 mm).</li> <li>· Vč. šablony, trubkové manžety, mastek a montážního návodu.</li> <li>· Speciální lepidlo PREFA nutno objednat dodatečně.</li> <li>· <b>NAVÍC V BARVÁCH:</b> P.10 zinková šedá, P.10 prefa bílá, stříbrná metalíza, přírodní hliník, P.10 čistě bílá, černošedá, bronzová, P.10 patina zelená a patina šedá – cena na vyžádání.</li> <li>· Číslo výrobku pro přírodní hliník: viz sloupec <b>OSTATNÍ</b>.</li> </ul>	—	1 ks	<b>635,30</b>		1 ks
<b>PROFILOVÁ LIŠTA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Profil lišty pro vysoké statické zatížení.</li> <li>· Materiál: hliník.</li> </ul>	35 × 65 × 3 200 mm	1 ks	<b>1 314,00</b>		1 ks
<b>SPOJKA PROFILOVÝCH LIŠT</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pro rychlé a bezpečné spojení profilových lišt délky 3 200 mm.</li> <li>· Otvory pro montáž solárních modulů.</li> <li>· Materiál: hliník.</li> </ul>	délka: 120 mm	1 ks	<b>186,60</b>		1 ks

**MJ** měrná jednotka  
**B** balení

**SLS** cena netto = 0  
**\*\*** cena na vyžádání

 výrobní novinka 2024  
 výrobní novinka 2023









01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
										556411
120513	120510	120518	120515	120511	120517	120512	120516	120519	120514	
										512731
										512701
										512702
120523	120520	120528	120525	120521	120527	120522	120526	120529	120524	
										636070
										556412
120503	120500	120508	120505	120501	120507	120502	120506	120509	120504	
										340930
										556312
										556332

Coil-Coating  
 práškové lakování

ostatní materiály  
 povrch hladký na zakázku

zakázková výroba  
 jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>KABELCLIP</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pro správné uchycení PV kabelů k PREFA profilové liště.</li> <li>Spotřeba: min. 4 ks/m lišty.</li> <li>Materiál: ušlechtilá ocel.</li> </ul>	—	1 ks	<b>23,10</b>		1 ks
		30 mm	1 ks	<b>154,70</b>		2 ks
<b>VNITŘNÍ PŘÍCHYTKA PŘÍRODNÍ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Předmontovaná příchytky modulů vč. zemnicí destičky nebo kolíku pro rychlé a bezpečné upevnění modulů na lištu.</li> <li>Pro rámy modulů 30/35/40/45/50 mm.</li> <li>Materiál: hliník (šroub: ušlechtilá ocel).</li> </ul>	35 mm	1 ks	<b>154,70</b>		2 ks
		40 mm	1 ks	<b>154,70</b>		2 ks
		45 mm	1 ks	<b>154,70</b>		2 ks
		50 mm	1 ks	<b>154,70</b>		2 ks
		30 mm	1 ks	<b>162,40</b>		2 ks
<b>VNITŘNÍ PŘÍCHYTKA ČERNÁ ELOXOVANÁ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Předmontovaná příchytky modulů vč. zemnicí destičky nebo kolíku pro rychlé a bezpečné upevnění modulů na lištu.</li> <li>Pro rámy modulů 30/35/40/45/50 mm.</li> <li>Materiál: hliník (šroub: ušlechtilá ocel).</li> </ul>	35 mm	1 ks	<b>162,40</b>		2 ks
		40 mm	1 ks	<b>162,40</b>		2 ks
		45 mm	1 ks	<b>162,40</b>		2 ks
		50 mm	1 ks	<b>162,40</b>		2 ks
		30 mm	1 ks	<b>169,30</b>		2 ks
<b>KONCOVÁ PŘÍCHYTKA PŘÍRODNÍ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Předmontovaná příchytky modulů pro rychlé a bezpečné upevnění modulů na lištu na kraji řady.</li> <li>Pro rámy modulů 30/35/40/45/50 mm.</li> <li>Materiál: hliník (šroub: ušlechtilá ocel).</li> </ul>	35 mm	1 ks	<b>169,30</b>		2 ks
		40 mm	1 ks	<b>169,30</b>		2 ks
		45 mm	1 ks	<b>169,30</b>		2 ks
		50 mm	1 ks	<b>169,30</b>		2 ks
		30 mm	1 ks	<b>177,80</b>		2 ks
<b>KONCOVÁ PŘÍCHYTKA ČERNÁ ELOXOVANÁ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Předmontovaná příchytky modulů pro rychlé a bezpečné upevnění modulů na lištu na kraji řady.</li> <li>Pro rámy modulů 30/35/40/45/50 mm.</li> <li>Materiál: hliník (šroub: ušlechtilá ocel).</li> </ul>	35 mm	1 ks	<b>177,80</b>		2 ks
		40 mm	1 ks	<b>177,80</b>		2 ks
		45 mm	1 ks	<b>177,80</b>		2 ks
		50 mm	1 ks	<b>177,80</b>		2 ks
		30 mm	1 ks	<b>176,50</b>		6 ks
<b>KŘÍŽOVÁ/ZEMNÍ SVORKA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pro napojení dodatečné úrovně profilové lišty a pro napojení zemnicích a hromosvodových prvků vč. upevňovače k profilové liště a spojovací šroubu M8 × 25 mm (TX 40).</li> <li>Materiál: hliník (šroub: ušlechtilá ocel).</li> </ul>	∅ 10 mm	1 ks	<b>176,50</b>		6 ks
<b>POJISTKA PROTI POSUNU SOLÁRNÍHO PANELU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pojistka proti posunu poslední řady modulů v montážním systému.</li> <li>Vč. upevňovacích šroubů M8 × 30 mm (TX 40).</li> <li>Montovat 2 pojistky/panel.</li> <li>Materiál: hliník (šroub: ušlechtilá ocel).</li> </ul>	—	1 ks	<b>111,50</b>		1 ks
<b>UPEVNŮVAČ K PROFILOVÉ LIŠTĚ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pro upevnění příslušenství k PREFA profilové liště.</li> <li>Závit M8.</li> <li>Materiál: hliník.</li> </ul>	—	1 ks	<b>105,90</b>		1 ks





	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
											556320
											556418
											556419
											556420
											556421
											556422
											556449
											556450
											556451
											556452
											556453
											556428
											556429
											556430
											556431
											556432
											556459
											556460
											556461
											556462
											556463
											556440
											556443
											556310

■ Coil-Coating  
▲ práškové lakování

● ostatní materiály  
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba  
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>SPECIÁLNÍ LEPICÍ SADA</b> 	<p>Obsah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 kartuše speciálního lepidla PREFA (290 ml)</li> <li>· 1 lahvička čistícího prostředku (60 ml)</li> <li>· 1 ks brusného papíru</li> <li>· 1 hadřík</li> <li>· 2 výtlačné trysky</li> </ul> <p>Obecné údaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 290 ml vystačí na cca 4 m.</li> <li>· Barva: šedá.</li> </ul> <p>Údaje o spotřebě:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Viz část <b>TECHNICKÉ INFORMACE</b>.</li> </ul>	—	1 sada	<b>1 287,00</b>		1 sada
<b>SPECIÁLNÍ LEPIDLO</b> 	<p>Obsah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 kartuše speciálního lepidla PREFA (290 ml)</li> <li>· Bez příslušenství.</li> </ul> <p>Obecné údaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 290 ml stačí pro asi 4 m.</li> <li>· Barva: šedá.</li> </ul> <p>Údaje o spotřebě:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Viz část <b>TECHNICKÉ INFORMACE</b>.</li> </ul>	—	1 ks	<b>986,10</b>		24 ks

	<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	<b>02</b> P.10 antracitová	<b>03</b> P.10 černá	<b>04</b> P.10 cihlově červená	<b>05</b> P.10 tmavě červená	<b>06</b> P.10 mechově zelená	<b>07</b> P.10 světle šedá	<b>11</b> P.10 oříšková	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	<b>43</b> P.10 břidlicová	OSTATNÍ
											420500
											420501





























## ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY · P.10





Půlkulaté žlaby .....	86
Hranaté žlaby .....	92
Nástřešní žlaby .....	94
Kruhové svody .....	96
Hranaté svody .....	104
Speciální příslušenství .....	108

# ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY · P.10 · Půlkulaté žlaby

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>PŮLKULATÝ ŽLAB (3 m)</b> S OCHRANNOU FÓLIÍ 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rozměry podle EN 612.</li> <li>· S návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně.</li> <li>· Tloušťka materiálu: 0,7 mm.</li> </ul>	250	1 m	<b>233,80</b>		60 m
		280	1 m	<b>241,20</b>		45 m
		333	1 m	<b>249,90</b>		45 m
		400	1 m	<b>466,10</b>		30 m
<b>PŮLKULATÝ ŽLAB (6 m)</b> S OCHRANNOU FÓLIÍ 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rozměry podle EN 612.</li> <li>· S návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně.</li> <li>· Tloušťka materiálu: 0,7 mm.</li> </ul>	250	1 m	<b>233,80</b>		30 m
		280	1 m	<b>241,20</b>		30 m
		333	1 m	<b>249,90</b>		30 m
		400	1 m	<b>466,10</b>		30 m
<b>ŽLABOVÝ HÁK 250</b>  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Bez upevňovacího materiálu.</b></li> <li>· Rozměry žlabových háků: viz část <b>TECHNICKÉ INFORMACE.</b></li> </ul>	250; 23 × 7	1 ks	<b>159,90</b>		35 ks
		250 krátký; 23 × 7	1 ks	<b>143,90</b>		35 ks
<b>ŽLABOVÝ HÁK 280</b>  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Bez upevňovacího materiálu.</b></li> <li>· Rozměry žlabových háků: viz část <b>TECHNICKÉ INFORMACE.</b></li> </ul>	280; 28 × 7	1 ks	<b>166,70</b>		30 ks
		280 krátký; 28 × 7	1 ks	<b>150,10</b>		30 ks
		280 dlouhý; 28 × 7	1 ks	<b>260,10</b>		24 ks
<b>ŽLABOVÝ HÁK 333</b>  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Bez upevňovacího materiálu.</b></li> <li>· Rozměry žlabových háků: viz část <b>TECHNICKÉ INFORMACE.</b></li> </ul>	333; 28 × 7	1 ks	<b>169,30</b>		30 ks
		333 krátký; 28 × 7	1 ks	<b>152,40</b>		30 ks
		333 dlouhý; 28 × 7	1 ks	<b>263,60</b>		24 ks
<b>ŽLABOVÝ HÁK 400</b>  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Bez upevňovacího materiálu.</b></li> <li>· Rozměry žlabových háků: viz část <b>TECHNICKÉ INFORMACE.</b></li> </ul>	400; 30 × 7	1 ks	<b>215,30</b>		18 ks
<b>ŽLABOVÝ HÁK ZPEVNĚNÝ</b>  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Bez upevňovacího materiálu.</b></li> </ul>	280; 23 × 7	1 ks	<b>348,30</b>		10 ks
		333; 23 × 7	1 ks	<b>242,10</b>		24 ks
		333 krátký; 23 × 7	1 ks	<b>232,40</b>		24 ks
		400; 23 × 7	1 ks	<b>252,00</b>		16 ks
<b>HORSKÝ HÁK PŘETOČENÝ (ŠVÝCARSKÝ)</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Bez upevňovacího materiálu.</b></li> </ul>	333; 23 × 7	1 ks	<b>242,10</b>		24 ks
<b>ŽLABOVÝ HÁK ŘÍMSOVÝ</b>  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Bez upevňovacího materiálu.</b></li> </ul>	250; 28 × 7	1 ks	<b>178,90</b>		10 ks
		280; 28 × 7	1 ks	<b>149,70</b>		10 ks
		333; 28 × 7	1 ks	<b>153,50</b>		24 ks
<b>HŘEBÍK PRO ŽLABOVÝ HÁK</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: zároveň pozinkovaná ocel.</li> <li>· Cca 80 ks/kg.</li> </ul>	5,0 × 80 mm	1 kg	<b>218,40</b>		5 kg



















MJ měrná jednotka  
B balení

SLS cena netto = 0  
\*\* cena na vyžádání

 výrobní novinka 2024  
 výrobní novinka 2023

	<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	<b>02</b> P.10 antracitová	<b>03</b> P.10 černá	<b>07</b> P.10 světle šedá	<b>10</b> P.10 prefa bílá	<b>11</b> P.10 oříšková	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
210021	210020	210024	210022	210025	210026	210023		
210061	210060	210064	210062	210065	210066	210063		
210101	210100	210104	210102	210105	210106	210103		
210141	210140	210144	210142	210145	210146	210143		
210001	210000	210004	210002	210005	210006	210003		
210041	210040	210044	210042	210045	210046	210043		
210081	210080	210084	210082	210085	210086	210083		
210121	210120	210124	210122	210125	210126	210123		
201501	201500	201504	201502	201505	201506	201503		
201521	201520	201524	201522	201525	201526	201523		
201601	201600	201604	201602	201605	201606	201603		
201621	201620	201624	201622	201625	201626	201623		
201641	201640	201644	201642	201645	201646	201643		
201701	201700	201704	201702	201705	201706	201703		
201721	201720	201724	201722	201725	201726	201723		
201741	201740	201744	201742	201745	201746	201743		
201901	201900	201904	201902	201905	201906	201903		
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
201781	201780	201784	201782	201785	201786	201783		
201801	201800	201804	201802	201805	201806	201803		
201921	201920	201924	201922	201925	201926	201923		
201821	201820	201824	201822	201825	201826	201823		
201541	201540	201544	201542	201545	201546	201543		
201661	201660	201664	201662	201665	201666	201663		
201761	201760	201764	201762	201765	201766	201763		
							350670	



# ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY · P.10 · Půlkulaté žlaby

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>ČELO ŽLABU</b> 	 · Oboustranně použitelné.	250	1 ks	<b>55,70</b>		50 ks
		280	1 ks	<b>56,80</b>		50 ks
		333	1 ks	<b>63,00</b>		50 ks
		400	1 ks	<b>77,90</b>		50 ks
<b>KULATÉ ČELO ŽLABU</b> 	 · Oboustranně použitelné.	333	1 ks	<b>415,90</b>		4 ks
<b>LEPENÉ ČELO ŽLABU</b> 	 · Oboustranně použitelné.	333	1 ks	<b>672,00</b>		2 ks
<b>ROH ŽLABU 90° (VNITŘNÍ)</b> 	 · Jiný úhel na poptání.	250	1 ks	<b>631,70</b>		4 ks
		280	1 ks	<b>639,10</b>		4 ks
		333	1 ks	<b>646,20</b>		4 ks
		400	1 ks	<b>1 030,00</b>		2 ks
<b>ROH ŽLABU 90° (VNĚJŠÍ)</b> 	 · Jiný úhel na poptání.	250	1 ks	<b>631,70</b>		4 ks
		280	1 ks	<b>639,10</b>		4 ks
		333	1 ks	<b>646,20</b>		4 ks
		400	1 ks	<b>1 030,00</b>		2 ks
<b>KULATÝ KOTLÍK 250</b> 		250 × ø 60	1 ks	<b>593,10</b>		6 ks
		250 × ø 80	1 ks	<b>455,00</b>		6 ks
<b>KULATÝ KOTLÍK 280</b> 		280 × ø 80	1 ks	<b>474,30</b>		10 ks
		280 × ø 100	1 ks	<b>480,80</b>		10 ks
<b>KULATÝ KOTLÍK 333</b> 		333 × ø 80	1 ks	<b>469,60</b>		10 ks
		333 × ø 100	1 ks	<b>484,80</b>		10 ks
		333 × ø 120	1 ks	<b>565,00</b>		5 ks
<b>KULATÝ KOTLÍK 400</b> 		400 × ø 100	1 ks	<b>1 036,40</b>		3 ks
		400 × ø 120	1 ks	<b>646,00</b>		3 ks
		400 × ø 150	1 ks	<b>1 120,10</b>		1 ks



MJ měrná jednotka  
B balení

SLS cena netto = 0  
\*\* cena na vyžádání

 výrobní novinka 2024  
 výrobní novinka 2023



	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	07 P.10 světle šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
200001		200000	200004	200002	200005	200006	200003	
200021		200020	200024	200022	200025	200026	200023	
200041		200040	200044	200042	200045	200046	200043	
200061		200060	200064	200062	200065	200066	200063	
200201		200200	200204	200202	200205	200206	200203	
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
200321		200320	200324	200322	200325	200326	200323	
200361		200360	200364	200362	200365	200366	200363	
200401		200400	200404	200402	200405	200406	200403	
200441		200440	200444	200442	200445	200446	200443	
200301		200300	200304	200302	200305	200306	200303	
200341		200340	200344	200342	200345	200346	200343	
200381		200380	200384	200382	200385	200386	200383	
200421		200420	200424	200422	200425	200426	200423	
200701		200700	200704	200702	200705	200706	200703	
200721		200720	200724	200722	200725	200726	200723	
200741		200740	200744	200742	200745	200746	200743	
200761		200760	200764	200762	200765	200766	200763	
200781		200780	200784	200782	200785	200786	200783	
200801		200800	200804	200802	200805	200806	200803	
200821		200820	200824	200822	200825	200826	200823	
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
200841		200840	200844	200842	200845	200846	200843	
200861		200860	◇	200862	◇	◇	◇	











■ Coil-Coating  
▲ práškové lakování

● ostatní materiály  
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba  
◇ jen ucelená balení




























Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

# ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY · P.10 · Půlkulaté žlaby

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>ŠIKMÉ VYÚSTĚNÍ ŽLABU</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Oboustranně použitelné.</li> </ul>	250, 280, 333 × ø 80	1 ks	<b>930,20</b>		2 ks
		280, 333 × ø 100	1 ks	<b>955,40</b>		2 ks
		333, 400 × ø 120	1 ks	<b>1 162,00</b>		2 ks
<b>ŽLABOVÁ DILATACE S NÁVALKOU A KRYTEM GUMY (SADA)</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Sada sestává z dilatace, návalky a krytu gumy.</li> <li>· Materiál: hliník a EPDM guma.</li> <li>· Délka: 260 mm.</li> </ul>	250	1 ks	<b>833,60</b>		1 ks
		280	1 ks	<b>898,30</b>		1 ks
		333	1 ks	<b>1 043,00</b>		1 ks
		400	1 ks	<b>1 281,00</b>		1 ks
<b>ŽLABOVÁ DILATACE BEZ NÁVALKY A KRYTU GUMY</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: hliník a EPDM guma.</li> <li>· Pro dodatečnou montáž.</li> <li>· Délka: 260 mm.</li> </ul>	250	1 ks	<b>566,10</b>		6 ks
		280	1 ks	<b>648,20</b>		6 ks
		333	1 ks	<b>790,00</b>		6 ks
		400	1 ks	<b>969,00</b>		6 ks
<b>OKAPOVÝ PLECH POVRCH HLADKÝ</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Oboustranná povrchová úprava</li> <li>· V kvalitě P.10</li> </ul>	2 000 × 230 × 0,70 mm	1 m	<b>224,60</b>		—
<b>ZPEVNŮJÍCÍ PRVEK ŽLABU PRO HLINÍKOVÉ ŽLABY</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Pro hliníkové žlaby 250–400.</li> </ul>	4 × 25 × 427 mm	1 ks	<b>233,60</b>		10 ks



	<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	<b>02</b> P.10 antracitová	<b>03</b> P.10 černá	<b>07</b> P.10 světle šedá	<b>10</b> P.10 prefa bílá	<b>11</b> P.10 oříšková	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
	201321	201320	201324	201322	201325	201326	201323	
	201341	201340	201344	201342	201345	201346	201343	
	201361	201360	201364	201362	201365	201366	201363	
	203401	203400	203404	203402	203405	203406	203403	
	203421	203420	203424	203422	203425	203426	203423	
	203441	203440	203444	203442	203445	203446	203443	
	203461	203460	203464	203462	203465	203466	203463	
								547102
								547101
								547100
								547103
	212101	212100	212104	212102	212105	212106	212103	
	204001	204000	204004	204002	204005	204006	204003	

# ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY · P.10 · Hranaté žlaby







NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>HRANATÝ ŽLAB (3 m)</b> S OCHRANNOU FÓLIÍ 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rozměry podle EN 612.</li> <li>· S návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně.</li> <li>· Tloušťka materiálu: 0,7 mm.</li> </ul>	250	1 m	<b>415,60</b>		36 m
		333	1 m	<b>446,30</b>		18 m
		400	1 m	<b>585,90</b>		12 m
<b>HRANATÝ ŽLAB (6 m)</b> S OCHRANNOU FÓLIÍ 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rozměry podle EN 612.</li> <li>· S návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně.</li> <li>· Tloušťka materiálu: 0,7 mm.</li> </ul>	250	1 m	<b>415,60</b>		12 m
		333	1 m	<b>446,30</b>		12 m
		400	1 m	<b>585,90</b>		12 m
<b>ŽLABOVÝ HÁK</b> PRO HRANATÝ ŽLAB  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Bez upevňovacího materiálu.</b></li> <li>· Rozměry žlabových háků: viz část <b>TECHNICKÉ INFORMACE</b>.</li> </ul>	250/23 × 7	1 ks	<b>245,90</b>		35 ks
		333/28 × 7	1 ks	<b>252,30</b>		24 ks
		400/30 × 7	1 ks	<b>315,80</b>		18 ks
<b>ŘÍMSOVÝ HÁK</b> PRO HRANATÝ ŽLAB  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Bez upevňovacího materiálu.</b></li> </ul>	250/28 × 7	1 ks	<b>194,20</b>		10 ks
		333/28 × 7	1 ks	<b>198,90</b>		10 ks
<b>HŘEBÍK PRO ŽLABOVÝ HÁK</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: žárově pozinkovaná ocel.</li> <li>· Cca 80 ks/kg.</li> </ul>	5,0 × 80 mm	1 kg	<b>218,40</b>		5 kg
<b>ČELO ŽLABU PRO HRANATÉ ŽLABY</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Oboustranně použitelné.</li> </ul>	250	1 ks	<b>123,50</b>		50 ks
		333	1 ks	<b>132,40</b>		50 ks
		400	1 ks	<b>152,90</b>		50 ks
<b>ROH HRANATÉHO ŽLABU 90° (VNĚJŠÍ)</b>  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Jiný úhel na poptání.</li> </ul>	250	1 ks	<b>1 068,00</b>		4 ks
		333	1 ks	<b>1 117,00</b>		4 ks
		400	1 ks	<b>1 367,00</b>		2 ks
<b>ROH HRANATÉHO ŽLABU 90° (VNITŘNÍ)</b>  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Jiný úhel na poptání.</li> </ul>	250	1 ks	<b>1 068,00</b>		4 ks
		333	1 ks	<b>1 117,00</b>		4 ks
		400	1 ks	<b>1 367,00</b>		2 ks
<b>HRANATÝ KOTLÍK</b> S KRUHOVÝM ZAÚSTĚNÍM 		250 × ø 80	1 ks	<b>807,10</b>		6 ks
		333 × ø 100	1 ks	<b>893,90</b>		10 ks
		400 × ø 120	1 ks	<b>1 256,00</b>		6 ks
<b>ŽLABOVÁ DILATACE HRANATÁ S NÁVALKOU A KRYTEM GUMY (SADA)</b>  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Sada sestává z dilatace, návalky a krytu guma.</li> <li>· Materiál: hliník a EPDM guma.</li> <li>· Délka: 260 mm.</li> </ul>	250	1 ks	<b>833,60</b>		1 ks
		333	1 ks	<b>1 043,00</b>		1 ks
		400	1 ks	<b>1 281,00</b>		1 ks
<b>ŽLABOVÁ DILATACE HRANATÁ BEZ NÁVALKY A KRYTU GUMY</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: hliník a EPDM guma.</li> <li>· Pro dodatečnou montáž.</li> <li>· Délka: 260 mm.</li> </ul>	250	1 ks	<b>566,10</b>		6 ks
		333	1 ks	<b>790,00</b>		6 ks
		400	1 ks	<b>969,00</b>		6 ks
<b>OKAPOVÝ PLECH</b> POVRCH HLADKÝ  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Oboustranná povrchová úprava</li> <li>· V kvalitě P.10</li> </ul>	2 000 × 230 × 0,70 mm	1 m	<b>224,60</b>		—

MJ měrná jednotka  
B balení

SLS cena netto = 0  
\*\* cena na vyžádání

 výrobní novinka 2024  
 výrobní novinka 2023

	<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	<b>02</b> P.10 antracitová	<b>03</b> P.10 černá	<b>07</b> P.10 světle šedá	<b>10</b> P.10 prefa bílá	<b>11</b> P.10 oříšková	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
	211021	211020	211024	211022	211025	211026	211023	
	211061	211060	211064	211062	211065	211066	211063	
	211101	211100	211104	211102	211105	211106	211103	
	211001	211000	211004	211002	211005	211006	211003	
	211041	211040	211044	211042	211045	211046	211043	
	211081	211080	211084	211082	211085	211086	211083	
	202021	202020	202024	202022	202025	202026	202023	
	202101	202100	202104	202102	202105	202106	202103	
	202201	202200	202204	202202	202205	202206	202203	
	202041	202040	202044	202042	202045	202046	202043	
	202121	202120	202124	202122	202125	202126	202123	
								350670
	200101	200100	200104	200102	200105	200106	200103	
	200121	200120	200124	200122	200125	200126	200123	
	200141	200140	200144	200142	200145	200146	200143	
	200501	200500	200504	200502	200505	200506	200503	
	200541	200540	200544	200542	200545	200546	200543	
	200581	200580	200584	200582	200585	200586	200583	
	200521	200520	200524	200522	200525	200526	200523	
	200561	200560	200564	200562	200565	200566	200563	
	200601	200600	200604	200602	200605	200606	200603	
	200901	200900	200904	200902	200905	200906	200903	
	200921	200920	200924	200922	200925	200926	200923	
	200941	200940	200944	200942	200945	200946	200943	
	203501	203500	203504	203502	203505	203506	203503	
	203541	203540	203544	203542	203545	203546	203543	
	203561	203560	203564	203562	203565	203566	203563	
								547106
								547105
								547104
	212101	212100	212104	212102	212105	212106	212103	



NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· S ochrannou fólií.</li> <li>· S kulatou návalkou.</li> <li>· <b>POZOR!</b> Zohlednit minimální sklon střechy.</li> </ul>	700 × 1,00 mm délka: 6 m	1 m	<b>753,20</b>		6 m
<b>HÁK PRO NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Bez upevňovacího materiálu.</li> </ul>	28 × 7 mm	1 ks	<b>355,60</b>		20 ks
<b>HŘEBÍK PRO ŽLABOVÝ HÁK</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: žárově pozinkovaná ocel.</li> <li>· Cca 80 ks/kg.</li> </ul>	5,0 × 80 mm	1 kg	<b>218,40</b>		5 kg
<b>ČELO K NÁSTŘEŠNÍMU ŽLABU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Možno rozdělit na levé a pravé čelo.</li> </ul>	—	1 ks	<b>1 200,00</b>		1 ks
<b>VYÚSTĚNÍ NÁSTŘEŠNÍHO ŽLABU</b> 		∅ 100	1 ks	<b>1 006,00</b>		1 ks
<b>DILATACE NÁSTŘEŠNÍHO ŽLABU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: hliník a EPDM guma.</li> <li>· Nekonečná; typ GS.</li> <li>· Slouží k vyrovnání dilatací.</li> </ul>	6 000 × 375 mm	1 m	<b>2 374,00</b>		1 ks

	<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	<b>02</b> P.10 antracitová	<b>03</b> P.10 černá	<b>07</b> P.10 světle šedá	<b>10</b> P.10 prefa bílá	<b>11</b> P.10 oříšková	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
	212001	212000	212004	212002	212005	212006	212003	
	202001	202000	202004	202002	202005	202006	202003	
								350670
	200221	200220	200224	200222	200225	200226	200223	
	201381	201380	201384	201382	201385	201386	201383	
								580001

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>KRUHOVÝ SVOD S OCHRANNOU FÓLIÍ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Tloušťka materiálu: 0,7 mm.</li> <li>· U provedení s práškovým lakováním se dodává bez ochranné fólie!</li> </ul>	ø 60 × 3 000 mm	1 m	<b>463,70</b>		3 m
		ø 80 × 3 000 mm	1 m	<b>324,50</b>		60 m
		ø 100 × 3 000 mm	1 m	<b>334,80</b>		39 m
		ø 120 × 3 000 mm	1 m	<b>520,80</b>		24 m
		ø 150 × 3 000 mm	1 m	<b>708,10</b>		18 m
<b>KRUHOVÝ SVOD (TLOUŠŤKA: 1,6 mm)</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Lisovaný profil (1,6 mm).</li> <li>· Vč. vhodného hrdlového spoje.</li> </ul>	ø 100 × 2 950 mm	1 ks	<b>2 437,00</b>		1 ks
<b>OBJÍMKA PRO KRUHOVÝ SVOD</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Se závitem M10 bez trnu.</li> <li>· S pevnou maticí.</li> </ul>	ø 60	1 ks	<b>220,10</b>		6 ks
		ø 80	1 ks	<b>159,40</b>		25 ks
		ø 100	1 ks	<b>163,80</b>		25 ks
		ø 120	1 ks	<b>197,70</b>		25 ks
		ø 150	1 ks	<b>262,40</b>		15 ks
<b>ZAÚSTĚNÍ SVODU DO KANALIZACE S OTVOREM NA ČIŠTĚNÍ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vnější strana práškově lakovaná.</li> <li>· Vnitřní stěna: potažená melaminovou pryskyřicí.</li> <li>· Vč. těsnění.</li> <li>· Tloušťka materiálu:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 mm (ø 80 a ø 100)</li> <li>– 2,3 mm (ø 120)</li> </ul> </li> </ul>	ø 80 × 1 000 mm	1 ks	<b>2 394,00</b>		1 ks
		ø 100 × 1 000 mm	1 ks	<b>2 653,00</b>		1 ks
		ø 120 × 1 000 mm	1 ks	<b>5 461,00</b>		1 ks
<b>OBJÍMKA K ZAÚSTŮVACÍMU KANALIZAČNÍMU SVODU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Se závitem M10 bez trnu.</li> <li>· Materiál: pozinkovaná ocel.</li> </ul>	ø 80	1 ks	<b>260,60</b>		15 ks
		ø 100	1 ks	<b>269,80</b>		15 ks
		ø 120	1 ks	<b>282,80</b>		15 ks
<b>KRYTKA PŘECHODU SVODU</b> 		ø 60/115	1 ks	<b>194,00</b>		20 ks
		ø 80/115	1 ks	<b>199,40</b>		20 ks
		ø 100/115	1 ks	<b>205,80</b>		20 ks
		ø 100/150	1 ks	<b>231,30</b>		20 ks
		ø 120/150	1 ks	<b>271,80</b>		10 ks
<b>TRN SE ZÁVITEM M10</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: žárově pozinkovaná ocel.</li> <li>· Samořezný závit (do zdíva není nutná hmoždinka).</li> <li>· K dostání i jednotlivě.</li> <li>· <b>POZOR!</b> Předvrtat vrtákem ø 5 mm.</li> </ul>	délka: 195 mm	1 ks	<b>92,30</b>		100 ks
<b>KRYTKA TRNU OBJÍMKY</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: plast.</li> <li>· Barva: šedá.</li> </ul>	—	1 ks	<b>11,00</b>		25 ks
<b>TRN K OBJÍMCE DO DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: žárově pozinkovaná ocel.</li> <li>· Vč. plastové krytky.</li> <li>· Barva krytky: šedá.</li> </ul>	80 mm	1 ks	<b>40,00</b>		25 ks
<b>TRN K OBJÍMCE PRO HMOŽDINKU ø 10 PRO PROSTUP TEPELNOU IZOLACÍ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: žárově pozinkovaná ocel.</li> <li>· Včetně plastové krytky.</li> <li>· Barva krytky: šedá.</li> <li>· Vhodný pro hmoždinky ø 10 mm pro vstup tepelnou izolací.</li> </ul>	140 mm	1 ks	<b>39,60</b>		25 ks
		200 mm	1 ks	<b>61,50</b>		25 ks
		330 mm	1 ks	<b>83,50</b>		25 ks
<b>HMOŽDINKA ø 10 PRO PROSTUP TEPELNOU IZOLACÍ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: plast.</li> <li>· Pro tepelné izolace 50–200 mm.</li> <li>· Montážní hloubka v nosném podkladu: min. 70 mm.</li> <li>· Vhodná k trnům k objímce pro hmoždinky ø 10 mm pro vstup tepelnou izolací.</li> <li>· <b>POZOR!</b> Předvrtat vrtákem ø 10 mm.</li> </ul>	ø 10 × 120 mm	1 ks	<b>29,80</b>		25 ks
		ø 10 × 180 mm	1 ks	<b>35,70</b>		25 ks
		ø 10 × 280 mm	1 ks	<b>40,40</b>		25 ks

MJ měrná jednotka  
B balení

SLS cena netto = 0  
\*\* cena na vyžádání

 výrobní novinka 2024  
 výrobní novinka 2023



	<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	<b>02</b> P.10 antracitová	<b>03</b> P.10 černá	<b>07</b> P.10 světle šedá	<b>10</b> P.10 prefa bílá	<b>11</b> P.10 oříšková	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
220001	220000	220004	220002	220005	220006	220003		
220021	220020	220024	220022	220025	220026	220023		
220041	220040	220044	220042	220045	220046	220043		
220061	220060	220064	220062	220065	220066	220063		
220081	220080	◇	220082	◇	◇	◇		
203901	203900	203904	203902	203905	203906	203903		
202801	202800	202804	202802	202805	202806	202803		
202821	202820	202824	202822	202825	202826	202823		
202841	202840	202844	202842	202845	202846	202843		
202861	202860	202864	202862	202865	202866	202863		
203001	203000	203004 ◇	203002	203005 ◇	203006 ◇	203003 ◇		
203701	203700	203704	203702	203705	203706	203703		
203721	203720	203724	203722	203725	203726	203723		
203741	203740	203744	203742	203745	203746	203743		
203801	203800	203804	203802	203805	203806	203803		
203821	203820	203824	203822	203825	203826	203823		
203841	203840	203844	203842	203845	203846	203843		
203601	203600	203604	203602	203605	203606	203603		
203621	203620	203624	203622	203625	203626	203623		
203641	203640	203644	203642	203645	203646	203643		
203661	203660	203664	203662	203665	203666	203663		
203681	203680	203684	203682	203685	203686	203683		
							345015	
							529502	
							345033	
							345030	
							345031	
							345032	
							345040	
							345041	
							345042	

■ Coil-Coating  
▲ práškové lakování

● ostatní materiály  
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba  
◇ jen ucelená balení



Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

# ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY · P.10 · Kruhové svody

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>DRŽÁK OBJÍMKY PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: ušlechtilá ocel a plast.</li> <li>· Pro tepelné izolace 100–180 mm nebo 180–260 mm.</li> <li>· Včetně upevňovacího materiálu (hmoždinka <math>\varnothing 8 \times 90</math> mm, šroub <math>\varnothing 6 \times 100</math> mm) a krytky.</li> </ul>	100–180 mm	1 ks	<b>490,75</b>		4 ks
		180–260 mm	1 ks	<b>503,75</b>		4 ks
<b>MONTÁŽNÍ DESKA NA STĚNU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Bez upevňovacího materiálu.</b></li> <li>· Se závitem M10 a maticí.</li> </ul>	—	1 ks	<b>249,50</b>		10 ks
<b>GUMOVÉ TĚSNĚNÍ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: guma.</li> <li>· Pro napojení svodu, přechodného kusu posuvného kruhového a hranatého do hrdlu HT/KG roury.</li> <li>· <math>\varnothing 100</math> vhodné pro přechodové kusy rour HT nebo KG vel. 110.</li> <li>· <math>\varnothing 120</math> vhodné pro přechodové kusy rour HT nebo KG vel. 125.</li> </ul>	$\varnothing 100$ mm	1 ks	<b>187,10</b>		1 ks
		$\varnothing 120$ mm		<b>187,10</b>		
<b>HRDLO ŽLABU K NALEPENÍ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vhodné pro svod <math>\varnothing 60</math>.</li> <li>· Lze použít i jako pojistný přepad pro PREFA sběrný kotelík.</li> </ul>	$\varnothing 58$ mm	1 ks	<b>399,70</b>		3 ks
<b>HRDLOVÝ SPOJ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vhodný pro kruhový svod i kruhový svod s ochrannou fólií.</li> </ul>	$\varnothing 60$ mm	1 ks	<b>199,20</b>		2 ks
		$\varnothing 80$ mm	1 ks	<b>178,10</b>		2 ks
		$\varnothing 100$ mm	1 ks	<b>186,30</b>		2 ks
		$\varnothing 120$ mm	1 ks	<b>197,70</b>		2 ks
		$\varnothing 150$ mm	1 ks	<b>1 622,90</b>		2 ks
<b>HRDLOVÝ SPOJ (PRO TLOUŠŤKU: 1,6 mm)</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vhodné pro svod tloušťky 1,6 mm.</li> <li>· Vhodné pro napojení: <ul style="list-style-type: none"> <li>– dvou kruhových svodů (1,6 mm);</li> <li>– z kruhového svodu s ochrannou fólií (horní svod) a kruhového svodu o tloušťce 1,6 mm (spodní svod).</li> </ul> </li> </ul>	$\varnothing 100$ mm	1 ks	<b>205,80</b>		2 ks
<b>PŘECHODNÝ KUS POSUVNÝ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Horní napojení vhodné pro PREFA svody s ochrannou fólií (<math>\varnothing 80</math>, <math>\varnothing 100</math> nebo <math>\varnothing 120</math>) a PREFA svody o tloušťce 1,6 mm.</li> <li>· Spodní napojení vhodné pro napojení na trubku HT/KG a zaústění svodu PREFA.</li> <li>· Celková výška: 250 mm.</li> </ul>	$\varnothing 80$ mm	1 ks	<b>1 375,00</b>		2 ks
		$\varnothing 100$ mm	1 ks	<b>1 386,00</b>		2 ks
		$\varnothing 120$ mm	1 ks	<b>1 374,70</b>		1 ks
<b>PŘECHODKA SVODU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Přechod z HT/KG na svod.</li> <li>– Horní napojení vhodné pro HT/KG roury (např. svislé střešní vpusti).</li> <li>– Spodní napojení vhodné pro PREFA svody s ochrannou fólií a PREFA svody o tloušťce 1,6 mm.</li> <li>· Celková výška: 160 mm.</li> <li>· Vč. těsnění.</li> </ul>	$\varnothing 110/100$ mm	1 ks	<b>1 508,00</b>		1 ks
		$\varnothing 125/120$ mm	1 ks	<b>2 383,20</b>		1 ks
<b>KOLENO 72°</b> 		$\varnothing 60$ mm	1 ks	<b>431,80</b>		3 ks
		$\varnothing 80$ mm	1 ks	<b>348,20</b>		8 ks
		$\varnothing 100$ mm	1 ks	<b>375,80</b>		8 ks
		$\varnothing 120$ mm	1 ks	<b>586,00</b>		4 ks
		$\varnothing 150$ mm	1 ks	<b>1 060,80</b>		1 ks

MJ měrná jednotka  
B balení

SLS cena netto = 0  
\*\* cena na vyžádání

 výrobní novinka 2024  
 výrobní novinka 2023

	<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	<b>02</b> P.10 antracitová	<b>03</b> P.10 černá	<b>07</b> P.10 světle šedá	<b>10</b> P.10 prefa bílá	<b>11</b> P.10 oříšková	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
								420305
								420306
	202901	202900	202904	202902	202905	202906	202903	
								150052
								150053
	201001	201000	201004	201002	201005	201006	201003	
	202701	202700	202704	202702	202705	202706	202703	
	202721	202720	202724	202722	202725	202726	202723	
	202741	202740	202744	202742	202745	202746	202743	
	202761	202760	202764	202762	202765	202766	202763	
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	204201	204200	204204	204202	204205	204206	204203	
	204221	204220	204224	204222	204225	204226	204223	
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	◇	205000 ◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	202401	202400	202404	202402	202405	202406	202403	
	202421	202420	202424	202422	202425	202426	202423	
	202441	202440	202444	202442	202445	202446	202443	
	202461	202460	202464	202462	202465	202466	202463	
	202481	202480	◇	202482	◇	◇	◇	

■ Coil-Coating  
▲ práškové lakování

● ostatní materiály  
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba  
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>KOLENO 85°</b> 		ø 60 mm	1 ks	<b>465,80</b>		3 ks
		ø 80 mm	1 ks	<b>517,70</b>		8 ks
		ø 100 mm	1 ks	<b>558,60</b>		6 ks
		ø 120 mm	1 ks	<b>853,20</b>		3 ks
<b>KOLENO 40°</b> 		ø 60 mm	1 ks	<b>313,00</b>		3 ks
		ø 80 mm	1 ks	<b>358,80</b>		12 ks
		ø 100 mm	1 ks	<b>404,70</b>		8 ks
		ø 120 mm	1 ks	<b>623,40</b>		4 ks
<b>SOKLOVÉ KOLENO</b> PŘESAŘ: 60 mm 	· ø 150 mm není tažený z trubky, ale svařený.	ø 80 mm	1 ks	<b>602,30</b>		8 ks
		ø 100 mm	1 ks	<b>617,00</b>		8 ks
		ø 120 mm	1 ks	<b>798,00</b>		4 ks
		ø 150 mm	1 ks	<b>1 443,50</b>		1 ks
<b>SOKLOVÉ KOLENO</b> PŘESAŘ: 30 mm 		ø 100 mm	1 ks	<b>650,60</b>		8 ks
<b>SBĚRNÝ KOTLÍK HRANATÝ S KRUHOVÝM VYÚSTĚNÍM</b> 	· Hloubka/šířka/výška: 220/220/330 mm. · Výška bez hrdla: cca 280 mm. · Návalka na 3 stranách. · Excentrické umístění hrdla (vzdálenost od zadní stěny: 30 mm). · Tloušťka materiálu: 0,8 mm.	ø 80 mm	1 ks	<b>5 208,80</b>		1 ks
		ø 100 mm	1 ks	<b>5 434,10</b>		1 ks
		ø 120 mm	1 ks	<b>5 586,20</b>		1 ks
		ø 150 mm	1 ks	<b>6 033,30</b>		2 ks
<b>SBĚRNÝ KOTLÍK KULATÝ</b> 	· Hloubka/šířka/výška: 170/180/245 mm. · Výška bez hrdla: cca 185 mm. · Excentrické umístění hrdla (vzdálenost od zadní stěny: 30 mm). · Tloušťka materiálu: 0,8 mm.	ø 100 mm	1 ks	<b>6 128,00</b>		1 ks
<b>FASÁDNÍ KOTLÍK SE ZAÚSTĚNÍM</b> 	· Celková výška: 520 mm (pohledová výška: 470 mm). · Tloušťka materiálu: 1,2 mm. · Vč. těsnění EPDM. · Sklon napojení: 3°. · ø 80 mm: vhodný pro HT rouru vel. 75. · ø 100 mm: vhodný pro HT rouru vel. 110. · ø 120 mm: vhodný pro HT rouru vel. 125.	ø 80 mm	1 ks	<b>6 569,70</b>		1 ks
		ø 100 mm	1 ks	<b>6 285,00</b>		1 ks
		ø 120 mm	1 ks	<b>7 999,00</b>		1 ks
<b>SBĚRAČ DEŠŤOVÉ VODY</b> 	· Včetně plastového připojení bez hadice; vhodné pro všechny standardní zahradní hadice (ø 25 mm   1"). · Průměr závitů vyústění: cca 33 mm   G1".	ø 80 mm	1 ks	<b>3 295,00</b>		1 ks
		ø 100 mm	1 ks	<b>3 357,00</b>		1 ks
		ø 120 mm	1 ks	<b>5 529,00</b>		1 ks
<b>DEŠŤOVÁ Klapka</b> 	· Délka: 400 mm. · S integrovaným vyjímatelným lapačem listů.	ø 80 mm	1 ks	<b>1 103,00</b>		1 ks
		ø 100 mm	1 ks	<b>1 233,00</b>		1 ks
		ø 120 mm	1 ks	<b>1 470,00</b>		1 ks



	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	07 P.10 světle šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
202501	202500	202504	202502	202505	202506	202503		
202521	202520	202524	202522	202525	202526	202523		
202541	202540	202544	202542	202545	202546	202543		
202561	202560	202564	202562	202565	202566	202563		
202301	202300	202304	202302	202305	202306	202303		
202321	202320	202324	202322	202325	202326	202323		
202341	202340	202344	202342	202345	202346	202343		
202361	202360	202364	202362	202365	202366	202363		
202621	202620	202624	202622	202625	202626	202623		
202641	202640	202644	202642	202645	202646	202643		
202661	202660	202664	202662	202665	202666	202663		
202681	202680	◇	202682	◇	◇	◇		
204321	204320	204324	204322	204325	204326	204323		
201121	201120	201124	201122	201125	201126	201123		
201141	201140	201144	201142	201145	201146	201143		
201161	201160	201164	201162	201165	201166	201163		
201181	201180	◇	201182	◇	◇	◇		
201441	201440	201444	201442	201445	201446	201443		
◇	201220 ◇	◇	◇	◇	◇	◇		
201241	201240	201244	201242	201245	201246	201243		
201261 ◇	201260 ◇	201264 ◇	201262 ◇	201265 ◇	201266 ◇	201263 ◇		
203121	203120	203124	203122	203125	203126	203123		
203141	203140	203144	203142	203145	203146	203143		
203161	203160	203164	203162	203165	203166	203163		
203021	203020	203024	203022	203025	203026	203023		
203041	203040	203044	203042	203045	203046	203043		
203061	203060	203064	203062	203065	203066	203063		

■ Coil-Coating  
▲ práškové lakování

● ostatní materiály  
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba  
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).



NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>NÁHRADNÍ MŘÍŽKA PRO DEŠŤOVOU KLAPKU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Barva: tmavě hnědá</li> </ul>	∅ 80 mm	1 ks	<b>656,40</b>		1 ks
		∅ 100 mm	1 ks	<b>656,40</b>		1 ks
		∅ 120 mm	1 ks	<b>656,40</b>		1 ks
<b>ODBOČKA KRUHOVÉHO SVODU</b> ∅ 80 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Svod je falcovaný.</li> <li>· Hrdlo je přivařené.</li> <li>· Jiný sklon zaústění na poptání.</li> </ul>	∅ 80 × 60 mm	1 ks	<b>1 805,00</b>		2 ks
		∅ 80 × 80 mm	1 ks	<b>2 112,00</b>		2 ks
<b>ODBOČKA KRUHOVÉHO SVODU</b> ∅ 100 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Svod je falcovaný.</li> <li>· Hrdlo je přivařené.</li> <li>· Jiný sklon zaústění na poptání.</li> </ul>	∅ 100 × 60 mm	1 ks	<b>1 827,00</b>		2 ks
		∅ 100 × 80 mm	1 ks	<b>2 121,00</b>		2 ks
		∅ 100 × 100 mm	1 ks	<b>2 169,00</b>		2 ks
<b>ODBOČKA KRUHOVÉHO SVODU</b> ∅ 120 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Svod je falcovaný.</li> <li>· Hrdlo je přivařené.</li> <li>· Jiný sklon zaústění na poptání.</li> </ul>	∅ 120 × 80 mm	1 ks	<b>2 170,00</b>		1 ks
		∅ 120 × 100 mm	1 ks	<b>2 176,00</b>		1 ks
		∅ 120 × 120 mm	1 ks	<b>2 432,00</b>		1 ks
<b>ODBOČKA KRUHOVÉHO SVODU (KÓNICKÁ)</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Svod je falcovaný.</li> <li>· Hrdlo je přivařené.</li> </ul>	∅ 100 × 50–75 mm	1 ks	<b>2 232,00</b>		2 ks

	<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	<b>02</b> P.10 antracitová	<b>03</b> P.10 černá	<b>07</b> P.10 světle šedá	<b>10</b> P.10 prefa bílá	<b>11</b> P.10 oříšková	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
								539089
								539090
								539091
	203201	203200	203204	203202	203205	203206	203203	
	203241	203240	203244	203242	203245	203246	203243	
	203221	203220	203224	203222	203225	203226	203223	
	203261	203260	203264	203262	203265	203266	203263	
	203321	203320	203324	203322	203325	203326	203323	
	203281	203280	203284	203282	203285	203286	203283	
	203341	203340	203344	203342	203345	203346	203343	
	203361	203360	203364	203362	203365	203366	203363	
	203301	203300	203304	203302	203305	203306	203303	

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>HRANATÝ SVOD</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Lisovaný profil (1,6 mm).</li> <li>· S průběžnou drážkou pro umístění připevňovací svorky.</li> <li>· Průmyslový vzor 14380.</li> </ul>	□ 80 mm délka: 3 000 mm	1 m	<b>1 111,00</b>		3 m
		□ 80 mm délka: 1500 mm	1 m	<b>1 241,00</b>		1,5 m
		□ 80 mm délka: 600 mm	1 m	<b>1 665,00</b>		0,6 m
		□ 100 mm délka: 3 000 mm	1 m	<b>1 230,00</b>		3 m
		□ 100 mm délka: 1500 mm	1 m	<b>1 230,00</b>		1,5 m
		□ 100 mm délka: 600 mm	1 m	<b>1 661,00</b>		0,6 m
<b>KOLENO HRANATÉHO SVODU 72° (DLOUHÉ)</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Lisovaný profil (1,6 mm).</li> <li>· Rozměry: QR 80: 1 000 × 190 mm (pohledové). QR 100: 1 000 × 196 mm (pohledové).</li> </ul>	□ 80 mm	1 ks	<b>2 395,00</b>		1 ks
		□ 100 mm	1 ks	<b>2 545,00</b>		1 ks
<b>KOLENO HRANATÉHO SVODU 72° (KRÁTKÉ)</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Lisovaný profil (1,6 mm).</li> <li>· Rozměry: 190 × 190 mm (pohledové).</li> </ul>	□ 80 mm	1 ks	<b>1 807,00</b>		1 ks
		□ 100 mm	1 ks	<b>1 749,00</b>		1 ks
<b>EXCENTRICKÝ DRŽÁK</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: hliník.</li> <li>· Pro připevnění hranatého svodu, s vnitřním závitem M10 – bez trnu.</li> </ul>	—	1 ks	<b>261,50</b>		1 ks
<b>SVORKA BLESKOSVODU K HRANATÉMU SVODU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: hliník.</li> <li>· S integrovaným nerezovým klipsem jako držákem vedení.</li> <li>· Včetně připevňovací svorky pro upevnění.</li> <li>· Držák vedení pro upevnění bleskosvodu ø 8–12 mm.</li> </ul>	—	1 ks	<b>406,10</b>		1 ks
<b>SBĚRNÝ KOTLÍK HRANATÝ S HRANATÝM VYÚSTĚNÍM</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Hloubka/šířka/výška: 220/220/330 mm.</li> <li>· Výška bez hrdla (□ 80 mm): cca 255 mm.</li> <li>· Výška bez hrdla (□ 100 mm): cca 280 mm.</li> <li>· Hranatá návalka (na 3 stranách).</li> <li>· Excentrické umístění hrdla (vzdálenost od zadní stěny: 45 mm).</li> <li>· Tloušťka materiálu: 0,7 mm.</li> </ul>	□ 80 mm	1 ks	<b>6 029,00</b>		1 ks
		□ 100 mm	1 ks	<b>6 291,00</b>		1 ks
<b>HRANATÝ KOTLÍK S HRANATÝM ZAÚSTĚNÍM</b> 		□ 80 mm 250	1 ks	<b>1 356,00</b>		1 ks
		□ 80 mm 333	1 ks	<b>1 782,00</b>		1 ks
		□ 100 mm 333	1 ks	<b>1 592,00</b>		1 ks
		□ 100 mm 400	1 ks	<b>1 619,00</b>		1 ks
<b>HRANATÝ FASÁDNÍ KOTLÍK SE ZAÚSTĚNÍM</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Celková výška: (□ 80 mm): 410 mm (pohledová výška: 350 mm).</li> <li>· Celková výška (□ 100 mm): 530 mm (pohledová výška: 465 mm).</li> <li>· Tloušťka materiálu: 1,2 mm.</li> <li>· Vč. těsnění EPDM.</li> <li>· Sklon napojení: 3°.</li> <li>· □ 80 mm: vhodné pro HT rouru vel. 75.</li> <li>· □ 100 mm: vhodný pro HT rouru vel. 110.</li> </ul>	□ 80 mm	1 ks	<b>6 505,00</b>		1 ks
		□ 100 mm	1 ks	<b>6 598,00</b>		1 ks

MJ měrná jednotka  
B balení

SLS cena netto = 0  
\*\* cena na vyžádání

 výrobní novinka 2024  
 výrobní novinka 2023








	<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	<b>02</b> P.10 antracitová	<b>03</b> P.10 černá	<b>07</b> P.10 světle šedá	<b>10</b> P.10 prefa bílá	<b>11</b> P.10 oříšková	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
	230742	230740	◇	230741	◇	◇	◇	
	230722	230720	◇	230721	◇	◇	◇	
	230702	230700	◇	230701	◇	◇	◇	
	230041	230040	230044 ◇	230042	230045 ◇	230046 ◇	230043 ◇	
	230021	230020	230024 ◇	230022	230025 ◇	230026 ◇	230023 ◇	
	230001	230000	230004 ◇	230002	230005 ◇	230006 ◇	230003 ◇	
	230902	230900	◇	230901	◇	◇	◇	
	230201	230200	230204 ◇	230202	230205 ◇	230206 ◇	230203 ◇	
	230922	230920	◇	230921	◇	◇	◇	
	230221	230220	230224 ◇	230222	230225 ◇	230226 ◇	230223 ◇	
								150050
								150051
	230942	230940	◇	230941	◇	◇	◇	
	230301	230300	230304 ◇	230302	230305 ◇	230306 ◇	230303 ◇	
	231002	231000	◇	231001	◇	◇	◇	
	231022	231020	◇	231021	◇	◇	◇	
	230501	230500	230504 ◇	230502	230505 ◇	230506 ◇	230503 ◇	
	230521	230520	230524 ◇	230522	230525 ◇	230526 ◇	230523 ◇	
	231042	231040	◇	231041	◇	◇	◇	
	230601	230600	230604 ◇	230602	230605 ◇	230606 ◇	230603 ◇	

■ Coil-Coating  
▲ práškové lakování

● ostatní materiály  
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba  
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>HRANATÉ ZAÚSTĚNÍ DO KRUHOVÉHO ODPADU 80</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Přechod z hranatého na kruhový tvar.</li> <li>· ø 106 mm: vhodné pro HT/KG rouru vel. 110. Celková výška: 110 mm.</li> <li>· ø 115 mm: vhodné pro HT/KG rouru vel. 125. Celková výška: 110 mm.</li> </ul>	□ 80 mm ø 106 mm	1 ks	<b>2 614,00</b>		1 ks
		□ 80 mm ø 115 mm	1 ks	<b>2 614,00</b>		1 ks
<b>HRANATÉ ZAÚSTĚNÍ DO KRUHOVÉHO ODPADU 100</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Přechod z hranatého na kruhový tvar.</li> <li>· ø 98 mm: vhodné pro HT/KG rouru vel. 110. Celková výška: 244 mm.</li> <li>· ø 115 mm: vhodné pro HT/KG rouru vel. 125. Celková výška: 250 mm.</li> </ul>	□ 100 mm ø 98 mm	1 ks	<b>680,00</b>		1 ks
		□ 100 mm ø 115 mm	1 ks	<b>680,00</b>		1 ks
<b>GUMOVÉ TĚSNĚNÍ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: guma.</li> <li>· Pro napojení svodu, přechodného kusu posuvného kruhového a hranatého do hrdla HT/KG roury.</li> <li>· ø 100 vhodné pro přechodové kusy rour HT nebo KG vel. 110.</li> <li>· ø 120 vhodné pro přechodové kusy rour HT nebo KG vel. 125.</li> </ul>	ø 100 mm	1 ks	<b>187,10</b>		1 ks
		ø 120 mm		<b>187,10</b>		
<b>HRANATÝ SVOD S ČISTICÍM OTVOREM</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Lisovaný profil (1,6 mm).</li> <li>· S průběžnou drážkou pro umístění přípeňovací svorky.</li> </ul>	□ 80 mm délka: 1 500 mm	1 ks	<b>2 587,00</b>		1 ks
		□ 100 mm délka: 1 500 mm	1 ks	<b>2 763,00</b>		1 ks
<b>SBĚRAČ DEŠŤOVÉ VODY PRO HRANATÝ SVOD</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Včetně plastového připojení; vhodné pro všechny standardní zahradní hadice (ø 25 mm   1").</li> <li>· Průměr závitů vyústění: cca 33 mm   G1".</li> </ul>	□ 100 mm	1 ks	<b>4 288,00</b>		1 ks



	<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	<b>02</b> P.10 antracitová	<b>03</b> P.10 černá	<b>07</b> P.10 světle šedá	<b>10</b> P.10 prefa bílá	<b>11</b> P.10 oříšková	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
	230982	230980	◇	230981	◇	◇	◇	
	230962	230960	◇	230961	◇	◇	◇	
	230401	230400	230404 ◇	230402	230405 ◇	230406 ◇	230403 ◇	
	230421	230420	230424 ◇	230422	230425 ◇	230426 ◇	230423 ◇	
								150052
								150053
	230802	230800	◇	230801	◇	◇	◇	
	230101	230100	230104 ◇	230102	230105 ◇	230106 ◇	230103 ◇	
	230321	230320	◇	230322	◇	◇	◇	

# ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY - P.10 - Speciální příslušenství

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>TRHACÍ NÝT</b> ●	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: hliník s trnem z nerez.</li> <li>· Rozsah spojování: 1 až 6 mm.</li> </ul>	4 × 9,5 mm	1 ks	<b>5,00</b>		1 000 ks
<b>OPRAVNÝ LAK</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Přizpůsobeno barvám a povrchům PREFA.</li> <li>· Opravná tužka se štětečkem (12 ml).</li> <li>· K dispozici také v barvách tmavě červená (430157), mechově zelená (430156), bronzová (430160) a černošedá (430161).</li> <li>· Řiďte se návody k použití.</li> </ul>	12 ml	1 ks	<b>164,80</b>		1 ks
<b>OPRAVNÁ BARVA V TUŽCE</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Přizpůsobeno barvám a povrchům PREFA.</li> <li>· K dispozici v barvách: tmavě hnědá (430201), antracitová (430200), černá (430203), tmavě červená (430207), světle šedá (430202), prefa bílá (430206), oříšková (430204), stříbrná metalíza (430210), čistě bílá (430213), tmavě šedá (430205), kouřově stříbrná (430211), černošedá (430209), matná antracitová (430212), bronzová (430208).</li> <li>· Řiďte se návody k použití.</li> </ul>	11 ml	1 ks	<b>360,90</b>		1 ks
<b>ALU LETOVACÍ TYČINKY (BALENÍ)</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· K letování čistého hliníku a PREFA hliníkových slitin.</li> <li>· Obsah balení: cca 30 letovacích tyčinek (250 g).</li> </ul>	—	1 ks	<b>4 340,00</b>		—
<b>SPECIÁLNÍ SILIKON</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Transparentní, trvale elastické jednosložkové těsnění k utěsnění hladkých ploch a nýtovaných spojů.</li> <li>· 300 ml vystačí na cca 25–30 m.</li> </ul>	300 ml	1 ks	<b>241,20</b>		1 ks
				<b>218,40</b>		20 ks
<b>SPECIÁLNÍ LEPICÍ SADA</b>	 <p>Obsah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 kartuše speciálního lepidla PREFA (290 ml)</li> <li>· 1 lahvička čisticího prostředku (60 ml)</li> <li>· 1 ks brusného papíru</li> <li>· 1 hadřík</li> <li>· 2 výtlačné trysky</li> </ul> <p>Obecné údaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 290 ml vystačí na cca 4 m.</li> <li>· Barva: šedá.</li> </ul> <p>Údaje o spotřebě:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Viz část <b>TECHNICKÉ INFORMACE</b>.</li> </ul>	—	1 sada	<b>1 287,00</b>		1 sada
<b>SPECIÁLNÍ LEPIDLO</b>	 <p>Obsah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 kartuše speciálního lepidla PREFA (290 ml)</li> <li>· Bez příslušenství.</li> </ul> <p>Obecné údaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 290 ml vystačí na cca 4 m.</li> <li>· Barva: šedá.</li> </ul> <p>Údaje o spotřebě:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Viz část <b>TECHNICKÉ INFORMACE</b>.</li> </ul>	—	1 ks	<b>986,10</b>		24 ks
<b>OTVÍRAČ ŽLABOVÉ NÁVALKY</b> ●	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Nástroj na roztáhnutí návalky.</li> </ul>	—	1 ks	<b>1 861,00</b>	0	—
<b>DRŽÁK ŽEBŘÍKU</b> ●	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: hliníkové profily, přírodní hliník.</li> <li>· Vhodný pro všechny normované žebříky.</li> </ul> <p>Držák žebříku PREFA umožní rychlé postavení žebříku i bezpečný výstup po něm, protože je již při prvních krocích zajištěn proti posunu do stran. Návalka žlabu není při opření žebříku poškozována.</p>	—	1 ks	<b>3 461,00</b>	0	—
<b>SVODOVÝ ŘETĚZ</b> ▲	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: ušlechtilá ocel.</li> <li>· Velikost článku: 35 × 20 × 5 mm.</li> </ul>	5 mm	1 m	<b>557,80</b>		—

**MJ** měrná jednotka  
**B** balení

**SLS** cena netto = 0  
**\*\*** cena na vyžádání

 výrobní novinka 2024  
 výrobní novinka 2023

	<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	<b>02</b> P.10 antracitová	<b>03</b> P.10 černá	<b>07</b> P.10 světle šedá	<b>10</b> P.10 prefa bílá	<b>11</b> P.10 oříšková	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
	533003	533004	533011	533009	533007	533025	533027	
	430151	430150	430153	430152		430154	430155	
	430201	430200	430203	430202	430206	430204	430205	
								425002
								420006
								420006
								420500
								420501
								420028
								420546
	204041	204040	204044	204042	204045	204046	204043	

■ Coil-Coating  
▲ práškové lakování

● ostatní materiály  
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba  
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).



















## ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY





Půlkulaté žlaby .....	112
Hranaté žlaby .....	118
Nástřešní žlaby .....	122
Kruhové svody .....	124
Hranaté svody .....	134
Speciální příslušenství .....	138

# ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY - Půlkulaté žlaby

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B		
<b>PŮLKULATÝ ŽLAB (3 m)</b> S OCHRANNOU FÓLIÍ  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rozměry podle EN 612.</li> <li>· S návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně.</li> <li>· Tloušťka materiálu: 0,7 mm.</li> </ul>	250	1 m	224,70		15 m		
				224,70				
				220,60				
		280	1 m	231,90		15 m		
				231,90				
				226,10				
		333	1 m	240,30		15 m		
				240,30				
				236,10				
		400	1 m	448,20		15 m		
				448,20				
				444,00				
<b>PŮLKULATÝ ŽLAB (6 m)</b> S OCHRANNOU FÓLIÍ  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rozměry podle EN 612.</li> <li>· S návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně.</li> <li>· Tloušťka materiálu: 0,7 mm.</li> </ul>	250	1 m	224,70		30 m		
				224,70				
				220,60				
		280	1 m	231,90		30 m		
				231,90				
				226,10				
		333	1 m	240,30		30 m		
				240,30				
				236,10				
		400	1 m	448,20		30 m		
				448,20				
				444,00				
<b>ŽLABOVÝ HÁK 250</b>   	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Bez upevňovacího materiálu.</li> <li>· Rozměry žlabových háků: viz část <b>TECHNICKÉ INFORMACE</b>.</li> </ul>	250; 23 × 7	1 ks	153,70		30 ks		
				153,70				
		250 krátký; 23 × 7	1 ks	138,50		30 ks		
				138,50				
		<b>ŽLABOVÝ HÁK 280</b>   	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Bez upevňovacího materiálu.</li> <li>· Rozměry žlabových háků: viz část <b>TECHNICKÉ INFORMACE</b>.</li> </ul>	280; 28 × 7	1 ks	160,30		30 ks
						160,30		
280 krátký; 28 × 7	1 ks			144,10		30 ks		
				144,10				
280 dlouhý; 28 × 7	1 ks			140,90		30 ks		
				250,10				
244,60								
<b>ŽLABOVÝ HÁK 333</b>   	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Bez upevňovacího materiálu.</li> <li>· Rozměry žlabových háků: viz část <b>TECHNICKÉ INFORMACE</b>.</li> </ul>	333; 28 × 7	1 ks	162,90		30 ks		
				162,90				
		333 krátký; 28 × 7	1 ks	157,20		30 ks		
				146,70				
		333 dlouhý; 28 × 7	1 ks	146,70		30 ks		
				142,40				
253,50								
253,50								
247,10								
<b>ŽLABOVÝ HÁK 400</b>   	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Bez upevňovacího materiálu.</li> <li>· Rozměry žlabových háků: viz část <b>TECHNICKÉ INFORMACE</b>.</li> </ul>	400; 30 × 7	1 ks	207,00		20 ks		
				207,00				
				204,50				

MJ měrná jednotka  
B balení

SLS cena netto = 0  
\*\* cena na vyžádání

 výrobní novinka 2024  
 výrobní novinka 2023



01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
572212	572216	572219							
			572241	572223	572240	572249	572254		
								572213	
572208	572220	572203							
			572215	572224	572227	572229	572255		
								572206	
572207	572218	572202							
			572211	572225	572228	572230	572250		
								572201	
572209	572210	572204							
					572260		572263		
								572205	
572012	572016	572019							
			572041	572023	572040	572049	572055		
								572013	
572008	572020	572003							
			572015	572024	572027	572050	572056		
								572006	
572007	572018	572002							
			572011	572025	572028	572030	572051		
								572001	
572009	572010	572004							
					572060		572063		
								572005	
521020	521030	521040							
			521042	521045	521041	521062	521068		
								521019	
521240	521241	521242							
			521245	521246	521244	521247	521250		
								521092	
521010	521014	521006							
			521022	521044	521023	521061	521069		
								521005	
521220	521221	521222							
			521225	521226	521224	521227	521230		
								521091	
521052	521051	521053							
			521056	521047	521055	521048	521070		
								521050	
521009	521012	521002							
			521018	521043	521024	521032	521211		
								521001	
521200	521201	521202							
			521205	521206	521204	521208	521213		
								521090	
521011	521013	521008							
			521026	521046	521025	521033	521212		
								521007	
521015	521016	521004							
					521080		521083		
								521003	









Coil-Coating  
 práškové lakování

ostatní materiály  
 povrch hladký na zakázku

zakázková výroba  
 jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

# ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY - Půlkulaté žlaby

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B			
<b>ŽLABOVÝ HÁK ZPEVNĚNÝ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bez upevňovacího materiálu.</li> </ul>	280; 23 × 7	1 ks	334,90 292,10		10 ks			
		333; 23 × 7	1 ks	232,70 229,80		20 ks			
		333 krátký; 23 × 7	1 ks	223,70 219,50		20 ks			
		400; 23 × 7	1 ks	242,40 236,30		20 ks			
<b>HORSKÝ HÁK PŘETOČENÝ (ŠVÝCARSKÝ)</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bez upevňovacího materiálu.</li> </ul>	333; 23 × 7	1 ks	232,70		20 ks			
				229,80					
<b>ŽLABOVÝ HÁK ŘÍMSOVÝ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bez upevňovacího materiálu.</li> </ul>	250; 28 × 7	1 ks	172,00 169,00		20 ks			
				280; 28 × 7	1 ks		143,80 140,90		20 ks
				333; 28 × 7	1 ks		147,60 144,20		
<b>HŘEBÍK PRO ŽLABOVÝ HÁK</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materiál: žárově pozinkovaná ocel.</li> <li>Cca 80 ks/kg.</li> </ul>	5,0 × 80 mm	1 kg	218,40		5 kg			
<b>ČELO ŽLABU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oboustranně použitelné.</li> </ul>	250	1 ks	53,60 53,60 47,50		50 ks			
				280	1 ks		54,70 48,90		
				333	1 ks		60,50 54,20		
				400	1 ks		74,80 74,80 67,30		50 ks
<b>KULATÉ ČELO ŽLABU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oboustranně použitelné.</li> <li><b>POZOR!</b> Barvy cihlově červená, tmavě červená, mechově zelená, zinkově šedá a stříbrná metalíza se vyrábějí pouze na zakázku. Dodací lhůta na vyžádání.</li> </ul>	333	1 ks	399,80		4 ks			
<b>LEPENÉ ČELO ŽLABU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oboustranně použitelné.</li> </ul>	333	1 ks	646,20		2 ks			
				622,90					
<b>ROH ŽLABU 90° (VNITŘNÍ)</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jiný úhel na poptání.</li> </ul>	250	1 ks	607,30 598,60		4 ks			
				280	1 ks		614,40 607,20		
				333	1 ks		621,50 612,90		4 ks
							400	1 ks	

	01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
522003	522004	522002		522008 ◇	522005 ◇	522009 ◇	522010 ◇	522014 ◇	522081 ◇	
522022	522021	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	522001 ◇	
522062	522063	522064				522065 ◇		522068 ◇	522020 ◇	
									522061 ◇	
522051	522052	522053								
									522050 ◇	
521560	521561	521562							521503 ◇	
521520	521521	521522	521525 ◇	521526 ◇	521524 ◇	521528 ◇	521530 ◇		521501 ◇	
521535	521536	521537	521540 ◇	521541 ◇	521539 ◇	521544 ◇	521546 ◇		521502 ◇	
										350670
517015	517020	517025		517026 ◇	517027 ◇	517024 ◇	517037 ◇	517043 ◇		
									517022 ◇	
517003	517005	517004		517017 ◇	517028 ◇	517018 ◇	517038 ◇	517044 ◇		
									517001 ◇	
517002	517008	517007		517014 ◇	517029 ◇	517019 ◇	517030 ◇	517039 ◇		
									517006 ◇	
517011	517012	517010								
						517050 ◇		517053 ◇		
									517009 ◇	
617007	617005	617006	◇	◇	◇	◇	◇	◇	617004 ◇	
									517500 ◇	
518034	518046	518060	518062 ◇	518063 ◇	518061 ◇	518068 ◇	518087 ◇		518032 ◇	
518002	518024	518006	518038 ◇	518058 ◇	518040 ◇	518066 ◇	518089 ◇		518007 ◇	
518001	518009	518005	518030 ◇	518044 ◇	518042 ◇	518051 ◇	518080 ◇		518004 ◇	
518023	518026	518008			518204 ◇		518207 ◇		518003 ◇	



















■ Coil-Coating  
▲ práškové lakování

● ostatní materiály  
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba  
◇ jen ucelená balení





















Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

# ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY - Půlkulaté žlaby

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>ROH ŽLABU 90° (VNĚJŠÍ)</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Jiný úhel na poptání.</li> </ul>	250	1 ks	<b>607,30</b> <b>598,60</b>		4 ks
		280	1 ks	<b>614,40</b> <b>607,20</b>		4 ks
		333	1 ks	<b>621,50</b> <b>612,90</b>		4 ks
		400	1 ks	<b>990,20</b> <b>849,00</b>		2 ks
		<hr/>				
<b>KULATÝ KOTLÍK 250</b> 		250 × ø 60	1 ks	<b>570,20</b> <b>514,60</b>		4 ks
		250 × ø 80	1 ks	<b>437,50</b> <b>429,90</b>		5 ks
<b>KULATÝ KOTLÍK 280</b> 		280 × ø 80	1 ks	<b>456,00</b> <b>447,80</b>		10 ks
		280 × ø 100	1 ks	<b>462,30</b> <b>453,70</b>		10 ks
<b>KULATÝ KOTLÍK 333</b> 		333 × ø 80	1 ks	<b>451,40</b> <b>446,10</b>		10 ks
		333 × ø 100	1 ks	<b>466,10</b> <b>456,90</b>		10 ks
		333 × ø 120	1 ks	<b>543,20</b> <b>536,70</b>		5 ks
<b>KULATÝ KOTLÍK 400</b> 		400 × ø 100	1 ks	<b>996,50</b> <b>893,00</b>		1 ks
		400 × ø 120	1 ks	<b>621,20</b> <b>613,80</b>		3 ks
		400 × ø 150	1 ks	<b>1 077,00</b> <b>1 070,00</b>		1 ks
<b>ŠIKMÉ VYÚSTĚNÍ ŽLABU</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Oboustranně použitelné.</li> </ul>	250, 280, 333 × ø 80	1 ks	<b>894,30</b> <b>886,40</b>		2 ks
		280, 333 × ø 100	1 ks	<b>918,60</b> <b>911,80</b>		2 ks
		333, 400 × ø 120	1 ks	<b>1 118,00</b> <b>1 110,00</b>		2 ks
<b>ŽLABOVÁ DILATACE S NÁVALKOU A KRYTEM GUMY (SADA)</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Sada sestává z dilatace, návalky a krytu guma.</li> <li>· Materiál: hliník a EPDM guma.</li> <li>· Délka: 260 mm.</li> </ul>	250	1 ks	<b>833,60</b>		1 ks
		280	1 ks	<b>898,30</b>		1 ks
		333	1 ks	<b>1 043,00</b>		1 ks
		400	1 ks	<b>1 281,00</b>		1 ks
<b>ŽLABOVÁ DILATACE BEZ NÁVALKY A KRYTU GUMY</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: hliník a EPDM guma.</li> <li>· Pro dodatečnou montáž.</li> <li>· Délka: 260 mm.</li> </ul>	250	1 ks	<b>566,10</b>		6 ks
		280	1 ks	<b>648,20</b>		6 ks
		333	1 ks	<b>790,00</b>		6 ks
		400	1 ks	<b>969,00</b>		6 ks
<b>ZPEVNŮJÍCÍ PRVEK ŽLABU PRO HLINÍKOVÉ ŽLABY</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Pro hliníkové žlaby 250–400.</li> </ul>	4 × 25 × 427 mm	1 ks	<b>167,40</b>		10 ks
				<b>161,90</b>		



	01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
	518035	518047	518070	518072	518064	518071	518067	518088		
									518033	
	518012	518025	518011	518039	518059	518041	518065	518090		
									518010	
	518015	518016	518014	518031	518045	518043	518050	518079		
									518013	
	518022	518027	518018			518200		518203		
									518017	
	519121	519122	519123							
									519120	
	519028	519040	519046	519048	519053	519047	519058	519079		
									519027	
	519020	519022	519021	519031	519050	519035	519059	519080		
									519010	
	519015	519017	519001	519032	519051	519036	519060	519081		
									519011	
	519064	519065	519066	519069	519070	519068	519071	519082		
									519063	
	519013	519002	519004	519026	519049	519037	519042	519062		
									519012	
	519014	519016	519006	519034	519052	519038	519061	519083		
									519007	
									519090	
	519018	519023	519005			519084		519087		
									519008	
	519019	519024	519003							
									519009	
	520012	520006	520011	520016	520023	520017	520025	520040		
									520010	
	520007	520001	520003	520014	520022	520018	520030	520036		
									520004	
	520008	520009	520002	520019	520024	520021	520026	520041		
									520005	
	547050	547051	547052	547055	547056	547054	547049	547016	547057	
	547040	547041	547042	547045	547046	547044	547048	547015	547047	
	547020	547021	547022	547024	547030	547023	547028	547032	547031	
	547035	547036	547037			547090		547093	547038	
										547102
										547101
										547100
										547103
	537045	537046	537048							
									537044	

# ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY - Hranaté žlaby

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>HRANATÝ ŽLAB (3 m) S OCHRANNOU FÓLIÍ</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rozměry podle EN 612.</li> <li>· S návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně.</li> <li>· Tloušťka materiálu: 0,7 mm.</li> <li>· Tloušťka materiálu: 1 mm (hranatý žlab 500).</li> </ul>	250	1 m	399,40 390,50		6 m
		333	1 m	429,30 421,30		6 m
		400	1 m	563,20 556,30		6 m
		500	1 m	656,10 608,20		3 m
		<hr/>				
<b>HRANATÝ ŽLAB (6 m) S OCHRANNOU FÓLIÍ</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rozměry podle EN 612.</li> <li>· S návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně.</li> <li>· Tloušťka materiálu: 0,7 mm.</li> <li>· Tloušťka materiálu: 1 mm (hranatý žlab 500).</li> </ul>	250	1 m	399,40 390,50		12 m
		333	1 m	429,30 421,30		12 m
		400	1 m	563,20 556,30		12 m
		500	1 m	656,10 608,20		6 m
		<hr/>				
<b>ŽLABOVÝ HÁK PRO HRANATÝ ŽLAB</b>   	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Bez upevňovacího materiálu.</li> <li>· Rozměry žlabových háků: viz část <b>TECHNICKÉ INFORMACE</b>.</li> </ul>	250/23 × 7	1 ks	236,60 229,80		30 ks
		333/28 × 7	1 ks	242,80 235,90		30 ks
		400/30 × 7	1 ks	303,50 295,20		20 ks
		500/35 × 7	1 ks	353,10 313,30		20 ks
		<hr/>				
<b>ŘÍMSOVÝ HÁK PRO HRANATÝ ŽLAB</b>   	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Bez upevňovacího materiálu.</li> </ul>	250/28 × 7	1 ks	186,80 178,70		20 ks
		333/28 × 7	1 ks	191,30 185,20		20 ks
<hr/>						
<b>HŘEBÍK PRO ŽLABOVÝ HÁK</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: žárově pozinkovaná ocel.</li> <li>· Cca 80 ks/kg.</li> </ul>	5,0 × 80 mm	1 kg	218,40		5 kg
<hr/>						
<b>ČELO ŽLABU PRO HRANATÉ ŽLABY</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Oboustranně použitelné.</li> </ul>	250	1 ks	118,90 112,20		50 ks
		333	1 ks	126,70 119,30		50 ks
		400	1 ks	146,90 143,20		50 ks
		<hr/>				
<b>ČELO ŽLABU PRO HRANATÉ ŽLABY 500</b>   	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Oboustranně použitelné.</li> </ul>	500 levé	1 ks	1 379,00 1 245,00		2 ks
		500 pravé	1 ks	1 379,00 1 245,00		2 ks
<hr/>						
<b>ROH HRANATÉHO ŽLABU 90° (VNĚJŠÍ)</b>   	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Jiný úhel na poptání.</li> </ul>	250	1 ks	1 027,00 1 020,00		4 ks
		333	1 ks	1 074,00 1 067,00		4 ks
		400	1 ks	1 314,00 1 245,00		2 ks
		500	1 ks	2 898,00 2 712,00		2 ks
		<hr/>				

MJ měrná jednotka  
B balení

SLS cena netto = 0  
\*\* cena na vyzádání

 výrobní novinka 2024  
 výrobní novinka 2023








	01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
573212	573211	573213						573217 ◊		
									573210 ◊	
573203	573201	573202	573205 ◊	573206 ◊	573204 ◊	573207 ◊	573215 ◊		573200 ◊	
573232	573231	573233			573234 ◊		573237 ◊		573230 ◊	
573311 ◊	573312 ◊	573313 ◊							573314 ◊	
573010	573011	573012						573026 ◊		
									573009 ◊	
573003	573007	573001	573017 ◊	573019 ◊	573016 ◊	573015 ◊	573024 ◊		573002 ◊	
573006	573014	573004			573030 ◊		573033 ◊		573005 ◊	
573301 ◊	573302 ◊	573303 ◊							573304 ◊	
525013	525014	525015						525041 ◊		
									525012 ◊	
525006	525007	525002	525011 ◊	525017 ◊	525010 ◊	525018 ◊	525020 ◊		525001 ◊	
525005	525008	525004			525022 ◊		525025 ◊		525003 ◊	
525031 ◊	525032 ◊	525033 ◊							525030 ◊	
525230	525231	525232						525235 ◊		
									525200 ◊	
525210	525211	525212	525215 ◊	525216 ◊	525214 ◊	525217 ◊	525219 ◊		525201 ◊	
										350670
540011	540012	540013						540023 ◊		
									540009 ◊	
540006	540007	540004	540016 ◊	540017 ◊	540015 ◊	540018 ◊	540020 ◊		540003 ◊	
540005	540008	540002			540024 ◊		540027 ◊		540001 ◊	
540036	540037	540038							540035 ◊	
540031	540032	540033							540030 ◊	
524022	524023	524024						524071 ◊		
									524021 ◊	
524010	524011	524009	524029 ◊	524033 ◊	524027 ◊	524035 ◊	524040 ◊		524008 ◊	
524014	524015	524013			524082 ◊		524085 ◊		524012 ◊	
524051 ◊	524052 ◊	524053 ◊							524050 ◊	

■ Coil-Coating  
▲ práškové lakování

● ostatní materiály  
● povrch hladký na zakázku

◊ zakázková výroba  
◊ jen ucelená balení







Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>ROH HRANATÉHO ŽLABU 90° (VNITŘNÍ)</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Jiný úhel na poptání.</li> </ul>	250	1 ks	<b>1 027,00</b> <b>1 020,00</b>		4 ks
		333	1 ks	<b>1 074,00</b> <b>1 067,00</b>		4 ks
		400	1 ks	<b>1 314,00</b> <b>1 245,00</b>		2 ks
		500	1 ks	<b>2 898,00</b> <b>2 712,00</b>		2 ks
<b>HRANATÝ KOTLÍK</b> 		250 × ø 80	1 ks	<b>775,80</b> <b>767,50</b>		6 ks
		333 × ø 100	1 ks	<b>859,60</b> <b>852,50</b>		10 ks
		400 × ø 120	1 ks	<b>1 207,00</b> <b>1 199,00</b>		6 ks
		500 × ø 120	1 ks	<b>2 545,00</b> <b>2 383,00</b>		1 ks
		500 × ø 150	1 ks	<b>2 545,00</b> <b>2 383,00</b>		1 ks
<b>ŽLABOVÁ DILATACE HRANATÁ S NÁVALKOU A KRYTEM GUMY (SADA)</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Sada sestává z dilatace, návalky a krytu gumy.</li> <li>Materiál: hliník a EPDM guma.</li> <li>Délka: 260 mm.</li> </ul>	250	1 ks	<b>833,60</b>		1 ks
		333	1 ks	<b>1 043,00</b>		1 ks
		400	1 ks	<b>1 281,00</b>		1 ks
<b>ŽLABOVÁ DILATACE HRANATÁ BEZ NÁVALKY A KRYTU GUMY</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Materiál: hliník a EPDM guma.</li> <li>Pro dodatečnou montáž.</li> <li>Délka: 260 mm.</li> </ul>	250	1 ks	<b>566,10</b>		6 ks
		333	1 ks	<b>790,00</b>		6 ks
		400	1 ks	<b>969,00</b>		6 ks










	01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
	524018	524019	524020					524081 ◊		
									524017 ◊	
	524004	524007	524003	524030 ◊	524034 ◊	524028 ◊	524036 ◊	524039 ◊		
									524002 ◊	
	524001	524016	524006			524086 ◊		524089 ◊		
									524005 ◊	
	524061 ◊	524062 ◊	524063 ◊							
									524060 ◊	
	548015	548016	548017					548051 ◊		
									548013 ◊	
	548006	548007	548004	548020 ◊	548022 ◊	548019 ◊	548023 ◊	548025 ◊		
									548003 ◊	
	548005	548012	548002			548060 ◊		548063 ◊		
									548001 ◊	
	548041 ◊	548042 ◊	548043 ◊							
									548040 ◊	
	548031 ◊	548032 ◊	548033 ◊							
									548030 ◊	
	547080	547081	547082					547088 ◊	547083 ◊	
	547060	547061	547062	547065 ◊	547067 ◊	547064 ◊	547068 ◊	547085 ◊	547066 ◊	
	547070	547071	547072			547095 ◊		547098 ◊	547073 ◊	
										547106
										547105
										547104

# ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY - Nástřešní žlaby

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· S ochrannou fólií.</li> <li>· S kulatou návalkou.</li> <li>· <b>POZOR!</b> Zohlednit minimální sklon střechy.</li> </ul>	700 × 1,00 mm délka: 6 m	1 m	724,10		30 m
				716,40		
<b>HÁK PRO NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Bez upevňovacího materiálu.</li> </ul>	28 × 7 mm	1 ks	342,00		20 ks
				334,80		
<b>HŘEBÍK PRO ŽLABOVÝ HÁK</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: žárově pozinkovaná ocel.</li> <li>· Cca 80 ks/kg.</li> </ul>	5,0 × 80 mm	1 kg	218,40		5 kg
<b>ČELO K NÁSTŘEŠNÍMU ŽLABU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Možno rozdělit na levé a pravé čelo.</li> </ul>	—	1 ks	1 154,00		1 ks
				1 142,00		
<b>VYÚSTĚNÍ NÁSTŘEŠNÍHO ŽLABU</b> 		ø 100	1 ks	967,50		1 ks
				960,50		
<b>DILATACE NÁSTŘEŠNÍHO ŽLABU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: hliník a EPDM guma.</li> <li>· Nekonečná; typ GS.</li> <li>· Slouží k vyrovnání dilatací.</li> </ul>	6 000 × 375 mm	1 m	2 374,00		1 ks

	01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metaliza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
	575005	575006	575001	575010	575011	575008	575012			
									575002	
	523005	523006	523004	523009	523010	523008	523011			
									523003	
										350670
	517301	517302	517303	517304	517305	517306	517307			
									517300	
	520201	520202	520203	520206	520207	520204	520208			
									520200	
										580001

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>KRUHOVÝ SVOD S OCHRANNOU FÓLÍÍ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Tloušťka materiálu: 0,7 mm.</li> </ul>	∅ 60 × 3 000 mm	1 m	445,80 411,20		3 m
		∅ 80 × 3 000 mm	1 m	312,00 312,00 300,70		60 m
		∅ 100 × 3 000 mm	1 m	322,00 322,00 310,70		39 m
		∅ 120 × 3 000 mm	1 m	500,90 500,90 488,00		24 m
		∅ 150 × 3 000 mm	1 m	680,90 668,00		18 m
		<b>KRUHOVÝ SVOD (TLOUŠŤKA: 1,6 mm)</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Lisovaný profil (1,6 mm).</li> <li>· Vč. vhodného hrdlového spoje.</li> </ul>	∅ 100 × 2 950 mm	1 ks	2 343,30 2 266,00
<b>OBJÍMKA PRO KRUHOVÝ SVOD</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Se závitem M10 bez trnu.</li> <li>· S pevnou maticí.</li> </ul>			∅ 60	1 ks	211,40 194,60
		∅ 80	1 ks	153,20 149,00		25 ks
		∅ 100	1 ks	157,40 153,20		25 ks
		∅ 120	1 ks	190,10 181,60		25 ks
		∅ 150	1 ks	252,30 243,90		15 ks
<b>ZAÚSTĚNÍ SVODU DO KANALIZACE S OTVOREM NA ČIŠTĚNÍ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vnější strana práškově lakovaná.</li> <li>· Vnitřní stěna: potažená melaminovou pryskyřicí.</li> <li>· Vč. těsnění.</li> <li>· Tloušťka materiálu:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 mm (∅ 80 a ∅ 100)</li> <li>- 2,3 mm (∅ 120)</li> </ul> </li> </ul>	∅ 80 × 1 000 mm	1 ks	2 302,00 2 296,00		1 ks
		∅ 100 × 1 000 mm	1 ks	2 552,00 2 544,00		1 ks
		∅ 120 × 1 000 mm	1 ks	5 250,00 5 243,00		1 ks
<b>OBJÍMKA K ZAÚSTŮVACÍMU KANALIZAČNÍMU SVODU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Se závitem M10 bez trnu.</li> <li>· Materiál: pozinkovaná ocel.</li> </ul>	∅ 80	1 ks	250,70		15 ks
		∅ 100	1 ks	259,30		15 ks
		∅ 120	1 ks	271,90		15 ks
<b>KRYTKA PŘECHODU SVODU</b> 		∅ 60/115	1 ks	186,50 178,70		20 ks
		∅ 80/115	1 ks	191,50 183,90		20 ks
		∅ 100/115	1 ks	197,80 189,90		20 ks
		∅ 100/150	1 ks	222,50 214,90		10 ks
		∅ 120/150	1 ks	261,50 253,70		10 ks
		<b>TRN SE ZÁVITEM M10</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: zároveň pozinkovaná ocel.</li> <li>· Samořezný závit (do zdiva není nutná hmoždinka).</li> <li>· K dostání i jednotlivě.</li> <li>· <b>POZOR!</b> Předvrtat vrtákem ∅ 5 mm.</li> </ul>	délka: 195 mm	1 ks	92,30

	01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
574062	574063	574064								
								574061	◇	
574009	574015	574013								
			574021	574027	574024		574036	574042		
									574012	◇
574003	574001	574006								
			574019	574028	574025		574030	574038		
									574005	◇
574010	574011	574004								
			574023	574029	574026		574037	574043		
									574007	◇
574014	574017	574002								
									574008	◇
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
									668420	◇
529671	529672	529673								
									529670	◇
529601	529602	529603	529605	529606	529604		529608	529609		
									529600	◇
529621	529622	529623	529625	529626	529624		529628	529629		
									529620	◇
529641	529642	529643	529645	529646	529644		529648	529649		
									529640	◇
529700	529701	529702								
									529710	◇
668113	668114	668115	668118	668119	668117		668121	668123		
									668110	◇
668130	668131	668132	668135	668136	668134		668138	668141		
									668111	◇
668150	668151	668152	668155	668156	668154		668158	668160		
									668112	◇
668300	668301	668302	668304	668307	668306		668305	668309	668103	◇
668320	668321	668322	668324	668327	668326		668325	668329	668104	◇
668340	668341	668342	668344	668347	668346		668345	668349	668105	◇
537305	537306	537307								
									537304	◇
537210	537211	537212	537215	537216	537214		537248	537256		
									537300	◇
537220	537221	537222	537225	537217	537224		537227	537250		
									537301	◇
537230	537231	537232	537235	537218	537234		537237	537251		
									537302	◇
537240	537241	537242	537245	537219	537244		537249	537258		
									537303	◇
										345015


■ Coil-Coating  
▲ práškové lakování

● ostatní materiály  
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba  
◇ jen ucelená balení



Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

# ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY - Kruhové svody

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>KRYTKA TRNU OBJÍMKY</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: plast.</li> <li>· Barva: šedá.</li> </ul>	—	1 ks	<b>11,00</b>		25 ks
<b>TRN K OBJÍMCE DO DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: žárově pozinkovaná ocel.</li> <li>· Vč. plastové krytky.</li> <li>· Barva krytky: šedá.</li> </ul>	80 mm	1 ks	<b>40,00</b>		25 ks
<b>TRN K OBJÍMCE PRO HMOŽDINKU Ø 10 PRO PROSTUP TEPELNOU IZOLACÍ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: žárově pozinkovaná ocel.</li> <li>· Včetně plastové krytky.</li> <li>· Barva krytky: šedá.</li> <li>· Vhodný pro hmoždinky Ø 10 mm pro prostup tepelnou izolací.</li> </ul>	140 mm	1 ks	<b>39,60</b>		25 ks
		200 mm	1 ks	<b>61,50</b>		25 ks
		330 mm	1 ks	<b>83,50</b>		25 ks
<b>HMOŽDINKA Ø 10 PRO PROSTUP TEPELNOU IZOLACÍ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: plast.</li> <li>· Pro tepelné izolace 50–200 mm.</li> <li>· Montážní hloubka v nosném podkladu: min. 70 mm.</li> <li>· Vhodná k trnům k objímce pro hmoždinky Ø 10 mm pro prostup tepelnou izolací.</li> <li>· <b>POZOR!</b> Předvrtat vrtákem Ø 10 mm.</li> </ul>	Ø 10 × 120 mm	1 ks	<b>29,80</b>		25 ks
		Ø 10 × 180 mm	1 ks	<b>35,70</b>		25 ks
		Ø 10 × 280 mm	1 ks	<b>40,40</b>		25 ks
<b>DRŽÁK OBJÍMKY PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: ušlechtilá ocel a plast.</li> <li>· Pro tepelné izolace 100–180 mm nebo 180–260 mm.</li> <li>· Včetně upevňovacího materiálu (hmoždinka Ø 8 × 90 mm, šroub Ø 6 × 100 mm) a krytky.</li> </ul>	100–180 mm	1 ks	<b>490,75</b>		4 ks
		180–260 mm	1 ks	<b>503,75</b>		4 ks
<b>MONTÁŽNÍ DESKA NA STĚNU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Bez upevňovacího materiálu.</b></li> <li>· Se závitěm M10 a maticí.</li> </ul>	—	1 ks	<b>239,70</b>		6 ks
<b>GUMOVÉ TĚSNĚNÍ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: guma.</li> <li>· Pro napojení svodu, přechodného kusu posuvného kruhového a hranatého do hrdla HT/KG roury.</li> <li>· Ø 100 vhodné pro přechodové kusy rour HT nebo KG vel. 110.</li> <li>· Ø 120 vhodné pro přechodové kusy rour HT nebo KG vel. 125.</li> </ul>	Ø 100 mm	1 ks	<b>187,10</b>		1 ks
		Ø 120 mm		<b>187,10</b>		
<b>HRDLO ŽLABU K NALEPENÍ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vhodné pro svod Ø 60.</li> <li>· Lze použít i jako pojistný přepad pro PREFA sběrný kotlík.</li> </ul>	Ø 58 mm	1 ks	<b>384,40</b>		1 ks
				<b>349,70</b>		
		Ø 60 mm	1 ks	<b>191,40</b>		2 ks
				<b>184,70</b>		
		Ø 80 mm	1 ks	<b>171,20</b>		2 ks
<b>HRDLOVÝ SPOJ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vhodný pro kruhový svod i kruhový svod s ochrannou fólií.</li> </ul>	Ø 100 mm	1 ks	<b>179,20</b>		2 ks
				<b>171,90</b>		
		Ø 120 mm	1 ks	<b>190,10</b>		2 ks
				<b>181,60</b>		
		Ø 150 mm	1 ks	<b>1 560,50</b>		2 ks
		<b>1 418,50</b>				
<b>HRDLOVÝ SPOJ (PRO TLOUŠŤKU: 1,6 mm)</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vhodné pro svod tloušťky 1,6 mm.</li> <li>· Vhodné pro napojení: <ul style="list-style-type: none"> <li>– dvou kruhových svodů (1,6 mm);</li> <li>– z kruhového svodu s ochrannou fólií (horní svod) a kruhového svodu o tloušťce 1,6 mm (spodní svod).</li> </ul> </li> </ul>	Ø 100 mm	1 ks	<b>197,90</b>		2 ks
				<b>183,70</b>		

MJ měrná jednotka  
B balení

SLS cena netto = 0  
\*\* cena na vyžádání

 výrobní novinka 2024  
 výrobní novinka 2023

	01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
										529502
										345033
										345030
										345031
										345032
										345040
										345041
										345042
										420305
										420306
529302	529303	529304	529305	529306	529307	529308	529310			
								529301		
										150052
										150053
519201	519202	519203								
								519200		
527370	527371	527372								
								527304		
527310	527311	527312	527313	527314	527315	527316	527318			
								527300		
527330	527331	527332	527333	527334	527335	527336	527338			
								527301		
527350	527351	527352	527354	527355	527353	527357	527358			
								527302		
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇			
								527305		
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇			
								527303		






■ Coil-Coating  
▲ práškové lakování

● ostatní materiály  
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba  
◇ jen ucelená balení



Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

# ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY - Kruhové svody

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>PŘECHODNÝ KUS POSUVNÝ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Horní napojení vhodné pro PREFA svody s ochrannou fólií (ø 80, ø 100 nebo ø 120) a PREFA svody o tloušťce 1,6 mm.</li> <li>· Spodní napojení vhodné pro napojení na HT/KG a zaústění svodu PREFA.</li> <li>· Celková výška: 250 mm.</li> </ul>	ø 80 mm	1 ks	1 322,00 1 253,00		1 ks
		ø 100 mm	1 ks	1 333,00 1 265,00		1 ks
		ø 120 mm	1 ks	1 321,80 1 450,00		1 ks
<b>PŘECHODKA SVODU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Přejchod z HT/KG na svod.</li> <li>- Horní napojení vhodné pro HT/KG rouru (např. svislé střešní vpusti).</li> <li>- Spodní napojení vhodné pro PREFA svody s ochrannou fólií a PREFA svody o tloušťce 1,6 mm.</li> <li>· Celková výška: 160 mm.</li> <li>· Vč. těsnění.</li> </ul>	ø 110/100 mm	1 ks	2 291,50 2 132,00		1 ks
		ø 125/120 mm	1 ks	2 615,60 2 464,00		1 ks
<b>KOLENO 72°</b> 		ø 60 mm	1 ks	415,40 380,30		1 ks
		ø 80 mm	1 ks	334,80 327,80		8 ks
		ø 100 mm	1 ks	361,40 353,10		8 ks
		ø 120 mm	1 ks	563,40 557,60		4 ks
		ø 150 mm	1 ks	1 020,00 1 011,00		1 ks
<b>KOLENO 85°</b> 		ø 60 mm	1 ks	625,20 420,10		1 ks
		ø 80 mm	1 ks	497,80 469,60		8 ks
		ø 100 mm	1 ks	537,20 506,40		8 ks
		ø 120 mm	1 ks	820,50 777,40		3 ks
<b>KOLENO 40°</b> 		ø 60 mm	1 ks	301,30 293,90		1 ks
		ø 80 mm	1 ks	345,00 338,30		12 ks
		ø 100 mm	1 ks	389,30 383,90		6 ks
		ø 120 mm	1 ks	599,50 593,10		3 ks
<b>SOKLOVÉ KOLENO</b> PŘESAŘ: 60 mm 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· ø 150 mm není tažen z roury, nýbrž svařený.</li> </ul>	ø 80 mm	1 ks	579,30 572,20		2 ks
		ø 100 mm	1 ks	593,20 585,60		8 ks
		ø 120 mm	1 ks	767,40 758,90		4 ks
		ø 150 mm	1 ks	1 388,00 1 388,00		1 ks
<b>SOKLOVÉ KOLENO</b> PŘESAŘ: 30 mm 		ø 100 mm	1 ks	625,20 580,50		8 ks

MJ měrná jednotka  
B balení

SLS cena netto = 0  
\*\* cena na vyžádání

 výrobní novinka 2024  
 výrobní novinka 2023



	01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
	◇	537321	◇	◇	◇	◇	◇	537323 ◇		
									537320 ◇	
	◇	537341	◇	◇	◇	◇	◇	537343 ◇		
									537340 ◇	
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		537360 ◇
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
									537370 ◇	
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
									537371 ◇	
	526251	526252	526253						526250 ◇	
	526012	526015	526013	526020 ◇	526027 ◇	526023 ◇	526069	526084 ◇	526005 ◇	
	526003	526006	526008	526018 ◇	526026 ◇	526024 ◇	526033 ◇	526077 ◇	526007 ◇	
	526004	526011	526002	526022 ◇	526028 ◇	526025 ◇	526072 ◇	526085 ◇	526001 ◇	
	526014	526016	526010						526009 ◇	
	◇	◇	◇						526270 ◇	
	526310	526311	526312					526318 ◇	526070 ◇	
	526300	526301	526302					526308 ◇	526071 ◇	
	526320	526321	526322						526076 ◇	
	◇	◇	◇						526230 ◇	
	526050	526051	526053	526059 ◇	526064 ◇	526056 ◇	526073 ◇	526086 ◇	526035 ◇	
	526044	526045	526054	526060 ◇	526062 ◇	526057 ◇	526040 ◇	526075 ◇	526036 ◇	
	526047	526048	526055	526061 ◇	526063 ◇	526058 ◇	526074 ◇	526087 ◇	526037 ◇	
	527013	527014	527012	527020 ◇	527027 ◇	527023 ◇	527036 ◇	527042 ◇	527011 ◇	
	527001	527003	527010	527018 ◇	527026 ◇	527024 ◇	527030 ◇	527038 ◇	527009 ◇	
	527002	527004	527008	527022 ◇	527028 ◇	527025 ◇	527037 ◇	527043 ◇	527007 ◇	
	527016	527015	527006						527005 ◇	
	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
									527400 ◇	





■ Coil-Coating  
▲ práškové lakování

● ostatní materiály  
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba  
◇ jen ucelená balení



Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

# ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY - Kruhové svody

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>SBĚRNÝ KOTLÍK HRANATÝ S KRUHOVÝM VYÚSTĚNÍM</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Hloubka/šířka/výška: 220/220/330 mm.</li> <li>· Výška bez hrdla: cca 280 mm.</li> <li>· Návalka na 3 stranách.</li> <li>· Excentrické umístění hrdla (vzdálenost od zadní stěny: 30 mm).</li> <li>· Tloušťka materiálu: 0,8 mm.</li> </ul>	ø 80 mm	1 ks	<b>5 007,40</b> <b>5 000,60</b>		2 ks
		ø 100 mm	1 ks	<b>5 224,10</b> <b>5 150,20</b>		2 ks
		ø 120 mm	1 ks	<b>5 371,10</b> <b>5 365,20</b>		2 ks
		ø 150 mm	1 ks	<b>5 801,30</b> <b>5 797,90</b>		2 ks
<b>SBĚRNÝ KOTLÍK KULATÝ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Hloubka/šířka/výška: 170/180/245 mm.</li> <li>· Výška bez hrdla: cca 185 mm.</li> <li>· Excentrické umístění hrdla (vzdálenost od zadní stěny: 30 mm).</li> <li>· Tloušťka materiálu: 0,8 mm.</li> </ul>	ø 100 mm	1 ks	<b>5 891,00</b> <b>5 797,00</b>		1 ks
<b>LAPAČ LISTÍ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: pozinkovaná ocel.</li> </ul>	ø 80–120 mm	1 ks	<b>382,50</b>		25 ks
<b>FASÁDNÍ KOTLÍK SE ZAÚSTĚNÍM</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Celková výška: 520 mm (pohledová výška: 470 mm).</li> <li>· Tloušťka materiálu: 1,2 mm.</li> <li>· Vč. těsnění EPDM.</li> <li>· Sklon napojení: 3°.</li> <li>· ø 80 mm: vhodný pro HT rouru vel. 75.</li> <li>· ø 100 mm: vhodný pro HT rouru vel. 110.</li> <li>· ø 120 mm: vhodný pro HT rouru vel. 125.</li> </ul>	ø 80 mm	1 ks	<b>6 317,00</b> <b>6 103,00</b>		1 ks
		ø 100 mm	1 ks	<b>6 045,00</b> <b>5 943,00</b>		1 ks
		ø 120 mm	1 ks	<b>7 691,00</b> <b>7 482,00</b>		1 ks
<b>SBĚRAČ DEŠŤOVÉ VODY</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Včetně plastového připojení bez hadice; vhodné pro všechny standardní zahradní hadice (ø 25 mm   1").</li> <li>· Průměr závitu vyústění: cca 33 mm   G1".</li> </ul>	ø 80 mm	1 ks	<b>3 173,00</b> <b>3 162,00</b>		1 ks
		ø 100 mm	1 ks	<b>3 233,00</b> <b>3 223,00</b>		1 ks
		ø 120 mm	1 ks	<b>5 316,00</b> <b>5 309,00</b>		1 ks
<b>DEŠŤOVÁ Klapka</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Délka: 400 mm.</li> <li>· S integrovaným vyjímatelným lapačem listí.</li> </ul>	ø 80 mm	1 ks	<b>1 060,00</b> <b>1 052,00</b>		1 ks
		ø 100 mm	1 ks	<b>1 186,00</b> <b>1 179,00</b>		1 ks
		ø 120 mm	1 ks	<b>1 414,00</b> <b>1 405,00</b>		1 ks
<b>NÁHRADNÍ MŘÍŽKA PRO DEŠŤOVOU Klapku</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Barva: tmavě hnědá</li> </ul>	ø 80 mm	1 ks	<b>656,40</b>		1 ks
		ø 100 mm	1 ks	<b>656,40</b>		1 ks
		ø 120 mm	1 ks	<b>656,40</b>		1 ks
<b>ODBOČKA KRUHOVÉHO SVODU</b> ø 80 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Svod je falcovaný.</li> <li>· Hrdlo je přivařené.</li> <li>· Jiný sklon zaústění na poptání.</li> </ul>	ø 80 × 60 mm	1 ks	<b>1 735,00</b> <b>1 681,00</b>		1 ks
		ø 80 × 80 mm	1 ks	<b>2 031,00</b> <b>2 031,00</b> <b>2 025,00</b>		2 ks

MJ měrná jednotka  
B balení

SLS cena netto = 0  
\*\* cena na vyžádání

 výrobní novinka 2024  
 výrobní novinka 2023




	01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
550100	550101	550102	550104	550105	550103	550107	550108			
									550005	
550120	550121	550122	550124	550125	550123	550127	550128		550006	
550140	550141	550142	550144	550145	550143	550147	550148		550007	
550160	550161	550162							550008	
550220	550221	550222								
									550009	
537060									537008	
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
									553050	
553011	553012	553013	553014	553015	553016	553017	553019			
									553010	
◇	553032	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
									553030	
539221	539222	539223	539226	539227	539225	539229	539231			
									539220	
539201	539202	539203	539206	539207	539205	539209	539212			
									539200	
539241	539242	539243	539246	539247	539245	539249	539251			
									539240	
539010	539012	539011	539016	539023	539019	539025	539040			
									539009	
539005	539007	539001	539014	539022	539020	539030	539036			
									539002	
539006	539008	539003	539018	539024	539021	539026	539041			
									539004	
										539089
										539090
										539091
542141	542142	542143								
									542140	
542020	542022	542019								
			542033	542050	542028	542061	542067			
									542018	

■ Coil-Coating  
▲ práškové lakování

● ostatní materiály  
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba  
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>ODBOČKA KRUHOVÉHO SVODU</b> ø 100 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Svod je falcovaný.</li> <li>· Hrdlo je přivařené.</li> <li>· Jiný sklon zaústění na poptání.</li> </ul>	ø 100 × 60 mm	1 ks	<b>1 757,00</b> <b>1 701,00</b>		1 ks
		ø 100 × 80 mm	1 ks	<b>2 039,00</b> <b>2 039,00</b> <b>2 030,00</b>		2 ks
		ø 100 × 100 mm	1 ks	<b>2 086,00</b> <b>2 086,00</b> <b>2 076,00</b>		2 ks
		ø 120 × 80 mm	1 ks	<b>2 087,00</b> <b>2 087,00</b> <b>2 078,00</b>		1 ks
<b>ODBOČKA KRUHOVÉHO SVODU</b> ø 120 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Svod je falcovaný.</li> <li>· Hrdlo je přivařené.</li> <li>· Jiný sklon zaústění na poptání.</li> </ul>	ø 120 × 100 mm	1 ks	<b>2 093,00</b> <b>2 093,00</b> <b>2 088,00</b>		1 ks
		ø 120 × 120 mm	1 ks	<b>2 339,00</b> <b>2 339,00</b> <b>2 331,00</b>		1 ks
		ø 100 × 50–75 mm	1 ks	<b>2 144,00</b> <b>2 079,00</b>		2 ks
<b>ODBOČKA KRUHOVÉHO SVODU (KÓNICKÁ)</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Svod je falcovaný.</li> <li>· Hrdlo je přivařené.</li> </ul>					

	01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
	542121	542122	542123							
									542120 ◊	
	542017	542021	542016							
				542034 ◊	542051 ◊	542029 ◊	542062 ◊	542068 ◊		
									542015 ◊	
	542012	542004	542002							
				542035 ◊	542052 ◊	542030 ◊	542047 ◊	542066 ◊		
									542001 ◊	
	542039	542040	542041							
				542043 ◊	542055 ◊	542044 ◊	542063 ◊	542069 ◊		
									542038 ◊	
	542013	542014	542006							
				542036 ◊	542053 ◊	542031 ◊	542064 ◊	542070 ◊		
									542005 ◊	
	542010	542011	542008							
				542037 ◊	542054 ◊	542032 ◊	542065 ◊	542071 ◊		
									542007 ◊	
	542081	542082	542083	542085 ◊	542086 ◊	542084 ◊	542088 ◊	542089 ◊		
									542080 ◊	

# ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY - Hranaté svody

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>HRANATÝ SVOD</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Lisovaný profil (1,6 mm).</li> <li>· S průběžnou drážkou pro umístění připevňovací svorky.</li> <li>· Průmyslový vzor 14380.</li> </ul>		□ 80 mm délka: 3 000 mm	1 m	1 069,00 1 041,00		3 m
		□ 80 mm délka: 1 500 mm	1 m	1 193,00 1 175,00		1,5 m
		□ 80 mm délka: 600 mm	1 m	1 601,00 1 241,00		0,6 m
		□ 100 mm délka: 3 000 mm	1 m	1 182,00 1 154,00		3 m
		□ 100 mm délka: 1 500 mm	1 m	1 182,00 1 154,00		1,5 m
		□ 100 mm délka: 600 mm	1 m	1 598,00 1 560,00		0,6 m
<b>KOLENO HRANATÉHO SVODU 72° (DLOUHÉ)</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Lisovaný profil (1,6 mm).</li> <li>· Rozměry: QR 80: 1 000 × 190 mm (pohledové). QR 100: 1 000 × 196 mm (pohledové).</li> </ul>		□ 80 mm	1 ks	2 303,00 2 096,00		1 ks
		□ 100 mm	1 ks	2 448,00 2 421,00		1 ks
<b>KOLENO HRANATÉHO SVODU 72° (KRÁTKÉ)</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Lisovaný profil (1,6 mm).</li> <li>· Rozměry: 190 × 190 mm (pohledové).</li> </ul>		□ 80 mm	1 ks	1 738,00 1 628,00		1 ks
		□ 100 mm	1 ks	1 682,00 1 659,00		1 ks
<b>EXCENTRICKÝ DRŽÁK</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: hliník.</li> <li>· Pro připevnění hranatého svodu, s vnitřním závitem M10 – bez trnu.</li> </ul>		—	1 ks	261,50		1 ks
<b>SVORKA BLESKOSVODU K HRANATÉMU SVODU</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: hliník.</li> <li>· S integrovaným nerezovým klipsem jako držákem vedení.</li> <li>· Včetně připevňovací svorky pro upevnění.</li> <li>· Držák vedení pro upevnění bleskosvodu ø 8–12 mm.</li> </ul>		—	1 ks	406,10		1 ks
<b>SBĚRNÝ KOTLÍK HRANATÝ S HRANATÝM VYÚSTĚNÍM</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Hloubka/šířka/výška: 220/220/330 mm.</li> <li>· Výška bez hrdla (□ 80 mm): cca 255 mm.</li> <li>· Výška bez hrdla (□ 100 mm): cca 280 mm.</li> <li>· Hranatá návalka (na 3 stranách).</li> <li>· Excentrické umístění hrdla (vzdálenost od zadní stěny: 45 mm).</li> <li>· Tloušťka materiálu: 0,7 mm.</li> </ul>		□ 80 mm	1 ks	5 797,00 5 680,00		1 ks
		□ 100 mm	1 ks	6 050,00 6 036,00		1 ks
<b>HRANATÝ KOTLÍK</b> 		□ 80 mm 250	1 ks	1 303,80 1 218,50		1 ks
		□ 80 mm 333	1 ks	1 714,00 1 641,00		1 ks
		□ 100 mm 333	1 ks	1 530,00 1 461,00		1 ks
		□ 100 mm 400	1 ks	1 558,00 1 510,00		1 ks

	01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
		151101	151102					151103		
									151100	
		151121	151122					151123		
									151120	
		151161	151162					151163		
									151160	
	150101	150102	150103					150105		
									150100	
	150121	150122	150123					150125		
									150120	
	150161	150162	150163					150165		
									150160	
		151201	151202					151203		
									151200	
	150201	150202	150204					150205		
									150200	
		151261	151262					151263		
									151260	
	150261	150262	150263					150265		
									150260	
										150050
										150051
		151301	151302					151303		
									151300	
	150301	150302	150303					150305		
									150300	
		151401	151402					151403		
									151400	
		151421	151422					151423		
									151420	
	150401	150402	150403					150405		
									150400	
	150421	150422	150423					150425		
									150420	

■ Coil-Coating  
▲ práškové lakování

● ostatní materiály  
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba  
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

# ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY - Hranaté svody

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>HRANATÝ FASÁDNÍ KOTLÍK SE ZAÚSTĚNÍM</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Celková výška: (□ 80 mm): 410 mm (pohledová výška: 350 mm).</li> <li>· Celková výška (□ 100 mm): 530 mm (pohledová výška: 465 mm).</li> <li>· Tloušťka materiálu: 1,2 mm.</li> <li>· Vč. těsnění EPDM.</li> <li>· Sklon napojení: 3°.</li> <li>· □ 80 mm: vhodné pro HT rouru vel. 75.</li> <li>· □ 100 mm: vhodný pro HT rouru vel. 110.</li> </ul>	□ 80 mm	1 ks	<b>6 254,00</b>		1 ks
		□ 100 mm	1 ks	<b>5 975,00</b>		1 ks
<b>HRANATÉ ZAÚSTĚNÍ DO KRUHOVÉHO ODPADU 80</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Přechod z hranatého na kruhový tvar.</li> <li>· ø 106 mm: vhodné pro HT/KG rouru vel. 110. Celková výška: 110 mm.</li> <li>· ø 115 mm: vhodné pro HT/KG rouru vel. 125. Celková výška: 110 mm.</li> </ul>	□ 80 mm ø 106 mm	1 ks	<b>2 500,00</b>		1 ks
		□ 80 mm ø 115 mm	1 ks	<b>2 346,00</b>		1 ks
<b>HRANATÉ ZAÚSTĚNÍ DO KRUHOVÉHO ODPADU 100</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Přechod z hranatého na kruhový tvar.</li> <li>· ø 98 mm: vhodné pro HT/KG rouru vel. 110. Celková výška: 244 mm.</li> <li>· ø 115 mm: vhodné pro HT/KG rouru vel. 125. Celková výška: 250 mm.</li> </ul>	□ 100 mm ø 98 mm	1 ks	<b>653,70</b>		1 ks
		□ 100 mm ø 115 mm	1 ks	<b>626,00</b>		1 ks
<b>GUMOVÉ TĚSNĚNÍ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: guma.</li> <li>· Pro napojení svodu, přechodného kusu posuvného kruhového a hranatého do hrdla HT/KG roury.</li> <li>· ø 100 vhodné pro přechodové kusy rour HT nebo KG vel. 110.</li> <li>· ø 120 vhodné pro přechodové kusy rour HT nebo KG vel. 125.</li> </ul>	ø 100 mm	1 ks	<b>187,10</b>		1 ks
		ø 120 mm	1 ks	<b>187,10</b>		1 ks
<b>HRANATÝ SVOD S ČISTICÍM OTVOREM</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Lisovaný profil (1,6 mm).</li> <li>· S průběžnou drážkou pro umístění přípeňovací svorky.</li> </ul>	□ 80 mm délka: 1 500 mm	1 ks	<b>2 563,00</b>		1 ks
		□ 100 mm délka: 1 500 mm	1 ks	<b>2 543,00</b>		1 ks
<b>SBĚRAČ DEŠŤOVÉ VODY PRO HRANATÝ SVOD</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Včetně plastového připojení; vhodné pro všechny standardní zahradní hadice (ø 25 mm   1").</li> <li>· Průměr závitů vyústění: cca 33 mm   G1".</li> </ul>	□ 100 mm	1 ks	<b>4 122,70</b>		1 ks
					<b>3 964,00</b>	





	01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
		151501	151502					151503		
									151500	
	150501	150502	150503					150505		
									150500	
		151381	151382					151383		
									151380	
		151361	151362					151363		
									151360	
	150381	150382	150383					150385		
									150380	
	150361	150362	150363					150365		
									150360	
										150052
										150053
		151141	151142					151143		
									151140	
	150141	150142	150143					150145		
									150140	
		150322	150323					150325		
									150320	

# ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY - Speciální příslušenství

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
TRHACÍ NÝT ●	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: hliník s trnem z nerez.</li> <li>· Rozsah spojování: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 × 9,5 mm: 1 až 6 mm</li> <li>- 4,8 × 17 mm: 7 až 12 mm</li> </ul> </li> </ul>	4 × 9,5 mm	1 ks	5,00		1 000 ks
		4,8 × 17 mm	1 ks	4,40		500 ks
OPRavný LAK	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Přizpůsobeno barvám a povrchům PREFA.</li> <li>· Opravná tužka se štětečkem (12 ml).</li> <li>· K dispozici také v barvách bronzová (430160) a černošedá (430161).</li> <li>· Řiďte se návody k použití.</li> </ul>	12 ml	1 ks	164,80		1 ks
OPRavná BARVA V TUŽCE	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Přizpůsobeno barvám a povrchům PREFA.</li> <li>· K dispozici v barvách: tmavě hnědá (430201), antracitová (430200), černá (430203), tmavě červená (430207), světle šedá (430202), prefa bílá (430206), oříšková (430204), stříbrná metalíza (430210), čistě bílá (430213), tmavě šedá (430205), kouřově stříbrná (430211), černošedá (430209), matná antracitová (430212), bronzová (430208).</li> <li>· Řiďte se návody k použití.</li> </ul>	11 ml	1 ks	360,90		1 ks
ALU LETOVACÍ TYČINKY (BALENÍ)	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· K letování čistého hliníku a PREFA hliníkových slitin.</li> <li>· Obsah balení: cca 30 letovacích tyčinek (250 g).</li> </ul>	—	1 ks	4 340,00		—
SPECIÁLNÍ SILIKON	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Transparentní, trvale elastické jednosložkové těsnění k utěsnění hladkých ploch a nýtovaných spojů.</li> <li>· 300 ml vystačí na cca 25–30 m.</li> </ul>	300 ml	1 ks	241,20		1 ks
				218,40		20 ks
SPECIÁLNÍ LEPICÍ SADA	 <p>Obsah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 kartuše speciálního lepidla PREFA (290 ml)</li> <li>· 1 lahvička čistícího prostředku (60 ml)</li> <li>· 1 ks brusného papíru</li> <li>· 1 hadřík</li> <li>· 2 výtlačné trysky</li> </ul> <p>Obecné údaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 290 ml vystačí na cca 4 m.</li> <li>· Barva: šedá.</li> </ul> <p>Údaje o spotřebě:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Viz část <b>TECHNICKÉ INFORMACE</b>.</li> </ul>	—	1 sada	1 287,00		1 sada
SPECIÁLNÍ LEPIDLO	 <p>Obsah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 kartuše speciálního lepidla PREFA (290 ml)</li> <li>· Bez příslušenství.</li> </ul> <p>Obecné údaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 290 ml vystačí na cca 4 m.</li> <li>· Barva: šedá.</li> </ul> <p>Údaje o spotřebě:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Viz část <b>TECHNICKÉ INFORMACE</b>.</li> </ul>	—	1 ks	986,10		24 ks
OTVÍRAČ ŽLABOVÉ NÁVALKY ●	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Nástroj na roztáhnutí návalky.</li> </ul>	—	1 ks	1 861,00	0	—
DRŽÁK ŽEBŘÍKU ●	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: hliníkové profily, přírodní hliník.</li> <li>· Vhodný pro všechny normované žebříky.</li> </ul> <p>Držák žebříku PREFA umožní rychlé postavení žebříku i bezpečný výstup po něm, protože je již při prvních krocích zajištěn proti posunu do stran. Návalka žlabu není při opření žebříku poškozována.</p>	—	1 ks	3 461,00	0	—
SVODOVÝ ŘETĚZ ▲	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: ušlechtilá ocel.</li> <li>· Velikost článku: 35 × 20 × 5 mm.</li> </ul>	5 mm	1 m	536,30		—
				536,30		—

MJ měrná jednotka  
B balení

SLS cena netto = 0  
\*\* cena na vyžádání

 výrobní novinka 2024  
 výrobní novinka 2023


	<b>01</b> tmavě hnědá	<b>02</b> antracitová	<b>07</b> světle šedá	<b>04</b> cihlově červená	<b>05</b> tmavě červená	<b>06</b> mechově zelená	<b>08</b> zinkově šedá	<b>12</b> stříbrná metalíza	<b>13</b> přírodní hliník	OSTATNÍ
	533003	533004	533009	533008 ◊	533016 ◊	533010 ◊	533014 ◊	533017 ◊		
									533001 ◊	
									533002 ◊	
	430151	430150	430152		430157 ◊	430156				
	430201	430200	430202		430207			430210		
										425002
										420006
										420006
										420500
										420501
										420028
										420546
	667002	667003	667004	667007 ◊	667012 ◊	667006 ◊	667009 ◊	667013 ◊		
									667020 ◊	

■ Coil-Coating  
▲ práškové lakování

● ostatní materiály  
● povrch hladký na zakázku

◊ zakázková výroba  
◊ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).



## FASÁDNÍ SYSTÉMY



Siding & Siding.X .....	142
Siding .....	142
Siding perforovaný .....	146
Siding.X .....	148
Kotvení a příslušenství .....	150
<b>PREFABOND</b> .....	164
Kotvení na kovové spodní konstrukce .....	168
Kotvení na dřevěné spodní konstrukce .....	172
Příslušenství .....	174
<b>Maloformátové krytiny</b> .....	176
Maloformátové produkty .....	176
Kotvení a podkladní pásy .....	182
<b>Systémy na drážku</b> .....	184
<b>PREFALZ</b> .....	184
<b>FALZONAL</b> .....	186
Kotvení pomocí vroubkovaných hřebíků .....	190
Kotvení pomocí vrutů .....	190
<b>Lisované profily</b> .....	192
Profilwelle a Zackenprofil .....	192
Kotvení .....	192
Příslušenství .....	194



NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	SLS	CENA	BARVA	POVRCH		
						povrch hladký	povrch stucco	linkovaný
<p><b>SIDING</b></p>   <p>s přiznanou stínovou spárou</p>  <p>bez přiznané stínové spáry</p>	138 × 0,7 mm stavební výška: 22 mm	m <sup>2</sup>		1 183,50	01 P.10 tmavě hnědá	•	•	•
					02 P.10 antracitová	•	•	•
					03 P.10 černá	•	•	•
					04 P.10 cihlově červená	•	•	•
					05 P.10 tmavě červená	•	•	•
					06 P.10 mechově zelená	•	•	•
					07 P.10 světle šedá	•	•	•
					10 P.10 prefa bílá	•	•	•
					11 P.10 oříšková	•	•	•
					12 stříbrná metalíza		•	•
					17 P.10 čistě bílá	•	•	•
					19 P.10 tmavě šedá	•	•	•
					38 ořech tmavý	•		
					39 dub šedý	•		
	42 P.10 písková	•	•	•				
	43 P.10 břidlicová	•	•	•				
	47 patina šedá	•	•	•				
	200 × 1,0 mm stavební výška: 22 mm	m <sup>2</sup>		1 237,70	01 P.10 tmavě hnědá	•	•	•
					02 P.10 antracitová	•	•	•
					03 P.10 černá	•	•	•
					04 P.10 cihlově červená	•	•	•
					05 P.10 tmavě červená	•	•	•
					06 P.10 mechově zelená	•	•	•
					07 P.10 světle šedá	•	•	•
					10 P.10 prefa bílá	•	•	•
					11 P.10 oříšková	•	•	•
					12 stříbrná metalíza	•	•	•
					17 P.10 čistě bílá	•	•	•
19 P.10 tmavě šedá					•	•	•	
20 kouřově stříbrná					•	•	•	
23 černošedá					•	•	•	
45 bronzová	•	•	•					
1 237,70	38 ořech tmavý	•						
	39 dub šedý	•						
	40 dub přírodní	•						
	42 P.10 písková	•	•	•				
	43 P.10 břidlicová	•	•	•				
47 patina šedá	•	•	•					

		DOPLŇKOVÝ FASÁDNÍ SVITEK (HLADKÝ)				
		708 × 0,7 mm svitek: 30 kg <sup>1</sup>	1 000 × 0,7 mm svitek: 60 kg <sup>1</sup>	1 100 × 1,0 mm svitek: 30 kg <sup>1</sup>	1 200 × 1,0 mm svitek: 30 kg <sup>1</sup>	1 200 × 1,2 mm
01			040103			
02			040100			
03			040108			
04			040105 ◊			
05			040101			
06			040107 ◊			
07			040102			
10			040402			
11			040106			
12			030369			
17			040405			
19			040404			
38	042005					
39	042004					
42	042001					
43			040104			
47			030361			
01				042034	042044	
02					042031	
03					042046	
04				042035		
05				042032		
06				042040		
07				042033	042045	
10					042041	
11				042039		
12					042027	
17					042048	
19					042047	
20					042025	
23					042028	
45					042029	
38					042061	
39					042060	
40					042022	
42					042038	
43					042036	
47					042043	

## INFORMACE O PRODUKTU - SIDING









### VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Údaje o hmotnosti (bez upevňovacích prostředků):
  - 138 × 0,7 mm: 3,26 kg/m<sup>2</sup>
  - 200 × 1,0 mm: 4,05 kg/m<sup>2</sup>
  - 300 × 1,2 mm: 4,32 kg/m<sup>2</sup>
  - 400 × 1,2 mm: 4,05 kg/m<sup>2</sup>
  - 500 × 1,5 mm: 5,14 kg/m<sup>2</sup>
  - 600 × 1,5 mm: 4,96 kg/m<sup>2</sup>
- Výroba dle kusovníku.
- Délková tolerance: ± 2 mm.
- Dodací lhůta pro Siding, doplňkové fasádní svitky stucco a doplňkové fasádní svitky 1,2 mm: min. 10 pracovních dnů.
- Stávající barvy nejsou určeny k dodatečnému lakování!
- Dodatečné dodávky se mohou lehce barevně odlišovat. Je vhodné objednat rezervní kusy.
- Zkoušky podle EN 13501-1 a ÖNORM B 3800-5.
- Přirážka za podlimitní množství pod 8 m<sup>2</sup>: **4 000,00 Kč.**
- Trhací nýty vhodné k doplňkovým fasádním svitkům PREFA.
- Rozsáhlý výpis doplňkových fasádních svitků pro dokončovací práce: viz kapitola **SVITKY & PLECHY.**
- Ceny doplňkových fasádních svitků pro dokončovací práce na vyžádání.
- Aby byly zajištěny shodné šarže při rozdílných stavebních šířkách, používá se pro výrobu nejsilnější materiál za příplatek.

### UPOZORNĚNÍ

- <sup>1</sup> Údaj o množství [m] pro hliníkové svitky v závislosti na tloušťce materiálu a šířce svitku. Více v tabulce **Množství** v kapitole **TECHNICKÉ INFORMACE.**

Informace o produktu na následující dvoustraně.

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	SLS	CENA	BARVA	POVRCH		
						povrch hladký	povrch stucco	linkovaný
<b>SIDING</b>    <p>s příznanou stínovou spárou</p>  <p>bez příznané stínové spáry</p>	300 × 1,2 mm stavební výška: 22 mm	m <sup>2</sup>		<b>1 349,00</b>	<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	•		
					<b>02</b> P.10 antracitová	•		
					<b>03</b> P.10 černá	•		
					<b>07</b> P.10 světle šedá	•		
					<b>10</b> P.10 prefa bílá	•		
					<b>12</b> stříbrná metalíza	•		
					<b>17</b> P.10 čistě bílá	•		
					<b>19</b> P.10 tmavě šedá	•		
					<b>20</b> kouřově stříbrná	•		
					<b>23</b> černošedá	•		
					<b>43</b> P.10 břidlicová	•		
					<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	•		
					<b>02</b> P.10 antracitová	•		
					<b>03</b> P.10 černá	•		
<b>07</b> P.10 světle šedá	•							
<b>10</b> P.10 prefa bílá	•							
<b>12</b> stříbrná metalíza	•							
<b>17</b> P.10 čistě bílá	•							
<b>19</b> P.10 tmavě šedá	•							
<b>20</b> kouřově stříbrná	•							
<b>23</b> černošedá	•							
<b>43</b> P.10 břidlicová	•							
<b>SIDING</b>    <p>s příznanou stínovou spárou</p>  <p>bez příznané stínové spáry</p>	500 × 1,5 mm stavební výška: 32 mm	m <sup>2</sup>		<b>2 069,00</b>	<b>02</b> P.10 antracitová	•		
					<b>07</b> P.10 světle šedá	•		
					<b>10</b> P.10 prefa bílá	•		
					<b>12</b> stříbrná metalíza	•		
					<b>19</b> P.10 tmavě šedá	•		
					<b>20</b> kouřově stříbrná	•		
					<b>02</b> P.10 antracitová	•		
<b>07</b> P.10 světle šedá	•							
<b>10</b> P.10 prefa bílá	•							
<b>12</b> stříbrná metalíza	•							
<b>19</b> P.10 tmavě šedá	•							
<b>20</b> kouřově stříbrná	•							



DOPLŇKOVÝ FASÁDNÍ SVITEK (HLADKÝ)					
	708 × 0,7 mm svitek: 30 kg <sup>1</sup>	1 000 × 0,7 mm svitek: 60 kg <sup>1</sup>	1 100 × 1,0 mm svitek: 30 kg <sup>1</sup>	1 200 × 1,0 mm svitek: 30 kg <sup>1</sup>	1 200 × 1,2 mm
01					◇
02					◇
03					◇
07					◇
10					◇
12					◇
17					◇
19					◇
20					◇
23					◇
43					◇
01					◇
02					◇
03					◇
07					◇
10					◇
12					◇
17					◇
19					◇
20					◇
23					◇
43					◇
02					◇
07					◇
10					◇
12					◇
19					◇
20					◇
01					◇
02					◇
03					◇
07					◇
10					◇
12					◇

## INFORMACE O PRODUKTU - SIDING



Informace o produktu na předešlé dvoustraně.

### PROVEDENÍ

- Včetně nebo bez přiznané stínové spáry.
- Přiznaná stínová spára:
  - šířka: 15 mm
  - hloubka: 7 mm
- Včetně nebo bez ohranění:
  - Stavební výška 22 mm: ohranění 11 mm (± 1 mm)
  - stavební výška 32 mm: ohranění 20 mm (± 1 mm)
- Délky:
  - Siding 138–400:
    - 500 až 2 500 mm pro všechny stavební šířky při použití PREFA spáry
    - 500 až 6 200 mm pro všechny stavební šířky bez použití PREFA spáry
  - Siding 500–600:
    - 700 až 2 500 mm pro všechny stavební šířky při použití PREFA spáry
    - 700 až 3 500 mm pro všechny stavební šířky bez použití PREFA spáry
- Nestandardní stavební šířky (od 120 do 400 mm) možné na zvláštní objednávku za příplatek.
- Minimální množství:
  - Siding 500/600: 100 m<sup>2</sup>
  - Speciální šířky: 50 m<sup>2</sup>
- **POZOR!** Při rozměrech 400 × 1,2 mm, 500 × 1,5 mm a 600 × 1,5 mm je pro montáž nutné použít klips. Použití klipsů pro speciální šířky je nutné předem vyjasnit s PREFA technickým oddělením.
- Konstrukční výšky 22 mm a 32 mm nejsou kompatibilní.

### UPOZORNĚNÍ

- <sup>1</sup> Údaj o množství [m] pro hliníkové svitky v závislosti na tloušťce materiálu a šířce svitku. Více v tabulce **Množství** v kapitole **TECHNICKÉ INFORMACE**.

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	SLS	CENA	BARVA	DOPLŇKOVÝ FASÁDNÍ SVITEK (HLADKÝ)	
						1 100 × 1,0 mm svitek: 30 kg <sup>1</sup>	1 200 × 1,0 mm svitek: 30 kg <sup>1</sup>
<b>SIDING PERFOROVANÝ</b> BEZ PŘÍZNANÉ STÍNOVÉ SPÁRY  	138 × 1,0 mm 200 × 1,0 mm stavební výška: 22 mm	m <sup>2</sup>		**	01 P.10 tmavě hnědá		042044
					02 P.10 antracitová		042031
					03 P.10 černá		042046
					04 P.10 cihlově červená	042035	
					05 P.10 tmavě červená	042032	
					06 P.10 mechově zelená	042040	
					07 P.10 světle šedá		042045
					10 P.10 prefa bílá		042041
					11 P.10 oříšková	042039	
					12 stříbrná metalíza		
					17 P.10 čistě bílá		042048
					19 P.10 tmavě šedá		042047
					20 kouřově stříbrná		042025
					23 černošedá		042028
					38 ořech tmavý		
					39 dub šedý		
					40 dub přírodní		
					42 P.10 písková		
					43 P.10 břidlicová		
					45 bronzová		
47 patina šedá							
300 × 1,2 mm 400 × 1,2 mm stavební výška: 22 mm  <b>POZOR!</b> 400 × 1,2 mm montáž s PREFA klipsem	m <sup>2</sup>		**	01 P.10 tmavě hnědá			
				02 P.10 antracitová			
				03 P.10 černá			
				07 P.10 světle šedá			
				10 P.10 prefa bílá			
				12 stříbrná metalíza			
				17 P.10 čistě bílá			
				19 P.10 tmavě šedá			
				20 kouřově stříbrná			
				23 černošedá			
				43 P.10 břidlicová			

## INFORMACE O PRODUKTU · SIDING PERFOROVANÝ

### VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Údaje o hmotnosti (bez upevňovacích prostředků):
  - 138 × 1,0 mm: 3,98 kg/m<sup>2</sup>
  - 200 × 1,0 mm: 3,29 kg/m<sup>2</sup>
  - 300 × 1,2 mm: 3,34 kg/m<sup>2</sup>
  - 400 × 1,2 mm: 3,02 kg/m<sup>2</sup>
- Výroba dle kusovníku.
- Délková tolerance: +2 mm.
- Šířka perforované části: RV 5/8
- Jiné nebo individuální vzory otvorů nejsou možné!
- Volný průřez:
  - 138 × 1,0 mm: 24,9 %
  - 200 × 1,0 mm: 28,2 %
  - 300 × 1,2 mm: 30,3 %
  - 400 × 1,2 mm: 31,9 %
- Z výroby má Siding perforovaný okraj bez otvorů cca 20 mm.
- Dodací lhůta pro Siding perforovaný: cca 10 týdnů.
- Dodací lhůta pro doplňkové fasádní svitky v tloušťce 1,2 mm: min. 10 týdnů.
- Stávající barvy nejsou vhodné k dodatečnému lakování!
- Dodatečné dodávky se mohou lehce barevně odlišovat, proto je vhodné objednat rezervní kusy.
- Zkoušky podle EN 13501-1.

- **Minimální objednané množství: 50 m<sup>2</sup> každá montážní šířka a barva.**
- Trhací nýty vhodné k doplňkovým fasádním svitkům PREFA.
- Rozsáhlý výpis doplňkových fasádních svitků pro dokončovací práce: viz kapitola **SVITKY & PLECHY**.
- Ceny doplňkových fasádních svitků pro dokončovací práce na vyžádání.
- Aby byly zajištěny shodné šarže při rozdílných stavebních šířkách, používá se pro výrobu nejsilnější materiál za příplatek.


### PROVEDENÍ



- Bez přiznané stínové spáry.
- Ohranění 11 mm (±1 mm).
- Délky:
  - 500 až 2 500 mm pro všechny stavební šířky při použití spáry PREFA (spára PREFA není perforovaná);
  - 500 až 6 200 mm pro všechny stavební šířky bez použití PREFA spáry.
- Speciální stavební šířky nejsou možné.
- **POZOR!** U rozměru 400 × 1,2 mm je pro montáž nutné použít klips.

### UPOZORNĚNÍ

- 1 Údaj o množství [m] pro hliníkové svitky v závislosti na tloušťce materiálu a šířce svitku. Více v tabulce **Množství** v kapitole **TECHNICKÉ INFORMACE**.





NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	SLS	CENA	BARVA	DOPLŇKOVÝ FASÁDNÍ SVITEK (HLADKÝ)	
						1 100 × 1,0 mm svitek: 30 kg <sup>1</sup>	1 200 × 1,0 mm svitek: 30 kg <sup>1</sup>
<b>SIDING.X</b> HLADKÝ S X ZLOMY  	138 × 1,0 mm 200 × 1,0 mm 300 × 1,0 mm 400 × 1,0 mm stavební výška: 22 mm  <b>POZOR!</b> 300 × 1,0 mm a 400 × 1,0 mm: montáž s PREFA klípsem	m <sup>2</sup>		<b>1 530,20</b>	<b>01</b> P.10 tmavě hnědá		042044
					<b>02</b> P.10 antracitová		042031
					<b>03</b> P.10 černá		042046
					<b>04</b> P.10 cihlově červená	042035	
					<b>05</b> P.10 tmavě červená	042032	
					<b>06</b> P.10 mechově zelená	042040	
					<b>07</b> P.10 světle šedá		042045
					<b>10</b> P.10 prefa bílá		042041
					<b>11</b> P.10 oříšková	042039	
					<b>12</b> stříbrná metalíza		042027
					<b>17</b> P.10 čistě bílá		042048
					<b>19</b> P.10 tmavě šedá		042047
					<b>20</b> kouřově stříbrná		042025
					<b>23</b> černošedá		042028
					<b>42</b> P.10 písková		042038
					<b>43</b> P.10 břidlicová		042036
<b>45</b> bronzová		042029					
<b>47</b> patina šedá		042043					

## INFORMACE O PRODUKTU · SIDING.X

### VŠEOBECNÉ INFORMACE

- **POZOR!** Minimální objednané množství: 10 m<sup>2</sup> na jednu barvu a stavební šířku.
- Údaje o hmotnosti (bez upevňovacích prostředků):
  - 138 × 1,0 mm: 4,66 kg/m<sup>2</sup>
  - 200 × 1,0 mm: 4,05 kg/m<sup>2</sup>
  - 300 × 1,0 mm: 3,60 kg/m<sup>2</sup>
  - 400 × 1,0 mm: 3,38 kg/m<sup>2</sup>
- Výroba dle kusovníku.
- Délková tolerance: ±2 mm.
- Dodací lhůta pro Siding.X: min. 15 pracovních dnů.
- Stávající barvy nejsou určeny k dodatečnému lakování!
- Dodatečné dodávky se mohou lehce barevně odlišovat. Je vhodné objednat rezervní kusy.
- Zkoušky podle EN 13501-1 a ÖNORM B 3800-5.
- Trhací nýty vhodné k doplňkovým fasádním svitkům PREFA.
- Rozsáhlý výpis doplňkových fasádních svitků pro dokončovací práce: viz kapitola **SVITKY & PLECHY**.
- Ceny doplňkových fasádních svitků pro dokončovací práce na vyžádání.

### PROVEDENÍ

- K dodání s příznanou stínovou spárou nebo bez příznané stínové spáry.
- Příznaná stínová spára:
  - šířka: 15 mm
  - hloubka: 7 mm
- Včetně nebo bez ohranění (11 mm, +1 mm).
- Při pokládce s PREFA spárou je třeba použít Siding.X s příznanou stínovou spárou a s ohraněním.
- Délky:
  - 500 až 2 500 mm pro všechny stavební šířky při použití PREFA spáry;
  - 500 až 6 200 mm pro všechny stavební šířky bez použití PREFA spáry.
- Nestandardní stavební šířky (od 138 do 400 mm) možné na zvláštní objednávku za příplatek.
- Minimální množství speciálních stavbeních šířek 50 m<sup>2</sup>.
- **POZOR!** Při rozměrech 300 × 1,0 mm a 400 × 1,0 mm je pro montáž nutné použít klips. Použití klipsů pro speciální šířky je nutné předem vyjasnit s PREFA technickým oddělením.

### UPOZORNĚNÍ

- <sup>1</sup> Údaj o množství [m] pro hliníkové svitky v závislosti na tloušťce materiálu a šířce svitku. Více v tabulce **Množství** v kapitole **TECHNICKÉ INFORMACE**.




## MĚJTE NA PAMĚTI

- Pro Siding.X závisí potřebný počet klipsů na schématu pokládky a vzdálenosti spodní konstrukce. Následující tabulka slouží jako pomůcka pro výpočet při použití našich standardních schémat pokládky (viz níže: varianty 1, 2, 3 11, 22\_1, 22\_2). Informace o schématech pokládky najdete na internetové stránce [CZ.PREFA.COM](http://CZ.PREFA.COM).
- Údaj o množství na čtvereční metr vychází z pravoúhlé plochy bez oken nebo podobných přerušení a je uveden bez rezervy. Pro dostatečnou rezervu proveďte zaokrouhlení směrem nahoru dle potřeby.
- Následující hodnoty slouží jako pomůcka pro kalkulaci. Je třeba je vynásobit zjištěnou plochou (m<sup>2</sup>) a zaokrouhlit směrem nahoru na celá balení (B: 150 ks).

## VÝPOČET PRO MONTÁŽ KLIPSŮ · počet na m<sup>2</sup>

Schéma pokládky	Vzdálenost spodní konstrukce				
	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
Varianta 1	4,3	3,5	2,9	2,5	2,2
Varianta 2	5,1	4,1	3,4	2,9	2,6
Varianta 3	8,7	7,0	5,8	4,9	4,4
Varianta 11	5,6	4,5	3,7	3,2	2,9
Varianta 22_1	4,8	3,9	3,2	2,8	2,5
Varianta 22_2	4,3	3,5	2,9	2,5	2,2

## Kotvení - Příslušenství

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>SPÁRA S PROLISEM</b> SIDING A SIDING.X  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Pro použití u Siding a Siding.X s příznanou stínovou spárou a koncovým sražením hrany.</li> <li>· Pro stavební šířky 138 mm, 200 mm, 300 mm a 400 mm.</li> <li>· Povrch: hladký.</li> <li>· Šířka spáry: 15 mm.</li> <li>· Maximální délka Siding: 2 500 mm.</li> </ul>	138 × 1,0 mm	1 ks	<b>71,40</b>		50 ks
		200 × 1,0 mm	1 ks	<b>75,90</b>		50 ks
		300 × 1,0 mm	1 ks	<b>99,10</b>		50 ks
		400 × 1,0 mm	1 ks	<b>103,30</b>		40 ks








BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.
<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	111083	<b>10</b> P.10 prefa bílá	111089	<b>38</b> ořech tmavý	594254
<b>02</b> P.10 antracitová	111080	<b>11</b> P.10 oříšková	111086	<b>39</b> dub šedý	594253
<b>03</b> P.10 černá	111092	<b>12</b> stříbrná metalíza	594251	<b>42</b> P.10 písková	111088
<b>04</b> P.10 cihlově červená	111085	<b>17</b> P.10 čistě bílá	111094	<b>43</b> P.10 břidlicová	111084
<b>05</b> P.10 tmavě červená	111081	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	111093	<b>45</b> bronzová	594248
<b>06</b> P.10 mechově zelená	111090	<b>20</b> kouřově stříbrná	594210	<b>47</b> patina šedá	594249
<b>07</b> P.10 světle šedá	111082	<b>23</b> černošedá	594211		

<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	111077	<b>11</b> P.10 oříšková	111078	<b>40</b> dub přírodní	594231
<b>02</b> P.10 antracitová	111070	<b>12</b> stříbrná metalíza	594226	<b>42</b> P.10 písková	111075
<b>03</b> P.10 černá	111091	<b>17</b> P.10 čistě bílá	122102	<b>43</b> P.10 břidlicová	111073
<b>04</b> P.10 cihlově červená	111076	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	122101	<b>45</b> bronzová	594229
<b>05</b> P.10 tmavě červená	111071	<b>20</b> kouřově stříbrná	594224	<b>47</b> patina šedá	594233
<b>06</b> P.10 mechově zelená	111079	<b>23</b> černošedá	594227		
<b>07</b> P.10 světle šedá	111072	<b>38</b> ořech tmavý	594234		
<b>10</b> P.10 prefa bílá	122100	<b>39</b> dub šedý	594232		

<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	111514	<b>10</b> P.10 prefa bílá	111521	<b>42</b> P.10 písková	111520
<b>02</b> P.10 antracitová	111510	<b>11</b> P.10 oříšková	111516	<b>43</b> P.10 břidlicová	111512
<b>03</b> P.10 černá	111518	<b>12</b> stříbrná metalíza	594240	<b>45</b> bronzová	594241
<b>04</b> P.10 cihlově červená	111515	<b>17</b> P.10 čistě bílá	111523	<b>47</b> patina šedá	594244
<b>05</b> P.10 tmavě červená	111513	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	111522		
<b>06</b> P.10 mechově zelená	111517	<b>20</b> kouřově stříbrná	594236		
<b>07</b> P.10 světle šedá	111511	<b>23</b> černošedá	594238		



<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	111533	<b>10</b> P.10 prefa bílá	111541	<b>42</b> P.10 písková	111540
<b>02</b> P.10 antracitová	111530	<b>11</b> P.10 oříšková	111536	<b>43</b> P.10 břidlicová	111534
<b>03</b> P.10 černá	111538	<b>12</b> stříbrná metalíza	594258	<b>45</b> bronzová	594261
<b>04</b> P.10 cihlově červená	111535	<b>17</b> P.10 čistě bílá	111543	<b>47</b> patina šedá	594264
<b>05</b> P.10 tmavě červená	111531	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	111542		
<b>06</b> P.10 mechově zelená	111537	<b>20</b> kouřově stříbrná	594256		
<b>07</b> P.10 světle šedá	111532	<b>23</b> černošedá	594259		

## Kotvení - Příslušenství

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<p><b>SPÁRA S PROLISEM</b> SIDING, SIDING PERFOROVANÝ A SIDING.X BEZ PŘIZNANÉ STÍNOVÉ SPÁRY</p>    	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pro použití u Siding, Siding perforovaný a Siding.X bez přiznané stínové spáry s koncovým ohraněním.</li> <li>· Pro stavební šířky 138 mm, 200 mm, 300 mm a 400 mm.</li> <li>· Povrch: hladký.</li> <li>· Šířka spár: 1 mm.</li> <li>· Maximální délka Siding: 2 500 mm.</li> <li>· Minimální množství k odběru 50 kusů.</li> <li>· <b>POZOR!</b> V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadované rozměry a barvu.</li> </ul>	138 × 1,0 mm	1 ks	<b>71,40</b>		50 ks
		200 × 1,0 mm	1 ks	<b>75,90</b>		50 ks
		300 × 1,0 mm	1 ks	<b>99,10</b>		50 ks
		400 × 1,0 mm	1 ks	<b>103,30</b>		50 ks
<p><b>SPÁRA BEZ PROLISU</b> SIDING</p>   	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pro použití u Siding s přiznanou stínovou spárou a koncovým sražením hrany.</li> <li>· Pro stavební šířku 500 mm a 600 mm.</li> <li>· Povrch: hladký.</li> <li>· Šířka spáry: 15 mm.</li> <li>· Maximální délka Siding: 2 500 mm.</li> </ul>	500 × 1,0 mm	1 ks	<b>269,90</b>		25 ks
		600 × 1,0 mm	1 ks	<b>274,70</b>		25 ks

**MJ** měrná jednotka  
**B** balení

**SLS** cena netto = 0  
**\*\*** cena na vyzádání

 výrobní novinka 2024  
 výrobní novinka 2023



BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.
01 P.10 tmavě hnědá	594791	10 P.10 prefa bílá	594791	38 ořech tmavý	594791
02 P.10 antracitová	594791	11 P.10 oříšková	594791	39 dub šedý	594791
03 P.10 černá	594791	12 stříbrná metalíza	594791	42 P.10 písková	594791
04 P.10 cihlově červená	594791	17 P.10 čistě bílá	594791	43 P.10 břidlicová	594791
05 P.10 tmavě červená	594791	19 P.10 tmavě šedá	594791	45 bronzová	594791
06 P.10 mechově zelená	594791	20 kouřově stříbrná	594791	47 patina šedá	594791
07 P.10 světle šedá	594791	23 černošedá	594791		

01 P.10 tmavě hnědá	594791	11 P.10 oříšková	594791	40 dub přírodní	594791
02 P.10 antracitová	594791	12 stříbrná metalíza	594791	42 P.10 písková	594791
03 P.10 černá	594791	17 P.10 čistě bílá	594791	43 P.10 břidlicová	594791
04 P.10 cihlově červená	594791	19 P.10 tmavě šedá	594791	45 bronzová	594791
05 P.10 tmavě červená	594791	20 kouřově stříbrná	594791	47 patina šedá	594791
06 P.10 mechově zelená	594791	23 černošedá	594791		
07 P.10 světle šedá	594791	38 ořech tmavý	594791		
10 P.10 prefa bílá	594791	39 dub šedý	594791		

01 P.10 tmavě hnědá	594791	10 P.10 prefa bílá	594791	42 P.10 písková	594791
02 P.10 antracitová	594791	11 P.10 oříšková	594791	43 P.10 břidlicová	594791
03 P.10 černá	594791	12 stříbrná metalíza	594791	45 bronzová	594791
04 P.10 cihlově červená	594791	17 P.10 čistě bílá	594791	47 patina šedá	594791
05 P.10 tmavě červená	594791	19 P.10 tmavě šedá	594791		
06 P.10 mechově zelená	594791	20 kouřově stříbrná	594791		
07 P.10 světle šedá	594791	23 černošedá	594791		

01 P.10 tmavě hnědá	594791	10 P.10 prefa bílá	594791	42 P.10 písková	594791
02 P.10 antracitová	594791	11 P.10 oříšková	594791	43 P.10 břidlicová	594791
03 P.10 černá	594791	12 stříbrná metalíza	594791	45 bronzová	594791
04 P.10 cihlově červená	594791	17 P.10 čistě bílá	594791	47 patina šedá	594791
05 P.10 tmavě červená	594791	19 P.10 tmavě šedá	594791		
06 P.10 mechově zelená	594791	20 kouřově stříbrná	594791		
07 P.10 světle šedá	594791	23 černošedá	594791		

02 P.10 antracitová	122150	10 P.10 prefa bílá	122152	19 P.10 tmavě šedá	122151
07 P.10 světle šedá	122153	12 stříbrná metalíza	594800	20 kouřově stříbrná	594801

02 P.10 antracitová	122170	10 P.10 prefa bílá	122172	19 P.10 tmavě šedá	122171
07 P.10 světle šedá	122173	12 stříbrná metalíza	594820	20 kouřově stříbrná	594821













■ Coil-Coating  
▲ práškové lakování

● ostatní materiály  
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba  
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

## Kotvení - Příslušenství

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>ROHOVÝ SIDING</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Délka obou stran: 500 mm (vnitřní rozměr).</li> <li>· Délka obou stran: 521 mm (vnější rozměr).</li> <li>· Odlišné délky stran možné na vyžádání.</li> <li>· <b>POZOR!</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Výroba rohových Siding pro Siding.X není u výrobce možná.</li> <li>- V objednávce uveďte společně s číslem položky požadovanou stavební šířku, barvu a typ povrchu.</li> </ul> </li> </ul>	138 × 0,7 mm	1 ks	<b>383,50</b>		1 ks
		138 × 0,7 mm	1 ks	<b>13,38</b>		1 ks
		200 × 1,0 mm	1 ks	<b>18,51</b>		1 ks
		200 × 1,0 mm	1 ks	<b>18,97</b>		1 ks
<b>SPOJKA OKAPNIC</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· PREFA vlnitý příčný profil (5 mm).</li> <li>· Pro okapnice PREFA.</li> </ul>	délka: 150 mm	1 ks	<b>57,30</b>		15 ks
<b>UKONČOVACÍ PROFIL PERFOROVANÝ</b> PRO SIDING SE STAVEBNÍ VÝŠKOU 22 mm  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pro Siding (138–400 mm) a Siding.X.</li> <li>· Pouze pro stavební výšku 22 mm.</li> <li>· Povrch: hladký.</li> </ul>	3 000 mm	1 m	<b>600,00</b>		1 ks
				<b>680,00</b>		
<b>UKONČOVACÍ PROFIL PERFOROVANÝ</b> PRO SIDING SE STAVEBNÍ VÝŠKOU 32 mm  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Ukončovací profil perforovaný pro Siding (500–600 mm).</li> <li>· Jen pro stavební výšku 32 mm.</li> <li>· Povrch: hladký.</li> <li>· <b>POZOR!</b> V objednávce uveďte spolu s číslem výrobku požadovanou barvu.</li> </ul>	3 000 mm	1 m	<b>**</b>		1 ks
<b>TRHACÍ NÝT</b> K DOPLNĚKOVÝM FASÁDNÍM SVITKŮM PRO SIDING  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: hliník s trnem z ušlechtilé oceli.</li> <li>· Rozsah spojování: 1 až 6 mm.</li> </ul>	4 × 9,5 mm	1 ks	<b>5,00</b>		1.000 Stk.
<b>MONTÁŽNÍ KRYTKA</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· K zakrytí fixačních bodů lešení a drobných oprav.</li> </ul>	ø 30 mm	1 ks	<b>21,70</b>		500 ks

BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.
01 P.10 tmavě hnědá	594051	06 P.10 mechově zelená	594051	17 P.10 čistě bílá	594051
02 P.10 antracitová		07 P.10 světle šedá		19 P.10 tmavě šedá	
03 P.10 černá		10 P.10 prefa bílá		47 patina šedá	
04 P.10 cihlově červená		11 P.10 oříšková			
05 P.10 tmavě červená		12 stříbrná metalíza			
38 ořech tmavý	594051	39 dub šedý	594051		
42 P.10 písková		43 P.10 břidlicová			
01 P.10 tmavě hnědá	594051	07 P.10 světle šedá	594051	20 kouřově stříbrná	594051
02 P.10 antracitová		10 P.10 prefa bílá		23 černošedá	
03 P.10 černá		11 P.10 oříšková		45 bronzová	
04 P.10 cihlově červená		12 stříbrná metalíza		47 patina šedá	
05 P.10 tmavě červená		17 P.10 čistě bílá			
06 P.10 mechově zelená		19 P.10 tmavě šedá			
38 ořech tmavý	594051	39 dub šedý	594051	40 dub přírodní	594051
42 P.10 písková		43 P.10 břidlicová			

02 P.10 antracitová	560009
---------------------	--------

01 P.10 tmavě hnědá	120443	06 P.10 mechově zelená	120447	17 P.10 čistě bílá	120451
02 P.10 antracitová	120440	07 P.10 světle šedá	120442	19 P.10 tmavě šedá	120450
03 P.10 černá	120448	10 P.10 prefa bílá	120452	20 kouřově stříbrná	560074
04 P.10 cihlově červená	120445	11 P.10 oříšková	120446	23 černošedá	560073
05 P.10 tmavě červená	120441	12 stříbrná metalíza	560070	45 bronzová	560071
38 ořech tmavý	560077	40 dub přírodní	560072	43 P.10 břidlicová	120444
39 dub šedý	560076	42 P.10 písková	120449	47 patina šedá	560075

02 P.10 antracitová	122200	10 P.10 prefa bílá	122203	19 P.10 tmavě šedá	122202
07 P.10 světle šedá	122201	12 stříbrná metalíza	122220	20 kouřově stříbrná	122221

01 tmavě hnědá	533003	07 světle šedá	533009	20 kouřově stříbrná	533065
02 antracitová	533004	10 prefa bílá	533007	43 břidlicová	533004
03 černá	533011	11 oříšková	533025	45 bronzová	533066
04 cihlově červená	533008	12 stříbrná metalíza	533017	47 patina šedá	533014
05 tmavě červená	533016	17 čistě bílá	533007		
06 mechově zelená	533010	19 tmavě šedá	533027		
23 černošedá	533062	39 dub šedý	533012	42 P.10 písková	533060
38 ořech tmavý	533013	40 dub přírodní	533060		

01 P.10 tmavě hnědá	111552	11 P.10 oříšková	111558	40 dub přírodní	594610
02 P.10 antracitová	111550	12 stříbrná metalíza	594605	42 P.10 písková	111556
03 P.10 černá	111560	17 P.10 čistě bílá	111563	43 P.10 břidlicová	111555
04 P.10 cihlově červená	111554	19 P.10 tmavě šedá	111561	45 bronzová	594608
05 P.10 tmavě červená	111551	20 kouřově stříbrná	594603	47 patina šedá	594611
06 P.10 mechově zelená	111559	23 černošedá	594606		
07 P.10 světle šedá	111553	38 ořech tmavý	594613		
10 P.10 prefa bílá	111562	39 dub šedý	594612		









■ Coil-Coating  
▲ práškové lakování

● ostatní materiály  
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba  
◇ jen ucelená balení



Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

## Kotvení - Příslušenství


NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>SPECIÁLNÍ VRUT (UPEVNŮVACÍ PROSTŘEDEK) DO HLINÍKOVÉ SPODNÍ KONSTRUKCE</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· K upevnění lamel Siding a maloformátových krytin.</li> <li>· S tvrzeným vrtacím hrotem.</li> <li>· Materiál: bimetal.</li> <li>· Velikost vrtání t = 3,5 mm.</li> <li>· Vč. 1 bit TX 25 × 50 mm.</li> <li>· Spotřeba k upevnění lamel Siding: 6-9 ks/m<sup>2</sup>.</li> </ul>	5,5 × 25 mm průměr hlavy: 12 mm	1 ks	<b>15,00</b>		250 ks
<b>SPECIÁLNÍ VRUT (UPEVNŮVACÍ PROSTŘEDEK) DO OCELOVÉ SPODNÍ KONSTRUKCE</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· K upevnění lamel Siding a maloformátových krytin.</li> <li>· S tvrzeným ocelovým hrotem.</li> <li>· Materiál: bimetal.</li> <li>· Velikost vrtání t = 2,0 mm.</li> <li>· Vč. 1 bit TX 25 × 50 mm.</li> <li>· Spotřeba k upevnění lamel Siding: 6-9 ks/m<sup>2</sup>.</li> </ul>	5,5 × 25 mm průměr hlavy: 12 mm	1 ks	<b>15,80</b>		250 ks
<b>SPECIÁLNÍ VRUT PRO SIDING (UPEVNŮVACÍ PROSTŘEDEK) DO DŘEVĚNÉ SPODNÍ KONSTRUKCE</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· K upevnění Siding.</li> <li>· Materiál: ušlechtilá ocel.</li> <li>· Velikost vrtání t = 3,0 mm.</li> <li>· Vč. 1 bit TX 25 × 50 mm.</li> <li>· Spotřeba: 6-9 ks/m<sup>2</sup>.</li> </ul>	4,9 × 35 mm průměr hlavy: 12 mm	1 ks	<b>9,00</b>		250 ks
<b>KLIPS - POJISTNÁ PŘÍPONKA PRO SIDING.X A SIDING 400</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: ušlechtilá ocel.</li> <li>· <b>SPOTŘEBA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Počet kusů na m<sup>2</sup> v závislosti na vzdálenosti spodní konstrukce a schématu pokládky Siding. Více v tabulce <b>výpočet pro montáž klipsů</b>.</li> <li>- Průmyslový vzor 16090.</li> </ul> </li> </ul>	—	1 ks	<b>10,50</b>		150 ks
<b>KLIPS - POJISTNÁ PŘÍPONKA PRO SIDING 500 A 600</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: ušlechtilá ocel.</li> <li>· <b>SPOTŘEBA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Počet kusů na m<sup>2</sup> v závislosti na vzdálenosti spodní konstrukce.</li> <li>- Průmyslový vzor 16090.</li> </ul> </li> </ul>	—	1 ks	<b>36,00</b>		100 ks
<b>MONTÁŽNÍ POMŮCKA PRO KLIPS PRO SIDING.X</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: ušlechtilá ocel a plast.</li> <li>· Pro Siding.X o tloušťce materiálu 1,0 mm.</li> <li>· K montáži klipsů u Siding.X (stavební šířky 300 mm a 400 mm).</li> </ul>	—	1 ks	<b>890,00</b>	0	1 ks
<b>MONTÁŽNÍ POMŮCKA PRO KLIPS PRO SIDING</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: ušlechtilá ocel a plast.</li> <li>· Pro Siding o tloušťce materiálu 1,5 mm.</li> <li>· K montáži klipsů u Siding (stavební šířka 400 mm).</li> </ul>	—	1 ks	<b>890,00</b>	0	1 ks
<b>MONTÁŽNÍ POMŮCKA PRO KLIPS PRO SIDING</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: ušlechtilá ocel a plast.</li> <li>· Pro Siding o tloušťce materiálu 1,5 mm.</li> <li>· K montáži klipsů u Siding (stavební šířky 500 mm a 600 mm).</li> </ul>	—	1 ks	<b>890,00</b>	0	1 ks

MJ měrná jednotka  
B balení



SLS cena netto = 0  
\*\* cena na vyžádání

 výrobní novinka 2024  
 výrobní novinka 2023

BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.
				ostatní	533158
				ostatní	533159
				ostatní	533154
				ostatní	594690
				ostatní	594691
				ostatní	340443
				ostatní	340444
				ostatní	340445



PŘÍKLADY POUŽITÍ

ROH VNĚJŠÍ (VÍCEDÍLNÝ)	ROH VNITŘNÍ (VÍCEDÍLNÝ)
 <p><b>POTŘEBNÉ PROFILY:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 zásuvné kapsy (ukončovací profily)</li> <li>· 1 roh vnější (vícedílný)</li> </ul>	 <p><b>POTŘEBNÉ PROFILY:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 zásuvné kapsy (ukončovací profily)</li> <li>· 1 roh vnitřní (vícedílný)</li> </ul>

**POZOR!**

- V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovaného produktu i barvu a typ povrchu.
- Všechny zde uvedené profily příslušenství (s výjimkou ukončovacího profilu perforovaného) jsou na přání k dodání s hladkým povrchem nebo povrchem stucco.
- Pro montáž rohu vnitřního (vícedílného) a vnějšího (vícedílného) jsou zapotřebí 2 zásuvné kapsy (ukončovací profily). Ty je nutné objednat samostatně.
- Profily jsou standardně v provedení s tloušťkou materiálu 0,7 mm (u některých barev je možné provedení s tloušťkou profilu 1 mm). Pouze startovací profil je vždy vyroben v tloušťce 1,0 mm nebo 1,2 mm.

## POUŽITÍ ZNÁZORNĚNÝCH PROFILŮ

Stavební šířky 138 mm, 200 mm, 300 mm a 400 mm (stavební výška 22 mm).

UKONČOVACÍ PROFIL PERFOROVANÝ		OKAPNICE		ZÁSUVNÁ KAPSA	
DÉLKA   ART. Č.	3 000 mm   -	DÉLKA   ART. Č.	2 500 mm   594161	DÉLKA   ART. Č.	2 000 mm   594162
CENA   MJ	<b>600,00   680,00</b>   1 m	CENA   MJ	<b>174,20</b>   1 m	CENA   MJ	<b>202,70</b>   1 m
<p>pohledová strana</p>		<p>pohledová strana</p>		<p>VARIANTA A      VARIANTA B</p> <p>pohledová strana</p>	
STARTOVACÍ PROFIL		ROH VNĚJŠÍ		PROFIL OSTĚNÍ	
DÉLKA   ART. Č.	2 000 mm   594163	DÉLKA   ART. Č.	2 500 mm   594164	DÉLKA   ART. Č.	2 500 mm   594165
CENA   MJ	<b>202,70</b>   1 m	CENA   MJ	<b>188,20</b>   1 m	CENA   MJ	<b>448,50</b>   1 m
<p>pohledová strana</p>		<p>pohledová strana</p>		<p>pohledová strana</p>	
ZAKRÝVACÍ PROFIL		DĚLÍČÍ PROFIL		SOKLOVÝ PROFIL	
DÉLKA   ART. Č.	2 500 mm   594166	DÉLKA   ART. Č.	2 000 mm   594167	DÉLKA   ART. Č.	2 500 mm   594168
CENA   MJ	<b>204,00</b>   1 m	CENA   MJ	<b>441,20</b>   1 m	CENA   MJ	<b>303,90</b>   1 m
<p>pohledová strana</p>		<p>pohledová strana</p>		<p>pohledová strana</p>	

MJ měrná jednotka  
B balení








SLS cena netto = 0  
\*\* cena na vyžádání

výrobní novinka 2024  
 výrobní novinka 2023



POUŽITÍ ZNÁZORNĚNÝCH PROFILŮ

Stavební šířky 138 mm, 200 mm, 300 mm a 400 mm (stavební výška 22 mm).

ROH VNITŘNÍ (JEDNODÍLNÝ)		ROH VNITŘNÍ (VÍCEDÍLNÝ)		ROH VNĚJŠÍ (DVOUDÍLNÝ)	
DÉLKA   ART. Č.	2 000 mm   594169	DÉLKA   ART. Č.	3 000 mm   594170	DÉLKA   ART. Č.	2 000 mm   594171
CENA   MJ	<b>441,20</b>   1 m	CENA   MJ	<b>238,40</b>   1 m	CENA   MJ	<b>441,20</b>   1 m
					
ROH VNĚJŠÍ (VÍCEDÍLNÝ)		UKONČOVACÍ PROFIL PRO SIDING		ZÁSUVNÁ KAPSA (UKONČOVACÍ PROFIL)	
DÉLKA   ART. Č.	3 000 mm   594172	DÉLKA   ART. Č.	2 500 mm   594173	DÉLKA   ART. Č.	3 000 mm   594174
CENA   MJ	<b>238,40</b>   1 m	CENA   MJ	<b>186,60</b>   1 m	CENA   MJ	<b>186,60</b>   1 m
					
UKONČOVACÍ PROFIL LEPENÝ (DVOJDÍLNÝ)					
DÉLKA   ART. Č.	2 500 mm   594175				
CENA   MJ	<b>649,20</b>   1 m				
					

**POZOR!**

- V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovaného produktu i barvu a typ povrchu.
- Všechny zde uvedené profily příslušenství (s výjimkou ukončovacího profilu perforovaného) jsou na přání k dodání s hladkým povrchem nebo povrchem stucco.
- Pro montáž rohu vnitřního (vícedílného) a vnějšího (vícedílného) jsou zapotřebí 2 zásuvné kapsy (ukončovací profily). Ty je nutné objednat samostatně.
- Profily jsou standardně v provedení s tloušťkou materiálu 0,7 mm (u některých barev je možné provedení s tloušťkou profilu 1 mm). Pouze startovací profil je vždy vyroben v tloušťce 1,0 mm.

■ Coil-Coating  
▲ práškové lakování

● ostatní materiály  
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba  
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).






## POUŽITÍ ZNÁZORNĚNÝCH PROFILŮ

Pro stavební šířky 500 mm a 600 mm (hloubka profilu 32 mm).

UKONČOVACÍ PROFIL PERFOROVANÝ		OKAPNICE		STARTOVACÍ PROFIL	
DÉLKA   ART. Č.	3 000 mm   -	DÉLKA   ART. Č.	3 000 mm   594181DE	DÉLKA   ART. Č.	3 000 mm   594182DE
CENA   MJ	**   1 m	CENA   MJ	<b>224,00</b>   1 m	CENA   MJ	<b>472,80</b>   1 m
PROFIL OŠTĚNÍ		DĚLÍČÍ PROFIL		ROH VNITŘNÍ (JEDNODÍLNÝ)	
DÉLKA   ART. Č.	3 000 mm   594183DE	DÉLKA   ART. Č.	3 000 mm   594184DE	DÉLKA   ART. Č.	3 000 mm   594185DE
CENA   MJ	<b>547,20</b>   1 m	CENA   MJ	<b>581,20</b>   1 m	CENA   MJ	<b>581,20</b>   1 m



POUŽITÍ ZNÁZORNĚNÝCH PROFILŮ

Pro stavební šířky 500 mm a 600 mm (hloubka profilu 32 mm).

ZÁSUVNÁ KAPSA (UKONČOVACÍ PROFIL)		ROH VNITŘNÍ (VÍCEDÍLNÝ)		ROH VNĚJŠÍ (VÍCEDÍLNÝ)	
DÉLKA   ART. Č.	3 000 mm   594188DE	DÉLKA   ART. Č.	3 000 mm   594189DE	DÉLKA   ART. Č.	3 000 mm   594190DE
CENA   MJ	<b>282,80</b>   1 m	CENA   MJ	<b>186,60</b>   1 m	CENA   MJ	<b>282,30</b>   1 m
					
ROH VNĚJŠÍ (DVOUDÍLNÝ)		UKONČOVACÍ PROFIL PRO SIDING			
DÉLKA   ART. Č.	3 000 mm   594186DE	DÉLKA   ART. Č.	3 000 mm   594187DE		
CENA   MJ	<b>649,20</b>   1 m	CENA   MJ	<b>232,80</b>   1 m		
					

**POZOR!**

- V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovaného produktu i barvu a typ povrchu.
- Všechny zde uvedené profily příslušenství (s výjimkou ukončovacího profilu perforovaného) jsou na přání k dodání s hladkým povrchem nebo povrchem stucco.
- Pro montáž rohu vnitřního (vícedílného) a vnějšího (vícedílného) jsou zapotřebí 2 zásuvné kapsy (ukončovací profily). Ty je nutné objednat samostatně.
- Profily jsou standardně v provedení s tloušťkou materiálu 0,7 mm (u některých barev je možné provedení s tloušťkou profilu 1 mm). Pouze startovací profil je vždy vyroben v tloušťce 1,2 mm.

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>PREFABOND HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÍ DESKA S FR JÁDREM</b> 		délka: 4 010 mm šířka: 1 535 mm (rozměry neopracované desky)  tloušťka: 4 mm	1 m <sup>2</sup>	**		6,155 m <sup>2</sup>
<b>PREFABOND HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÍ DESKA S A2 JÁDREM</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Všechny standardní barvy (viz FR-jádrem) na vyžádání možné i s A2-jádrem.</li> </ul>	délka a šířka na vyžádání  tloušťka: 4 mm	1 m <sup>2</sup>	**		1 deska

## PREFABOND HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÍ DESKA

Ostatní barvy, rozměry a minimální množství k odběru na poptání

### VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Zkoušky podle EN 13501-1 a ÖNORM B 3800-5.
- PREFABOND hliníková kompozitní deska s FR jádrem:
  - klasifikace reakce na oheň: B-s1,d0
  - hmotnost: 7,6 kg/m<sup>2</sup>
- PREFABOND hliníková kompozitní deska s A2 jádrem:
  - klasifikace reakce na oheň: A2-s1,d0
  - hmotnost: 8,4 kg/m<sup>2</sup>

### KOTVENÍ

- Dřevěná spodní konstrukce: přišroubování nebo přilepení.
- Hliníková nebo kovová spodní konstrukce: přínýtování, přišroubování nebo přilepení.

### POKLÁDKA

- Při montáži zohledněte tolerance.
- Zohledněte formátování (5 mm na každé straně).  
Využitelný formát:
  - šířka: 1 525 mm
  - délka: 4 000 mm
- Dodržujte montážní pokyny pro PREFABOND a montážní pokyny pro pokládku obložení balkónu.
- Dodržujte směr pokládky.

### POZOR!

- Náklady na dopravu za každou zakázku: **4 200,00 Kč.**
- Hliníkové kompozitní desky PREFABOND nejsou standardním zbožím, není proto možné je vrátit.

	<b>02</b> P.10 antracitová	<b>03</b> P.10 černá	<b>10</b> P.10 prefa bílá	<b>11</b> P.10 oříšková	<b>12</b> stříbrná metalíza	<b>17</b> P.10 čistě bílá	<b>17</b> čistě bílá	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	<b>20</b> kouřově stříbrná	<b>23</b> černošedá	<b>44</b> matná antracitová	<b>45</b> bronzová	<b>47</b> patina šedá	OSTATNÍ
	597120	597123	597124	597121	597100	597110	597102	597122	597105	597104	597106	597108	597109	

### PREFABOND HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÍ DESKA

#### CNC OPRACOVÁNÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Možnosti opracování:



FRÉZOVÁNÍ KONTUR



ZAKRUŽOVÁNÍ



ŘEZÁNÍ



VRTÁNÍ



FRÉZOVÁNÍ RÝH

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>DOPLŇKOVÝ FASÁDNÍ SVITEK</b> POVRCH HLADKÝ 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Hmotnost svitku: 30 kg.</li> <li>· Délka: cca 10 m.</li> </ul>	1,0 × 1 100 mm	1 kg	**		30 kg
		1,0 × 1 200 mm				
<b>DOPLŇKOVÝ FASÁDNÍ SVITEK</b> POVRCH HLADKÝ S FÓLÍÍ 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Hmotnost svitku: 30 kg.</li> <li>· Délka: cca 10 m.</li> </ul>	1,0 × 1 200 mm	1 kg	**		30 kg
<b>SPÁRA PRO KOMPOZITNÍ DESKU (HORIZONTÁLNÍ)</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pro hliníkovou kompozitní desku PREFABOND.</li> <li>· Ostatní barvy na poptání.</li> </ul>	0,7 × 3 000 mm	1 m	<b>115,10</b>		3 m
		0,5 × 3 000 mm	1 m	<b>87,00</b>		3 m
<b>SPÁRA PRO KOMPOZITNÍ DESKU (VERTIKÁLNÍ)</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pro hliníkovou kompozitní desku PREFABOND.</li> <li>· Ostatní barvy na poptání.</li> </ul>	0,7 × 3 000 mm	1 m	<b>133,50</b>		3 m
		0,5 × 3 000 mm	1 m	<b>128,40</b>		3 m
<b>F PROFIL PRO PREFABOND</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: hliník.</li> <li>· Dodací lhůta: 10–15 pracovních dnů.</li> <li>· K dispozici také v barvě <b>13</b> přírodní hliník: viz sloupec <b>OSTATNÍ</b>.</li> </ul>	3 000 mm	1 m	<b>213,40</b>		—
				<b>179,10</b>		
<b>U PROFIL PRO PREFABOND</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: hliník.</li> <li>· Dodací lhůta: 10–15 pracovních dnů.</li> <li>· K dispozici také v barvě <b>13</b> přírodní hliník: viz sloupec <b>OSTATNÍ</b>.</li> </ul>	3 000 mm	1 m	<b>213,40</b>		—
				<b>179,10</b>		

	<b>02</b> P.10 antracitová	<b>03</b> P.10 černá	<b>10</b> P.10 prefa bílá	<b>11</b> P.10 oříšková	<b>12</b> stříbrná metalíza	<b>17</b> P.10 čistě bílá	<b>17</b> čistě bílá	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	<b>20</b> kouřově stříbrná	<b>23</b> černošedá	<b>44</b> matná antracitová	<b>45</b> bronzová	<b>47</b> patina šedá	OSTATNÍ
				042039										
	042031	042046	042041		042027	042048	042023	042047	042025	042028	042030	042029	042043	
					042050		042052		042054	042053	042055	042056		
	560405	560406	560407	560409		560410		560408					560411	
					560400		560401		560404		560402	560403		
	560435	560436	560437	560439		560440		560438					560441	
					560430		560431		560434		560432	560433		
	019101	019101	019101	019101	019101	019101	019101	019101	019101	019101	019101	019101	019101	
														019071
	019100	019100	019100	019100	019100	019100	019100	019100	019100	019100	019100	019100	019100	
														019070

## Kotvení na kovové spodní konstrukce

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>FASÁDNÍ NÝT HLINÍKOVÝ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: hliník s trnem z ušlechtilé oceli.</li> <li>· Rozsah spojování: 5,5–9,0 mm.</li> <li>· Provedení přírodní hliník: viz sloupec <b>OSTATNÍ</b>.</li> <li>1 Lakování hlaviček na jiné barvy od min. 1 000 ks Dodací lhůta na vyžádání.</li> </ul>	5 × 14 mm průměr hlavy: 16 mm	1 ks	<b>9,20</b> <hr/> <b>12,20<sup>1</sup></b>		250 ks
<b>FASÁDNÍ NÝT NEREZOVÝ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: ušlechtilá ocel s trnem z ušlechtilé oceli.</li> <li>· Rozsah spojování: 4,0–9,5 mm.</li> <li>· Provedení v různých barvách: viz sloupec <b>OSTATNÍ</b>.</li> <li>1 Lakování hlaviček na jiné barvy od min. 1 000 ks Dodací lhůta na vyžádání.</li> </ul>	5 × 14 mm průměr hlavy: 15 mm	1 ks	<b>28,10</b> <hr/> <b>31,40<sup>1</sup></b>		250 ks
<b>FIXOVACÍ VLOŽKA PRO PEVNÝ BOD</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: hliník.</li> <li>· K redukci vyvrtaného otvoru z <math>\varnothing</math> 9,5 mm na <math>\varnothing</math> 5,1 mm.</li> </ul>	$\varnothing$ 9,5 × 5,1 mm	1 ks	<b>5,50</b>		100 ks
<b>PLOCHÁ NÝTOVACÍ ŠPIČKA PRO FASÁDNÍ NÝT HLINÍKOVÝ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: ocel.</li> <li>· Pro montáž hliníkových kompozitních desek PREFABOND.</li> <li>· Šroubovací nástavec M10 × 1.</li> <li>· Pro hlavu nýtu o průměru 16 mm.</li> </ul>	vnější průměr: 49 mm	1 ks	<b>1 563,00</b>	0	1 ks
<b>PLOCHÁ NÝTOVACÍ ŠPIČKA PRO BALKÓNOVÝ NÝT NEREZOVÝ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: ocel.</li> <li>· Pro montáž hliníkových kompozitních desek PREFABOND.</li> <li>· Šroubovací nástavec M10 × 1.</li> <li>· Pro hlavu nýtu o průměru 15 mm.</li> </ul>	vnější průměr: 30 mm	1 ks	<b>2 144,00</b>	0	1 ks
<b>JEDNORUČNÍ PÉROVÝ VRTACÍ PŘÍPRAVEK</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Průměr otvoru: – 9,5 mm (hliníková kompozitní deska) – 5,1 mm (spodní konstrukce)</li> </ul>	—	1 ks	<b>3 543,00</b>	0	1 ks
<b>SPECIÁLNÍ VRTÁK PRO SPODNÍ HLINÍKOVOU KONSTRUKCI</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Náhradní vrták k jednoručnímu pérovému vrtacímu přípravku.</li> <li>· Materiál: rychlořezná ocel (HSS).</li> </ul>	$\varnothing$ 5,1 × 85 mm	1 ks	<b>137,50</b>	0	1 ks
<b>PŘÍPRAVEK PRO PŘEDVRTÁNÍ KOTVÍCÍCH OTVORŮ PRO KOVOVÉ SPODNÍ KONSTRUKCE</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: hliník.</li> <li>· Průměr otvoru: – 9,5 mm (hliníková kompozitní deska) – 5,1 mm (spodní konstrukce)</li> </ul>	—	1 ks	<b>1 611,00</b>	0	1 ks










	<b>02</b> P.10 antracitová	<b>03</b> P.10 černá	<b>10</b> P.10 prefa bílá	<b>11</b> P.10 oříšková	<b>12</b> stříbrná metalíza	<b>17</b> P.10 čistě bílá	<b>17</b> čistě bílá	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	<b>20</b> kouřově stříbrná	<b>23</b> černošedá	<b>44</b> matná antracitová	<b>45</b> bronzová	<b>47</b> patina šedá	OSTATNÍ
	533163	533166	533167	533164	533130	533168	533132	533165	533135	533134	533136	533137	533169	
														533022
	533218	533221	533222	533219	533210	533223	533212	533220	533214	533213	533215	533217	533224	
														533290
														340497
														340460
														340459
														340463
														340484
														340462

## Kotvení na kovové spodní konstrukce

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>FASÁDNÍ VRUT DO HLINÍKOVÉ SPODNÍ KONSTRUKCE</b>    	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: ušlechtilá ocel.</li> <li>· Lze kombinovat s fixační a posuvnou vložkou pro fasádní vrut <math>\varnothing</math> 11/4.</li> <li>· Velikost vrtání <math>t = 3,0</math> mm.</li> <li>· Vč. 1 bit TX 25 <math>\times</math> 50 mm.</li> <li>· Provedení v ostatních barvách od 500 ks: viz sloupec <b>OSTATNÍ</b>.</li> <li>· Cena a dodací lhůta na vyžádání.</li> </ul>	5,5 $\times$ 25 mm průměr hlavy: 16 mm	1 ks	<b>29,50</b>		250 ks
<b>FIXAČNÍ VLOŽKA PRO FASÁDNÍ VRUT PRO HLINÍKOVOU SPODNÍ KONSTRUKCI</b>   	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: plast.</li> <li>· K redukci vyvrtaného otvoru z <math>\varnothing</math> 11 mm na <math>\varnothing</math> 5,8 mm.</li> </ul>	$\varnothing$ 11/4 mm	1 ks	<b>5,00</b>		250 ks
<b>POSUVNÁ VLOŽKA PRO FASÁDNÍ VRUT DO HLINÍKOVÉ SPODNÍ KONSTRUKCE</b>   	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: plast.</li> <li>· K redukci vyvrtaného otvoru z <math>\varnothing</math> 11 mm na <math>\varnothing</math> 8,4 mm.</li> </ul>	$\varnothing$ 11/4 mm	1 ks	<b>5,50</b>		250 ks
<b>BIT LT-XT TOOL TX 25</b>   	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pro šroubování fasádních šroubů o průměru hlavy 16 mm.</li> <li>· K pohybu fixační a posuvné vložky.</li> <li>· TX 25.</li> </ul>	TX 25 $\times$ 50 mm	1 ks	<b>914,30</b>	0	1 ks

	<b>02</b> P.10 antracitová	<b>03</b> P.10 černá	<b>10</b> P.10 prefa bílá	<b>11</b> P.10 oříšková	<b>12</b> stříbrná metalíza	<b>17</b> P.10 čistě bílá	<b>17</b> čistě bílá	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	<b>20</b> kouřově stříbrná	<b>23</b> černošedá	<b>44</b> matná antracitová	<b>45</b> bronzová	<b>47</b> patina šedá	OSTATNÍ
	533236	533239	533240	533237	533230	533241	533231	533238	533233	533232	533234	533235	533242	
														533250
														533251
														533252

## Kotvení na dřevěné spodní konstrukce

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>FASÁDNÍ VRUT</b> PRO DŘEVĚNÉ SPODNÍ KONSTRUKCE 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Včetně těsnící podložky</li> <li>· Vč. 1 bit TX 25.</li> <li>· Fasádní vrut k dodání také v barvě přírodní (533171).</li> <li>1 Provedení v ostatních barvách od 1 000 ks: viz sloupec <b>OSTATNÍ</b>.</li> <li>· Dodací lhůta na vyžádání.</li> </ul>	4,8 × 30 mm průměr hlavy: 16 mm	1 ks	<b>9,20</b>  <b>12,20<sup>1</sup></b>		250 ks
<b>FIXAČNÍ VLOŽKA</b> PRO PEVNÝ BOD PRO DŘEVĚNÉ SPODNÍ KONSTRUKCE 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· K redukci vyvrtaného otvoru z <math>\varnothing</math> 8,5 mm na <math>\varnothing</math> 5,1 mm.</li> <li>· Materiál: hliník.</li> </ul>	$\varnothing$ 8,5 × 5,1 mm	1 ks	<b>5,50</b>		100 ks
<b>TĚSNÍCÍ PODLOŽKA</b> PRO DŘEVĚNÉ SPODNÍ KONSTRUKCE 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· K vycentrování a utěsnění kotvícího vrutu pro hliníkové kompozitní desky PREFABOND na dřevěné spodní konstrukce.</li> <li>· Materiál: plast.</li> </ul>	$\varnothing$ 14 × 4 mm	1 ks	<b>2,80</b>		250 ks
<b>EPDM TĚSNÍCÍ PÁSKA</b> JEDNOSTRANNĚ SAMOLEPICÍ 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pro ochranu spár kompozitních desek na dřevěné spodní konstrukci.</li> <li>· Materiál: EPDM.</li> <li>· Rozsah dodávky: 2 role po 25 m.</li> </ul>	70 × 1,3 mm	1 m	<b>47,50</b>		50 m
		135 × 1,3 mm	1 m	<b>86,60</b>		50 m
<b>EPDM TĚSNÍCÍ PÁSKA</b> NENÍ SAMOLEPICÍ 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pro ochranu spár kompozitních desek na dřevěné spodní konstrukci.</li> <li>· Materiál: EPDM.</li> <li>· Rozsah dodávky: 2 role po 25 m.</li> </ul>	70 × 1,3 mm	1 m	<b>84,70</b>		50 m
		135 × 1,3 mm	1 m	<b>90,60</b>		50 m
<b>SPECIÁLNÍ VRTÁK</b> PRO DŘEVĚNÉ SPODNÍ KONSTRUKCE 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: rychlořezná ocel (HSS).</li> </ul>	$\varnothing$ 3,3 mm DIN 338	1 ks	<b>131,60</b>	0	1 ks
<b>PŘÍPRAVEK PRO PŘEDVRTÁNÍ KOTVICÍCH OTVORŮ</b> PRO DŘEVĚNÉ SPODNÍ KONSTRUKCE 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: hliník.</li> <li>· Průměr otvoru:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– 9,5 mm (hliníková kompozitní deska)</li> <li>– 3,3 mm (spodní konstrukce)</li> </ul> </li> </ul>	—	1 ks	<b>1 611,00</b>	0	1 ks

	<b>02</b> P.10 antracitová	<b>03</b> P.10 černá	<b>10</b> P.10 prefa bílá	<b>11</b> P.10 oříšková	<b>12</b> stříbrná metalíza	<b>17</b> P.10 čistě bílá	<b>17</b> čistě bílá	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	<b>20</b> kouřově stříbrná	<b>23</b> černošedá	<b>44</b> matná antracitová	<b>45</b> bronzová	<b>47</b> patina šedá	OSTATNÍ
	533172	533175	533176	533173	533141	533177	533142	533174	533147	533143	533145	533146	533178	
														533101
														340488
														340468
														340475
														340476
														340473
														340474
														340464
														340479

## Příslušenství

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>90° FRÉZA NA V DRÁŽKY</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pro opracování desek PREFABOND s FR jádrem.</li> </ul>	—	1 ks	<b>3 227,00</b>	0	—
<b>135° FRÉZA NA V DRÁŽKY</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pro opracování desek PREFABOND s FR jádrem.</li> </ul>	—	1 ks	<b>5 274,00</b>	0	—
<b>STUPŇOVÝ VRTÁK</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pro opracování desek PREFABOND s FR jádrem a předvrtání kovové spodní konstrukce.</li> <li>Materiál: rychlořezná ocel (HSS).</li> </ul>	ø 9,5 × 5,1 mm	1 ks	<b>782,70</b>	0	—
<b>HLOUBKOVÝ DORAZ PRO STUPŇOVÝ VRTÁK</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pro vymezení hloubky vrtání stupňovým vrtákem.</li> <li>Materiál: ušlechtilá ocel.</li> </ul>	ø 9,5 × 5,1 mm	1 ks	<b>558,50</b>	0	—
<b>SPÍRÁLOVÝ VRTÁK HSS SMART STEP</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materiál: HSS.</li> <li>Spirálový vrták pro PREFABOND, pro vysoce přesné, kruhové otvory u ručního použití.</li> </ul>	5,1 mm	1 ks	<b>130,00</b>	0	5 ks
		9,5 mm		<b>340,00</b>		1 ks
		11,0 mm		<b>440,00</b>		1 ks
<b>RUKOJEŽ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Typ S/E, pro přímé vložení strhávače hran ø 3,2 mm.</li> <li>Pro opracování desek PREFABOND.</li> </ul>	—	1 ks	<b>406,50</b>	0	—
<b>STRHÁVAČ HRAN</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>S10/E100, ø 3,2 mm.</li> <li>Pro opracování desek PREFABOND.</li> </ul>	—	10 ks	<b>1 184,00</b>	0	10 ks
<b>VYŘEZÁVAČ FÓLIE</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vyřezávač fólie pro pevné body (ø 5,1 mm).</li> <li>Vyřezávač fólie pro posuvné body (ø 9,5 mm).</li> </ul>	ø 5,1 mm	1 ks	<b>1 767,00</b>	0	1 ks
		ø 9,5 mm	1 ks	<b>1 767,00</b>	0	1 ks
<b>MONTÁŽNÍ POMŮCKA PRO PREFABOND</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Šířka spáry: 8 mm nebo 10 mm.</li> <li>Vhodná pro podélnou a příčnou spáru.</li> <li>Doporučené minimální množství 3 ks</li> </ul>	8 mm	1 ks	<b>714,80</b>	0	1 ks
		10 mm	1 ks	<b>714,80</b>	0	1 ks
<b>PŘÍSAVKA A MATICE</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jako náhradní díl k montážní pomůcce pro PREFABOND.</li> </ul>	—	1 ks	<b>36,20</b>	0	1 ks

	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	12 stříbrná metalíza	17 P.10 čistě bílá	17 čistě bílá	19 P.10 tmavě šedá	20 kouřově stříbrná	23 černošedá	44 matná antracitová	45 bronzová	47 patina šedá	OSTATNÍ
														340492
														340493
														340461
														340494
														340530
														340531
														340532
														340496
														340498
														340467
														340466
														340470
														340471
														340421

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>FASÁDNÍ ŠINDEL</b> POVRCH STUCCO   POVRCH HLADKÝ  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vč. příponek a vroubkovaných hřebíků (2,8/25).</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 10 ks = 2,5 kg.</li> <li>· <b>POZOR!</b> V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu.</li> <li>· Volitelně také s povrchem stucco nebo hladký, jakož i s logem nebo bez loga. <b>V objednávce třeba oznámit zvlášť.</b></li> </ul>	420 × 240 mm	1 m <sup>2</sup>	<b>882,90</b> <hr/> <b>882,90</b>		10 m <sup>2</sup>
<b>FASÁDNÍ ŠINDEL XL</b> POVRCH STUCCO  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vč. příponek a vroubkovaných hřebíků (2,8/25).</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 5 ks = 2,4 kg.</li> <li>· Dodací lhůta: asi 10–15 pracovních dnů.</li> </ul>	840 × 240 mm	1 m <sup>2</sup>	<b>1 502,00</b> <hr/> <b>1 502,00</b>		2 m <sup>2</sup>
<b>FASÁDNÍ ŠINDEL XL</b> POVRCH HLADKÝ  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vč. příponek a vroubkovaných hřebíků (2,8/25).</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 5 ks = 2,4 kg.</li> <li>· Dodací lhůta: cca 10–15 pracovních dnů.</li> </ul>	840 × 240 mm	1 m <sup>2</sup>	<b>1 502,00</b> <hr/> <b>1 502,00</b>		2 m <sup>2</sup>
<b>FASÁDNÍ PANEĽ FX.12 (VELKÝ)</b> POVRCH HLADKÝ  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25).</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 1,7 ks = 2,4 kg.</li> <li>· <b>POZOR!</b> V případě potřeby je k dostání balení (B) 5,88 m<sup>2</sup>.</li> <li>· Patentová ochrana č. 1408785.</li> </ul>	1 400 × 420 mm	1 m <sup>2</sup>	<b>1 308,00</b> <hr/> <b>1 308,00</b>		11,76 m <sup>2</sup>
<b>FASÁDNÍ PANEĽ FX.12 (MALÝ)</b> POVRCH HLADKÝ  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25).</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 3,4 ks = 2,5 kg.</li> <li>· Patentová ochrana č. 1408785.</li> </ul>	700 × 420 mm	1 m <sup>2</sup>	<b>1 308,00</b> <hr/> <b>1 308,00</b>		8,24 m <sup>2</sup>
<b>FASÁDNÍ ŠABLONA 20 × 20</b> POVRCH STUCCO  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Bez upevňovacího materiálu.</b></li> <li>· Bez prolisu.</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 25 ks = 2,8 kg.</li> <li>· Dodací lhůta: cca 10–15 pracovních dnů.</li> </ul>	200 × 200 mm	1 m <sup>2</sup>	<b>978,30</b> <hr/> <b>978,30</b>		4 m <sup>2</sup>
<b>FASÁDNÍ ŠABLONA 20 × 20</b> POVRCH HLADKÝ  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Bez upevňovacího materiálu.</b></li> <li>· Bez prolisu.</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 25 ks = 2,8 kg.</li> <li>· Dodací lhůta: cca 10–15 pracovních dnů.</li> </ul>	200 × 200 mm	1 m <sup>2</sup>	<b>978,30</b> <hr/> <b>978,30</b>		4 m <sup>2</sup>
<b>STARTOVACÍ ŠABLONA 20 × 20</b> POVRCH STUCCO  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Bez upevňovacího materiálu.</b></li> <li>· Spotřeba: 3,2 ks/m.</li> <li>· Dodací lhůta: cca 10–15 pracovních dnů.</li> </ul>		1 ks	<b>100,00</b>		100 ks
<b>STARTOVACÍ ŠABLONA 20 × 20</b> POVRCH HLADKÝ  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Bez upevňovacího materiálu.</b></li> <li>· Spotřeba: 3,2 ks/m.</li> <li>· Dodací lhůta: cca 10–15 pracovních dnů.</li> </ul>		1 ks	<b>100,00</b>		100 ks



	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.
	<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	594070	<b>05</b> P.10 tmavě červená	594070	<b>11</b> P.10 oříšková	594070
	<b>02</b> P.10 antracitová	594070	<b>06</b> P.10 mechově zelená	594070	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	594070
	<b>03</b> P.10 černá	594070	<b>07</b> P.10 světle šedá	594070		
	<b>04</b> P.10 cihlově červená	594070	<b>10</b> P.10 prefa bílá	594070		
	<b>43</b> P.10 břidlicová	594070				
	<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	111583	<b>04</b> P.10 cihlově červená	111585	<b>07</b> P.10 světle šedá	111582
	<b>02</b> P.10 antracitová	111580	<b>05</b> P.10 tmavě červená	111581	<b>11</b> P.10 oříšková	111586
	<b>03</b> P.10 černá	111588	<b>06</b> P.10 mechově zelená	111587	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	111589
	<b>43</b> P.10 břidlicová	111584				
	<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	111573	<b>04</b> P.10 cihlově červená	111575	<b>07</b> P.10 světle šedá	111572
	<b>02</b> P.10 antracitová	111570	<b>05</b> P.10 tmavě červená	111571	<b>11</b> P.10 oříšková	111576
	<b>03</b> P.10 černá	111578	<b>06</b> P.10 mechově zelená	111577	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	111579
	<b>43</b> P.10 břidlicová	111574				
	<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	120603	<b>05</b> P.10 tmavě červená	120601	<b>11</b> P.10 oříšková	120608
	<b>02</b> P.10 antracitová	120600	<b>06</b> P.10 mechově zelená	120609	<b>12</b> stříbrná metalíza	594068
	<b>03</b> P.10 černá	120610	<b>07</b> P.10 světle šedá	120602	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	120611
	<b>04</b> P.10 cihlově červená	120607	<b>10</b> P.10 prefa bílá	594068		
	<b>42</b> P.10 písková	594068	<b>43</b> P.10 břidlicová	120604		
	<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	120623	<b>05</b> P.10 tmavě červená	120621	<b>11</b> P.10 oříšková	120628
	<b>02</b> P.10 antracitová	120620	<b>06</b> P.10 mechově zelená	120629	<b>12</b> stříbrná metalíza	594069
	<b>03</b> P.10 černá	120619	<b>07</b> P.10 světle šedá	120622	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	120618
	<b>04</b> P.10 cihlově červená	120627	<b>10</b> P.10 prefa bílá	594069		
	<b>42</b> P.10 písková	594069	<b>43</b> P.10 břidlicová	120624		
	<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	111033	<b>05</b> P.10 tmavě červená	111031	<b>10</b> P.10 prefa bílá	122020
	<b>02</b> P.10 antracitová	111030	<b>06</b> P.10 mechově zelená	111037	<b>11</b> P.10 oříšková	111036
	<b>03</b> P.10 černá	111038	<b>07</b> P.10 světle šedá	111032	<b>12</b> stříbrná metalíza	594131
	<b>04</b> P.10 cihlově červená	111035	<b>08</b> P.10 zinkově šedá	122021	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	111039
	<b>43</b> P.10 břidlicová	111034				
	<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	111023	<b>05</b> P.10 tmavě červená	111021	<b>10</b> P.10 prefa bílá	122010
	<b>02</b> P.10 antracitová	111020	<b>06</b> P.10 mechově zelená	111027	<b>11</b> P.10 oříšková	111026
	<b>03</b> P.10 černá	111028	<b>07</b> P.10 světle šedá	111022	<b>12</b> stříbrná metalíza	594111
	<b>04</b> P.10 cihlově červená	111025	<b>08</b> P.10 zinkově šedá	122011	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	111029
	<b>43</b> P.10 břidlicová	111024				
	<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	111053	<b>06</b> P.10 mechově zelená	111057	<b>12</b> stříbrná metalíza	594331
	<b>02</b> P.10 antracitová	111050	<b>07</b> P.10 světle šedá	111052	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	111059
	<b>03</b> P.10 černá	111058	<b>08</b> P.10 zinkově šedá	122041	<b>43</b> P.10 břidlicová	111054
	<b>04</b> P.10 cihlově červená	111055	<b>10</b> P.10 prefa bílá	122040		
	<b>05</b> P.10 tmavě červená	111051	<b>11</b> P.10 oříšková	111056		
	<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	111043	<b>06</b> P.10 mechově zelená	111047	<b>12</b> stříbrná metalíza	594311
	<b>02</b> P.10 antracitová	111040	<b>07</b> P.10 světle šedá	111042	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	111049
	<b>03</b> P.10 černá	111048	<b>08</b> P.10 zinkově šedá	122031	<b>43</b> P.10 břidlicová	111044
	<b>04</b> P.10 cihlově červená	111045	<b>10</b> P.10 prefa bílá	122030		
	<b>05</b> P.10 tmavě červená	111041	<b>11</b> P.10 oříšková	111046		

Coil-Coating  
 práškové lakování

ostatní materiály  
 povrch hladký na zakázku

zakázková výroba  
 jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>FASÁDNÍ ŠABLONA 29 × 29</b> POVRCH STUCCO   POVRCH HLADKÝ  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vč. příponek a vroubkovaných hřebíků (2,8/25).</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 12 ks = 2,6 kg.</li> <li>· <b>POZOR!</b> V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu.</li> <li>· Volitelně s povrchem stucco nebo hladká, jakož i s prolisem nebo bez prolisu. <b>V objednávce třeba oznámit zvlášť.</b></li> <li>· Dodací lhůta: cca 10–15 pracovních dnů.</li> </ul>	290 × 290 mm	1 m <sup>2</sup>	882,90		10 m <sup>2</sup>
				882,90		
<b>STARTOVACÍ ŠABLONA 29 × 29</b> POVRCH STUCCO   POVRCH HLADKÝ  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vč. upevňovacího materiálu.</li> <li>· Spotřeba: 2,2 ks/m.</li> <li>· <b>POZOR!</b> V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu.</li> <li>· Volitelně s povrchem stucco nebo hladká.</li> <li>· <b>V objednávce třeba oznámit zvlášť.</b></li> <li>· Dodací lhůta: cca 10–15 pracovních dnů.</li> </ul>	—	1 ks	92,90		100 ks
<b>UKONČOVACÍ FASÁDNÍ ŠABLONA 29 × 29</b> POVRCH STUCCO   POVRCH HLADKÝ  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vč. upevňovacího materiálu.</li> <li>· Spotřeba: 2,2 ks/m.</li> <li>· <b>POZOR!</b> V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu.</li> <li>· Volitelně s povrchem stucco nebo hladká, jakož i s prolisem nebo bez prolisu. <b>V objednávce třeba oznámit zvlášť.</b></li> <li>· Dodací lhůta: cca 10–15 pracovních dnů.</li> </ul>	—	1 ks	92,90		100 ks
<b>FASÁDNÍ ŠABLONA 44 × 44</b> POVRCH STUCCO  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25).</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 5,2 ks = 2,6 kg.</li> </ul>	437 × 437 mm	1 m <sup>2</sup>	882,90		8 m <sup>2</sup>
				882,90		
<b>FASÁDNÍ ŠABLONA 44 × 44</b> POVRCH HLADKÝ   	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25).</li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 5,2 ks = 2,6 kg.</li> <li>· Dodací lhůta: cca 10–15 pracovních dnů.</li> </ul>	437 × 437 mm	1 m <sup>2</sup>	882,90		8 m <sup>2</sup>
				882,90		
<b>STARTOVACÍ ŠABLONA 44 × 44</b> POVRCH STUCCO 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vč. upevňovacího materiálu.</li> <li>· Spotřeba: 1,48 ks/m.</li> </ul>	—	1 ks	196,70		40 ks
<b>STARTOVACÍ ŠABLONA 44 × 44</b> POVRCH HLADKÝ  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vč. upevňovacího materiálu.</li> <li>· Spotřeba: 1,48 ks/m.</li> <li>· Dodací lhůta: cca 10–15 pracovních dnů.</li> </ul>	—	1 ks	196,70		40 ks
<b>UKONČOVACÍ FASÁDNÍ ŠABLONA 44 × 44</b> POVRCH STUCCO 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vč. upevňovacího materiálu.</li> <li>· Spotřeba: 1,48 ks/m.</li> </ul>	—	1 ks	196,70		40 ks

	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.
	<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	594075	<b>05</b> P.10 tmavě červená	594075	<b>11</b> P.10 oříšková	594075
	<b>02</b> P.10 antracitová	594075	<b>06</b> P.10 mechově zelená	594075	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	594075
	<b>03</b> P.10 černá	594075	<b>07</b> P.10 světle šedá	594075		
	<b>04</b> P.10 cihlově červená	594075	<b>10</b> P.10 prefa bílá	594075		
	<b>43</b> P.10 břidlicová	594075				

	<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	594076	<b>05</b> P.10 tmavě červená	594076	<b>11</b> P.10 oříšková	594076
	<b>02</b> P.10 antracitová	594076	<b>06</b> P.10 mechově zelená	594076	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	594076
	<b>03</b> P.10 černá	594076	<b>07</b> P.10 světle šedá	594076		
	<b>04</b> P.10 cihlově červená	594076	<b>10</b> P.10 prefa bílá	594076		
	<b>43</b> P.10 břidlicová	594076				

	<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	594076	<b>05</b> P.10 tmavě červená	594076	<b>11</b> P.10 oříšková	594076
	<b>02</b> P.10 antracitová	594076	<b>06</b> P.10 mechově zelená	594076	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	594076
	<b>03</b> P.10 černá	594076	<b>07</b> P.10 světle šedá	594076		
	<b>04</b> P.10 cihlově červená	594076	<b>10</b> P.10 prefa bílá	594076		
	<b>43</b> P.10 břidlicová	594076				

	<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	112204	<b>05</b> P.10 tmavě červená	112202	<b>11</b> P.10 oříšková	112208
	<b>02</b> P.10 antracitová	112201	<b>06</b> P.10 mechově zelená	112207 ◊	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	112210
	<b>03</b> P.10 černá	112209	<b>07</b> P.10 světle šedá	112203		
	<b>04</b> P.10 cihlově červená	112206 ◊	<b>10</b> P.10 prefa bílá	594079 ◊		
	<b>43</b> P.10 břidlicová	112205				

	<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	112224	<b>05</b> P.10 tmavě červená	112222	<b>11</b> P.10 oříšková	112228
	<b>02</b> P.10 antracitová	112221	<b>06</b> P.10 mechově zelená	112227	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	112230
	<b>03</b> P.10 černá	112229	<b>07</b> P.10 světle šedá	112223		
	<b>04</b> P.10 cihlově červená	112226	<b>10</b> P.10 prefa bílá	594079		
	<b>43</b> P.10 břidlicová	112225				

	<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	112244	<b>05</b> P.10 tmavě červená	112242	<b>11</b> P.10 oříšková	112248
	<b>02</b> P.10 antracitová	112241	<b>06</b> P.10 mechově zelená	112247 ◊	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	112250
	<b>03</b> P.10 černá	112249	<b>07</b> P.10 světle šedá	112243		
	<b>04</b> P.10 cihlově červená	112246 ◊	<b>10</b> P.10 prefa bílá	594080 ◊		
	<b>43</b> P.10 břidlicová	112245				

	<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	112264	<b>05</b> P.10 tmavě červená	112262	<b>11</b> P.10 oříšková	112268
	<b>02</b> P.10 antracitová	112261	<b>06</b> P.10 mechově zelená	112267	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	112270
	<b>03</b> P.10 černá	112269	<b>07</b> P.10 světle šedá	112263		
	<b>04</b> P.10 cihlově červená	112266	<b>10</b> P.10 prefa bílá	594080		
	<b>43</b> P.10 břidlicová	112265				










	<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	112284	<b>05</b> P.10 tmavě červená	112282	<b>11</b> P.10 oříšková	112288
	<b>02</b> P.10 antracitová	112281	<b>06</b> P.10 mechově zelená	112287 ◊	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	112290
	<b>03</b> P.10 černá	112289	<b>07</b> P.10 světle šedá	112283		
	<b>04</b> P.10 cihlově červená	112286 ◊	<b>10</b> P.10 prefa bílá	594080 ◊		
	<b>43</b> P.10 břidlicová	112285				

■ Coil-Coating  
▲ práškové lakování

● ostatní materiály  
● povrch hladký na zakázku

◊ zakázková výroba  
◊ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).







NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>UKONČOVACÍ FASÁDNÍ ŠABLONA 44 × 44</b> POVRCH HLADKÝ  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vč. upevňovacího materiálu.</li> <li>· Spotřeba: 1,48 ks/m.</li> <li>· Dodací lhůta: cca 10–15 pracovních dnů.</li> </ul>	—	1 ks	<b>196,70</b>		40 ks
<b>VĚŽOVKA</b> POVRCH STUCCO  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Po konzultaci s PREFA techniky je vhodný také pro použití na věže a přístřešky.</li> <li>· <b>POZOR!</b> Nejedná se o plnohodnotný systém! (Bez dalšího příslušenství.)</li> <li>· <b>Bez upevňovacího materiálu.</b></li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 43 ks = cca 3,0 kg.</li> </ul>	305 × 175 mm	1 m <sup>2</sup>	<b>2 356,00</b>		4 m <sup>2</sup>
<b>VĚŽOVKA</b> POVRCH HLADKÝ  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Po konzultaci s PREFA techniky je vhodný také pro použití na věže a přístřešky.</li> <li>· <b>POZOR!</b> Nejedná se o plnohodnotný systém! (Bez dalšího příslušenství.)</li> <li>· <b>Bez upevňovacího materiálu.</b></li> <li>· 1 m<sup>2</sup> = 43 ks = cca 3,0 kg.</li> </ul>	305 × 175 mm	1 m <sup>2</sup>	<b>2 356,00</b>		4 m <sup>2</sup>

BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.
<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	112304	<b>05</b> P.10 tmavě červená	112302	<b>11</b> P.10 oříšková	112308
<b>02</b> P.10 antracitová	112301	<b>06</b> P.10 mechově zelená	112307	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	112310
<b>03</b> P.10 černá	112309	<b>07</b> P.10 světle šedá	112303		
<b>04</b> P.10 cihlově červená	112306	<b>10</b> P.10 prefa bílá	594080		
<b>43</b> P.10 břidlicová	112305				


<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	110883	<b>04</b> P.10 cihlově červená	110885	<b>07</b> P.10 světle šedá	110882
<b>02</b> P.10 antracitová	110880	<b>05</b> P.10 tmavě červená	110881	<b>11</b> P.10 oříšková	110886
<b>03</b> P.10 černá	110888	<b>06</b> P.10 mechově zelená	110887	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	110889
<b>43</b> P.10 břidlicová	110884				

<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	110873	<b>04</b> P.10 cihlově červená	110875	<b>07</b> P.10 světle šedá	110872
<b>02</b> P.10 antracitová	110870	<b>05</b> P.10 tmavě červená	110871	<b>11</b> P.10 oříšková	110876
<b>03</b> P.10 černá	110878	<b>06</b> P.10 mechově zelená	110877	<b>19</b> P.10 tmavě šedá	110879
<b>43</b> P.10 břidlicová	110874				

## Kotvení - podkladní pásy


NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>PATENTOVANÁ PŘÍPONKA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pro fasádní šindel a fasádní šindel XL.</li> <li>Materiál: přírodní legovaný hliník.</li> </ul>	—	1 ks	<b>1,50</b>		840 ks
<b>PATENTOVANÁ PŘÍPONKA PRO FASÁDNÍ ŠABLONY 29 × 29</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Barva: antracitová.</li> </ul>	—	1 ks	<b>2,80</b>		320 ks
<b>VROUBKOVANÉ HŘEBÍKY</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hřebík 2,8/25: cca 570 ks/kg.</li> <li>Hřebík 2,8/30: cca 480 ks/kg.</li> <li>Hřebík 2,8/40: cca 380 ks/kg.</li> <li>Materiál: žárově pozinkovaná ocel.</li> </ul>	2,8/25	1 kg	<b>242,20</b>		2,5 kg
		2,8/30	1 kg	<b>242,20</b>		2,5 kg
		2,8/40	1 kg	<b>242,20</b>		2 kg
<b>SPECIÁLNÍ VRUT (UPEVŇOVACÍ PROSTŘEDEK) DO HLINÍKOVÉ SPODNÍ KONSTRUKCE</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>K upevnění lamel Siding a maloformátových krytín.</li> <li>S tvrzeným vrtacím hrotem.</li> <li>Materiál: bimetal.</li> <li>Velikost vrtání t = 3,5 mm.</li> <li>Vč. 1 bit TX 25 × 50 mm.</li> </ul>	5,5 × 25 mm průměr hlavy: 12 mm	1 ks	<b>15,00</b>		250 ks
<b>SPECIÁLNÍ VRUT (UPEVŇOVACÍ PROSTŘEDEK) DO OCELOVÉ SPODNÍ KONSTRUKCE</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>K upevnění lamel Siding a maloformátových krytín.</li> <li>S tvrzeným ocelovým hrotem.</li> <li>Materiál: bimetal.</li> <li>Velikost vrtání t = 2,0 mm.</li> <li>Vč. 1 bit TX 25 × 50 mm.</li> </ul>	5,5 × 25 mm průměr hlavy: 12 mm	1 ks	<b>15,80</b>		250 ks
<b>PODKLADNÍ PÁS Z HLINÍKU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pro fasádní šindele, fasádní šablony a FX.12.</li> <li>Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25).</li> <li>Předvrtané otvory.</li> <li>Vrchní strana: tmavě hnědá (ostatní plechy v PE kvalitě).</li> <li>Rubová strana: antracitová (ostatní plechy v PE kvalitě).</li> </ul>	1 800 × 158 × 1,00 mm	1 m	<b>181,40</b>		—

	<b>01</b> P.10 tmavě hnědá	<b>02</b> P.10 antracitová	<b>03</b> P.10 černá	<b>04</b> P.10 cihlově červená	<b>05</b> P.10 tmavě červená	<b>06</b> P.10 mechově zelená	<b>07</b> P.10 světle šedá	<b>10</b> P.10 prefa bílá	<b>11</b> P.10 oříšková	<b>12</b> stříbrná metalíza	<b>43</b> P.10 břidlicová	OSTATNÍ
												505001
												505003
												340392
												340394
												341392
												533158
												533159
												562005

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	BARVA																																								
<p><b>PREFALZ</b> BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH 500 mm 1 000 mm</p>  <p><b>PREFALZ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Svitky z barevného hliníku ve falcovací kvalitě.</li> <li>· Přední strana: vypalovaný lak nanášený metodou Coil-Coating.</li> <li>· Zadní strana: ochranný lak.</li> <li>· Pro další klempířské prvky u střešních a fasádních systémů PREFA (s výjimkou hliníkových kompozitních desek PREFABOND) použijte výhradně PREFALZ.</li> <li>· Cena na vyžádání.</li> </ul> <p><b>POZOR!</b> PREFALZ 1000 se používá výhradně pro dokončovací práce a z důvodu šířky přířezu není přípustný pro krytí nebo obkládání celých ploch střech a fasád. Pokud se montáž provádí při nízkých teplotách, doporučujeme použít PREFALZ rš 500 mm.</p> <p><b>UPOZORNĚNÍ:</b> Příplatek u barev P.10 břidlicová, patina šedá, a P.10 patina zelená.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· PREFALZ v barvě 13 přírodní hliník je nutné uchovávat v suchu. Vlhkost, která mezi obě vrstvy pronikne, způsobuje viditelné skvrny.</li> </ul>	0,70 × 500 mm	<table border="1"> <tr><td>01</td><td>P.10 tmavě hnědá</td></tr> <tr><td>02</td><td>P.10 antracitová</td></tr> <tr><td>03</td><td>P.10 černá</td></tr> <tr><td>04</td><td>P.10 cihlově červená</td></tr> <tr><td>05</td><td>P.10 tmavě červená</td></tr> <tr><td>06</td><td>P.10 mechově zelená</td></tr> <tr><td>07</td><td>P.10 světle šedá</td></tr> <tr><td>08</td><td>P.10 zinkově šedá</td></tr> <tr><td>10</td><td>P.10 prefa bílá</td></tr> <tr><td>11</td><td>P.10 oříšková</td></tr> <tr><td>12</td><td>stříbrná metalíza</td></tr> <tr><td>13</td><td>přírodní hliník</td></tr> <tr><td>17</td><td>P.10 čistě bílá</td></tr> <tr><td>19</td><td>P.10 tmavě šedá</td></tr> <tr><td>23</td><td>černošedá</td></tr> <tr><td>43</td><td>P.10 břidlicová</td></tr> <tr><td>45</td><td>bronzová</td></tr> <tr><td>45</td><td>P.10 bronzová</td></tr> <tr><td>46</td><td>P.10 patina zelená</td></tr> <tr><td>47</td><td>patina šedá</td></tr> </table>	01	P.10 tmavě hnědá	02	P.10 antracitová	03	P.10 černá	04	P.10 cihlově červená	05	P.10 tmavě červená	06	P.10 mechově zelená	07	P.10 světle šedá	08	P.10 zinkově šedá	10	P.10 prefa bílá	11	P.10 oříšková	12	stříbrná metalíza	13	přírodní hliník	17	P.10 čistě bílá	19	P.10 tmavě šedá	23	černošedá	43	P.10 břidlicová	45	bronzová	45	P.10 bronzová	46	P.10 patina zelená	47	patina šedá
		01	P.10 tmavě hnědá																																								
		02	P.10 antracitová																																								
		03	P.10 černá																																								
		04	P.10 cihlově červená																																								
		05	P.10 tmavě červená																																								
		06	P.10 mechově zelená																																								
		07	P.10 světle šedá																																								
		08	P.10 zinkově šedá																																								
		10	P.10 prefa bílá																																								
		11	P.10 oříšková																																								
		12	stříbrná metalíza																																								
		13	přírodní hliník																																								
		17	P.10 čistě bílá																																								
		19	P.10 tmavě šedá																																								
		23	černošedá																																								
		43	P.10 břidlicová																																								
		45	bronzová																																								
		45	P.10 bronzová																																								
		46	P.10 patina zelená																																								
		47	patina šedá																																								
		0,70 × 1 000 mm	<table border="1"> <tr><td>01</td><td>P.10 tmavě hnědá</td></tr> <tr><td>02</td><td>P.10 antracitová</td></tr> <tr><td>03</td><td>P.10 černá</td></tr> <tr><td>04</td><td>P.10 cihlově červená</td></tr> <tr><td>05</td><td>P.10 tmavě červená</td></tr> <tr><td>06</td><td>P.10 mechově zelená</td></tr> <tr><td>07</td><td>P.10 světle šedá</td></tr> <tr><td>08</td><td>P.10 zinkově šedá</td></tr> <tr><td>10</td><td>P.10 prefa bílá</td></tr> <tr><td>11</td><td>P.10 oříšková</td></tr> <tr><td>12</td><td>stříbrná metalíza</td></tr> <tr><td>13</td><td>přírodní hliník</td></tr> <tr><td>17</td><td>P.10 čistě bílá</td></tr> <tr><td>19</td><td>P.10 tmavě šedá</td></tr> <tr><td>23</td><td>černošedá</td></tr> <tr><td>43</td><td>P.10 břidlicová</td></tr> <tr><td>45</td><td>bronzová</td></tr> <tr><td>45</td><td>P.10 bronzová</td></tr> <tr><td>46</td><td>P.10 patina zelená</td></tr> <tr><td>47</td><td>patina šedá</td></tr> </table>	01	P.10 tmavě hnědá	02	P.10 antracitová	03	P.10 černá	04	P.10 cihlově červená	05	P.10 tmavě červená	06	P.10 mechově zelená	07	P.10 světle šedá	08	P.10 zinkově šedá	10	P.10 prefa bílá	11	P.10 oříšková	12	stříbrná metalíza	13	přírodní hliník	17	P.10 čistě bílá	19	P.10 tmavě šedá	23	černošedá	43	P.10 břidlicová	45	bronzová	45	P.10 bronzová	46	P.10 patina zelená	47	patina šedá
		01	P.10 tmavě hnědá																																								
		02	P.10 antracitová																																								
		03	P.10 černá																																								
		04	P.10 cihlově červená																																								
		05	P.10 tmavě červená																																								
		06	P.10 mechově zelená																																								
		07	P.10 světle šedá																																								
		08	P.10 zinkově šedá																																								
		10	P.10 prefa bílá																																								
		11	P.10 oříšková																																								
		12	stříbrná metalíza																																								
		13	přírodní hliník																																								
		17	P.10 čistě bílá																																								
		19	P.10 tmavě šedá																																								
		23	černošedá																																								
		43	P.10 břidlicová																																								
		45	bronzová																																								
		45	P.10 bronzová																																								
		46	P.10 patina zelená																																								
		47	patina šedá																																								



	cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)			cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)		
	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií
01	040303	040323		040313	040333	
02	040300	040320		040310	040330	
03	040308	040328		040318	040338	
04	040305 ◊	040325 ◊		040315 ◊	040335 ◊	
05	040301	040321		040311	040331	
06	040307 ◊	040327 ◊		040317 ◊	040337 ◊	
07	040302	040322		040312	040332	
08	040441 ◊	040461 ◊		040451 ◊	040471 ◊	
10	040442	040462		040452	040472	
11	040306	040326		040316	040336	
12	030722	030152	030772	030747	030182	030792
13	030724 ◊	030154 ◊		030749 ◊	030184 ◊	
17	040445	040465		040455	040475	
19	040444	040464		040454	040474	
23	030804		030826	030814		030827
43	040304	040324		040314	040334	
45	040440	040460	040600	040450	040470	040610
	040446	040466		040456	040476	
46	040443			040453		
47	030803		030823	030813		030825
01	040103	040123		040113	040133	
02	040100	040120		040110	040130	
03	040108	040128		040118	040138	
04	040105 ◊	040125 ◊		040115 ◊	040135 ◊	
05	040101	040121		040111	040131	
06	040107 ◊	040127 ◊		040117 ◊	040137 ◊	
07	040102	040122		040112	040132	
08	040401 ◊	040421 ◊		040411 ◊	040431 ◊	
10	040402	040422		040412	040432	
11	040106	040126		040116	040136	
12	030369	030123	030671	030386	030565	
13	030110 ◊	030124 ◊		030388 ◊		
17	040405	040425		040415	040435	
19	040404	040424		040414	040434	
23	030370		030834	030392		030840
43	040104	040124		040114	040134	
45	040400	040420	040620	040410	040430	040630
	040406	040426		040416	040436	
46	040403			040413		
47	030361		030833	030390		030842

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	BAREVNÁ SKUPINA	BARVA	cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)
<b>FALZONAL</b> BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH 600 mm 	0,70 × 600 mm	0	čirý lak zvětralý	038200S
		1	čistá bílá	038202S
			cinově šedá	038211S
			zinkově šedá	038207S
			matná světle zinková	038223S
			matná světle šedá	038218S
			antracitová šedá	038205S
			matná tmavě šedá	038216S
			eloxovaná hnědá	038206S
			staročervená	038225S
			měděná hnědá	038203S
			kávově hnědá	038226S
			rezedová zelená	038204S
			2	světlá slonovinová
		holubí modrá		038201S
		opálová zelená		038208S
		šedozeleň		038228S
		krystalická šedá		038222S
		3		perlově bílá
			běžová savana	038229S
			pastelová tyrkysová	038233S
			signální žlutá	038230S
			karmínová	038210S
			tyrkysová modrá	038234S
			mátová zelená	038231S
			olivová zelená	038214S
			azurová	038213S
	světle šedá		038220S	
	enciánová modrá		038232S	
	uhlově černá		038235S	
	4		brilantní metalíza	038209S
		šedé aluminium	038217S	
		světle bronzová	038241S	
5	nová měď	038221S		
	mayské zlato	038238S		
0,80 × 600 mm	4	brilantní metalíza	038239S	

## INFORMACE O PRODUKTU - FALZONAL

### VŠEOBECNÉ INFORMACE



- Svitky z barevného hliníku ve falcovací kvalitě.
- Přední strana: vypalovaný lak nanášený metodou Coil-Coating HDCC (high durable coil coat), včetně ochranné fólie.
- Zadní strana: ochranný lak.
- Cena na vyžádání.
- Dodací lhůta na vyžádání.

### POZOR!

- **MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ K ODBĚRU:** 120 kg.
- Počet svitků musí být vždy dělitelný dvěma.

	cca 120 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)	cca 250 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 1 000 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)
	038200	038105	038000	038505
	038202	038100	038011	038500
	038211	038103	038016	038503
	038207	038104	038007	038504
	038223	038137	038043	038522
	038218	038111	038029	038511
	038205	038106	038008	038506
	038216	038107	038009	038507
	038206	038102	038006	038502
	038225	038116	038045	038525
	038203	038109	038004	038509
	038226	038117	038046	038515
	038204	038118	038005	038520
	038227	038119	038047	038524
	038201	038110	038002	038510
	038208	038113	038010	038513
	038228	038120	038048	038537
	038222	038121	038049	038528
	038212	038122	038001	038518
	038229	038123	038080	038531
	038233	038129	038085	038540
	038230	038124	038081	038538
	038210	038141	038014	038517
	038234	038130	038086	038541
	038231	038125	038082	038539
	038214	038126	038018	038530
	038213	038131	038017	038529
	038220	038114	038031	038514
	038232	038128	038084	038526
	038235	038127	038083	038519
	038209	038101	038003	038501
	038217	038108	038028	038508
	038241	038138	038087	038532
	038221	038134	038039	038534
	038238	038139	038091	038516
	038239	038135	038041	038535



NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	BAREVNÁ SKUPINA	BARVA	cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)	
<b>FALZONAL</b> BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH 1 200 mm 	 0,70 × 1 200 mm	0	čirý lak zvětralý		
		1	čistá bílá		
			cinově šedá		
			zinkově šedá		
			matná světle zinková		
			matná světle šedá		
			antracitová šedá		
			matná tmavě šedá		
			eloxovaná hnědá		
			staročervená		
			měděná hnědá		
			kávově hnědá		
			rezedová zelená		
			2	světlá slonovinová	
		holubí modrá			
		opálová zelená			
		šedozelená			
		krystalická šedá			
		3		perlově bílá	
				běžová savana	
			pastelová tyrkysová		
			signální žlutá		
			karmínová		
			tyrkysová modrá		
			mátová zelená		
			olivová zelená		
			azurová		
			světle šedá		
			enciánová modrá		
		uhlově černá			
		4	brilantní metalíza		
			šedé aluminium		
světle bronzová					
5	nová měď				
	mayské zlato				
0,80 × 1 200 mm	4	brilantní metalíza			

## INFORMACE O PRODUKTU - FALZONAL

### VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Svitky z barevného hliníku ve falcovací kvalitě.
- Přední strana: vypalovaný lak nanášený metodou Coil-Coating HDCC (high durable coil coat), včetně ochranné fólie.
- Zadní strana: ochranný lak.
- Cena na vyžádání.
- Dodací lhůta na vyžádání.





### POZOR!

- **MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ K ODBĚRU:** 120 kg.
- FALZONAL 1200 se používá výhradně pro dokončovací práce a z důvodu šířky přířezu není přípustný pro krytí nebo obkládání celých ploch střeš a fasád.




	cca 120 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)	cca 250 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 1 000 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)
	038294	038155	038032	038555
	038252	038150	038013	038550
	038259	038153	038025	038553
	038253	038154	038015	038554
	038272	038166	038050	038572
	038273	038161	038035	038561
	038256	038156	038022	038556
	038274	038157	038033	038557
	038257	038152	038023	038552
	038276	038168	038052	038575
	038254	038159	038020	038559
	038277	038169	038053	038565
	038255	038170	038021	038570
	038278	038171	038054	038574
	038250	038160	038019	038560
	038251	038163	038012	038563
	038279	038172	038055	038586
	038280	038173	038056	038578
	038281	038174	038057	038568
	038282	038175	038058	038581
	038288	038180	038063	038589
	038283	038176	038059	038587
	038271	038183	038040	038567
	038289	038181	038064	038590
	038284	038177	038060	038588
	038261	038178	038027	038580
	038260	038182	038026	038579
	038286	038164	038037	038564
	038287	038179	038062	038576
	038285	038165	038061	038569
	038258	038151	038024	038551
	038290	038158	038034	038558
	038295	038190	038069	038582
	038268	038184	038038	038584
	038293	038189	038068	038566
	038269	038185	038042	038585



## Kotvení pomocí vroubkovaných hřebíků

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>PEVNÁ PŘÍPONKA NEREZ PRO HŘEBÍK</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: ušlechtilá ocel.</li> </ul>	—	1 ks	<b>3,80</b>		500 ks
<b>POSUVNÁ PŘÍPONKA NEREZ PRO HŘEBÍK</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pro délky hliníkových pásů do 12 m.</li> <li>· Materiál: ušlechtilá ocel.</li> </ul>	—	1 ks	<b>7,30</b>		500 ks
<b>VROUBKOVANÉ HŘEBÍKY NEREZ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Hřebík 2,8/25: cca 570 ks/kg.</li> <li>· Hřebík 2,8/30: cca 480 ks/kg.</li> <li>· Materiál: ušlechtilá ocel.</li> </ul>	2,8/25	1 kg	<b>575,80</b>		2,5 kg
		2,8/30	1 kg	<b>575,80</b>		2,5 kg
<b>VROUBKOVANÉ HŘEBÍKY NEREZ VÁZANÉ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pro Bull Tack Power Nagler.</li> <li>· Materiál: ušlechtilá ocel.</li> </ul>	2,8/26	1 000 ks	<b>1 755,00</b>		cca 3 200 ks

## Kotvení pomocí vrtů

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>PEVNÁ PŘÍPONKA NEREZ PRO VRUT</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: ušlechtilá ocel.</li> <li>· Se zapuštěnými otvory pro vruty.</li> </ul>	—	1 ks	<b>3,80</b>		500 ks
<b>POSUVNÁ PŘÍPONKA NEREZ PRO VRUT</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pro délky pásů do 12 m u hliníkových krytin.</li> <li>· Materiál: ušlechtilá ocel.</li> <li>· Se zapuštěnými otvory pro vruty.</li> </ul>	—	1 ks	<b>7,30</b>		500 ks
<b>VRUT SE ZÁPUSTNOU HLAVOU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pro upevnění příponek systémů na stojatou drážku.</li> <li>· Materiál: ušlechtilá ocel TX 20, dodávka bez bitu.</li> </ul>	4,5 × 30 mm	1 ks	<b>1,30</b>		500 ks









	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	08 P.10 zinkově šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	12 stříbrná metalíza	43 P.10 břidlicová	47 patina šedá	OSTATNÍ
														534004
														535004
														340397
														340398
														341398

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	08 P.10 zinkově šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	12 stříbrná metalíza	43 P.10 břidlicová	47 patina šedá	OSTATNÍ
														534005
														535006
														340399

## Profilwelle a Zackenprofil

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>PROFILWELLE</b> TYP: 10/47/2,00 mm   	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Užitný vzor č. 31230.</li> <li>· Materiál: hliník.</li> <li>· <b>POZOR!</b> V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu.</li> </ul>	stavební šířka: 140 mm	1 m <sup>2</sup>	**		—
<b>ZACKENPROFIL</b> TYP: 22/40/2,00 mm   	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: hliník.</li> <li>· Dodací lhůta na vyžádání.</li> <li>· <b>POZOR!</b> V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu.</li> </ul>	stavební šířka: 200 mm	1 m <sup>2</sup>	**		—

## Kotvení

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>PŘÍPONKA PRO PROFILWELLE A ZACKENPROFIL</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Pro připevnění Profilwelle, umožňující dilataci.</li> <li>· Materiál: hliník.</li> <li>· Směrná hodnota: 6–8 ks/m<sup>2</sup>.</li> </ul>	—	1 ks	<b>13,50</b>		—
<b>ZÁVRTNÝ ŠROUB (UPEVŇOVACÍ PROSTŘEDEK) PRO LISOVANÉ PROFILY NA HLINÍKOVÉ SPODNÍ KONSTRUKCE</b>  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Upevňovací vruty pro lisované profily na hliníkové spodní konstrukce.</li> <li>· Závrtný šroub Saphir JT4-ZT-4-4,8 × 25, vč. 1 bit T25 W.</li> <li>· Materiál: ušlechtilá ocel.</li> </ul>	4,8 × 25 mm průměr hlavy: 8 mm	1 ks	<b>7,50</b>		250 ks
<b>FASÁDNÍ NÝT NEREZOVÝ</b>  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Materiál: ušlechtilá ocel s trnem z ušlechtilé oceli.</li> <li>· Rozsah spojování: 4,0–9,5 mm.</li> </ul>	5 × 14 mm průměr hlavy: 15 mm	1 ks	<b>31,40</b> <b>28,10</b>		250 ks



PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ (jednostranné nebo oboustranné)	PŘÍRODNÍ HLINÍK
595900	
	595900
595900	
	595900

RŮZNÉ BARVY	PŘÍRODNÍ HLINÍK
	595020
	533151
533290	
	533209

## INFORMACE O PRODUKTU PROFILWELLE A ZACKENPROFIL

### VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Kusová délka: 250 mm až 6200 mm.
- **POZOR! Nelze provést práškové lakování v barvách P.10.**
- Vyrobeno z materiálu vhodného pro eloxování.
- Přírážka za podlimitní množství pod 8 m<sup>2</sup>: **4 000,00 Kč.**

### PROVEDENÍ

- Dodržujte montážní pokyny pro lisované profily.
- Pokládka možná všemi směry.
- Skryté kotvení.

### UPOZORNĚNÍ

- Individuální lisované profily lze na základě poptávky vyrobit od minimálního množství 1000 kg.
- Při použití u balkonového zábradlí je možné použít Zackenprofil pouze svisle.

## Příslušenství

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>STARTOVACÍ PROFIL PRO PROFILWELLE</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materiál: hliník.</li> <li>Viditelná plocha: 10 mm.</li> <li><b>POZOR!</b> V objednávce uveďte spolu s číslem položky název produktu a požadovanou barvu.</li> </ul>	kusová délka: 3 000 mm	1 m	**		—
<b>ROH VNĚJŠÍ PRO PROFILWELLE</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pro uzavření vnějších rohů.</li> <li>Materiál: hliník.</li> <li>Viditelná plocha: 33/33/2,00 mm.</li> <li><b>POZOR!</b> V objednávce uveďte spolu s číslem položky název produktu a požadovanou barvu.</li> </ul>	kusová délka: 3 000 mm	1 m	**		—
<b>UKONČOVACÍ PROFIL PRO PROFILWELLE</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materiál: hliník.</li> <li>Viditelná plocha: 40 mm.</li> <li>Použití je možné pouze s originálními posuvnými příponkami pro Profilwelle.</li> <li><b>POZOR!</b> V objednávce uveďte spolu s číslem položky název produktu a požadovanou barvu.</li> </ul>	kusová délka: 3 000 mm	1 m	**		—
<b>BOČNÍ UKONČOVACÍ PROFIL PRO PROFILWELLE (HRANĚNÝ)</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tloušťka materiálu: 1,0 mm.</li> <li><b>POZOR!</b> V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu.</li> </ul>	kusová délka: 2 500 mm.	1 m	**		—
<b>STARTOVACÍ PROFIL PRO ZACKENPROFIL</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materiál: hliník.</li> <li>Viditelná plocha: 12 mm.</li> <li><b>POZOR!</b> V objednávce uveďte spolu s číslem položky název produktu a požadovanou barvu.</li> </ul>	kusová délka: 3 000 mm	1 m	**		—
<b>ROHOVÝ PROFIL PRO ZACKENPROFIL</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materiál: hliník.</li> <li>Včetně přídržných destiček.</li> <li>Lze použít jako vnější a vnitřní roh.</li> <li><b>POZOR!</b> V objednávce uveďte spolu s číslem položky název produktu a požadovanou barvu.</li> <li>Viditelné plochy: <ul style="list-style-type: none"> <li>– vnitřní roh: 50/50 mm</li> <li>– vnější roh: 63/63 mm</li> </ul> </li> </ul>	kusová délka: 3 000 mm	1 m	**		—
<b>UKONČOVACÍ PROFIL PRO ZACKENPROFIL</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materiál: hliník.</li> <li>Viditelná plocha: 40 mm.</li> <li><b>POZOR!</b> V objednávce uveďte spolu s číslem položky název produktu a požadovanou barvu.</li> </ul>	kusová délka: 3 000 mm	1 m	**		—

PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ (jednostranné nebo oboustranné)	PŘÍRODNÍ HLINÍK
595901	
	595901
595901	
	595901
595901	
	595901
594160	594160
595901	
	595901
595199	
	595159
595901	
	595901






## SVITKY & PLECHY



<b>PREFALZ</b> .....	198
<b>PREFALZ</b> barvený svitkový plech .....	198
<b>PREFALZ</b> tabulový plech .....	202
<b>FALZONAL</b> .....	204
Doplňkové fasádní svitky .....	208
Doplňkový fasádní svitek .....	208
Doplňkové fasádní tabulové plechy .....	210
Ostatní plechy v PE kvalitě .....	212
Svitkový plech - přírodní hliník · Ostatní .....	216



NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	BARVA																																								
<p><b>PREFALZ</b> BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH 500 mm 650 mm</p>  <p><b>PREFALZ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Svitky z barevného hliníku ve falcovací kvalitě.</li> <li>· Přední strana: vypalovaný lak nanášený metodou Coil-Coating.</li> <li>· Zadní strana: ochranný lak.</li> <li>· Pro další klempířské prvky u střešních a fasádních systémů PREFA (s výjimkou hliníkových kompozitních desek PREFABOND) používejte výhradně PREFALZ.</li> <li>· Cena na vyžádání.</li> </ul> <p><b>UPOZORNĚNÍ:</b> Příplatek u barev P.10 břidlicová, patina šedá, a P.10 patina zelená.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· PREFALZ v barvě 13 přírodní hliník je nutné uchovávat v suchu. Vlhkost, která mezi obě vrstvy pronikne, způsobuje viditelné skvrny.</li> </ul>	0,70 × 500 mm	<table border="1"> <tr><td>01</td><td>P.10 tmavě hnědá</td></tr> <tr><td>02</td><td>P.10 antracitová</td></tr> <tr><td>03</td><td>P.10 černá</td></tr> <tr><td>04</td><td>P.10 cihlově červená</td></tr> <tr><td>05</td><td>P.10 tmavě červená</td></tr> <tr><td>06</td><td>P.10 mechově zelená</td></tr> <tr><td>07</td><td>P.10 světle šedá</td></tr> <tr><td>08</td><td>P.10 zinkově šedá</td></tr> <tr><td>10</td><td>P.10 prefa bílá</td></tr> <tr><td>11</td><td>P.10 oříšková</td></tr> <tr><td>12</td><td>stříbrná metalíza</td></tr> <tr><td>13</td><td>přírodní hliník</td></tr> <tr><td>17</td><td>P.10 čistě bílá</td></tr> <tr><td>19</td><td>P.10 tmavě šedá</td></tr> <tr><td>23</td><td>černošedá</td></tr> <tr><td>43</td><td>P.10 břidlicová</td></tr> <tr><td>45</td><td>bronzová</td></tr> <tr><td>45</td><td>P.10 bronzová</td></tr> <tr><td>46</td><td>P.10 patina zelená</td></tr> <tr><td>47</td><td>patina šedá</td></tr> </table>	01	P.10 tmavě hnědá	02	P.10 antracitová	03	P.10 černá	04	P.10 cihlově červená	05	P.10 tmavě červená	06	P.10 mechově zelená	07	P.10 světle šedá	08	P.10 zinkově šedá	10	P.10 prefa bílá	11	P.10 oříšková	12	stříbrná metalíza	13	přírodní hliník	17	P.10 čistě bílá	19	P.10 tmavě šedá	23	černošedá	43	P.10 břidlicová	45	bronzová	45	P.10 bronzová	46	P.10 patina zelená	47	patina šedá
		01	P.10 tmavě hnědá																																								
02	P.10 antracitová																																										
03	P.10 černá																																										
04	P.10 cihlově červená																																										
05	P.10 tmavě červená																																										
06	P.10 mechově zelená																																										
07	P.10 světle šedá																																										
08	P.10 zinkově šedá																																										
10	P.10 prefa bílá																																										
11	P.10 oříšková																																										
12	stříbrná metalíza																																										
13	přírodní hliník																																										
17	P.10 čistě bílá																																										
19	P.10 tmavě šedá																																										
23	černošedá																																										
43	P.10 břidlicová																																										
45	bronzová																																										
45	P.10 bronzová																																										
46	P.10 patina zelená																																										
47	patina šedá																																										
0,70 × 650 mm	<table border="1"> <tr><td>01</td><td>P.10 tmavě hnědá</td></tr> <tr><td>02</td><td>P.10 antracitová</td></tr> <tr><td>03</td><td>P.10 černá</td></tr> <tr><td>04</td><td>P.10 cihlově červená</td></tr> <tr><td>05</td><td>P.10 tmavě červená</td></tr> <tr><td>06</td><td>P.10 mechově zelená</td></tr> <tr><td>07</td><td>P.10 světle šedá</td></tr> <tr><td>08</td><td>P.10 zinkově šedá</td></tr> <tr><td>10</td><td>P.10 prefa bílá</td></tr> <tr><td>11</td><td>P.10 oříšková</td></tr> <tr><td>12</td><td>stříbrná metalíza</td></tr> <tr><td>13</td><td>přírodní hliník</td></tr> <tr><td>17</td><td>P.10 čistě bílá</td></tr> <tr><td>19</td><td>P.10 tmavě šedá</td></tr> <tr><td>23</td><td>černošedá</td></tr> <tr><td>43</td><td>P.10 břidlicová</td></tr> <tr><td>45</td><td>bronzová</td></tr> <tr><td>45</td><td>P.10 bronzová</td></tr> <tr><td>47</td><td>patina šedá</td></tr> </table>	01	P.10 tmavě hnědá	02	P.10 antracitová	03	P.10 černá	04	P.10 cihlově červená	05	P.10 tmavě červená	06	P.10 mechově zelená	07	P.10 světle šedá	08	P.10 zinkově šedá	10	P.10 prefa bílá	11	P.10 oříšková	12	stříbrná metalíza	13	přírodní hliník	17	P.10 čistě bílá	19	P.10 tmavě šedá	23	černošedá	43	P.10 břidlicová	45	bronzová	45	P.10 bronzová	47	patina šedá				
01	P.10 tmavě hnědá																																										
02	P.10 antracitová																																										
03	P.10 černá																																										
04	P.10 cihlově červená																																										
05	P.10 tmavě červená																																										
06	P.10 mechově zelená																																										
07	P.10 světle šedá																																										
08	P.10 zinkově šedá																																										
10	P.10 prefa bílá																																										
11	P.10 oříšková																																										
12	stříbrná metalíza																																										
13	přírodní hliník																																										
17	P.10 čistě bílá																																										
19	P.10 tmavě šedá																																										
23	černošedá																																										
43	P.10 břidlicová																																										
45	bronzová																																										
45	P.10 bronzová																																										
47	patina šedá																																										

	cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)			cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)		
	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií
01	040303	040323		040313	040333	
02	040300	040320		040310	040330	
03	040308	040328		040318	040338	
04	040305 ◊	040325 ◊		040315 ◊	040335 ◊	
05	040301	040321		040311	040331	
06	040307 ◊	040327 ◊		040317 ◊	040337 ◊	
07	040302	040322		040312	040332	
08	040441 ◊	040461 ◊		040451 ◊	040471 ◊	
10	040442	040462		040452	040472	
11	040306	040326		040316	040336	
12	030722	030152	030772	030747	030182	030792
13	030724 ◊	030154 ◊		030749 ◊	030184 ◊	
17	040445	040465		040455	040475	
19	040444	040464		040454	040474	
23	030804		030826	030814		030827
43	040304	040324		040314	040334	
45	040440	040460	040600	040450	040470	040610
	040446	040466		040456	040476	
46	040443			040453		
47	030803		030823	030813		030825
01	040203	040223		040213	040233	
02	040200	040220		040210	040230	
03	040208	040228		040218	040238	
04	040205 ◊	040225 ◊		040215 ◊	040235 ◊	
05	040201	040221		040211	040231	
06	040207 ◊	040227 ◊		040217 ◊	040237 ◊	
07	040202	040222		040212	040232	
08	040481 ◊	040501 ◊		040491 ◊	040511 ◊	
10	040482	040502		040492	040512	
11	040206	040226		040216	040236	
12	030340	030513	030613	030339	030543	030643
13	035101 ◊	030514 ◊	030614 ◊	035102 ◊	030544 ◊	
17	040485	040505		040495	040515	
19	040484	040504		040494	040514	
23	030807		030870	030817		030875
43	040204	040224		040214	040234	
45	040480	040500	040640	040490	040510	040650
	040486	040506		040496	040516	
47	030806		030871	030816		030876

## NÁZEV VÝROBKU

## INFORMACE

## ROZMĚRY

## BARVA

**PREFALZ**  
BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH  
1 000 mm



# PREFALZ

- Svitky z barevného hliníku ve falcovací kvalitě.
- Přední strana: vypalovaný lak nanášený metodou Coil-Coating.
- Zadní strana: ochranný lak.
- Pro další klempířské prvky u střešních a fasádních systémů PREFA (s výjimkou hliníkových kompozitních desek PREFABOND) používejte výhradně PREFALZ.
- Cena na vyžádání.

### POZOR!

PREFALZ 1000 se používá výhradně pro dokončovací práce a z důvodu šířky přířezu není přípustný pro krytí nebo obkládání celých ploch střech a fasád. Pokud se montáž provádí při nízkých teplotách, doporučujeme použít PREFALZ rš 500 mm.

### UPOZORNĚNÍ:

- Příplatek u barev P.10 břidlicová, patina šedá, a P.10 patina zelená.
- PREFALZ v barvě 13 přírodní hliník je nutné uchovávat v suchu. Vlhkost, která mezi obě vrstvy pronikne, způsobuje viditelné skvrny.


0,70 × 1 000 mm



01	P.10 tmavě hnědá
02	P.10 antracitová
03	P.10 černá
04	P.10 cihlově červená
05	P.10 tmavě červená
06	P.10 mechově zelená
07	P.10 světle šedá
08	P.10 zinkově šedá
10	P.10 prefa bílá
11	P.10 oříšková
12	stříbrná metalíza
13	přírodní hliník
17	P.10 čistě bílá
19	P.10 tmavě šedá
23	černošedá
43	P.10 břidlicová
45	bronzová
45	P.10 bronzová
46	P.10 patina zelená
47	patina šedá



	cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)			cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)		
	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií
01	040103	040123		040113	040133	
02	040100	040120		040110	040130	
03	040108	040128		040118	040138	
04	040105 ◊	040125 ◊		040115 ◊	040135 ◊	
05	040101	040121		040111	040131	
06	040107 ◊	040127 ◊		040117 ◊	040137 ◊	
07	040102	040122		040112	040132	
08	040401 ◊	040421 ◊		040411 ◊	040431 ◊	
10	040402	040422		040412	040432	
11	040106	040126		040116	040136	
12	030369	030123	030671	030386	030565	
13	030110 ◊	030124 ◊		030388 ◊		
17	040405	040425		040415	040435	
19	040404	040424		040414	040434	
23	030370		030834	030392		030840
43	040104	040124		040114	040134	
45	040400	040420	040620	040410	040430	040630
	040406	040426		040416	040436	
46	040403			040413		
47	030361		030833	030390		030842

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	BARVA
<p><b>PREFALZ TABULOVÝ PLECH</b></p>  <p>0,70 × 1 000 × 2 000 mm</p>		<b>01</b> P.10 tmavě hnědá
		<b>02</b> P.10 antracitová
		<b>03</b> P.10 černá
		<b>04</b> P.10 cihlově červená
		<b>05</b> P.10 tmavě červená
		<b>06</b> P.10 mechově zelená
		<b>07</b> P.10 světle šedá
		<b>08</b> P.10 zinkově šedá
		<b>10</b> P.10 prefa bílá
		<b>11</b> P.10 oříšková
		<b>12</b> stříbrná metalíza
		<b>13</b> přírodní hliník
		<b>17</b> P.10 čistě bílá
		<b>19</b> P.10 tmavě šedá
		<b>23</b> černošedá
		<b>43</b> P.10 břidlicová
		<b>45</b> bronzová
<b>45</b> P.10 bronzová		
<b>46</b> P.10 patina zelená		
<b>47</b> patina šedá		

## INFORMACE O PRODUKTU - PREFALZ TABULOVÝ PLECH

### VŠEOBECNÉ INFORMACE



- Lakované tabule ve falcovací kvalitě.
- Přední strana: vypalovaný lak nanášený metodou Coil-Coating.
- Zadní strana: ochranný lak.
- Pro další klempířské prvky u střešních a fasádních systémů PREFA (s výjimkou hliníkových kompozitních desek PREFABOND) použijte výhradně PREFALZ.
- Hmotnost: 3,85 kg/tabule; s fólií: 4,05 kg/tabule.
- Cena na vyžádání.

### UPOZORNĚNÍ

- Příplatek u barev P.10 břidlicová, patina šedá, a P.10 patina zelená.
- PREFALZ v barvě 13 přírodní hliník je nutné uchovávat v suchu. Vlhkost, která mezi obě vrstvy pronikne, způsobuje viditelné skvrny.

BALENÍ: 25 ks			BALENÍ: 50 ks			BALENÍ: 140 ks		
povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií
045206	045207		043206	043207		046206	046207	
045200	045201		043200	043201		046200	046201	
045216	045217		043216	043217		046216	046217	
045210	045211		043210	043211		046210	046211	
045202	045203		043202	043203		046202	046203	
045214	045215		043214	043215		046214	046215	
045204	045205		043204	043205		046204	046205	
045218	045219		043218	043219		046218	046219	
045220	045221		043220	043221		046220	046221	
045212	045213		043212	043213		046212	046213	
045100	045102	045101	043100	043102	043101	046100	046102	046101
045003	045004		043003	043004		046003	046004	
045226	045227		043226	043227		046226	046227	
045224	045225		043224	043225		046224	046225	
045106	045108	045107	043106	043108	043107	046106	046108	046107
045208	045209		043208	043209		046208	046209	
045109	045111	045110	043109	043111	043110	046109	046111	046110
045228	045229		043228	043229		046228	046229	
045222	045223		043222	043223		046222	046223	
045103	045105	045104	043103	043105	043104	046103	046105	046104



NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	BAREVNÁ SKUPINA	BARVA	cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)
<b>FALZONAL</b> BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH 600 mm 	 0,70 × 600 mm	0	čirý lak zvětralý	038200S
		1	čistá bílá	038202S
			cinově šedá	038211S
			zinkově šedá	038207S
			matná světle zinková	038223S
			matná světle šedá	038218S
			antracitová šedá	038205S
			matná tmavě šedá	038216S
			eloxovaná hnědá	038206S
			staročervená	038225S
			měděná hnědá	038203S
			kávově hnědá	038226S
			rezedová zelená	038204S
			2	světlá slonovinová
		holubí modrá		038201S
		opálová zelená		038208S
		šedozeleň		038228S
		krystalická šedá		038222S
		3		perlově bílá
			běžová savana	038229S
			pastelová tyrkysová	038233S
			signální žlutá	038230S
			karmínová	038210S
			tyrkysová modrá	038234S
			mátová zelená	038231S
			olivová zelená	038214S
			azurová	038213S
	světle šedá		038220S	
	enciánová modrá		038232S	
	uhlově černá		038235S	
	4		brilantní metalíza	038209S
		šedé aluminium	038217S	
		světle bronzová	038241S	
5	nová měď	038221S		
	mayské zlato	038238S		
0,80 × 600 mm	4	brilantní metalíza	038239S	

## INFORMACE O PRODUKTU - FALZONAL

### VŠEOBECNÉ INFORMACE


- Svitky z barevného hliníku ve falcovací kvalitě.
- Přední strana: vypalovaný lak nanášený metodou Coil-Coating HDCC (high durable coil coat), včetně ochranné fólie.
- Zadní strana: ochranný lak.
- Cena na vyžádání.
- Dodací lhůta na vyžádání.

### POZOR!

- **MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ K ODBĚRU:** 120 kg.
- Počet svitků musí být vždy dělitelný dvěma.

	cca 120 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)	cca 250 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 1 000 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)
	038200	038105	038000	038505
	038202	038100	038011	038500
	038211	038103	038016	038503
	038207	038104	038007	038504
	038223	038137	038043	038522
	038218	038111	038029	038511
	038205	038106	038008	038506
	038216	038107	038009	038507
	038206	038102	038006	038502
	038225	038116	038045	038525
	038203	038109	038004	038509
	038226	038117	038046	038515
	038204	038118	038005	038520
	038227	038119	038047	038524
	038201	038110	038002	038510
	038208	038113	038010	038513
	038228	038120	038048	038537
	038222	038121	038049	038528
	038212	038122	038001	038518
	038229	038123	038080	038531
	038233	038129	038085	038540
	038230	038124	038081	038538
	038210	038141	038014	038517
	038234	038130	038086	038541
	038231	038125	038082	038539
	038214	038126	038018	038530
	038213	038131	038017	038529
	038220	038114	038031	038514
	038232	038128	038084	038526
	038235	038127	038083	038519
	038209	038101	038003	038501
	038217	038108	038028	038508
	038241	038138	038087	038532
	038221	038134	038039	038534
	038238	038139	038091	038516
	038239	038135	038041	038535



NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	BAREVNÁ SKUPINA	BARVA	cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)
<b>FALZONAL</b> BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH 1 200 mm 	0,70 × 1 200 mm	0	čirý lak zvětralý	
		1	čistá bílá	
			cinově šedá	
			zinkově šedá	
			matná světle zinková	
			matná světle šedá	
			antracitová šedá	
			matná tmavě šedá	
			eloxovaná hnědá	
			staročervená	
			měděná hnědá	
			kávově hnědá	
			rezedová zelená	
		2	světlá slonovinová	
			holubí modrá	
			opálová zelená	
			šedozelená	
			krystalická šedá	
			perlově bílá	
		3	běžová savana	
			pastelová tyrkysová	
			signální žlutá	
			karmínová	
			tyrkysová modrá	
	mátová zelená			
	olivová zelená			
	azurová			
	světle šedá			
	enciánová modrá			
	uhlově černá			
	4		brilantní metalíza	
		šedé aluminium		
světle bronzová				
5	nová měď			
	mayské zlato			
0,80 × 1 200 mm	4	brilantní metalíza		

## INFORMACE O PRODUKTU - FALZONAL

### VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Svitky z barevného hliníku ve falcovací kvalitě.
- Přední strana: vypalovaný lak nanášený metodou Coil-Coating HDCC (high durable coil coat), včetně ochranné fólie.
- Zadní strana: ochranný lak.
- Cena na vyžádání.
- Dodací lhůta na vyžádání.

### POZOR!

- **MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ K ODBĚRU:** 120 kg.
- FALZONAL 1200 se používá výhradně pro dokončovací práce a z důvodu šířky přířezy není přípustný pro krytí nebo obkládání celých ploch střech a fasád.

	cca 120 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)	cca 250 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 1 000 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)
	038294	038155	038032	038555
	038252	038150	038013	038550
	038259	038153	038025	038553
	038253	038154	038015	038554
	038272	038166	038050	038572
	038273	038161	038035	038561
	038256	038156	038022	038556
	038274	038157	038033	038557
	038257	038152	038023	038552
	038276	038168	038052	038575
	038254	038159	038020	038559
	038277	038169	038053	038565
	038255	038170	038021	038570
	038278	038171	038054	038574
	038250	038160	038019	038560
	038251	038163	038012	038563
	038279	038172	038055	038586
	038280	038173	038056	038578
	038281	038174	038057	038568
	038282	038175	038058	038581
	038288	038180	038063	038589
	038283	038176	038059	038587
	038271	038183	038040	038567
	038289	038181	038064	038590
	038284	038177	038060	038588
	038261	038178	038027	038580
	038260	038182	038026	038579
	038286	038164	038037	038564
	038287	038179	038062	038576
	038285	038165	038061	038569
	038258	038151	038024	038551
	038290	038158	038034	038558
	038295	038190	038069	038582
	038268	038184	038038	038584
	038293	038189	038068	038566
	038269	038185	038042	038585



## NÁZEV VÝROBKU

## INFORMACE

## ROZMĚRY

## BARVA

### DOPLŇKOVÝ FASÁDNÍ SVITEK POVRCH HLADKÝ




- Hmotnost svitku: 30 kg.
- Doplňkové fasádní svitky pro použití u Siding, Siding.X a hliníkových kompozitních desek PREFABOND.
- Doplňkové fasádní svitky pro hliníkové kompozitní desky PREFABOND jsou ohledně kvality povrchu a laku shodné s hliníkovou kompozitní deskou PREFABOND.
- Cena na vyžádání.
- Dodací lhůta pro doplňkové fasádní svitky s povrchem stucco v toušce 1,2 mm: min. 10 pracovních dnů.
- Doplňkové svitky 0,7 × 1 000 mm: viz PREFALZ barevný svitkový plech.

0,7 × 708 mm	<b>38</b>	ořech tmavý
	<b>39</b>	dub šedý
	<b>42</b>	P.10 písková
1,0 × 1 100 mm	<b>01</b>	P.10 tmavě hnědá
	<b>04</b>	P.10 cihlově červená
	<b>05</b>	P.10 tmavě červená
	<b>06</b>	P.10 mechově zelená
	<b>07</b>	P.10 světle šedá
	<b>11</b>	P.10 oříšková
1,0 × 1 200 mm	<b>01</b>	P.10 tmavě hnědá
	<b>02</b>	P.10 antracitová
	<b>03</b>	P.10 černá
	<b>07</b>	P.10 světle šedá
	<b>10</b>	P.10 prefa bílá
	<b>12</b>	stříbrná metalíza
	<b>17</b>	čistě bílá
	<b>17</b>	P.10 čistě bílá
	<b>19</b>	P.10 tmavě šedá
	<b>20</b>	kouřově stříbrná
	<b>23</b>	černošedá
	<b>38</b>	ořech tmavý
	<b>39</b>	dub šedý
	<b>40</b>	dub přírodní
	<b>42</b>	P.10 písková
	1,2 × 1 200 mm	<b>43</b>
<b>44</b>		matná antracitová
<b>45</b>		bronzová
<b>47</b>		patina šedá
<b>01</b>		P.10 tmavě hnědá
<b>02</b>		P.10 antracitová
<b>03</b>		P.10 černá
<b>07</b>		P.10 světle šedá
<b>10</b>		P.10 prefa bílá
<b>12</b>		stříbrná metalíza
<b>17</b>		P.10 čistě bílá
<b>19</b>		P.10 tmavě šedá
<b>20</b>		kouřově stříbrná
<b>23</b>	černošedá	
<b>43</b>	P.10 břidlicová	



	PREFABOND	SIDING   SIDING.X	POVRCH HLADKÝ	POVRCH HLADKÝ S FÓLIÍ	POVRCH STUCCO
		•	042005		◇
		•	042004		◇
		•	042001		◇
		•	042034		◇
		•	042035 ◇		◇
		•	042032		◇
		•	042040 ◇		◇
		•	042033		◇
	•	•	042039		◇
		•	042044		◇
	•	•	042031		◇
		•	042046		◇
		•	042045		◇
		•	042041		◇
	•	•	042027	042050	◇
	•		042023	042052	◇
		•	042048		◇
	•	•	042047		◇
	•	•	042025	042054	◇
	•	•	042028	042053	◇
		•	042061		◇
		•	042060		◇
		•	042022		◇
		•	042038		◇
		•	042036		◇
	•		042030	042055	◇
	•	•	042029	042056	◇
		•	042043		◇
		•	◇		
		•	◇		
		•	◇		
		•	◇		
		•	◇		
		•	◇		
		•	◇	◇	
		•	◇		
		•	◇		
		•	◇	◇	
		•	◇	◇	
		•	◇		



NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	BARVA
<b>DOPLŇKOVÉ FASÁDNÍ TABULOVÉ PLECHY</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Doplnkové fasádní tabulové plechy pro použití u Siding, Siding.X a hliníkových kompozitních desek PREFABOND.</li> <li>· Doplnkové fasádní tabulové plechy pro hliníkové kompozitní desky PREFABOND jsou ohledně kvality povrchu a laku shodné s hliníkovou kompozitní deskou PREFABOND.</li> <li>· Cena na vyžádání.</li> </ul>	0,7 × 708 × 2 000 mm	<b>42</b> P.10 písková <b>38</b> ořech tmavý <b>39</b> dub šedý
		1,0 × 1 200 × 2 000 mm	<b>01</b> P.10 tmavě hnědá <b>02</b> P.10 antracitová <b>03</b> P.10 černá <b>07</b> P.10 světle šedá <b>10</b> P.10 prefa bílá <b>12</b> stříbrná metalíza <b>17</b> čistě bílá <b>17</b> P.10 čistě bílá <b>19</b> P.10 tmavě šedá <b>20</b> kouřově stříbrná <b>23</b> černošedá <b>38</b> ořech tmavý <b>39</b> dub šedý <b>40</b> dub přírodní <b>42</b> P.10 písková <b>43</b> P.10 břidlicová <b>44</b> matná antracitová <b>45</b> bronzová <b>47</b> patina šedá


## INFORMACE O PRODUKTU DOPLŇKOVÉ FASÁDNÍ TABULOVÉ PLECHY

### HMOTNOST

- Rozměry 0,70 × 708 × 2 000 mm: cca 2,70 kg/tabule.
- Rozměry 1,00 × 1 200 × 2 000 mm: cca 6,50 kg/tabule.

	BALENÍ: 25 ks		BALENÍ: 50 ks		BALENÍ: 140 ks	
	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký	povrch stucco
	045402	045403	043402	043403	046402	046403
	045406		043406		046406	
	045408		045408		046408	
	045552		043552		046552	
	045550		043550		046550	
	045555		043555		046555	
	045551		043551		046551	
	045554		043554		046554	
	045506		043506		046506	
	045504		043504		046504	
	045558		043558		046558	
	045559		043559		046559	
	045507		043507		046507	
	045509		043509		046509	
	045502		043502		046502	
	045501		043501		046501	
	045500		043500		046500	
	045556		043556		046556	
	045553		043553		046553	
	045512		043512		046512	
	045511		043511		046511	
	045508		043508		046508	



NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	BARVA	cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)	
			povrch hladký	povrch hladký s fólií
<b>BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH V PE KVALITĚ</b> 	0,70 × 333 mm	tmavě hnědá   antracitová	031162	
	0,70 × 500 mm	tmavě hnědá   antracitová	030026	
		cihlově červená   tmavě červená	030027	
	0,70 × 1 000 mm	antracitová   antracitová	031105	031032
		tmavě hnědá   antracitová	031101	
		tmavě hnědá   tmavě hnědá	031104	031015
		světle šedá   světle šedá	031106	031012
		mechově zelená   světle šedá	031118	
		mechově zelená   mechově zelená	031108	031043
		čistá bílá   čistá bílá	031113	031026
		stříbrná metalíza   stříbrná metalíza	031127	031126
		cihlově červená   tmavě červená	031102	
		cihlově červená   cihlově červená	031109	031019
	zinkově šedá   zinkově šedá	031112	031028	
1,00 × 1 000 mm	tmavě hnědá   antracitová			
	světle šedá   světle šedá			

## INFORMACE O PRODUKTU - BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH V PE KVALITĚ

### VŠEOBECNÉ INFORMACE




- Oboustranně barvený plech v kvalitě laku polyester.
- Pro obklady, lemování a krytí atik.
- Cena na vyžádání.
- **POZOR!** Není vhodný jako doplňkový plech ke střešním systémům PREFA a fasádám.

### U PROVEDENÍ S FÓLÍÍ JE TŘEBA NAVÍC ZOHLEDNIT NÁSLEDUJÍCÍ

- Je možná pouze šířka 1 000 mm.
- Fólie je vždy na straně prvně jmenované barvy.
- Ostatní svitky s fólií na vyžádání.
- Cena na vyžádání.
- **POZOR!** Fólie je stabilizována proti UV záření jen krátkodobě. Po pokládce plechu je nutné ji co nejdříve odstranit.

cca 120 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)		cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)		cca 1 000 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	
povrch hladký	povrch hladký s fólií	povrch hladký	povrch hladký s fólií	povrch hladký	povrch hladký s fólií
		031160			
031130	031007	031150		031300	
		031153		031305	
		031157		031306	
		031155		031308	
		031165			
031131	031008	031151		031311	
		031156		031309	
		031163			
034101	034003				
034104					



NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	BARVA
<b>BAREVNÝ ALUMINIOVÝ PLECH V PE KVALITĚ</b> BEZ OCHRANNÉ FÓLIE 		0,70 × 1 000 × 2 000 mm	antracitová   antracitová
			tmavě hnědá   tmavě hnědá
			světle šedá   světle šedá
			mechově zelená   mechově zelená
			zinkově šedá   zinkově šedá
			bílý hliník   bílý hliník
			čistá bílá   čistá bílá
			tmavě hnědá   antracitová
			antracitová   tmavě hnědá
			cihlově červená   tmavě červená
<b>BAREVNÝ ALUMINIOVÝ PLECH V PE KVALITĚ</b> S OCHRANNOU FÓLÍÍ 		1,00 × 1 000 × 2 000 mm	tmavě hnědá   antracitová
			světle šedá   světle šedá
<b>TABULOVÝ DĚROVANÝ PLECH V PE KVALITĚ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· S kulatým perforováním (5/7 mm).</li> <li>· Volný větrací průřez v oblasti perforování: cca 46 %.</li> </ul>	0,70 × 1 000 × 2 000 mm	cihlově červená   tmavě červená
			tmavě hnědá   antracitová
			mechově zelená   světle šedá

## INFORMACE O PRODUKTU - BAREVNÝ HLINÍKOVÝ PLECH V PE KVALITĚ

### HMOTNOST TABULE – BEZ OCHRANNÉ FÓLIE

- Rozměry 0,70×1 000×2 000 mm: 3,85 kg.
- Rozměry 1,00×1 000×2 000 mm: 5,40 kg.

### HMOTNOST TABULE – S OCHRANNOU FÓLÍÍ


- Rozměry 0,70×1 000×2 000 mm: 4,05 kg.
- Rozměry 1,00×1 000×2 000 mm: 5,60 kg.





### HMOTNOST TABULE – PERFOROVÁNO (TABULOVÝ PERFOROVANÝ PLECH)

- Rozměry 0,70×1000×2 000 mm: 2,26 kg.

BALENÍ: 25 ks		BALENÍ: 50 ks		BALENÍ: 140 ks	
povrch hladký	povrch hladký s fólií	povrch hladký	povrch hladký s fólií	povrch hladký	povrch hladký s fólií
045020	045021	043020	043021	046020	046021
045022	045023	043022	043023	046022	046023
045024	045025	043024	043025	046024	046025
045026	045027	043026	043027	046026	046027
045030	045031	043030	043031	046030	046031
045034	045035	043034	043035	046034	046035
045038	045039	043038	043039	046038	046039
045050	045051	043050	043051	046050	046051
045050	045052	043050	043052	046050	046052
045053	045054	043053	043054	046053	046054
045053	045055	043053	043055	046053	046055
045080	◇	043080	◇	046080	◇
045082	◇	043082	◇	046082	◇
045090		043090		046090	
045092		043092		046092	
045093		043093		046093	



NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	BARVA	cca 60 kg	cca 120 kg
<b>SVITKOVÝ PLECH</b> PŘÍRODNÍ HLINÍK AL 99,5 % 	0,70 × 1 000 mm	přírodní hliník	031123	
	0,80 × 1 000 mm		034201	
	1,00 × 1 000 mm			034202
	1,20 × 1 000 mm			034203

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
<b>DĚROVANÝ PLECH</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· S perforováním (5/7 mm).</li> <li>· Vnitřní průměr svitku: cca 320 mm.</li> <li>· Hmotnost: cca 24 kg na svitek (1 m<sup>2</sup> = 1,13 kg).</li> <li>· Volný větrací průřez v oblasti perforování: cca 46 %.</li> </ul>	0,70 × 1 000 mm	1 kg	**		24 kg
<b>VĚTRACÍ PÁS</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· S čtvercovým perforováním.</li> <li>· Volný větrací průřez v oblasti perforování: cca 56 %.</li> <li>· Upozornění k rozměrům:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- A = 140 mm (pro 1,00 × 250 mm)</li> <li>- A = 223 mm (pro 1,00 × 333 mm)</li> <li>- B = 85 mm</li> <li>- C = 25 mm</li> </ul> </li> </ul>	1,00 × 250 mm	1 m	<b>356,00</b>		40 m
		1,00 × 333 mm		<b>565,90</b>		
<b>OCHRANNÁ MŘÍŽKA PROTI PTÁKŮM</b> ŠÍŘKA: 125 mm 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· S perforováním (5/7 mm).</li> <li>· Délka: 2 000 mm.</li> <li>· Šířka perforované části: 96 mm.</li> <li>· Hmotnost: 1 m = 0,22 kg.</li> <li>· Volný větrací průřez v oblasti perforování: cca 46 %.</li> </ul>	2 000 × 125 × 0,70 mm	1 m	<b>113,20</b>		1 ks
<b>PODLOŽKA STYKU PLECHŮ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· PREFA vlnitý příčný profil (6 mm).</li> </ul>	0,70 × 550 × 2 000 mm	1 kg	<b>454,60</b>		1 ks



## INFORMACE O PRODUKTU · SVITKY – PŘÍRODNÍ HLINÍK

· **POZOR!** PREFA svitky – přírodní hliník je nutné uchovávat v suchu. Vlhkost vniklá mezi dvě vrstvy způsobí viditelné skvrny.

· Cena na vyžádání.

BARVA	ART. Č.
tmavě hnědá   antracitová	507202
mechově zelená   světle šedá	507206
přírodní hliník	507205
cihlově červená   tmavě červená	507203
P.10 tmavě hnědá	507403
P.10 antracitová	507404
P.10 černá	507402
P.10 světle šedá	507405
P.10 tmavě hnědá	507412
P.10 antracitová	507413
tmavě hnědá   antracitová	507300
P.10 antracitová	507310






## PROTIPOVODŇOVÉ SYSTÉMY



Montážní systémy .....	220
Produkty protipovodňového systému .....	221
Stěnové profily/stojky .....	221
Hrázní bloky .....	222
Spodní těsnění .....	222
Mezisloupky (kruhový profil) .....	223
Upínací svorky .....	225
Podpěrné táhlo .....	226
Zemní pouzdra .....	226
Stěnová konzole .....	227
Kryty stěnového profilu .....	227
Skladovací kryt .....	228
Příslušenství .....	228
Zakázková výroba .....	228
Týčové zboží .....	229

## Montážní systém



### BEZPODMÍNEČNĚ SE ŘÍDTE PLÁNOVACÍ PŘÍRUČKOU.

Možnost nanášení standardních barev (max. délka: 3 000 mm) na vyžádání pro hrázní blok, U profil, základní profil a krytu stojky.

#### NÁZEV VÝROBKU

#### INFORMACE

①	<b>STĚNOVÝ PROFIL/STOJKA</b>	Dle umístění jak U tak základní profil do nosného podkladu nebo pevně kotven do, před nebo za ostění.
②	<b>HRÁZNÍ BLOK</b>	Na obrázku označen spodní hrázní blok, který je spojen se spodním těsněním (č. 3).
③	<b>SPODNÍ TĚSNĚNÍ</b>	Pro utěsnění mezi spodním hrázním blokem a ložnou spárou (spodní těsnění nebo trvalé spodní těsnění).
④	<b>MEZISLOUPEK (KRUHOVÝ PROFIL)</b>	Pro dlouhé a vícestupňové zábrany se tyto sloupky používají jako mezisloupky.
⑤	<b>UPÍNACÍ SVORKA</b>	Pro stažení hrázních bloků k sobě.
⑥	<b>PODPĚRNÉ TÁHLŮ</b>	Zabraňuje vertikálnímu prohnutí hrázních bloků a zvyšuje tlak na spodní těsnění.
⑦	<b>ZEMNÍ POUZDRO</b>	Pouzdro je zabetonované do základu a slouží pro ukotvení mezisloupku.
⑧	<b>STĚNOVÁ KONZOLE</b>	Pro uskladnění nepoužívaných hrázních bloků.
⑨	<b>KRYT STĚNOVÉHO PROFILU</b>	Pro zakrytí nepoužívaných stěnových profilů.
⑩	<b>SKLADOVACÍ KRYT</b>	Pro zakrytí skladovaných hrázních bloků v exteriéru.
⑪	<b>TĚSNĚNÍ ZÁKLADNÍHO PROFILU</b>	Pro utěsnění mezi stěnovým profilem / mezisloupkem a hrázním blokem.
⑫	<b>TĚSNĚNÍ HRÁZNÍHO BLOKU</b>	Pro utěsnění mezi hrázními bloky.
⑬	<b>TĚSNĚNÍ PRO VÍKO A ZEMNÍ POUZDRO</b>	Pro utěsnění mezi mezisloupkem / víkem a zemním pouzdem.

# ① Stěnové profily/stojky

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
<b>U PROFIL 25</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Frézovaná a odhrotovaná.</li> <li>· Bez těsnění.</li> <li>· Počet otvorů pro upevnění:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 750 mm ..... <b>4</b></li> <li>- 1 350 mm ..... <b>6</b></li> <li>- 1 750 mm ..... <b>8</b></li> <li>- 2 150 mm ..... <b>9</b></li> </ul> </li> </ul>	750 mm	1 ks	<b>1 632,00</b>		—	H251020
		1 350 mm		<b>2 476,00</b>			H251021
		1 750 mm		<b>2 732,00</b>			H251022
		2 150 mm		<b>3 238,00</b>			H251023
<b>U PROFIL 50</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Frézovaná a odhrotovaná.</li> <li>· Bez těsnění.</li> <li>· Počet otvorů pro upevnění:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 750 mm ..... <b>6</b></li> <li>- 1 350 mm ..... <b>8</b></li> <li>- 1 750 mm ..... <b>9</b></li> <li>- 2 150 mm ..... <b>11</b></li> </ul> </li> </ul>	750 mm	1 ks	<b>2 701,00</b>		—	H501101
		1 350 mm		<b>4 158,00</b>			H501111
		1 750 mm		<b>5 155,00</b>			H501112
		2 150 mm		<b>14 588,00</b>			H501122
<b>U PROFIL 80</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Frézovaná a odhrotovaná.</li> <li>· Bez těsnění.</li> <li>· Počet otvorů pro upevnění:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 750 mm ..... <b>6</b></li> <li>- 1 350 mm ..... <b>8</b></li> <li>- 1 750 mm ..... <b>9</b></li> <li>- 2 150 mm ..... <b>11</b></li> </ul> </li> </ul>	750 mm	1 ks	<b>3 074,00</b>		—	H801101
		1 350 mm		<b>4 825,00</b>			H801111
		1 750 mm		<b>6 017,00</b>			H801112
		2 150 mm		<b>7 223,00</b>			H801122
<b>ZÁKLADNÍ PROFIL 25</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· H profil: montáž před ostění.</li> <li>· Frézovaná a odhrotovaná.</li> <li>· Bez těsnění.</li> <li>· Počet otvorů pro upevnění:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 750 mm ..... <b>3</b></li> <li>- 1 350 mm ..... <b>6</b></li> <li>- 1 750 mm ..... <b>7</b></li> <li>- 2 150 mm ..... <b>9</b></li> </ul> </li> </ul>	750 mm	1 ks	<b>1 889,00</b>		—	H251200
		1 350 mm		<b>2 978,00</b>			H251201
		1 750 mm		<b>3 704,00</b>			H251202
		2 150 mm		<b>4 431,00</b>			H251203
<b>ZÁKLADNÍ PROFIL 50</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· H profil: montáž před ostění.</li> <li>· Frézovaná a odhrotovaná.</li> <li>· Bez těsnění.</li> <li>· Počet otvorů pro upevnění:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 750 mm ..... <b>4</b></li> <li>- 1 350 mm ..... <b>6</b></li> <li>- 1 750 mm ..... <b>8</b></li> <li>- 2 150 mm ..... <b>9</b></li> </ul> </li> </ul>	750 mm	1 ks	<b>2 912,00</b>		—	H501201
		1 350 mm		<b>4 589,00</b>			H501211
		1 750 mm		<b>5 715,00</b>			H501212
		2 150 mm		<b>6 845,00</b>			H501222
<b>ZÁKLADNÍ PROFIL 80</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· H profil: montáž před ostění.</li> <li>· Frézovaná a odhrotovaná.</li> <li>· Bez těsnění.</li> <li>· Počet otvorů pro upevnění:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 750 mm ..... <b>3</b></li> <li>- 1 350 mm ..... <b>6</b></li> <li>- 1 750 mm ..... <b>8</b></li> <li>- 2 150 mm ..... <b>9</b></li> </ul> </li> </ul>	750 mm	1 ks	<b>3 232,00</b>		—	H801201
		1 350 mm		<b>5 160,00</b>			H801211
		1 750 mm		<b>6 455,00</b>			H801212
		2 150 mm		<b>7 751,00</b>			H801222
<b>TĚSNĚNÍ ZÁKLADNÍHO PROFILU</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Systémy 25, 50 a 80.</li> <li>· Délka: 10 m.</li> </ul>	—	1 ks	<b>1 349,00</b>		10 m	H001090

■ Coil-Coating  
▲ práškové lakování

● ostatní materiály  
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba  
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

## ② Hrázní bloky



NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
<b>HRÁZNÍ BLOK 25/200</b> ●	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Hmotnost: 2,99 kg/m.</li> <li>· Seříznutý a bez otřepů.</li> <li>· Bez těsnění.</li> </ul>	tloušťka: 25 mm výška: 200 mm	1 m	<b>2 100,00</b>		—	H251000
<b>HRÁZNÍ BLOK 50/200</b> ●	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Hmotnost: 4,12 kg/m.</li> <li>· Seříznutý a bez otřepů.</li> <li>· Bez těsnění.</li> </ul>	tloušťka: 50 mm výška: 200 mm	1 m	<b>2 656,00</b>		—	H501001
<b>HRÁZNÍ BLOK 50/150</b> ●	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Hmotnost: 5,62 kg/m.</li> <li>· Seříznutý a bez otřepů.</li> <li>· Bez těsnění.</li> </ul>	tloušťka: 50 mm výška: 150 mm	1 m	<b>2 781,00</b>		—	H501000
<b>HRÁZNÍ BLOK 80/200</b> ●	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Hmotnost: 7,78 kg/m.</li> <li>· Seříznutý a bez otřepů.</li> <li>· Bez těsnění.</li> </ul>	tloušťka: 80 mm výška: 200 mm	1 m	<b>4 084,00</b>		—	H801001
<b>TĚSNĚNÍ HRÁZNÍHO BLOKU</b> ●	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Systém 25.</li> <li>· Délka: 25 m.</li> </ul>	—	1 ks	<b>1 459,00</b>		25 m	H251901
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Systémy 50 a 80.</li> <li>· Délka: 25 m.</li> </ul>	—	1 ks	<b>1 476,00</b>		25 m	H001080
<b>POMŮCKA K INSTALACI TĚSNĚNÍ DO HRÁZNÍCH BLOKŮ 25/50</b> ●	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Montážní pomůcka pro systémy 25 a 50.</li> </ul>	—	1 ks	<b>1 348,00</b>	0	—	H002050
<b>POMŮCKA K INSTALACI TĚSNĚNÍ DO HRÁZNÍCH BLOKŮ 80</b> ●	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Montážní pomůcka pro systém 80.</li> </ul>	—	1 ks	<b>1 348,00</b>	0	—	H002051

## ③ Spodní těsnění


NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
<b>SPODNÍ TĚSNĚNÍ 25</b> ●	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Zkrácení délky na zakázku.</li> </ul>	—	1 m	<b>598,60</b>		—	H251900
<b>SPODNÍ TĚSNĚNÍ 50</b> ●		—	1 m	<b>598,60</b>		—	H501901
<b>SPODNÍ TĚSNĚNÍ 80</b> ●		—	1 m	<b>962,30</b>		—	H801901

**MJ** měrná jednotka  
**B** balení






**SLS** cena netto = 0  
**\*\*** cena na vyžádání

 výrobní novinka 2024  
 výrobní novinka 2023

### 3 Spodní těsnění

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
TRVALÉ SPODNÍ TĚSNĚNÍ 25	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkrácení délky na zakázku.</li> </ul>	—	1 m	<b>117,90</b>		—	H001083
TRVALÉ SPODNÍ TĚSNĚNÍ 50		—	1 m	<b>1 180,00</b>		—	H001081
TRVALÉ SPODNÍ TĚSNĚNÍ 80		—	1 m	<b>6 056,00</b>		—	H001082

### 4 Mezisloupky (kruhový profil)

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
KRUHOVÝ PROFIL 50	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Průměr: 140 mm.</li> <li>Tloušťka: 50 mm.</li> <li>Frézovaná a odhrotovaná.</li> <li>Bez těsnění.</li> </ul>	výška: 750 mm	1 ks	<b>7 446,00</b>		—	H501301
		výška: 1 350 mm		<b>9 133,00</b>	H501311		
		výška: 1 750 mm		<b>10 256,00</b>	H501312		
		výška: 2 150 mm		<b>11 382,00</b>	H501322		
KRUHOVÝ PROFIL 80	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Průměr: 140 mm.</li> <li>Tloušťka: 80 mm.</li> <li>Frézovaná a odhrotovaná.</li> <li>Bez těsnění.</li> </ul>	výška: 750 mm	1 ks	<b>8 130,00</b>		—	H801301
		výška: 1 350 mm		<b>10 207,00</b>	H801311		
		výška: 1 750 mm		<b>11 588,00</b>	H801312		
		výška: 2 150 mm		<b>12 972,00</b>	H801322		
KRUHOVÝ PROFIL 80 (VELKÝ)	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Průměr: 185,5 mm.</li> <li>Tloušťka: 80 mm.</li> <li>Frézovaná a odhrotovaná.</li> <li>Bez těsnění.</li> </ul>	výška: 750 mm	1 ks	<b>10 832,00</b>		—	H801340
		výška: 1 350 mm		<b>13 536,00</b>	H801341		
		výška: 1 750 mm		<b>15 341,00</b>	H801342		
		výška: 2 150 mm		<b>17 143,00</b>	H801343		
KRUHOVÝ PROFIL 50 (90°)	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Průměr: 140 mm.</li> <li>Tloušťka: 50 mm.</li> <li>Frézovaná a odhrotovaná.</li> <li>Bez těsnění.</li> </ul>	výška: 750 mm	1 ks	<b>9 620,00</b>		—	H501600
		výška: 1 350 mm		<b>11 214,00</b>	H501601		
		výška: 1 750 mm		<b>12 279,00</b>	H501602		
		výška: 2 150 mm		<b>13 343,00</b>	H501603		
KRUHOVÝ PROFIL 80 (90°)	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Průměr: 185,5 mm.</li> <li>Tloušťka: 80 mm.</li> <li>Frézovaná a odhrotovaná.</li> <li>Bez těsnění.</li> </ul>	výška: 750 mm	1 ks	<b>10 954,00</b>		—	H801600
		výška: 1 350 mm		<b>13 734,00</b>	H801601		
		výška: 1 750 mm		<b>15 582,00</b>	H801602		
		výška: 2 150 mm		<b>17 434,00</b>	H801603		










■ Coil-Coating  
▲ práškové lakování

● ostatní materiály  
● povrch hladký na zakázku

◇ zakázková výroba  
◇ jen ucelená balení



Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

## 4 Mezisloupky (kruhový profil)

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
<b>KRUHOVÝ PROFIL 50 (VARIO)</b> ÚHEL 165°  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Průměr: 185,5 mm.</li> <li>Tloušťka: 50 mm.</li> <li>Provrtaný a bez otřepů.</li> <li>Bez těsnění.</li> </ul>	výška: 750 mm	1 ks	<b>16 193,00</b>		—	H501610
		výška: 1 350 mm		<b>19 879,00</b>			H501611
		výška: 1 750 mm		<b>22 329,00</b>			H501612
		výška: 2 150 mm		<b>25 704,00</b>			H501613
<b>KRUHOVÝ PROFIL 50 (VARIO)</b> ÚHEL 150°  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Průměr: 185,5 mm.</li> <li>Tloušťka: 50 mm.</li> <li>Provrtaný a bez otřepů.</li> <li>Bez těsnění.</li> </ul>	výška: 750 mm	1 ks	<b>16 193,00</b>		—	H501620
		výška: 1 350 mm		<b>19 879,00</b>			H501621
		výška: 1 750 mm		<b>22 329,00</b>			H501622
		výška: 2 150 mm		<b>25 704,00</b>			H501623
<b>KRUHOVÝ PROFIL 50 (VARIO)</b> ÚHEL 135°   	<ul style="list-style-type: none"> <li>Průměr: 185,5 mm.</li> <li>Tloušťka: 50 mm.</li> <li>Provrtaný a bez otřepů.</li> <li>Bez těsnění.</li> </ul>	výška: 750 mm	1 ks	<b>16 193,00</b>		—	H501630
		výška: 1 350 mm		<b>19 879,00</b>			H501631
		výška: 1 750 mm		<b>22 329,00</b>			H501632
		výška: 2 150 mm		<b>25 704,00</b>			H501633
<b>KRUHOVÝ PROFIL 50 (VARIO)</b> ÚHEL 120°  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Průměr: 185,5 mm.</li> <li>Tloušťka: 50 mm.</li> <li>Provrtaný a bez otřepů.</li> <li>Bez těsnění.</li> </ul>	výška: 750 mm	1 ks	<b>16 193,00</b>		—	H501640
		výška: 1 350 mm		<b>19 879,00</b>			H501641
		výška: 1 750 mm		<b>22 329,00</b>			H501642
		výška: 2 150 mm		<b>25 704,00</b>			H501643
<b>KRUHOVÝ PROFIL 50 (VARIO)</b> ÚHEL 105°  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Průměr: 185,5 mm.</li> <li>Tloušťka: 50 mm.</li> <li>Provrtaný a bez otřepů.</li> <li>Bez těsnění.</li> </ul>	výška: 750 mm	1 ks	<b>16 193,00</b>		—	H501650
		výška: 1 350 mm		<b>19 879,00</b>			H501651
		výška: 1 750 mm		<b>22 329,00</b>			H501652
		výška: 2 150 mm		<b>25 704,00</b>			H501653
<b>KRUHOVÝ PROFIL 80 (VARIO)</b> ÚHEL 165°   	<ul style="list-style-type: none"> <li>Průměr: 185,5 mm.</li> <li>Tloušťka: 80 mm.</li> <li>Provrtaný a bez otřepů.</li> <li>Bez těsnění.</li> </ul>	výška: 750 mm	1 ks	<b>12 645,00</b>		—	H801610
		výška: 1 350 mm		<b>16 374,00</b>			H801611
		výška: 1 750 mm		<b>19 448,00</b>			H801612
		výška: 2 150 mm		<b>21 349,00</b>			H801613
<b>KRUHOVÝ PROFIL 80 (VARIO)</b> ÚHEL 150°   	<ul style="list-style-type: none"> <li>Průměr: 185,5 mm.</li> <li>Tloušťka: 80 mm.</li> <li>Provrtaný a bez otřepů.</li> <li>Bez těsnění.</li> </ul>	výška: 750 mm	1 ks	<b>12 645,00</b>		—	H801620
		výška: 1 350 mm		<b>16 374,00</b>			H801621
		výška: 1 750 mm		<b>19 448,00</b>			H801622
		výška: 2 150 mm		<b>21 349,00</b>			H801623





**MJ** měrná jednotka  
**B** balení

**SLS** cena netto = 0  
**\*\*** cena na vyžádání










 výrobní novinka 2024  
 výrobní novinka 2023



## 4 Mezisloupky (kruhový profil)

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
<b>KRUHOVÝ PROFIL 80 (VARIO)</b> ÚHEL 135°  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Průměr: 185,5 mm.</li> <li>· Tloušťka: 80 mm.</li> <li>· Provrtaný a bez otřepů.</li> <li>· Bez těsnění.</li> </ul>	výška: 750 mm	1 ks	<b>12 645,00</b>		—	H801630
		výška: 1 350 mm		<b>16 374,00</b>			H801631
		výška: 1 750 mm		<b>19 448,00</b>			H801632
		výška: 2 150 mm		<b>21 349,00</b>			H801633
<b>KRUHOVÝ PROFIL 80 (VARIO)</b> ÚHEL 120°  	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Průměr: 185,5 mm.</li> <li>· Tloušťka: 80 mm.</li> <li>· Provrtaný a bez otřepů.</li> <li>· Bez těsnění.</li> </ul>	výška: 750 mm	1 ks	<b>12 645,00</b>		—	H801640
		výška: 1 350 mm		<b>16 374,00</b>			H801641
		výška: 1 750 mm		<b>19 448,00</b>			H801642
		výška: 2 150 mm		<b>21 349,00</b>			H801643

## 5 Upínací svorky

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
<b>UPÍNACÍ SVORKA S HVĚZDICOVÝM KOLEČKEM</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vhodné pro všechny PREFA protipodňové systémy.</li> </ul>	—	1 ks	<b>2 113,00</b>		—	H001071
<b>UPÍNACÍ SVORKA S HVĚZDICOVÝM KOLEČKEM (MONTÁŽ DO OSTĚNÍ)</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vhodné pouze pro U profil 25.</li> <li>· K bočnímu zasunutí.</li> </ul>	—	1 ks	<b>2 757,00</b>		—	H001072
<b>UPÍNACÍ SVORKA S ŠESTIHRANNÝM ŠROUBEM</b> 	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vhodné pro všechny PREFA protipodňové systémy.</li> <li>· Velikost klíču: SW 17.</li> </ul>	—	1 ks	<b>1 504,00</b>		—	H001061
<b>UPÍNACÍ SVORKA S ŠESTIHRANNÝM ŠROUBEM (MONTÁŽ DO OSTĚNÍ)</b>  	 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vhodné pouze pro U profil 25.</li> <li>· K bočnímu zasunutí.</li> <li>· Velikost klíču: SW 17.</li> </ul>	—	1 ks	<b>2 150,00</b>		—	H001062

■ Coil-Coating  
 ▲ práškové lakování

● ostatní materiály  
 ● povrch hladký na zakázku









◇ zakázková výroba  
 ◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

## 6 Podpěrné táhlo



NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
<b>PODPĚRNÉ TÁHLO SYSTÉMY 50 A 80</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vč. upínací svorky, svorníkové kotvy a závitové tyče.</li> </ul>	750 mm	1 ks	<b>9 228,00</b>		—	H501031
		1 350 mm		<b>10 023,00</b>			H501041
		1 750 mm		<b>11 176,00</b>			H501042

## 7 Zemní pouzdra


NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
<b>ZEMNÍ POUZDRO SYSTÉM 50/80</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Povrchově upravené.</li> <li>Včetně víka (materiál: hliník) s těsněním.</li> <li>Průměr: 170 mm.</li> </ul>	—	1 ks	<b>8 850,00</b>		—	H001030
<b>ZEMNÍ POUZDRO SYSTÉM 50/80</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Povrchově upravené.</li> <li>Vč. víka (materiál: ušlechtilá ocel) s těsněním.</li> <li>Průměr: 170 mm.</li> </ul>	—	1 ks	<b>15 762,00</b>		—	H001040
<b>ZEMNÍ POUZDRO (VELKÉ) SYSTÉMY 50 VARIO A 80</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Povrchově upravené.</li> <li>Včetně víka (materiál: hliník) s těsněním.</li> <li>Průměr: 230 mm.</li> </ul>	—	1 ks	<b>17 112,00</b>		—	H001031
<b>ZEMNÍ POUZDRO (VELKÉ) SYSTÉMY 50 VARIO A 80</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Povrchově upravené.</li> <li>Vč. víka (materiál: ušlechtilá ocel) s těsněním.</li> <li>Průměr: 230 mm.</li> </ul>	—	1 ks	<b>17 996,00</b>		—	H001041
<b>NÁHRADNÍ DÍL PRO VÍKO A ZEMNÍ POUZDRO HLINÍK</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vč. těsnění.</li> <li>Materiál: hliník.</li> </ul>	ø 170 mm	1 ks	<b>2 118,00</b>		—	H001093
		ø 230 mm	1 ks	<b>2 706,00</b>		—	H001094
<b>NÁHRADNÍ DÍL PRO VÍKO A ZEMNÍ POUZDRO UŠLECHTILÁ OCEL</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vč. těsnění.</li> <li>Materiál: ušlechtilá ocel.</li> </ul>	ø 170 mm	1 ks	<b>6 806,00</b>		—	H001095
		ø 230 mm	1 ks	<b>8 191,00</b>		—	H001096
<b>TĚSNĚNÍ VÍKA A ZEMNÍHO POUZDRA</b> 		ø 170 mm	1 ks	<b>450,20</b>		—	H001091
		ø 230 mm	1 ks	<b>632,60</b>		—	H001092
<b>POMŮCKA NA DEMONTÁŽ VÍKA</b> 		—	1 ks	<b>2 647,00</b>		—	H001101

MJ měrná jednotka  
B balení


SLS cena netto = 0  
\*\* cena na vyžádání

 výrobní novinka 2024  
 výrobní novinka 2023

## 7 Zemní pouzdra

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
<b>HÁK HRÁZNÍHO BLOKU</b> ●	 · Materiál: ušlechtilá ocel.	—	1 ks	<b>163,40</b>		—	H001103

## 8 Stěnová konzola

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
<b>KONZOLE PRO 6 HRÁZNÍCH BLOKŮ</b> ●	 · Sada obsahuje 2 konzole.	—	1 ks	<b>4 343,00</b>		2 ks	H001020

## 9 Kryty stěnových profilů

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
<b>KRYT STĚNOVÉHO PROFILU VO 25</b> ●	 · Bez otěpů.	750 mm	1 ks	<b>2 070,00</b>		—	H251050
		1 350 mm		<b>2 172,00</b>			H251051
		1 750 mm		<b>2 294,00</b>			H251052
		2 150 mm		<b>2 418,00</b>			H251053
<b>KRYT STĚNOVÉHO PROFILU VO 50</b> ●	 · Provrtaný a bez otěpů.	750 mm	1 ks	<b>2 198,00</b>		—	H501401
		1 350 mm		<b>2 312,00</b>			H501411
		1 750 mm		<b>2 392,00</b>			H501412
		2 150 mm		<b>2 471,00</b>			H501422
<b>KRYT STĚNOVÉHO PROFILU VO 80</b> ●	 · Provrtaný a bez otěpů.	750 mm	1 ks	<b>2 340,00</b>		—	H801401
		1 350 mm		<b>2 570,00</b>			H801411
		1 750 mm		<b>2 725,00</b>			H801412
		2 150 mm		<b>2 879,00</b>			H801422
<b>KRYT STĚNOVÉHO PROFILU V 25</b> ●	 · Bez otěpů.	750 mm	1 ks	<b>580,20</b>		—	H251040
		1 350 mm		<b>680,10</b>			H251041
		1 750 mm		<b>833,60</b>			H251042
		2 150 mm		<b>1 072,00</b>			H251043
<b>KRYT STĚNOVÉHO PROFILU V 50</b> ●	 · Provrtaný a bez otěpů.	750 mm	1 ks	<b>558,30</b>		—	H501501
		1 350 mm		<b>675,80</b>			H501511
		1 750 mm		<b>754,30</b>			H501512
		2 150 mm		<b>832,60</b>			H501522
<b>KRYT STĚNOVÉHO PROFILU V 80</b> ●	 · Provrtaný a bez otěpů.	750 mm	1 ks	<b>701,40</b>		—	H801501
		1 350 mm		<b>932,20</b>			H801511
		1 750 mm		<b>1 086,00</b>			H801512
		2 150 mm		<b>1 240,00</b>			H801522

■ Coil-Coating  
▲ práškové lakování

● ostatní materiály  
● povrch hladký na zakázku


◆ zakázková výroba  
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).


## 10 Skladovací kryt

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
<b>SKLADOVACÍ KRYT (STŘEDNÍ DÍL)</b> PŘÍRODNÍ HLINÍK 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Šířka skladovacího krytu: 440 mm.</li> <li>Vč. šroubů.</li> </ul>	—	1 ks	<b>2 797,00</b>		—	H002010
<b>SKLADOVACÍ KRYT (BOČNÍ DÍL)</b> PŘÍRODNÍ HLINÍK 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vč. šroubů.</li> </ul>	—	1 ks	<b>1 109,00</b>		—	H002011

## 11 Příslušenství

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
<b>POJISTNÝ ŠROUB KRYTKY STOJKY</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Šroub s válcovou hlavou s ISK DIN 912 A2 M5 × 60</li> <li>Vč. závitového otvoru (shodný pro U a H profil).</li> <li>Vhodné pro systémy 50 a 80.</li> </ul>	M5 × 60 mm	1 ks	<b>319,20</b>		—	H001010

## 12 Zakázková výroba

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
<b>PROJEKČNÍ HODINOVÁ SAZBA</b> 		—	1 hod.	<b>1 732,90</b>	0	—	H003000
<b>PŘÍPLATEK ZA ÚPRAVU DÉLKY</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Úprava délky dvou bočnic pro hrázní blok.</li> <li>Včetně úpravy délky krytu.</li> </ul>	—	2 ks	<b>1 781,40</b>	0	—	H003010
<b>PŘÍPLATEK ZA VYFRÉZOVÁNÍ STĚNOVÉHO PROFILU</b>  		—	2 ks	<b>2 488,30</b>		—	H003020
<b>ZAKÁZKOVÁ VÝROBA VYFRÉZOVÁNÍ HRÁZNÍHO BLOKU</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oboustranné vyfrézování hrázního bloku</li> </ul>	—	1 ks	<b>1 786,80</b>		—	H003030

## 13 Tyčové zboží

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
<b>U PROFIL</b> 	· <b>Systém 25.</b>	6 500 mm	1 m	<b>1 448,00</b>		—	H251011
	· <b>Systém 50.</b>	6 500 mm	1 m	<b>2 358,00</b>		—	H501191
	· <b>Systém 80.</b>	6 500 mm	1 m	<b>2 846,00</b>		—	H801191
<b>HRÁZNÍ BLOK</b> 	· <b>Systém 25/200.</b> · Výška hrázního bloku: 200 mm.	tloušťka: 25 mm výška: 200 mm délka: 6 500 mm	1 m	<b>1 569,00</b>		—	H251010
	· <b>Systém 50/200.</b> · Výška hrázního bloku: 200 mm.	tloušťka: 50 mm výška: 200 mm délka: 6 500 mm	1 m	<b>2 251,00</b>		—	H501011
	· <b>Systém 50/150.</b> · Výška hrázního bloku: 150 mm.	tloušťka: 50 mm výška: 150 mm délka: 6 500 mm	1 m	<b>2 377,00</b>		—	H501010
	· <b>Systém 80/200</b> · Výška hrázního bloku: 200 mm.	tloušťka: 80 mm výška: 200 mm délka: 4 500 mm	1 m	<b>3 689,00</b>		—	H801012
	· <b>Systém 80/200.</b> · Výška hrázního bloku: 200 mm.	tloušťka: 80 mm výška: 200 mm délka: 6 500 mm	1 m	<b>3 689,00</b>		—	H801011
	· <b>Systém 25.</b>	6 500 mm	1 m	<b>165,00</b>		—	H251012
<b>KRYT STĚNOVÉHO PROFILU</b> 	· <b>Systém 50.</b>	6 500 mm	1 m	<b>334,60</b>		—	H501591
	· <b>Systém 80.</b>	6 500 mm	1 m	<b>466,30</b>		—	H801590
	· <b>Systém 25.</b>	6 500 mm	1 m	<b>1 842,00</b>		—	H251291
<b>ZÁKLADNÍ PROFIL</b> 	· <b>Systém 50.</b>	6 500 mm	1 m	<b>283,30</b>		—	H501291
	· <b>Systém 80.</b>	6 500 mm	1 m	<b>3 263,00</b>		—	H801291

## VŠEOBECNÉ DODACÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PREFA ALUMINIUMPRODUKTE S.R.O. (DÁLE JEN „PRODÁVAJÍCÍ“)

### 1. ROZSAH PLATNOSTI

Těmito Všeobecnými dodacími a prodejními podmínkami (dále jen „VDPP“) se řídí veškeré závazkové právní vztahy mezi prodávajícím a třetími osobami vzniklé při prodeji a dodávce výrobků a obchodního zboží prodávajícího, není-li výslovně v jednotlivých případech písemně sjednáno něco odlišného. Obchodní podmínky našich zákazníků (dále jen „kupujících“) platí pouze, pokud jsou v každém jednotlivém obchodním případě výslovně prodávajícím písemně akceptovány.

### 2. PÍSEMNÁ FORMA

Vyjádření, rady a doporučení učiněná prodávajícím či jeho zaměstnanci jsou pro prodávajícího závazná pouze v případě, že budou následně písemně prodávajícím potvrzeny.

Veškeré reklamace jsou kupující povinni uplatňovat v písemné formě.

### 3. UZAVÍRÁNÍ KUPNÍCH SMLUV

3.1 Veškeré nabídky prodávajícího jsou nezávazné. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až písemným potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím. Totéž platí i pro jakékoli dodatky, změny či vedlejší ujednání smlouvy, které rovněž musí být učiněny v písemné formě. Proávající není vázán žádným smluvním ujednáním, jestliže kupující při jeho uzavírání učiní jakékoliv změny, dodatky nebo odchylky, které i nepodstatně mění podmínky smlouvy nebo dodatku ke smlouvě nebo souvisejících ujednání.

3.2 Proávající stanoví v potvrzení objednávky individuální podmínky dodávky (rozsah, cenu, termín a další podmínky dodávky), přičemž tyto podmínky se považují za akceptovatelné kupujícím v případě, že kupující nevyjádří svůj nesouhlas bezprostředně po obdržení písemného potvrzení objednávky od prodávajícího. Dodatečně nelze ani z jedné strany jednou uznané potvrzení objednávky bez oboustranné písemné dohody měnit či odvolat.

3.3 Uzavřená kupní smlouva je závazná pro obě strany. Proávající na jejím základě dodá zboží kupujícímu a kupující je povinen zboží odebrat a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

3.4 Při stornu objednávky kupujícím po potvrzení objednávky prodávajícím, jsou případné stornopoplatky následující: stornoplatek 15 % z ceny zboží.

### 4. CENY

4.1 Není-li stanoveno jinak, je cena zboží určena ceníkem zboží prodávajícího platným ke dni doručení objednávky kupujícího, přičemž k cenám zboží uvedeným v ceníku bude účtováno DPH v zákonné výši. Cena zahrnuje rovněž nákladu v expedičním skladu v sídle mateřské společnosti prodávajícího, dopravu do místa plnění, kterým je sídlo kupujícího, není-li dohodnuto jinak a dřevěnou paletu, pokud je zboží na ní naloženo. Nedosáhne-li výše zakázky hodnoty 10 000,00 Kč bez DPH, je k ceně zboží připočítán dopravní paušál ve výši 1 000,00 Kč. S výjimkou cen uvedených v potvrzení objednávky prodávajícím jsou veškeré ceny nezávazné.

4.2 Dojde-li před dodáním zboží k mimořádnému zvýšení cen surovin nebo kursu CZK vůči EUR o více než 10 % oproti cenám v době uskutečnění objednávky, je prodávající oprávněn jednostranně dohodnutou cenu odvídat jím způsobem navýšit.

### 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Není-li dohodnuto jinak, zboží je zpravidla vydáváno až po úplném zaplacení kupní ceny (platba předem).

5.2 Kupující, se kterými je uzavřena příslušná dohoda, mohou platit až po odběru zboží. Doba splatnosti faktur je v tomto případě 14 dní od data vystavení faktury. V případě prodlení s úhradou faktury je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť jen započatý den prodlení. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok prodávající na zákonný úrok z prodlení, ani na náhradu škody, která mu vznikne v důsledku prodlení kupujícího s úhradou fakturované kupní ceny.

5.3 V případě, že je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nejméně ve dvou případech anebo v případě prodlení kupujícího s úhradou části kterékoliv kupní ceny delšího než 1 měsíc se stávají veškeré pohledávky prodávajícího za kupujícího okamžitě splatné a prodávající je oprávněn okamžitě přerušit veškeré další dodávky zboží kupujícímu až do doby úplné úhrady všech dlužných kupujícího a odstoupit od ještě nerealizovaných dodávek.

5.4 Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakékoli své pohledávky za prodávajícím proti pohledávkám prodávajícího na zaplacení sjednané kupní ceny.

### 6. PŘEDMĚT DODÁVKY

6.1 Sortiment zboží, dodávaného prodávajícím, je uváděn v prospektech a jiných podkladech prodávajícího. Provedení a zobrazení zboží v těchto listinách je informativní a tyto listiny nelze považovat za předlohy či vzorky. Výrobky nabízené prodávajícím odpovídají příslušným ČSN EN, ÖN resp. DIN, a podnikovým normám skupiny PREFA.

6.2 Při dodávce hromadného zboží jsou přípustné odchylky od váhy a počtu kusů atd., a to až plus mínus 10 % oproti údajům v potvrzení objednávky. Pro výpočet ceny zboží ve faktuře jsou rozhodující prodávajícím udané hodnoty (zejména váhy, ve zvláštních případech také počty kusů), nebude-li kupujícím prokázáno něco jiného.

6.3 Proávající si rovněž vyhrazuje právo dodat kupujícímu zboží s nepatrnými odchylkami v jakosti, materiálu, čistotě, barvě a provedení, a to v rámci běžných zvyklostí v oboru.

### 7. DODÁNÍ ZBOŽÍ A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

7.1 Dodáním se rozumí předání objednaného zboží kupujícímu. Místem plnění je sídlo kupujícího, není-li dohodnuto jinak.

7.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží v místě plnění. Jestliže se prodávající s kupujícím dohodne, že bude zboží předáno k přepravě dopravci určenému kupujícím, přechází nebezpečí škody na zboží předáním zboží tomuto dopravci.

7.3 Proávající je oprávněn poskytnout a kupující je povinen přijmout i částečné plnění, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

### 8. DODACÍ LHŮTY

8.1 Dodací lhůty budou pro jednotlivé dodávky vždy dohodnuty. Obvyklý termín dodání standardního zboží je do 10 pracovních dnů od písemné objednávky. U nestandardního zboží stanoví prodávající individuální dodací lhůtu.

8.2 Pokud dojde k prodlení prodávajícího s dodáním zboží delšího 14 dnů, má kupující právo od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající zboží nedodá ani na základě písemné výzvy kupujícího v dodatečně stanovené náhradní dodací lhůtě. Dodatečnou náhradní lhůtu stanoví kupující v písemné výzvě, tato lhůta nesmí být kratší než 7 dnů ode dne doručení výzvy prodávajícímu. Pokud je prodlení s dodáním zboží vyvoláno mimořádnými nepředvídatelnými okolnostmi (zejména stávky, výpadky ve výrobě, nedostatek surovin apod.), je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy až v případě prodlení delšího dvou měsíců, a to až po marném uplynutí dodatečně náhradní lhůty stanovené ve výzvě kupujícího.

8.3 Kupující má nárok na náhradu škody vzniklou prodlením s dodáním zboží výlučně v případě, že prodávající nedodá zboží ani v dodatečně přiměřené lhůtě písemně stanovené kupujícímu. Smluvní strany se dohodly, že v takovém případě je náhrada škody limitována částkou odpovídající 5 % hodnoty nedodaného zboží.

### 9. PŘECHOD VLASTNICTVÍ

9.1 Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny, jakož i všech ostatních pohledávek prodávajícího za kupujícího vzniklých v souvislosti s dodávkou předmětného zboží, ve výhradním vlastnictví prodávajícího.

9.2 Dokud je zboží ve vlastnictví prodávajícího, kupující jej může prodát, zastavit, pronajmout nebo jinak zatížit pouze s výslovným písemným předchozím souhlasem prodávajícího. V případě porušení této povinnosti je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškerou škodu takto vzniklou.

### 10. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Standardní zboží, které nebylo poškozeno, lze po předchozí telefonické dohodě po odečtení manipulačního poplatku 30 % vrátit do sídla prodávajícího, a to pouze u neotevřených, ucelených, nepoškozených originálních balení a s přiložením kopie faktury. Nelze vrátit nestandardní zboží vyrobené na zakázku, zvláštní barvy na přání a zboží starší 2 let. Z důvodu rizika poškození nelze vrátit dlouhé zboží délek 6 m. Kupujícímu bude vrácena část kupní ceny snížené o manipulační poplatek ve výši 30 % ceny zboží do 14 dnů ode dne vrácení zboží prodávajícímu.

## 11. ZÁRUKA

- 11.1 Prodávající poskytuje na dobu 40 let od data podepsaného záručního listu záruku na jakost materiálů prodávaných výrobků PREFA – falcované tašky, falcované šindele, falcované šablony a PREFALZ – proti zlomu, korozi a poškození v důsledku mrazu, a to za podmínek uvedených v platném záručním listu a za předpokladu, že střecha byla odborně položena jím autorizovanou pokrývačskou/klempířskou firmou a je vystavena působení běžných povětrnostních vlivů.
- 11.2 Zjevné vady množství a jakosti dodaného zboží je kupující povinen reklamovat a vyznačit na potvrzení o převzetí dodávky (dodací list) ihned po převzetí od dopravce. V takovém případě je rovněž povinen bez zbytečného odkladu (nejdéle však do 3 dnů) písemně informovat o zjištěných vadách prodávajícího. Skryté vady musí být reklamovány rovněž nejpozději do 3 dnů od jejich zjištění, nejpozději však 14 dní od převzetí zboží. V případě nedodržení tohoto postupu kupujícímu právo z vad zboží nenáleží.
- 11.3 Veškeré reklamace je kupující povinen uplatňovat písemně (s přiložením kopie záručního listu a dodacího listu). Prodávající je oprávněn odstranit vady podle vlastní volby, a to buď opravou anebo náhradní dodávkou.
- 11.4 U drobných hromadných výrobků (např. hřebíky, nýty apod.) je, pokud nedošlo k jiné dohodě, přípustná odchylka 3 % od celkového počtu kusů.

## 12. POUŽITELNÉ PRÁVO A SALVATORSKÁ KLAUZULE, MLČENLIVOST

- 12.1 Právní vztahy související s prodejem zboží prodávajícího kupujícímu se řídí českým právem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě, že tyto VDPP upravují určitou záležitost odchýlně od zákona, má se za to, že vůle účastníků směřuje k vyloučení aplikace předmětných zákonných ujednání v maximální možné a přípustné míře a jejich nahrazení příslušným ujednáním těchto VDPP.
- 12.2 Veškeré spory, které případně vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím na základě nebo v souvislosti s uzavřenou smlouvou (při prodeji zboží prodávajícího kupujícímu), budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.
- 12.3 Neplatnost jakéhokoli ustanovení těchto VDPP nemá vliv a neomezuje platnost jejich ostatních ustanovení. V případě, že se jakékoli ustanovení stane neplatným, a to z jakéhokoliv důvodu, zavazují se smluvní strany nahradit jej takovým platným, účinným a vymahatelným ustanovením, jehož právní a ekonomický smysl bude nejbližší smyslu původního ustanovení.
- 12.4 Prodávající i kupující jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s uzavíráním vzájemných obchodních smluv. Technika výroby a konstrukce produktů prodávajícího v souvislosti a v průběhu realizace zakázek, je obzvláště chráněna, a to i tehdy, když se nejedná o ochranná práva ze zákona (patentová práva apod.).

### PREFA ALUMINIUMPRODUKTE S.R.O.

Omyly a tiskové chyby vyhrazeny.

Aktuální Všeobecné dodací a prodejní podmínky společnosti PREFA Aluminiumprodukte s.r.o. jsou k dispozici na webu [CZ.PREFA.COM/OBCHODNI-PODMINKY](http://CZ.PREFA.COM/OBCHODNI-PODMINKY).



**SILNÁ JAKO BÝK**  
STŘECHA • FASÁDA • SOLÁR

## SLIBUJEME SÍLU.

- Hliník, silný materiál pro generace
- Dokonale navzájem sladěné kompletní systémy
- Více než 5 000 produktů v rozličných barvách a tvarech
- 25 letá lineární záruka na výkon\*
- Až čtyřicetiletá záruka na materiál a barvu\*
- Osobní komplexní servis ve všech krocích

## POJĎME O TOM VYPRÁVĚT.



### PREFA V ČESKÉ REPUBLICCE

PREFA ALUMINIUMPRODUKTE S.R.O.

K Zelenči 2883/14 • 193 00 Praha 9 • Horní Počernice

T +420 234 496 503

ZAKAZNICKYSERVIS@PREFA.COM  
CZ.PREFA.COM

#### IMPRESUM

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Foto: PREFA | Croce & Wir

Možné barevné odchylky v tisku. 11.2023 | meinrad.cc

\* Informace o záruce na výkon, materiál a barvu naleznete na [cz.prefa.com/zaruka](http://cz.prefa.com/zaruka)

**VÁŠ PREFA OBCHODNÍ PARTNER NEBO ŘEMESLNÍK:**