



Český výrobce plechových střešních krytin



Ceník

platný od 13. 5. 2024




Vyrábíme plechové šřešní krytiny. Kvalitně a zodpovědně.

Lakujeme na vlastní lince →

Ve stálé nabídce u nás najdete **standardně 23 barevných odstínů**, ale pro zákazníky, pro které je originalita na prvním místě, nabízíme u objednávek od 400m² možnost zakázkové výroby nestandardních odstínů všech barev a to ve všech povrchových úpravách.

Aktuálně mohou zákazníci vybírat z **více než 600 zakázkových odstínů**, případně jim vytvoříme zcela nový odstín na míru dle jejich vlastního barevného etalonu.




Používáme unikátní technologii COIL-COATING

Jako jediní v České Republice vlastníme technologii COIL COATING pro lakování kovových pasů. Ta spočívá v **kontinuálním navalování organického nátěru** v tloušťce mikronů na rozvinutý ocelový nebo hliníkový pas pomocí soustavy válců s následným vytvrzením v pecích při teplotě až 240°C.

Tato technologie zaručuje rovnoměrně celistvý nános povlaku po celém pasu a dává materiálu **jedinečné funkční a estetické vlastnosti** pro použití v nejnáročnějších podmínkách.

OBOUSTRANNÉ LAKOVÁNÍ 25/20 µm dle ČSN 73 36 10

ochranná fólie
vrchní barva (top coat)
základní barva (primer)
chemická předúprava
základní materiál
chemická předúprava
základní barva (primer)
vrchní barva (top coat)




Ctíme normy

Od roku 1976 jsme **členem asociace Eccca** se sídlem v Bruselu sdružující a vzdělávající přední evropské výrobce lakovaného plechu a dohlížející na **dodržování přísných evropských norem** při výrobě s ohledem na životní prostředí. Naše plechové krytiny jsou **recyklovatelné**.

Vyrábíme krytiny s dohledatelným rodokmenem kvality

Lakovaný materiál testujeme v moderních laboratořích i při **reálných expozičních zkouškách** v akreditovaných zahraničních centrech v Portugalsku, Holandsku a Švédsku, abychom **garantovali vysokou kvalitu** produktů COMAX, jejich odolnost vůči mechanickému namáhání, UV záření, extrémním teplotám, korozi i chemickým vlivům v ovzduší.

KŘIVKA VÝKONU POVRCHOVÝCH ÚPRAV



Druhy povrchových úprav

Povrchová úprava	PES HD „LESK“	PES HD TEXT „MAT“	PES HD TEXT „MAT“ Stucco	PVDF	PUR/PA
Tloušťka nánosu	25 µm	30 µm	30 µm	37 µm	55 µm
Korozní odolnost	RC 3	RC 3	RC 3	RC 4	RC 5
UV odolnost	RUV 3	RUV 3	RUV 3	RUV 5	RUV 4
Ostatní	Standardní klempířská výroba, dobrá ohebnost	Falcovatelné materiály Strukturální povrch Odolnost proti abrazi	Falcovatelné materiály Optická redukce lesku Zpevnění materiálu	Falcovatelné materiály Odolnost vůči UV záření Velmi dobrá ohebnost	Prémiový povrch Vysoká korozní odolnost
Garance Al	až 50 let	až 50 let	až 50 let	až 75 let	až 75 let
Garance FeZn	až 20 let	až 20 let	až 20 let	až 30 let	až 40 let

Vyrábíme v Česku

Přijďte se podívat na výrobu Vaší střechy

STŘECHY COMAX

Malovarská 796, 273 24 Velvary

tel.: +420 315 730 220

stechycomax.cz



Comax Premium

Označení oblíbených produktů té nejvyšší kvality Vám přináší:

- Vysokou záruku —
- Zvýšenou robustnost —
- Kvalitní materiál —
v podobě slitin
- Doplnky —
v matném provedení


COMAX Falc

- ✓ Použití již **od 4° sklonu** šikmých střech
- ✓ Unikátní **hliníková slitina**
- ✓ **Oboustranně lakovaný** hliník
- ✓ **Záruka** na krytinu **až 75 let**



Technické parametry

Materiál	FeZn	Al
Tloušťka materiálu	0,50/0,55 mm	0,70 mm
Šířka svitku	620 mm	600/500 mm
Příklad profilované stojaté drážky:		
Efektivní šířka profilu	540 mm	520/420 mm
Výška zámku krytiny	25 mm	25 mm
Minimální sklon	4°	4°



*Možnosti profilování až do délky 15m, v případě doplňkových opatření dle montážního návodu

COMAX FALC 25 (svitkový plech ve falcovatelné kvalitě)




MATERIÁL	POPIS	TL.	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)	PŘÍBLIŽNÁ VÁHA	
						m²	bm
FeZn	PES 25 µm LESK + folie / š. 620 mm	0,50	kg	107,00	129,47	3,95	2,50
	PES texturní 30 µm MAT / š. 620 mm	0,50	kg	110,00	133,10	3,95	2,50
	PUR/PA 55 µm + folie / š. 620 mm	0,55	kg	139,00	168,19	4,40	2,70
Al	přírodní / š. 600 mm	0,70	kg	258,00	312,18	1,89	1,13
	PES 25 µm LESK + folie / š. 600 mm	0,70	kg	282,00	341,22	1,95	1,16
	PES texturní 30 µm MAT / š. 600 mm	0,70	kg	297,00	359,37	1,95	1,16
	PES texturní 30 µm MAT + Embos (stucco) / š. 600 mm	0,70	kg	309,00	373,89	1,95	1,16
	PES texturní 30 µm MAT / š. 500 mm	0,70	kg	297,00	359,37	1,95	0,96
	PES texturní 30 µm MAT + Embos (stucco) / š. 500 mm	0,70	kg	309,00	373,89	1,95	0,96
	PVDF 37 µm + folie / š. 600 mm	0,70	kg	328,00	396,88	1,95	1,16
	PUR/PA 55 µm + folie / š. 600 mm	0,70	kg	328,00	396,88	1,95	1,16

Široké svitky v povrchových úpravách COMAX Falc na str. 18

COMAX FALC 25 (profilovaný svitek s příplatkem)

FeZn / Al	Profilování svitku - stojaté drážky pro falc	bm	60,00	72,60
	Klempířská asistence	den	20 000,00	24 200,00



Klempířská asistence: v rámci nadstandardních služeb nabízí Střechy Comax pro střešní **system FALC 25** pomoc realizačním firmám přímo na stavbě

Skladové odstíny COMAX Falc

											garance
FeZn PES LESK 0,50/0,55	3009		6021	7016	7037	8004	8017	8019K	9005	9006	20 let
FeZn PES MAT 0,50	3009		6020	7016			8017				20 let
FeZn PUR/PA 0,55	3009			7016			8017	8019K	9005		40 let
Al PES LESK 0,70	přírodní		3016	6021	7016		8017	8019K			50 let
Al PES MAT 0,70		3009	3011		7016	8004	8017	8019K	9005	9007	Dunkelgrau 50 let
Al PES MAT + Stucco 0,70		3009*	3011*		7016	8004*	8017	8019K*	9005*	9007*	Dunkelgrau* 45 let
Al PVDF 0,70				7016		8004	8017				75 let
Al PUR/PA 0,70		3009		7016			8017		9005		75 let

* pro dostupnost kontaktujte svého obchodního zástupce

Spojovací materiál:




POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
FeZn Samovrtné šrouby lakované 4,8x20 mm - GARANACE 20 let	ks	2,50	3,03
Samovrtné šrouby lakované 4,8x35 mm - GARANACE 20 let	ks	2,50	3,03
Samovrtné šrouby přírodní 4,8x20 mm	ks	2,00	2,42
Samovrtné šrouby přírodní 4,8x35 mm	ks	2,00	2,42
BIMETAL Samovrtné šrouby lakované 4,8x20 mm - GARANACE 50 let	ks	9,70	11,74
Samovrtné šrouby lakované 4,8x35 mm - GARANACE 50 let	ks	9,70	11,74
NEREZ Samovrtné šrouby lakované 4,8x20 mm	ks	6,80	8,23
Samovrtné šrouby lakované 4,8x35 mm	ks	6,80	8,23




POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Hliníkový kroužkový 2,8/3,1x25 nerez (670 ks/1kg)	kg	1 500,00	1 815,00
Hliníkový nýt lakovaný 4,0x9,5 mm - vodotěsný	ks	2,70	3,27
Nerezová příponka pevná 25 mm	ks	6,00	7,26
Nerezová příponka posuvná 25 mm	ks	9,00	10,89
Nerezová příponka posuvná 25 mm (prodloužená)	ks	14,00	16,94

Doplňky:



POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Al Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 1,00/40/2000	ks	744,00	900,24
Al Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 1,00/60/2000	ks	744,00	900,24
FeZn Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 0,60/40/2000	ks	403,00	487,63
FeZn Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 0,60/60/2000	ks	403,00	487,63



Větrací šablona (aerator) AL RAL MAT	ks	600,00	726,00
---	----	--------	--------



Hřeben oblý odvětrávaný PES Al 1,00/2 m	ks	1 768,00	2 139,28
Střešní výlez Al 60x60 makrolon PES	ks	3 700,00	4 477,00
Střešní výlez Al 60x60 plný poklop PES	ks	3 900,00	4 719,00
Střešní výlez FeZn 60x60 makrolon PES	ks	4 357,00	5 271,91
Střešní výlez FeZn 60x60 plný poklop PES	ks	4 357,00	5 271,91



Střešní lávka F RAL 250 mm komplet L = 800 mm	ks	3 500,00	4 235,00
--	----	----------	----------

Zakázková výroba lávek je možná až do 3 m délky.
Cena na základě poptávky.



Základna odvětrání komínku 100 RAL nerez	ks	2 836,00	3 433,98
Odvětrání komínku 100 RAL nerez	ks	1 663,00	2 012,23
Odvětrání komínku 120 RAL nerez	ks	1 763,00	2 133,00
Manžeta odvětrání komínku 100	ks	190,00	230,00
Manžeta odvětrání komínku 120	ks	200,00	242,00



Odvětrávací komínek s trubicí PVC RAL (sklon 15 - 30°)	ks	2 248,00	2 720,08
Odvětrávací komínek s trubicí PVC RAL (sklon 30 - 45°)	ks	2 248,00	2 720,08

- ✓ Velmi kvalitní vstupní materiál
- ✓ Trubka zachytávací Ø 32 mm
- ✓ Matná povrchová úprava

Trubkové sněhové zábrany HLINÍKOVÉ

Vzpěra jedno - trubky A1 AL RAL MAT	ks	215,00	260,15
Vzpěra dvou - trubky A2 AL RAL MAT	ks	348,00	421,08
Trubka zachytávací sněhu 32/3m AL RAL MAT	ks	619,00	748,99
Aretace trubky RAL	ks	80,00	96,80
Rozrážeč ledu RAL	ks	125,00	151,25
Spojka trubky SILON	ks	75,00	90,75
Koncovka trubky SILON	ks	9,00	10,89

Trubkové sněhové zábrany POZINKOVANÉ

Vzpěra jedno - trubky A1 FeZn RAL	ks	215,00	260,15
Vzpěra dvou - trubky A2 FeZn RAL	ks	348,00	421,08
Trubka zachytávací sněhu 3/4"/3m FeZn RAL	ks	619,00	748,99
Aretace trubky RAL	ks	80,00	96,80
Rozrážeč ledu RAL	ks	125,00	151,25
Spojka trubky SILON	ks	75,00	90,75
Koncovka trubky SILON	ks	9,00	10,89

Novinka

Držák pro solární systémy RAL	ks	300,00	363,00
----------------------------------	----	--------	--------


COMAX Klik 31

- ✓ Snadná montáž díky **vylepšenému zámku**
- ✓ **Mikroprofilace** pro vyšší pevnost
- ✓ **Skryté kotvení** pomocí nerezových vrutů
- ✓ **Záruka** na krytinu **až 75 let**



Technické parametry

Materiál	FeZn	Al
Tloušťka materiálu	0,50 - 0,55 mm	0,70 mm
Efektivní šířka profilu	475 mm	455 mm
Výška zámku krytiny	31 mm	31 mm
Minimální délka	1050 mm	1050 mm
Maximální délka	8 000 mm	8 000 mm
Min. sklon bez napojení	9°	9°
Min. sklon s napojením	15°	15°



*Možnost výroby zámků se zástřihem nebo zásřihem i záhybem


Nabízíme **3 varianty profilu:**



PROLIS



MIKROPROFILACE



HLADKÁ



COMAX KLIK 31 mm - nový profil

MATERIÁL	POPIS	TL.	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
FeZn	PES 25 µm LESK	0,50	m²	540,00	653,40
	PES texturní 30 µm MAT	0,50	m²	540,00	653,40
	PUR/PA 55 µm	0,55	m²	603,00	729,63
Al	PES 25 µm LESK	0,70	m²	719,00	869,99
	PES texturní 30 µm MAT	0,70	m²	830,00	1004,30
	PVDF 37 µm	0,70	m²	844,00	1021,24
	PUR/PA 55 µm	0,70	m²	844,00	1021,24
	PES texturní 30 µm MAT + Embos (stucco)	0,60	m²	687,00	831,27



Antisound: cena 60 Kč/m² bez DPH. Protihluková folie je doplňková vrstva, redukující zvuk a vibrace při působení deště a větru na střechu. Dále působí i jako antikondenzační vrstva.

Skladové odstíny COMAX Klik 31

												garance	
FeZn PES LESK 0,50/0,55		3009		6021	7016	7037	8004	8017	8019K	9005	9006	20 let	
FeZn PES MAT 0,50		3009		6020	7016			8017				20 let	
FeZn PUR/PA 0,55		3009			7016			8017	8019K	9005		40 let	
Al PES LESK 0,70	přírodní		3016	6021	7016			8017	8019K			50 let	
Al PES MAT 0,70		3009	3011		7016		8004	8017	8019K	9005	9007	Dunkelgrau	50 let
Al PES MAT + Stucco 0,70		3009*	3011*		7016		8004*	8017	8019K*	9005*	9007*	Dunkelgrau*	45 let
Al PVDF 0,70					7016		8004	8017					75 let
Al PUR/PA 0,70		3009			7016			8017		9005			75 let

* pro dostupnost kontaktujte svého obchodního zástupce

Spojovací materiál:



POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
FeZn Samovrtné šrouby lakované 4,8x20 mm - GARANACE 20 let	ks	2,50	3,03
Samovrtné šrouby lakované 4,8x35 mm - GARANACE 20 let	ks	2,50	3,03
Samovrtné šrouby přírodní 4,8x20 mm	ks	2,00	2,42
Samovrtné šrouby přírodní 4,8x35 mm	ks	2,00	2,42
BIMETAL Samovrtné šrouby lakované 4,8x20 mm - GARANACE 50 let	ks	9,70	11,74
Samovrtné šrouby lakované 4,8x35 mm - GARANACE 50 let	ks	9,70	11,74
NEREZ Samovrtné šrouby lakované 4,8x20 mm	ks	6,80	8,23
Samovrtné šrouby lakované 4,8x35 mm	ks	6,80	8,23



POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Samovrtné šrouby s plochou hlavou 4,2x25 mm		1,90	2,30
Samovrtné šrouby s plochou hlavou 4,0x30 mm - NEREZ+TORX		4,00	4,84



Doplňky:



POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Al Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 1,00/40/2000	ks	744,00	900,24
Al Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 1,00/60/2000	ks	744,00	900,24
FeZn Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 0,60/40/2000	ks	403,00	487,63
FeZn Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 0,60/60/2000	ks	403,00	487,63



Větrací šablona (aerator) AL RAL MAT	ks	600,00	726,00
---	----	--------	--------



Základna odvětrávání komínku 100 RAL nerez	ks	2 838,00	3 433,00
Odvětrání komínku 100 RAL nerez	ks	1 663,00	2 012,08
Odvětrání komínku 120 RAL nerez	ks	1 763,00	2 133,00
Manžeta odvětrání komínku 100	ks	190,00	230,00
Manžeta odvětrání komínku 120	ks	200,00	242,00



Odvětrávací komínek s trubicí PVC RAL (sklon 15 - 30 st.)	ks	2 248,00	2 720,08
Odvětrávací komínek s trubicí PVC RAL (sklon 30 - 45 st.)	ks	2 248,00	2 720,08



Střešní výlez Al 60x60 makrolon PES	ks	3 700,00	4 477,00
Střešní výlez Al 60x60 plný poklop PES	ks	3 900,00	4 719,00
Střešní výlez FeZn 60x60 makrolon PES	ks	4 357,00	5 271,97
Střešní výlez FeZn 60x60 plný poklop PES	ks	4 357,00	5 271,97



Střešní lávka K RAL 250 mm komplet L = 800 mm	ks	4 000,00	4 840,00
--	----	----------	----------

Zakázková výroba lávek je možná až do 2 m délky.
Cena na základě poptávky.

Trubkové sněhové zábrany HLINÍKOVÉ

Vzpěra jedno - trubky A1 AL RAL MAT	ks	215,00	260,15
Vložka pro vzpěru A1 NEREZ	ks	80,00	96,80
Vzpěra dvou - trubky A2 AL RAL MAT	ks	348,00	421,08
Vložka pro vzpěru A2 NEREZ	ks	80,00	96,80
Trubka zachytávače sněhu 32/3m AL RAL MAT	ks	619,00	748,99
Aretace trubky RAL	ks	80,00	96,80
Rozrážeč ledu RAL	ks	125,00	151,25
Spojka trubky SILON	ks	75,00	90,75
Koncovka trubky SILON	ks	9,00	10,89

Trubkové sněhové zábrany POZINKOVANÉ

Vzpěra jedno - trubky A1 FeZn RAL	ks	215,00	260,15
Vložka pro vzpěru A1 NEREZ	ks	80,00	96,80
Vzpěra dvou - trubky A2 FeZn RAL	ks	348,00	421,08
Vložka pro vzpěru A2 NEREZ	ks	80,00	96,80
Trubka zachytávače sněhu 3/4"/3m FeZn RAL	ks	619,00	748,99
Aretace trubky RAL	ks	80,00	96,80
Rozrážeč ledu RAL	ks	125,00	151,25
Spojka trubky SILON	ks	75,00	90,75
Koncovka trubky SILON	ks	9,00	10,89

Novinka

Držák pro solární systémy RAL	ks	300,00	363,00
Vložka pro vzpěru A2 NEREZ	ks	80,00	96,80

COMAX BoCo 330

- ✓ **Designová maloformátová** krytina
- ✓ Pro **všechny tvary** střech a fasád včetně oblých
- ✓ **Optimálně lehká** krytina – 3 kg/m²
- ✓ **Pokládka** na plné bednění
- ✓ **Nepřímé kotvení** pomocí systémových nerezových příponek – skrytý detail



Technické parametry

Materiál	Al
Tloušťka materiálu	0,70 mm
Krycí rozměr šablony	330 x 330 mm
Spotřeba na m ²	9,18ks
Krabičky	22ks = 2,396 m ²
Paleta	48 krabiček = 115 m ²
Minimální sklon	22°



Nabízíme **3 varianty šablony:**



ŠABLONA BOCO START ŠABLONA ODVĚTRÁNÍ

Maloformátová šablona COMAX BoCo 330

POPIS	TL	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Comax BoCo 330/0,07 Al PES texturní MAT *	0,70	m ²	896,00	1 084,16
Comax BoCo 330/0,07 Al PES texturní MAT - startovací	0,70	ks	99,00	111,32
Comax BoCo 330/0,07 Al PES texturní MAT - konečná	0,70	ks	99,00	111,32

* šablony Comax BoCo jsou dodávány včetně hřebíků a příponek v ceně za m²



Garance až 50 let



Skladové odstíny COMAX BoCo

Al PES MAT 0,70	3009	3011*	7016	8004*	8017*	9005*	9007
-----------------	------	-------	------	-------	-------	-------	------

garance

50 let

* pro dostupnost kontaktujte svého obchodního zástupce


Doplňky:



POPIS	TL.	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Hřebíky kroužkové 2,8/3,1x25 nerez (650 ks/kg)		kg	1 500,00	1 815,00



Nerezová příponka pevná BoCo 330		ks	6,00	7,26
-------------------------------------	--	----	-------------	------



Větrací šablona BoCo 330/0,70 Al PES	0,7	ks	642,00	776,82
---	-----	----	---------------	--------



Odvětrávací komínek s trubicí PVC RAL (sklon 15-30°)		ks	2 248,00	2 720,08
---	--	----	-----------------	----------


Odvětrávací komínek s trubicí PVC RAL (sklon 30-45°)		ks	2 248,00	2 720,08
---	--	----	-----------------	----------



Odvětrávací komínek plechový BoCo 330 PES		ks	1 800,00	2 178,00
--	--	----	-----------------	----------



POPIS	TL.	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Držák hřebenové latě 230/40 mm		ks	35,00	42,35



Hřeben oblý - odvětrávaný Al PES 1,00/2 m	1.0	ks	1768,00	2 139,28
--	-----	----	----------------	----------



Hřeben ohýbaný - HOZ 600 Al PES 0,70/2 m	0.7	bm	819,00	990,99
---	-----	----	---------------	--------



Al Větrací hřebenová lišta Z PES 1,00/40/2000		ks	744,00	900,24
--	--	----	---------------	--------

Al Větrací hřebenová lišta Z PES 1,00/60/2000		ks	744,00	900,24
--	--	----	---------------	--------

POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Trubka sněhového zachytávače 2 m FeZn RAL	ks	760,00	916,60


Bezpečnostní prvky - BoCo 330:



POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Sněhový rozrážeč s příponkou COMAX BoCo 330 PES	ks	64,00	77,44



Bezpečnostní hák Tap A, RAL DIN 517		ks	1 500,00	1 815,00
--	--	----	-----------------	----------



Univerzální základna BoCo 330 PES 0,70 Al		ks	1 011,00	1 223,31
--	--	----	-----------------	----------



Střešní lávka FeZn 250 mm L = 800 mm BoCo 330 RAL		ks	1 700,00	2 057,00
--	--	----	-----------------	----------



Vzpěra trubkového sněhového zachytávače FeZn BoCo 330 RAL		ks	350,00	423,50
--	--	----	---------------	--------



Vzpěra střešní lávky FeZn BoCo 330 RAL		ks	732,00	885,72
---	--	----	---------------	--------



Držák jedno - trubky FeZn BoCo 330 RAL		ks	75,00	90,75
---	--	----	--------------	-------



Držák dvou - trubky FeZn BoCo 330 RAL		ks	190,00	229,90
--	--	----	---------------	--------



Spojka trubky nerez BoCo 330 RAL		ks	200,00	242,00
----------------------------------	--	----	---------------	--------



Koncovka Trubky nerez BoCo 330		ks	165,00	199,65
--------------------------------	--	----	---------------	--------

Doporučená separační vrstva



Separací vrstva - BauderTOP
TS 40 NSK (40 m²/ks)



Separací vrstva - BauderTOP
UDS 1,5 (20 m²/ks)



Separací vrstva - BauderTOP
UDS 3 (10 m²/ks)

Cenu separačních vrstev stanovíme na základě Vaší poptávky

Dbejte na bezpečnost střešního pláště při montáži FVE

Námi nabízené kotvení pro fotovoltaiku je kompatibilní s našimi krytinami a nijak je **nepoškozuje!**

COMAX Taška Maxi/Mini

- ✓ **Snadná a rychlá montáž**
- ✓ **Nízká hmotnost** již od 1,8 kg/m²
- ✓ **Použití:** střechy průmyslových, výrobních, zemědělských, komerčních budov, rodinné domy veškerých typů, veškeré rekonstrukce, altány, pergoly, přístřešky.



Technické parametry

Materiál	Al	FeZn	Al + Stucco
Tloušťka materiálu	0,70 mm	0,50/0,60 mm	0,60 mm
Minimální délka TAŠKA MAXI	840 mm	840 mm	840 mm
Maximální délka TAŠKA MAXI	4 500 mm	7 000 mm	4 500 mm
Efektivní šířka profilu	1 120 mm	1 120 mm	1 120 mm
Minimální sklon	15°	15°	15°

*Maximální délka TAŠKA MAXI - na základě konzultace 8 000 mm



Detaily, díky kterým si naši zákazníci oblíbili **šrouby se zárukou:**

Těsnění EPDM s podložkou

Vyrobeno z toho nejvyššího EPDM materiálu. Vlivem času neztrácí svoji pružnost a velmi pomalu stárne. Odolné proti změnám klimatických podmínek a UV záření. Po montáži vulkanizuje a vytvoří tak s plechem dokonalé vodotěsné spojení. Zachovává své vlastnosti při teplotách v rozmezí od -50°C do +120°C. Speciální tvar hliníkové podložky zajišťuje dokonalé přilnutí EPDM těsnění.



Vrtací špička

Speciálně konstruovaná vrtací špička snadno vrtá plech ve velmi krátkém čase 0,5-0,6 s (norma <1 s pro plech 0,75 mm). Při vrtání nedochází k poškození vrstvy zinku. Vrtací kapacita DC max. 2 x 1,0 mm.



COMAX Taška MAXI

MATERIÁL	POPIS	TL.	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
FeZn	PES 25 µm LESK	0,50	m ²	294,00	355,74
	PES 25 µm LESK XL	0,55	m ²	322,00	389,62
	PES 25 µm LESK XXL	0,60	m ²	354,00	428,34
	PES texturní 30 µm MAT	0,50	m ²	318,00	384,78
	PUR/PA 55 µm	0,50	m ²	363,00	439,23
Al	PES texturní 30 µm MAT + Embos (stucco)	0,60	m ²	527,00	637,67
	PES texturní 30 µm MAT	0,70	m ²	590,00	713,90

COMAX Taška MINI (Maloformát L = 770 mm)

FeZn	PES 25 µm LESK	0,50	m ²	324,00	392,04
	PES 25 µm LESK XL	0,55	m ²	354,00	428,34
	PES 25 µm LESK XXL	0,60	m ²	391,00	473,11
	PES texturní 30 µm MAT	0,50	m ²	349,00	422,29
	PUR/PA 55 µm	0,50	m ²	399,00	482,79
Al	PES texturní 30 µm MAT + Embos (stucco)	0,60	m ²	578,00	699,38
	PES texturní 30 µm MAT	0,70	m ²	647,00	782,87




Garance až 50 let



Skladové odstíny COMAX Taška

	3009	3009K	3011	5010		7016		8004	8017	8019K	9002	9005	9006		9010	garance
FeZn PES LESK 0,50																20 let
FeZn PES LESK 0,55 XL																20 let
FeZn PES LESK 0,60 XXL	3000	3009		5010	6011		7016	8004	8017	8019K	9002	9005	9006		9010	20 let
FeZn PES MAT 0,50		3009					7016									20 let
FeZn PUR/PA 0,50		3009					7016	8004	8017			9005				40 let
Al PES MAT + Stucco 0,60		3009	3011				7016	8004	8017			9005				45 let
Al PES MAT 0,70		3009					7016		8017			9005				50 let

Doplňky:

POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
 FeZn Hřebenáč oblý 0,50/2 m PES 25 µm LESK	ks	592,00	716,32
FeZn Hřebenáč oblý 0,50/2 m PES text. 35 µm MAT	ks	604,00	730,84
FeZn Hřebenáč oblý 0,50/2 m PUR/PA 50 µm	ks	704,00	851,84



POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Al Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 1,00/40/2000	ks	744,00	900,24
Al Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 1,00/60/2000	ks	744,00	900,24
FeZn Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 0,60/40/2000	ks	403,00	487,63
FeZn Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 0,60/60/2000	ks	403,00	487,63



Koncovka hřebenáče Al/Zn-valbová	ks	490,00	592,90
----------------------------------	----	---------------	--------



Odvětrávací komínek s trubicí PVC RAL (sklon 15-30°)	ks	2 248,00	2 720,08
Odvětrávací komínek s trubicí PVC RAL (sklon 30-45°)	ks	2 248,00	2 720,08



Těsnění pod hřeben/okap (sada)	ks	65,00	78,65
--------------------------------	----	--------------	-------



Těsnící klín úžlabí, v. 60 mm	ks	44,00	53,24
-------------------------------	----	--------------	-------



Bezpečnostní hák Typ A, DIN 517 RAL	ks	1 500,00	1 815,00
-------------------------------------	----	-----------------	----------



Držák hřebenové latě 230/40 mm	ks	35,00	42,35
-----------------------------------	----	--------------	-------



Střešní výlez Al 60x60 makrolon PES	ks	3 700,00	4 477,00
Střešní výlez Al 60x60 plný poklop PES	ks	3 900,00	4 719,00
Střešní výlez FeZn 60x60 makrolon PES	ks	4 357,00	5 271,97
Střešní výlez FeZn 60x60 plný poklop PES	ks	4 357,00	5 271,97

Novinka

Držák pro solární systémy RAL	ks	500,00	605,00
----------------------------------	----	---------------	--------



Střešní lávka T 250 mm komplet L=800 RAL		3 000,00	3 630,00
---	--	-----------------	----------




Zakázková výroba lávek je možná až do 2 m délky.
Cena na základě poptávky.


Spojovací materiál:



4,8 x 20 mm



4,8 x 35 mm



POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
FeZn Samovrtné šrouby lakované 4,8x20 mm - GARANCE 20 let	ks	2,50	3,03
Samovrtné šrouby lakované 4,8x35 mm - GARANCE 20 let	ks	2,50	3,03
Samovrtné šrouby přírodní 4,8x20 mm	ks	2,00	2,42
Samovrtné šrouby přírodní 4,8x35 mm	ks	2,00	2,42
BIMETAL Samovrtné šrouby lakované 4,8x20 mm - GARANCE 50 let	ks	9,70	11,74
Samovrtné šrouby lakované 4,8x35 mm - GARANCE 50 let	ks	9,70	11,74
NEREZ Samovrtné šrouby lakované 4,8x20 mm	ks	6,80	8,23
Samovrtné šrouby lakované 4,8x35 mm	ks	6,80	8,23



Kotva - okapová hrana (Taška MINI) 0,6 mm - NEREZ	ks	8,00	9,68
---	----	-------------	------



DELTA®

Fólie DELTA Therm Plus 220 g/m ² (75m ² /ks)	ks	7 425,00	8 984,25
---	----	-----------------	----------

- Vysoce teplotně odolná pojistná fólie obzvláště určená pod plechové krytiny.



Efekt lotosového
květu spolehlivě
odvede i velké
množství
kondenzátu.



DELTA®-THERM
vydrží bez problémů
teploty až do 150°C.


COMAX Alukryt® 444, 888

- ✓ Pokládka na **plné bednění**
- ✓ Použití **již od 15° sklonu** střešních ploch
- ✓ **Hliníková krytina** s tradicí více než 50 let
- ✓ Kompatibilita **malého i velkého formátu**
- ✓ **Použití:** střechy a fasády rodinných domů, bun-
galovy, komerční budovy, průmyslové objekty,
altány, přístřešky, pultové střechy.



Technické parametry

Materiál	Alukryt® 444	Alukryt® 888
Tloušťka materiálu	0,60 mm	0,60 mm
Efektivní šířka profilu	444 mm	888 mm
Výška profilu	21 mm	21 mm
Min. sklon bez napojení	15°	15°
Min. sklon s napojením	30°	30°



Detaily, díky kterým si naši
zákazníci oblíbili **šrouby se zárukou:**

Těsnění EPDM s podložkou

Vyrobena z toho nejvyššího EPDM
materiálu. Vlivem času neztrácí svoji
pružnost a velmi pomalu stárne. Odolné
proti změnám klimatických podmínek a
UV záření. Po montáži vulkanizuje a vy-
tvorí tak s plechem dokonalé vodotěs-
né spojení. Zachovává své vlastnosti při
teplotách v rozmezí od -50°C do +120°C. Speciální tvar
hliníkové podložky zajišťuje dokonalé přilnutí EPDM těs-
nění.



Vrtací špička

Speciálně konstruovaná vrtací špička
snadno vrtá plech ve velmi krátkém
čase 0,5-0,6 s (norma <1 s pro plech
0,75 mm). Při vrtání nedochází k poško-
zení vrstvy zinku. Vrtací kapacita DC
max. 2 x 1,0 mm.



COMAX ALUKRYT 444


MATERIÁL	POPIS	TL.	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
AI	0,60 x 444 mm PES 25 µm LESK (výroba do 6 m)	0,60	m²	467,00	565,07
	0,60x444x1000 mm PES 25 µm LESK	0,60	ks	218,00	263,78
	0,60 x 444 x 1000 mm PES 30 µm MAT	0,60	ks	256,00	309,76
	0,60 x 444 mm Přírodní (výroba do 6 m)	0,60	m²	427,00	516,67
	0,60 x 444 x 1 000 mm Přírodní (2,5 ks/m²)	0,60	ks	175,0	211,75

COMAX ALUKRYT 888

AI	0,60 x 888 mm PES 25 µm LESK (výroba do 6 m)	0,60	m²	520,00	629,20
	0,60 x 888 x 2000 mm PES 25 µm LESK	0,60	ks	921,00	1114,41
	0,60 x 888 x 2500 mm PES 25 µm LESK	0,60	ks	1153,00	1395,13
	0,60 x 888 mm Přírodní (výroba do 6 m)	0,60	m²	483,00	584,43
	0,60 x 888 x 2000 mm Přírodní	0,60	ks	776,00	938,96
	0,60 x 888 x 2500 mm Přírodní	0,60	ks	971,00	1 174,91



COMAX ALUKRYT 444



Nový formát - COMAX ALUKRYT 888

Skladové odstíny COMAX Alukryt® 444, 888

AI PES LESK 0,60	přírodní	3016	7016	8017	garance
AI PES MAT 0,60			7016	8004	8017

Novinka

garance


50 let

50 let



Garance až 50 let

Spojovací materiál:

	POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
 BIMETAL	Samovrtné šrouby lakované 4,8x20 mm - GARANCE 50 let	ks	9,70	11,74
	Samovrtné šrouby lakované 4,8x35 mm - GARANCE 50 let	ks	9,70	11,74
NEREZ	Samovrtné šrouby lakované 4,8x20 mm	ks	6,80	8,23
	Samovrtné šrouby lakované 4,8x35 mm	ks	6,80	8,23

POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Hřebíky kroucené 3,0x55 mm Al (800 ks/1kg)	kg	450,00	544,50
Hliníkový nýt lakovaný 4,0x9,5 mm - vodotěsný	ks	2,70	3,27

Doplňky:

POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Al Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 1,00/40/2000	ks	744,00	900,24
Al Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 1,00/60/2000	ks	744,00	900,24
FeZn Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 0,60/40/2000	ks	403,00	487,63
FeZn Větrací hřebenová lišta Z PES 7016 0,60/60/2000	ks	403,00	487,63

Větrací šablona (aerator) Al PES 7016	ks	600,00	726,00
--	----	---------------	--------

Odvětrávací komínek s trubicí PVC RAL (sklon 15-30°)	ks	2 248,00	2 720,08
Odvětrávací komínek s trubicí PVC RAL (sklon 30-45°)	ks	2 248,00	2 720,08

Flexi hadice 400 mm/600 mm	ks	590,00	713,90
----------------------------	----	---------------	--------

Bezpečnostní hák Typ A DIN 517 RAL	ks	1 500,00	1 815,00
---------------------------------------	----	-----------------	----------

POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Střešní výlez Al 60x60 makrolon PES	ks	3 700,00	4 477,00
Střešní výlez Al 60x60 plný poklop PES	ks	3 900,00	4 719,00
Střešní výlez FeZn 60x60 makrolon PES	ks	4 357,00	5 271,97
Střešní výlez FeZn 60x60 plný poklop PES	ks	4 357,00	5 271,97

Držák hřebenové latě 230 / 40 mm	ks	35,00	42,35
-------------------------------------	----	--------------	-------

Střešní lávka A 250 mm komplet L = 800 mm		4 000,00	4 840,00
--	--	-----------------	----------

Zakázková výroba lávek je možná až do 2 m délky.
Cena na základě poptávky.

Těsnící páska DELTA SB 60 Podlepení kontralatí (30 bm/role)	bm	20,00	24,20
--	----	--------------	-------

Těsnění EPDM 3x9 mm (10 bm/role) - Hřebenová lišta	bm	14,00	16,94
---	----	--------------	-------



Ochranný pás proti ptákům

Hliníková větrací mřížka v roli, zamezující přístup ptákům pod střešní krytinu. Délka role 20 m, šíře pásu 100 mm, baleno v praktickém boxu.




COMAX Vlnka 27/115

- ✓ **Nadčasová a odolná** krytina
- ✓ Vhodná k **opláštění fasád**
- ✓ **Oboustranně lakovaná** pro ploty tl. 0,5mm
- ✓ **Garance až 50 let** na spojovací materiál
- ✓ **Použití:** střechy, fasády, oplocení výrobních, průmyslových, zemědělských a komerčních budov, garáže, pergoly, ztracená bednění.



Technické parametry

Materiál	FeZn	Al
Tloušťka materiálu	0,50 - 0,80 mm	0,60 - 0,80 mm
Výška profilu	27 mm	27 mm
Celková šířka profilu	1 098/877 mm	1 098/877 mm
Efektivní šířka profilu	1 040/810 mm	1 040/810 mm
Minimální délka	1 000 mm	1 000 mm
Maximální délka	6 000 mm	6 000 mm
Min. sklon bez napojení	15°	15°
Min. sklon s napojením	20°	20°



COMAX VLNKA 27/115/1040



MATERIÁL	POPIS	TL.	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
FeZn	PES 25 µm LESK	0,50	m²	312,00	377,52
	PES 25 µm LESK	0,55	m²	343,00	415,03
	PES 25 µm LESK	0,60	m²	376,00	454,96
	Přírodní 27/115/810/2000	0,55	ks	476,00	575,96
	Přírodní 27/115/810	0,55	m²	314,00	379,94
	Přírodní 27/115/1040	0,55	m²	314,00	379,94
	Přírodní	0,75	m²	404,00	488,84
Al	Přírodní	0,60	m²	388,00	469,48
	Přírodní	0,70	m²	466,00	563,86
	Přírodní	0,80	m²	529,00	640,09

SPOJOVACÍ MATERIÁL

	POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
FeZn	Samovrtné šrouby lakované 4,8 x 20 mm - GARANCE 20 let	ks	2,50	3,03
	Samovrtné šrouby lakované 4,8 x 35 mm - GARANCE 20 let	ks	2,50	3,03
	Samovrtné šrouby přírodní 4,8 x 20 mm	ks	2,00	2,42
	Samovrtné šrouby přírodní 4,8 x 35 mm	ks	2,00	2,42
BIMETAL	Samovrtné šrouby lakované 4,8 x 20 mm - GARANCE 50 let	ks	9,70	11,74
	Samovrtné šrouby lakované 4,8 x 35 mm - GARANCE 50 let	ks	9,70	11,74
NEREZ	Samovrtné šrouby lakované 4,8 x 20 mm	ks	6,80	8,23
	Samovrtné šrouby lakované 4,8 x 35 mm	ks	6,80	8,23



Garance až 50 let











Skladové odstíny COMAX Vlnka 27/115

															garance				
FeZn PES LESK 0,50	přírodní	3009	3009K	3011	5010			7016		8004	8017	8019K	9002	9005	9006	9010	20 let		
FeZn PES LESK 0,55	přírodní	3009	3009K			6005		6020	7001	7016	7037	8004	8017	8019K		9005	9006	9010	20 let
FeZn PES LESK 0,60		3000	3009		5010		6011		7016				9002		9006	9007	9010	20 let	

COMAX FALC/KLIK/TAŠKA




POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
 Střešní/fasádní žebřík skládaný FeZn RAL 1 m	ks	1 900,00	2 299,00
 Střešní/fasádní žebřík skládaný FeZn RAL 2 m	ks	3 900,00	4 719,00
 Přička žebříku/spojka žebříku RAL	ks	230,00	278,30
 Hrazda pro upevnění střešního žebříku RAL 430-550 mm	ks	600,00	726,00
 Držák solár. panelu/hrazdy střešního žebříku RAL 120 mm	ks	300,00	363,00

Pro všechny krytiny COMAX

POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
 Ochranný pás proti ptákům COMAX 100 Al 7016/8017 (20 bm / role)	bm	130,00	157,30
 Ochranný pás proti ptákům COMAX 100 Al 3009/8004 (20 bm / role)	bm	130,00	157,30
 Flexi hadice 400 mm / 600 mm	ks	590,00	713,90
 Bezpečnostní hák Typ A, DIN 517 RAL	ks	1 500,00	1 815,00
 Těsnící páska DELTA SB 60 Podlepení kontralatí (30 bm /role)	bm	20,00	24,20
 Páska EPDM 5 x 100 mm (15 bm / role) Pokládka na latě	bm	22,00	26,62
 Těsnění EPDM 3x9 mm (10 bm / role) - Hřebenová lišta	bm	14,00	16,94
 Držák hřebenové latě 230 / 40 mm	ks	35,00	42,35

Pro správnou **funkčnost** střešního pláště musí být použity **správné doplňky** a bezpečnostní prvky!

COMAX TAŠKA MINI/MAXI/ALUKRYT®

POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
 Protisněhová mříž RAL 15/1 m	ks	580,00	701,80
 Protisněhová mříž RAL 15/2 m	ks	1 074,00	1 299,54
 Spojka protisněhové mříže RAL	ks	70,00	84,70
 Vzpěra protisněhové mříže RAL TAŠKA	ks	673,00	814,33

COMAX TRAPÉZ

POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
 Trubka sněhového zachytávače FeZn RAL 2 m	ks	660,00	798,60
 Vzpěra dvoutrubkového zachytávače TR18 FeZn RAL	ks	490,00	592,90
 Vzpěra dvoutrubkového zachytávače TR35 FeZn RAL	ks	555,00	671,55
 Vzpěra dvoutrubkového zachytávače TR40 FeZn RAL	ks	555,00	671,55
 Vzpěra dvoutrubkového zachytávače TR50 FeZn RAL	ks	630,00	762,30
 Spojka trubky FeZn RAL	ks	175,00	211,75
 Koncovka trubky FeZn RAL	ks	145,00	175,45
 Rozražeč ledu na trubky FeZn RAL	ks	50,00	60,50

Doporučená separační vrstva

	Separací vrstva - BauderTOP TS 40 NSK (40 m²/ks)
	Separací vrstva - BauderTOP UDS 1,5 (20 m²/ks)
	Separací vrstva - BauderTOP UDS 3 (10 m²/ks)

Cenu separačních vrstev stanovíme na základě Vaší poptávky

Příplatky ke střešním krytinám

Příplatek za podlimitní množství a délky < 2m	do 15 m²: 1500 Kč 15,1 m² – 50m²: 500 Kč
Příplatek za antikondenzační folii pod trapézové plechy	110 Kč/m²
Příplatek za dělení prosvětlovacích profilů	40 Kč/řez



COMAX Trapéz

18/136 | 35/207 | 40/183 | 50/250

- ✓ Výroba z **pozinku i hliníku**
- ✓ **Použití:** Střechy, fasády, oplocení výrobních, průmyslových, zemědělských a komerčních budov, garáže, pergoly, ztracená bedně




Technické parametry




COMAX TRAPÉZ TR 18/136/1090

MATERIÁL	POPIS	TL.	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
FeZn	PES 25 µm LESK	0,50	m²	294,00	355,74
	PES 25 µm LESK	0,60	m²	352,00	425,92
	Přírodní	0,50	m²	242,00	292,82
	Přírodní	0,60	m²	367,00	444,07




TR 50/250



TR 18/136



TR 40/183



TR 35/207

COMAX TRAPÉZ TR 35/207/1035

MATERIÁL	POPIS	TL.	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
FeZn	PES 25 µm LESK	0,50	m²	312,00	377,52
	PES 25 µm LESK	0,60	m²	376,00	454,96
	PES 25 µm LESK	0,75	m²	450,00	544,50
	Přírodní	0,50	m²	285,00	344,85
	Přírodní	0,75	m²	404,00	488,84
	Přírodní	0,80	m²	430,00	520,03
Al	PES 25 µm LESK	0,70	m²	567,00	686,07
	PES 25 µm LESK	0,80	m²	630,00	762,30
	Přírodní	0,60	m²	367,00	444,07
	Přírodní	0,70	m²	447,00	540,87
	Přírodní	0,80	m²	492,00	595,32
Prosvětlovací profily TR18/136 a TR35/207		1,00	m²	520,00	629,20



Comax Trapéz s antikondenzační fólií: Fólie je doplňková vrstva, nanášená na spodní stranu krytiny. Redukuje zvuk a vibrace při působení deště a větru na střeše. Dále také působí i jako antikondenzační vrstva. **Cena 110 Kč/m²**

Skladové odstíny COMAX Trapéz

FeZn PES LESK 0,50	přírodní	3009	3009K	3011	5010	7016	8004	8017	8019K	9002	9005	9006	9010	garance
FeZn PES LESK 0,60	3000	3009			5010	6011	7016			9002		9006	9007	20 let
FeZn PES LESK 0,75/0,88/1,00										9002		9006		20 let
Al PES LESK 0,70/0,80			3016			7016		8017						20 let

* pro dostupnost odstínů TR40 a TR50 kontaktujte svého obchodního zástupce

COMAX TRAPÉZ TR 40/183/915

MATERIÁL	POPIS	TL	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
FeZn	PES 25 µm LESK	0,50	m ²	358,00	433,18
	PES 25 µm LESK	0,60	m ²	425,00	514,25
	PES 25 µm LESK	0,75	m ²	514,00	621,94
	Přírodní	0,50	m ²	324,00	392,04
	Přírodní	0,75	m ²	455,00	550,55
	Přírodní	0,80	m ²	492,00	595,32
Al	PES 25 µm LESK	0,70	m ²	630,00	762,30
	PES 25 µm LESK	0,80	m ²	709,00	857,89
	Přírodní	0,60	m ²	419,00	506,99
	Přírodní	0,70	m ²	500,00	605,00
	Přírodní	0,80	m ²	550,00	665,50


COMAX TRAPÉZ TR 50/250/1000

MATERIÁL	POPIS	TL	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
FeZn	PES 25 µm LESK	0,60	m ²	391,00	473,11
	PES 25 µm LESK	0,75	m ²	478,00	578,38
	PES 25 µm LESK	0,88	m ²	523,00	632,83
	PES 25 µm LESK	1,00	m ²	581,00	703,01
	Přírodní	0,75	m ²	412,00	498,52
	Přírodní	0,80	m ²	455,00	550,55
	Přírodní	1,00	m ²	549,00	664,29
	Přírodní	0,60	m ²	383,00	463,43
Al	Přírodní	0,70	m ²	456,00	551,76
	Přírodní	0,80	m ²	521,00	630,41
	Přírodní	1,00	m ²	643,00	778,03
	Přírodní	0,60	m ²	383,00	463,43


Spojovací materiál:



4,8 x 20 mm



4,8 x 35 mm



POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Samovrtné šrouby lakované 4,8x20 mm - GARANCE 20 let	ks	2,50	3,03
Samovrtné šrouby lakované 4,8x35 mm - GARANCE 20 let	ks	2,50	3,03
Samovrtné šrouby přírodní 4,8x20 mm	ks	2,00	2,42
Samovrtné šrouby přírodní 4,8x35 mm	ks	2,00	2,42
Samovrtné šrouby lakované 4,8x20 mm - GARANCE 50 let	ks	9,70	11,74
Samovrtné šrouby lakované 4,8x35 mm - GARANCE 50 let	ks	9,70	11,74
Samovrtné šrouby lakované 4,8x20 mm	ks	6,80	8,23
Samovrtné šrouby lakované 4,8x35 mm	ks	6,80	8,23

FeZn

BIMETAL

NEREZ



Doplňky:



POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Hliníková kalota přírodní 41 - 32	ks	7,20	8,71
Hliníková kalota lakovaná 41 - 32	ks	7,20	8,71
Samovrtný šroub do kaloty nerez přírodní 6,5 x 90 mm	ks	5,10	6,17
Samovrtný šroub do kaloty nerez lakovaný 6,5x90mm	ks	11,40	13,79
Samovrtný šroub do kaloty přírodní 4,8 x 80 mm	ks	5,10	6,17
Samovrtný šroub do kaloty lakovaný 4,8 x 80 mm	ks	5,10	6,17
Hliníková kalota přírodní 76 - 18	ks	6,40	7,74
Hliníková kalota lakovaná 76 - 18	ks	6,40	7,74
Samovrtný šroub do kaloty nerez přírodní 6,5 x 65 mm	ks	9,40	11,38

TR35/TR40/TR50

TR18

POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Samovrtný šroub do kaloty nerez lakovaný 6,5 x 65 mm	ks	9,40	11,37
Samovrtný šroub do kaloty přírodní 4,8 x 60 mm	ks	5,10	6,17
Samovrtný šroub do kaloty lakovaný 4,8 x 60 mm	ks	5,10	6,17

TR18

POPIS	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)
Těsnění pod hřeben/okap (sada) TR18, TR35	ks	54,00	65,34
Těsnění pod hřeben/okap (sada) TR40, TR50	ks	65,00	78,65
Ohýbačka trapéz. plechů T71 (TR18)	ks	1 254,00	1 517,34
Ohýbačka trapéz. plechů T110 (TR35)	ks	1 337,00	1 617,77
Ohýbačka trapéz. plechů T119 (TR40)	ks	1 371,00	1 658,91
Ohýbačka trapéz. plechů T130 (TR50)	ks	1 637,00	1 980,91
Ohýbací tyč malá	ks	2 806,00	3 395,00
Ohýbací tyč standardní	ks	2 840,00	3 436,00
Držák hřebenové latě 230 / 40 mm	ks	35,00	42,35

Šrouby do železa Vám nabídneme na základě poptávky a bližší specifikace. **Dodání do 5 dnů.**

Tabule a svitky

Lakovaný pozink:

	TOP	TOP	TOP	TOP
POPIS	CENA v Kč/kg (bez DPH)	CENA v Kč/kg (s DPH)	Cena tabule (bez DPH)	Cena tabule (s DPH)

Oboustranně lakovaný pozink s ochrannou folií

0,50 x 1250 mm PES 25 µm LESK + folie	70,00	84,70	685,00	828,85
0,55 x 1250 mm PES 25 µm LESK + folie	70,00	84,70	744,00	900,24

POPIS	CENA v Kč/kg (bez DPH)	CENA v Kč/kg (s DPH)	Cena tabule (bez DPH)	Cena tabule (s DPH)
-------	---------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------

Oboustranně lakovaný pozink s ochrannou folií

0,50 x 1250 mm PES 25 µm LESK + folie	77,00	93,17	762,00	922,02
0,55 x 1250 mm PES 25 µm LESK + folie	77,00	93,17	826,00	999,46

ČSN 73 3610

Oboustranně
lakování 25/25 µm

SKLADOVÉ ODSŤÍNÝ	TOP				TOP				TOP TOP				TOP				
TL 0,5 mm	3009	3009K	3011	5010		7016		8004K	8004	8017	8019K	9002	9005	9006	9010		
TL 0,55 mm	3009	3009K			6005	6020	7001	7016		7037	8004	8017	8019K		9005	9006	9010

Jednostranně lakovaný pozink

0,60 x 1250 mm PES 25 µm LESK + folie	73,00	88,33
0,50 x 1250 mm PES 35 µm texturn' MAT	73,00	88,33
0,50 x 1250 mm PURPA 55 µm	93,00	112,53

TL 0,6 mm	1015 3000 3009	5010 6011	7016 7035 7040	9002 9006 9007 9010
TL 0,5 mm TEXT	3009	7016	8004 8017	9005

Design dekor:

POPIS	CENA v Kč/kg (bez DPH)	CENA v Kč/kg (s DPH)	CENA v Kč/m ² (bez DPH)	CENA v Kč/m ² (s DPH)
0,55 x 1250 mm Golden Oak 3D (zlatý dub)	116,00	140,36	501,00	606,21
0,55 x 1250 mm Dark Oak 3D (tmavý dub)	116,00	140,36	501,00	606,21



Golden Oak

Dark Oak

Lakovaný hliník - RUB V BARVĚ LÍCU:

POPIS	CENA v Kč/kg (bez DPH)	CENA v Kč/kg (s DPH)	CENA tabule (bez DPH)	CENA tabule (s DPH)
0,60 x 1000 mm PES 25 µm LESK	220,00	266,20	727,00	879,67
0,60 x 1000 mm PES 25 µm LESK + folie	228,00	275,88	754,00	912,34
0,80 x 1000 mm PES 25 µm LESK + folie	221,00	267,41	975,00	1179,75
0,80 x 1250 mm PES 25 µm LESK + folie	221,00	267,41		
1,00 x 1000 mm PES 25 µm LESK + folie	220,00	266,20	1213,00	1467,73
1,20 x 1250 mm PES 25 µm LESK + folie	218,00	263,78		
0,60 x 1250 mm PES text. 30 µm MAT+E (COMAX Taška) STUCCO				

* standardní rozměr tabulí 1000 x 2000 mm

SKLADOVÉ ODSŤÍNÝ

TL 0,60 mm	3009 3011 3016 7001 7016	8004 8011 8017 8019K 9005 9006	9010
TL 0,80 mm	7016 7037	8017 9005 9006 9007	9010
TL 1,00 mm	7016		9010
TL 1,20 mm			9010
TL 0,60 mm MAT stucco	3009* 3011	7016 8004 8017	9005

POPIS	CENA v Kč/kg (bez DPH)	CENA v Kč/kg (s DPH)
0,70 x 1210 mm PES LESK + folie	268,00	324,28
0,70 x 1210 mm PES TEXTURNI MAT	281,00	340,01
0,70 x 1210 mm PVDF + folie	308,00	372,68
0,70 x 1210 mm PUR/PA + folie	308,00	372,68

Děrovaný plech:

pro výrobu atypických odvětrání střech

- Slitina Al - ENAW 3005 (ve svitku 0,70 x 1 000 mm)
- Oboustranně lakováno 25/25 µm
- Děrování přesazené RV 5/8

POPIS	CENA v Kč/kg (bez DPH)	CENA v Kč/kg (s DPH)
AL 0,70 x 1000 mm PES 7016/8017 Děrovaný plech RV 5/8 (1,23 kg/m ²)	519,00	627,99
AL 0,70 x 1000 mm PES 3009/8004 Děrovaný plech RV 5/8 (1,23 kg/m ²)	519,00	627,99
POPIS	CENA v Kč/bm (bez DPH)	CENA v Kč/bm (s DPH)
Ochranný pás proti ptákům COMAX 100 Al 7016/8017 (20 BM/role)	130,00	157,30
Ochranný pás proti ptákům COMAX 100 Al 3009/8004 (20 BM/role)	130,00	157,30



Maximální ochrana s fólií z obou stran:

Oboustranně lakování 25/25 µm + oboustranně foliování pro maximální ochranu při výrobě klempířských prvků


POPIS	CENA v Kč/kg (bez DPH)	CENA v Kč/kg (s DPH)
Al 0,70 x 1 000 mm PES 7016PM/8017M O+SF O	266,00	321,86
Al 0,70 x 1 000 mm PES 3009PM/8004PM O+SF O	266,00	321,86



Přírodní (nelakovaný) pozink:

Ceny na základě poptávky. Skladem i v tabulích 1000 x 2000mm a 1250 x 2500mm.


0,55 x 1 000 mm	0,80 x 1 000 mm
0,55 x 1 250 mm	0,80 x 1 250 mm
0,55 x 670 mm	1,00 x 1 000 mm
0,70 x 1 000 mm	1,00 x 1 250 mm



Přírodní (nelakovaný) hliník:


POPIS	VÁHA kg/ks	CENA tabule (bez DPH)	CENA tabule (s DPH)
0,60 x 1000 x 2000 mm Al99,5H24 EN AW 1050 *	3,25	535,00	647,35
0,70 x 1000 x 2000 mm Al99,5H24 EN AW 1050 *	3,78	622,00	752,62
0,80 x 1000 x 2000 mm Al99,5H24 EN AW 1050 *	4,32	710,00	859,10
1,00 x 1000 x 2000 mm Al99,5H24 EN AW 1050 *	5,40	887,00	1073,32
příplatky za embos (stucco) + 3 Kč/kg / * možnost prodeje ve svitcích			

1,00 x 1250 x 2500 mm EN AW 1050	8,44	1358,00	1643,18
1,00 x 1500 x 3000 mm EN AW 1050	12,15	1956,00	2366,76
1,20 x 1000 x 2000 mm EN AW 1050	6,48	1043,00	1262,03
1,20 x 1250 x 2500 mm EN AW 1050	10,13	1630,00	1972,30
1,20 x 1500 x 3000 mm EN AW 1050	14,58	2346,00	2838,66
1,50 x 1000 x 2000 mm EN AW 1050	8,10	1304,00	1577,84
1,50 x 1250 x 2500 mm EN AW 1050	12,66	2037,00	2464,77
1,50 x 1500 x 3000 mm EN AW 1050	18,22	2932,00	3547,72
2,00 x 1000 x 2000 mm EN AW 1050	10,80	1739,00	2104,19
2,00 x 1250 x 2500 mm EN AW 1050	16,88	2716,00	3286,36
2,00 x 1500 x 3000 mm EN AW 1050	24,30	3909,00	4729,89
3,00 x 1000 x 2000 mm EN AW 1050	16,20	2607,00	3154,47
3,00 x 1250 x 2500 mm EN AW 1050	25,30	4070,00	4924,70
3,00 x 1500 x 3000 mm EN AW 1050	36,45	5863,00	7094,23
4,00 x 1000 x 2000 mm EN AW 1050	21,60	3474,00	4203,54
4,00 x 1250 x 2500 mm EN AW 1050	33,75	5428,00	6567,88
4,00 x 1500 x 3000 mm EN AW 1050	48,60	7817,00	9458,57



Protiskluzné (slizčkové) plechy:

AlMg3 H114 2/3,50 x 1000 x 2000 mm EN AW 5754	12,60	2416,00	2923,36
AlMg3 H114 2/3,50 x 1250 x 2500 mm EN AW 5754	18,75	3594,00	4348,74
AlMg3 H114 2/3,50 x 1500 x 3000 mm EN AW 5754	27,00	5174,00	6260,54
AlMg3 H114 3/4,50 x 1000 x 2000 mm EN AW 5754	18,00	3449,00	4173,29
AlMg3 H114 3/4,50 x 1250 x 2500 mm EN AW 5754	28,13	5390,00	6521,90
AlMg3 H114 3/4,50 x 1500 x 3000 mm EN AW 5754	40,50	7761,00	9390,81
AlMg3 H114 5/6,50 x 1000 x 2000 mm EN AW 5754	30,00	5748,00	6955,08
AlMg3 H114 5/6,50 x 1250 x 2500 mm EN AW 5754	46,88	8983,00	10 869,43
AlMg3 H114 5/6,50 x 1500 x 3000 mm EN AW 5754	67,50	12 933,00	15 648,93



Nerezové plechy:


ceny na základě poptávky.

POPIS
0,50 x 1000 x 2000 mm AISI 304 2B
0,60 x 1000 x 2000 mm AISI 304 2B
0,80 x 1000 x 2000 mm AISI 304 2B

Dále nabízíme hliníkové materiály ve slitinách EN AW 5005; EN AW 5754



Okapový systém



Označení produktů:

- 1 – Žlab půlkruhový
- 2 – Mřížka zachytávající nečistoty
- 3 – Střešní žlabový hák s prolisem
- 4 – Háček žlabový čelní
- 5 – Žlabové čelo
- 6 – Roh vnější
- 7 – Žlabová dilatace
- 8 – Kotlík oválný
- 9 – Lapač listů
- 10 – Sběrný kotlík DESIGN
- 11 – Sběrný kotlík KUBICKÝ
- 13 – Koleno svodové
- 14 – Koleno soklové
- 15 – Svodová roura
- 16 – Odbočka svodu
- 17 – Objímka svodu M10
- 18 – Šroub pro objímku M10
- 19 – Hmoždinka s lamelou M10
- 20 – Odvaděč vody výklopný
- 21 – Odvaděč vody s hadicí

Povrchová úprava:
texturní MAT

Hliník, texturní MAT

lakovaný, tl. plechu 0,70 mm

Pozink, LESK

lakovaný, tl. plechu 0,60 mm

č. v nákrese	Popis	MJ	cena	s DPH
1	Žlab 250/4m	BM	210,00	254,10
1	Žlab 330/4m	BM	225,00	272,25
3	Hák 250	KS	144,00	174,24
3	Hák 330	KS	152,00	183,92
5	Žlabové čelo 250	KS	50,00	60,50
5	Žlabové čelo 330	KS	57,00	68,97
6	Roh 250/ Kout 250	KS	569,00	688,49
6	Roh 330 / Kout 330	KS	582,00	704,22
8	Kotlík oválný 250/80	KS	410,00	496,10
8	Kotlík oválný 330/100	KS	436,00	527,56
8	Kotlík oválný 330/120	KS	509,00	615,89
9	Lapač listí 80	KS	181,00	219,01
9	Lapač listí 100	KS	193,00	233,53
13	Koleno 80/72°	KS	313,00	378,73
13	Koleno 100/72°	KS	338,00	408,98
13	Koleno 120/72°	KS	527,00	637,67
14	Koleno soklové 80	KS	542,00	655,82
14	Koleno soklové 100	KS	555,00	671,55
14	Koleno soklové 120	KS	718,00	868,78
15	Svod 80/3m	BM	292,00	353,32
15	Svod 100/3/4m	BM	301,00	364,21
15	Svod 120/3m	BM	469,00	567,49
16	Odbočka svodu 72° 80/80	KS	1 478,00	1 788,38
16	Odbočka svodu 72° 100/100	KS	1 518,00	1 836,78
16	Odbočka svodu 72° 120/120	KS	1 702,00	2 059,42
17	Objímka svodu 80, šroubovací M10	KS	143,00	173,03
17	Objímka svodu 100, šroubovací M10	KS	147,00	177,87
17	Objímka svodu 120, šroubovací M10	KS	178,00	215,38
18	Šroub pro objímku 200mm, 300mm	KS	83,00	100,43
20	Odvaděč vody 80 výklopný	KS	993,00	1 201,53
20	Odvaděč vody 100 výklopný	KS	1 110,00	1 343,10
20	Odvaděč vody 120 výklopný	KS	1 323,00	1 600,83
21	Odvaděč vody 80 s hadicí	KS	2 979,00	3 604,59
21	Odvaděč vody 100 s hadicí	KS	3 330,00	4 029,30

Popis	MJ	cena	s DPH
Žlab 250/2m/3m/4m/5m/6m	BM	150,70	182,35
Žlab 330/2m/3m/4m/5m/6m	BM	166,00	200,86
Hák 250	KS	98,00	118,58
Hák 330	KS	103,60	125,36
Žlabové čelo 250	KS	41,40	50,09
Žlabové čelo 330	KS	41,40	50,09
Roh 250/ Kout 250	KS	367,30	444,43
Roh 330 / Kout 330	KS	322,10	389,74
Kotlík oválný 250/80	KS	184,60	223,37
Kotlík oválný 330/100	KS	199,70	241,64
Lapač listí 80	KS	181,00	219,01
Lapač listí 100	KS	193,00	233,53
Koleno 80/72°	KS	179,00	216,59
Koleno 100/72°	KS	199,70	241,64
Koleno soklové 80	KS	295,70	357,80
Koleno soklové 100	KS	275,00	332,75
Svod 80/1m/2m/3m/4m	BM	188,20	227,72
Svod 100/1m/2m/3m/4m	BM	179,00	216,59
Odbočka svodu 72° 80/80	KS		
Odbočka svodu 72° 100/100	KS		
Objímka svodu 80, šroubovací M10	KS	65,90	79,74
Objímka svodu 100, šroubovací M10	KS	62,20	75,26
Šroub pro objímku 200mm, 300mm	KS	49,50	59,90
Odvaděč vody 80 výklopný	KS	395,60	478,68
Odvaděč vody 100 výklopný	KS	350,40	423,98
Odvaděč vody 80 s hadicí	KS	1 199,00	1 450,79
Odvaděč vody 100 s hadicí	KS	1 199,00	1 450,79

Skladové odstíny:

3009 7016 9005

Odstíny na objednávku:

6005 7005 8004 8028 9010

Skladové odstíny:

3009 7016 7037 8028

Odstíny na objednávku:




6005 8004 9002 9005

MATERIÁL	POPIS	KÓD	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)	R.Š. (mm)	POUŽITÍ
OKAPOVÉ LEMOVÁNÍ							
FeZn	Okapové lemování 0,55 mm nelakovaný	OL 200	bm	206,00	249,26	200	všechny druhy krytin COMAX
	Okapové lemování 0,50 mm PES LESK	OL 200	bm	234,00	283,14	200	všechny druhy krytin COMAX
	Okapové lemování 0,50 mm PES MAT	OL 200	bm	240,00	290,40	200	všechny druhy krytin COMAX
	Okapové lemování 0,50 mm PUR/PA	OL 200	bm	275,00	332,75	200	všechny druhy krytin COMAX
Al	Okapové lemování 0,60 mm nelakovaný	OL 200	bm	177,00	214,17	200	všechny druhy krytin COMAX
	Okapové lemování 0,60 mm PES LESK	OL 200	bm	239,00	298,19	200	všechny druhy krytin COMAX
	Okapové lemování 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	OL 200	bm	313,00	378,73	200	všechny druhy krytin COMAX
FeZn	Zatahovací okapová lišta 0,50 mm PES LESK	ZOL 300	bm	283,00	342,43	300	KLIK, FALC, BoCo
	Zatahovací okapová lišta 0,50 mm PES MAT	ZOL 300	bm	289,00	349,69	300	KLIK, FALC, BoCo
	Zatahovací okapová lišta 0,50 mm PUR/PA	ZOL 300	bm	302,00	365,42	300	KLIK, FALC, BoCo
Al	Zatahovací okapová lišta 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	ZOL 300	bm	374,00	452,54	300	KLIK, FALC, BoCo
FeZn	Okapové lemování Taška MINI 0,50 mm PES LESK	OLT 220	bm	283,00	342,43	220	Taška MINI
	Okapové lemování Taška MINI 0,50 mm PES MAT	OLT 220	bm	289,00	349,69	220	Taška MINI
	Okapové lemování Taška MINI 0,50 mm PUR/PA	OLT 220	bm	331,00	400,51	220	Taška MINI
Al	Okapové lemování Taška MINI 0,70 mm PES MAT	OLT 220	bm	374,00	452,54	220	Taška MINI



HŘEBENÁČE






FeZn	Hřebenáč ohýbaný 0,55 mm nelakovaný	HO 620	bm	494,00	597,74	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný 0,50 mm PES LESK	HO 620	bm	560,00	677,60	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný 0,50 mm PES MAT	HO 620	bm	575,00	695,75	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný 0,50 mm PUR/PA	HO 620	bm	664,00	803,44	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný 0,60 mm nelakovaný	HO 620	bm	421,00	509,41	620	všechny druhy krytin COMAX
Al	Hřebenáč ohýbaný 0,60 mm PES LESK	HO 600	bm	572,00	692,12	600	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	HO 600	bm	745,00	901,45	600	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý 0,55 mm nelakovaný	HOM 400	bm	371,00	448,91	400	všechny druhy krytin COMAX
FeZn	Hřebenáč ohýbaný malý 0,50 mm PES LESK	HOM 400	bm	420,00	508,20	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý 0,50 mm PES MAT	HOM 400	bm	432,00	522,72	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý 0,50 mm PUR/PA	HOM 400	bm	500,00	605,00	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý 0,60 mm nelakovaný	HOM 400	bm	318,00	384,78	400	všechny druhy krytin COMAX
Al	Hřebenáč ohýbaný malý 0,60 mm PES LESK	HOM 400	bm	427,00	516,67	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	HOM 400	bm	559,00	676,39	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,55 mm nelakovaný	HOZ 620	bm	542,00	655,82	620	všechny druhy krytin COMAX
FeZn	Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,50 mm PES LESK	HOZ 620	bm	616,00	745,36	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,50 mm PES MAT	HOZ 620	bm	632,00	764,72	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,50 mm PUR/PA	HOZ 620	bm	728,00	880,88	620	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,60 mm nelak.	HOZ 620	bm	464,00	561,44	620	všechny druhy krytin COMAX
Al	Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,60 mm PES LESK	HOZ 600	bm	625,00	756,25	600	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný ztužený 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	HOZ 600	bm	819,00	990,99	600	všechny druhy krytin COMAX



Ohýbání plechů na zakázku dle přání zákazníka do 6 m: materiál hliník do 2 mm, ocel do 1,50 mm.

Ohýbané prvky

MATERIÁL	POPIS	KÓD	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)	R.Š. (mm)	POUŽITÍ
FeZn	Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,55 mm nelakovaný	HOMZ 400	bm	406,00	491,26	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,50 mm PES LESK	HOMZ 400	bm	463,00	560,23	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,50 mm PES MAT	HOMZ 400	bm	476,00	575,96	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,50 mm PUR/PA	HOMZ 400	bm	549,00	664,29	400	všechny druhy krytin COMAX
Al	Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,60 mm nelakovaný	HOMZ 400	bm	348,00	421,08	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,60 mm PES LESK	HOMZ 400	bm	470,00	568,70	400	všechny druhy krytin COMAX
	Hřebenáč ohýbaný malý ztužený 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	HOMZ 400	bm	616,00	745,36	400	všechny druhy krytin COMAX




LEMOVÁNÍ ZDI, ZAKONČENÍ

FeZn	Zakončení pultové střechy 0,55 mm nelakovaný	ZPS 620	bm	494,00	597,00	620	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střechy 0,50 mm PES LESK	ZPS 620	bm	560,00	677,60	620	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střechy 0,50 mm PES MAT	ZPS 620	bm	573,00	693,33	620	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střechy 0,50 mm PUR/PA	ZPS 620	bm	661,00	799,81	620	všechny druhy krytin COMAX
Al	Zakončení pultové střechy 0,60 mm nelakovaný	ZPS 600	bm	421,00	509,41	600	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střechy 0,60 mm PES LESK	ZPS 600	bm	569,00	688,49	600	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střechy 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	ZPS 600	bm	745,00	901,45	600	všechny druhy krytin COMAX
FeZn	Zakončení pultové střechy ke zdi 0,55 mm nelakovaný	ZPSZ 310	bm	250,00	302,50	310	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střechy ke zdi 0,50 mm PES LESK	ZPSZ 310	bm	281,00	340,01	310	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střechy ke zdi 0,50 mm PES MAT	ZPSZ 310	bm	287,00	347,27	310	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střechy ke zdi 0,50 mm PUR/PA	ZPSZ 310	bm	331,00	400,51	310	všechny druhy krytin COMAX
Al	Zakončení pultové střechy ke zdi 0,60 mm nelakovaný	ZPSZ 310	bm	213,00	257,73	310	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střechy ke zdi 0,60 mm PES LESK	ZPSZ 310	bm	285,00	344,85	310	všechny druhy krytin COMAX
	Zakončení pultové střechy ke zdi 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	ZPSZ 310	bm	377,00	456,17	310	všechny druhy krytin COMAX
FeZn	Lemování ke zdi vrchní 0,55 mm nelakovaný	LZV 250	bm	225,00	272,25	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi vrchní 0,50 mm PES LESK	LZV 250	bm	254,00	307,24	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi vrchní 0,50 mm PES MAT	LZV 250	bm	259,00	313,39	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi vrchní 0,50 mm PUR/PA	LZV 250	bm	298,00	360,58	250	všechny druhy krytin COMAX
Al	Lemování ke zdi vrchní 0,60 mm nelakovaný	LZV 250	bm	189,00	228,69	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi vrchní 0,60 mm PES LESK	LZV 250	bm	257,00	310,97	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi vrchní 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	LZV 250	bm	341,00	412,61	250	všechny druhy krytin COMAX
FeZn	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,50 mm PES LESK	LZPK40 250	bm	254,00	307,34	250	KLIK 25, KLIK 38
	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,50 mm PES MAT	LZPK40 250	bm	259,00	313,39	250	KLIK 25, KLIK 38
	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,50 mm PUR/PA	LZPK40 250	bm	295,00	356,95	250	KLIK 25, KLIK 38
Al	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	LZPK40 250	bm	341,00	412,61	250	KLIK 25, KLIK 38
	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,50 mm PES LESK	LZPK60 250	bm	284,00	343,64	250	KLIK 25, KLIK 38
FeZn	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,50 mm PES MAT	LZPK60 250	bm	284,00	343,64	250	KLIK 25, KLIK 38
	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,50 mm PUR/PA	LZPK60 250	bm	295,00	356,95	250	KLIK 25, KLIK 38
Al	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	LZPK60 250	bm	341,00	412,61	250	KLIK 25, KLIK 38
	Lemování ke zdi podélné KLIK 0,50 mm PES LESK	LZP 250	bm	225,00	272,25	250	všechny druhy krytin COMAX
FeZn	Lemování ke zdi podélné 0,50 mm PES LESK	LZP 250	bm	254,00	307,34	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi podélné 0,50 mm PES MAT	LZP 250	bm	259,00	313,39	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi podélné 0,50 mm PUR/PA	LZP 250	bm	295,00	356,95	250	všechny druhy krytin COMAX




Ohýbané prvky

MATERIÁL	POPIS	KÓD	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)	R.Š. (mm)	POUŽITÍ
Al	Lemování ke zdi podélné 0,60 mm nelakovaný	LZP 250	bm	189,00	228,69	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi podélné 0,60 mm PES LESK	LZP 250	bm	257,00	310,97	250	všechny druhy krytin COMAX
	Lemování ke zdi podélné 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	LZP 250	bm	341,00	412,61	250	všechny druhy krytin COMAX
FeZn	Krycí lišta ke zdi 0,55 mm nelakovaný	KL 125	bm	114,00	137,94	125	všechny druhy krytin COMAX
	Krycí lišta ke zdi 0,50 mm PES LESK	KL 125	bm	129,00	156,94	125	všechny druhy krytin COMAX
	Krycí lišta ke zdi 0,50 mm PES MAT	KL 125	bm	131,00	158,51	125	všechny druhy krytin COMAX
	Krycí lišta ke zdi 0,50 mm PUR/PA	KL 125	bm	149,00	180,29	125	všechny druhy krytin COMAX
Al	Krycí lišta ke zdi 0,60 mm nelakovaný	KL 125	bm	98,00	118,58	125	všechny druhy krytin COMAX
	Krycí lišta ke zdi 0,60 mm PES LESK	KL 125	bm	132,00	159,72	125	všechny druhy krytin COMAX
	Krycí lišta ke zdi 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	KL 125	bm	166,00	200,86	125	všechny druhy krytin COMAX
FeZn	Lišta nad stojatou drážku KLIK 0,50 mm PES LESK	LSD 92	bm	75,00	90,75	92	KLIK 25, KLIK 31
	Lišta nad stojatou drážku KLIK 0,50 mm PES MAT	LSD 92	bm	78,00	90,38	92	KLIK 25, KLIK 31
	Lišta nad stojatou drážku KLIK 0,50 mm PUR/PA	LSD 92	bm	89,00	107,69	92	KLIK 25, KLIK 31
Al	Lišta nad stojatou drážku KLIK 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	LSD 92	bm	101,00	122,21	92	KLIK 25, KLIK 31









ŠTÍTOVÉ LEMOVÁNÍ

FeZn	Štítové lemování spodní 0,55 mm nelakovaný	ŠLS 330	bm	255,00	380,55	330	Taška, Trapéz, vlnka
	Štítové lemování spodní 0,50 mm PES LESK	ŠLS 330	bm	289,00	349,69	330	Taška, Trapéz, vlnka
	Štítové lemování spodní 0,50 mm PES MAT	ŠLS 330	bm	300,00	363,00	330	Taška, Trapéz, vlnka
	Štítové lemování spodní 0,50 mm PUR/PA	ŠLS 330	bm	342,00	413,82	330	Taška, Trapéz, vlnka
Al	Štítové lemování spodní 0,60 mm nelakovaný	ŠLS 320	bm	220,00	266,20	320	Taška, Trapéz, vlnka
	Štítové lemování spodní 0,60 mm PES LESK	ŠLS 320	bm	294,00	355,74	320	Taška, Trapéz, vlnka
	Štítové lemování spodní 0,70 mm PES MAT	ŠLS 320	bm	381,00	461,01	320	Taška, Trapéz, vlnka
FeZn	Štítové lemování vrchní 0,50 mm PES LESK	ŠLV90 310	bm	281,00	340,01	310	Taška
	Štítové lemování vrchní 0,50 mm PES MAT	ŠLV90 310	bm	289,00	349,69	310	Taška
	Štítové lemování vrchní 0,50 mm PUR/PA	ŠLV90 310	bm	331,00	400,51	310	Taška
Al	Štítové lemování vrchní 0,70 mm PES MAT	ŠLV90 310	bm	374,00	452,54	310	Taška
FeZn	Štítové lemování vrchní - podkladní 0,55 mm nelakovaný	ŠLVP40 175	bm	206,00	232,32	175	Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štítové lemování vrchní - podkladní 0,50 mm PES LESK	ŠLVP40 175	bm	234,00	283,14	175	Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štítové lemování vrchní - podkladní 0,50 mm PES MAT	ŠLVP40 175	bm	240,00	290,40	175	Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štítové lemování vrchní - podkladní 0,50 mm PUR/PA	ŠLVP40 175	bm	275,00	332,75	175	Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka
Al	Štítové lemování vrchní - podkladní 0,60 mm nelakovaný	ŠLVP40 175	bm	177,00	214,17	175	Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štítové lemování vrchní - podkladní 0,60 mm PES LESK	ŠLVP40 175	bm	239,00	289,19	175	Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štítové lemování vrchní - podkladní 0,70 mm PES MAT	ŠLVP40 175	bm	313,00	378,73	175	Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka



Ohýbané prvky




MATERIÁL	POPIS	KÓD	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)	R.Š. (mm)	POUŽITÍ
FeZn	Štitové lemování vrchní - podkladní 0,55 mm nelakovaný	ŠLVP60 175	bm	206,00	249,26	175	Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štitové lemování vrchní - podkladní 0,50 mm PES LESK	ŠLVP60 175	bm	234,00	283,14	175	Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štitové lemování vrchní - podkladní 0,50 mm PES MAT	ŠLVP60 175	bm	240,00	290,40	175	Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štitové lemování vrchní - podkladní 0,50 mm PUR/PA	ŠLVP60 175	bm	275,00	332,40	175	Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka
Al	Štitové lemování vrchní - podkladní 0,60 mm nelakovaný	ŠLVP60 175	bm	177,00	214,17	175	Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štitové lemování vrchní - podkladní 0,60 mm PES LESK	ŠLVP60 175	bm	239,00	289,19	175	Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štitové lemování vrchní - podkladní 0,70 mm PES MAT	ŠLVP60 175	bm	313,00	378,73	175	Taška, Alukryt, Trapéz, vlnka
FeZn	Štitové lemování vrchní 0,55 mm nelakovaný	ŠLV40 300	bm	255,00	308,55	300	Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štitové lemování vrchní 0,50 mm PES LESK	ŠLV40 300	bm	281,00	340,55	300	Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štitové lemování vrchní 0,50 mm PES MAT	ŠLV40 300	bm	289,00	349,69	300	Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štitové lemování vrchní 0,50 mm PUR/PA	ŠLV40 300	bm	331,00	400,51	300	Alukryt, Trapéz, vlnka
Al	Štitové lemování vrchní 0,60 mm nelakovaný	ŠLV40 300	bm	220,00	266,20	300	Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štitové lemování vrchní 0,60 mm PES LESK	ŠLV40 300	bm	294,00	355,74	300	Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štitové lemování vrchní 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	ŠLV40 300	bm	374,00	452,54	300	Alukryt, Trapéz, vlnka
FeZn	Štitové lemování vrchní 0,55 mm nelakovaný	ŠLV60 300	bm	255,00	308,55	300	Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štitové lemování vrchní 0,50 mm PES LESK	ŠLV60 300	bm	281,00	340,01	300	Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štitové lemování vrchní 0,50 mm PES MAT	ŠLV60 300	bm	289,00	349,69	300	Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štitové lemování vrchní 0,50 mm PUR/PA	ŠLV60 300	bm	331,00	400,51	300	Alukryt, Trapéz, vlnka
Al	Štitové lemování vrchní 0,60 mm nelakovaný	ŠLV60 300	bm	220,00	266,20	300	Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štitové lemování vrchní 0,60 mm PES LESK	ŠLV60 300	bm	294,00	355,74	300	Alukryt, Trapéz, vlnka
	Štitové lemování vrchní 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	ŠLV60 300	bm	374,00	452,54	300	Alukryt, Trapéz, vlnka
FeZn	Štitové lemování vrchní KLIK 0,50 mm PES LESK	ŠLVK40 300	bm	281,00	340,01	300	KLIK 25, KLIK 38
	Štitové lemování vrchní KLIK 0,50 mm PES MAT	ŠLVK40 300	bm	289,00	349,69	300	KLIK 25, KLIK 38
	Štitové lemování vrchní KLIK 0,50 mm PUR/PA	ŠLVK40 300	bm	331,00	400,51	300	KLIK 25, KLIK 38
Al	Štitové lemování vrchní KLIK 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	ŠLVK40 300	bm	374,00	452,54	300	KLIK 25, KLIK 38
	Štitové lemování vrchní KLIK 0,50 mm PES LESK	ŠLVK60 320	bm	281,00	340,01	320	KLIK 25, KLIK 38
FeZn	Štitové lemování vrchní KLIK 0,50 mm PES MAT	ŠLVK60 320	bm	289,00	349,69	320	KLIK 25, KLIK 38
	Štitové lemování vrchní KLIK 0,50 mm PUR/PA	ŠLVK60 320	bm	331,00	400,51	320	KLIK 25, KLIK 38
	Štitové lemování vrchní KLIK 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	ŠLVK60 320	bm	374,00	452,54	320	KLIK 25, KLIK 38
FeZn	Štitové lemování ploché 0,50 mm PES LESK	ŠLP 250	bm	254,00	307,34	250	KLIK, Falc, Alukryt, BoCo
	Štitové lemování ploché 0,50 mm PES MAT	ŠLP 250	bm	259,00	313,39	250	KLIK, Falc, Alukryt, BoCo
	Štitové lemování ploché 0,50 mm PUR/PA	ŠLP 250	bm	298,00	360,58	250	KLIK, Falc, Alukryt, BoCo
Al	Štitové lemování ploché 0,60 mm nelakovaný	ŠLP 250	bm	189,00	228,69	250	KLIK, Falc, Alukryt, BoCo
	Štitové lemování ploché 0,60 mm PES LESK	ŠLP 250	bm	257,00	310,97	250	KLIK, Falc, Alukryt, BoCo
	Štitové lemování ploché 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	ŠLP 250	bm	341,00	412,61	250	KLIK, Falc, Alukryt, BoCo



MATERIÁL	POPIS	KÓD	MJ	CENA v Kč (bez DPH)	CENA v Kč (s DPH)	R.Š. (mm)	POUŽITÍ
----------	-------	-----	----	------------------------	----------------------	--------------	---------


ÚŽLABÍ

FeZn	Úžlabí se stojatou drážkou 0,55 mm nelakovaný	ÚSD 620	bm	531,00	642,51	620	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí se stojatou drážkou 0,50 mm PES LESK	ÚSD 620	bm	598,00	723,58	620	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí se stojatou drážkou 0,50 mm PES MAT	ÚSD 620	bm	614,00	742,94	620	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí se stojatou drážkou 0,50 mm PUR/PA	ÚSD 620	bm	700,00	847,00	620	všechny druhy krytin COMAX
Al	Úžlabí se stojatou drážkou 0,60 mm nelakovaný	ÚSD 600	bm	453,00	548,13	600	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí se stojatou drážkou 0,60 mm PES LESK	ÚSD 600	bm	607,00	734,47	600	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí se stojatou drážkou 0,70 mm PES (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	ÚSD 600	bm	791,00	957,11	600	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí se stojatou drážkou 0,70 mm PES (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	ÚSD 600	bm	791,00	957,11	600	všechny druhy krytin COMAX
FeZn	Úžlabí zatahovací 0,55 mm nelakovaný	ÚZ 750	bm	568,00	687,28	750	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí zatahovací 0,50 mm PES LESK	ÚZ 750	bm	629,00	761,99	750	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí zatahovací 0,50 mm PES MAT	ÚZ 750	bm	642,00	776,82	750	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí zatahovací 0,50 mm PUR/PA	ÚZ 750	bm	731,00	884,51	750	všechny druhy krytin COMAX
Al	Úžlabí zatahovací 0,60 mm nelakovaný	ÚZ 750	bm	483,00	584,43	750	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí zatahovací 0,60 mm PES LESK	ÚZ 750	bm	633,00	765,93	750	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí zatahovací 0,60 mm PES LESK	ÚZ 750	bm	633,00	765,93	750	všechny druhy krytin COMAX
	Úžlabí zatahovací 0,70 mm PES (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	ÚZ 750	bm	815,00	986,15	750	všechny druhy krytin COMAX




PŘECHODOVÉ LIŠTY

FeZn	Přechodová lišta pultová 0,55 mm nelakovaný	PLP 620	bm	494,00	597,74	620	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta pultová 0,50 mm PES LESK	PLP 620	bm	568,00	687,28	620	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta pultová 0,50 mm PES MAT	PLP 620	bm	583,00	704,43	620	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta pultová 0,50 mm PUR/PA	PLP 620	bm	672,00	813,12	620	všechny druhy krytin COMAX
Al	Přechodová lišta pultová 0,60 mm nelakovaný	PLP 600	bm	426,00	515,46	600	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta pultová 0,60 mm PES LESK	PLP 600	bm	582,00	704,22	600	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta pultová 0,60 mm PES LESK	PLP 600	bm	582,00	704,22	600	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta pultová 0,60 mm PES LESK	PLP 600	bm	582,00	704,22	600	všechny druhy krytin COMAX
FeZn	Přechodová lišta mansarda 0,55 mm nelakovaný	PLM 416	bm	421,00	504,41	416	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta mansarda 0,50 mm PES LESK	PLM 416	bm	489,00	591,69	416	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta mansarda 0,50 mm PES MAT	PLM 416	bm	502,00	607,42	416	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta mansarda 0,50 mm PUR/PA	PLM 416	bm	578,00	699,39	416	všechny druhy krytin COMAX
Al	Přechodová lišta mansarda 0,60 mm nelakovaný	PLM 495	bm	361,00	436,81	495	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta mansarda 0,60 mm PES LESK	PLM 495	bm	498,00	602,58	495	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta mansarda 0,60 mm PES LESK	PLM 495	bm	498,00	602,58	495	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta mansarda 0,60 mm PES LESK	PLM 495	bm	498,00	602,58	495	všechny druhy krytin COMAX
	Přechodová lišta mansarda 0,70 mm PES (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	PLM 495	bm	653,00	790,13	495	všechny druhy krytin COMAX




DOPLŇKOVÉ LIŠTY A LEMOVÁNÍ

FeZn	Lišta pro napojení KLIK 0,50 mm PES LESK	LNK 90	bm	52,00	62,92	90	KLIK 25, KLIK 38
	Lišta pro napojení KLIK 0,50 mm PES MAT	LNK 90	bm	52,00	62,92	90	KLIK 25, KLIK 38
	Lišta pro napojení KLIK 0,50 mm PUR/PA	LNK 90	bm	52,00	62,92	90	KLIK 25, KLIK 38
Al	Lišta pro napojení KLIK 0,70 mm (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	LNK 90	bm	69,00	83,49	90	KLIK 25, KLIK 38
	Rozdělovací lišta 0,55 mm nelakovaný	RL 250	bm	255,00	308,55	250	všechny druhy krytin COMAX
	Rozdělovací lišta 0,50 mm PES LESK	RL 250	bm	281,00	340,01	250	všechny druhy krytin COMAX
FeZn	Rozdělovací lišta 0,50 mm PES MAT	RL 250	bm	289,00	349,69	250	všechny druhy krytin COMAX
	Rozdělovací lišta 0,50 mm PUR/PA	RL 250	bm	331,00	400,51	250	všechny druhy krytin COMAX
	Rozdělovací lišta 0,60 mm nelakovaný	RL 250	bm	220,00	266,20	250	všechny druhy krytin COMAX
	Rozdělovací lišta 0,60 mm PES LESK	RL 250	bm	294,00	355,74	250	všechny druhy krytin COMAX
Al	Rozdělovací lišta 0,60 mm PES LESK	RL 250	bm	294,00	355,74	250	všechny druhy krytin COMAX
	Rozdělovací lišta 0,60 mm PES LESK	RL 250	bm	294,00	355,74	250	všechny druhy krytin COMAX
	Rozdělovací lišta 0,70 mm PES (LESK, MAT, PVDF, PUR/PA)	RL 250	bm	374,00	452,54	250	všechny druhy krytin COMAX



NOVINKA!

Maloformátová šablona COMAX ComBo 430



Skvělá alternativa pro rekonstrukce rodinných domů, chat a chalup z původních azbestocementových (eternitových) krytin při **udržení designu**.

- ✓ **Cena:** 595 Kč/m² včetně kotvení
- ✓ **Spotřeba:** 5,4 ks/m²
- ✓ **Materiál:** Pozink 0,50mm
(zinek dle střešní normy Z275)
- ✓ **Lakování:** PES Texturní MAT
- ✓ **Odstín:** RAL 7016





STŘECHY COMAX® jsou obchodní značkou společnosti METAL TRADE COMAX, a.s.,
Velvary 420, 273 24, IČ 49684442, www.mtcomax.cz

Obchodní zástupci:



Bc. Radek Hořák
+420 730 553 530
horak@strechycomax.cz



Jakub Štajnc
+420 739 531 383
jstajnc@strechycomax.cz



Bc. Lukáš Benada
+420 735 194 426
benada@strechycomax.cz



Ing. Karel Fišer
+420 734 182 528
fiser@strechycomax.cz



Pavel Protiva
+420 724 418 402
protiva@strechycomax.cz

Obchodně technická podpora:

Lukáš Moravec, Dis.
+420 734 167 769
moravec@strechycomax.cz

Petr Novák
+420 604 115 504
petr.novak@strechycomax.cz

Zákaznický servis:

Veškeré informace o dostupnosti produktů a stavu Vaší objednávky získáte na zákaznickém servisu: velvary@strechycomax.cz

Váš obchodník:

strechycomax.cz

