PRODUKTOVÝ KATALOG
CENÍK
2025

CZ.PREFA.COM

Skupina PREFA

ČÍSLA A FAKTA 2025

3
výrobní závody

5 000
výrobků

19
států

720
zaměstnanců

32
školících center PREFA Academy

4 850
absolventů školení v PREFA Academy

LEGENDA

STÁTY S VÝROBNÍMI ZÁVODY

RAKOUSKO 3182 Marktl
3100 St. Pölten
NĚMECKO 98634 Wasungen

PRODEJNÍ POBOČKY

ŠVÝCARSKO 4704 Niederbipp
ITÁLIE 39100 Bolzano
FRANCIE 68127 Sainte-Croix-en-Plaine
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ CV34 4HL WARWICK
ŠVÉDSKO 218 45 Vintrie
POLSKO 02-295 Varšava
ČESKÁ REPUBLIKA 193 00 Praha
SLOVENSKO 949 01 Nitra
MAĎARSKO 2045 Törökbálint

EXPORTNÍ STÁTY

Irsko
Belgie
Lucembursko
Nizozemsko
Dánsko
Norsko
Slovinsko
Chorvatsko

ŠKOLICÍ CENTRA PREFA ACADEMY

EXTERNÍ ŠKOLICÍ STŘEDISKA

qualityaustria
SYSTEMZERTIFIZIERT
ISO 9001:2015 NR.01160/0

ÖFHF
Österreichischer Fachverband für hinterlüftete Fassaden

OBSAH

INFORMACE 4

Kontakty 6
Obecné informace 8
Jak číst ceník • Vysvětlivky 8
Objednávky • Logistika 10
Příslušenství k maloformátovým krytinám a svitkovým plechům **PRE**FALZ 12
Novinky 14
PREFA barevný sortiment 16
Technické informace 18

STŘEŠNÍ SYSTÉMY 22

Maloformátové krytiny 24
Maloformátové produkty 24
Kotvení 28
Podkladní pásy a ukončovací prvky 30
Protisněhové prvky 32
Bezpečnostní prvky 34
Odvětrávací prvky a prostupy • Lemování 38
Speciální příslušenství 48
Systémy na drážku 52
PREFALZ 52
FALZONAL 56
Kotvení pomocí vroubkovaných hřebíků 60
Kotvení pomocí vrutů 62
Protisněhové prvky • Bezpečnostní prvky 64
Odvětrávací prvky a prostupy • Lemování • Speciální příslušenství 68

SOLÁRNÍ SYSTÉMY 72

Integrovaný solární panel SDP 74
Solární PANEL **PRE**FALZ 76
Montážní systém k solárním panelům 78

ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY • P.10 88

Půlkulaté žlaby 90
Hranaté žlaby 96
Nástřešní žlaby 98
Kruhové svody 100
Hranaté svody 108
Speciální příslušenství 112

ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY 114

Půlkulaté žlaby 116
Hranaté žlaby 122
Nástřešní žlaby 126
Kruhové svody 128
Hranaté svody 138
Patina šedá 142
Speciální příslušenství 146

FASÁDNÍ SYSTÉMY 148

Siding & Siding.X 150
Siding 150
Siding perforovaný 154
Siding.X 156
Kotvení a příslušenství 158
PREFABOND 172
Kotvení na kovové spodní konstrukce 176
Kotvení na dřevěné spodní konstrukce 180
Příslušenství 182
Maloformátové krytiny 184
Maloformátové produkty 184
Kotvení a podkladní pásy 190
Systémy na drážku 192
PREFALZ 192
FALZONAL 194
Kotvení pomocí vroubkovaných hřebíků 198
Kotvení pomocí vrutů 198
Lisované profily 200
Profilwelle a Zackenprofil 200
Kotvení 200
Příslušenství 202

SVITKY & PLECHY 204

PREFALZ 206
FALZONAL 212
Doplňkové fasádní svitky 216
Ostatní plechy v PE kvalitě 220
Svitkový plech - přírodní hliník • Ostatní 224

PROTIPOVODŇOVÉ SYSTÉMY 226

Montážní systémy 228
Produkty protipovodňového systému 229
Stěnové profily/stojky 229
Hrázní bloky 230
Spodní těsnění 230
Mezisloupky (kruhový profil) 231
Upínací svorky 233
Podpěrné táhlo 234
Zemní pouzdra 234
Stěnová konzole 235
Kryty stěnového profilu 235
Skladovací kryt 236
Příslušenství 236
Zakázková výroba 236
Tyčové zboží 237

Všeobecné dodací a prodejní podmínky 238

INFORMACE

INFORMACE

Kontakty 6
Obecné informace 8
Jak číst ceník • Vysvětlivky 8
Objednávky • Logistika 10
Příslušenství k maloformátovým krytinám a svitkovým plechům **PRE**FALZ 12
Novinky 14
PREFA barevný sortiment 16
Technické informace 18

Techničtí poradci pro obchodní a realizační firmy

Jan Termer
E jan.termer@prefa.com
T +420 733 133 185

Roman Vaněk
E roman.vanek@prefa.com
T +420 724 339 725

Tomáš Holeček
E tomas.holecek@prefa.com
T +420 731 803 091

Jakub Nepraš
E jakub.nepras@prefa.com
T +420 725 794 520

Bc. Zdeněk Vachek
E zdenek.vachek@prefa.com
T +420 736 147 201

Ivan Chudoba
E ivan.chudoba@prefa.com
T +420 739 420 508

Bc. Karel Steiner
E karel.steiner@prefa.com
T +420 777 676 366

Michal Akerman
E michal.akerman@prefa.com
T +420 734 202 851

Ing. Jan Kuča
E jan.kuca@prefa.com
T +420 724 337 515

Techničtí poradci pro architekty a projektanty

Bc. Andrea Kučerová
E andrea.kucerova@prefa.com
T +420 739 564 354

Ing. Michal Trefil
E michal.trefil@prefa.com
T +420 734 447 537

Ing. arch. Vrona Wood
E vrona.wood@prefa.com
T +420 731 477 874

Miroslav Oudes
E miroslav.oudes@prefa.com
T +420 602 531 433

Ing. arch. Aleš Vobejda
E ales.vobejda@prefa.com
T +420 608 333 956

PREFA ALUMINIUMPRODUKTE S.R.O.

K Zelenči 2883/14
193 00 Praha 9 – Horní Počernice

T +420 234 496 503
E office.cz@prefa.com

IČ 271 071 41
DIČ ..... CZ 271 071 41
Registrace ..... OR – MS v Praze, odd. c., vl. 96740
Číslo účtu ..... Raiffeisenbank a.s. 1021 1027 64/5500

Platnost ceníku od **01.01.2025**.
Veškeré ceny v českých korunách (Kč) bez 21 % DPH.
Vydání 01/2025.
Platí naše všeobecné dodací a prodejní podmínky.
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.
Možné barevné odchylky v tisku.

Ceník v elektronické podobě:
Karin Alexandrová
T +420 234 496 506
E karin.alexandrova@prefa.com

Elektronická faktura:
Chcete si usnadnit každodenní kancelářský život a zároveň přispět k odpovědnému využívání našich přírodních zdrojů? Potom využijte naše optimalizované služby a v budoucnu Vám budeme faktury zasílat e-mailem.
Více informací:
Denisa Pazourová
T +420 724 326 376
E denisa.pazourova@prefa.com

Objednávky

ZAKÁZKOVÉ ODDĚLENÍ

E objednavky.cz@prefa.com

Denisa Pazourová
T +420 724 326 376

Ing. Monika Weisgärberová
T +420 725 703 101

Dáša Schejbalová
T +420 734 277 156

Mgr. Hana Vohanková
T +420 731 657 479

Bc. Šárka Moravcová
T +420 727 901 169

Technické informace

PREFA ACADEMY
hlavní technik

Josef Albl
E josef.albl@prefa.com
T +420 603 336 992

TECHNICKÉ VÝPOČTY CENOVÉ NABÍDKY

E vypocty@prefa.com

Ing. Martin Hanzlíček
T +420 734 202 852

Luděk Holstein
T +420 605 562 848

Jak číst ceník ▪ Vysvětlivky

PROVEDENÍ VÝROBKŮ

Naším hlavním materiálem je **hliník**. Většinu produktů vyrábíme z hliníkových slitin, na něž se lak nanáší metodou Coil-Coating (metoda nanášení laku na kovový pás). Doplňkový sortiment tvoří větší paleta produktů, které se vyrábějí z hliníkových slitin a následně jsou práškově lakovány (kusové zpracování). Náš ucelený program završují některé produkty z jiných materiálů (např. z ušlechtilé oceli, pozinkované oceli atd.). Ty je možné použít buď bez další povrchové úpravy, nebo také práškově lakované. Z jakého materiálu jsou jednotlivé produkty vyrobeny, je označeno v ceníku pomocí symbolů.

Informace o různých způsobech nanášení laků a jejich kvalitě najdete také na CZ.PREFA.COM.

VYSVĚTLIVKY

V následujícím textu najdete vysvětlivky k používání tohoto ceníku, jakož i k použitým symbolům v souladu s příslušným provedením produktu.

Zásadně platí, že jsou produkty jako standard dostupné vždy pouze tehdy, jestliže je u produktu uvedeno příslušné číslo položky. Položky, u nichž je místo artiklového čísla uveden symbol ◈, jsou standardní položky, které nejsou běžně skladem (věnujte pozornost dodací lhůtě). Dále pro některé produkty (Siding, Siding.X, fasádní šablona 29 × 29 atd.) existují konfigurační čísla. U těchto produktů jsou při objednání zapotřebí dodatečné údaje (viz sloupec **INFORMACE**).

- ■ Coil-Coating
- ▲ práškové lakování
- ● ostatní materiály
- ⦿ povrch hladký na zakázku
- ◈ zakázková výroba
- ◇ jen ucelená balení

■ Coil-Coating

Produkty, které jsou označeny tímto symbolem, se vyrábějí z hliníkové slitiny lakované metodou Coil-Coating. Velká část palety produktů PREFA je dostupná v kvalitě laku P.10. Paleta barev P.10 je dále doplněna o kvalitu laků HDCC (High Durable Coil Coat), Duragloss 5000 a polyester. Bližší údaje o kvalitách laků a provedení výrobků najdete na CZ.PREFA.COM.

FALCOVANÁ TAŠKA
POVRCH STUCCO

■ ⦿

Svitky lakované metodou Coil-Coating mohou být povrchově upravené oboustranně (např. svitky s povrchovou úpravou polyester), obvykle se však používají jednostranně povrchově upravené (např. PREFALZ). U jednostranně povrchově upravených svitků se na zadní stranu nanáší odpovídající ochranný lak.

UPOZORNĚNÍ! Ochranný lak na zadní straně není vhodný k dlouhodobému vystavení UV záření. Svitky by z toho důvodu neměly být namontovány ochranným lakem na pohledové straně, to znamená, že by ochranný lak neměl být vystaven UV záření a povětrnostním vlivům.

SPECIÁLNÍ BARVY

Zásadně platí, že jsou u produktů lakovaných metodou Coil-Coating k dostání také speciální barvy. Mějte však na paměti, že je to z výrobně-technických důvodů možné pouze u větších objednávek, a proto musíte počítat s delšími dodacími lhůtami – minimální objednané množství: cca 1 t (odpovídá přibližně 400 m²). Bližší informace Vám podá Vaše kontaktní osoba PREFA.

▲ Práškové lakování

Produkty, které jsou označeny tímto symbolem, se vyrábějí z přírodních hliníkových slitin a následně jsou v naší lakovací lince po jednotlivých kusech práškově lakovány.

Některé z produktů označených tímto symbolem, jsou vyrobeny z jiných materiálů (např. ocel) a následně jsou práškově lakovány. U těchto „výjimek“ je základní materiál uveden v informačním textu u příslušného produktu.

SPECIÁLNÍ BARVY

Práškově lakované produkty je možné dodat ve speciálních barvách i při menším počtu objednaných kusů, mějte však na paměti, že v závislosti na množství a barvě může dojít k paušálnímu navýšení ceny a k prodloužení dodacích lhůt. Bližší informace Vám podá Vaše kontaktní osoba PREFA.

ODVĚTRÁVACÍ HAUBNA
POVRCH HLADKÝ
▲

● Ostatní materiály

Produkty, které jsou označeny tímto symbolem, nejsou lakované metodou Coil-Coating, ani nejsou práškově lakované. Základní materiál je různý. Může být i z hliníku nebo např. z pozinkované oceli, z ušlechtilé oceli nebo EPDM. Příslušný materiál je uveden v informačním textu u produktu.

PEVNÁ PŘÍPONKA NEREZ
●

◉ Povrch hladký na zakázku

Produkty, které jsou označeny tímto symbolem, mohou být na přání vyrobeny také s hladkým povrchem. Mějte na paměti, že produkty s hladkým povrchem jsou vyráběny pouze na zakázku, a proto musíte počítat s delšími dodacími lhůtami. **POZOR!** Toto zboží nelze společnosti PREFA vracet.

FASÁDNÍ ŠINDEL
POVRCH STUCCO
■ ◉

◈ Zakázková výroba

Produkty, které jsou označeny tímto symbolem, se vyrábějí pouze na zakázku. Je proto třeba vždy počítat s delšími dodacími lhůtami. **POZOR!** Toto zboží nelze společnosti PREFA vracet. Je nutno mít na paměti, že u práškově lakovaných výrobků, které jsou označeny symbolem ▲ a není u nich uvedeno číslo výrobku, je potřeba počítat s příplatkem.

FASÁDNÍ ŠABLONA 44 × 44
POVRCH HLADKÝ
■ ◈

◇ Jen ucelená balení

Produkty, které jsou označené tímto symbolem, jsou dodávány pouze v ucelených baleních.

STŘEŠNÍ PANEL R.16
POVRCH STUCCO
■ ◉ ◇

BAREVNÉ ROZDÍLY | ROZDÍLY V ŠARŽÍCH | ZPŮSOBY LAKOVÁNÍ

Mějte na paměti, že může z důvodu různých metod povrchové úpravy mezi práškově lakovanými produkty a produkty lakovanými metodou Coil-Coating dojít k odlišnostem v barvách a stupni lesku. Zejména v dlouhodobém horizontu mohou rozdílné způsoby nanášení povrchové úpravy vykazovat rozdílné vlastnosti co se týče zvětrávání a křídování.

Z důvodu různé kvality laků u produktů lakovaných metodou Coil-Coating může při smísení jednotlivých kvalit laků (např. P.10 a polyesteru) dojít k odlišnostem v barvách a stupni lesku. Aby v dlouhodobém horizontu nedocházelo k barevným rozdílům, nemělo by na jednotlivých plochách dojít k smíchání šarží. Dodržujte PREFA montážní pokyny.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA | PRAVIDLA PRO SPECIÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

V rámci zvyšování kvality jsme přijali následující opatření týkající se speciálních povrchových úprav:

- Neprovádíme práškové lakování celého sortimentu maloformátových krytin (falcovaná taška, střešní panel R.16, střešní a fasádní šablony, střešní a fasádní šindele, jakož i střešní a fasádní panel FX.12).
  Při minimálním objednaném množství cca 1 t (odpovídá přibližně 400 m²) objednáme – po předem provedené kontrole – PREFA svitek lakovaný metodou Coil-Coating v odpovídající kvalitě slitiny pro zakázkovou výrobu.
- Neprovádíme práškové lakování pro Siding. To se týká i Siding, Siding.X a perforovaného Siding. s délkou menší než 3 metry.
  Můžeme nabídnout Siding a Siding.X ve světle šedé barvě k povrchové úpravě jiným dodavatelem. Provedení této akce si však organizuje sám zákazník.
- **POZOR!** Minimální hodnota objednávky speciálních povrchových úprav prvků činí **12 000,00 Kč**. U objednávek s nižší hodnotou účtujeme přirážku za podlimitní množství ve výši **1 200,00 Kč**.

Objednávky ▪ Logistika

PŘÍPLATKY ZA DOPRAVU

Příplatek za dopravu u objednávek standardního zboží: **1 000,00 Kč** u objednávek s hodnotou nižší než **10 000,00 Kč** bez DPH.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

- Zboží vyrobené na zakázku, speciální barvy na přání, zboží starší 3 měsíce od data dodání a kompozitní desky nelze vracet.
- Z důvodu rizika poškození nelze vracet dlouhé zboží délek 6 m.
- Standardní zboží, které nebylo poškozeno, lze vrátit po odečtení manipulačního poplatku 30 %, pouze u neotevřených ucelených balení.

OBJEDNÁVKY KOMPOZITNÍ DESKY

Jestliže nebude termín odebrání dodržen a vina nebude na naší straně, vyhrazujeme si právo Vám již zpracovanou zakázku, resp. zakázku připravenou k odběru neprodleně vyfakturovat.

V případě, že si svou zakázku opakovaně neodeberete, nebo pokud nebude možné ji doručit, budeme Vám nuceni naúčtovat také vzniklé náklady za manipulaci a dopravu, jakož i náklady na skladování na paletu a týden ve výši **1 500,00 Kč**.

Doprava po celé ČR jednotná: **4 200,00 Kč**.

OBJEDNÁVKY PROTIPOVODŇOVÉHO SYSTÉMU

Doprava po celé ČR jednotná: **1 500,00 Kč**.

PŘEHLED · PŘÍSLUŠENSTVÍ K MALOFORMÁTOVÝM KRYTINÁM

		Falcovaná taška	Střešní panel R.16	Falcovaný šindel	Falcovaný šindel DS.19
Kotvení	patentovaná příponka	•		•	•
	patentovaná příponka pro šablony 29 × 29				
	vroubkované hřebíky	•	•	•	•
Podkladní pásy a ukončovací prvky	podkladní pásy pro falcované tašky	•			
	podkladní pás z hliníku – krátký	•			
	podkladní pás z hliníku		•	•	•
	Jet-Lüfter	•	•	•	•
	hřebenáč malý	•	•	•	•
	závětrná lišta	•	•	•	•
	bezpečnostní úžlabí	•	•	•	•
Protisněhové prvky	sněhový hák pro falcované tašky a šablony 29 × 29	•			
	sněhový hák pro šablony 44 × 44				
	sněhový hák pro R.16, FX.12 a DS.19		•		•
	sněhový hák pro falcovaný šindel			•	
	držák sněhové zábrany	•	•	•	•
	držák sněhové zábrany XL	•	•	•	•
	držák kulatiny pro zadržování sněhu	•	•	•	•
Bezpečnostní prvky	nášlapný stupeň	•	•	•	•
	držák stoupací plošiny na jedné kruhové podložce	•	•	•	•
	držák stoupací plošiny na dvou kruhových podložkách	•	•	•	•
	bezpečnostní hák	•	•	•	•
	bezpečnostní hák SDH 41	•	•	•	•
	záchytný kotevní bod na kruhových podložkách	•	•	•	•
	TAURUS-BEF-10 na kruhových podložkách	•	•	•	•
Odvětrávací prvky Prostupy Lemování	odvětrávací prvek	•	•	•	•
	odvětrávací haubna	•	•	•	•
	kolmý prostup	•	•	•	•
	nástavec odvětrání	•	•	•	•
	prostup pro falcované tašky	•			
	prostup pro R.16		•		
	prostup pro FX.12				
	prostup pro šablony 29 × 29				
	prostup pro šablony 44 × 44				
	prostup pro DS.19				•
	prostup k zadrážkování	•	•	•	•
	univerzální prostup (dvoudílný)	•	•	•	•
	montážní podložka	•	•	•	
	montážní podložka pro DS.19 a šablony 44 × 44				•
	výlezové okno	•	•	•	•
	lemování okna pro Velux	•	•	•	•
	lemování okna pro Roto	•	•	•	•
	lemování pro okno řady RotoQ	•	•	•	•
	lemování komínu Vario	•	•	•	•
Montážní systém k solárním panelům	držák solárního panelu Vario	•	•	•	•
	držák solárního panelu Fix	•	•	•	•
	držák solárního panelu Sunny	•	•	•	•
	držák solárního panelu Sunny Spezial	•			
	držák solárního panelu s krytkou	•	•	•	•
	solar haubna	•	•	•	•

Pozor! U některých produktů příslušenství může být nutná montáž montážní podložky.

Falcovaná šablona 29 × 29	Falcovaná šablona 44 × 44	Střešní panel FX.12
•		
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•		
	•	
		•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
		•
•		
	•	
•	•	•
•	•	•
•		•
	•	
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•

PŘEHLED · PŘÍSLUŠENSTVÍ K SVITKOVÝM PLECHŮM **PRE**FALZ

		PREFALZ
Kotvení	pevná příponka nerez pro hřebík	•
	posuvná příponka nerez pro hřebík	•
	posuvná příponka prodloužená nerez pro hřebík	•
	kalhotková příponka pevná nerez pro hřebík	•
	kalhotková příponka posuvná nerez pro hřebík	•
	vroubkovaný hřebík nerez	•
	pevná příponka nerez pro vrut	•
	posuvná příponka nerez pro vrut	•
	posuvná příponka prodloužená nerez pro vrut	•
	vrut se zápustnou hlavou	•
Protisněhové prvky	svěrka trubky sněhové zábrany (jednoduchá)	•
	svěrka trubky sněhové zábrany (dvojitá)	•
	svěrka trubky sněhové zábrany s podélným otvorem	•
Bezpečnostní prvky	držák stoupací plošiny pro drážkované krytiny	•
	bezpečnostní hák podle EN 517 – B SDH Industry 31	•
Odvětrávací prvky Prostupy Lemování	odvětrávací haubna	•
	nástavec odvětrání	•
	nalepovací prostup pro drážkované krytiny	•
	výlezové okno a dřevěný rám	•
	lemování střešního okna pro **PRE**FALZ	•
Montážní systém k solárním panelům	držák solárního panelu Sunny	•
	držák solárního panelu **PRE**FALZ Vario	•
	solar haubna	•

Novinky na jednom místě

NOVINKA!

STŘEŠNÍ SYSTÉMY

¬ **Šroubovák se zásobníkem pro šroubované příponky**
- vhodný pro pevnou příponku nerez, posuvnou příponku nerez a posuvnou příponku dlouhou nerez pro kotvení vruty
- vč. nástavce pro vruty v zásobníku 4,5 × 25 mm
- vč. šroubováku Makita DFS250
- vč. 2 akumulátorů 18 V/5 Ah
- vč. nabíječky
- příslušenství: vruty v zásobníku 4,5 × 25 mm, speciální bity

¬ **Solární panel PREFALZ 500/650**
- 150 W_p
- sklon střechy: od 3°
- vhodný pro **PRE**FALZ 500, popř. 650 mm
- sklo/sklo fotovoltaický panel s článkem TOPCon

¬ **Solární příchytka vnitřní pro PREFALZ 500/650**
- vhodný pro krytí na dvojitou stojatou drážku PREFA s výškou drážky 25 mm
- příchytka solárního panelu **PRE**FALZ 500/650 na stojatou drážku
- materiál: hliník
- černá eloxovaná

¬ **Solární příchytka koncová pro PREFALZ 500/650**
- vhodný pro krytí na dvojitou stojatou drážku PREFA s výškou drážky 25 mm
- příchytka solárního panelu **PRE**FALZ 500/650 na stojatou drážku
- materiál: hliník
- černá eloxovaná

¬ **Pojistka proti posunu solárního panelu 500/650**
- vhodný pro krytí na dvojitou stojatou drážku PREFA s výškou drážky 25 mm
- materiál: hliník
- černá eloxovaná

¬ **Sada kabelů k solárním panelům PREFALZ**

PROTIPOVODŇOVÝ SYSTÉM

¬ **Modifikace základního profilu 50 a 80 mm**

¬ **Modifikace U profilu 50 a 80 mm**

ROZŠÍŘENÍ BAREVNÉHO SORTIMENTU

¬ **28 P.10 prefa bronzová**

sortiment:
- střešní systémy
- fasádní systémy

¬ **27 kartáčovaný hliník**

sortiment:
- **PREFA**BOND hliníková kompozitní deska s FR jádrem
- upevňovací prostředek **PREFA**BOND

¬ **47 patina šedá**

sortiment:
- odvodnění střechy
  rozměry: 333 mm a ⌀ 100 mm
  - půlkulatý žlab
  - hranatý žlab
  - kruhový svod

STŘEŠNÍ SYSTÉMY

¬ **Šroubovák se zásobníkem pro šroubované příponky**
- vhodný pro pevnou příponku nerez, posuvnou příponku nerez a posuvnou příponku dlouhou nerez pro kotvení vruty
- vč. nástavce pro vruty v zásobníku 4,5 × 30 mm
- vč. šroubováku Makita DFS250
- příslušenství: vruty v zásobníku 4,5 × 30 mm, speciální bity

¬ **Záchytný kotevní bod na kruhových podložkách**
- pro maloformátové krytiny PREFA
- dimenzováno pro dvě osoby
- dle EN 795 TYP A

¬ **Modifikace prostupů**
- vyrobeno z hliníku lakovaného metodou Coil-Coating
- prostup pro falcovanou tašku, stucco
- prostup pro panel R.16, stucco
- prostup pro panel FX.12, hladký
- prostup pro šablonu 44 × 44, stucco
- prostup k zadrážkování, stucco

¬ **TAURUS-BEF-10 na kruhových podložkách**
- k upevnění bezpečnostní lišty Taurus-Rail na maloformátových krytinách PREFA
- vhodný bezpečnostní systém k solárním zařízením
- dimenzováno pro dvě osoby
- dle EN 795 TYP D

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

¬ **Integrovaný solární panel SDP**

Integrovaný solární panel SDP velký (100 Wp)
- sklon střechy: od 17°
- 1 m² = 1,7 ks = 12,6 kg
- 1 kW_p = 10 ks = 5,88 m²

Integrovaný solární panel SDP malý (43 Wp)
- sklon střechy: od 17°
- 1 m² = 3,4 ks = 12,6 kg
- 1 kW_p = 23,3 ks = 6,84 m²

¬ Rozsah dodávky PREFA:
- integrované solární panely SDP s kotvením (vč. kabelu s konektorem)
- připojovací skříňka FV zdroje - pojistná skříň
- kabely pro propojení jednotlivých el. okruhů vč. uzemňovacího kabelu

ODVODNĚNÍ STŘECHY

¬ **Trn k objímce do dřevěné konstrukce**

- délka: 80 mm
- materiál: žárově pozinkovaná ocel
- včetně plastové krytky
- barva krytky: šedá

ROZŠÍŘENÍ BAREVNÉHO SORTIMENTU

¬ **PREFA**BOND **a jeho příslušenství**
- 47 patina šedá
- 17 P.10 čistě bílá

UPOZORNĚNÍ

Všechny novinky k dostání od 01.01.2025. Pro lepší přehled jsou v ceníku všechny novinky pro rok 2025 označeny symbolem a inovace z roku 2024 symbolem .

STŘECHA

		~ RAL	Falcovaná taška	Integrovaný solární panel SDP velký/malý	Střešní panel R.16	Střešní panel FX.12	Falcovaná šablona 29 × 29	Falcovaná šablona 44 × 44	Falcovaný šindel	Falcovaný šindel DS.19
01	P.10 tmavě hnědá	7013	●		●	●	●	●	●	●
02	P.10 antracitová	7016	●		●	●	●	●	●	●
03	P.10 černá	9005	●	◈	●	●	●	●	●	●
04	P.10 cihlově červená	8004	◈		◈	◈	◈	◈	◈	◈
05	P.10 tmavě červená	3009	●		●	●	●	●	●	●
06	P.10 mechově zelená	6005	◈		◈	◈	◈	◈	◈	◈
07	P.10 světle šedá	7005	●		●	●	●	●	●	●
08	P.10 zinkově šedá	7030								
04	cihlově červená	8004								
05	tmavě červená	3009								
06	mechově zelená	6005								
08	zinkově šedá	7030								
10	P.10 prefa bílá	9002								
11	P.10 oříšková	8019	●		●	●	●	●	●	●
12	stříbrná metalíza [3]	9006								
13	přírodní hliník [1 | 2]	—								
17	čistě bílá	9010								
17	P.10 čistě bílá	9010								
19	P.10 tmavě šedá	7043	●		●	●	●	●	●	●
20	kouřově stříbrná [3]	9007								
23	černošedá	7022								
27	kartáčovaný hliník [1 | 2]	—								
28	P.10 prefa bronzová [3]	7048	◈		◈	◈	◈	◈	◈	◈
38	ořech tmavý [1]	8025								
39	dub šedý [1]	7032								
40	dub přírodní [1]	1011								
42	P.10 písková [1]	1019								
43	P.10 břidlicová [1]	7031	◈		◈	◈	◈	◈	◈	◈
44	matná antracitová	7016								
45	bronzová [3]	7048								
46	P.10 patina zelená [1]	6027								
47	patina šedá [1]	7042								

ODVODNĚNÍ STŘECHY

		~ RAL	Půlkulatý žlab 250 | 280	Půlkulatý žlab 333	Půlkulatý žlab 400	Hranatý žlab 250	Hranatý žlab 333	Hranatý žlab 400	Hranatý žlab 500	Nástřešní žlab	Kruhový svod 80 | 120	Kruhový svod 60	Kruhový svod 100	Kruhový svod 150	Hranatý svod 80 | 100
01	P.10 tmavě hnědá	7013	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
02	P.10 antracitová	7016	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
03	P.10 černá	9005	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	◈	◈
04	P.10 cihlově červená	8004													
05	P.10 tmavě červená	3009													
06	P.10 mechově zelená	6005													
07	P.10 světle šedá	7005	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
08	P.10 zinkově šedá	7030													
04	cihlově červená	8004	◈	◈			◈			◈	◈		◈		
05	tmavě červená	3009	◈	◈			◈			◈	◈		◈		
06	mechově zelená	6005	◈	◈	◈		◈	◈		◈	◈		◈		
08	zinkově šedá	7030	◈	◈			◈			◈	◈		◈		
10	P.10 prefa bílá	9002	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	◈	◈
11	P.10 oříšková	8019	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	◈	◈
12	stříbrná metalíza [3]	9006	◈	◈	◈	◈	◈	◈			◈		◈		◈
13	přírodní hliník [1 | 2]	—	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈
17	čistě bílá	9010													
17	P.10 čistě bílá	9010													
19	P.10 tmavě šedá	7043	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	◈	◈
20	kouřově stříbrná [3]	9007													
23	černošedá	7022													
27	kartáčovaný hliník [1 | 2]	—													
28	P.10 prefa bronzová [3]	7048													
38	ořech tmavý [1]	8025													
39	dub šedý [1]	7032													
40	dub přírodní [1]	1011													
42	P.10 písková [1]	1019													
43	P.10 břidlicová [1]	7031													
44	matná antracitová	7016													
45	bronzová [3]	7048													
46	P.10 patina zelená [1]	6027													
47	patina šedá [1]	7042		●			●						●		

UPOZORNĚNÍ

VŠEOBECNÉ INFORMACE

[1] Barvy P.10 břidlicová, P.10 písková, P.10 patina zelená, dub přírodní, patina šedá, ořech tmavý, dub šedý, kartáčovaný hliník, přírodní hliník odpovídají přirozenému uspořádání barev s minimálními odchylkami v odstínech, což produktům propůjčuje jejich nezaměnitelný charakter.

[2] Na změny vzhledu povrchu v důsledku zpracování a přírodních vlivů se nevztahuje záruka. Věnujte pozornost informačnímu listu.

[3] U metalických barev se mohou objevit barevné rozdíly.

◈ Výroba na objednávku
● Standardní barva

Nová barva 2025

PREFALZ

		~ RAL	0,7 × 500 mm	0,7 × 1 000 mm	0,7 × 650 mm
01	P.10 tmavě hnědá	7013	●	●	●
02	P.10 antracitová	7016	●	●	●
03	P.10 černá	9005	●	●	●
04	P.10 cihlově červená	8004	◈	◈	◈
05	P.10 tmavě červená	3009	●	●	●
06	P.10 mechově zelená	6005	◈	◈	◈
07	P.10 světle šedá	7005	●	●	●
08	P.10 zinkově šedá	7030	◈	◈	◈
04	cihlově červená	8004			
05	tmavě červená	3009			
06	mechově zelená	6005			
08	zinkově šedá	7030			
10	P.10 prefa bílá	9002	●	●	●
11	P.10 oříšková	8019	●	●	●
12	stříbrná metalíza [3]	9006	●	●	●
13	přírodní hliník [1 2]	—	◈	◈	◈
17	čistě bílá	9010			
17	P.10 čistě bílá	9010	●	●	●
19	P.10 tmavě šedá	7043	●	●	●
20	kouřově stříbrná [3]	9007			
23	černošedá	7022	●	●	●
27	kartáčovaný hliník [1 2]	—			
28	P.10 prefa bronzová [3]	7048	◈	◈	◈
38	ořech tmavý [1]	8025			
39	dub šedý [1]	7032			
40	dub přírodní [1]	1011			
42	P.10 písková [1]	1019			
43	P.10 břidlicová [1]	7031	●	●	●
44	matná antracitová	7016			
45	bronzová [3]	7048	●	●	●
46	P.10 patina zelená [1]	6027	●	●	
47	patina šedá [1]	7042	●	●	●

FASÁDA

		~ RAL	Fasádní panel FX.12	Fasádní šablona 29 × 29 | 44 × 44	Fasádní šablona 20 × 20	Fasádní šindel	Siding 138 mm × 0,7 mm	Siding 200 mm × 1,0 mm	Siding 300 | 400 mm × 1,2 mm	Siding 500 | 600 mm × 1,5 mm	Siding,X 138 | 200 mm × 1,0 mm	Siding,X 300 | 400 mm × 1,0 mm	Siding perforovaný 138 mm × 1,0 mm	Siding perforovaný 200 mm × 1,0 mm	Siding perforovaný 300 | 400 mm × 1,2 mm	**PREFA**BOND FR jádro
01	P.10 tmavě hnědá	7013	●	◈	◈	◈	◈	◈	◈		◈	◈	◈	◈	◈	
02	P.10 antracitová	7016	●	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	●
03	P.10 černá	9005	●	◈	◈	◈	◈	◈	◈		◈	◈	◈	◈	◈	●
04	P.10 cihlově červená	8004	◈	◈	◈	◈	◈	◈			◈	◈	◈	◈		
05	P.10 tmavě červená	3009	●	◈	◈	◈	◈	◈			◈	◈	◈	◈		
06	P.10 mechově zelená	6005	◈	◈	◈	◈	◈	◈			◈	◈	◈	◈		
07	P.10 světle šedá	7005	●	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	
08	P.10 zinkově šedá	7030			◈											
04	cihlově červená	8004														
05	tmavě červená	3009														
06	mechově zelená	6005														
08	zinkově šedá	7030														
10	P.10 prefa bílá	9002	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	●
11	P.10 oříšková	8019	●	◈	◈	◈	◈	◈			◈	◈	◈	◈		●
12	stříbrná metalíza [3]	9006	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	●
13	přírodní hliník [1 2]	—														
17	čistě bílá	9010														●
17	P.10 čistě bílá	9010					◈	◈	◈		◈	◈	◈	◈	◈	●
19	P.10 tmavě šedá	7043	●	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	●
20	kouřově stříbrná [3]	9007						◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	●
23	černošedá	7022						◈	◈		◈	◈	◈	◈	◈	●
27	kartáčovaný hliník [1 2]	—														●
28	P.10 prefa bronzová [3]	7048	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈
38	ořech tmavý [1]	8025					◈	◈					◈	◈		
39	dub šedý [1]	7032					◈	◈					◈	◈		
40	dub přírodní [1]	1011						◈					◈	◈		
42	P.10 písková [1]	1019	◈				◈	◈			◈	◈	◈	◈		
43	P.10 břidlicová [1]	7031	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈		◈	◈	◈	◈	◈	
44	matná antracitová	7016														●
45	bronzová [3]	7048						◈			◈	◈	◈	◈		●
46	P.10 patina zelená [1]	6027														
47	patina šedá [1]	7042					◈	◈			◈	◈	◈	◈		●

UPOZORNĚNÍ

POZOR!

- Uvedené hodnoty RAL jsou pouze přibližné hodnoty [~], které se částečně mohou výrazně lišit od originální barvy PREFA a za určitých okolností neodrážejí subjektivní vnímání barev.
- Především pro kvalitu barvy P.10 lze z důvodu struktury povrchu hodnoty jen stěží definovat. Barvy P.10 břidlicová, P.10 písková, P.10 patina zelená, P.10 prefa bronzová, dub přírodní, patina šedá, ořech tmavý a dub šedý dále odpovídají přirozenému uspořádání barev, které se skládá z více barevných odstínů.

Pro přesné určení barvy doplňkových dílů je proto vždy třeba použít originální vzory.

Porovnání s jinými materiály

HMOTNOST (na m²)				
Tloušťka materiálu [mm]	Hliník	Ušlechtilá ocel	Měď	Zinek
0,7	**1,89 kg**	5,53 kg	6,27 kg	5,04 kg
0,8	**2,16 kg**	6,32 kg	7,17 kg	5,76 kg
1,0	**2,70 kg**	7,90 kg	8,96 kg	7,20 kg
1,2	**3,24 kg**	9,50 kg	10,75 kg	8,64 kg
1,5	**4,05 kg**	11,85 kg	13,44 kg	10,80 kg
2,0	**5,40 kg**	15,80 kg	17,92 kg	14,40 kg

MNOŽSTVÍ								
Tloušťka plechu [mm]		Šířka [mm]	1 kg	30 kg	60 kg	120 kg	250 kg	500 kg
0,7	×	500	cca 1,06 m	cca 32 m	cca 63 m	cca 127 m	cca 265 m	cca 529 m
0,7	×	600	cca 0,88 m	cca 26 m	cca 53 m	cca 106 m	cca 220 m	cca 441 m
0,7	×	650	cca 0,81 m	cca 24 m	cca 49 m	cca 98 m	cca 204 m	cca 407 m
0,7	×	708	cca 0,75 m	cca 22 m	cca 45 m	cca 90 m	cca 187 m	cca 374 m
0,7	×	1,000	cca 0,53 m	cca 16 m	cca 32 m	cca 63 m	cca 132 m	cca 265 m
0,7	x	1,200	cca 0,44 m	cca 13 m	cca 26 m	cca 53 m	cca 110 m	cca 220 m
0,8	×	600	cca 0,77 m	cca 23 m	cca 46 m	cca 93 m	cca 193 m	cca 386 m
0,8	×	1,200	cca 0,39 m	cca 12 m	cca 23 m	cca 46 m	cca 96 m	cca 193 m
1,0	×	500	cca 0,74 m	cca 22 m	cca 44 m	cca 89 m	cca 185 m	cca 370 m
1,0	×	1,000	cca 0,37 m	cca 11 m	cca 22 m	cca 44 m	cca 93 m	cca 185 m
1,0	×	1,100	cca 0,34 m	cca 10 m	cca 20 m	cca 40 m	cca 84 m	cca 168 m
1,0	×	1,200	cca 0,31 m	cca 9 m	cca 19 m	cca 37 m	cca 77 m	cca 154 m
1,2	×	1,200	cca 0,26 m	cca 8 m	cca 15 m	cca 31 m	cca 64 m	cca 129 m

Údaj o množství [m] pro hliníkové svitky v závislosti na tloušťce materiálu a šířce svitku.
Pozor! Z důvodu výrobních tolerancí se může skutečné množství lišit od množství uvedeného v tomto ceníku.

TEPLOTNÍ ROZTAŽNOST			
Materiál	Koeficient teplotní roztažnosti α [v 10^{-6}/K]	Roztažnost na metr při rozdílu teplot 100°	Roztažnost na 12 metrů při rozdílu teplot 100°
Hliník	24	2,4 mm	28,8 mm
Ušlechtilá ocel	10,6–16	1,06–1,6 mm	12,7–19,2 mm
Měď	17	1,7 mm	20,4 mm
Ocel	12	1,2 mm	14,4 mm
Zinek	22	2,2 mm	26,4 mm

MATERIÁLOVÁ SNÁŠENLIVOST HLINÍKU S JINÝMI MATERIÁLY				
Olovo	Ušlechtilá ocel	Měď	Pozinkovaná ocel	Zinek
ano	ano	ne	ano	ano

Minimální sklon střechy

		≥ 3° * 5,2 %	≥ 5° 8,7 %	≥ 7° 12,3 %	≥ 12° 21,3 %	≥ 14° 24,9 %	≥ 16° 28,7 %	≥ 17° 30,6 %	≥ 22° 40,4 %	≥ 25° 46,6 %
Falcovaná taška					délka krokve: < 7 m					
						délka krokve: 7–12 m				
							délka krokve: > 12 m			
Střešní panel R.16								do 25°: pouze s bitumenovou separační vrstvou		
Falcovaný šindel										
Falcovaný šindel DS.19								do 25°: pouze s bitumenovou separační vrstvou		
Falcovaná šablona 29 × 29										
Falcovaná šablona 44 × 44					délka krokve: < 7 m					
						délka krokve: 7–12 m				
							délka krokve: > 12 m			
Střešní panel FX.12								do 25°: pouze s bitumenovou separační vrstvou		
PREFALZ		do sklonu 7° je vždy nutné použít skladbu s pojistnou hydroizolační vrstvou a drážky těsnit pomocí těsnicího gelu PREFA Falzgel nebo těsnicím páskem.								

PREFA speciální lepidlo

SPOJE S 1 KARTUŠÍ

1 sada
(290 ml vystačí na cca 4 m)

Název výrobku	Spoje	Název výrobku	Spoje
Půlkulatý a hranatý žlab 250	cca 22	Nalepovací prostup	cca 4
Půlkulatý žlab 280	cca 19	Držák solárního panelu Sunny	cca 8
Půlkulatý a hranatý žlab 333	cca 15	Držák solárního panelu Sunny Spezial	cca 5
Půlkulatý a hranatý žlab 400	cca 12	Solar haubna	cca 6
Hranatý žlab 500	cca 9	Krytka kotvících prvků (puklík)	cca 150
Nástřešní žlab	cca 5	Odvětrávací haubna	cca 6

Odvodnění – svody a žlaby · rozměry

Rozměry a tolerance dle EN 612

ŽLABOVÉ HÁKY · HRANATÉ ŽLABOVÉ HÁKY · ŽLABOVÉ HÁKY ŘÍMSOVÉ

Žlabový hák	Délka [mm]		Rozdíl proti standardní délce [mm]
Žlabový hák 250	335		
Žlabový hák 250 (kr.)	287	–	48
Žlabový hák 280	347		
Žlabový hák 280 (kr.)	297	–	50
Žlabový hák 280 (prodl.)	445	+	98
Žlabový hák 333	383		
Žlabový hák 333 (kr.)	312	–	71
Žlabový hák 333 (prodl.)	473	+	90
Žlabový hák 400	452		

Hranatý žlabový hák	Délka [mm]
Hranatý žlabový hák 250	325
Hranatý žlabový hák 333	370
Hranatý žlabový hák 400	435
Hranatý žlabový hák 500	455

Žlabový hák římsový	Délka [mm]
Žlabový hák římsový 250	135
Žlabový hák římsový 280	139
Žlabový hák římsový 333	154

Římsový hák pro hranatý žlab	Délka [mm]
Římsový hák pro hranatý žlab 250	130
Římsový hák pro hranatý žlab 333	145

PŮLKULATÉ ŽLABY · HRANATÉ ŽLABY

Půlkulaté žlaby

rozměry v mm

Rozměr střešního žlabu	Výška		Průměr	
	přední strana a	zadní strana c	žlab e	návalka d
250	61	72	110	19
280	67	78	126	19
333	87	98	153	19
400	110	121	192	19

Hranaté žlaby

rozměry v mm

Rozměr střešního žlabu	Výška		Šířka	Průměr
	přední strana a	zadní strana c	šířka žlabu b	návalka d
250	54	63	86	19
333	75	93	120	19
400	92	113	150	19
500	114	142	200	19

ROHY ŽLABŮ · ROHY HRANATÝCH ŽLABŮ

Roh žlabu 90° (vnější)

	Délka [mm]
Roh žlabu 250	300
Roh žlabu 280	300
Roh žlabu 333	300
Roh žlabu 400	340

Roh žlabu 90° (vnitřní)

	Délka [mm]
Roh žlabu 250	300
Roh žlabu 280	300
Roh žlabu 333	300
Roh žlabu 400	340

Roh hranatého žlabu 90° (vnější)

	Délka [mm]
Roh hranatého žlabu 250	300
Roh hranatého žlabu 333	300
Roh hranatého žlabu 400	300
Roh hranatého žlabu 500	370

Roh hranatého žlabu 90° (vnitřní)

	Délka [mm]
Roh hranatého žlabu 250	300
Roh hranatého žlabu 333	300
Roh hranatého žlabu 400	300
Roh hranatého žlabu 500	350

STŘEŠNÍ SYSTÉMY

STŘEŠNÍ SYSTÉMY

Maloformátové krytiny 24
- Maloformátové produkty 24
- Kotvení 28
- Podkladní pásy a ukončovací prvky 30
- Protisněhové prvky 32
- Bezpečnostní prvky 34
- Odvětrávací prvky a prostupy · Lemování 38
- Speciální příslušenství 48

Systémy na drážku 52
- **PRE**FALZ 52
- FALZONAL 56
- Kotvení pomocí vroubkovaných hřebíků 60
- Kotvení pomocí vrutů 62
- Protisněhové prvky · Bezpečnostní prvky 64
- Odvětrávací prvky a prostupy · Lemování · Speciální příslušenství 68

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
FALCOVANÁ TAŠKA POVRCH STUCCO		· Včetně příponek a vroubkovaných hřebíků (2,8/30). · Sklon střechy: od 12°. · 1 m² = 4 ks = 2,3 kg.	600 × 420 mm	1 m²	**909,40** **909,40**		10 m²
STŘEŠNÍ PANEL R.16 POVRCH STUCCO		· Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25). · Sklon střechy: od 17°. · 1 m² = 3,4 ks = 2,5 kg.	700 × 420 mm	1 m²	**909,40** **909,40**		8,24 m²
FALCOVANÝ ŠINDEL POVRCH STUCCO		· Vč. příponek a vroubkovaných hřebíků (2,8/25). · Sklon střechy: od 25°. · 1 m² = 10 ks = 2,5 kg.	420 × 240 mm	1 m²	**909,40** **909,40**		10 m²
FALCOVANÝ ŠINDEL PRO NAPOJENÍ POVRCH STUCCO		· Vč. upevňovacího materiálu. · **POZOR!** Není určen pro kompletní krytí střechy, ale pouze jako doplněk pro boční napojení u falcovaných šindelů.	840 × 240 mm	1 ks	**309,40** **309,40**		10 ks
FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19 POVRCH STUCCO		· Vč. příponek a vroubkovaných hřebíků (2,8/25). · Sklon střechy: od 17°. · 1 m² = 8 ks = 2,75 kg.	480 × 262 mm	1 m²	**909,40** **909,40**		5 m²
FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19 PRO NAPOJENÍ POVRCH STUCCO		· Vč. upevňovacího materiálu. · **POZOR!** Není určen pro kompletní krytí střechy, ale pouze jako doplněk pro boční napojení u falcovaných šindelů DS.19.	245 × 262 mm	1 ks	**216,20** **216,20**		16 ks
FALCOVANÁ ŠABLONA 29 × 29 POVRCH STUCCO		· Včetně příponek a vroubkovaných hřebíků (2,8/25). · Sklon střechy: od 22°. · 1 m² = 12 ks = 2,6 kg.	290 × 290 mm	1 m²	**909,40** **909,40**		10 m²
STARTOVACÍ (OKAPOVÁ) ŠABLONA 29 × 29 POVRCH STUCCO		· Vč. upevňovacího materiálu. · Spotřeba: 2,2 ks/m.	—	1 ks	**95,70**		100 ks
UKONČOVACÍ (HŘEBENOVÁ) ŠABLONA 29 × 29 POVRCH STUCCO		· Vč. upevňovacího materiálu. · Vč. příponek. · Spotřeba: 2,2 ks/m.	—	1 ks	**95,70**		100 ks
FALCOVANÁ ŠABLONA 44 × 44 POVRCH STUCCO		· Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25). · Sklon střechy: od 12°. · 1 m² = 5,25 ks = 2,6 kg.	437 × 437 mm	1 m²	**909,40** **909,40**		8 m²

MJ měrná jednotka
B balení

** cena na vyžádání

výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	NOVINKA! 28 P.10 prefa bronzová	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
110713	110710	110718	110715 ◈	110711	110717 ◈	110712	110716	110719	10121028 ◈		
										110714 ◈	
112004	112001	112009	112006 ◈	112002	112007 ◈	112003	112008	112010	12711028 ◈		
										112005 ◈	
110733	110730	110738	110735 ◈	110731	110737 ◈	110732	110736	110739	10521028 ◈		
										110734 ◈	
110753	110750	110758	110755 ◈	110751	110757 ◈	110752	110756	110759	15441028 ◈		
										110754 ◈	
112603	112600	112608	112605 ◈	112601	112607 ◈	112602	112606	112609	11311028 ◈		
										112604 ◈	
112643	112640	112648	112645 ◈	112641	112647 ◈	112642	112646	112649	11371028 ◈		
										112644 ◈	
110813	110810	110818	110815 ◈	110811	110817 ◈	110812	110816	110819	11721028 ◈		
										110814 ◈	
110833	110830	110838	110835 ◈	110831	110837 ◈	110832	110836	110839	11791028 ◈	110834 ◈	
110853	110850	110858	110855 ◈	110851	110857 ◈	110852	110856	110859	11751028 ◈	110854 ◈	
112204	112201	112209	112206 ◈	112202	112207 ◈	112203	112208	112210	12311028 ◈		
										112205 ◈	

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku

◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
STARTOVACÍ (OKAPOVÁ) ŠABLONA 44 × 44 POVRCH STUCCO		· Vč. upevňovacího materiálu. · Spotřeba: 1,48 ks/m.	—	1 ks	**202,60**		40 ks
UKONČOVACÍ (HŘEBENOVÁ) ŠABLONA 44 × 44 POVRCH STUCCO		· Vč. upevňovacího materiálu. · Spotřeba: 1,48 ks/m.	—	1 ks	**202,60**		40 ks
STŘEŠNÍ PANEL FX.12 (VELKÝ) POVRCH HLADKÝ		· Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25). · Sklon střechy: od 17°. · 1 m² = 1,7 ks = cca 2,4 kg. · Patentová ochrana č. 1408785.	1 400 × 420 mm	1 m²	**1.347,20** **1.347,20** **1.347,20** **1.347,20**		11,76 m² 5,88 m²
STŘEŠNÍ PANEL FX.12 (MALÝ) POVRCH HLADKÝ		· Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25). · Sklon střechy: od 17°. · 1 m² = 3,4 ks = cca 2,5 kg. · Patentová ochrana č. 1408785.	700 × 420 mm	1 m²	**1.347,20** **1.347,20**		8,24 m²

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	NOVINKA! 28 P.10 prefa bronzová	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
112244	112241	112249	112246 ◈	112242	112247 ◈	112243	112248	112250	12391028 ◈	112245 ◈	
112284	112281	112289	112286 ◈	112282	112287 ◈	112283	112288	112290	12351028 ◈	112285 ◈	
120603	120600	120610	120607 ◈	120601	120609 ◈	120602	120608	120611	13311028 ◈		
										120604 ◈	
120633	120630	120640	120637 ◈	120631	120639 ◈	120632	120638	120641	13321028 ◈		
										120634 ◈	
120623	120620	120619	120627 ◈	120621	120629 ◈	120622	120628	120618	13331028 ◈		
										120624 ◈	

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku

◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

Kotvení

NÁZEV VÝBROKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
PATENTOVANÁ PŘÍPONKA ●		· Pro tašky, šindele a falcovaný šindel DS.19. · Materiál: přírodní legovaný hliník.	—	1 ks	**1,50**		840 ks
ZÁSOBNÍK PŘÍPONEK ●		· Pro doplnění Bull Tack-zásobníku. · 80 příponek v zásobníku. · Materiál: přírodní legovaný hliník.	—	1 zás.	**148,90**		30 zás.
PATENTOVANÁ PŘÍPONKA PRO ŠABLONY 29 × 29 ■		· Barva: antracitová.	—	1 ks	**2,90**		320 ks
VROUBKOVANÉ HŘEBÍKY ●		· Hřebík 2,8/25: cca 570 ks/kg. · Hřebík 2,8/30: cca 480 ks/kg. · Hřebík 2,8/40: cca 380 ks/kg. · Materiál: žárově pozinkovaná ocel.	2,8/25	1 kg	**249,50**		2,5 kg
			2,8/30	1 kg	**249,50**		2,5 kg
			2,8/40	1 kg	**249,50**		2 kg
VROUBKOVANÉ HŘEBÍKY VÁZANÉ ● ◇		· Pro Bull Tack Power Nagler. · Materiál: žárově pozinkovaná ocel.	2,8/26	1 000 ks	**973,40**		cca 3 200 ks
			2,8/35	1 000 ks	**1.529,60**		cca 2 400 ks
NEREZOVÝ VRUT S TĚSNICÍ PODLOŽKOU ●		· Materiál: ušlechtilá ocel. · Torx (T20). · Délky: – 25 mm: bez vrtacího hrotu – 45 s 60 mm: s vrtacím hrotem – 45 mm: pro malý hřebenáč – 60 mm: pro Jet-Lüfter · Provedení v P.10 stříbrná metalíza, P.10 kouřově stříbrná a přírodní hliník: viz sloupec **OSTATNÍ**.	4,5 × 25 mm	1 ks	**13,30** **12,10**		200 ks
			4,5 × 45 mm	1 ks	**22,60** **22,20**		250 ks
			4,5 × 60 mm	1 ks	**24,30** **23,80**		100 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	NOVINKA! 28 P.10 prefa bronzová	OSTATNÍ
										505001
										505004
										505003
										340392
										340394
										341392
										341395
										341396
340044	340041	340048	340045 ◈	340042	340047 ◈	340043	340046	340049		
										přírodní hliník: 340040 ◈
340104	340001	340014	340002 ◈	340004	340011 ◈	340003	340016	340013	340012 ◈	P.10 stříbrná metalíza: 340017 P.10 kouřově stříbrná: 340010
										přírodní hliník: 340103 ◈
340021	340020	340030	340025 ◈	340024	340027 ◈	340022	340032	340036	340035 ◈	P.10 stříbrná metalíza: 340037 P.10 kouřově stříbrná: 340034
										přírodní hliník: 340106 ◈

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku

◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

Podkladní pásy a ukončovací prvky

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
PODKLADNÍ PÁS Z HLINÍKU PRO FALCOVANÉ TAŠKY ■		· Pro falcované tašky. · Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/30). · Předvrtané otvory. · Vrchní strana: ochranný lak. · Rubová strana: tmavě hnědá.	1 806 × 150 × 1,20 mm	1 m	**186,80**		—
PODKLADNÍ PÁS Z HLINÍKU – KRÁTKÝ PRO FALCOVANÉ TAŠKY ■		· Pro řešení odskoků u falcovaných tašek. · Vrchní strana: ochranný lak. · Rubová strana: P.10 antracitová.	600 × 150 × 0,7 mm	1 m	**186,80**		—
PODKLADNÍ PÁS Z HLINÍKU ■		· Pro šindele, falcované šindele DS.19, falc. šablony, střešní panel R.16 a střešní panel FX.12. · Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25). · Předvrtané otvory. · Vrchní strana: hnědá. · Rubová strana: antracitová.	1 800 × 158 × 1,00 mm	1 m	**186,80**		—
JET-LÜFTER POVRCH STUCCO ■ ⦿		· Samonosný Jet-Lüfter pro větrané střechy. · Včetně nerezového šroubu 4,5 × 60 mm s těsnicí podložkou. · Spojky k dispozici pouze u rozměru 3 000 × 1,00 mm. · Pro sklon střechy od 12° do 55°.	3 000 × 1,00 mm	1 m	**1.280,30**		9 m
			1 200 × 1,00 mm	1 m	**1.280,30**		1,2 m
UKONČOVACÍ PRVEK PRO JET-LÜFTER POVRCH STUCCO ■ ⦿ ◇			—	1 ks	**245,60**		2 ks
HŘEBENÁČ MALÝ POVRCH STUCCO ■ ⦿		· Včetně nerezového šroubu 4,5 × 45 mm s těsnicí podložkou.	500 × 1,00 mm	1 m	**365,20**		10 m
UKONČOVACÍ HŘEBENÁČ POVRCH STUCCO ▲ ⦿			—	1 ks	**232,90**		10 ks
ZÁVĚTRNÁ LIŠTA POVRCH STUCCO ■ ⦿		· Závětrná lišta s upevňovacím pásem.	2 000 × 95 × 0,70 mm	1 m	**268,60**		—
BEZPEČNOSTNÍ ÚŽLABÍ POVRCH STUCCO ■ ⦿		· S dvojitou drážkou.	3 000 mm	1 m	**890,20**		—
OCHRANNÁ MŘÍŽKA PROTI PTÁKŮM POVRCH HLADKÝ ■		· S perforováním: 5/7 mm. · Šířka perforované části: 95 mm. · 1 m = cca 0,22 kg. · Volný větrací průřez v oblasti perforování: cca 46 %. · Barva: hnědá | antracitová.	2 000 × 125 × 0,70 mm	1 m	**116,60**		—
OKAPOVÝ PLECH POVRCH HLADKÝ ■		· Oboustranná povrchová úprava. · V kvalitě P.10.	2 000 × 230 × 0,70 mm	1 m	**231,30**		—

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	NOVINKA! 28 P.10 prefa bronzová	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
											561002
	561003										
											562005
110633	110630	110638	110635 ◈	110631	110637 ◈	110632	110636	110639	15161028 ◈	110634 ◈	
110653	110650	110658	110655 ◈	110651	110657 ◈	110652	110656	110659	15181028 ◈	110654 ◈	
110613	110610	110618	110615 ◈	110611	110617 ◈	110612	110616	110619	15241028 ◈	110614 ◈	
110353	110350	110358	110355 ◈	110351	110357 ◈	110352	110356	110359	15121028 ◈	110354 ◈	
110333	110330	110338	110335 ◈	110331	110337 ◈	110332	110336	110339	15141028 ◈	110334 ◈	
110513	110510	110518	110515 ◈	110511	110517 ◈	110512	110516	110519	15421028 ◈	110514 ◈	
110533	110530	110538	110535 ◈	110531	110537 ◈	110532	110536	110539	15461028 ◈	110534 ◈	
											507300
212101	212100	212104				212102	212106	212103	15041028 ◈		

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku

◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

Protisněhové prvky

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
SNĚHOVÝ HÁK PRO FALCOVANÉ TAŠKY A FALCOVANÉ ŠABLONY 29 × 29	· Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/30).	výška: 60 mm šířka: 40 mm	1 ks	**40,20**		100 ks
SNĚHOVÝ HÁK PRO ŠABLONY 44 × 44	· Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25).	výška: 60 mm šířka: 40 mm	1 ks	**40,20**		100 ks
SNĚHOVÝ HÁK PRO R.16, FX.12 A DS.19	· Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25).	výška: 60 mm šířka: 40 mm	1 ks	**40,20**		100 ks
SNĚHOVÝ HÁK PRO FALCOVANÝ ŠINDEL	· Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25).	výška: 60 mm šířka: 40 mm	1 ks	**40,20**		150 ks
DRŽÁK TRUBKOVÉ PROFILOVANÉ SNĚHOVÉ ZÁBRANY	· 3 otvory pro trubky. · Skládá se ze dvou základních dílů s plošným těsněním, držáku sněhové zábrany a fixovacího posuvu. · Včetně vrutů (⌀ 8 × 120 mm a ⌀ 8 × 220 mm).	výška háku: 220 mm výška posl. otvoru: 205 mm	1 ks	**1.340,00** **1.312,20**		2 ks
				1.340,00 **1.312,20**		10 ks
DRŽÁK TRUBKOVÉ PROFILOVANÉ SNĚHOVÉ ZÁBRANY XL	· 5 průchozích otvorů pro vkládané profily. · Skládá se ze dvou základních dílů s plošným těsněním, držáku sněhové zábrany a upevňovacího posuvu. · Včetně vrutů (⌀ 8 × 120 mm a ⌀ 8 × 220 mm). · **POZOR!** V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu.	výška háku: 360 mm výška posl. otvoru: 345 mm	1 ks	**2.520,90** **2.317,50**		2 ks
TRUBKA PROFILOVANÉ SNĚHOVÉ ZÁBRANY	· Pro sněhové zábrany. · Včetně spojky.	3 000 mm 25/25	1 m	**283,60** **252,90**		—
DRŽÁK LEDU	· Vhodný pro trubku. · Včetně šroubu M6 × 10 mm (válcová hlava TX 30). · Spotřeba: cca 4 ks/m.	—	1 ks	**126,80** **123,80**		100 ks
UKONČENÍ PROFILOVANÉ SNĚHOVÉ ZÁBRANY	· Ukončovací prvek pro trubky. · Včetně šroubu ⌀ 4,8 × 25 mm.	—	1 ks	**165,50** **162,30**		12 ks
UKONČENÍ PROFILOVANÉ SNĚHOVÉ ZÁBRANY XL	· Ukončovací prvek pro trubky. · Včetně šroubu ⌀ 4,8 × 25 mm. · **POZOR!** V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu.	—	1 ks	**213,70** **175,10**		12 ks
DRŽÁK KULATINY PRO ZADRŽOVÁNÍ SNĚHU	· Včetně vrutů (⌀ 8 × 120 mm a ⌀ 8 × 220 mm). · Pro průměr kulatiny 140 mm. · Skládá se ze dvou kruhových podložek s plošným těsněním a držáku kulatiny pro zadržování sněhu.	výška háku: 220 mm výška posl. otvoru: cca 183 mm	1 ks	**1.522,30** **1.507,90**		2 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	NOVINKA! 28 P.10 prefa bronzová	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
110303	110300	110308	110305 ◈	110301	110307 ◈	110302	110306	110309	15491028 ▲◈	110304 ◈	
112344	112341	112349	112346 ◈	112342	112347 ◈	112343	112348	112350	15471028 ▲◈	112345 ◈	
112044	112041	112049	112046 ◈	112042	112047 ◈	112043	112048	112050	15481028 ▲◈	112045 ◈	
110313	110310	110318	110315 ◈	110311	110317 ◈	110312	110316	110319	15511028 ▲◈	110314 ◈	
120183	120180	120188	120185 ◈	120181	120187 ◈	120182	120186	120189	14121028 ◈	120184 ◈	
											515311 ◈
120193	120190	120198	120195 ◈	120191	120197 ◈	120192	120196	120199	14131028 ◈	120194 ◈	
											515313 ◈
14141001	14141002	14141003	14141004	14141005	14141006	14141007	14141011	14141019	14141028 ◈	14141043 ◈	
											515306
120353	120350	120358	120355 ◈	120351	120357 ◈	120352	120356	120359	14231028 ◈	120354 ◈	
											669600 ◈
120703	120700	120708	120705 ◈	120701	120707 ◈	120702	120706	120709	14111028 ◈	120704 ◈	
											649651 ◈
120393	120390	120398	120395 ◈	120391	120397 ◈	120392	120396	120399	14101028 ◈	120394 ◈	
											515312 ◈
14081001	14081002	14081003	14081004	14081005	14081006	14081007	14081011	14081019	14081028 ◈	14081043 ◈	
											515307
120153	120150	120158	120155 ◈	120151	120157 ◈	120152	120156	120159	14061028 ◈	120154 ◈	
											635801 ◈

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

Bezpečnostní prvky

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
NÁŠLAPNÝ STUPEŇ ▲		· Skládá se ze dvou kruhových podložek s plošným těsněním a nášlapného stupně. · Včetně šroubů se zápustnou hlavou ⌀ 6 × 40/24 mm. · Nastavitelný pro sklon střechy od 12° do 60°. · Zkoušky dle EN 516-1-A.	—	1 ks	**1.961,10**		1 ks
DRŽÁK STOUPACÍ PLOŠINY NA JEDNÉ KRUHOVÉ PODLOŽCE ▲		· Skládá se z jedné kruhové podložky s plošným těsněním. · Materiál: pozinkovaná ocel. · Včetně šroubů se zápustnou hlavou ⌀ 6 × 40/24 mm a krytky. · Nastavitelný pro sklon střechy od 12° do 55°. · Zkoušky dle EN 516-1-A.	šířka: 250 mm	1 ks	**1.305,00**		1 ks
DRŽÁK STOUPACÍ PLOŠINY NA DVOU KRUHOVÝCH PODLOŽKÁCH ▲ ◈		· Skládá se ze dvou kruhových podložek s plošným těsněním. · Materiál: pozinkovaná ocel. · Včetně šroubů se zápustnou hlavou ⌀ 6 × 40/24 mm. · Nastavitelný pro sklon střechy od 12° do 55°. · Zkoušky dle EN 516-1-B. · **POZOR!** V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu.	šířka: 360 mm	1 ks	**1.715,70**		1 ks
STOUPACÍ PLOŠINA ▲		· Materiál: pozinkovaná ocel. · Včetně speciálního šroubu M6 × 60 mm. · Stoupací plošina (šířka: 250 mm): zkoušky dle EN 516-1-A. · Stoupací plošina (šířka: 360 mm): zkoušky dle EN 516-1-B. · **POZOR!** – Povrchová úprava rozměrů 360 × 800 mm a 360 × 1 200 mm se provádí pouze na zakázku. Věnujte pozornost dodací lhůtě. – V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu.	250 × 420 mm	1 ks	**869,40**		4 ks
			250 × 600 mm	1 ks	**1.208,20**		1 ks
			250 × 800 mm	1 ks	**1.300,90**		1 ks
			250 × 1 200 mm	1 ks	**1.639,80**		1 ks
			360 × 800 mm	1 ks	**2.126,40**		1 ks
			360 × 1 200 mm	1 ks	**3.129,20**		1 ks
SPOJKA PRO STOUPACÍ PLOŠINY ●		· Materiál: pozinkovaná ocel. · Šířka 250 mm: s nerez pružinou. · Šířka 360 mm: bez nerez pružiny.	šířka: 250 mm	1 ks	**674,90**		1 ks
			šířka: 360 mm	1 ks	**1.214,40**		1 ks
BEZPEČNOSTNÍ HÁK ▲		· S ostrým narážecím hrotem. · Materiál: pozinkovaná ocel. · Včetně vrutů (⌀ 8 × 120 mm a ⌀ 8 × 220 mm) a krytky. · Dimenzováno pro jednu osobu. · Dle EN 517 – B.	průřez profilu: 30 × 6 mm	1 ks	**720,50**		12 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	NOVINKA! 28 P.10 prefa bronzová	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
120073	120070	120078	120075 ◈	120071	120077 ◈	120072	120076	120079	15061028 ◈	120074 ◈	
120083	120080	120088	120085 ◈	120081	120087 ◈	120082	120086	120089	15391028 ◈	120084 ◈	
649304 ◈	649304 ◈	649304 ◈	649304 ◈	649304 ◈	649304 ◈	649304 ◈	649304 ◈	649304 ◈	649304 ◈	649304 ◈	
120013	120010	120018	120015 ◈	120011	120017 ◈	120012	120016	120019	15341028 ◈	120014 ◈	
120063	120060	120068	120065 ◈	120061	120067 ◈	120062	120066	120069	15361028 ◈	120064 ◈	
120023	120020	120028	120025 ◈	120021	120027 ◈	120022	120026	121075	50311028 ◈	120024 ◈	
120033	120030	120038	120035 ◈	120031	120037 ◈	120032	120036	120039	15351028 ◈	120034 ◈	
649305 ◈	649305 ◈	649305 ◈	649305 ◈	649305 ◈	649305 ◈	649305 ◈	649305 ◈	649305 ◈	649305 ◈	649305 ◈	
649306 ◈	649306 ◈	649306 ◈	649306 ◈	649306 ◈	649306 ◈	649306 ◈	649306 ◈	649306 ◈	649306 ◈	649306 ◈	
											649001
											649008
120003	120000	120008	120005 ◈	120001	120007 ◈	120002	120006	120009	14031028 ◈	120004 ◈	

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku

◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

Bezpečnostní prvky

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
BEZPEČNOSTNÍ HÁK NA KRUHOVÝCH PODLOŽKÁCH ▲ ●		· Na kruhových podložkách. · Materiál: ušlechtilá ocel. · Včetně vrutů (⌀ 8 × 120 mm a ⌀ 8 × 220 mm). · Krytky ve světle šedé barvě. · Dimenzováno pro dvě osoby. · Dle EN 517 – B. · Práškové lakování ve speciálních barvách PREFA s delší dodací lhůtou. Cena na vyžádání.	—	1 ks	**3.348,50**		1 ks
SADA ŠROUBŮ NA KROKVE PRO BEZPEČNOSTNÍ HÁK PODLE EN 517 – B NA NADKROKEVNÍ TEPELNOU IZOLACI ●		· Materiál: ocel povrchově upravená zinkem-niklem. · Obsah: 4 vruty do dřeva 8 × 350 mm a 4 vruty do dřeva 8 × 450 mm. · Pro použití u bezpečnostních háků na kruhových podložkách podle EN 517 – B.	⌀ 8 × 350 mm ⌀ 8 × 450 mm	1 ks	**696,70**		—
MONTÁŽNÍ SADA NA KROKVE PRO BEZPEČNOSTNÍ HÁK PODLE EN 517 – B NA NADKROKEVNÍ TEPELNOU IZOLACI ●		· Materiál: hliníková vrtací šablona a spirálový vrták z ušlechtilé oceli. · Obsah: jedna vrtací šablona 90° a jeden spirálový vrták ⌀ 6 × 460 mm. · Pro použití u bezpečnostních háků na kruhových podložkách podle EN 517 – B.	—	1 ks	**1.167,00**		—
TAURUS-BEF-10 NA KRUHOVÝCH PODLOŽKÁCH ●		· Na kruhových podložkách s plošným těsněním. · Materiál: hliník. · K upevnění Taurus-Rail na maloformátové krytiny PREFA. · Krytky v kvalitě P.10 černá, ostatní barvy a dodací lhůty na vyžádání. · Vč. vrutů (⌀ 8 × 120 mm a ⌀ 8 × 220 mm). · Dimenzováno pro dvě osoby. · Podle EN 795 TYP D.	—	1 ks	**3.847,10**		1 ks
ZÁCHYTNÝ KOTEVNÍ BOD NA KRUHOVÝCH PODLOŽKÁCH ▲ ●		· Na kruhových podložkách s plošným těsněním. · Materiál: ušlechtilá ocel. · Vč. vrutů(⌀ 8 × 120 mm a ⌀ 8 × 220 mm). · Krytky v P.10 černá. · Dimenzováno pro dvě osoby. · Podle EN 795 TYP A. · Možné práškové lakování v barvách PREFA v dodacím termínu. Cena na vyžádání.	—	1 ks	**3.764,70**		1 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	NOVINKA! 28 P.10 prefa bronzová	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
											635661
											340415
											340416
		119008									
		120268									

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku

◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

Odvětrávací prvky a prostupy · Lemování

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
ODVĚTRÁVACÍ PRVEK PRO FALCOVANÉ TAŠKY POVRCH STUCCO		· Volný větrací průřez: cca 30 cm².	300 × 420 mm	1 ks	**919,50**		15 ks
ODVĚTRÁVACÍ PRVEK PRO STŘEŠNÍ PANEL R.16 POVRCH STUCCO		· Volný větrací průřez: cca 30 cm².	700 × 420 mm	1 ks	**1.462,60**		5 ks
ODVĚTRÁVACÍ PRVEK PRO FALCOVANÝ ŠINDEL POVRCH STUCCO		· Volný větrací průřez: cca 30 cm².	420 × 240 mm	1 ks	**919,50**		15 ks
ODVĚTRÁVACÍ PRVEK PRO FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19 POVRCH STUCCO		· Volný větrací průřez: cca 30 cm².	480 × 262 mm	1 ks	**1.462,60**		5 ks
ODVĚTRÁVACÍ PRVEK PRO ŠABLONY 29 × 29 POVRCH STUCCO		· Volný větrací průřez: cca 30 cm².	290 × 290 mm	1 ks	**919,50**		10 ks
ODVĚTRÁVACÍ PRVEK PRO FALCOVANOU ŠABLONU 44 × 44 POVRCH STUCCO		· Volný větrací průřez: cca 30 cm².	437 × 437 mm	1 ks	**1.462,60**		7 ks
ODVĚTRÁVACÍ PRVEK PRO STŘEŠNÍ PANEL FX.12 (VELKÝ) POVRCH HLADKÝ		· Volný větrací průřez: cca 60 cm².	1400 × 420 mm	1 ks	**1.776,80**		5 ks
ODVĚTRÁVACÍ PRVEK PRO STŘEŠNÍ PANEL FX.12 (MALÝ) POVRCH HLADKÝ		· Volný větrací průřez: cca 30 cm².	700 × 420 mm	1 ks	**1.462,60**		5 ks
ODVĚTRÁVACÍ HAUBNA POVRCH HLADKÝ		· Pro nalepení. · Volný větrací průřez: cca 30 cm². · Minimální sklon střechy: 12°.	—	1 ks	**639,50**		16 ks
KOLMÝ PROSTUP POVRCH HLADKÝ		· Sklon střechy: od 12°. · Vhodný pro HT rouru vel. 110.	délka: 1150 mm šířka: 230 mm	1 ks	**5.447,70**		1 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	NOVINKA! 28 P.10 prefa bronzová	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
110123	110120	110128	110125 ◈	110121	110127 ◈	110122	110126	110129	10181028 ◈	110124 ◈	
112084	112081	112089	112086 ◈	112082	112088 ◈	112083	112087	112090	12751028 ◈	112085 ◈	
110143	110140	110148	110145 ◈	110141	110147 ◈	110142	110146	110149	10541028 ◈	110144 ◈	
112703	112700	112708	112705 ◈	112701	112707 ◈	112702	112706	112709	11341028 ◈	112704 ◈	
110163	110160	110168	110165 ◈	110161	110167 ◈	110162	110166	110169	11771028 ◈	110164 ◈	
112434	112431	112439	112436 ◈	112432	112438 ◈	112433	112437	112440	12371028 ◈	112435 ◈	
120653	120650	120658	120655 ◈	120651	120657 ◈	120652	120656	120659	13351028 ◈	120654 ◈	
120663	120660	120668	120665 ◈	120661	120667 ◈	120662	120666	120669	13361028 ◈	120664 ◈	
110103	110100	110108	110105 ◈	110101	110107 ◈	110102	110106	121005	15611028 ◈	110104 ◈	
110283	110280	110288	110285 ◈	110281	110287 ◈	110282	110286	110289	15071028 ◈	110284 ◈	

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

Odvětrávací prvky a prostupy · Lemování

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
NÁSTAVEC ODVĚTRÁNÍ POVRCH HLADKÝ		· Včetně těsnění EPDM a krytu. · Pro napojení na prostup. · ⌀ 100 mm: vhodný pro HT rouru vel. 110. · ⌀ 120 mm: vhodný pro HT rouru vel. 125. · Celková výška: 691 mm.	⌀ 100 mm	1 ks	**1.640,80**		1 ks
			⌀ 120 mm	1 ks	**1.742,80**		1 ks
MANŽETA 100		· Trvale elastická manžeta z EPDM k utěsnění průchodu nástavce odvětrání o průměru 100 až 130 mm. · Materiál: EPDM.	⌀ 100–130 mm	1 ks	**965,80**		1 ks
PROSTUP PRO FALCOVANÉ TAŠKY POVRCH STUCCO		· Pro prostupy ⌀ 80–125 mm a sklon střechy 12° až 52°.	—	1 ks	**2.558,50**		20 ks
PROSTUP PRO PANEL R.16 POVRCH STUCCO		· Pro prostupy ⌀ 80–125 mm a sklon střechy 17° až 52°.	—	1 ks	**2.805,70**		1 ks
PROSTUP PRO PANEL FX.12 POVRCH HLADKÝ		· Pro prostupy ⌀ 80–125 mm a sklon střechy 17° až 52°.	—	1 ks	**2.805,70**		1 ks
PROSTUP PRO ŠABLONY 29 × 29 POVRCH HLADKÝ		· Pro prostupy ⌀ 80–125 mm a sklon střechy 22° až 52°.	—	1 ks	**2.558,50**		10 ks
PROSTUP PRO ŠABLONY 44 × 44 POVRCH STUCCO		· Pro prostupy ⌀ 80–125 mm a sklon střechy 12° až 52°.	—	1 ks	**2.805,70**		2 ks
PROSTUP PRO FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19 POVRCH HLADKÝ		· Pro prostupy ⌀ 80–125 mm a sklon střechy 17° až 35°.	—	1 ks	**2.805,70**		1 ks
PROSTUP K ZADRÁŽKOVÁNÍ POVRCH STUCCO		· Pro prostupy ⌀ 80–125 mm. · Pro sklon střechy od 12° do 52°. · Vhodné pro všechny maloformátové krytiny PREFA.	délka: 665 mm šířka: 242 mm	1 ks	**2.558,50**		5 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	NOVINKA! 28 P.10 prefa bronzová	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
110203	110200	110208	110205 ◈	110201	110207 ◈	110202	110206	121015	15081028 ◈	110204 ◈	
110213	110210	110218	110215 ◈	110211	110217 ◈	110212	110216	121025	15091028 ◈	110214 ◈	
											340943
112803	112800	112808	112805 ◈	112801	112807 ◈	112802	112806	112809	10141028 ◈	112804 ◈	
112863	112860	112868	112865 ◈	112861	112867 ◈	112862	112866	112869	12731028 ◈	112864 ◈	
112843	112840	112848	112845 ◈	112841	112847 ◈	112842	112846	112849	13341028 ◈	112844 ◈	
110253	110250	110258	110255 ◈	110251	110257 ◈	110252	110256	110259	11731028 ◈	110254 ◈	
112823	112820	112828	112825 ◈	112821	112827 ◈	112822	112826	112829	12331028 ◈	112824 ◈	
112683	112680	112688	112685 ◈	112681	112687 ◈	112682	112686	112689	11331028 ◈	112684 ◈	
112883	112880	112888	112885 ◈	112881	112887 ◈	112882	112886	112889	15011028 ◈	112884 ◈	

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku

◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

Odvětrávací prvky a prostupy · Lemování

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
UNIVERZÁLNÍ PROSTUP DVOUDÍLNÝ	K ZADRÁŽKOVÁNÍ POVRCH STUCCO	· Pro prostupy ⌀ 40–120 mm. · Pro sklon střechy od 12° do 52°. · Vhodné pro všechny maloformátové krytiny PREFA.	délka vpředu: 790 mm délka vzadu: 740 mm šířka: 240 mm	1 ks	**2.680,10**		1 ks
MONTÁŽNÍ PODLOŽKA PRO ŠINDELE, FALCOVANÉ ŠABLONY 29 × 29, FALCOVANÉ TAŠKY, STŘEŠNÍ PANEL R.16 A STŘEŠNÍ PANEL FX.12 POVRCH STUCCO		· Pro držáky stoupací plošiny, bezpečnostní háky, držáky sněhové zábrany, profilované sněhové zábrany, držáky kulatiny pro zadržování sněhu, držáky solárního panelu, držáky solárního panelu Sunny a držáky solárního panelu Vario/Fix. · **OBLASTI POUŽITÍ:** pro montáž střešních doplňků u šindelů, šablon 29 × 29, falcovaných tašek, střešních panelů R.16 a střešních panelů FX.12 může být použití montážní podložky v některých případech nutné.	délka: 540 mm šířka: 125 mm	1 ks	**295,00**		15 ks
MONTÁŽNÍ PODLOŽKA PRO FALCOVANOU ŠABLONU 44 × 44 A FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19 POVRCH STUCCO		· Pro držáky stoupací plošiny, bezpečnostní háky, držáky sněhové zábrany, profilované sněhové zábrany, držáky kulatiny pro zadržování sněhu, držáky solárního panelu, držáky solárního panelu Sunny a držáky solárního panelu Vario/Fix. · **OBLASTI POUŽITÍ:** pro montáž střešních doplňků u šablon 44 × 44 a falcovaných šindelů DS.19 může být použití montážní podložky v některých případech nutné.	délka: 660 mm šířka: 125 mm	1 ks	**305,50**		10 ks
LEMOVÁNÍ KOMÍNU VARIO POVRCH STUCCO		· Zakázková výroba dle rozměru (šíře: 120–1.020 mm). · Variabilní délka: 150–980 mm (v závislosti na sklonu střechy). · Pro sklon střechy od 12° do 55°.	šířka: 120–600 mm	1 ks	**		1 ks
			šířka: 601–1 020 mm	1 ks	**		1 ks
VÝLEZOVÉ OKNO K MALOFORMÁTU POVRCH STUCCO		· Vhodné pro všechny maloformátové krytiny PREFA. · Je třeba dodržet minimální sklon střechy produktů. · Lemování na dřevěném rámu není předmontované (z důvodu umožnění napojení podstřeší nebo dělicí vrstvy). · Zavírací mechanizmus a 6 mm tvrzený průhledný plast. · Včetně těsnění rámu. · Možnost objednání s bočním otevíráním. Lze přestavit na boční otevírání. · Vhodné pouze pro půdní prostory.	výlezové okno jmenovitý rozměr: 600 × 600 mm vnitřní rozměr dřevěného rámu: délka: 599 mm šířka: 596 mm vnější rozměr: délka: 645 mm šířka: 634 mm	1 ks	**6.617,80**		1 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	NOVINKA! 28 P.10 prefa bronzová	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
110243	110240	110248	110245 ◈	110241	110247 ◈	110242	110246	110249	15031028 ◈	110244 ◈	
110373	110370	110378	110375 ◈	110371	110377 ◈	110372	110376	110379	15541028 ◈	110374 ◈	
112364	112361	112369	112366 ◈	112362	112367 ◈	112363	112368	112370	15551028 ◈	112365 ◈	
545106 ◈	545106 ◈	545106 ◈	545106 ◈	545106 ◈	545106 ◈	545106 ◈	545106 ◈	545106 ◈	545106 ◈	545106 ◈	
545106 ◈	545106 ◈	545106 ◈	545106 ◈	545106 ◈	545106 ◈	545106 ◈	545106 ◈	545106 ◈	545106 ◈	545106 ◈	
110033	110030	110038	110035 ◈	110031	110037 ◈	110032	110036	110039	16761028 ◈	110034 ◈	

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku

◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

Odvětrávací prvky a prostupy · Lemování

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	TYP	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
LEMOVÁNÍ PRO VELUX K MALOFORMÁTU POVRCH STUCCO	· Rozměry představují vnější rozměry rámu okna uvedené společností Velux. · Lemování jsou vhodná pro současnou generaci oken. Berte to prosím v úvahu zejména při rekonstrukci za použití starších oken. · **POZOR!** – Oplechování ZWC pro standardní montáž bez lemování rámu okna Velux je v případě potřeby nutné objednat zvlášť u společnosti Velux. – Požadovaný rozměr uveďte v objednávce spolu s číslem položky.	CK02	55 × 78 cm	1 ks	**6.088,30**		1 ks
		CK04	55 × 98 cm				
		CK06	55 × 118 cm				
		FK04	66 × 98 cm	1 ks	**6.189,30**		1 ks
		FK06	66 × 118 cm				
		FK08	66 × 140 cm				
		MK04	78 × 98 cm	1 ks	**6.534,30**		1 ks
		MK06	78 × 118 cm				
		MK08	78 × 140 cm				
		MK10	78 × 160 cm	1 ks	**6.550,80**		1 ks
		MK12	78 × 180 cm				
		PK04	94 × 98 cm	1 ks	**7.515,90**		1 ks
		PK06	94 × 118 cm				
		PK08	94 × 140 cm				
		PK10	94 × 160 cm	1 ks	**7.669,40**		1 ks
		SK06	114 × 118 cm	1 ks	**7.669,40**		1 ks
		SK08	114 × 140 cm				
		SK10	114 × 160 cm	1 ks	**7.669,40**		1 ks
		UK04	134 × 98 cm	1 ks	**7.842,40**		1 ks
		UK08	134 × 140 cm				
		UK10	134 × 160 cm	1 ks	**7.842,40**		1 ks
LEMOVÁNÍ PRO ROTO K MALOFORMÁTU POVRCH STUCCO	· Rozměry představují vnější rozměry rámu okna uvedené společností Roto. · Lemování jsou vhodná pro současnou generaci oken. Berte to prosím v úvahu zejména při rekonstrukci za použití starších oken. · Vnější rozměr okenního rámu tvoří rozměry rámu okna s připočtením 60 mm (platí pro délku a šířku). · Provedení včetně nebo bez tepelné izolace. **V objednávce toto bezpodmínečně uveďte!** · **POZOR!** Požadovaný rozměr uveďte v objednávce spolu s číslem položky.	5/7	540 × 780 mm	1 ks	**6.088,30**		1 ks
		5/9	540 × 980 mm				
		5/11	540 × 1 180 mm				
		6/9	650 × 980 mm	1 ks	**6.173,80**		1 ks
		6/11	650 × 1 180 mm				
		6/14	650 × 1 400 mm				
		7/7	740 × 780 mm	1 ks	**6.173,80**		1 ks
		7/9	740 × 980 mm				
		7/11	740 × 1 180 mm				
		7/14	740 × 1 400 mm	1 ks	**6.534,30**		1 ks
		7/16	740 × 1 600 mm				
		9/7	940 × 780 mm	1 ks	**7.515,90**		1 ks
		9/9	940 × 980 mm				
		9/11	940 × 1 180 mm				
		9/14	940 × 1 400 mm	1 ks	**7.669,40**		1 ks
		9/16	940 × 1 600 mm				
		11/7	1 140 × 780 mm	1 ks	**7.669,40**		1 ks
		11/9	1 140 × 980 mm				
		11/11	1 140 × 1 180 mm				
		11/14	1 140 × 1 400 mm				
		11/16	1 140 × 1 600 mm				
		13/7	1 340 × 780 mm	1 ks	**7.842,40**		1 ks
		13/9	1 340 × 980 mm				
		13/14	1 340 × 1 400 mm				

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	NOVINKA! 28 P.10 prefa bronzová	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
111103	111100	111108	111105	111101	111107	111102	111106	111109	16201028 ◈	111104 ◈	
111123	111120	111128	111125	111121	111127	111122	111126	111129	16221028 ◈	111124 ◈	
111163	111160	111168	111165	111161	111167	111162	111166	111169	16241028 ◈	111164 ◈	
111283	111280	111288	111285	111281	111287	111282	111286	111289	16261028 ◈	111284 ◈	
111183	111180	111188	111185	111181	111187	111182	111186	111189	16281028 ◈	111184 ◈	
111203	111200	111208	111205	111201	111207	111202	111206	111209	16301028 ◈	111204 ◈	
111223	111220	111228	111225	111221	111227	111222	111226	111229	16321028 ◈	111224 ◈	
111603	111600	111608	111605	111601	111607	111602	111606	111609	16341028 ◈	111604 ◈	
111243	111240	111248	111245	111241	111247	111242	111246	111249	16361028 ◈	111244 ◈	
111623	111620	111628	111625	111621	111627	111622	111626	111629	16381028 ◈	111624 ◈	
111303	111300	111308	111305	111301	111307	111302	111306	111309	16011028 ◈	111304 ◈	
111323	111320	111328	111325	111321	111327	111322	111326	111329	16031028 ◈	111324 ◈	
111343	111340	111348	111345	111341	111347	111342	111346	111349	16051028 ◈	111344 ◈	
111363	111360	111368	111365	111361	111367	111362	111366	111369	16071028 ◈	111364 ◈	
111383	111380	111388	111385	111381	111387	111382	111386	111389	16091028 ◈	111384 ◈	
111403	111400	111408	111405	111401	111407	111402	111406	111409	16111028 ◈	111404 ◈	
111423	111420	111428	111425	111421	111427	111422	111426	111429	16131028 ◈	111424 ◈	
111443	111440	111448	111445	111441	111447	111442	111446	111449	16151028 ◈	111444 ◈	

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku

◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

Odvětrávací prvky a prostupy · Lemování

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	TYP	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
LEMOVÁNÍ PRO ROTO-Q-SERIE K MALOFORMÁTU POVRCH STUCCO 	· Rozměry představují vnější rozměry rámu okna uvedené společností Roto. · Vnější rozměr okenního rámu tvoří rozměry rámu okna s připočtením 60 mm (platí pro délku a šířku). · Provedení včetně nebo bez tepelné izolace. **V objednávce toto bezpodmínečně uveďte!** · **POZOR!** – Krycí plechy rámu EDX je nutné při použití PREFA lemování pro RotoQ-Serie objednat zvlášť u společnosti Roto. – Požadovaný rozměr a barvu uveďte v objednávce spolu s číslem položky.	Q 55/78	550 × 774 mm	1 ks	**8.462,80**		1 ks
		Q 55/98	550 × 974 mm				
		Q 55/118	550 × 1 174 mm				
		Q 66/98	660 × 974 mm	1 ks	**8.462,80**		1 ks
		Q 66/118	660 × 1 174 mm				
		Q 66/140	660 × 1 394 mm				
		Q 78/78	780 × 774 mm	1 ks	**8.462,80**		1 ks
		Q 78/98	780 × 974 mm				
		Q 78/118	780 × 1 174 mm				
		Q 78/140	780 × 1 394 mm				
		Q 78/160	780 × 1 596 mm				
		Q 94/78	942 × 774 mm	1 ks	**8.462,80**		1 ks
		Q 94/98	942 × 974 mm				
		Q 94/118	942 × 1 174 mm				
		Q 94/140	942 × 1 394 mm				
		Q 94/160	942 × 1 596 mm				
		Q 94/180	942 × 1 796 mm				
		Q 114/78	1 140 × 774 mm	1 ks	**8.462,80**		1 ks
		Q 114/98	1 140 × 974 mm				
		Q 114/118	1 140 × 1 174 mm				
		Q 114/140	1 140 × 1 394 mm				
		Q 114/160	1 140 × 1 596 mm				
		Q 114/180	1 140 × 1 796 mm				
		Q 134/78	1 340 × 774 mm	1 ks	**8.462,80**		1 ks
		Q 134/98	1 340 × 974 mm				
		Q 134/118	1 340 × 1 174 mm				
		Q 134/140	1 340 × 1 394 mm				
		Q 134/160	1 340 × 1 596 mm				

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ

Výběr správného lemování rámu okna dle produktového kódu modelu Roto

WDF	R88	KW	WD	AL	5/7
1	2	3	4	5	6

č.	VÝZNAM	MODEL OKNA:	střešní okno Roto Designo
1	**Název střešního okna**	**WDF**	střešní okno
4	**Tepelná izolace**	**WD**	předmontovaný zateplovací blok
6	**Rozměry**	**5/7**	vnější rozměr rámu okna 540/780 mm

Vhodné PREFA lemování pro střešní okno Designo ..... **5/7 pro okno s tepelnou izolací**

Upozornění: Údaje k číslům 2, 3 a 5 nejsou pro objednávku PREFA lemování relevantní.

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	NOVINKA! 28 P.10 prefa bronzová	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700 ◈	111700 ◈	
111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700 ◈	111700 ◈	
111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700 ◈	111700 ◈	
111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700 ◈	111700 ◈	
111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700 ◈	111700 ◈	
111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700	111700 ◈	111700 ◈	

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ

Výběr správného lemování rámu okna dle produktového kódu modelu RotoQ

Q	-4	H	2C	AL	55/78	P5
1	2	3	4	5	6	7

č.	VÝZNAM	MODEL OKNA:	střešní okno RotoQ
1	**Název střešního okna**	**Q**	kyvné okno RotoQ
6	**Rozměry**	**55/78**	vnější rozměr rámu okna 550/774 mm
7	**Tepelná izolace**	**P5**	s předmontovaným zateplovacím blokem

Vhodné PREFA lemování pro střešní okno RotoQ ..... **Q 55/78 pro okno s tepelnou izolací**

Upozornění: Údaje k číslům 2, 3, 4 a 5 nejsou pro objednávku PREFA lemování relevantní.

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

Speciální příslušenství

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
KRYT KOMÍNU – NAPOLEON POVRCH HLADKÝ, OBOUSTRANNĚ BARVENÝ ▲		· Vč. vzpěr krytu komínu a šroubů. · Materiál: kryt komínu a vzpěry z hliníku. · Tloušťka materiálu komínu: 2 mm · Vč. 4 ks komínových vzpěr (6 ks u 1 500 x 800 mm). · Ke každé vzpěře krytu komínu jsou přibaleny následující kotvící prvky: – 1 nerezový vrut do dřeva M8 × 50 mm vč. plastové hmoždinky; – 2 nerezové šrouby M8 × 30 mm a příslušné nerezové matice. · Jiné rozměry lze poptat. · Provedení přírodní hliník: viz sloupec **OSTATNÍ**.	700 × 700 mm	1 ks	**4.097,30** **3.949,00**		1 ks
			800 × 800 mm	1 ks	**4.386,80** **4.238,50**		1 ks
			1 000 × 700 mm	1 ks	**4.449,60** **4.302,30**		1 ks
			1 100 × 800 mm	1 ks	**5.326,10** **5.175,80**		1 ks
			1 500 × 800 mm	1 ks	**7.282,10** **7.134,80**		1 ks
VZPĚRA KRYTU KOMÍNU (OHÝBANÁ) ▲		· Materiál: vzpěra z hliníku. · Ke každé vzpěře krytu komínu jsou přibaleny následující kotvící prvky: – 1 nerezový vrut do dřeva M8 × 50 mm vč. plastové hmoždinky; – 2 nerezové šrouby M8 × 30 mm a příslušné nerezové matice. · Provedení přírodní hliník: viz sloupec **OSTATNÍ**.	—	1 ks	**464,90** **450,10**		10 ks
PLOCHÝ PROFIL PRO VZPĚRU KRYTU KOMÍNU ▲		· Provedení přírodní hliník: viz sloupec **OSTATNÍ**.	3 000 × 35 × 7 mm	1 m	**317,50** **301,80**		—
VĚŽOVKA POVRCH STUCCO ■ ◈		· Vhodné pro obklady stěn, zejména malých ploch. · Pro plochy se sklonem > 75°. · **POZOR!** Není to plnohodnotný střešní systém! (Bez dalšího příslušenství.) · Po konzultaci s PREFA techniky je vhodný také pro použití na věže a přístřešky. · **Bez upevňovacího materiálu.** · 1 m² = 43 ks = cca 3,0 kg.	305 × 175 mm	1 m²	**2.426,70**		4 m²
VĚŽOVKA POVRCH HLADKÝ ■ ◈		· Vhodné pro obklady stěn, zejména malých ploch. · Pro plochy se sklonem > 75°. · **POZOR!** Není to plnohodnotný střešní systém! (Bez dalšího příslušenství.) · Po konzultaci s PREFA techniky je vhodný také pro použití na věže a přístřešky. · **Bez upevňovacího materiálu.** · 1 m² = 43 ks = cca 3,0 kg.	305 × 175 mm	1 m²	**2.426,70**		4 m²
KRYTKA KOTVICÍCH PRVKŮ (PUKLÍK) POVRCH STUCCO ■		· K zakrytí kotvících prvků.	⌀ 31 mm	1 ks	**56,80**		1 ks
SPECIÁLNÍ LEPICÍ SADA		Obsah: · 1 kartuše speciálního lepidla PREFA (290 ml) · 1 lahvička čisticího prostředku (60 ml) · 1 ks brusného papíru · 1 hadřík · 2 výtlačné trysky Obecné údaje: · 290 ml vystačí na cca 4 m. · Barva: šedá. Údaje o spotřebě: · Viz část **TECHNICKÉ INFORMACE**.	—	1 sada	**1.325,60**		1 sada
SPECIÁLNÍ LEPIDLO		Obsah: · 1 kartuše speciálního lepidla PREFA (290 ml) · Bez příslušenství. Obecné údaje: · 290 ml stačí pro asi 4 m. · Barva: šedá Údaje o spotřebě: · Viz část **TECHNICKÉ INFORMACE**.	—	1 ks	**1.015,70**		24 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	NOVINKA! 28 P.10 prefa bronzová	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
110423	110420	110428	110425 ◈	110421	110427 ◈	110422	110426	110429	15261028 ◈	110424 ◈	
											545001 ◈
110433	110430	110438	110435 ◈	110431	110437 ◈	110432	110436	110439	15271028 ◈	110434 ◈	
											545012 ◈
110443	110440	110448	110445 ◈	110441	110447 ◈	110442	110446	110449	15281028 ◈	110444 ◈	
											545003 ◈
110453	110450	110458	110455 ◈	110451	110457 ◈	110452	110456	110459	15291028 ◈	110454 ◈	
											545016 ◈
110463	110460	110468	110465 ◈	110461	110467 ◈	110462	110466	110469	15301028 ◈	110464 ◈	
											545005 ◈
110413	110410	110418	110415 ◈	110411	110417 ◈	110412	110416	110419	15331028 ◈	110414 ◈	
											537029 ◈
110403	110400	110408	110405 ◈	110401	110407 ◈	110402	110406	110409	15321028 ◈	110404 ◈	
											017012 ◈
110883	110880	110888	110885	110881	110887	110882	110886	110889	15591028 ◈	110884 ◈	
110873	110870	110878	110875	110871	110877	110872	110876	110879	15581028 ◈	110874 ◈	
112404	112401	112409	112406 ◈	112402	112408 ◈	112403	112407	112410	58581028 ◈	112405 ◈	
											420500
											420501

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku

◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

Speciální příslušenství

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY
STŘEŠNÍ DRŽÁK VEDENÍ BLESKOSVODU		· Střešní držák vedení (s upínací technikou pro maloformátové krytiny PREFA) pro upevnění bleskosvodu pomocí klipsů (volné vedení drátu). · Materiál: ušlechtilá ocel. · Rozsah spojování: 2–8 mm. · Úchyt kruhového drátu: ⌀ 8 mm.	—
RILLENEISEN PRO FALCOVANÉ TAŠKY		· Pro zpracování napojení u falcovaných tašek PREFA 600 × 420 mm. · Materiál: ocel.	—
ABSPANNEISEN PRO FALCOVANÉ TAŠKY		· Pro falcované tašky PREFA 600 × 420 mm. · Materiál: ušlechtilá ocel 1.4301 s dřevěným držadlem. · Pro dodatečné uvolnění u falcované tašky.	—
OHÝBAČKA		· Excentrická svěrka se samostatným držákem. · Nastavitelný úhel ohybu. · Možnost nastavení podpěrných nohou dle sklonu střechy. · Vysaditelná ohýbací lišta.	šířka ohýbací lišty: 160 mm délka ohýbací lišty: 960 mm
SRÁŽEČKA VLN		· Pro úpravu falcovaných tašek PREFA u hřebene, nároží nebo napojení na zeď. · Připevní se na ohýbačku PREFA.	—
OHÝBAČKA A SRÁŽEČKA VLN		· Ohýbačka a srážečka vln v kombinované nabídce.	—

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
1 ks	**193,30**		50 ks	340404
1 ks	**1.673,70**		—	411687
1 ks	**1.833,60**		—	412229
1 ks	**53.166,30**		—	420051
1 ks	**51.099,30**		—	420053
1 ks	**101.412,20**		—	420054

ŠIKOVNÝ ŘEMESLNÍK POTŘEBUJE KVALITNÍ NÁŘADÍ

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	BARVA
PREFALZ BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH 500 mm 650 mm	 **PRE**FALZ · Svitky z barevného hliníku ve falcovací kvalitě. · Přední strana: vypalovaný lak nanášený metodou Coil-Coating. · Zadní strana: ochranný lak. · Pro další klempířské prvky u střešních a fasádních systémů PREFA (s výjimkou hliníkových kompozitních desek PREFABOND) používejte výhradně PREFALZ. · Cena na vyžádání. · **UPOZORNĚNÍ:** Příplatek u barev P.10 břidlicová, patina šedá, a P.10 patina zelená. · PREFALZ v barvě 13 přírodní hliník je nutné uchovávat v suchu. Vlhkost, která mezi obě vrstvy pronikne, způsobuje viditelné skvrny.	0,70 × 500 mm	**01** P.10 tmavě hnědá **02** P.10 antracitová **03** P.10 černá **04** P.10 cihlově červená **05** P.10 tmavě červená **06** P.10 mechově zelená **07** P.10 světle šedá **08** P.10 zinkově šedá **10** P.10 prefa bílá **11** P.10 oříšková **12** stříbrná metalíza **13** přírodní hliník **17** P.10 čistě bílá **19** P.10 tmavě šedá **23** černošedá **28** P.10 prefa bronzová **43** P.10 břidlicová **45** bronzová **46** P.10 patina zelená **47** patina šedá
		0,70 × 650 mm	**01** P.10 tmavě hnědá **02** P.10 antracitová **03** P.10 černá **04** P.10 cihlově červená **05** P.10 tmavě červená **06** P.10 mechově zelená **07** P.10 světle šedá **08** P.10 zinkově šedá **10** P.10 prefa bílá **11** P.10 oříšková **12** stříbrná metalíza **13** přírodní hliník **17** P.10 čistě bílá **19** P.10 tmavě šedá **23** černošedá **28** P.10 prefa bronzová **43** P.10 břidlicová **45** bronzová **47** patina šedá

MJ měrná jednotka
B balení

** cena na vyžádání

výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

	cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)			cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)		
	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií
01	040303	040323		040313	040333	
02	040300	040320		040310	040330	
03	040308	040328		040318	040338	
04	040305 ◈	040325 ◈		040315 ◈	040335 ◈	
05	040301	040321		040311	040331	
06	040307 ◈	040327 ◈		040317 ◈	040337 ◈	
07	040302	040322		040312	040332	
08	040441 ◈	040461 ◈		040451 ◈	040471 ◈	
10	040442	040462		040452	040472	
11	040306	040326		040316	040336	
12	030722	030152	030772	030747	030182	030792
13	030724 ◈	030154 ◈		030749 ◈	030184 ◈	
17	040445	040465		040455	040475	
19	040444	040464		040454	040474	
23	030804		030826	030814		030827
28	040446 ◈	040466 ◈		040456 ◈	040476 ◈	
43	040304	040324		040314	040334	
45	040440	040460	040600	040450	040470	040610
46	040443			040453		
47	030803		030823	030813		030825
01	040203	040223		040213	040233	
02	040200	040220		040210	040230	
03	040208	040228		040218	040238	
04	040205 ◈	040225 ◈		040215 ◈	040235 ◈	
05	040201	040221		040211	040231	
06	040207 ◈	040227 ◈		040217 ◈	040237 ◈	
07	040202	040222		040212	040232	
08	040481 ◈	040501 ◈		040491 ◈	040511 ◈	
10	040482	040502		040492	040512	
11	040206	040226		040216	040236	
12	030340	030513	030613	030339	030543	030643
13	035101 ◈	030514 ◈	030614 ◈	035102 ◈	030544 ◈	
17	040485	040505		040495	040515	
19	040484	040504		040494	040514	
23	030807		030870	030817		030875
28	040486 ◈	040506 ◈		040496 ◈	040516 ◈	
43	040204	040224		040214	040234	
45	040480	040500	040640	040490	040510	040650
47	030806		030871	030816		030876

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	BARVA
PREFALZ BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH 1 000 mm	 **PRE**FALZ · Svitky z barevného hliníku ve falcovací kvalitě. · Přední strana: vypalovaný lak nanášený metodou Coil-Coating. · Zadní strana: ochranný lak. · Pro další klempířské prvky u střešních a fasádních systémů PREFA (s výjimkou hliníkových kompozitních desek PREFABOND) používejte výhradně PREFALZ. · Cena na vyžádání. · **POZOR!** PREFALZ 1000 se používá výhradně pro dokončovací práce a z důvodu šířky přířezu není přípustný pro krytí nebo obkládání celých ploch střech a fasád. Pokud se montáž provádí při nízkých teplotách, doporučujeme použít PREFALZ rš 500 mm. · **UPOZORNĚNÍ:** Příplatek u barev P.10 břidlicová, patina šedá, a P.10 patina zelená. · PREFALZ v barvě 13 přírodní hliník je nutné uchovávat v suchu. Vlhkost, která mezi obě vrstvy pronikne, způsobuje viditelné skvrny.	0,70 × 1 000 mm	**01** P.10 tmavě hnědá **02** P.10 antracitová **03** P.10 černá **04** P.10 cihlově červená **05** P.10 tmavě červená **06** P.10 mechově zelená **07** P.10 světle šedá **08** P.10 zinkově šedá **10** P.10 prefa bílá **11** P.10 oříšková **12** stříbrná metalíza **13** přírodní hliník **17** P.10 čistě bílá **19** P.10 tmavě šedá **23** černošedá **28** P.10 prefa bronzová **43** P.10 břidlicová **45** bronzová **46** P.10 patina zelená **47** patina šedá

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

	cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)			cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)		
	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií
01	040103	040123		040113	040133	
02	040100	040120		040110	040130	
03	040108	040128		040118	040138	
04	040105 ◈	040125 ◈		040115 ◈	040135 ◈	
05	040101	040121		040111	040131	
06	040107 ◈	040127 ◈		040117 ◈	040137 ◈	
07	040102	040122		040112	040132	
08	040401 ◈	040421 ◈		040411 ◈	040431 ◈	
10	040402	040422		040412	040432	
11	040106	040126		040116	040136	
12	030369	030123	030671	030386	030565	
13	030110 ◈	030124 ◈		030388 ◈		
17	040405	040425		040415	040435	
19	040404	040424		040414	040434	
23	030370		030834	030392		030840
28	040406 ◈	040426 ◈		040416 ◈	040436 ◈	
43	040104	040124		040114	040134	
45	040400	040420	040620	040410	040430	040630
46	040403			040413		
47	030361		030833	030390		030842

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU		ROZMĚRY	BAREVNÁ SKUPINA	BARVA	cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)
FALZONAL BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH 600 mm		0,70 × 600 mm	0	čirý lak zvětralý	038200S
			1	čistá bílá	038202S
				cínově šedá	038211S
				zinkově šedá	038207S
				matná světle zinková	038223S
				matná světle šedá	038218S
				antracitová šedá	038205S
				matná tmavě šedá	038216S
				eloxovaná hnědá	038206S
				staročervená	038225S
				měděná hnědá	038203S
				kávově hnědá	038226S
				rezedová zelená	038204S
			2	světlá slonovinová	038227S
				holubí modrá	038201S
				opálová zelená	038208S
				šedozelená	038228S
				krystalická šedá	038222S
			3	perlově bílá	038212S
				béžová savana	038229S
				pastelová tyrkysová	038233S
				signální žlutá	038230S
				karmínová	038210S
				tyrkysová modrá	038234S
				mátová zelená	038231S
				olivová zelená	038214S
				azurová	038213S
				světle šedá	038220S
				enciánová modrá	038232S
				uhlově černá	038235S
			4	brilantní metalíza	038209S
				šedé aluminium	038217S
				světle bronzová	038241S
			5	nová měď	038221S
				mayské zlato	038238S
		0,80 × 600 mm	4	brilantní metalíza	038239S

INFORMACE O PRODUKTU · FALZONAL

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Svitky z barevného hliníku ve falcovací kvalitě.
- Přední strana: vypalovaný lak naná-šený metodou Coil-Coating HDCC (High Durable Coil Coat), včetně ochranné fólie.
- Zadní strana: ochranný lak.
- Cena na vyžádání.
- Dodací lhůta na vyžádání.

POZOR!

- **MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ K ODBĚRU:** 120 kg.
- Počet svitků musí být vždy dělitelný dvěma.

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

cca 120 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)	cca 250 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 1 000 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)
038200	038105	038000	038505
038202	038100	038011	038500
038211	038103	038016	038503
038207	038104	038007	038504
038223	038137	038043	038522
038218	038111	038029	038511
038205	038106	038008	038506
038216	038107	038009	038507
038206	038102	038006	038502
038225	038116	038045	038525
038203	038109	038004	038509
038226	038117	038046	038515
038204	038118	038005	038520
038227	038119	038047	038524
038201	038110	038002	038510
038208	038113	038010	038513
038228	038120	038048	038537
038222	038121	038049	038528
038212	038122	038001	038518
038229	038123	038080	038531
038233	038129	038085	038540
038230	038124	038081	038538
038210	038141	038014	038517
038234	038130	038086	038541
038231	038125	038082	038539
038214	038126	038018	038530
038213	038131	038017	038529
038220	038114	038031	038514
038232	038128	038084	038526
038235	038127	038083	038519
038209	038101	038003	038501
038217	038108	038028	038508
038241	038138	038087	038532
038221	038134	038039	038534
038238	038139	038091	038516
038239	038135	038041	038535

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU		ROZMĚRY	BAREVNÁ SKUPINA	BARVA	cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)
FALZONAL BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH 1 200 mm		0,70 × 1 200 mm	0	čirý lak zvětralý	
			1	čistá bílá	
				cínově šedá	
				zinkově šedá	
				matná světle zinková	
				matná světle šedá	
				antracitová šedá	
				matná tmavě šedá	
				eloxovaná hnědá	
				staročervená	
				měděná hnědá	
				kávově hnědá	
				rezedová zelená	
			2	světlá slonovinová	
				holubí modrá	
				opálová zelená	
				šedozelená	
				krystalická šedá	
			3	perlově bílá	
				béžová savana	
				pastelová tyrkysová	
				signální žlutá	
				karmínová	
				tyrkysová modrá	
				mátová zelená	
				olivová zelená	
				azurová	
				světle šedá	
				enciánová modrá	
				uhlově černá	
			4	brilantní metalíza	
				šedé aluminium	
				světle bronzová	
			5	nová měď	
				mayské zlato	
		0,80 × 1 200 mm	4	brilantní metalíza	

INFORMACE O PRODUKTU · FALZONAL

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Svitky z barevného hliníku ve falcovací kvalitě.
- Přední strana: vypalovaný lak naná-šený metodou Coil-Coating HDCC (High Durable Coil Coat), včetně ochranné fólie.
- Zadní strana: ochranný lak.
- Cena na vyžádání.
- Dodací lhůta na vyžádání.

POZOR!

- **MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ K ODBĚRU:** 120 kg.
- FALZONAL 1200 se používá výhradně pro dokončovací práce a z důvodu šířky přířezu není přípustný pro krytí nebo obkládání celých ploch střech a fasád.

MJ měrná jednotka
B balení

** cena na vyžádání

výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

cca 120 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)	cca 250 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 1 000 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)
038294	038155	038032	038555
038252	038150	038013	038550
038259	038153	038025	038553
038253	038154	038015	038554
038272	038166	038050	038572
038273	038161	038035	038561
038256	038156	038022	038556
038274	038157	038033	038557
038257	038152	038023	038552
038276	038168	038052	038575
038254	038159	038020	038559
038277	038169	038053	038565
038255	038170	038021	038570
038278	038171	038054	038574
038250	038160	038019	038560
038251	038163	038012	038563
038279	038172	038055	038586
038280	038173	038056	038578
038281	038174	038057	038568
038282	038175	038058	038581
038288	038180	038063	038589
038283	038176	038059	038587
038271	038183	038040	038567
038289	038181	038064	038590
038284	038177	038060	038588
038261	038178	038027	038580
038260	038182	038026	038579
038286	038164	038037	038564
038287	038179	038062	038576
038285	038165	038061	038569
038258	038151	038024	038551
038290	038158	038034	038558
038295	038190	038069	038582
038268	038184	038038	038584
038293	038189	038068	038566
038269	038185	038042	038585

Kotvení pomocí vroubkovaných hřebíků

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
PEVNÁ PŘÍPONKA NEREZ PRO HŘEBÍK		· Materiál: ušlechtilá ocel. · Pro výšku falcu 25 mm.	—	1 ks	**3,90**		500 ks
POSUVNÁ PŘÍPONKA NEREZ PRO HŘEBÍK		· Pro délky hliníkových pásů do 12 m. · Materiál: ušlechtilá ocel. · Pro výšku falcu 25 mm.	—	1 ks	**7,50**		500 ks
POSUVNÁ PŘÍPONKA PRODLOUŽENÁ NEREZ PRO HŘEBÍK		· Pro délky hliníkových pásů 12 m až 15 m. · Materiál: ušlechtilá ocel. · Pro výšku falcu 25 mm. · **UPOZORNĚNÍ:** U posuvných úhlových dlouhých nerezových příponek PREFA je třeba zmenšit vzdálenost mezi příponkami. Vypočet je možný prostřednictvím produktové techniky PREFA.)	—	1 ks	**15,60**		500 ks
KALHOTKOVÁ PŘÍPONKA PEVNÁ NEREZ		· Materiál: ušlechtilá ocel.	—	1 ks	**7,20**		250 ks
KALHOTKOVÁ PŘÍPONKA POSUVNÁ NEREZ		· Pro délky hliníkových pásů do 12 m. · Materiál: ušlechtilá ocel.	—	1 ks	**14,60**		250 ks
VROUBKOVANÉ HŘEBÍKY NEREZ		· Hřebík 2,8/25: cca 570 ks/kg. · Hřebík 2,8/30: cca 480 ks/kg. · Materiál: ušlechtilá ocel.	2,8/25	1 kg	**593,10**		2,5 kg
			2,8/30	1 kg	**593,10**		2,5 kg
VROUBKOVANÉ HŘEBÍKY NEREZ VÁZANÉ		· Pro Bull Tack Power Nagler. · Materiál: ušlechtilá ocel.	2,8/26	1 000 ks	**1.807,70**		cca 3 200 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	NOVINKA! 28 P.10 prefa bronzová	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
											534004
											535004
											535005
											534001
											535001
											340397
											340398
											341398

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

Kotvení pomocí vrutů

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
PEVNÁ PŘÍPONKA NEREZ PRO VRUT		· Materiál: ušlechtilá ocel. · Pro výšku falcu 25 mm. · Se zapuštěnými otvory pro vruty, bez upevňovacího materiálu.	—	1 ks	**3,90**		500 ks
POSUVNÁ PŘÍPONKA NEREZ PRO VRUT		· Pro délky pásů do 12 m u hliníkových krytin. · Materiál: ušlechtilá ocel. · Pro výšku falcu 25 mm. · Se zapuštěnými otvory pro vruty, bez upevňovacího materiálu.	—	1 ks	**7,50**		500 ks
POSUVNÁ PŘÍPONKA PRODLOUŽENÁ NEREZ PRO VRUT		· Pro délky pásů 12 m až 15 m u hliníkových krytin. · Materiál: ušlechtilá ocel. · Pro výšku falcu 25 mm. · **UPOZORNĚNÍ:** U posuvných úhlových dlouhých nerezových příponek PREFA je třeba zmenšit vzdálenost mezi příponkami. (Vypočet je možný prostřednictvím PREFA technického oddělení.) · Se zapuštěnými otvory pro vruty, bez upevňovacího materiálu.	—	1 ks	**15,60**		500 ks
VRUT SE ZÁPUSTNOU HLAVOU		· Pro upevnění příponek systémů na stojatou drážku. · Materiál: ušlechtilá ocel TX 20, dodávka bez bitu.	4,5 × 25 mm 4,5 × 30 mm	1 ks	**1,30** **1,30**		500 ks
ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM PRO ŠROUBOVANÉ PŘÍPONKY VČ. AKUMULÁTORŮ A NABÍJEČKY		· Vč. nástavce pro vruty v zásobníku. · Vč. hnací jednotky Makita DFS 250. · Vč. 2 akumulátorů 18 V/5 Ah. · Vč. nabíječky. · Vč. kufru.	4,5 × 25 mm 4,5 × 30 mm	1 ks	**44.691,20** **51.075,60**		1 ks
ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM PRO ŠROUBOVANÉ PŘÍPONKY BEZ AKUMULÁTORŮ A NABÍJEČKY		· Vč. nástavce pro vruty v zásobníku. · Vč. hnací jednotky Makita DFS 250 (pro akumulátory 18 V/5 Ah). · Vč. kufru.	4,5 x 30 mm	1 ks	**38.306,70**		1 ks
ŠROUBY V ZÁSOBNÍKU PRO PŘÍPONKY		· Zásobníkový systém, dlouhý pás. · Šrouby se zápustnou hlavou, TX 20. · Pro upevnění příponek systémů na stojatou drážku. · Materiál: ušlechtilá ocel.	4,5 × 25 mm 4,5 × 30 mm	1.000 ks	**2.024,00** **2.024,00**		1.000 ks
SPECIÁLNÍ BITY		· TX 20. · Vhodné pro šroubovák se zásobníkem pro šroubované příponky.	⌀ 6 mm × 282 mm	1 ks	**345,10**		3 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	NOVINKA! 28 P.10 prefa bronzová	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
											534005
											535006
											535007
											340391
											340399
											420092
											420090
											420091
											340403
											340400
											340390

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku

◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

Protisněhové prvky · Bezpečnostní prvky

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
SVĚRKA TRUBKY SNĚHOVÉ ZÁBRANY (JEDNODUCHÁ) ▲		· Materiál: EN AW 6060 T66. · Pro trubky ⌀ 28 mm.	—	1 ks	**268,20**		20 ks
				1 ks	**263,80**		20 ks
SVĚRKA TRUBKY SNĚHOVÉ ZÁBRANY (DVOJITÁ) ▲		· Materiál: EN AW 6060 T66. · Pro trubky ⌀ 28 mm.	—	1 ks	**433,60**		40 ks
				1 ks	**428,00**		40 ks
SVĚRKA TRUBKY SNĚHOVÉ ZÁBRANY S PODÉLNÝM OTVOREM ▲		· Materiál: EN AW 6060 T66. · Pro trubky ⌀ 28 mm. · Vhodná pro šikmý falz do 45°.	—	1 ks	**304,20**		20 ks
				1 ks	**295,00**		20 ks
TRUBKA SNĚHOVÉ ZÁBRANY ▲		· Pro svěrky trubky sněhové zábrany. · Včetně spojky (100 mm dlouhé).	28 × 2 × 3 000 mm	1 m	**257,80**		—
				1 m	**253,30**		—
SPOJKA TRUBKY SNĚHOVÉ ZÁBRANY 90° ▲		· Pro trubku ⌀ 28 × 2 mm.	—	1 ks	**429,30**		20 ks
				1 ks	**403,90**		20 ks
ZACHYTÁVAČ LEDU PRO TRUBKU SNĚHOVÉ ZÁBRANY ▲		· Pro trubku ⌀ 28 × 2 mm. · Minimálně 2 zachytávače/pás. · Materiál: ušlechtilá ocel.	—	1 ks	**95,50**		100 ks
				1 ks	**91,70**		100 ks
DRŽÁK STOUPACÍ PLOŠINY PRO DRÁŽKOVANÉ KRYTINY ▲		· Materiál: pozinkovaná ocel. · Sklon střechy: 5°–55°.	—	1 ks	**1.232,90**		4 ks
				1 ks	**1.232,90**		4 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.
01 P.10 tmavě hnědá	120203	07 P.10 světle šedá	120202	19 P.10 tmavě šedá	121105
02 P.10 antracitová	120200	08 P.10 zinkově šedá	121100 ◈	23 černošedá	121104
03 P.10 černá	120208	10 P.10 prefa bílá	121101	28 P.10 prefa bronzová	50511028 ◈
04 P.10 cihlově červená	120205 ◈	11 P.10 oříšková	120206	43 P.10 břidlicová	120204 ◈
05 P.10 tmavě červená	120201	12 stříbrná metalíza	649548	46 patina zelená	◈
06 P.10 mechově zelená	120207 ◈	17 P.10 čistě bílá	121106	47 patina šedá	121102
13 přírodní hliník	649522 ◈				
01 P.10 tmavě hnědá	120213	07 P.10 světle šedá	120212	19 P.10 tmavě šedá	121115
02 P.10 antracitová	120210	08 P.10 zinkově šedá	121110 ◈	23 černošedá	121114
03 P.10 černá	120218	10 P.10 prefa bílá	121111	28 P.10 prefa bronzová	50501028 ◈
04 P.10 cihlově červená	120215 ◈	11 P.10 oříšková	120216	43 P.10 břidlicová	120214 ◈
05 P.10 tmavě červená	120211	12 stříbrná metalíza	649549	46 patina zelená	◈
06 P.10 mechově zelená	120217 ◈	17 P.10 čistě bílá	121116	47 patina šedá	121112
13 přírodní hliník	649521 ◈				
01 P.10 tmavě hnědá	120223	07 P.10 světle šedá	120222	19 P.10 tmavě šedá	121125
02 P.10 antracitová	120220	08 P.10 zinkově šedá	121120 ◈	23 černošedá	121124
03 P.10 černá	120228	10 P.10 prefa bílá	121121	28 P.10 prefa bronzová	50521028 ◈
04 P.10 cihlově červená	120225 ◈	11 P.10 oříšková	120226	43 P.10 břidlicová	120224 ◈
05 P.10 tmavě červená	120221	12 stříbrná metalíza	649713	46 patina zelená	◈
06 P.10 mechově zelená	120227 ◈	17 P.10 čistě bílá	121126	47 patina šedá	121122
13 přírodní hliník	649700 ◈				
01 P.10 tmavě hnědá	120323	07 P.10 světle šedá	120322	19 P.10 tmavě šedá	121135
02 P.10 antracitová	120320	08 P.10 zinkově šedá	121130 ◈	23 černošedá	121134
03 P.10 černá	120328	10 P.10 prefa bílá	121131	28 P.10 prefa bronzová	50411028 ◈
04 P.10 cihlově červená	120325 ◈	11 P.10 oříšková	120326	43 P.10 břidlicová	120324 ◈
05 P.10 tmavě červená	120321	12 stříbrná metalíza	669516	46 patina zelená	◈
06 P.10 mechově zelená	120327 ◈	17 P.10 čistě bílá	121136	47 patina šedá	121132
13 přírodní hliník	669503 ◈				
01 P.10 tmavě hnědá	120373	07 P.10 světle šedá	120372	19 P.10 tmavě šedá	121155
02 P.10 antracitová	120370	08 P.10 zinkově šedá	121150 ◈	23 černošedá	121154
03 P.10 černá	120378	10 P.10 prefa bílá	121151	28 P.10 prefa bronzová	50611028 ◈
04 P.10 cihlově červená	120375 ◈	11 P.10 oříšková	120376	43 P.10 břidlicová	120374 ◈
05 P.10 tmavě červená	120371	12 stříbrná metalíza	537157	46 patina zelená	◈
06 P.10 mechově zelená	120377 ◈	17 P.10 čistě bílá	121156	47 patina šedá	121152
13 přírodní hliník	537150 ◈				
01 P.10 tmavě hnědá	120343	07 P.10 světle šedá	120342	19 P.10 tmavě šedá	121165
02 P.10 antracitová	120340	08 P.10 zinkově šedá	121160 ◈	23 černošedá	121164
03 P.10 černá	120348	10 P.10 prefa bílá	121161	28 P.10 prefa bronzová	50631028 ◈
04 P.10 cihlově červená	120345 ◈	11 P.10 oříšková	120346	43 P.10 břidlicová	120344 ◈
05 P.10 tmavě červená	120341	12 stříbrná metalíza	649614	46 patina zelená	◈
06 P.10 mechově zelená	120347 ◈	17 P.10 čistě bílá	121166	47 patina šedá	121162
13 přírodní hliník	649600 ◈				
01 P.10 tmavě hnědá	120053	07 P.10 světle šedá	120052	19 P.10 tmavě šedá	121095
02 P.10 antracitová	120050	08 P.10 zinkově šedá	121090 ◈	23 černošedá	121094
03 P.10 černá	120058	10 P.10 prefa bílá	121091	28 P.10 prefa bronzová	50301028 ◈
04 P.10 cihlově červená	120055 ◈	11 P.10 oříšková	120056	43 P.10 břidlicová	120054 ◈
05 P.10 tmavě červená	120051	12 stříbrná metalíza	649294	46 patina zelená	◈
06 P.10 mechově zelená	120057 ◈	17 P.10 čistě bílá	121096	47 patina šedá	121092
13 přírodní hliník	649280 ◈				

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku

◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

Protisněhové prvky · Bezpečnostní prvky

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
STOUPACÍ PLOŠINA 250 × 600 mm ▲		· Včetně speciálního šroubu M6 × 60 mm. · Materiál: pozinkovaná ocel. · Zkoušky dle EN 516-1-A.	250 × 600 mm	1 ks	**1.208,20**		1 ks
				1 ks	**1.208,20**		1 ks
STOUPACÍ PLOŠINA 250 × 800 mm ▲		· Včetně speciálního šroubu M6 × 60 mm. · Materiál: pozinkovaná ocel. · Zkoušky dle EN 516-1-A.	250 × 800 mm	1 ks	**1.300,90**		1 ks
				1 ks	**1.300,90**		1 ks
STOUPACÍ PLOŠINA 250 × 1 200 mm ▲		· Včetně speciálního šroubu M6 × 60 mm. · Materiál: pozinkovaná ocel. · Zkoušky dle EN 516-1-A.	250 × 1 200 mm	1 ks	**1.639,80**		1 ks
				1 ks	**1.639,80**		1 ks
SPOJKA PRO STOUPACÍ PLOŠINY ●		· Materiál: pozinkovaná ocel. · S nerez pružinou.	—	1 ks	**674,90**		1 ks
BEZPEČNOSTNÍ HÁK PODLE EN 517 – B SDH INDUSTRY 31 ●		· Nezávislé kotvicí zařízení pro falcované střechy plechem PREFALZ (0,7 × 500 mm a 0,7 × 650 mm), rovněž pro FALZONAL (0,7 × 600 mm). · Dle EN 517 – B. · Dimenzováno pro 2 osoby (včetně 1 osoby pro poskytnutí první pomoci). · **POZOR!** Možné pouze provedení přírodní hliník.	—	1 ks	**6.876,30**		1 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.
01 P.10 tmavě hnědá	120063	07 P.10 světle šedá	120062	19 P.10 tmavě šedá	120069
02 P.10 antracitová	120060	08 P.10 zinkově šedá	121060 ◈	23 černošedá	◈
03 P.10 černá	120068	10 P.10 prefa bílá	121061	28 P.10 prefa bronzová	15361028 ◈
04 P.10 cihlově červená	120065 ◈	11 P.10 oříšková	120066	43 P.10 břidlicová	120064 ◈
05 P.10 tmavě červená	120061	12 stříbrná metalíza	649077	46 patina zelená	◈
06 P.10 mechově zelená	120067 ◈	17 P.10 čistě bílá	◈	47 patina šedá	121062
13 přírodní hliník	649070 ◈				
01 P.10 tmavě hnědá	120023	07 P.10 světle šedá	120022	19 P.10 tmavě šedá	121075
02 P.10 antracitová	120020	08 P.10 zinkově šedá	121070 ◈	23 černošedá	121074 ◈
03 P.10 černá	120028	10 P.10 prefa bílá	121071	28 P.10 prefa bronzová	50311028 ◈
04 P.10 cihlově červená	120025 ◈	11 P.10 oříšková	120026	43 P.10 břidlicová	120024 ◈
05 P.10 tmavě červená	120021	12 stříbrná metalíza	649064	46 patina zelená	◈
06 P.10 mechově zelená	120027 ◈	17 P.10 čistě bílá	121076 ◈	47 patina šedá	121072
13 přírodní hliník	649050 ◈				
01 P.10 tmavě hnědá	120033	07 P.10 světle šedá	120032	19 P.10 tmavě šedá	120039
02 P.10 antracitová	120030	08 P.10 zinkově šedá	121080 ◈	23 černošedá	◈
03 P.10 černá	120038	10 P.10 prefa bílá	121081	28 P.10 prefa bronzová	15351028 ◈
04 P.10 cihlově červená	120035 ◈	11 P.10 oříšková	120036	43 P.10 břidlicová	120034 ◈
05 P.10 tmavě červená	120031	12 stříbrná metalíza	649253	46 patina zelená	◈
06 P.10 mechově zelená	120037 ◈	17 P.10 čistě bílá	◈	47 patina šedá	121082
13 přírodní hliník	649221 ◈				
ostatní	649001				
ostatní	635670				

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

Odvětrávací prvky a prostupy · Lemování · Speciální příslušenství

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
ODVĚTRÁVACÍ HAUBNA POVRCH HLADKÝ ▲	· Pro nalepení. · Volný větrací průřez: cca 30 cm². · Minimální sklon střechy: 12°.	—	1 ks	**639,50**		16 ks
NÁSTAVEC ODVĚTRÁNÍ POVRCH HLADKÝ ▲	· Včetně těsnění EPDM a krytu. · Pro napojení na prostup. · ⌀ 100 mm: vhodný pro HT rouru vel. 110. · ⌀ 120 mm: vhodný pro HT rouru vel. 125. · Celková výška: 691 mm.	⌀ 100 mm	1 ks	**1.640,80**		1 ks
		⌀ 120 mm	1 ks	**1.742,80**		1 ks
NALEPOVACÍ PROSTUP PRO DRÁŽKOVANÉ KRYTINY POVRCH HLADKÝ ▲	· Pro prostupy. · Sklon střechy: 3°–52°. · Speciální lepidlo objednejte zvlášť.	⌀ 50–80 mm	1 ks	**2.491,60**		2 ks
		⌀ 80–120 mm	1 ks	**2.540,00**		5 ks
		⌀ 120–170 mm	1 ks	**3.634,90**		1 ks
		⌀ 170–210 mm	1 ks	**4.436,20**		1 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.
01 P.10 tmavě hnědá	110103	08 P.10 zinkově šedá	121000 ◈	23 černošedá	121004 ◈
02 P.10 antracitová	110100	10 P.10 prefa bílá	121001 ◈	28 P.10 prefa bronzová	15611028 ◈
03 P.10 černá	110108	11 P.10 oříšková	110106	43 P.10 břidlicová	110104 ◈
04 P.10 cihlově červená	110105 ◈	12 stříbrná metalíza	512054 ◈	46 patina zelená	◈
05 P.10 tmavě červená	110101	13 přírodní hliník	512014 ◈	47 patina šedá	121002 ◈
06 P.10 mechově zelená	110107 ◈	17 P.10 čistě bílá	121006 ◈		
07 P.10 světle šedá	110102	19 P.10 tmavě šedá	121005		
01 P.10 tmavě hnědá	110203	08 P.10 zinkově šedá	121010 ◈	23 černošedá	121014 ◈
02 P.10 antracitová	110200	10 P.10 prefa bílá	121011	28 P.10 prefa bronzová	15081028 ◈
03 P.10 černá	110208	11 P.10 oříšková	110206	43 P.10 břidlicová	110204 ◈
04 P.10 cihlově červená	110205 ◈	12 stříbrná metalíza	513111	46 patina zelená	◈
05 P.10 tmavě červená	110201	13 přírodní hliník	513029 ◈	47 patina šedá	121012 ◈
06 P.10 mechově zelená	110207 ◈	17 P.10 čistě bílá	121016 ◈		
07 P.10 světle šedá	110202	19 P.10 tmavě šedá	121015		
01 P.10 tmavě hnědá	110213	08 P.10 zinkově šedá	121020 ◈	23 černošedá	121024 ◈
02 P.10 antracitová	110210	10 P.10 prefa bílá	121021	28 P.10 prefa bronzová	15091028 ◈
03 P.10 černá	110218	11 P.10 oříšková	110216	43 P.10 břidlicová	110214 ◈
04 P.10 cihlově červená	110215 ◈	12 stříbrná metalíza	◈	46 patina zelená	◈
05 P.10 tmavě červená	110211	13 přírodní hliník	513083 ◈	47 patina šedá	121022 ◈
06 P.10 mechově zelená	110217 ◈	17 P.10 čistě bílá	121026 ◈		
07 P.10 světle šedá	110212	19 P.10 tmavě šedá	121025		
01 P.10 tmavě hnědá	110273	08 P.10 zinkově šedá	121040 ◈	23 černošedá	121044 ◈
02 P.10 antracitová	110270	10 P.10 prefa bílá	121041	28 P.10 prefa bronzová	50201028 ◈
03 P.10 černá	110278	11 P.10 oříšková	110276	43 P.10 břidlicová	110274 ◈
04 P.10 cihlově červená	110275 ◈	12 stříbrná metalíza	513188	46 patina zelená	◈
05 P.10 tmavě červená	110271	13 přírodní hliník	513151 ◈	47 patina šedá	121042 ◈
06 P.10 mechově zelená	110277 ◈	17 P.10 čistě bílá	121046 ◈		
07 P.10 světle šedá	110272	19 P.10 tmavě šedá	121045 ◈		
01 P.10 tmavě hnědá	110263	08 P.10 zinkově šedá	121030 ◈	23 černošedá	121034
02 P.10 antracitová	110260	10 P.10 prefa bílá	121031	28 P.10 prefa bronzová	50211028 ◈
03 P.10 černá	110268	11 P.10 oříšková	110266	43 P.10 břidlicová	110264 ◈
04 P.10 cihlově červená	110265 ◈	12 stříbrná metalíza	513168	46 patina zelená	◈
05 P.10 tmavě červená	110261	13 přírodní hliník	513150 ◈	47 patina šedá	121032 ◈
06 P.10 mechově zelená	110267 ◈	17 P.10 čistě bílá	121036		
07 P.10 světle šedá	110262	19 P.10 tmavě šedá	121035		
01 P.10 tmavě hnědá	◈	08 P.10 zinkově šedá	◈	23 černošedá	◈
02 P.10 antracitová	112500	10 P.10 prefa bílá	◈	28 P.10 prefa bronzová	50221028 ◈
03 P.10 černá	◈	11 P.10 oříšková	◈	43 P.10 břidlicová	◈
04 P.10 cihlově červená	◈	12 stříbrná metalíza	◈	46 patina zelená	◈
05 P.10 tmavě červená	◈	13 přírodní hliník	513153 ◈	47 patina šedá	◈
06 P.10 mechově zelená	◈	17 P.10 čistě bílá	◈		
07 P.10 světle šedá	112502	19 P.10 tmavě šedá	◈		
01 P.10 tmavě hnědá	◈	08 P.10 zinkově šedá	◈	23 černošedá	◈
02 P.10 antracitová	112510	10 P.10 prefa bílá	◈	28 P.10 prefa bronzová	50241028 ◈
03 P.10 černá	◈	11 P.10 oříšková	◈	43 P.10 břidlicová	◈
04 P.10 cihlově červená	◈	12 stříbrná metalíza	◈	46 patina zelená	◈
05 P.10 tmavě červená	◈	13 přírodní hliník	513154 ◈	47 patina šedá	◈
06 P.10 mechově zelená	◈	17 P.10 čistě bílá	◈		
07 P.10 světle šedá	112512	19 P.10 tmavě šedá	◈		

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

Odvětrávací prvky a prostupy · Lemování · Speciální příslušenství

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
VÝLEZOVÉ OKNO PRO PREFALZ A DŘEVĚNÝ RÁM ▲ ●		· Sklon střechy: od 12°. · Poklop vč. polykarbonátové výplně. · Kování a zavírací mechanizmus s pružinovou závlačkou (6 mm). · Možnost objednání s bočním otevíráním. Lze přestavit na boční otevírání – cena a dodání na poptání. · Vhodné pouze pro půdní prostory.	**JMENOVITÝ ROZMĚR:** jmenovitý rozměr: 600 × 600 mm	1 ks	**3.614,30**		1 ks
			DŘEVĚNÝ RÁM vnitřní rozměr: 595 × 595 mm	1 ks	**514,10**		1 ks
LEMOVÁNÍ STŘEŠNÍHO OKNA PRO PREFALZ POVRCH STUCCO | POVRCH HLADKY ■ ◉ ◈		· Uvedené rozměry na příkladu firmy Velux (Roto možné na vyžádání a za příplatek). · Lemování jsou vhodná pro současnou generaci oken. · Berte to prosím v úvahu zejména při rekonstrukci za použití starších oken. · Dodací lhůta: cca 10–15 pracovních dnů. · Na přání také jako přírodní hliník. **POZOR!** · V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu. · Cena příslušného rozměru platí pro všechny standardní barvy. · Minimální sklon střechy pro prefabrikovaná lemování střešního okna pro PREFALZ je 15°: – Technický list na vyžádání.	55 × 78–118 cm	1 ks	**		1 ks
			66 × 98–140 cm	1 ks	**		1 ks
			78 × 98–140 cm	1 ks	**		1 ks
			78 × 160–180 cm	1 ks	**		1 ks
			94 × 98–140 cm	1 ks	**		1 ks
			94 × 160–180 cm	1 ks	**		1 ks
			114 × 118–140 cm	1 ks	**		1 ks
			114 × 160–180 cm	1 ks	**		1 ks
			134 × 98–140 cm	1 ks	**		1 ks
			134 × 160–180 cm	1 ks	**		1 ks
SPECIÁLNÍ LEPICÍ SADA		Obsah: · 1 kartuše speciálního lepidla PREFA (290 ml) · 1 lahvička čisticího prostředku (60 ml) · 1 ks brusného papíru · 1 hadřík · 2 výtlačné trysky Obecné údaje: · 290 ml vystačí na cca 4 m. · Barva: šedá. Údaje o spotřebě: · Viz část **TECHNICKÉ INFORMACE**.	—	1 sada	**1.325,60**		1 sada
SPECIÁLNÍ LEPIDLO		Obsah: · 1 kartuše speciálního lepidla PREFA (290 ml) · Bez příslušenství. Obecné údaje: · 290 ml stačí pro asi 4 m. · Barva: šedá. Údaje o spotřebě: · Viz část **TECHNICKÉ INFORMACE**.	—	1 ks	**1.015,70**		24 ks
FALZGEL V KARTUŠI		· Těsnicí prostředek pro stojaté drážky. · Množství: 300 ml (vystačí na cca 25–30 m).	—	1 ks	**545,30**		12 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.
01 P.10 tmavě hnědá	120243	07 P.10 světle šedá	120242	17 P.10 čistě bílá	121056 ◈
02 P.10 antracitová	120240	08 P.10 zinkově šedá	121050 ◈	19 P.10 tmavě šedá	121055 ◈
03 P.10 černá	120248	10 P.10 prefa bílá	121051 ◈	23 černošedá	121054 ◈
04 P.10 cihlově červená	120245 ◈	11 P.10 oříšková	120246	28 P.10 prefa bronzová	50021028 ◈
05 P.10 tmavě červená	120241	12 stříbrná metalíza	◈	43 P.10 břidlicová	120244 ◈
06 P.10 mechově zelená	120247 ◈	13 přírodní hliník	537730 ◈	47 patina šedá	121052
				ostatní	426003

všechny standardní barvy	513980
všechny standardní barvy	513981
všechny standardní barvy	513982
všechny standardní barvy	513983
všechny standardní barvy	513984
všechny standardní barvy	513985
všechny standardní barvy	513986
všechny standardní barvy	513987
všechny standardní barvy	513988
všechny standardní barvy	513989
ostatní	420500
ostatní	420501
ostatní	420510

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

Integrovaný solární panel SDP 74
Solární PANEL **PRE**FALZ 76
Montážní systém k solárním panelům 78

SPODNÍ KONSTRUKCE PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY JE DOKONALE PŘIZPŮSOBENA STŘEŠNÍ KRYTINĚ.

- Jeden systém pro všechny produkty PREFA.
- Snadná a rychlá montáž se standardním nářadím.
- Odborné poradenství a plánování za pomoci technického oddělení PREFA nebo proškolených montážních firem zajišťuje bezpečnost provedení.

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
INTEGROVANÝ SOLÁRNÍ PANEL SDP VELKÝ (100 W_P)		· Sklon střechy: od 17°. · 1 m² = 1,7 ks = 12,6 kg. · 1 kW_p = 10 ks = 5,88 m². · Patentová ochrana č. 4178104. · Provedení v kvalitě P.10 antracitová nebo P.10 tmavě šedá na vyžádání.	1 400 × 420 mm	1 kWp	**		2 ks
INTEGROVANÝ SOLÁRNÍ PANEL SDP MALÝ (43 W_P)		· Sklon střechy: od 17°. · 1 m² = 3,4 ks = 12,6 kg. · 1 kW_p = 23,3 ks = 6,84 m². · Patentová ochrana č. 4178104. · Provedení v kvalitě P.10 antracitová nebo P.10 tmavě šedá na vyžádání.	700 × 420 mm	1 kWp	**		4 ks
TAURUS-BEF-10 NA KRUHOVÝCH PODLOŽKÁCH		· Na kruhových podložkách s plošným těsněním. · Materiál: hliník. · K upevnění Taurus-Rail na maloformátových krytinách PREFA. · Krytky v kvalitě P.10 černá, ostatní barvy a dodací lhůty na vyžádání. · Vč. šroubů (⌀ 8 × 120 mm a ⌀ 8 × 220 mm). · Dimenzováno pro dvě osoby. · Dle EN 795 TYP D.	—	1 ks	**3.847,10**		1 ks
ZÁCHYTNÝ KOTEVNÍ BOD NA KRUHOVÝCH PODLOŽKÁCH		· Na kruhových podložkách s plošným těsněním. · Materiál: ušlechtilá ocel. · Vč. vrutů(⌀ 8 × 120 mm a ⌀ 8 × 220 mm). · Krytky v P.10 černá. · Dimenzováno pro dvě osoby. · Podle EN 795 TYP A. · Možné práškové lakování v barvách PREFA v dodacím termínu. Cena na vyžádání.	—	1 ks	**3.764,70**		1 ks

ROZSAH DODÁVKY PREFA INTEGROVANÉHO SOLÁRNÍHO PANELU SDP

· Integrované solární panely SDP s kotvením (vč. kabelu s konektorem).
· Připojovací skříňka FV zdroje – pojistná skříň.
· Kabely pro propojení jednotlivých el. okruhů vč. uzemňovacího kabelu.

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
		556800L ◈								
		556801L ◈								
		119008								
		120268								

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku

◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	POZOSTAŁE
SOLÁRNÍ PANEL PREFALZ 500 150 W_P		· Sklon střechy: od 3°. · Vhodný pro PREFALZ 500. · Sklo/sklo fotovoltaický panel s článkem TOPCon. · Balení 30 ks = 4,5 kW_p. · Hmotnost 1 ks/15 kg. · Hmotnost palety 30 ks = 450 kg.	2 000 × 408 mm	1 ks	**		30 ks	556610
SOLÁRNÍ PANEL PREFALZ 650 150 W_P		· Sklon střechy: od 3°. · Vhodný pro PREFALZ 650. · Sklo/sklo fotovoltaický panel s článkem TOPCon. · Balení 30 ks = 4,5 kW_p. · Hmotnost 1 ks/21 kg. · Hmotnost palety 30 ks = 630 kg.	2 000 × 558 mm	1 ks	**		30 ks	556611
SOLÁRNÍ PŘÍCHYTKA VNITŘNÍ PRO PREFALZ 500/650		· Vhodná pro krytí na dvojitou stojatou drážku PREFA s výškou drážky 25 mm. · Příchytka solárního panelu PREFALZ 500/650 na stojatou drážku. · Materiál: hliník. · Černá eloxovaná. · Počet potřebných příchytek pro panel se liší podle stanoviště, sklonu střechy, oblasti montáže. · Užitný vzor reg. č. AOF 1207/2024.	—	1 ks	**845,00**		6 ks	556480
SOLÁRNÍ PŘÍCHYTKA KONCOVÁ PRO PREFALZ 500/650		· Vhodná pro krytí na dvojitou stojatou drážku PREFA s výškou drážky 25 mm. · Příchytka solárního panelu PREFALZ 500/650 na stojatou drážku. · Materiál: hliník. · Černá eloxovaná. · Počet potřebných příchytek pro panel se liší podle stanoviště, sklonu střechy, oblasti montáže. · Užitný vzor reg. č. AOF 1207/2024.	—	1 ks	**769,00**		6 ks	556481
POJISTKA PROTI POSUNU SOLÁRNÍHO PANELU PREFALZ 500/650		· Vhodná pro krytí na dvojitou stojatou drážku PREFA s výškou drážky 25 mm. · Materiál: hliník. · Na 2 ks fotovoltaických panelů je zapotřebí jedno zabezpečení proti sesunutí. · K pokládce v každé řadě solárních panelů. · Montáž možná před i po osazení solárních panelů.	—	1 ks	**760,00**		6 ks	556482
SADA KABELŮ K SOLÁRNÍM PANELŮM PREFALZ		· Sada - 1 svazek kabelů pro solární panel PREFALZ obsahuje: · 2 × 50 m solární kabel 4 mm² pro přívod a vývod. · 25 m Helutherm 145 – 16 mm² žluto/zelená pro vedení pro vyrovnání potenciálů s vhodnou drážkovou příchytkou. · 3 ks á 1,75 m solární vedení 4 mm² pro spojení řady panelů. · 15 ks kabelové klipy.	—	1 ks	**		1 ks	556536

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

Příchytka vnitřní

Příchytka koncová

Pojistka proti posunu solárního panelu

VRCHNÍ SOLÁRNÍ SKLO PRIZMATICKÉ 3,2 mm

ZAPOUZDŘOVACÍ MATERIÁL

FOTOVOLTAICKÝ ČLÁNEK TYP TOPCON

ZAPOUZDŘOVACÍ MATERIÁL

SPODNÍ SKLO 3,2 mm

PŘÍPOJNÁ KRABICE,
KONEKTOR MC-4 (VIDLICE/ZÁSUVKA) SE SOLÁRNÍM KABELEM
A CHRÁNIČKOU

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku

◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
SOLÁRNÍ DRŽÁK VARIO 120 NA KROKVE BEZ KŘÍŽOVÉ SPOJKY ■ ● ◇ *		· Vhodné pro všechny maloformátové krytiny PREFA. · Materiál: hliník. · Krytka k dostání jen v barvě P.10 antracitová. · Dodávka vč. upevňovacího materiálu: 2 šrouby ⌀ 8 × 120 mm (TX 40). · Křížové spojky v případě potřeby objednejte dodatečně.	—	1 ks	**448,90**		6 ks 24 ks
SOLÁRNÍ DRŽÁK VARIO 220 NA KROKVE BEZ KŘÍŽOVÉ SPOJKY ■ ● ◇ *		· Vhodné pro všechny maloformátové krytiny PREFA. · Materiál: hliník. · Krytka k dostání jen v barvě P.10 antracitová. · Dodávka vč. upevňovacího materiálu: 2 šrouby ⌀ 8 × 220 mm (TX 40). · Křížové spojky v případě potřeby objednejte dodatečně.			**448,90**		6 ks 24 ks
DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU VARIO ŠROUBOVANÝ DO BEDNĚNÍ MIN. 30 mm, BEZ KŘÍŽOVÉ SPOJKY ■ ● ◇ *		· Vhodné pro všechny maloformátové krytiny PREFA. · Materiál: hliník. · Krytka k dostání jen v barvě P.10 antracitová. · Dodávka vč. upevňovacího materiálu: 6 závrtných šroubů se zápustnou hlavou A2 ⌀ 6,0 × 40/24 mm (TX 25) · Křížové spojky v případě potřeby objednejte dodatečně.			**448,90**		6 ks 24 ks
SOLÁRNÍ DRŽÁK FIX 120 NA KROKVE BEZ KŘÍŽOVÉ SPOJKY ■ ● ◇ *		· Vhodné pro všechny maloformátové krytiny PREFA. · Materiál: hliník. · Krytka k dostání jen v barvě P.10 antracitová. · Dodávka vč. upevňovacího materiálu: 2 šrouby ⌀ 8 × 120 mm (TX 40). · Křížové spojky v případě potřeby objednejte dodatečně.	—	1 ks	**431,90**		6 ks 24 ks
SOLÁRNÍ DRŽÁK FIX 220 NA KROKVE BEZ KŘÍŽOVÉ SPOJKY ■ ● ◇ *		· Vhodné pro všechny maloformátové krytiny PREFA. · Materiál: hliník. · Krytka k dostání jen v barvě P.10 antracitová. · Dodávka vč. upevňovacího materiálu: 2 šrouby ⌀ 8 × 220 mm (TX 40). · Křížové spojky v případě potřeby objednejte dodatečně.			**431,90**		6 ks 24 ks
DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU FIX NA MIN. 30 mm BEDNĚNÍ ŠROUBOVANÝ BEZ KŘÍŽOVÉ SPOJKY ■ ● ◇ *		· Vhodné pro všechny maloformátové krytiny PREFA. · Materiál: hliník. · Krytka k dostání jen v barvě P.10 antracitová. · Dodávka vč. upevňovacího materiálu: 6 závrtných šroubů se zápustnou hlavou A2 ⌀ 6,0 × 40/24 mm (TX 25) · Křížové spojky v případě potřeby objednejte dodatečně.			**431,90**		6 ks 24 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

OSTATNÍ
556414
556470
556415
556471
556416
556472
556403
556475
556404
556476
556407
556477

INFORMACE O PRODUKTU
SOLÁRNÍ DRŽÁK BEZ KŘÍŽOVÉ SPOJKY

* POZOR!

- Obecné statické hodnoty pro solární držák bez křížové spojky jsou k dispozici na vyžádání na PREFA technickém oddělení.
- Statický návrh nebo kontrolu v kombinaci s komponenty nosné konstrukce od jiných dodavatelů společnsot PREFA neprovádí, a proto za ně nenese odpovědnost.
- Za odborné provedení podle norem a za dodržení statiky výrobku odpovídá montážní firma.

PREFA MONTÁŽNÍ SYSTÉM K SOLÁRNÍM PANELŮM

1. Držák solárního panelu Vario
2. Držák solárního panelu PREFALZ Vario
3. Držák solárního panelu Sunny

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU VARIO NA KROKVE S KŘÍŽOVOU SPOJKOU		· Vhodné pro všechny maloformátové krytiny PREFA. · Vč. upevňovacích šroubů: – 2 šrouby ⌀ 8 × 120 mm (TX 40) – 2 šrouby ⌀ 8 × 220 mm (TX 40) · Určený výhradně k použití s PREFA profilovou lištou. Nekompatibilní s jinými výrobky. · Možnost oboustranného našroubování pro snazší montáž profilových lišt. · **POZOR!** Provedení přírodní hliník; krytka k dostání pouze v barvě P.10 antracitová. · Materiál: hliník. · Možné vrácení pouze kompletního balení.	—	1 ks	**577,30**		6 ks
DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU VARIO ŠROUBOVANÝ DO BEDNĚNÍ MIN. 30 mm S KŘÍŽOVOU SPOJKOU		· Vhodné pro všechny maloformátové krytiny PREFA. · Vč. upevňovacích šroubů: – Závrtných šroubů se zápustnou hlavou A2 ⌀ 6,0 × 40/24 mm (TX 25) · Určený výhradně k použití s PREFA profilovou lištou. Nekompatibilní s jinými výrobky. · Možnost oboustranného našroubování pro snazší montáž profilových lišt. · **POZOR!** Provedení přírodní hliník; krytka k dostání pouze v barvě P.10 antracitová. · Materiál: hliník. · Možné vrácení pouze kompletního balení.			**577,30**		
DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU FIX NA KROKVE S KŘÍŽOVOU SPOJKOU		· Vhodné pro všechny maloformátové krytiny PREFA. · Vč. upevňovacích šroubů: – 2 šrouby ⌀ 8 × 220 mm (TX 40) – 2 šrouby ⌀ 8 × 120 mm (TX 40) · Určený výhradně k použití s PREFA profilovou lištou. Nekompatibilní s jinými výrobky. · Možnost oboustranného našroubování pro snazší montáž profilových lišt. · **POZOR!** Provedení přírodní hliník; krytka k dostání pouze v barvě P.10 antracitová. · Materiál: hliník. · Možné vrácení pouze kompletního balení.	—	1 ks	**560,10**		6 ks
DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU FIX ŠROUBOVANÝ DO BEDNĚNÍ MIN. 30 mm S KŘÍŽOVOU SPOJKOU		· Vhodné pro všechny maloformátové krytiny PREFA. · Vč. upevňovacích šroubů: – Závrtných šroubů se zápustnou hlavou A2 ⌀ 6,0 × 40/24 mm (TX 25) · Určený výhradně k použití s PREFA profilovou lištou. Nekompatibilní s jinými výrobky. · Možnost oboustranného našroubování pro snazší montáž profilových lišt. · **POZOR!** Provedení přírodní hliník; krytka k dostání pouze v barvě P.10 antracitová. · Materiál: hliník. · Možné vrácení pouze kompletního balení.			**560,10**		
DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU PREFALZ VARIO		· Vhodný pro krytí na dvojitou stojatou drážku PREFA s výškou drážky 25 mm. · Sklon střechy: 3° až 60°. · Určený výhradně k použití s PREFA profilovou lištou. Nekompatibilní s jinými výrobky. · Možnost oboustranného našroubování pro snazší montáž profilových lišt. · Provedení přírodní hliník. · Materiál: hliník. · Možné vrácení pouze kompletního balení. · Průmyslový vzor 17070.	—	1 ks	**478,30**		6 ks
DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU PREFALZ VARIO BEZ KŘÍŽOVÉ SPOJKY *		· Dodávka bez křížové spojky			**406,30**		

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

OSTATNÍ

556400

556401

556405

556406

556402

556417

INFORMACE O PRODUKTU
SOLÁRNÍ DRŽÁK BEZ KŘÍŽOVÉ SPOJKY

* POZOR!

- Obecné statické hodnoty pro solární držák bez křížové spojky jsou k dispozici na vyžádání na výrobním oddělení.
- Statický návrh nebo kontrolu v kombinaci s komponenty nosné konstrukce od jiných dodavatelů společnost PREFA neprovádí, a proto za ně nenese odpovědnost.
- Za odborné provedení podle norem a za dodržení statiky výrobku odpovídá montážní firma.

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
KŘÍŽOVÁ SPOJKA PRO SOLÁRNÍ DRŽÁKY VARIO A FIX, SUNNY A SUNNY SPEZIAL		· K montáži pro solární držáky PREFA Vario a Fix, Sunny a Sunny Spezial. · Možnost oboustranného našroubování pro snazší montáž profilových lišt. · Materiál: hliník.	—	1 ks	**336,70**		6 ks
DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU SUNNY SPEZIAL NA VLNU FALCOVANÉ TAŠKY		· Vhodný pro falcované tašky PREFA 600 × 420 mm. · Vč. šestihranného šroubu A2 ⌀ 12 × 350 mm. · Speciální lepidlo PREFA nutno objednat dodatečně. · Křížové spojky v případě potřeby objednejte dodatečně. · Číslo položky pro přírodní hliník: viz sloupec **OSTATNÍ**.	—	1 ks	**889,90** **825,40**		10 ks
DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU SUNNY		· Vhodný pro všechny maloformátové krytiny PREFA a systémy na stojatou drážku. · **POZOR!** Krytka k dostání pouze v barvě antracitová! · Minimální sklon střechy: 3°. · Vč. šestihranného šroubu A2. · Speciální lepidlo PREFA nutno objednat dodatečně. · Křížové spojky v případě potřeby objednejte dodatečně.	⌀ 12 × 250 mm ⌀ 12 × 250 mm ⌀ 12 × 350 mm ⌀ 12 × 350 mm	1 ks	**656,00**		2 ks 30 ks 2 ks 30 ks
DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU S KRYTKOU POVRCH HLADKÝ		· Vhodný pro maloformátové krytiny PREFA. · Včetně upevňovacích šroubů ⌀ 8 × 120 mm a ⌀ 8 × 220 mm. · Podélný otvor (12 × 60 mm) vhodný pro šrouby ⌀ 12 mm. · Křížové spojky v případě potřeby objednejte dodatečně. · Číslo položky pro přírodní hliník: viz sloupec **OSTATNÍ**.	délka: 260 mm	1 ks	**688,90** **596,30**		3 ks
KŘÍŽOVÁ SPOJKA PRO SOLÁRNÍ DRŽÁK S KRYTKOU		· Pro montáž PREFA držáku solárního panelu, vč. spojovacího šroubu s šestihrannou hlavou integrovanou přírubou M12 × 30 mm (TX 40) a maticí s integrovanou přírubou. · Možnost oboustranného našroubování pro snazší montáž profilových lišt. · Materiál: hliník (šroub a matice: ušlechtilá ocel).	—	1 ks	**336,70**		6 ks
SOLAR HAUBNA		· S 3 průchodkami (1 × 32–35 mm, 2 × 10 mm). · Vč. šablony, trubkové manžety, mastek a montážního návodu. · Speciální lepidlo PREFA nutno objednat dodatečně. · **NAVÍC V BARVÁCH:** P.10 zinkově šedá, P.10 prefa bílá, stříbrná metalíza, P.10 čistě bílá, černošedá, bronzová, patina zelená a patina šedá. Cena na vyžádání. · Číslo výrobku pro přírodní hliník: viz sloupec **OSTATNÍ**.	výška: 64 mm	1 ks	**654,40** **640,10**		1 ks
PROFILOVÁ LIŠTA		· Profil lišty pro vysoké statické zatížení. · Materiál: hliník.	35 × 65 × 3 200 mm	1 ks	**1.353,40**		1 ks
SPOJKA PROFILOVÝCH LIŠT		· Pro rychlé a bezpečné spojení profilových lišt délky 3 200 mm. · Otvory pro montáž solárních modulů. · Materiál: hliník.	délka: 120 mm	1 ks	**192,20**		1 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	NOVINKA! 28 P.10 prefa bronzová	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
											556411
120513 ◈	120510	120518 ◈	120515 ◈	120511 ◈	120517 ◈	120512 ◈	120516 ◈	120519 ◈	55781028 ◈	120514 ◈	
											512731 ◈
											512707
											512708
											512703
											512704
120523	120520	120528	120525 ◈	120521	120527 ◈	120522	120526 ◈	120529	55701028 ◈	120524 ◈	
											636070 ◈
											556412
120503	120500	120508	120505 ◈	120501	120507 ◈	120502	120506	120509	55791028 ◈	120504 ◈	
											340930 ◈
											556312
											556332

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku

◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
KABELCLIP		· Pro správné uchycení PV kabelů k PREFA profilové liště. · Spotřeba: min. 4 ks/m lišty. · Materiál: ušlechtilá ocel.	—	1 ks	**23,80**		1 ks
VNITŘNÍ PŘÍCHYTKA PŘÍRODNÍ		· Předmontovaná příchytkapanelů vč. spony pro rychlé a bezpečné upevněnípanelů na lištu. · Pro rámy modulů 30/35/40/45/50 mm. · Materiál: hliník (šroub: ušlechtilá ocel).	30 mm	1 ks	**159,30**		2 ks
			35 mm	1 ks	**159,30**		2 ks
			40 mm	1 ks	**159,30**		2 ks
			45 mm	1 ks	**159,30**		2 ks
			50 mm	1 ks	**159,30**		2 ks
VNITŘNÍ PŘÍCHYTKA ČERNÁ ELOXOVANÁ		· Předmontovaná příchytkapanelů vč. spony pro rychlé a bezpečné upevněnípanelů na lištu. · Pro rámy modulů 30/35/40/45/50 mm. · Materiál: hliník (šroub: ušlechtilá ocel).	30 mm	1 ks	**167,30**		2 ks
			35 mm	1 ks	**167,30**		2 ks
			40 mm	1 ks	**167,30**		2 ks
			45 mm	1 ks	**167,30**		2 ks
			50 mm	1 ks	**167,30**		2 ks
KONCOVÁ PŘÍCHYTKA PŘÍRODNÍ		· Předmontovaná příchytka modulů pro rychlé a bezpečné upevnění modulů na lištu na kraji řady. · Pro rámy modulů 30/35/40/45/50 mm. · Materiál: hliník (šroub: ušlechtilá ocel).	30 mm	1 ks	**174,40**		2 ks
			35 mm	1 ks	**174,40**		2 ks
			40 mm	1 ks	**174,40**		2 ks
			45 mm	1 ks	**174,40**		2 ks
			50 mm	1 ks	**174,40**		2 ks
KONCOVÁ PŘÍCHYTKA ČERNÁ ELOXOVANÁ		· Předmontovaná příchytka modulů pro rychlé a bezpečné upevnění modulů na lištu na kraji řady. · Pro rámy modulů 30/35/40/45/50 mm. · Materiál: hliník (šroub: ušlechtilá ocel).	30 mm	1 ks	**183,10**		2 ks
			35 mm	1 ks	**183,10**		2 ks
			40 mm	1 ks	**183,10**		2 ks
			45 mm	1 ks	**183,10**		2 ks
			50 mm	1 ks	**183,10**		2 ks
KŘÍŽOVÁ/ZEMNÍCÍ SVORKA		· Pro napojení dodatečné úrovně profilové lišty a pro napojení zemnících a hromosvodových prvků vč. upevňovače k profilové liště a spojovacího šroubu M8 × 25 mm (TX 40). · Materiál: hliník (šroub: ušlechtilá ocel).	⌀ 10 mm	1 ks	**181,80**		6 ks
POJISTKA PROTI POSUNU SOLÁRNÍHO PANELU		· Pojistka proti posunu poslední řadu modulů v montážním systému. · Vč. upevňovacích šroubů M8 × 30 mm (TX 40). · Montovat 2 pojistky/panel. · Materiál: hliník (šroub: ušlechtilá ocel).	—	1 ks	**114,80**		1 ks
UPEVŇOVAČ K PROFILOVÉ LIŠTĚ		· Pro upevnění příslušenství k PREFA profilové liště. · Závit M8. · Materiál: hliník.	—	1 ks	**109,10**		1 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	NOVINKA! 28 P.10 prefa bronzová	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
											556320
											556418
											556419
											556420
											556421
											556422
											556449
											556450
											556451
											556452
											556453
											556428
											556429
											556430
											556431
											556432
											556459
											556460
											556461
											556462
											556463
											556440
											556443
											556310

SOLAR

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku

◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
SPECIÁLNÍ LEPICÍ SADA		Obsah: · 1 kartuše speciálního lepidla PREFA (290 ml) · 1 lahvička čisticího prostředku (60 ml) · 1 ks brusného papíru · 1 hadřík · 2 výtlačné trysky Obecné údaje: · 290 ml vystačí na cca 4 m. · Barva: šedá. Údaje o spotřebě: · Viz část **TECHNICKÉ INFORMACE**.	—	1 sada	**1.325,60**		1 sada
SPECIÁLNÍ LEPIDLO		Obsah: · 1 kartuše speciálního lepidla PREFA (290 ml) · Bez příslušenství. Obecné údaje: · 290 ml stačí pro asi 4 m. · Barva: šedá. Údaje o spotřebě: · Viz část **TECHNICKÉ INFORMACE**.	—	1 ks	**1.015,70**		24 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

	01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	04 P.10 cihlově červená	05 P.10 tmavě červená	06 P.10 mechově zelená	07 P.10 světle šedá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	NOVINKA! 28 P.10 prefa bronzová	43 P.10 břidlicová	OSTATNÍ
												420500
												420501

SOLAR

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku

◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

PREFA

ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY • P.10

Půlkulaté žlaby 90
Hranaté žlaby 96
Nástřešní žlaby 98
Kruhové svody 100
Hranaté svody 108
Speciální příslušenství 112

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
PŮLKULATÝ ŽLAB (3 m) S OCHRANNOU FÓLIÍ		· Rozměry podle EN 612. · S návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně. · Tloušťka materiálu: 0,7 mm.	250	1 m	**233,80**		60 m
			280	1 m	**241,20**		45 m
			333	1 m	**249,90**		45 m
			400	1 m	**466,10**		30 m
PŮLKULATÝ ŽLAB (6 m) S OCHRANNOU FÓLIÍ		· Rozměry podle EN 612. · S návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně. · Tloušťka materiálu: 0,7 mm.	250	1 m	**233,80**		30 m
			280	1 m	**241,20**		30 m
			333	1 m	**249,90**		30 m
			400	1 m	**466,10**		30 m
ŽLABOVÝ HÁK 250		· **Bez upevňovacího materiálu.** · Rozměry žlabových háků: viz část **TECHNICKÉ INFORMACE**.	250; 23 × 7	1 ks	**159,90**		35 ks
			250 krátký; 23 × 7	1 ks	**143,90**		35 ks
ŽLABOVÝ HÁK 280		· **Bez upevňovacího materiálu.** · Rozměry žlabových háků: viz část **TECHNICKÉ INFORMACE**.	280; 28 × 7	1 ks	**166,70**		30 ks
			280 krátký; 28 × 7	1 ks	**150,10**		30 ks
			280 dlouhý; 28 × 7	1 ks	**260,10**		24 ks
ŽLABOVÝ HÁK 333		· **Bez upevňovacího materiálu.** · Rozměry žlabových háků: viz část **TECHNICKÉ INFORMACE**.	333; 28 × 7	1 ks	**169,30**		30 ks
			333 krátký; 28 × 7	1 ks	**152,40**		30 ks
			333 dlouhý; 28 × 7	1 ks	**263,60**		24 ks
ŽLABOVÝ HÁK 400		· **Bez upevňovacího materiálu.** · Rozměry žlabových háků: viz část **TECHNICKÉ INFORMACE**.	400; 30 × 7	1 ks	**215,30**		18 ks
ŽLABOVÝ HÁK ZPEVNĚNÝ		· **Bez upevňovacího materiálu.**	280; 23 × 7	1 ks	**348,30**		10 ks
			333; 23 × 7	1 ks	**242,10**		24 ks
			333 krátký; 23 × 7	1 ks	**232,40**		24 ks
			400; 23 × 7	1 ks	**252,00**		16 ks
HORSKÝ HÁK PŘETOČENÝ (ŠVÝCARSKÝ)		· **Bez upevňovacího materiálu.**	333; 23 × 7	1 ks	**242,10**		24 ks
ŽLABOVÝ HÁK ŘÍMSOVÝ		· **Bez upevňovacího materiálu.**	250; 28 × 7	1 ks	**178,90**		10 ks
			280; 28 × 7	1 ks	**149,70**		10 ks
			333; 28 × 7	1 ks	**153,50**		24 ks
HŘEBÍK PRO ŽLABOVÝ HÁK		· Materiál: žárově pozinkovaná ocel. · Cca 80 ks/kg.	5,0 × 80 mm	1 kg	**225,00**		5 kg

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	07 P.10 světle šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
210021	210020	210024	210022	210025	210026	210023	
210061	210060	210064	210062	210065	210066	210063	
210101	210100	210104	210102	210105	210106	210103	
210141	210140	210144	210142	210145	210146	210143	
210001	210000	210004	210002	210005	210006	210003	
210041	210040	210044	210042	210045	210046	210043	
210081	210080	210084	210082	210085	210086	210083	
210121	210120	210124	210122	210125	210126	210123	
201501	201500	201504	201502	201505	201506	201503	
201521	201520	201524	201522	201525	201526	201523	
201601	201600	201604	201602	201605	201606	201603	
201621	201620	201624	201622	201625	201626	201623	
201641	201640	201644	201642	201645	201646	201643	
201701	201700	201704	201702	201705	201706	201703	
201721	201720	201724	201722	201725	201726	201723	
201741	201740	201744	201742	201745	201746	201743	
201901	201900	201904	201902	201905	201906	201903	
201841	201840	201844	201842	201845	201846	201843	
201781	201780	201784	201782	201785	201786	201783	
201801	201800	201804	201802	201805	201806	201803	
201921	201920	201924	201922	201925	201926	201923	
201821	201820	201824	201822	201825	201826	201823	
201541	201540	201544	201542	201545	201546	201543	
201661	201660	201664	201662	201665	201666	201663	
201761	201760	201764	201762	201765	201766	201763	
							350670

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
ČELO ŽLABU ■		· Oboustranně použitelné.	250	1 ks	**55,70**		50 ks
			280	1 ks	**56,80**		50 ks
			333	1 ks	**63,00**		50 ks
			400	1 ks	**77,90**		50 ks
KULATÉ ČELO ŽLABU ▲ ◇		· Oboustranně použitelné.	333	1 ks	**415,90**		4 ks
LEPENÉ ČELO ŽLABU ▲ ◈		· Oboustranně použitelné.	333	1 ks	**672,00**		2 ks
ROH ŽLABU 90° (VNITŘNÍ) ▲ ◇		· Jiný úhel na poptání.	250	1 ks	**631,70**		4 ks
			280	1 ks	**639,10**		4 ks
			333	1 ks	**646,20**		4 ks
			400	1 ks	**1.030,00**		2 ks
ROH ŽLABU 90° (VNĚJŠÍ) ▲ ◇		· Jiný úhel na poptání.	250	1 ks	**631,70**		4 ks
			280	1 ks	**639,10**		4 ks
			333	1 ks	**646,20**		4 ks
			400	1 ks	**1.030,00**		2 ks
KULATÝ KOTLÍK 250 ▲			250 × ⌀ 60	1 ks	**593,10**		6 ks
			250 × ⌀ 80	1 ks	**455,00**		6 ks
KULATÝ KOTLÍK 280 ▲			280 × ⌀ 80	1 ks	**474,30**		10 ks
			280 × ⌀ 100	1 ks	**480,80**		10 ks
KULATÝ KOTLÍK 333 ▲			333 × ⌀ 80	1 ks	**469,60**		10 ks
			333 × ⌀ 100	1 ks	**484,80**		10 ks
			333 × ⌀ 120	1 ks	**565,00**		5 ks
KULATÝ KOTLÍK 400 ▲			400 × ⌀ 100	1 ks	**1.036,40**		3 ks
			400 × ⌀ 120	1 ks	**646,00**		3 ks
			400 × ⌀ 150	1 ks	**1.120,10**		1 ks

MJ měrná jednotka
B balení

** cena na vyžádání

výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	07 P.10 světle šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
200001	200000	200004	200002	200005	200006	200003	
200021	200020	200024	200022	200025	200026	200023	
200041	200040	200044	200042	200045	200046	200043	
200061	200060	200064	200062	200065	200066	200063	
200201	200200	200204	200202	200205	200206	200203	
200241	200240	200244	200242	200245	200246	200243	
200321	200320	200324	200322	200325	200326	200323	
200361	200360	200364	200362	200365	200366	200363	
200401	200400	200404	200402	200405	200406	200403	
200441	200440	200444	200442	200445	200446	200443	
200301	200300	200304	200302	200305	200306	200303	
200341	200340	200344	200342	200345	200346	200343	
200381	200380	200384	200382	200385	200386	200383	
200421	200420	200424	200422	200425	200426	200423	
200701	200700	200704	200702	200705	200706	200703	
200721	200720	200724	200722	200725	200726	200723	
200741	200740	200744	200742	200745	200746	200743	
200761	200760	200764	200762	200765	200766	200763	
200781	200780	200784	200782	200785	200786	200783	
200801	200800	200804	200802	200805	200806	200803	
200821	200820	200824	200822	200825	200826	200823	
◈	200880 ◈	200884 ◈	◈	◈	◈	200883 ◈	
200841	200840	200844	200842	200845	200846	200843	
200861	200860	◈	200862	◈	◈	◈	

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
ŠIKMÉ VYÚSTĚNÍ ŽLABU ▲		· Oboustranně použitelné.	250, 280, 333 × ⌀ 80	1 ks	**930,20**		2 ks
			280, 333 × ⌀ 100	1 ks	**955,40**		2 ks
			333, 400 × ⌀ 120	1 ks	**1.162,00**		2 ks
ŽLABOVÁ DILATACE S NÁVALKOU A KRYTEM GUMY (SADA) ■ ●		· Sada sestává z dilatace, návalky a krytu gumy. · Materiál: hliník a EPDM guma. · Délka: 260 mm. · Délka návalky: 270 mm. · Délka krytu gumy: 150 mm. · Délka EPDM gumy: ~ 90 mm.	250	1 ks	**833,60**		1 ks
			280	1 ks	**898,30**		1 ks
			333	1 ks	**1.043,00**		1 ks
			400	1 ks	**1.281,00**		1 ks
ŽLABOVÁ DILATACE BEZ NÁVALKY A KRYTU GUMY ●		· Materiál: hliník a EPDM guma. · Pro dodatečnou montáž. · Délka: 260 mm. · Délka EPDM gumy: ~ 90 mm.	250	1 ks	**583,10**		6 ks
			280	1 ks	**667,60**		6 ks
			333	1 ks	**813,70**		6 ks
			400	1 ks	**998,10**		6 ks
OKAPOVÝ PLECH POVRCH HLADKÝ ■		· Oboustranná povrchová úprava. · V kvalitě P.10.	2 000 × 230 × 0,70 mm	1 m	**231,30**		—
ZPEVŇUJÍCÍ PRVEK ŽLABU PRO HLINÍKOVÉ ŽLABY ▲		· Pro hliníkové žlaby 250–400.	4 × 25 × 427 mm	1 ks	**233,60**		10 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	07 P.10 světle šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
201321	201320	201324	201322	201325	201326	201323	
201341	201340	201344	201342	201345	201346	201343	
201361	201360	201364	201362	201365	201366	201363	
203401	203400	203404	203402	203405	203406	203403	
203421	203420	203424	203422	203425	203426	203423	
203441	203440	203444	203442	203445	203446	203443	
203461	203460	203464	203462	203465	203466	203463	
							547102
							547101
							547100
							547103
212101	212100	212104	212102	212105	212106	212103	
204001	204000	204004	204002	204005	204006	204003	

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
HRANATÝ ŽLAB (3 m) S OCHRANNOU FÓLIÍ	· Rozměry podle EN 612. · S návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně. · Tloušťka materiálu: 0,7 mm.	250	1 m	**415,60**		36 m
		333	1 m	**446,30**		18 m
		400	1 m	**585,90**		12 m
HRANATÝ ŽLAB (6 m) S OCHRANNOU FÓLIÍ	· Rozměry podle EN 612. · S návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně. · Tloušťka materiálu: 0,7 mm.	250	1 m	**415,60**		12 m
		333	1 m	**446,30**		12 m
		400	1 m	**585,90**		12 m
ŽLABOVÝ HÁK PRO HRANATÝ ŽLAB	· **Bez upevňovacího materiálu.** · Rozměry žlabových háků: viz část **TECHNICKÉ INFORMACE**.	250/23 × 7	1 ks	**245,90**		35 ks
		333/28 × 7	1 ks	**252,30**		24 ks
		400/30 × 7	1 ks	**315,80**		18 ks
ŘÍMSOVÝ HÁK PRO HRANATÝ ŽLAB	· **Bez upevňovacího materiálu.**	250/28 × 7	1 ks	**194,20**		10 ks
		333/28 × 7	1 ks	**198,90**		10 ks
HŘEBÍK PRO ŽLABOVÝ HÁK	· Materiál: žárově pozinkovaná ocel. · Cca 80 ks/kg.	5,0 × 80 mm	1 kg	**225,00**		5 kg
ČELO ŽLABU PRO HRANATÉ ŽLABY	· Oboustranně použitelné.	250	1 ks	**123,50**		50 ks
		333	1 ks	**132,40**		50 ks
		400	1 ks	**152,90**		50 ks
ROH HRANATÉHO ŽLABU 90° (VNĚJŠÍ)	· Jiný úhel na poptání.	250	1 ks	**1.068,00**		4 ks
		333	1 ks	**1.117,00**		4 ks
		400	1 ks	**1.367,00**		2 ks
ROH HRANATÉHO ŽLABU 90° (VNITŘNÍ)	· Jiný úhel na poptání.	250	1 ks	**1.068,00**		4 ks
		333	1 ks	**1.117,00**		4 ks
		400	1 ks	**1.367,00**		2 ks
HRANATÝ KOTLÍK S KRUHOVÝM ZAÚSTĚNÍM		250 × ⌀ 80	1 ks	**807,10**		6 ks
		333 × ⌀ 100	1 ks	**893,90**		10 ks
		400 × ⌀ 120	1 ks	**1.256,00**		6 ks
ŽLABOVÁ DILATACE HRANATÁ S NÁVALKOU A KRYTEM GUMY (SADA)	· Sada sestává z dilatace, návalky a krytu gumy. · Materiál: hliník a EPDM guma. · Délka: 260 mm. · Délka návalky: 270 mm. · Délka krytu gumy: 150 mm. · Délka EPDM gumy: ~ 90 mm.	250	1 ks	**833,60**		1 ks
		333	1 ks	**1.043,00**		1 ks
		400	1 ks	**1.281,00**		1 ks
ŽLABOVÁ DILATACE HRANATÁ BEZ NÁVALKY A KRYTU GUMY	· Materiál: hliník a EPDM guma. · Pro dodatečnou montáž. · Délka: 260 mm. · Délka EPDM gumy: ~ 90 mm.	250	1 ks	**583,10**		6 ks
		333	1 ks	**813,70**		6 ks
		400	1 ks	**998,10**		6 ks
OKAPOVÝ PLECH POVRCH HLADKÝ	· Oboustranná povrchová úprava. · V kvalitě P.10.	2 000 × 230 × 0,70 mm	1 m	**231,30**		—

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	07 P.10 světle šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
211021	211020	211024	211022	211025	211026	211023	
211061	211060	211064	211062	211065	211066	211063	
211101	211100	211104	211102	211105	211106	211103	
211001	211000	211004	211002	211005	211006	211003	
211041	211040	211044	211042	211045	211046	211043	
211081	211080	211084	211082	211085	211086	211083	
202021	202020	202024	202022	202025	202026	202023	
202101	202100	202104	202102	202105	202106	202103	
202201	202200	202204	202202	202205	202206	202203	
202041	202040	202044	202042	202045	202046	202043	
202121	202120	202124	202122	202125	202126	202123	
							350670
200101	200100	200104	200102	200105	200106	200103	
200121	200120	200124	200122	200125	200126	200123	
200141	200140	200144	200142	200145	200146	200143	
200501	200500	200504	200502	200505	200506	200503	
200541	200540	200544	200542	200545	200546	200543	
200581	200580	200584	200582	200585	200586	200583	
200521	200520	200524	200522	200525	200526	200523	
200561	200560	200564	200562	200565	200566	200563	
200601	200600	200604	200602	200605	200606	200603	
200901	200900	200904	200902	200905	200906	200903	
200921	200920	200924	200922	200925	200926	200923	
200941	200940	200944	200942	200945	200946	200943	
203501	203500	203504	203502	203505	203506	203503	
203541	203540	203544	203542	203545	203546	203543	
203561	203560	203564	203562	203565	203566	203563	
							547106
							547105
							547104
212101	212100	212104	212102	212105	212106	212103	

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB ■		· S ochrannou fólií. · S kulatou návalkou. · **POZOR!** Zohlednit minimální sklon střechy.	700 × 1,00 mm délka: 6 m	1 m	**753,20**		6 m
HÁK PRO NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB ▲		· **Bez upevňovacího materiálu.**	28 × 7 mm	1 ks	**355,60**		20 ks
HŘEBÍK PRO ŽLABOVÝ HÁK ●		· Materiál: žárově pozinkovaná ocel. · Cca 80 ks/kg.	5,0 × 80 mm	1 kg	**225,00**		5 kg
ČELO K NÁSTŘEŠNÍMU ŽLABU ▲		· Možno rozdělit na levé a pravé čelo.	—	1 ks	**1.200,00**		1 ks
VYÚSTĚNÍ NÁSTŘEŠNÍHO ŽLABU ▲			⌀ 100	1 ks	**1.006,00**		1 ks
DILATACE NÁSTŘEŠNÍHO ŽLABU ●		· Materiál: hliník a EPDM guma. · Nekonečná; typ GS. · Slouží k vyrovnání dilatací.	6 000 × 375 mm	1 m	**2.445,20**		1 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	07 P.10 světle šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
212001	212000	212004	212002	212005	212006	212003	
202001	202000	202004	202002	202005	202006	202003	
							350670
200221	200220	200224	200222	200225	200226	200223	
201381	201380	201384	201382	201385	201386	201383	
							580001

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
KRUHOVÝ SVOD S OCHRANNOU FÓLIÍ ■	· Tloušťka materiálu: 0,7 mm. · U provedení s práškovým lakováním se dodává bez ochranné fólie!	⌀ 60 × 3 000 mm	1 m	**463,70**		36 m
		⌀ 80 × 3 000 mm	1 m	**324,50**		60 m
		⌀ 100 × 3 000 mm	1 m	**334,80**		39 m
		⌀ 120 × 3 000 mm	1 m	**520,80**		24 m
		⌀ 150 × 3 000 mm	1 m	**708,10**		18 m
KRUHOVÝ SVOD (TLOUŠŤKA: 1,6 mm) ▲	· Lisovaný profil (1,6 mm). · Vč. vhodného hrdlového spoje.	⌀ 100 × 2 950 mm	1 ks	**2.437,00**		1 ks
OBJÍMKA PRO KRUHOVÝ SVOD ▲ ◇	· Se závitem M10 bez trnu. · S pevnou maticí.	⌀ 60	1 ks	**220,10**		6 ks
		⌀ 80	1 ks	**159,40**		25 ks
		⌀ 100	1 ks	**163,80**		25 ks
		⌀ 120	1 ks	**197,70**		25 ks
		⌀ 150	1 ks	**262,40**		15 ks
ZAÚSTĚNÍ SVODU DO KANALIZACE S OTVOREM NA ČIŠTĚNÍ ▲	· Vnější strana práškově lakovaná. · Vnitřní stěna: potažená melaminovou pryskyřicí. · Vč. těsnění. · Tloušťka materiálu: – 2 mm (⌀ 80 a ⌀ 100) – 2,3 mm (⌀ 120)	⌀ 80 × 1 000 mm	1 ks	**2.394,00**		1 ks
		⌀ 100 × 1 000 mm	1 ks	**2.653,00**		1 ks
		⌀ 120 × 1 000 mm	1 ks	**5.461,00**		1 ks
OBJÍMKA K ZAÚSŤOVACÍMU KANALIZAČNÍMU SVODU ▲	· Se závitem M10 bez trnu. · Materiál: pozinkovaná ocel.	⌀ 80	1 ks	**260,60**		15 ks
		⌀ 100	1 ks	**269,80**		15 ks
		⌀ 120	1 ks	**282,80**		15 ks
KRYTKA PŘECHODU SVODU ▲		⌀ 60/115	1 ks	**194,00**		20 ks
		⌀ 80/115	1 ks	**199,40**		20 ks
		⌀ 100/115	1 ks	**205,80**		20 ks
		⌀ 100/150	1 ks	**231,30**		20 ks
		⌀ 120/150	1 ks	**271,80**		10 ks
TRN SE ZÁVITEM M10 ●	· Materiál: žárově pozinkovaná ocel. · Samořezný závit (do zdiva není nutná hmoždinka). · K dostání i jednotlivě. · **POZOR!** Předvrtat vrtákem ⌀ 5 mm.	délka: 195 mm	1 ks	**95,10**		100 ks
KRYTKA TRNU OBJÍMKY ●	· Materiál: plast. · Barva: šedá.	—	1 ks	**11,30**		25 ks
TRN K OBJÍMCE DO DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE ● ◇	· Materiál: žárově pozinkovaná ocel. · Vč. plastové krytky. · Barva krytky: šedá.	80 mm	1 ks	**41,20**		25 ks
TRN K OBJÍMCE PRO HMOŽDINKU ⌀ 10 PRO PROSTUP TEPELNOU IZOLACÍ ● ◇	· Materiál: žárově pozinkovaná ocel. · Včetně plastové krytky. · Barva krytky: šedá. · Vhodný pro hmoždinky ⌀ 10 mm pro prostup tepelnou izolací.	140 mm	1 ks	**40,80**		25 ks
		200 mm	1 ks	**63,30**		25 ks
		330 mm	1 ks	**86,00**		25 ks
HMOŽDINKA ⌀ 10 PRO PROSTUP TEPELNOU IZOLACÍ ● ◇	· Materiál: plast. · Pro tepelné izolace 50–200 mm. · Montážní hloubka v nosném podkladu: min. 70 mm. · Vhodná k trnům k objímce pro hmoždinky ⌀ 10 mm pro prostup tepelnou izolací. · **POZOR!** Předvrtat vrtákem ⌀ 10 mm.	⌀ 10 × 120 mm	1 ks	**30,70**		25 ks
		⌀ 10 × 180 mm	1 ks	**36,80**		25 ks
		⌀ 10 × 280 mm	1 ks	**41,60**		25 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	07 P.10 světle šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
220001	220000	220004	220002	220005	220006	220003	
220021	220020	220024	220022	220025	220026	220023	
220041	220040	220044	220042	220045	220046	220043	
220061	220060	220064	220062	220065	220066	220063	
220081	220080	◈	220082	◈	◈	◈	
203901	203900	203904	203902	203905	203906	203903	
202801	202800	202804	202802	202805	202806	202803	
202821	202820	202824	202822	202825	202826	202823	
202841	202840	202844	202842	202845	202846	202843	
202861	202860	202864	202862	202865	202866	202863	
203001	203000	◈	203002	◈	◈	◈	
203701	203700	203704	203702	203705	203706	203703	
203721	203720	203724	203722	203725	203726	203723	
203741	203740	203744	203742	203745	203746	203743	
203801	203800	203804	203802	203805	203806	203803	
203821	203820	203824	203822	203825	203826	203823	
203841	203840	203844	203842	203845	203846	203843	
203601	203600	203604	203602	203605	203606	203603	
203621	203620	203624	203622	203625	203626	203623	
203641	203640	203644	203642	203645	203646	203643	
203661	203660	203664	203662	203665	203666	203663	
203681	203680	203684	203682	203685	203686	203683	
							345015
							529502
							345033
							345030
							345031
							345032
							345040
							345041
							345042

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku

◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
DRŽÁK OBJÍMKY PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY	· Materiál: ušlechtilá ocel a plast. · Pro tepelné izolace 100–180 mm nebo 180–260 mm. · Včetně upevňovacího materiálu (hmoždinka ⌀ 8 × 90 mm, šroub ⌀ 6 × 100 mm) a krytky.	100–180 mm	1 ks	**505,50**		4 ks
		180–260 mm	1 ks	**518,90**		4 ks
MONTÁŽNÍ DESKA NA STĚNU	· **Bez upevňovacího materiálu.** · Se závitem M10 a maticí.	—	1 ks	**249,50**		10 ks
GUMOVÉ TĚSNĚNÍ	· Materiál: guma. · Pro napojení svodu, přechodného kusu posuvného kruhového a hranatého do hrdla HT/KG roury. · ⌀ 100: vhodné pro přechodové kusy rour HT nebo KG vel. 110. · ⌀ 120: vhodné pro PREFA zaústění svodu do kanalizace s otvorem na čištění ⌀ 120 mm.	⌀ 100 mm	1 ks	**192,70**		1 ks
		⌀ 120 mm		**192,70**		
HRDLO ŽLABU K NALEPENÍ	· Vhodné pro svod ⌀ 60. · Lze použít i jako pojistný přepad pro PREFA sběrný kotlík.	⌀ 58 mm	1 ks	**399,70**		3 ks
HRDLOVÝ SPOJ	· Vhodný pro kruhový svod i kruhový svod s ochrannou fólií.	⌀ 60 mm	1 ks	**199,20**		2 ks
		⌀ 80 mm	1 ks	**178,10**		2 ks
		⌀ 100 mm	1 ks	**186,30**		2 ks
		⌀ 120 mm	1 ks	**197,70**		2 ks
		⌀ 150 mm	1 ks	**1.622,90**		2 ks
HRDLOVÝ SPOJ (PRO TLOUŠŤKU: 1,6 mm)	· Vhodné pro svod tloušťky 1,6 mm. · Vhodné pro napojení: – dvou kruhových svodů (1,6 mm); – z kruhového svodu s ochrannou fólií (horní svod) a kruhového svodu o tloušťce 1,6 mm (spodní svod).	⌀ 100 mm	1 ks	**205,80**		2 ks
PŘECHODNÝ KUS POSUVNÝ	· Horní napojení vhodné pro PREFA svody s ochrannou fólií (⌀ 80, ⌀ 100 nebo ⌀ 120) a PREFA svody o tloušťce 1,6 mm. · Spodní napojení vhodné pro napojení na trubku HT/KG a zaústění svodu PREFA. · Celková výška: 250 mm.	⌀ 80 mm	1 ks	**1.375,00**		2 ks
		⌀ 100 mm	1 ks	**1.386,00**		2 ks
		⌀ 120 mm	1 ks	**1.374,70**		1 ks
PŘECHODKA SVODU	· Přechod z HT/KG na svod. – horní napojení vhodné pro HT/KG rouru (např. svislé střešní vpusti). – spodní napojení vhodné pro PREFA svody s ochrannou fólií a PREFA svody o tloušťce 1,6 mm. · Celková výška: 160 mm. · Vč. těsnění.	⌀ 110/100 mm	1 ks	**1.553,20**		1 ks
		⌀ 125/120 mm	1 ks	**2.454,70**		1 ks
KOLENO 72°		⌀ 60 mm	1 ks	**431,80**		3 ks
		⌀ 80 mm	1 ks	**348,20**		8 ks
		⌀ 100 mm	1 ks	**375,80**		8 ks
		⌀ 120 mm	1 ks	**586,00**		4 ks
		⌀ 150 mm	1 ks	**1.060,80**		1 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	07 P.10 světle šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
							420305
							420306
202901	202900	202904	202902	202905	202906	202903	
							150052
							150053
201001	201000	201004	201002	201005	201006	201003	
202701	202700	202704	202702	202705	202706	202703	
202721	202720	202724	202722	202725	202726	202723	
202741	202740	202744	202742	202745	202746	202743	
202761	202760	202764	202762	202765	202766	202763	
◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	
◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	
204201	204200	204204	204202	204205	204206	204203	
204221	204220	204224	204222	204225	204226	204223	
◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	
◈	205000 ◈	◈	◈	◈	◈	◈	
◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	
202401	202400	202404	202402	202405	202406	202403	
202421	202420	202424	202422	202425	202426	202423	
202441	202440	202444	202442	202445	202446	202443	
202461	202460	202464	202462	202465	202466	202463	
202481	202480	◈	202482	◈	◈	◈	

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku

◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
KOLENO 85° ▲		⌀ 60 mm	1 ks	**465,80**		3 ks
		⌀ 80 mm	1 ks	**517,70**		8 ks
		⌀ 100 mm	1 ks	**558,60**		6 ks
		⌀ 120 mm	1 ks	**853,20**		3 ks
KOLENO 40° ▲		⌀ 60 mm	1 ks	**313,00**		3 ks
		⌀ 80 mm	1 ks	**358,80**		12 ks
		⌀ 100 mm	1 ks	**404,70**		8 ks
		⌀ 120 mm	1 ks	**623,40**		4 ks
SOKLOVÉ KOLENO PŘESAH: 60 mm ▲	· ⌀ 150 mm není tažený z trubky, ale svařený.	⌀ 80 mm	1 ks	**602,30**		8 ks
		⌀ 100 mm	1 ks	**617,00**		8 ks
		⌀ 120 mm	1 ks	**798,00**		4 ks
		⌀ 150 mm	1 ks	**1.443,50**		1 ks
SOKLOVÉ KOLENO PŘESAH: 30 mm ▲		⌀ 100 mm	1 ks	**650,60**		8 ks
SBĚRNÝ KOTLÍK HRANATÝ S KRUHOVÝM VYÚSTĚNÍM ▲	· Hloubka/šířka/výška: 220/220/330 mm. · Výška bez hrdla: cca 280 mm. · Návalka na 3 stranách. · Excentrické umístění hrdla (vzdálenost od zadní stěny: 30 mm). · Tloušťka materiálu: 0,8 mm.	⌀ 80 mm	1 ks	**5.208,00**		1 ks
		⌀ 100 mm	1 ks	**5.434,10**		1 ks
		⌀ 120 mm	1 ks	**5.586,20**		1 ks
		⌀ 150 mm	1 ks	**6.033,30**		2 ks
SBĚRNÝ KOTLÍK KULATÝ ▲	· Hloubka/šířka/výška: 170/180/245 mm. · Výška bez hrdla: cca 185 mm. · Excentrické umístění hrdla (vzdálenost od zadní stěny: 30 mm). · Tloušťka materiálu: 0,8 mm.	⌀ 100 mm	1 ks	**6.128,00**		1 ks
FASÁDNÍ KOTLÍK SE ZAÚSTĚNÍM ▲	· Celková výška: 520 mm (pohledová výška: 470 mm). · Tloušťka materiálu: 1,2 mm. · Vč. těsnění EPDM. · Sklon napojení: 3°. · ⌀ 80 mm: vhodný pro HT rouru vel. 75. · ⌀ 100 mm: vhodný pro HT rouru vel. 110. · ⌀ 120 mm: vhodný pro HT rouru vel. 125.	⌀ 80 mm	1 ks	**6.569,70**		3 ks
		⌀ 100 mm	1 ks	**6.285,00**		1 ks
		⌀ 120 mm	1 ks	**7.999,00**		1 ks
SBĚRAČ DEŠŤOVÉ VODY ▲	· Včetně plastového připojení bez hadice; vhodné pro všechny standardní zahradní hadice (⌀ 25 mm | 1″). · Průměr závitu vyústění: cca 33 mm | G1″.	⌀ 80 mm	1 ks	**3.295,00**		1 ks
		⌀ 100 mm	1 ks	**3.357,00**		1 ks
		⌀ 120 mm	1 ks	**5.529,00**		1 ks
DEŠŤOVÁ KLAPKA ▲	· Délka: 400 mm. · S integrovaným vyjímatelným lapačem listí.	⌀ 80 mm	1 ks	**1.103,00**		1 ks
		⌀ 100 mm	1 ks	**1.233,00**		1 ks
		⌀ 120 mm	1 ks	**1.470,00**		1 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	07 P.10 světle šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
202501	202500	202504	202502	202505	202506	202503	
202521	202520	202524	202522	202525	202526	202523	
202541	202540	202544	202542	202545	202546	202543	
202561	202560	202564	202562	202565	202566	202563	
202301	202300	202304	202302	202305	202306	202303	
202321	202320	202324	202322	202325	202326	202323	
202341	202340	202344	202342	202345	202346	202343	
202361	202360	202364	202362	202365	202366	202363	
202621	202620	202624	202622	202625	202626	202623	
202641	202640	202644	202642	202645	202646	202643	
202661	202660	202664	202662	202665	202666	202663	
202681	202680	◈	202682	◈	◈	◈	
204321	204320	204324	204322	204325	204326	204323	
201121	201120	201124	201122	201125	201126	201123	
201141	201140	201144	201142	201145	201146	201143	
201161	201160	201164	201162	201165	201166	201163	
201181	201180	◈	201182	◈	◈	◈	
201441	201440	201444	201442	201445	201446	201443	
201221	201220	201224	201222	201225	201226	201223	
201241	201240	201244	201242	201245	201246	201243	
201261 ◈	201260 ◈	201264 ◈	201262 ◈	201265 ◈	201266 ◈	201263 ◈	
203121	203120	203124	203122	203125	203126	203123	
203141	203140	203144	203142	203145	203146	203143	
203161	203160	203164	203162	203165	203166	203163	
203021	203020	203024	203022	203025	203026	203023	
203041	203040	203044	203042	203045	203046	203043	
203061	203060	203064	203062	203065	203066	203063	

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku

◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
NÁHRADNÍ MŘÍŽKA PRO DEŠŤOVOU KLAPKU ▲	· Barva: tmavě hnědá	⌀ 80 mm	1 ks	**676,10**		1 ks
		⌀ 100 mm	1 ks	**676,10**		1 ks
		⌀ 120 mm	1 ks	**676,10**		1 ks
ODBOČKA KRUHOVÉHO SVODU ⌀ 80 ▲	· Svařovaná trubka. · Hrdlo je přivařené. · **Jiný sklon zaústění na poptání.**	⌀ 80 × 60 mm	1 ks	**1.805,00**		2 ks
		⌀ 80 × 80 mm	1 ks	**2.112,00**		2 ks
ODBOČKA KRUHOVÉHO SVODU ⌀ 100 ▲	· Svařovaná trubka. · Hrdlo je přivařené. · **Jiný sklon zaústění na poptání.**	⌀ 100 × 60 mm	1 ks	**1.827,00**		2 ks
		⌀ 100 × 80 mm	1 ks	**2.121,00**		2 ks
		⌀ 100 × 100 mm	1 ks	**2.169,00**		2 ks
ODBOČKA KRUHOVÉHO SVODU ⌀ 120 ▲	· Svařovaná trubka. · Hrdlo je přivařené. · **Jiný sklon zaústění na poptání.**	⌀ 120 × 80 mm	1 ks	**2.170,00**		1 ks
		⌀ 120 × 100 mm	1 ks	**2.176,00**		1 ks
		⌀ 120 × 120 mm	1 ks	**2.432,00**		1 ks
ODBOČKA KRUHOVÉHO SVODU (KÓNICKÁ) ▲	· Svařovaná trubka. · Kónus falcovaný. · Hrdlo je přivařené.	⌀ 100 × 50–75 mm	1 ks	**2.232,00**		2 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	07 P.10 světle šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
							539089
							539090
							539091
203201	203200	203204	203202	203205	203206	203203	
203241	203240	203244	203242	203245	203246	203243	
203221	203220	203224	203222	203225	203226	203223	
203261	203260	203264	203262	203265	203266	203263	
203321	203320	203324	203322	203325	203326	203323	
203281	203280	203284	203282	203285	203286	203283	
203341	203340	203344	203342	203345	203346	203343	
203361	203360	203364	203362	203365	203366	203363	
203301	203300	203304	203302	203305	203306	203303	

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
HRANATÝ SVOD ▲		· Lisovaný profil (1,6 mm). · S průběžnou drážkou pro umístění připevňovací svorky. · Průmyslový vzor 14380.	☐ 80 mm délka: 3 000 mm	1 m	**1.111,00**		3 m
			☐ 80 mm délka: 1500 mm	1 m	**1.241,00**		1,5 m
			☐ 80 mm délka: 600 mm	1 m	**1.665,00**		0,6 m
			☐ 100 mm délka: 3 000 mm	1 m	**1.230,00**		3 m
			☐ 100 mm délka: 1500 mm	1 m	**1.230,00**		1,5 m
			☐ 100 mm délka: 600 mm	1 m	**1.661,00**		0,6 m
KOLENO HRANATÉHO SVODU 72° (DLOUHÉ) ▲		· Lisovaný profil (1,6 mm). · Rozměry: QR 80: 1 000 × 190 mm (pohledové). QR 100: 1 000 × 196 mm (pohledové).	☐ 80 mm	1 ks	**2.395,00**		1 ks
			☐ 100 mm	1 ks	**2.545,00**		1 ks
KOLENO HRANATÉHO SVODU 72° (KRÁTKÉ) ▲		· Lisovaný profil (1,6 mm). · Rozměry: 190 × 190 mm (pohledové).	☐ 80 mm	1 ks	**1.807,00**		1 ks
			☐ 100 mm	1 ks	**1.749,00**		1 ks
EXCENTRICKÝ DRŽÁK ●		· Materiál: hliník. · Pro připevnění hranatého svodu, s vnitřním závitem M10 – bez trnu.	—	1 ks	**269,30**		1 ks
SVORKA BLESKOSVODU K HRANATÉMU SVODU ●		· Materiál: hliník. · S integrovaným nerezovým klipsem jako držákem vedení. · Včetně připevňovací svorky pro upevnění. · Držák vedení pro upevnění bleskosvodu ⌀ 8–12 mm.	—	1 ks	**418,30**		1 ks
SBĚRNÝ KOTLÍK HRANATÝ S HRANATÝM VYÚSTĚNÍM ▲		· Hloubka/šířka/výška: 220/220/330 mm. · Výška bez hrdla (☐ 80 mm): cca 255 mm. · Výška bez hrdla (☐ 100 mm): cca 280 mm. · Hranatá návalka (na 3 stranách). · Excentrické umístění hrdla (vzdálenost od zadní stěny: 45 mm). · Tloušťka materiálu: 0,8 mm.	☐ 80 mm	1 ks	**6.029,00**		1 ks
			☐ 100 mm	1 ks	**6.291,00**		1 ks
HRANATÝ KOTLÍK S HRANATÝM ZAÚSTĚNÍM ▲			☐ 80 mm 250	1 ks	**1.356,00**		1 ks
			☐ 80 mm 333	1 ks	**1.782,00**		1 ks
			☐ 100 mm 333	1 ks	**1.592,00**		1 ks
			☐ 100 mm 400	1 ks	**1.619,00**		1 ks
HRANATÝ FASÁDNÍ KOTLÍK SE ZAÚSTĚNÍM ▲		· Celková výška: (☐ 80 mm): 410 mm (pohledová výška: 350 mm). · Celková výška (☐ 100 mm): 530 mm (pohledová výška: 465 mm). · Tloušťka materiálu: 1,2 mm. · Vč. těsnění EPDM. · Sklon napojení: 3°. · ☐ 80 mm: vhodné pro HT rouru vel. 75. · ☐ 100 mm: vhodný pro HT rouru vel. 110.	☐ 80 mm	1 ks	**6.505,00**		1 ks
			☐ 100 mm	1 ks	**6.598,00**		1 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	07 P.10 světle šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
230742	230740	◈	230741	◈	◈	◈	
230722	230720	◈	230721	◈	◈	◈	
230702	230700	◈	230701	◈	◈	◈	
230041	230040	230044 ◈	230042	230045 ◈	230046 ◈	230043 ◈	
230021	230020	230024 ◈	230022	230025 ◈	230026 ◈	230023 ◈	
230001	230000	230004 ◈	230002	230005 ◈	230006 ◈	230003 ◈	
230902	230900	◈	230901	◈	◈	◈	
230201	230200	230204 ◈	230202	230205 ◈	230206 ◈	230203 ◈	
230922	230920	◈	230921	◈	◈	◈	
230221	230220	230224 ◈	230222	230225 ◈	230226 ◈	230223 ◈	
							150050
							150051
230942	230940	◈	230941	◈	◈	◈	
230301	230300	230304 ◈	230302	230305 ◈	230306 ◈	230303 ◈	
231002	231000	◈	231001	◈	◈	◈	
231022	231020	◈	231021	◈	◈	◈	
230501	230500	230504 ◈	230502	230505 ◈	230506 ◈	230503 ◈	
230521	230520	230524 ◈	230522	230525 ◈	230526 ◈	230523 ◈	
231042	231040	◈	231041	◈	◈	◈	
230601	230600	230604 ◈	230602	230605 ◈	230606 ◈	230603 ◈	

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku

◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
HRANATÉ ZAÚSTĚNÍ DO KRUHOVÉHO ODPADU 80 ▲		· Přechod z hranatého na kruhový tvar. · ⌀ 106 mm: vhodné pro HT/KG rouru vel. 110. Celková výška: 110 mm. · ⌀ 115 mm: vhodné pro HT/KG rouru vel. 125. Celková výška: 110 mm.	☐ 80 mm ⌀ 106 mm	1 ks	**2.614,00**		1 ks
			☐ 80 mm ⌀ 115 mm	1 ks	**2.614,00**		1 ks
HRANATÉ ZAÚSTĚNÍ DO KRUHOVÉHO ODPADU 100 ▲		· Přechod z hranatého na kruhový tvar. · ⌀ 98 mm: vhodné pro HT/KG rouru vel. 110. Celková výška: 244 mm. · ⌀ 115 mm: vhodné pro HT/KG rouru vel. 125. Celková výška: 250 mm.	☐ 100 mm ⌀ 98 mm	1 ks	**680,00**		1 ks
			☐ 100 mm ⌀ 115 mm	1 ks	**680,00**		1 ks
GUMOVÉ TĚSNĚNÍ ●		· Materiál: guma. · Pro napojení svodu, přechodného kusu posuvného kruhového a hranatého do hrdla HT/KG roury. · ⌀ 100: vhodné pro přechodové kusy rour HT nebo KG vel. 110. · ⌀ 120: vhodné pro PREFA zaústění svodu do kanalizace s otvorem na čištění ⌀ 120 mm.	⌀ 100 mm	1 ks	**192,70**		1 ks
			⌀ 120 mm		**192,70**		
HRANATÝ SVOD S ČISTICÍM OTVOREM ▲		· Lisovaný profil (1,6 mm). · S průběžnou drážkou pro umístění připevňovací svorky.	☐ 80 mm délka: 1 500 mm	1 ks	**2.587,00**		1 ks
			☐ 100 mm délka: 1 500 mm	1 ks	**2.763,00**		1 ks
SBĚRAČ DEŠŤOVÉ VODY PRO HRANATÝ SVOD ▲		· Včetně plastového připojení; vhodné pro všechny standardní zahradní hadice (⌀ 25 mm | 1″). · Průměr závitu vyústění: cca 33 mm | G1″.	☐ 100 mm	1 ks	**4.288,00**		1 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	07 P.10 světle šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
230982	230980	◈	230981	◈	◈	◈	
230962	230960	◈	230961	◈	◈	◈	
230401	230400	230404 ◈	230402	230405 ◈	230406 ◈	230403 ◈	
230421	230420	230424 ◈	230422	230425 ◈	230426 ◈	230423 ◈	
							150052
							150053
230802	230800	◈	230801	◈	◈	◈	
230101	230100	230104 ◈	230102	230105 ◈	230106 ◈	230103 ◈	
230321	230320	◈	230322	◈	◈	◈	

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
TRHACÍ NÝT ●		· Materiál: hliník s trnem z nerezu. · Rozsah spojování: 1 až 6 mm.	4 × 9,5 mm	1 ks	**5,20**		1 000 ks
OPRAVNÝ LAK		· Přizpůsobeno barvám a povrchům PREFA. · Opravná tužka se štětečkem (12 ml). · K dispozici také v barvách tmavě červená (430157), mechově zelená (430156), prefa bronzová (430160) a černošedá (430161). · Řiďte se návody k použití.	12 ml	1 ks	**169,70**		1 ks
OPRAVNÁ BARVA V TUŽCE		· Přizpůsobeno barvám a povrchům PREFA. · K dispozici v barvách: tmavě hnědá (430201), antracitová (430200), černá (430203), tmavě červená (430207), světle šedá (430202), prefa bílá (430206), oříšková (430204), stříbrná metalíza (430210), čistě bílá (430213), tmavě šedá (430205), kouřově stříbrná (430211), černošedá (430209), matná antracitová (430212), prefa bronzová (430208). · Řiďte se návody k použití.	11 ml	1 ks	**371,70**		1 ks
ALU LETOVACÍ TYČINKY (BALENÍ)		· K letování čistého hliníku a PREFA hliníkových slitin. · Obsah balení: cca 30 letovacích tyčinek (250 g).	—	1 ks	**4.470,20**		—
SPECIÁLNÍ SILIKON		· Transparentní, trvale elastické jednosložkové těsnění k utěsnění hladkých ploch a nýtovaných spojů. · 300 ml vystačí na cca 25–30 m.	300 ml	1 ks	**248,40** **225,00**		1 ks 20 ks
SPECIÁLNÍ LEPICÍ SADA		Obsah: · 1 kartuše speciálního lepidla PREFA (290 ml) · 1 lahvička čisticího prostředku (60 ml) · 1 ks brusného papíru · 1 hadřík · 2 výtlačné trysky Obecné údaje: · 290 ml vystačí na cca 4 m. · Barva: šedá. Údaje o spotřebě: · Viz část **TECHNICKÉ INFORMACE**.	—	1 sada	**1.325,60**		1 sada
SPECIÁLNÍ LEPIDLO		Obsah: · 1 kartuše speciálního lepidla PREFA (290 ml) · Bez příslušenství. Obecné údaje: · 290 ml vystačí na cca 4 m. · Barva: šedá. Údaje o spotřebě: · Viz část **TECHNICKÉ INFORMACE**.	—	1 ks	**1.015,70**		24 ks
OTVÍRAČ ŽLABOVÉ NÁVALKY ●		· Nástroj na roztáhnutí návalky.	—	1 ks	**2.204,40**		—
DRŽÁK ŽEBŘÍKU ●		· Materiál: hliníkové profily, přírodní hliník. · Vhodný pro všechny normované žebříky. Držák žebříku PREFA umožní rychlé postavení žebříku i bezpečný výstup po něm, protože je již při prvních krocích zajištěn proti posunu do stran. Návalka žlabu není při opření žebříku poškozována.	—	1 ks	**4.099,60**		—
SVODOVÝ ŘETĚZ ▲		· Materiál: ušlechtilá ocel. · Velikost článku: 35 × 20 × 5 mm.	5 mm	1 m	**574,50**		—

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 P.10 tmavě hnědá	02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	07 P.10 světle šedá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	19 P.10 tmavě šedá	OSTATNÍ
533003	533004	533011	533009	533007	533025	533027	
430151	430150	430153	430152		430154	430155	
430201	430200	430203	430202	430206	430204	430205	
							425002
							420006
							420006
							420500
							420501
							420028
							420546
204041	204040	204044	204042	204045	204046	204043	

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY

ODVODNĚNÍ – SVODY A ŽLABY

Půlkulaté žlaby 116
Hranaté žlaby 122
Nástřešní žlaby 126
Kruhové svody 128
Hranaté svody 138
Patina šedá 142
Speciální příslušenství 146

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
PŮLKULATÝ ŽLAB (3 m) S OCHRANNOU FÓLIÍ		· Rozměry podle EN 612. · S návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně. · Tloušťka materiálu: 0,7 mm.	250	1 m	**233,80** **227,20**		15 m
			280	1 m	**241,20** **232,90**		15 m
			333	1 m	**249,90** **243,20**		15 m
			400	1 m	**466,10** **457,30**		15 m
PŮLKULATÝ ŽLAB (6 m) S OCHRANNOU FÓLIÍ		· Rozměry podle EN 612. · S návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně. · Tloušťka materiálu: 0,7 mm.	250	1 m	**233,80** **227,20**		30 m
			280	1 m	**241,20** **232,90**		30 m
			333	1 m	**249,90** **243,20**		30 m
			400	1 m	**466,10** **457,30**		30 m
ŽLABOVÝ HÁK 250		· **Bez upevňovacího materiálu.** · Rozměry žlabových háků: viz část **TECHNICKÉ INFORMACE**.	250; 23 × 7	1 ks	**159,90** **155,80**		30 ks
			250 krátký; 23 × 7	1 ks	**143,90** **138,80**		30 ks
ŽLABOVÝ HÁK 280		· **Bez upevňovacího materiálu.** · Rozměry žlabových háků: viz část **TECHNICKÉ INFORMACE**.	280; 28 × 7	1 ks	**166,70** **160,40**		30 ks
			280 krátký; 28 × 7	1 ks	**150,10** **145,10**		30 ks
			280 dlouhý; 28 × 7	1 ks	**260,10** **251,90**		30 ks
ŽLABOVÝ HÁK 333		· **Bez upevňovacího materiálu.** · Rozměry žlabových háků: viz část **TECHNICKÉ INFORMACE**.	333; 28 × 7	1 ks	**169,30** **161,90**		30 ks
			333 krátký; 28 × 7	1 ks	**152,40** **146,70**		30 ks
			333 dlouhý; 28 × 7	1 ks	**263,60** **254,50**		30 ks
ŽLABOVÝ HÁK 400		· **Bez upevňovacího materiálu.** · Rozměry žlabových háků: viz část **TECHNICKÉ INFORMACE**.	400; 30 × 7	1 ks	**215,30** **210,60**		20 ks
ŽLABOVÝ HÁK ZPEVNĚNÝ		· **Bez upevňovacího materiálu.**	280; 23 × 7	1 ks	**348,30** **300,90**		10 ks
			333; 23 × 7	1 ks	**242,10** **236,70**		20 ks
			333 krátký; 23 × 7	1 ks	**232,40** **226,10**		20 ks
			400; 23 × 7	1 ks	**252,00** **243,40**		20 ks
HORSKÝ HÁK PŘETOČENÝ (ŠVÝCARSKÝ)		· **Bez upevňovacího materiálu.**	333; 23 × 7	1 ks	**242,10** **236,70**		20 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
572212	572216	572219	572241 ◈	572223 ◈	572240 ◈	572249 ◈	572254 ◈		
								572213 ◈	
572208	572220	572203	572215 ◈	572224 ◈	572227 ◈	572229 ◈	572255 ◈		
								572206 ◈	
572207	572218	572202	572211 ◈	572225 ◈	572228 ◈	572230 ◈	572250 ◈		
								572201 ◈	
572209	572210	572204			572260 ◈		572263 ◈		
								572205 ◈	
572012	572016	572019	572041 ◈	572023 ◈	572040 ◈	572049 ◈	572055 ◈		
								572013 ◈	
572008	572020	572003	572015 ◈	572024 ◈	572027 ◈	572050 ◈	572056 ◈		
								572006 ◈	
572007	572018	572002	572011 ◈	572025 ◈	572028 ◈	572030 ◈	572051 ◈		
								572001 ◈	
572009	572010	572004			572060 ◈		572063 ◈		
								572005 ◈	
521020	521030	521040	521042 ◈	521045 ◈	521041 ◈	521062 ◈	521068 ◈		
								521019 ◈	
521240	521241	521242	521245 ◈	521246 ◈	521244 ◈	521247 ◈	521250 ◈		
								521092 ◈	
521010	521014	521006	521022 ◈	521044 ◈	521023 ◈	521061 ◈	521069 ◈		
								521005 ◈	
521220	521221	521222	521225 ◈	521226 ◈	521224 ◈	521227 ◈	521230 ◈		
								521091 ◈	
521052	521051	521053	521056 ◈	521047 ◈	521055 ◈	521048 ◈	521070 ◈		
								521050 ◈	
521009	521012	521002	521018 ◈	521043 ◈	521024 ◈	521032 ◈	521211 ◈		
								521001 ◈	
521200	521201	521202	521205 ◈	521206 ◈	521204 ◈	521208 ◈	521213 ◈		
								521090 ◈	
521011	521013	521008	521026 ◈	521046 ◈	521025 ◈	521033 ◈	521212 ◈		
								521007 ◈	
521015	521016	521004			521080 ◈		521083 ◈		
								521003 ◈	
◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈		
								522081 ◈	
522003	522004	522002	522008 ◈	522005 ◈	522009 ◈	522010 ◈	522014 ◈		
								522001 ◈	
522022	522021	◈	◈	◈	◈	◈	◈		
								522020 ◈	
522062	522063	522064			522065 ◈		522068 ◈		
								522061 ◈	
522051	522052	522053							
								522050 ◈	

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
ŽLABOVÝ HÁK ŘÍMSOVÝ		· **Bez upevňovacího materiálu.**	250; 28 × 7	1 ks	**178,90** / **174,10**		20 ks
			280; 28 × 7	1 ks	**149,70** / **145,10**		20 ks
			333; 28 × 7	1 ks	**153,50** / **148,50**		20 ks
HŘEBÍK PRO ŽLABOVÝ HÁK		· Materiál: žárově pozinkovaná ocel. · Cca 80 ks/kg.	5,0 × 80 mm	1 kg	**225,00**		5 kg
ČELO ŽLABU		· Oboustranně použitelné.	250	1 ks	**55,70** / **48,90**		50 ks
			280	1 ks	**56,80** / **50,40**		50 ks
			333	1 ks	**63,00** / **55,80**		50 ks
			400	1 ks	**77,90** / **69,30**		50 ks
KULATÉ ČELO ŽLABU		· Oboustranně použitelné. · **POZOR!** Barvy cihlově červená, tmavě červená, mechově zelená, zinkově šedá a stříbrná metalíza se vyrábějí pouze na zakázku. Dodací lhůta na vyžádání.	333	1 ks	**415,90**		4 ks
LEPENÉ ČELO ŽLABU		· Oboustranně použitelné.	333	1 ks	**672,00** / **641,60**		2 ks
ROH ŽLABU 90° (VNITŘNÍ)		· Jiný úhel na poptání.	250	1 ks	**631,70** / **616,60**		4 ks
			280	1 ks	**639,10** / **625,40**		4 ks
			333	1 ks	**646,20** / **631,30**		4 ks
			400	1 ks	**1.030,00** / **874,50**		2 ks
ROH ŽLABU 90° (VNĚJŠÍ)		· Jiný úhel na poptání.	250	1 ks	**631,70** / **616,60**		4 ks
			280	1 ks	**639,10** / **625,40**		4 ks
			333	1 ks	**646,20** / **631,30**		4 ks
			400	1 ks	**1.030,00** / **874,50**		2 ks
KULATÝ KOTLÍK 250			250 × ø 60	1 ks	**593,10** / **530,00**		4 ks
			250 × ø 80	1 ks	**455,00** / **442,80**		5 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
521560	521561	521562							
								521503 ◈	
521520	521521	521522	521525 ◈	521526 ◈	521524 ◈	521528 ◈	521530 ◈		
								521501 ◈	
521535	521536	521537	521540 ◈	521541 ◈	521539 ◈	521544 ◈	521546 ◈		
								521502 ◈	
									350670
517015	517020	517025	517026 ◈	517027 ◈	517024 ◈	517037 ◈	517043 ◈		
								517022 ◈	
517003	517005	517004	517017 ◈	517028 ◈	517018 ◈	517038 ◈	517044 ◈		
								517001 ◈	
517002	517008	517007	517014 ◈	517029 ◈	517019 ◈	517030 ◈	517039 ◈		
								517006 ◈	
517011	517012	517010			517050 ◈		517053 ◈		
								517009 ◈	
617007	617005	617006	◈	◈	◈	◈	◈	617004 ◈	
◈	◈	◈							
								517500 ◈	
518034	518046	518060	518062 ◈	518063 ◈	518061 ◈	518068 ◈	518087 ◈		
								518032 ◈	
518002	518024	518006	518038 ◈	518058 ◈	518040 ◈	518066 ◈	518089 ◈		
								518007 ◈	
518001	518009	518005	518030 ◈	518044 ◈	518042 ◈	518051 ◈	518080 ◈		
								518004 ◈	
518023	518026	518008			518204 ◈		518207 ◈		
								518003 ◈	
518035	518047	518070	518072 ◈	518064 ◈	518071 ◈	518067 ◈	518088 ◈		
								518033 ◈	
518012	518025	518011	518039 ◈	518059 ◈	518041 ◈	518065 ◈	518090 ◈		
								518010 ◈	
518015	518016	518014	518031 ◈	518045 ◈	518043 ◈	518050 ◈	518079 ◈		
								518013 ◈	
518022	518027	518018			518200 ◈		518203 ◈		
								518017 ◈	
519121	519122	519123							
								519120 ◈	
519028	519040	519046	519048 ◈	519053 ◈	519047 ◈	519058 ◈	519079 ◈		
								519027 ◈	

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
KULATÝ KOTLÍK 280 ▲			280 × ⌀ 80	1 ks	**474,30** / **461,20**		10 ks
			280 × ⌀ 100	1 ks	**480,80** / **467,30**		10 ks
KULATÝ KOTLÍK 333 ▲			333 × ⌀ 80	1 ks	**469,60** / **459,50**		10 ks
			333 × ⌀ 100	1 ks	**484,80** / **470,60**		10 ks
			333 × ⌀ 120	1 ks	**565,00** / **552,80**		5 ks
KULATÝ KOTLÍK 400 ▲			400 × ⌀ 100	1 ks	**1.036,40** / **919,80**		1 ks
			400 × ⌀ 120	1 ks	**646,00** / **632,20**		3 ks
			400 × ⌀ 150	1 ks	**1.120,10** / **1.102,10**		1 ks
ŠIKMÉ VYÚSTĚNÍ ŽLABU ▲		· Oboustranně použitelné.	250, 280, 333 × ⌀ 80	1 ks	**930,20** / **913,00**		2 ks
			280, 333 × ⌀ 100	1 ks	**955,40** / **939,20**		2 ks
			333, 400 × ⌀ 120	1 ks	**1.162,00** / **1.143,30**		2 ks
ŽLABOVÁ DILATACE S NÁVALKOU A KRYTEM GUMY (SADA) ■ ●		· Sada sestává z dilatace, návalky a krytu gumy. · Materiál: hliník a EPDM guma. · Délka: 260 mm. · Délka návalky: 270 mm. · Délka krytu gumy: 150 mm. · Délka EPDM gumy: ~ 90 mm.	250	1 ks	**833,60**		1 ks
			280	1 ks	**898,30**		1 ks
			333	1 ks	**1.043,00**		1 ks
			400	1 ks	**1.281,00**		1 ks
ŽLABOVÁ DILATACE BEZ NÁVALKY A KRYTU GUMY ●		· Materiál: hliník a EPDM guma. · Pro dodatečnou montáž. · Délka: 260 mm. · Délka EPDM gumy: ~ 90 mm.	250	1 ks	**583,10**		6 ks
			280	1 ks	**667,60**		6 ks
			333	1 ks	**813,70**		6 ks
			400	1 ks	**998,10**		6 ks
ZPEVŇUJÍCÍ PRVEK ŽLABU PRO HLINÍKOVÉ ŽLABY ▲		· Pro hliníkové žlaby 250–400.	4 × 25 × 427 mm	1 ks	**233,60** / **166,80**		10 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
519020	519022	519021	519031 ◈	519050 ◈	519035 ◈	519059 ◈	519080 ◈		
								519010 ◈	
519015	519017	519001	519032 ◈	519051 ◈	519036 ◈	519060 ◈	519081 ◈		
								519011 ◈	
519064	519065	519066	519069 ◈	519070 ◈	519068 ◈	519071 ◈	519082 ◈		
								519063 ◈	
519013	519002	519004	519026 ◈	519049 ◈	519037 ◈	519042 ◈	519062 ◈		
								519012 ◈	
519014	519016	519006	519034 ◈	519052 ◈	519038 ◈	519061 ◈	519083 ◈		
								519007 ◈	
◈	◈	◈			◈		◈		
								519090 ◈	
519018	519023	519005			519084 ◈		519087 ◈		
								519008 ◈	
519019	519024	519003							
								519009 ◈	
520012	520006	520011	520016 ◈	520023 ◈	520017 ◈	520025 ◈	520040 ◈		
								520010 ◈	
520007	520001	520003	520014 ◈	520022 ◈	520018 ◈	520030 ◈	520036 ◈		
								520004 ◈	
520008	520009	520002	520019 ◈	520024 ◈	520021 ◈	520026 ◈	520041 ◈		
								520005 ◈	
547050	547051	547052	547055 ◈	547056 ◈	547054 ◈	547049 ◈	547016 ◈	547057 ◈	
547040	547041	547042	547045 ◈	547046 ◈	547044 ◈	547048 ◈	547015 ◈	547047 ◈	
547020	547021	547022	547024 ◈	547030 ◈	547023 ◈	547028 ◈	547032 ◈	547031 ◈	
547035	547036	547037			547090 ◈		547093 ◈	547038 ◈	
									547102
									547101
									547100
									547103
537045	537046	537048							
								537044 ◈	

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku

◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
HRANATÝ ŽLAB (3 m) S OCHRANNOU FÓLIÍ		· Rozměry podle EN 612. · S návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně. · Tloušťka materiálu: 0,7 mm. · Tloušťka materiálu: 1 mm (hranatý žlab 500).	250	1 m	**415,60** **402,20**		6 m
			333	1 m	**446,30** **433,90**		6 m
			400	1 m	**585,90** **573,00**		6 m
			500	1 m	**675,80** **626,40**		3 m
HRANATÝ ŽLAB (6 m) S OCHRANNOU FÓLIÍ		· Rozměry podle EN 612. · S návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně. · Tloušťka materiálu: 0,7 mm. · Tloušťka materiálu: 1 mm (hranatý žlab 500).	250	1 m	**415,60** **402,20**		12 m
			333	1 m	**446,30** **433,90**		12 m
			400	1 m	**585,90** **573,00**		12 m
			500	1 m	**675,80** **626,40**		6 m
ŽLABOVÝ HÁK PRO HRANATÝ ŽLAB		· **Bez upevňovacího materiálu.** · Rozměry žlabových háků: viz část **TECHNICKÉ INFORMACE**.	250/23 × 7	1 ks	**245,90** **236,70**		30 ks
			333/28 × 7	1 ks	**252,30** **243,00**		30 ks
			400/30 × 7	1 ks	**315,80** **304,10**		20 ks
			500/35 × 7	1 ks	**363,70** **322,70**		20 ks
ŘÍMSOVÝ HÁK PRO HRANATÝ ŽLAB		· **Bez upevňovacího materiálu.**	250/28 × 7	1 ks	**194,20** **184,10**		20 ks
			333/28 × 7	1 ks	**198,90** **190,80**		20 ks
HŘEBÍK PRO ŽLABOVÝ HÁK		· Materiál: žárově pozinkovaná ocel. · Cca 80 ks/kg.	5,0 × 80 mm	1 kg	**225,00**		5 kg
ČELO ŽLABU PRO HRANATÉ ŽLABY		· Oboustranně použitelné.	250	1 ks	**123,50** **115,60**		50 ks
			333	1 ks	**132,40** **122,90**		50 ks
			400	1 ks	**152,90** **147,50**		50 ks
ČELO ŽLABU PRO HRANATÉ ŽLABY 500			500 levé	1 ks	**1.420,40** **1.282,40**		2 ks
			500 pravé	1 ks	**1.420,40** **1.282,40**		2 ks
ROH HRANATÉHO ŽLABU 90° (VNĚJŠÍ)		· Jiný úhel na poptání.	250	1 ks	**1.068,00** **1.050,60**		4 ks
			333	1 ks	**1.117,00** **1.099,00**		4 ks
			400	1 ks	**1.367,00** **1.282,40**		2 ks
			500	1 ks	**2.984,90** **2.793,40**		2 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
573212	573211	573213					573217 ◈		
								573210 ◈	
573203	573201	573202	573205 ◈	573206 ◈	573204 ◈	573207 ◈	573215 ◈		
								573200 ◈	
573232	573231	573233			573234 ◈		573237 ◈		
								573230 ◈	
573311 ◈	573312 ◈	573313 ◈							
								573314 ◈	
573010	573011	573012					573026 ◈		
								573009 ◈	
573003	573007	573001	573017 ◈	573019 ◈	573016 ◈	573015 ◈	573024 ◈		
								573002 ◈	
573006	573014	573004			573030 ◈		573033 ◈		
								573005 ◈	
573301 ◈	573302 ◈	573303 ◈							
								573304 ◈	
525013	525014	525015					525041 ◈		
								525012 ◈	
525006	525007	525002	525011 ◈	525017 ◈	525010 ◈	525018 ◈	525020 ◈		
								525001 ◈	
525005	525008	525004			525022 ◈		525025 ◈		
								525003 ◈	
525031 ◈	525032 ◈	525033 ◈							
								525030 ◈	
525230	525231	525232					525235 ◈		
								525200 ◈	
525210	525211	525212	525215 ◈	525216 ◈	525214 ◈	525217 ◈	525219 ◈		
								525201 ◈	
									350670
540011	540012	540013					540023 ◈		
								540009 ◈	
540006	540007	540004	540016 ◈	540017 ◈	540015 ◈	540018 ◈	540020 ◈		
								540003 ◈	
540005	540008	540002			540024 ◈		540027 ◈		
								540001 ◈	
540036	540037	540038							
								540035 ◈	
540031	540032	540033							
								540030 ◈	
524022	524023	524024					524071 ◈		
								524021 ◈	
524010	524011	524009	524029 ◈	524033 ◈	524027 ◈	524035 ◈	524040 ◈		
								524008 ◈	
524014	524015	524013			524082 ◈		524085 ◈		
								524012 ◈	
524051 ◈	524052 ◈	524053 ◈							
								524050 ◈	

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
ROH HRANATÉHO ŽLABU 90° (VNITŘNÍ) ▲ ◇	· Jiný úhel na poptání.	250	1 ks	**1.068,00** / **1.050,60**		4 ks
		333	1 ks	**1.117,00** / **1.099,00**		4 ks
		400	1 ks	**1.367,00** / **1.282,40**		2 ks
		500	1 ks	**2.984,90** / **2.793,40**		2 ks
HRANATÝ KOTLÍK ▲		250 × ⌀ 80	1 ks	**807,10** / **790,50**		6 ks
		333 × ⌀ 100	1 ks	**893,90** / **878,10**		10 ks
		400 × ⌀ 120	1 ks	**1.256,00** / **1.235,00**		6 ks
		500 × ⌀ 120	1 ks	**2.621,40** / **2.454,50**		1 ks
		500 × ⌀ 150	1 ks	**2.621,40** / **2.454,50**		1 ks
ŽLABOVÁ DILATACE HRANATÁ S NÁVALKOU A KRYTEM GUMY (SADA) ■ ●	· Sada sestává z dilatace, návalky a krytu gumy. Materiál: hliník a EPDM guma. · Délka: 260 mm. · Délka návalky: 270 mm. · Délka krytu gumy: 150 mm. · Délka EPDM gumy: ~ 90 mm.	250	1 ks	**833,60**		1 ks
		333	1 ks	**1.043,00**		1 ks
		400	1 ks	**1.281,00**		1 ks
ŽLABOVÁ DILATACE HRANATÁ BEZ NÁVALKY A KRYTU GUMY ●	· Materiál: hliník a EPDM guma. · Pro dodatečnou montáž. · Délka: 260 mm. · Délka EPDM gumy: ~ 90 mm.	250	1 ks	**583,10**		6 ks
		333	1 ks	**813,70**		6 ks
		400	1 ks	**998,10**		6 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
524018	524019	524020					524081 ◈		
								524017 ◈	
524004	524007	524003	524030 ◈	524034 ◈	524028 ◈	524036 ◈	524039 ◈		
								524002 ◈	
524001	524016	524006			524086 ◈		524089 ◈		
								524005 ◈	
524061 ◈	524062 ◈	524063 ◈							
								524060 ◈	
548015	548016	548017					548051 ◈		
								548013 ◈	
548006	548007	548004	548020 ◈	548022 ◈	548019 ◈	548023 ◈	548025 ◈		
								548003 ◈	
548005	548012	548002			548060 ◈		548063 ◈		
								548001 ◈	
548041 ◈	548042 ◈	548043 ◈							
								548040 ◈	
548031 ◈	548032 ◈	548033 ◈							
								548030 ◈	
547080	547081	547082					547088 ◈	547083 ◈	
547060	547061	547062	547065 ◈	547067 ◈	547064 ◈	547068 ◈	547085 ◈	547066 ◈	
547070	547071	547072			547095 ◈		547098 ◈	547073 ◈	
									547106
									547105
									547104

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku

◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB ■		· S ochrannou fólií. · S kulatou návalkou. · **POZOR!** Zohlednit minimální sklon střechy.	700 × 1,00 mm délka: 6 m	1 m	**753,20** **737,90**		30 m
HÁK PRO NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB ▲ ◇		· **Bez upevňovacího materiálu.**	28 × 7 mm	1 ks	**355,60** **344,80**		20 ks
HŘEBÍK PRO ŽLABOVÝ HÁK ●		· Materiál: žárově pozinkovaná ocel. · Cca 80 ks/kg.	5,0 × 80 mm	1 kg	**225,00**		5 kg
ČELO K NÁSTŘEŠNÍMU ŽLABU ▲		· Možno rozdělit na levé a pravé čelo.	—	1 ks	**1.200,00** **1.176,30**		1 ks
VYÚSTĚNÍ NÁSTŘEŠNÍHO ŽLABU ▲			⌀ 100	1 ks	**1.006,00** **989,30**		1 ks
DILATACE NÁSTŘEŠNÍHO ŽLABU ●		· Materiál: hliník a EPDM guma. · Nekonečná; typ GS. · Slouží k vyrovnání dilatací.	6 000 × 375 mm	1 m	**2.445,20**		1 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
575005	575006	575001	575010 ◈	575011 ◈	575008 ◈	575012 ◈			
								575002 ◈	
523005	523006	523004	523009 ◈	523010 ◈	523008 ◈	523011 ◈			
								523003 ◈	
									350670
517301	517302	517303	517304 ◈	517305 ◈	517306 ◈	517307 ◈			
								517300 ◈	
520201	520202	520203	520206 ◈	520207 ◈	520204 ◈	520208 ◈			
								520200 ◈	
									580001

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
KRUHOVÝ SVOD S OCHRANNOU FÓLIÍ	· Tloušťka materiálu: 0,7 mm.	⌀ 60 × 3 000 mm	1 m	**463,70** / **423,50**		36 m
		⌀ 80 × 3 000 mm	1 m	**324,50** / **309,70**		60 m
		⌀ 100 × 3 000 mm	1 m	**334,80** / **320,00**		39 m
		⌀ 120 × 3 000 mm	1 m	**520,80** / **502,60**		24 m
		⌀ 150 × 3 000 mm	1 m	**708,10** / **688,00**		18 m
KRUHOVÝ SVOD (TLOUŠŤKA: 1,6 mm)	· Lisovaný profil (1,6 mm). · Vč. vhodného hrdlového spoje.	⌀ 100 × 2 950 mm	1 ks	**2.437,00** / **2.334,00**		1 ks
OBJÍMKA PRO KRUHOVÝ SVOD	· Se závitem M10 bez trnu. · S pevnou maticí.	⌀ 60	1 ks	**220,10** / **200,40**		2 ks
		⌀ 80	1 ks	**159,40** / **153,50**		25 ks
		⌀ 100	1 ks	**163,80** / **157,80**		25 ks
		⌀ 120	1 ks	**197,70** / **187,00**		25 ks
		⌀ 150	1 ks	**262,40** / **251,20**		15 ks
ZAÚSTĚNÍ SVODU DO KANALIZACE S OTVOREM NA ČIŠTĚNÍ	· Vnější strana práškově lakovaná. · Vnitřní stěna: potažená melaminovou pryskyřicí. · Vč. těsnění. · Tloušťka materiálu: – 2 mm (⌀ 80 a ⌀ 100) – 2,3 mm (⌀ 120)	⌀ 80 × 1 000 mm	1 ks	**2.394,00** / **2.364,90**		1 ks
		⌀ 100 × 1 000 mm	1 ks	**2.653,00** / **2.620,30**		1 ks
		⌀ 120 × 1 000 mm	1 ks	**5.461,00** / **5.400,30**		1 ks
OBJÍMKA K ZAÚSŤOVACÍMU KANALIZAČNÍMU SVODU	· Se závitem M10 bez trnu. · Materiál: pozinkovaná ocel.	⌀ 80	1 ks	**260,60**		15 ks
		⌀ 100	1 ks	**269,80**		15 ks
		⌀ 120	1 ks	**282,80**		15 ks
KRYTKA PŘECHODU SVODU		⌀ 60/115	1 ks	**194,00** / **184,10**		20 ks
		⌀ 80/115	1 ks	**199,40** / **189,40**		20 ks
		⌀ 100/115	1 ks	**205,80** / **195,60**		20 ks
		⌀ 100/150	1 ks	**231,30** / **221,30**		10 ks
		⌀ 120/150	1 ks	**271,80** / **261,30**		10 ks
TRN SE ZÁVITEM M10	· Materiál: žárově pozinkovaná ocel. · Samořezný závit (do zdiva není nutná hmoždinka). · K dostání i jednotlivě. · **POZOR!** Předvrtat vrtákem ⌀ 5 mm.	délka: 195 mm	1 ks	**95,10**		100 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
574062	574063	574064							
								574061 ◈	
574009	574015	574013	574021 ◈	574027 ◈	574024 ◈	574036 ◈	574042 ◈		
								574012 ◈	
574003	574001	574006	574019 ◈	574028 ◈	574025 ◈	574030 ◈	574038 ◈		
								574005 ◈	
574010	574011	574004	574023 ◈	574029 ◈	574026 ◈	574037 ◈	574043 ◈		
								574007 ◈	
574014	574017	574002							
								574008 ◈	
◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈		
								668420 ◈	
529671	529672	529673							
								529670 ◈	
529601	529602	529603	529605 ◈	529606 ◈	529604 ◈	529608 ◈	529609 ◈		
								529600 ◈	
529621	529622	529623	529625 ◈	529626 ◈	529624 ◈	529628 ◈	529629 ◈		
								529620 ◈	
529641	529642	529643	529645 ◈	529646 ◈	529644 ◈	529648 ◈	529649 ◈		
								529640 ◈	
529700	529701	529702							
								529710 ◈	
668113	668114	668115	668118 ◈	668119 ◈	668117 ◈	668121 ◈	668123 ◈		
								668110 ◈	
668130	668131	668132	668135 ◈	668136 ◈	668134 ◈	668138 ◈	668141 ◈		
								668111 ◈	
668150	668151	668152	668155 ◈	668156 ◈	668154 ◈	668158 ◈	668160 ◈		
								668112 ◈	
668300	668301	668302	668304 ◈	668307 ◈	668306 ◈	668305 ◈	668309 ◈	668103 ◈	
668320	668321	668322	668324 ◈	668327 ◈	668326 ◈	668325 ◈	668329 ◈	668104 ◈	
668340	668341	668342	668344 ◈	668347 ◈	668346 ◈	668345 ◈	668349 ◈	668105 ◈	
537305	537306	537307							
								537304 ◈	
537210	537211	537212	537215 ◈	537216 ◈	537214 ◈	537248 ◈	537256 ◈		
								537300 ◈	
537220	537221	537222	537225 ◈	537217 ◈	537224 ◈	537227 ◈	537250 ◈		
								537301 ◈	
537230	537231	537232	537235 ◈	537218 ◈	537234 ◈	537237 ◈	537251 ◈		
								537302 ◈	
537240	537241	537242	537245 ◈	537219 ◈	537244 ◈	537249 ◈	537258 ◈		
								537303 ◈	
									345015

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
KRYTKA TRNU OBJÍMKY	· Materiál: plast. · Barva: šedá.	—	1 ks	**11,30**		25 ks
TRN K OBJÍMCE DO DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE	· Materiál: žárově pozinkovaná ocel. · Vč. plastové krytky. · Barva krytky: šedá.	80 mm	1 ks	**41,20**		25 ks
TRN K OBJÍMCE PRO HMOŽDINKU ⌀ 10 PRO PROSTUP TEPELNOU IZOLACÍ	· Materiál: žárově pozinkovaná ocel. · Včetně plastové krytky. · Barva krytky: šedá. · Vhodný pro hmoždinky ⌀ 10 mm pro prostup tepelnou izolací.	140 mm	1 ks	**40,80**		25 ks
		200 mm	1 ks	**63,30**		25 ks
		330 mm	1 ks	**86,00**		25 ks
HMOŽDINKA ⌀ 10 PRO PROSTUP TEPELNOU IZOLACÍ	· Materiál: plast. · Pro tepelné izolace 50–200 mm. · Montážní hloubka v nosném podkladu: min. 70 mm. · Vhodná k trnům k objímce pro hmoždinky ⌀ 10 mm pro prostup tepelnou izolací. · **POZOR!** Předvrtat vrtákem ⌀ 10 mm.	⌀ 10 × 120 mm	1 ks	**30,70**		25 ks
		⌀ 10 × 180 mm	1 ks	**36,80**		25 ks
		⌀ 10 × 280 mm	1 ks	**41,60**		25 ks
DRŽÁK OBJÍMKY PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY	· Materiál: ušlechtilá ocel a plast. · Pro tepelné izolace 100–180 mm nebo 180–260 mm. · Včetně upevňovacího materiálu (hmoždinka ⌀ 8 × 90 mm, šroub ⌀ 6 × 100 mm) a krytky.	100–180 mm	1 ks	**505,50**		4 ks
		180–260 mm	1 ks	**518,90**		4 ks
MONTÁŽNÍ DESKA NA STĚNU	· **Bez upevňovacího materiálu.** · Se závitem M10 a maticí.	—	1 ks	**249,50** **246,90**		6 ks
GUMOVÉ TĚSNĚNÍ	· Materiál: guma. · Pro napojení svodu, přechodného kusu posuvného kruhového a hranatého do hrdla HT/KG roury. · ⌀ 100: vhodné pro přechodové kusy rour HT nebo KG vel. 110. · ⌀ 120: vhodné pro PREFA zaústění svodu do kanalizace s otvorem na čištění ⌀ 120 mm.	⌀ 100 mm	1 ks	**192,70**		1 ks
		⌀ 120 mm		**192,70**		
HRDLO ŽLABU K NALEPENÍ	· Vhodné pro svod ⌀ 60. · Lze použít i jako pojistný přepad pro PREFA sběrný kotlík.	⌀ 58 mm	1 ks	**399,70** **360,20**		1 ks
HRDLOVÝ SPOJ	· Vhodný pro kruhový svod i kruhový svod s ochrannou fólií.	⌀ 60 mm	1 ks	**199,20** **190,20**		2 ks
		⌀ 80 mm	1 ks	**178,10** **169,40**		2 ks
		⌀ 100 mm	1 ks	**186,30** **177,10**		2 ks
		⌀ 120 mm	1 ks	**197,70** **187,00**		2 ks
		⌀ 150 mm	1 ks	**1.622,90** **1.461,10**		2 ks
HRDLOVÝ SPOJ (PRO TLOUŠŤKU: 1,6 mm)	· Vhodné pro svod tloušťky 1,6 mm. · Vhodné pro napojení: – dvou kruhových svodů (1,6 mm); – z kruhového svodu s ochrannou fólií (horní svod) a kruhového svodu o tloušťce 1,6 mm (spodní svod).	⌀ 100 mm	1 ks	**205,80** **189,20**		2 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
									529502
									345033
									345030
									345031
									345032
									345040
									345041
									345042
									420305
									420306
529302	529303	529304	529305 ◈	529306 ◈	529307 ◈	529308 ◈	529310 ◈		
								529301 ◈	
									150052
									150053
519201	519202	519203							
								519200 ◈	
527370	527371	527372							
								527304 ◈	
527310	527311	527312	527313 ◈	527314 ◈	527315 ◈	527316 ◈	527318 ◈		
								527300 ◈	
527330	527331	527332	527333 ◈	527334 ◈	527335 ◈	527336 ◈	527338 ◈		
								527301 ◈	
527350	527351	527352	527354 ◈	527355 ◈	527353 ◈	527357 ◈	527358 ◈		
								527302 ◈	
◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈		
								527305 ◈	
◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈		
								527303 ◈	

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
PŘECHODNÝ KUS POSUVNÝ ▲		· Horní napojení vhodné pro PREFA svody s ochrannou fólií (⌀ 80, ⌀ 100 nebo ⌀ 120) a PREFA svody o tloušťce 1,6 mm. · Spodní napojení vhodné pro napojení na HT/KG a zaústění svodu PREFA. · Celková výška: 250 mm.	⌀ 80 mm	1 ks	1.375,00 1.290,60		1 ks
			⌀ 100 mm	1 ks	1.386,00 1.303,00		1 ks
			⌀ 120 mm	1 ks	1.374,70 1.493,50		1 ks
PŘECHODKA SVODU ▲ ◈		· Přechod z HT/KG na svod. – Horní napojení vhodné pro HT/KG rouru (např. svislé střešní vpusti). – Spodní napojení vhodné pro PREFA svody s ochrannou fólií a PREFA svody o tloušťce 1,6 mm. · Celková výška: 160 mm. · Vč. těsnění.	⌀ 110/100 mm	1 ks	2.291,50 2.196,00		1 ks
			⌀ 125/120 mm	1 ks	2.615,60 2.537,90		1 ks
KOLENO 72° ▲			⌀ 60 mm	1 ks	431,80 391,70		1 ks
			⌀ 80 mm	1 ks	348,20 337,60		8 ks
			⌀ 100 mm	1 ks	375,80 363,70		8 ks
			⌀ 120 mm	1 ks	586,00 574,30		4 ks
			⌀ 150 mm	1 ks	1.060,80 1.041,30		1 ks
KOLENO 85° ▲			⌀ 60 mm	1 ks	465,80 432,70		1 ks
			⌀ 80 mm	1 ks	517,70 483,70		8 ks
			⌀ 100 mm	1 ks	558,60 521,60		8 ks
			⌀ 120 mm	1 ks	853,20 800,70		3 ks
KOLENO 40° ▲			⌀ 60 mm	1 ks	313,00 302,70		1 ks
			⌀ 80 mm	1 ks	358,80 348,40		12 ks
			⌀ 100 mm	1 ks	404,70 395,40		6 ks
			⌀ 120 mm	1 ks	623,40 610,90		3 ks
SOKLOVÉ KOLENO PŘESAH: 60 mm ▲		· ⌀ 150 mm není tažen z roury, nýbrž svařený.	⌀ 80 mm	1 ks	602,30 589,40		2 ks
			⌀ 100 mm	1 ks	617,00 603,20		8 ks
			⌀ 120 mm	1 ks	798,00 781,70		4 ks
			⌀ 150 mm	1 ks	1.443,50 1.429,60		1 ks
SOKLOVÉ KOLENO PŘESAH: 30 mm ▲ ◈			⌀ 100 mm	1 ks	650,60 597,90		8 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
◈	537321	◈	◈	◈	◈	◈	537323 ◈		
								537320 ◈	
◈	537341	◈	◈	◈	◈	◈	537343 ◈		
								537340 ◈	
◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈		
								537360 ◈	
◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈		
								537370 ◈	
◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈		
								537371 ◈	
526251	526252	526253							
								526250 ◈	
526012	526015	526013	526020 ◈	526027 ◈	526023 ◈	526069 ◈	526084 ◈		
								526005 ◈	
526003	526006	526008	526018 ◈	526026 ◈	526024 ◈	526033 ◈	526077 ◈		
								526007 ◈	
526004	526011	526002	526022 ◈	526028 ◈	526025 ◈	526072 ◈	526085 ◈		
								526001 ◈	
526014	526016	526010							
								526009 ◈	
◈	◈	◈							
								526270 ◈	
526310	526311	526312					526318 ◈		
								526070 ◈	
526300	526301	526302					526308 ◈		
								526071 ◈	
526320	526321	526322							
								526076 ◈	
◈	◈	◈							
								526230 ◈	
526050	526051	526053	526059 ◈	526064 ◈	526056 ◈	526073 ◈	526086 ◈		
								526035 ◈	
526044	526045	526054	526060 ◈	526062 ◈	526057 ◈	526040 ◈	526075 ◈		
								526036 ◈	
526047	526048	526055	526061 ◈	526063 ◈	526058 ◈	526074 ◈	526087 ◈		
								526037 ◈	
527013	527014	527012	527020 ◈	527027 ◈	527023 ◈	527036 ◈	527042 ◈		
								527011 ◈	
527001	527003	527010	527018 ◈	527026 ◈	527024 ◈	527030 ◈	527038 ◈		
								527009 ◈	
527002	527004	527008	527022 ◈	527028 ◈	527025 ◈	527037 ◈	527043 ◈		
								527007 ◈	
527016	527015	527006							
								527005 ◈	
◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈		
								527400 ◈	

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
SBĚRNÝ KOTLÍK HRANATÝ S KRUHOVÝM VYÚSTĚNÍM ▲		· Hloubka/šířka/výška: 220/220/330 mm. · Výška bez hrdla: cca 280 mm. · Návalka na 3 stranách. · Excentrické umístění hrdla (vzdálenost od zadní stěny: 30 mm). · Tloušťka materiálu: 0,8 mm.	⌀ 80 mm	1 ks	**5.208,00** **5.150,60**		2 ks
			⌀ 100 mm	1 ks	**5.434,10** **5.304,70**		2 ks
			⌀ 120 mm	1 ks	**5.586,20** **5.526,20**		2 ks
			⌀ 150 mm	1 ks	**6.033,30** **5.971,80**		2 ks
SBĚRNÝ KOTLÍK KULATÝ ▲		· Hloubka/šířka/výška: 170/180/245 mm. · Výška bez hrdla: cca 185 mm. · Excentrické umístění hrdla (vzdálenost od zadní stěny: 30 mm). · Tloušťka materiálu: 0,8 mm.	⌀ 100 mm	1 ks	**6.128,00** **5.970,90**		1 ks
LAPAČ LISTÍ ▲		· Materiál: pozinkovaná ocel.	⌀ 80–120 mm	1 ks	**394,00**		25 ks
FASÁDNÍ KOTLÍK SE ZAÚSTĚNÍM ▲		· Celková výška: 520 mm (pohledová výška: 470 mm). · Tloušťka materiálu: 1,2 mm. · Vč. těsnění EPDM. · Sklon napojení: 3°. · ⌀ 80 mm: vhodný pro HT rouru vel. 75. · ⌀ 100 mm: vhodný pro HT rouru vel. 110. · ⌀ 120 mm: vhodný pro HT rouru vel. 125.	⌀ 80 mm	1 ks	**6.569,70** **6.286,10**		1 ks
			⌀ 100 mm	1 ks	**6.285,00** **6.121,30**		1 ks
			⌀ 120 mm	1 ks	**7.999,00** **7.706,50**		1 ks
SBĚRAČ DEŠŤOVÉ VODY ▲		· Včetně plastového připojení bez hadice; vhodné pro všechny standardní zahradní hadice (⌀ 25 mm | 1″). · Průměr závitu vyústění: cca 33 mm | G1″.	⌀ 80 mm	1 ks	**3.295,00** **3.256,90**		1 ks
			⌀ 100 mm	1 ks	**3.357,00** **3.319,70**		1 ks
			⌀ 120 mm	1 ks	**5.529,00** **5.468,30**		1 ks
DEŠŤOVÁ KLAPKA ▲		· Délka: 400 mm. · S integrovaným vyjímatelným lapačem listí.	⌀ 80 mm	1 ks	**1.103,00** **1.083,60**		1 ks
			⌀ 100 mm	1 ks	**1.233,00** **1.214,40**		1 ks
			⌀ 120 mm	1 ks	**1.470,00** **1.447,20**		1 ks
NÁHRADNÍ MŘÍŽKA PRO DEŠŤOVOU KLAPKU ▲		· Barva: tmavě hnědá	⌀ 80 mm	1 ks	**676,10**		1 ks
			⌀ 100 mm	1 ks	**676,10**		1 ks
			⌀ 120 mm	1 ks	**676,10**		1 ks
ODBOČKA KRUHOVÉHO SVODU ⌀ 80 ▲		· Svařovaná trubka. · Hrdlo je přivařené. · Jiný sklon zaústění na poptání.	⌀ 80 × 60 mm	1 ks	**1.805,00** **1.731,40**		1 ks
			⌀ 80 × 80 mm	1 ks	**2.112,00** **2.085,80**		2 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
550100	550101	550102	550104 ◈	550105 ◈	550103 ◈	550107 ◈	550108 ◈		
								550005 ◈	
550120	550121	550122	550124 ◈	550125 ◈	550123 ◈	550127 ◈	550128 ◈		
								550006 ◈	
550140	550141	550142	550144 ◈	550145 ◈	550143 ◈	550147 ◈	550148 ◈		
								550007 ◈	
550160	550161	550162							
								550008 ◈	
550220	550221	550222							
								550009 ◈	
537060								537008 ◈	
◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈	◈		
								553050 ◈	
553011	553012	553013	553014 ◈	553015 ◈	553016 ◈	553017 ◈	553019 ◈		
								553010 ◈	
◈	553032	◈	◈	◈	◈	◈	◈		
								553030 ◈	
539221	539222	539223	539226 ◈	539227 ◈	539225 ◈	539229 ◈	539231 ◈		
								539220 ◈	
539201	539202	539203	539206 ◈	539207 ◈	539205 ◈	539209 ◈	539212 ◈		
								539200 ◈	
539241	539242	539243	539246 ◈	539247 ◈	539245 ◈	539249 ◈	539251 ◈		
								539240 ◈	
539010	539012	539011	539016 ◈	539023 ◈	539019 ◈	539025 ◈	539040 ◈		
								539009 ◈	
539005	539007	539001	539014 ◈	539022 ◈	539020 ◈	539030 ◈	539036 ◈		
								539002 ◈	
539006	539008	539003	539018 ◈	539024 ◈	539021 ◈	539026 ◈	539041 ◈		
								539004 ◈	
									539089
									539090
									539091
542141	542142	542143							
								542140 ◈	
542020	542022	542019	542033 ◈	542050 ◈	542028 ◈	542061 ◈	542067 ◈		
								542018 ◈	

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku

◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
ODBOČKA KRUHOVÉHO SVODU ⌀ 100		· Svařovaná trubka. · Hrdlo je přivařené. · Jiný sklon zaústění na poptání.	⌀ 100 × 60 mm	1 ks	**1.827,00** **1.752,00**		1 ks
			⌀ 100 × 80 mm	1 ks	**2.121,00** **2.090,90**		2 ks
			⌀ 100 × 100 mm	1 ks	**2.169,00** **2.138,30**		2 ks
ODBOČKA KRUHOVÉHO SVODU ⌀ 120		· Svařovaná trubka. · Hrdlo je přivařené. · Jiný sklon zaústění na poptání.	⌀ 120 × 80 mm	1 ks	**2.170,00** **2.140,30**		1 ks
			⌀ 120 × 100 mm	1 ks	**2.176,00** **2.150,60**		1 ks
			⌀ 120 × 120 mm	1 ks	**2.432,00** **2.400,90**		1 ks
ODBOČKA KRUHOVÉHO SVODU (KÓNICKÁ)		· Svařovaná trubka. · Kónus falcovaný. · Hrdlo je přivařené.	⌀ 100 × 50–75 mm	1 ks	**2.232,00** — **2.141,40**		2 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
542121	542122	542123							
								542120 ◈	
542017	542021	542016	542034 ◈	542051 ◈	542029 ◈	542062 ◈	542068 ◈		
								542015 ◈	
542012	542004	542002	542035 ◈	542052 ◈	542030 ◈	542047 ◈	542066 ◈		
								542001 ◈	
542039	542040	542041	542043 ◈	542055 ◈	542044 ◈	542063 ◈	542069 ◈		
								542038 ◈	
542013	542014	542006	542036 ◈	542053 ◈	542031 ◈	542064 ◈	542070 ◈		
								542005 ◈	
542010	542011	542008	542037 ◈	542054 ◈	542032 ◈	542065 ◈	542071 ◈		
								542007 ◈	
542081	542082	542083	542085 ◈	542086 ◈	542084 ◈	542088 ◈	542089 ◈		
								542080 ◈	

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
HRANATÝ SVOD ▲ ◈		· Lisovaný profil (1,6 mm). · S průběžnou drážkou pro umístění připevňovací svorky. · Průmyslový vzor 14380.	☐ 80 mm délka: 3 000 mm	1 m	**1.111,00** / **1.072,20**		3 m
			☐ 80 mm délka: 1 500 mm	1 m	**1.241,00** / **1.210,30**		1,5 m
			☐ 80 mm délka: 600 mm	1 m	**1.665,00** / **1.278,20**		0,6 m
			☐ 100 mm délka: 3 000 mm	1 m	**1.230,00** / **1.188,60**		3 m
			☐ 100 mm délka: 1 500 mm	1 m	**1.230,00** / **1.188,60**		1,5 m
			☐ 100 mm délka: 600 mm	1 m	**1.661,00** / **1.606,80**		0,6 m
KOLENO HRANATÉHO SVODU 72° (DLOUHÉ) ▲ ◈		· Lisovaný profil (1,6 mm). · Rozměry: QR 80: 1 000 × 190 mm (pohledové). QR 100: 1 000 × 196 mm (pohledové).	☐ 80 mm	1 ks	**2.395,00** / **2.158,90**		1 ks
			☐ 100 mm	1 ks	**2.545,00** / **2.493,60**		1 ks
KOLENO HRANATÉHO SVODU 72° (KRÁTKÉ) ▲ ◈		· Lisovaný profil (1,6 mm). · Rozměry: 190 × 190 mm (pohledové).	☐ 80 mm	1 ks	**1.807,00** / **1.676,80**		1 ks
			☐ 100 mm	1 ks	**1.749,00** / **1.708,80**		1 ks
EXCENTRICKÝ DRŽÁK ●		· Materiál: hliník. · Pro připevnění hranatého svodu, s vnitřním závitem M10 – bez trnu.	—	1 ks	**269,30**		1 ks
SVORKA BLESKOSVODU K HRANATÉMU SVODU ●		· Materiál: hliník. · S integrovaným nerezovým klipsem jako držákem vedení. · Včetně připevňovací svorky pro upevnění. · Držák vedení pro upevnění bleskosvodu ⌀ 8–12 mm.	—	1 ks	**418,30**		1 ks
SBĚRNÝ KOTLÍK HRANATÝ S HRANATÝM VYÚSTĚNÍM ▲ ◈		· Hloubka/šířka/výška: 220/220/330 mm. · Výška bez hrdla (☐ 80 mm): cca 255 mm. · Výška bez hrdla (☐ 100 mm): cca 280 mm. · Hranatá návalka (na 3 stranách). · Excentrické umístění hrdla (vzdálenost od zadní stěny: 45 mm). · Tloušťka materiálu: 0,8 mm.	☐ 80 mm	1 ks	**6.029,00** / **5.850,40**		1 ks
			☐ 100 mm	1 ks	**6.291,00** / **6.217,10**		1 ks
HRANATÝ KOTLÍK ▲ ◈			☐ 80 mm 250	1 ks	**1.356,00** / **1.255,10**		1 ks
			☐ 80 mm 333	1 ks	**1.782,00** / **1.690,20**		1 ks
			☐ 100 mm 333	1 ks	**1.592,00** / **1.504,80**		1 ks
			☐ 100 mm 400	1 ks	**1.619,00** / **1.555,30**		1 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
	151101	151102					151103		
								151100	
	151121	151122					151123		
								151120	
	151161	151162					151163		
								151160	
150101	150102	150103					150105		
								150100	
150121	150122	150123					150125		
								150120	
150161	150162	150163					150165		
								150160	
	151201	151202					151203		
								151200	
150201	150202	150204					150205		
								150200	
	151261	151262					151263		
								151260	
150261	150262	150263					150265		
								150260	
									150050
									150051
	151301	151302					151303		
								151300	
150301	150302	150303					150305		
								150300	
	151401	151402					151403		
								151400	
	151421	151422					151423		
								151420	
150401	150402	150403					150405		
								150400	
150421	150422	150423					150425		
								150420	

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
HRANATÝ FASÁDNÍ KOTLÍK SE ZAÚSTĚNÍM ▲ ◈		· Celková výška: (☐ 80 mm): 410 mm (pohledová výška: 350 mm). · Celková výška (☐ 100 mm): 530 mm (pohledová výška: 465 mm). · Tloušťka materiálu: 1,2 mm. · Vč. těsnění EPDM. · Sklon napojení: 3°. · ☐ 80 mm: vhodné pro HT rouru vel. 75. · ☐ 100 mm: vhodný pro HT rouru vel. 110.	☐ 80 mm	1 ks	**6.505,00** **6.154,30**		1 ks
			☐ 100 mm	1 ks	**6.598,00** **6.424,10**		1 ks
HRANATÉ ZAÚSTĚNÍ DO KRUHOVÉHO ODPADU 80 ▲ ◈		· Přechod z hranatého na kruhový tvar. · ⌀ 106 mm: vhodné pro HT/KG rouru vel. 110. Celková výška: 110 mm. · ⌀ 115 mm: vhodné pro HT/KG rouru vel. 125. Celková výška: 110 mm.	☐ 80 mm ⌀ 106 mm	1 ks	**2.614,00** **2.416,40**		1 ks
			☐ 80 mm ⌀ 115 mm	1 ks	**2.614,00** **2.416,40**		1 ks
HRANATÉ ZAÚSTĚNÍ DO KRUHOVÉHO ODPADU 100 ▲ ◈		· Přechod z hranatého na kruhový tvar. · ⌀ 98 mm: vhodné pro HT/KG rouru vel. 110. Celková výška: 244 mm. · ⌀ 115 mm: vhodné pro HT/KG rouru vel. 125. Celková výška: 250 mm.	☐ 100 mm ⌀ 98 mm	1 ks	**680,00** **644,80**		1 ks
			☐ 100 mm ⌀ 115 mm	1 ks	**680,00** **644,80**		1 ks
GUMOVÉ TĚSNĚNÍ ●		· Materiál: guma. · Pro napojení svodu, přechodného kusu posuvného kruhového a hranatého do hrdla HT/KG roury. · ⌀ 100: vhodné pro přechodové kusy rour HT nebo KG vel. 110. · ⌀ 120: vhodné pro PREFA zaústění svodu do kanalizace s otvorem na čištění ⌀ 120 mm.	⌀ 100 mm	1 ks	**192,70**		1 ks
			⌀ 120 mm		**192,70**		
HRANATÝ SVOD S ČISTICÍM OTVOREM ▲ ◈		· Lisovaný profil (1,6 mm). · S průběžnou drážkou pro umístění připevňovací svorky.	☐ 80 mm délka: 1 500 mm	1 ks	**2.587,00** **2.619,30**		1 ks
			☐ 100 mm délka: 1 500 mm	1 ks	**2.763,00** **2.722,30**		1 ks
SBĚRAČ DEŠŤOVÉ VODY PRO HRANATÝ SVOD ▲ ◈		· Včetně plastového připojení; vhodné pro všechny standardní zahradní hadice (⌀ 25 mm | 1″). · Průměr závitu vyústění: cca 33 mm | G1″.	☐ 100 mm	1 ks	**4.288,00** **4.082,90**		1 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
	151501	151502					151503		
								151500	
150501	150502	150503					150505		
								150500	
	151381	151382					151383		
								151380	
	151361	151362					151363		
								151360	
150381	150382	150383					150385		
								150380	
150361	150362	150363					150365		
								150360	
									150052
									150053
	151141	151142					151143		
								151140	
150141	150142	150143					150145		
								150140	
	150322	150323					150325		
								150320	

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

Půlkulaté žlaby

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	NOVINKA! 47 patina šedá
PŮLKULATÝ ŽLAB (3 m) S OCHRANNOU FÓLIÍ ■		· Rozměry podle EN 612. · S návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně. · Tloušťka materiálu: 0,7 mm. · Vnitřní strana a naválka ~ RAL 7042.	333	1 m	**299,90**		45 m	572231
PŮLKULATÝ ŽLAB (6 m) S OCHRANNOU FÓLIÍ ■		· Rozměry podle EN 612. · S návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně. · Tloušťka materiálu: 0,7 mm. · Vnitřní strana a naválka ~ RAL 7042.	333	1 m	**299,90**		30 m	572031
ŽLABOVÝ HÁK 333 ▲ ◇		· **Bez upevňovacího materiálu.**	333; 28 × 7	1 ks	**179,00**		30 ks	521034
			333 krátký; 28 × 7	1 ks	**163,90**		30 ks	521234
			333 dlouhý; 28 × 7	1 ks	**273,00**		24 ks	521134
ŽLABOVÝ HÁK ZPEVNĚNÝ ▲ ◇		· **Bez upevňovacího materiálu.**	333; 23 × 7	1 ks	**264,50**		24 ks	522015
			333 krátký; 23 × 7	1 ks	**254,20**		24 ks	522025
HORSKÝ HÁK PŘETOČENÝ (ŠVÝCARSKÝ) ▲		· **Bez upevňovacího materiálu.**	333; 23 × 7	1 ks	**264,00**		24 ks	522055
ŽLABOVÝ HÁK ŘÍMSOVÝ ▲ ◇		· **Bez upevňovacího materiálu.**	333; 28 × 7	1 ks	**165,50**		24 ks	521542
ČELO ŽLABU ■		· Oboustranně použitelné. · Vnitřní strana ~ RAL 7042.	333	1 ks	**75,00**		50 ks	517031
ROH ŽLABU 90° (VNITŘNÍ) ■ ◇		· Vnitřní strana a naválka ~ RAL 7042.	333	1 ks	**682,60**		4 ks	518028
ROH ŽLABU 90° (VNĚJŠÍ) ■ ◇		· Vnitřní strana a naválka ~ RAL 7042.	333	1 ks	**682,60**		4 ks	518029
KULATÝ KOTLÍK 333 ■			333 × ⌀ 100	1 ks	**516,40**		8 ks	519043
ŠIKMÉ VYÚSTĚNÍ ŽLABU ▲		· Oboustranně použitelné.	333 × ⌀ 100	1 ks	**997,60**		2 ks	520042
ŽLABOVÁ DILATACE S NÁVALKOU A KRYTEM GUMY (SADA) ■ ●		· Sada sestává z dilatace, návalky a krytu gumy. · Materiál: hliník a EPDM guma. · Délka: 260 mm.	333	1 ks	**1.289,00**		1 ks	547034
OKAPOVÝ PLECH POVRCH HLADKÝ ■		· Oboustranná povrchová úprava. · Přední strana: patina šedá. · Zadní strana: ~ RAL 7042.	2 000 × 230 × 0,70 mm	1 m	**257,10**		—	563018
ZPEVŇUJÍCÍ PRVEK ŽLABU PRO HLINÍKOVÉ ŽLABY ▲		· Pro hliníkové žlaby 250 – 400.	4 × 25 × 427 mm	1 ks	**233,60**		10 ks	537049

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

Hranaté žlaby

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	NOVINKA! 47 patina šedá
HRANATÝ ŽLAB (3 m) S OCHRANNOU FÓLIÍ ■		· Rozměry podle EN 612. · S návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně. · Tloušťka materiálu: 0,7 mm. · Vnitřní strana a naválka ~ RAL 7042.	333	1 m	**480,60**		18 m	573241
HRANATÝ ŽLAB (6 m) S OCHRANNOU FÓLIÍ ■		· Rozměry podle EN 612. · S návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně. · Tloušťka materiálu: 0,7 mm. · Vnitřní strana a naválka ~ RAL 7042.	333	1 m	**480,60**		12 m	573041
ŽLABOVÝ HÁK PRO HRANATÝ ŽLAB ▲ ◇		· **Bez upevňovacího materiálu.**	333/28 × 7	1 ks	**268,10**		24 ks	525021
ŘÍMSOVÝ HÁK PRO HRANATÝ ŽLAB ▲ ◇		· **Bez upevňovacího materiálu.**	333/28 × 7	1 ks	**218,70**		10 ks	525221
ČELO ŽLABU PRO HRANATÉ ŽLABY ■		· Oboustranně použitelné. · Vnitřní strana ~ RAL 7042.	333	1 ks	**140,20**		50 ks	540022
ROH HRANATÉHO ŽLABU 90° (VNĚJŠÍ) ■ ◇		· Vnitřní strana a naválka ~ RAL 7042.	333	1 ks	**1.164,30**		4 ks	524042
ROH HRANATÉHO ŽLABU 90° (VNITŘNÍ) ■ ◇		· Vnitřní strana a naválka ~ RAL 7042.	333	1 ks	**1.164,30**		4 ks	524041
HRANATÝ KOTLÍK ■			333 × ⌀ 100	1 ks	**934,70**		10 ks	548026
ŽLABOVÁ DILATACE HRANATÁ S NÁVALKOU A KRYTEM GUMY (SADA) ■ ●		· Sada sestává z dilatace, návalky a krytu gumy. · Materiál: hliník a EPDM guma. · Délka: 260 mm.	333	1 ks	**1.289,00**		1 ks	547074
OKAPOVÝ PLECH POVRCH HLADKÝ ■		· Oboustranná povrchová úprava. · Přední strana: patina šedá. · Zadní strana: ~ RAL 7042.	2 000 × 230 × 0,70 mm	1 m	**257,10**		—	563018

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

Nástřešní žlaby

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	NOVINKA! 47 patina šedá
NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB ▲ ◈		· Provedení práškové lakování ~ RAL 7042. · S kulatou návalkou. · **POZOR!** Zohlednit minimální sklon střechy.	700 × 1,00 mm Délka: 3 m	1 m	**979,20**		3 m	575013
HÁK PRO NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB ▲ ◈		· **Bez upevňovacího materiálu.**	28 × 7 mm	1 ks	**374,40**		20 ks	523012
ČELO K NÁSTŘEŠNÍMU ŽLABU ▲ ◈		· Možno rozdělit na levé a pravé čelo.	—	1 ks	**1.230,00**		1 ks	517308
VYÚSTĚNÍ NÁSTŘEŠNÍHO ŽLABU ▲ ◈			⌀ 100	1 ks	**1.053,20**		1 ks	520209

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

Kruhové svody

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	NOVINKA! 47 patina šedá
KRUHOVÝ SVOD S OCHRANNOU FÓLIÍ ■		· Tloušťka materiálu: 0,7 mm.	⌀ 100 × 3 000 mm	1 m	**402,60**		39 m	574031
OBJÍMKA PRO KRUHOVÝ SVOD ▲ ◇		· Se závitem M10 bez trnu. · S pevnou maticí.	⌀ 100	1 ks	**163,80**		25 ks	529631
ZAÚSTĚNÍ SVODU DO KANALIZACE S OTVOREM NA ČIŠTĚNÍ ▲		· Vnější strana práškově lakovaná ~ RAL 7042. · Vnitřní stěna: potažená melaminovou pryskyřicí. · Vč. těsnění. · Tloušťka materiálu: – 2 mm.	⌀ 100 × 1 000 mm	1 ks	**2.653,00**		1 ks	668142
OBJÍMKA K ZAÚSŤOVACÍMU KANALIZAČNÍMU SVODU ▲		· Se závitem M10 bez trnu. · Materiál: pozinkovaná ocel.	⌀ 100	1 ks	**269,80**		15 ks	668330
KRYTKA PŘECHODU SVODU ▲			⌀ 100/115	1 ks	**205,80**		20 ks	537228
			⌀ 100/150	1 ks	**231,30**		20 ks	537238
MONTÁŽNÍ DESKA NA STĚNU ▲		· **Bez upevňovacího materiálu.** · Se závitem M10 a maticí.	—	1 ks	**249,50**		10 ks	529311
KOLENO 72° ■		· Provedení falcované.	⌀ 100 mm	1 ks	**421,60**		8 ks	526029
KOLENO 85° ■		· Provedení falcované.	⌀ 100 mm	1 ks	**606,40**		6 ks	526309
KOLENO 40° ■		· Provedení falcované.	⌀ 100 mm	1 ks	**452,50**		8 ks	526089
SOKLOVÉ KOLENO PŘESAH: 60 mm ■		· Provedení falcované.	⌀ 100 mm	1 ks	**671,20**		8 ks	527029
SBĚRNÝ KOTLÍK HRANATÝ S KRUHOVÝM VYÚSTĚNÍM ■		· Hloubka/šířka/výška: 205/200/255 mm. · Výška bez hrdla: cca 195 mm. · Návalka na 3 stranách. · Excentrické umístění hrdla (vzdálenost od zadní stěny: 30 mm). · Tloušťka materiálu: 0,7 mm. · Provedení falcované a utěsněné.	⌀ 100 mm	1 ks	**5.488,20**		1 ks	550131
DEŠŤOVÁ KLAPKA ■		· Délka: 400 mm.	⌀ 100 mm	1 ks	**1.335,00**		1 ks	539029
ODBOČKA KRUHOVÉHO SVODU ⌀ 100 ■		· Svod je falcovaný. · Hrdlo nýtované a utěsněné.	⌀ 100 × 100 mm	1 ks	**2.205,00**		2 ks	542049

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
TRHACÍ NÝT ●		· Materiál: hliník s trnem z nerezu. · K dispozici také v 47 patina šedá – viz sloupec **OSTATNÍ**. · Rozsah spojování: – 4 × 9,5 mm: 1 až 6 mm – 4,8 × 10,3 mm: 0,5 až 5,5 mm	4 × 9,5 mm	1 ks	**5,20** **4,50**		1 000 ks
			4,8 × 10,3 mm	1 ks	**6,20**		500 ks
OPRAVNÝ LAK		· Přizpůsobeno barvám a povrchům PREFA. · Opravná tužka se štětečkem (12 ml). · K dispozici také v barvách prefa bronzová (430160) a černošedá (430161). · Řiďte se návody k použití.	12 ml	1 ks	**169,70**		1 ks
OPRAVNÁ BARVA V TUŽCE		· Přizpůsobeno barvám a povrchům PREFA. · K dispozici v barvách: tmavě hnědá (430201), antracitová (430200), černá (430203), tmavě červená (430207), světle šedá (430202), prefa bílá (430206), oříšková (430204), stříbrná metalíza (430210), čistě bílá (430213), tmavě šedá (430205), kouřově stříbrná (430211), černošedá (430209), matná antracitová (430212), prefa bronzová (430208). · Řiďte se návody k použití.	11 ml	1 ks	**371,70**		1 ks
ALU LETOVACÍ TYČINKY (BALENÍ)		· K letování čistého hliníku a PREFA hliníkových slitin. · Obsah balení: cca 30 letovacích tyčinek (250 g).	—	1 ks	**4.470,20**		—
SPECIÁLNÍ SILIKON		· Transparentní, trvale elastické jednosložkové těsnění k utěsnění hladkých ploch a nýtovaných spojů. · 300 ml vystačí na cca 25–30 m.	300 ml	1 ks	**248,40** **225,00**		1 ks 20 ks
SPECIÁLNÍ LEPICÍ SADA		Obsah: · 1 kartuše speciálního lepidla PREFA (290 ml) · 1 lahvička čisticího prostředku (60 ml) · 1 ks brusného papíru · 1 hadřík · 2 výtlačné trysky Obecné údaje: · 290 ml vystačí na cca 4 m. · Barva: šedá. Údaje o spotřebě: · Viz část **TECHNICKÉ INFORMACE**.	—	1 sada	**1.325,60**		1 sada
SPECIÁLNÍ LEPIDLO		Obsah: · 1 kartuše speciálního lepidla PREFA (290 ml) · Bez příslušenství. Obecné údaje: · 290 ml vystačí na cca 4 m. · Barva: šedá. Údaje o spotřebě: · Viz část **TECHNICKÉ INFORMACE**.	—	1 ks	**1.015,70**		24 ks
OTVÍRAČ ŽLABOVÉ NÁVALKY ●		· Nástroj na roztáhnutí návalky.	—	1 ks	**2.204,40**		—
DRŽÁK ŽEBŘÍKU ●		· Materiál: hliníkové profily, přírodní hliník. · Vhodný pro všechny normované žebříky. Držák žebříku PREFA umožní rychlé postavení žebříku i bezpečný výstup po něm, protože je již při prvních krocích zajištěn proti posunu do stran. Návalka žlabu není při opření žebříku poškozována.	—	1 ks	**4.099,60**		—
SVODOVÝ ŘETĚZ ▲		· Materiál: ušlechtilá ocel. · Velikost článku: 35 × 20 × 5 mm.	5 mm	1 m	**574,50** **552,40**		—

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

01 tmavě hnědá	02 antracitová	07 světle šedá	04 cihlově červená	05 tmavě červená	06 mechově zelená	08 zinkově šedá	12 stříbrná metalíza	13 přírodní hliník	OSTATNÍ
533003	533004	533009	533008 ◈	533016 ◈	533010 ◈	533014 ◈	533017		533014
								533001 ◈	
								533002 ◈	
430151	430150	430152		430157 ◈	430156				
430201	430200	430202		430207			430210		
									425002
									420006
									420006
									420500
									420501
									420028
									420546
667002	667003	667004	667007 ◈	667012 ◈	667006 ◈	667009 ◈	667013 ◈		
								667020 ◈	

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku

◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

FASÁDNÍ SYSTÉMY

FASÁDNÍ SYSTÉMY

Siding & Siding.X 150
- Siding 150
- Siding perforovaný 154
- Siding.X 156
- Kotvení a příslušenství 158

PREFABOND 172
- Kotvení na kovové spodní konstrukce 176
- Kotvení na dřevěné spodní konstrukce 180
- Příslušenství 182

Maloformátové krytiny 184
- Maloformátové produkty 184
- Kotvení a podkladní pásy 190

Systémy na drážku 192
- **PRE**FALZ 192
- FALZONAL 194
- Kotvení pomocí vroubkovaných hřebíků 198
- Kotvení pomocí vrutů 198

Lisované profily 200
- Profilwelle a Zackenprofil 200
- Kotvení 200
- Příslušenství 202

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	SLS	CENA	BARVA		POVRCH		
							povrch hladký	povrch stucco	linkovaný
SIDING	138 × 0,7 mm stavební výška: 22 mm	m²		1.219,00	01	P.10 tmavě hnědá	•	•	•
					02	P.10 antracitová	•	•	•
					03	P.10 černá	•	•	•
					04	P.10 cihlově červená	•	•	•
					05	P.10 tmavě červená	•	•	•
					06	P.10 mechově zelená	•	•	•
					07	P.10 světle šedá	•	•	•
					10	P.10 prefa bílá	•	•	•
					11	P.10 oříšková	•	•	•
					12	stříbrná metalíza		•	•
					17	P.10 čistě bílá	•	•	•
					19	P.10 tmavě šedá	•	•	•
					28	P.10 prefa bronzová	•	•	•
				1.219,00	38	ořech tmavý	•		
					39	dub šedý	•		
					42	P.10 písková	•	•	•
					43	P.10 břidlicová	•	•	•
					47	patina šedá	•	•	•
s přiznanou stínovou spárou	200 × 1,0 mm stavební výška: 22 mm	m²		1.274,80	01	P.10 tmavě hnědá	•	•	•
					02	P.10 antracitová	•	•	•
					03	P.10 černá	•	•	•
					04	P.10 cihlově červená	•	•	•
					05	P.10 tmavě červená	•	•	•
					06	P.10 mechově zelená	•	•	•
					07	P.10 světle šedá	•	•	•
					10	P.10 prefa bílá	•	•	•
					11	P.10 oříšková	•	•	•
					12	stříbrná metalíza	•	•	•
					17	P.10 čistě bílá	•	•	•
					19	P.10 tmavě šedá	•	•	•
					20	kouřově stříbrná	•	•	•
					23	černošedá	•	•	•
					28	P.10 prefa bronzová	•	•	•
					45	bronzová	•	•	•
bez přiznané stínové spáry				1.274,80	38	ořech tmavý	•		
					39	dub šedý	•		
					40	dub přírodní	•		
					42	P.10 písková	•	•	•
					43	P.10 břidlicová	•	•	•
					47	patina šedá	•	•	•

MJ měrná jednotka
B balení

** cena na vyžádání

výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

	DOPLŇKOVÝ FASÁDNÍ SVITEK (HLADKÝ)				
	708 × 0,7 mm svitek: 30 kg [1]	1 000 × 0,7 mm svitek: 60 kg [1]	1 100 × 1,0 mm svitek: 30 kg [1]	1 200 × 1,0 mm svitek: 30 kg [1]	1 200 × 1,2 mm
01		040103			
02		040100			
03		040108			
04		040105 ◈			
05		040101			
06		040107 ◈			
07		040102			
10		040402			
11		040106			
12		030369			
17		040405			
19		040404			
28		040406 ◈			
38	042005				
39	042004				
42	042001				
43		040104			
47		030361			
01			042034	042044	
02				042031	
03				042046	
04			042035		
05			042032		
06			042040		
07			042033	042045	
10				042041	
11			042039		
12				042027	
17				042048	
19				042047	
20				042025	
23				042028	
28				◈	
45				042029	
38				042061	
39				042060	
40				042022	
42				042038	
43				042036	
47				042043	

INFORMACE O PRODUKTU · SIDING

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Údaje o hmotnosti (bez upevňovacích prostředků):
  - 138 × 0,7 mm: 3,26 kg/m²
  - 200 × 1,0 mm: 4,05 kg/m²
  - 300 × 1,2 mm: 4,32 kg/m²
  - 400 × 1,2 mm: 4,05 kg/m²
  - 500 × 1,5 mm: 5,14 kg/m²
  - 600 × 1,5 mm: 4,96 kg/m²
- Výroba dle kusovníku.
- Délková tolerance: ±2 mm.
- Dodací lhůta pro Siding, doplňkové fasádní svitky stucco a doplňkové fasádní svitky 1,2 mm: min. 10 pracovních dnů.
- Stávající barvy nejsou určeny k dodatečnému lakování!
- Dodatečné dodávky se mohou lehce barevně odlišovat. Je vhodné objednat rezervní kusy.
- Zkoušky podle EN 13501-1 a ÖNORM B 3800-5.
- Přirážka za podlimitní množství pod 10 m²: **4 000,00 Kč**.
- Trhací nýty vhodné k doplňkovým fasádním svitkům PREFA.
- Rozsáhlý výpis doplňkových fasádních svitků pro dokončovací práce: viz kapitola **SVITKY & PLECHY**.
- Ceny doplňkových fasádních svitků pro dokončovací práce na vyžádání.
- Aby byly zajištěny shodné šarže při rozdílných stavebních šířkách, používá se pro výrobu nejsilnější materiál za příplatek.

UPOZORNĚNÍ

[1] Údaj o množství [m] pro hliníkové svitky v závislosti na tloušťce materiálu a šířce svitku. Více v tabulce **Množství** v kapitole **TECHNICKÉ INFORMACE**.

Informace o produktu na následující dvoustraně.

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	SLS	CENA	BARVA	POVRCH		
						povrch hladký	povrch stucco	linkovaný
SIDING s přiznanou stínovou spárou	300 × 1,2 mm stavební výška: 22 mm	m²		**1.389,50**	**01** P.10 tmavě hnědá	•		
					02 P.10 antracitová	•		
					03 P.10 černá	•		
					07 P.10 světle šedá	•		
					10 P.10 prefa bílá	•		
					12 stříbrná metalíza	•		
					17 P.10 čistě bílá	•		
					19 P.10 tmavě šedá	•		
					20 kouřově stříbrná	•		
					23 černošedá	•		
					28 P.10 prefa bronzová	•		
					43 P.10 břidlicová	•		
bez přiznané stínové spáry	400 × 1,2 mm stavební výška: 22 mm **montáž s PREFA klipsem**	m²		**1.389,50**	**01** P.10 tmavě hnědá	•		
					02 P.10 antracitová	•		
					03 P.10 černá	•		
					07 P.10 světle šedá	•		
					10 P.10 prefa bílá	•		
					12 stříbrná metalíza	•		
					17 P.10 čistě bílá	•		
					19 P.10 tmavě šedá	•		
					20 kouřově stříbrná	•		
					23 černošedá	•		
					28 P.10 prefa bronzová	•		
					43 P.10 břidlicová	•		
SIDING s přiznanou stínovou spárou	500 × 1,5 mm stavební výška: 32 mm **montáž s PREFA klipsem**	m²		**2.131,10**	**02** P.10 antracitová	•		
					07 P.10 světle šedá	•		
					10 P.10 prefa bílá	•		
					12 stříbrná metalíza	•		
					19 P.10 tmavě šedá	•		
					20 kouřově stříbrná	•		
					28 P.10 prefa bronzová	•		
bez přiznané stínové spáry	600 × 1,5 mm stavební výška: 32 mm **montáž s PREFA klipsem**	m²		**2.131,10**	**02** P.10 antracitová	•		
					07 P.10 světle šedá	•		
					10 P.10 prefa bílá	•		
					12 stříbrná metalíza	•		
					19 P.10 tmavě šedá	•		
					20 kouřově stříbrná	•		
					28 P.10 prefa bronzová	•		

MJ měrná jednotka
B balení

** cena na vyžádání

výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

	DOPLŇKOVÝ FASÁDNÍ SVITEK (HLADKÝ)				
	708 × 0,7 mm svitek: 30 kg [1]	1 000 × 0,7 mm svitek: 60 kg [1]	1 100 × 1,0 mm svitek: 30 kg [1]	1 200 × 1,0 mm svitek: 30 kg [1]	1 200 × 1,2 mm
01					◈
02					◈
03					◈
07					◈
10					◈
12					◈
17					◈
19					◈
20					◈
23					◈
28					◈
43					◈
01					◈
02					◈
03					◈
07					◈
10					◈
12					◈
17					◈
19					◈
20					◈
23					◈
28					◈
43					◈
02					◈
07					◈
10					◈
12					◈
19					◈
20					◈
28					◈
01					◈
02					◈
03					◈
07					◈
10					◈
12					◈
28					◈

INFORMACE O PRODUKTU · SIDING

Informace o produktu na předešlé dvoustraně.

PROVEDENÍ

- Včetně nebo bez přiznané stínové spáry.
- Přiznaná stínová spára:
  - šířka: 15 mm
  - hloubka: 7 mm
- Včetně nebo bez ohranění:
  - Stavební výška 22 mm: ohranění 11 mm (± 1 mm)
  - stavební výška 32 mm: ohranění 20 mm (± 1 mm)
- Délky:
- Siding 138–400:
  - 500 až 2 500 mm pro všechny stavební šířky při použití PREFA spáry
  - 500 až 6 200 mm pro všechny stavební šířky bez použití PREFA spáry
- Siding 500–600:
  - 700 až 2 500 mm pro všechny stavební šířky při použití PREFA spáry
  - 700 až 3 500 mm pro všechny stavební šířky bez použití PREFA spáry
- Nestandardní stavební šířky (od 120 do 400 mm, hloubka profilu 22 mm) možné na zvláštní objednávku za příplatek.
- Minimální množství:
  - **Siding 500/600: 10 m²**
  - Speciální šířky: 50 m²
- **POZOR!** Při rozměrech 400 × 1,2 mm, 500 × 1,5 mm a 600 × 1,5 mm je pro montáž nutné použít klips. Použití klipsů pro speciální šířky je nutné předem vyjasnit s PREFA technickým oddělením.
- Konstrukční výšky 22 mm a 32 mm nejsou kompatibilní.

UPOZORNĚNÍ

[1] Údaj o množství [m] pro hliníkové svitky v závislosti na tloušťce materiálu a šířce svitku. Více v tabulce **Množství** v kapitole **TECHNICKÉ INFORMACE**.

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	SLS	CENA	BARVA		DOPLŇKOVÝ FASÁDNÍ SVITEK (HLADKÝ) 1 100 × 1,0 mm svitek: 30 kg [1]	DOPLŇKOVÝ FASÁDNÍ SVITEK (HLADKÝ) 1 200 × 1,0 mm svitek: 30 kg [1]
SIDING PERFOROVANÝ BEZ PŘIZNANÉ STÍNOVÉ SPÁRY ■ ◈ 	138 × 1,0 mm 200 × 1,0 mm stavební výška: 22 mm	m²		**	01	P.10 tmavě hnědá		042044
					02	P.10 antracitová		042031
					03	P.10 černá		042046
					04	P.10 cihlově červená	042035	
					05	P.10 tmavě červená	042032	
					06	P.10 mechově zelená	042040	
					07	P.10 světle šedá		042045
					10	P.10 prefa bílá		042041
					11	P.10 oříšková	042039	
					12	stříbrná metalíza		
					17	P.10 čistě bílá		042048
					19	P.10 tmavě šedá		042047
					20	kouřově stříbrná		042025
					23	černošedá		042028
					28	P.10 prefa bronzová		◈
					38	ořech tmavý		
					39	dub šedý		
					40	dub přírodní		
					42	P.10 písková		
					43	P.10 břidlicová		
					45	bronzová		
					47	patina šedá		
	300 × 1,2 mm 400 × 1,2 mm stavební výška: 22 mm **POZOR!** 400 × 1,2 mm **montáž s PREFA klipsem**	m²		**	01	P.10 tmavě hnědá		
					02	P.10 antracitová		
					03	P.10 černá		
					07	P.10 světle šedá		
					10	P.10 prefa bílá		
					12	stříbrná metalíza		
					17	P.10 čistě bílá		
					19	P.10 tmavě šedá		
					20	kouřově stříbrná		
					23	černošedá		
					28	P.10 prefa bronzová		
					43	P.10 břidlicová		

MJ měrná jednotka
B balení

** cena na vyžádání

výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

INFORMACE O PRODUKTU · SIDING PERFOROVANÝ

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Údaje o hmotnosti (bez upevňovacích prostředků):
  - 138 × 1,0 mm: 3,98 kg/m²
  - 200 × 1,0 mm: 3,29 kg/m²
  - 300 × 1,2 mm: 3,34 kg/m²
  - 400 × 1,2 mm: 3,02 kg/m²
- Výroba dle kusovníku.
- Délková tolerance: +-2 mm.
- Šířka perforované části: RV 5/8
- Jiné nebo individuální vzory otvorů nejsou možné!
- Volný průřez:
  - 138 × 1,0 mm: 24,9 %
  - 200 × 1,0 mm: 28,2 %
  - 300 × 1,2 mm: 30,3 %
  - 400 × 1,2 mm: 31,9 %
- Z výroby má Siding perforovaný okraj bez otvorů cca 20 mm.
- Dodací lhůta pro Sinding perforovaný: cca 10 týdnů.
- Dodací lhůta pro doplňkové fasádní svitky v tloušťce 1,2 mm: min. 10 týdnů.
- Stávající barvy nejsou vhodné k dodatečnému lakování!
- Dodatečné dodávky se mohou lehce barevně odlišovat, proto je vhodné objednat rezervní kusy.
- Zkoušky podle EN 13501-1.
- **Minimální objednané množství: 50 m² každá montážní šířka a barva.**
- Trhací nýty vhodné k doplňkovým fasádním svitkům PREFA.
- Rozsáhlý výpis doplňkových fasádních svitků pro dokončovací práce: viz kapitola **SVITKY & PLECHY**.
- Ceny doplňkových fasádních svitků pro dokončovací práce na vyžádání.
- Aby byly zajištěny shodné šarže při rozdílných stavebních šířkách, používá se pro výrobu nejsilnější materiál za příplatek.

PROVEDENÍ

- Bez přiznané stínové spáry.
- Ohranění 11 mm (±1 mm).
- Délky:
  - 500 až 2 500 mm pro všechny stavební šířky při použití spáry PREFA (spára PREFA není perforovaná);
  - 500 až 6 200 mm pro všechny stavební šířky bez použití PREFA spáry.
- Speciální stavební šířky nejsou možné.
- **POZOR!** U rozměru 400 × 1,2 mm je pro montáž nutné použít klips.

UPOZORNĚNÍ

1 Údaj o množství [m] pro hliníkové svitky v závislosti na tloušťce materiálu a šířce svitku. Více v tabulce **Množství** v kapitole **TECHNICKÉ INFORMACE**.

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	SLS	CENA	BARVA		DOPLŇKOVÝ FASÁDNÍ SVITEK (HLADKÝ) 1 100 × 1,0 mm svitek: 30 kg [1]	DOPLŇKOVÝ FASÁDNÍ SVITEK (HLADKÝ) 1 200 × 1,0 mm svitek: 30 kg [1]
SIDING.X HLADKÝ S X ZLOMY	138 × 1,0 mm 200 × 1,0 mm 300 × 1,0 mm 400 × 1,0 mm stavební výška: 22 mm **POZOR!** 300 × 1,0 mm a 400 × 1,0 mm: **montáž s PREFA klipsem**	m²		**1.576,10**	**01**	P.10 tmavě hnědá		042044
					02	P.10 antracitová		042031
					03	P.10 černá		042046
					04	P.10 cihlově červená	042035	
					05	P.10 tmavě červená	042032	
					06	P.10 mechově zelená	042040	
					07	P.10 světle šedá		042045
					10	P.10 prefa bílá		042041
					11	P.10 oříšková	042039	
					12	stříbrná metalíza		042027
					17	P.10 čistě bílá		042048
					19	P.10 tmavě šedá		042047
					20	kouřově stříbrná		042025
					23	černošedá		042028
					28	P.10 prefa bronzová		◈
					42	P.10 písková		042038
					43	P.10 břidlicová		042036
					45	bronzová		042029
					47	patina šedá		042043

MJ měrná jednotka
B balení

** cena na vyžádání

výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

INFORMACE O PRODUKTU · SIDING.X

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Příplatek za podlimitní množství do 10 m²: **1 500 Kč**.
- Údaje o hmotnosti (bez upevňovacích prostředků):
  - 138 × 1,0 mm: 4,66 kg/m²
  - 200 × 1,0 mm: 4,05 kg/m²
  - 300 × 1,0 mm: 3,60 kg/m²
  - 400 × 1,0 mm: 3,38 kg/m²
- Výroba dle kusovníku.
- Délková tolerance: ±2 mm.
- Dodací lhůta pro Siding.X: min. 10 pracovních dnů.
- Stávající barvy nejsou určeny k dodatečnému lakování!
- Dodatečné dodávky se mohou lehce barevně odlišovat. Je vhodné objednat rezervní kusy.
- Zkoušky podle EN 13501-1 a ÖNORM B 3800-5.
- Trhací nýty vhodné k doplňkovým fasádním svitkům PREFA.
- Rozsáhlý výpis doplňkových fasádních svitků pro dokončovací práce: viz kapitola **SVITKY & PLECHY**.
- Ceny doplňkových fasádních svitků pro dokončovací práce na vyžádání.

PROVEDENÍ

- K dodání s přiznanou stínovou spárou nebo bez přiznané stínové spáry.
- Přiznaná stínová spára:
  - šířka: 15 mm
  - hloubka: 7 mm
- Včetně nebo bez ohranění (11 mm, +-1 mm).
- Délky:
  - 500 až 2 500 mm pro všechny stavební šířky při použití PREFA spáry;
  - 500 až 6 200 mm pro všechny stavební šířky bez použití PREFA spáry.
- Nestandardní stavební šířky (od 138 do 400 mm) možné na zvláštní objednávku za příplatek.
- Minimální množství speciálních stavbeních šířek 50 m².
- **POZOR!** Při rozměrech 300 × 1,0 mm a 400 × 1,0 mm je pro montáž nutné použít klips. Použití klipsů pro speciální šířky je nutné předem vyjasnit s PREFA technickým oddělením.

UPOZORNĚNÍ

[1] Údaj o množství [m] pro hliníkové svitky v závislosti na tloušťce materiálu a šířce svitku. Více v tabulce **Množství** v kapitole **TECHNICKÉ INFORMACE**.

MĚJTE NA PAMĚTI

- Pro Siding.X závisí potřebný počet klipsů na schématu pokládky a vzdálenosti spodní konstrukce. Následující tabulka slouží jako pomůcka pro výpočet při použití našich standardních schémat pokládky (viz níže: varianty 1, 2, 3 11, 22_1, 22_2). Informace o schématech pokládky najdete na internetové stránce CZ.PREFA.COM.
- Údaj o množství na čtvereční metr vychází z pravoúhlé plochy bez oken nebo podobných přerušení a je uveden bez rezervy. Pro dostatečnou rezervu proveďte zaokrouhlení směrem nahoru dle potřeby.
- Následující hodnoty slouží jako pomůcka pro kalkulaci. Je třeba je vynásobit zjištěnou plochou (m²) a zaokrouhlit směrem nahoru na celá balení (B: 150 ks).

VÝPOČET PRO MONTÁŽ KLIPSŮ · počet na m²

Schéma pokládky	Vzdálenost spodní konstrukce				
	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
Varianta 1	4,3	3,5	2,9	2,5	2,2
Varianta 2	5,1	4,1	3,4	2,9	2,6
Varianta 3	8,7	7,0	5,8	4,9	4,4
Varianta 11	5,6	4,5	3,7	3,2	2,9
Varianta 22_1	4,8	3,9	3,2	2,8	2,5
Varianta 22_2	4,3	3,5	2,9	2,5	2,2

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

Kotvení · Příslušenství

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
SPÁRA S PROLISEM SIDING A SIDING.X ■ ◈	· Pro použití u Siding a Siding.X s přiznanou stínovou spárou a koncovým sražením hrany. · Pro stavební šířky 138 mm, 200 mm, 300 mm a 400 mm. · Povrch: hladký. · Šířka spáry: 15 mm. · Maximální délka Siding: 2 500 mm.	138 × 1,0 mm	1 ks	**73,50**		50 ks
		200 × 1,0 mm	1 ks	**78,20**		50 ks
		300 × 1,0 mm	1 ks	**102,10**		50 ks
		400 × 1,0 mm	1 ks	**106,40**		40 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.
01 P.10 tmavě hnědá	111083	10 P.10 prefa bílá	111089	28 P.10 prefa bronzová	58101028
02 P.10 antracitová	111080	11 P.10 oříšková	111086	38 ořech tmavý	594254
03 P.10 černá	111092	12 stříbrná metalíza	594251	39 dub šedý	594253
04 P.10 cihlově červená	111085	17 P.10 čistě bílá	111094	42 P.10 písková	111088
05 P.10 tmavě červená	111081	19 P.10 tmavě šedá	111093	43 P.10 břidlicová	111084
06 P.10 mechově zelená	111090	20 kouřově stříbrná	594210	45 bronzová	594248
07 P.10 světle šedá	111082	23 černošedá	594211	47 patina šedá	594249

01 P.10 tmavě hnědá	111077	11 P.10 oříšková	111078	39 dub šedý	594232
02 P.10 antracitová	111070	12 stříbrná metalíza	594226	40 dub přírodní	594231
03 P.10 černá	111091	17 P.10 čistě bílá	122102	42 P.10 písková	111075
04 P.10 cihlově červená	111076	19 P.10 tmavě šedá	122101	43 P.10 břidlicová	111073
05 P.10 tmavě červená	111071	20 kouřově stříbrná	594224	45 bronzová	594229
06 P.10 mechově zelená	111079	23 černošedá	594227	47 patina šedá	594233
07 P.10 světle šedá	111072	28 P.10 prefa bronzová	58111028		
10 P.10 prefa bílá	122100	38 ořech tmavý	594234		

01 P.10 tmavě hnědá	111514	10 P.10 prefa bílá	111521	28 P.10 prefa bronzová	58131028
02 P.10 antracitová	111510	11 P.10 oříšková	111516	42 P.10 písková	111520
03 P.10 černá	111518	12 stříbrná metalíza	594240	43 P.10 břidlicová	111512
04 P.10 cihlově červená	111515	17 P.10 čistě bílá	111523	45 bronzová	594241
05 P.10 tmavě červená	111513	19 P.10 tmavě šedá	111522	47 patina šedá	594244
06 P.10 mechově zelená	111517	20 kouřově stříbrná	594236		
07 P.10 světle šedá	111511	23 černošedá	594238		

01 P.10 tmavě hnědá	111533	10 P.10 prefa bílá	111541	28 P.10 prefa bronzová	58141028
02 P.10 antracitová	111530	11 P.10 oříšková	111536	42 P.10 písková	111540
03 P.10 černá	111538	12 stříbrná metalíza	594258	43 P.10 břidlicová	111534
04 P.10 cihlově červená	111535	17 P.10 čistě bílá	111543	45 bronzová	594261
05 P.10 tmavě červená	111531	19 P.10 tmavě šedá	111542	47 patina šedá	594264
06 P.10 mechově zelená	111537	20 kouřově stříbrná	594256		
07 P.10 světle šedá	111532	23 černošedá	594259		

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

Kotvení · Příslušenství

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
SPÁRA BEZ PROLISU SIDING, SIDING PERFOROVANÝ A SIDING.X BEZ PŘIZNANÉ STÍNOVÉ SPÁRY 	· Pro použití u Siding, Siding perforovaný a Siding.X bez přiznané stínové spáry s koncovým ohraněním. · Pro stavební šířky 138 mm, 200 mm, 300 mm a 400 mm. · Povrch: hladký. · Šířka spár: 1 mm. · Maximální délka Siding: 2 500 mm. · Minimální množství k odběru 50 kusů. · **POZOR!** V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadované rozměry a barvu.	138 × 1,0 mm	1 ks	**73,50**		50 ks
		200 × 1,0 mm	1 ks	**78,20**		50 ks
		300 × 1,0 mm	1 ks	**102,10**		50 ks
		400 × 1,0 mm	1 ks	**106,40**		50 ks
SPÁRA S PROLISEM SIDING 	· Pro použití u Siding s přiznanou stínovou spárou a koncovým sražením hrany. · Pro stavební šířku 500 mm a 600 mm. · Povrch: hladký. · Šířka spáry: 15 mm. · Maximální délka Siding: 2 500 mm.	500 × 1,0 mm	1 ks	**278,00**		25 ks
		600 × 1,0 mm	1 ks	**282,90**		25 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.
01 P.10 tmavě hnědá	594791	10 P.10 prefa bílá	594791	28 P.10 prefa bronzová	594791
02 P.10 antracitová	594791	11 P.10 oříšková	594791	38 ořech tmavý	594791
03 P.10 černá	594791	12 stříbrná metalíza	594791	39 dub šedý	594791
04 P.10 cihlově červená	594791	17 P.10 čistě bílá	594791	42 P.10 písková	594791
05 P.10 tmavě červená	594791	19 P.10 tmavě šedá	594791	43 P.10 břidlicová	594791
06 P.10 mechově zelená	594791	20 kouřově stříbrná	594791	45 bronzová	594791
07 P.10 světle šedá	594791	23 černošedá	594791	47 patina šedá	594791

01 P.10 tmavě hnědá	594791	11 P.10 oříšková	594791	39 dub šedý	594791
02 P.10 antracitová	594791	12 stříbrná metalíza	594791	40 dub přírodní	594791
03 P.10 černá	594791	17 P.10 čistě bílá	594791	42 P.10 písková	594791
04 P.10 cihlově červená	594791	19 P.10 tmavě šedá	594791	43 P.10 břidlicová	594791
05 P.10 tmavě červená	594791	20 kouřově stříbrná	594791	45 bronzová	594791
06 P.10 mechově zelená	594791	23 černošedá	594791	47 patina šedá	594791
07 P.10 světle šedá	594791	28 P.10 prefa bronzová	594791		
10 P.10 prefa bílá	594791	38 ořech tmavý	594791		

01 P.10 tmavě hnědá	594791	10 P.10 prefa bílá	594791	28 P.10 prefa bronzová	594791
02 P.10 antracitová	594791	11 P.10 oříšková	594791	42 P.10 písková	594791
03 P.10 černá	594791	12 stříbrná metalíza	594791	43 P.10 břidlicová	594791
04 P.10 cihlově červená	594791	17 P.10 čistě bílá	594791	45 bronzová	594791
05 P.10 tmavě červená	594791	19 P.10 tmavě šedá	594791	47 patina šedá	594791
06 P.10 mechově zelená	594791	20 kouřově stříbrná	594791		
07 P.10 světle šedá	594791	23 černošedá	594791		

01 P.10 tmavě hnědá	594791	10 P.10 prefa bílá	594791	28 P.10 prefa bronzová	594791
02 P.10 antracitová	594791	11 P.10 oříšková	594791	42 P.10 písková	594791
03 P.10 černá	594791	12 stříbrná metalíza	594791	43 P.10 břidlicová	594791
04 P.10 cihlově červená	594791	17 P.10 čistě bílá	594791	45 bronzová	594791
05 P.10 tmavě červená	594791	19 P.10 tmavě šedá	594791	47 patina šedá	594791
06 P.10 mechově zelená	594791	20 kouřově stříbrná	594791		
07 P.10 světle šedá	594791	23 černošedá	594791		

02 P.10 antracitová	122150	12 stříbrná metalíza	594800	28 P.10 prefa bronzová	58151028
07 P.10 světle šedá	122153	19 P.10 tmavě šedá	122151		
10 P.10 prefa bílá	122152	20 kouřově stříbrná	594801		

02 P.10 antracitová	122170	12 stříbrná metalíza	594820	28 P.10 prefa bronzová	58161028
07 P.10 světle šedá	122173	19 P.10 tmavě šedá	122171		
10 P.10 prefa bílá	122172	20 kouřově stříbrná	594821		

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

Kotvení · Příslušenství

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
ROHOVÝ SIDING		· Délka obou stran: 500 mm (vnitřní rozměr). · Délka obou stran: 521 mm (vnější rozměr). · Odlišné délky stran možné na vyžádání. · **POZOR!** – Výroba rohových Siding pro Siding.X není u výrobce možná. – V objednávce uveďte společně s číslem položky požadovanou stavební šířku, barvu a typ povrchu.	138 × 0,7 mm	1 ks	**395,01**		1 ks
			138 × 0,7 mm	1 ks	**405,20**		1 ks
			200 × 1,0 mm	1 ks	**560,50**		1 ks
			200 × 1,0 mm	1 ks	**574,40**		1 ks
SPOJKA OKAPNIC		· PREFA vlnitý příčný profil (5 mm). · Pro okapnice PREFA.	délka: 150 mm	1 ks	**59,00**		15 ks
UKONČOVACÍ PROFIL PERFOROVANÝ PRO SIDING SE STAVEBNÍ VÝŠKOU 22 mm		· Pro Siding (138–400 mm) a Siding.X. · Pouze pro stavební výšku 22 mm. · Povrch: hladký.	3 000 mm	1 m	**674,20** **763,50**		1 ks
UKONČOVACÍ PROFIL PERFOROVANÝ PRO SIDING SE STAVEBNÍ VÝŠKOU 32 mm		· Ukončovací profil perforovaný pro Siding (500–600 mm). · Jen pro stavební výšku 32 mm. · Povrch: hladký. · **POZOR!** V objednávce uveďte spolu s číslem výrobku požadovanou barvu.	3 000 mm	1 m	**926,30**		1 ks
TRHACÍ NÝT K DOPLŇKOVÝM FASÁDNÍM SVITKŮM PRO SIDING		· Materiál: hliník s trnem z ušlechtilé oceli. · Rozsah spojování: 1 až 6 mm.	4 × 9,5 mm	1 ks	**5,20**		1.000 Stk. 500 Stk.
MONTÁŽNÍ KRYTKA		· K zakrytí fixačních bodů lešení a drobných oprav.	⌀ 30 mm	1 ks	**22,40**		500 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.
01 P.10 tmavě hnědá	594051	06 P.10 mechově zelená	594051	17 P.10 čistě bílá	594051
02 P.10 antracitová		07 P.10 světle šedá		19 P.10 tmavě šedá	
03 P.10 černá		10 P.10 prefa bílá		28 P.10 prefa bronzová	
04 P.10 cihlově červená		11 P.10 oříšková		47 patina šedá	
05 P.10 tmavě červená		12 stříbrná metalíza			
38 ořech tmavý	594051	42 P.10 písková	594051		
39 dub šedý		43 P.10 břidlicová			
01 P.10 tmavě hnědá	594051	07 P.10 světle šedá	594051	20 kouřově stříbrná	594051
02 P.10 antracitová		10 P.10 prefa bílá		23 černošedá	
03 P.10 černá		11 P.10 oříšková		28 P.10 prefa bronzová	
04 P.10 cihlově červená		12 stříbrná metalíza		45 bronzová	
05 P.10 tmavě červená		17 P.10 čistě bílá		47 patina šedá	
06 P.10 mechově zelená		19 P.10 tmavě šedá			
38 ořech tmavý	594051	40 dub přírodní	594051	43 P.10 břidlicová	594051
39 dub šedý		42 P.10 písková			
02 P.10 antracitová	560009				

01 P.10 tmavě hnědá	120443	07 P.10 světle šedá	120442	20 kouřově stříbrná	560074
02 P.10 antracitová	120440	10 P.10 prefa bílá	120452	23 černošedá	560073
03 P.10 černá	120448	11 P.10 oříšková	120446	28 P.10 prefa bronzová	58531028
04 P.10 cihlově červená	120445	12 stříbrná metalíza	560070	45 bronzová	560071
05 P.10 tmavě červená	120441	17 P.10 čistě bílá	120451		
06 P.10 mechově zelená	120447	19 P.10 tmavě šedá	120450		
38 ořech tmavý	560077	40 dub přírodní	560072	43 P.10 břidlicová	120444
39 dub šedý	560076	42 P.10 písková	120449	47 patina šedá	560075
02 P.10 antracitová	122200	12 stříbrná metalíza	122220	28 P.10 prefa bronzová	58541028
07 P.10 světle šedá	122201	19 P.10 tmavě šedá	122202		
10 P.10 prefa bílá	122203	20 kouřově stříbrná	122221		

01 tmavě hnědá	533003	07 světle šedá	533009	20 kouřově stříbrná	533065
02 antracitová	533004	10 prefa bílá	533007	28 prefa bronzová	◈
03 černá	533011	11 oříšková	533025	43 břidlicová	533004
04 cihlově červená	533008	12 stříbrná metalíza	533017	45 bronzová	533066
05 tmavě červená	533016	17 čistě bílá	533007	47 patina šedá	533014
06 mechově zelená	533010	19 tmavě šedá	533027		
23 černošedá	533062	39 dub šedý	533012	42 písková	533060
38 ořech tmavý	533013	40 dub přírodní	533060		

01 P.10 tmavě hnědá	111552	11 P.10 oříšková	111558	39 dub šedý	594612
02 P.10 antracitová	111550	12 stříbrná metalíza	594605	40 dub přírodní	594610
03 P.10 černá	111560	17 P.10 čistě bílá	111563	42 P.10 písková	111556
04 P.10 cihlově červená	111554	19 P.10 tmavě šedá	111561	43 P.10 břidlicová	111555
05 P.10 tmavě červená	111551	20 kouřově stříbrná	594603	45 bronzová	594608
06 P.10 mechově zelená	111559	23 černošedá	594606	47 patina šedá	594611
07 P.10 světle šedá	111553	28 P.10 prefa bronzová	58521028		
10 P.10 prefa bílá	111562	38 ořech tmavý	594613		

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

Kotvení · Příslušenství

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
SPECIÁLNÍ VRUT (UPEVŇOVACÍ PROSTŘEDEK) DO HLINÍKOVÉ SPODNÍ KONSTRUKCE		· K upevnění lamel Siding a maloformátových krytin. · S tvrzeným vrtacím hrotem. · Materiál: bimetal. · Velikost vrtání t = 3,5 mm. · Vč. 1 bit TX 25 × 50 mm. · Spotřeba k upevnění lamel Siding: 6-9 ks/m².	5,5 × 25 mm průměr hlavy: 12 mm	1 ks	**15,50**		250 ks
SPECIÁLNÍ VRUT (UPEVŇOVACÍ PROSTŘEDEK) DO OCELOVÉ SPODNÍ KONSTRUKCE		· K upevnění lamel Siding a maloformátových krytin. · S tvrzeným ocelovým hrotem. · Materiál: bimetal. · Vrtací kapacita $T_{1\ Povlakování} = 1\ mm + T_{2\ UK} = 1\ mm$. · Vč. 1 bit TX 25 × 50 mm. · Spotřeba k upevnění lamel Siding: 6-9 ks/m².	5,5 × 25 mm průměr hlavy: 12 mm	1 ks	**16,30**		250 ks
SPECIÁLNÍ VRUT PRO SIDING (UPEVŇOVACÍ PROSTŘEDEK) DO DŘEVĚNÉ SPODNÍ KONSTRUKCE		· K upevnění Siding. · Materiál: ušlechtilá ocel. · Velikost vrtání t = 3,0 mm. · Vč. 1 bit TX 25 × 50 mm. · Spotřeba: 6-9 ks/m².	4,9 × 35 mm průměr hlavy: 12 mm	1 ks	**9,30**		250 ks
KLIPS – POJISTNÁ PŘÍPONKA PRO SIDING.X A SIDING 400		· Materiál: ušlechtilá ocel. · **SPOTŘEBA:** – Počet kusů na m² v závislosti na vzdálenosti spodní konstrukce a schématu pokládky Siding. Více v tabulce **výpočet pro montáž klipsů**. – Průmyslový vzor 16090.	—	1 ks	**10,80**		150 ks
KLIPS – POJISTNÁ PŘÍPONKA PRO SIDING 500 A 600		· Materiál: ušlechtilá ocel. · **SPOTŘEBA:** – Počet kusů na m² v závislosti na vzdálenosti spodní konstrukce. – Průmyslový vzor 16090.	—	1 ks	**37,10**		100 ks
MONTÁŽNÍ POMŮCKA PRO KLIPS PRO SIDING.X		· Materiál: ušlechtilá ocel a plast. · Pro Siding.X o tloušťce materiálu 1,0 mm. · K montáži klipsů u Siding.X (stavební šířky 300 mm a 400 mm).	—	1 ks	**1.054,20**		1 ks
MONTÁŽNÍ POMŮCKA PRO KLIPS PRO SIDING		· Materiál: ušlechtilá ocel a plast. · Pro Siding o tloušťce materiálu 1,2 mm. · K montáži bezpečnostních klipsů proti bouřce u Siding a Siding perforovaný (šířka 400 mm).	—	1 ks	**1.054,20**		1 ks
MONTÁŽNÍ POMŮCKA PRO KLIPS PRO SIDING		· Materiál: ušlechtilá ocel a plast. · Pro Siding o tloušťce materiálu 1,5 mm. · K montáži klipsů u Siding (stavební šířky 500 mm a 600 mm).	—	1 ks	**1.054,20**		1 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.
				ostatní	533158
				ostatní	533159
				ostatní	533154
				ostatní	594690
				ostatní	594691
				ostatní	340443
				ostatní	340444
				ostatní	340445

POUŽITÍ ZNÁZORNĚNÝCH PROFILŮ

MJ měrná jednotka
B balení

** cena na vyžádání

výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

PŘÍKLADY POUŽITÍ

ROH VNĚJŠÍ (VÍCEDÍLNÝ)

POTŘEBNÉ PROFILY:
- 2 zásuvné kapsy (ukončovací profily)
- 1 roh vnější (vícedílný)

ROH VNITŘNÍ (VÍCEDÍLNÝ)

POTŘEBNÉ PROFILY:
- 2 zásuvné kapsy (ukončovací profily)
- 1 roh vnitřní (vícedílný)

POZOR!

- V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovaného produktu i barvu a typ povrchu.
- Všechny zde uvedené profily příslušenství (s výjimkou ukončovacího profilu perforovaného) jsou na přání k dodání s hladkým povrchem nebo povrchem stucco.
- Pro montáž rohu vnitřního (vícedílného) a vnějšího (vícedílného) jsou zapotřebí 2 zásuvné kapsy (ukončovací profily). Ty je nutné objednat samostatně.
- Profily jsou standardně v provedení s tloušťkou materiálu 0,7 mm (u některých barev je možné provedení s tloušťkou profilu 1 mm). Pouze startovací profil je vždy vyroben v tloušťce 1,0 mm nebo 1,2 mm.

POUŽITÍ ZNÁZORNĚNÝCH PROFILŮ

Stavební šířky 138 mm, 200 mm, 300 mm a 400 mm (stavební výška 22 mm).

UKONČOVACÍ PROFIL PERFOROVANÝ

DÉLKA | ART. Č.	3 000 mm | –
CENA | MJ	**618,00 | 700,40** | 1 m

OKAPNICE

DÉLKA | ART. Č.	2 500 mm | 594161
CENA | MJ	**230,20** | 1 m

ZÁSUVNÁ KAPSA

DÉLKA | ART. Č.	2 000 mm | 594162
CENA | MJ	**208,80** | 1 m

STARTOVACÍ PROFIL

DÉLKA | ART. Č.	2 000 mm | 594163
BARVA | VÝR. Č.	P.10 antracitová | 560020
CENA | MJ	**300,50** | 1 m

ROH VNĚJŠÍ

DÉLKA | ART. Č.	2 500 mm | 594164
CENA | MJ	**193,85** | 1 m

PROFIL OSTĚNÍ

DÉLKA | ART. Č.	2 500 mm | 594165
CENA | MJ	**461,96** | 1 m

ZAKRÝVACÍ PROFIL

DÉLKA | ART. Č.	2 500 mm | 594166
CENA | MJ	**210,12** | 1 m

DĚLÍCÍ PROFIL

DÉLKA | ART. Č.	2 000 mm | 594167
CENA | MJ	**454,44** | 1 m

SOKLOVÝ PROFIL

DÉLKA | ART. Č.	2 500 mm | 594168
CENA | MJ	**313,02** | 1 m

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

Stavební šířky 138 mm, 200 mm, 300 mm a 400 mm (stavební výška 22 mm).

ROH VNITŘNÍ (JEDNODÍLNÝ)

DÉLKA | ART. Č.	2 000 mm | 594169
CENA | MJ	**454,44** | 1 m

ROH VNITŘNÍ (VÍCEDÍLNÝ)

DÉLKA | ART. Č.	3 000 mm | 594170
CENA | MJ	**245,55** | 1 m

ROH VNĚJŠÍ (DVOUDÍLNÝ)

DÉLKA | ART. Č.	2 000 mm | 594171
CENA | MJ	**454,44** | 1 m

ROH VNĚJŠÍ (VÍCEDÍLNÝ)

DÉLKA | ART. Č.	3 000 mm | 594172
CENA | MJ	**245,55** | 1 m

UKONČOVACÍ PROFIL PRO SIDING

DÉLKA | ART. Č.	2 500 mm | 594173
CENA | MJ	**192,20** | 1 m

ZÁSUVNÁ KAPSA (UKONČOVACÍ PROFIL)

DÉLKA | ART. Č.	3 000 mm | 594174
CENA | MJ	**192,20** | 1 m

UKONČOVACÍ PROFIL LEPENÝ (DVOJDÍLNÝ)

DÉLKA | ART. Č.	2 500 mm | 594175
CENA | MJ	**668,68** | 1 m

POZOR!

- V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovaného produktu i barvu a typ povrchu.
- Všechny zde uvedené profily příslušenství (s výjimkou ukončovacího profilu perforovaného) jsou na přání k dodání s hladkým povrchem nebo povrchem stucco.
- Pro montáž rohu vnitřního (vícedílného) a vnějšího (vícedílného) jsou zapotřebí 2 zásuvné kapsy (ukončovací profily). Ty je nutné objednat samostatně.
- Profily jsou standardně v provedení s tloušťkou materiálu 0,7 mm (u některých barev je možné provedení s tloušťkou profilu 1 mm). Pouze startovací profil je vždy vyroben v tloušťce 1,0 mm.

POUŽITÍ ZNÁZORNĚNÝCH PROFILŮ

Pro stavební šířky 500 mm a 600 mm (hloubka profilu 32 mm).

UKONČOVACÍ PROFIL PERFOROVANÝ

DÉLKA | ART. Č.	3 000 mm | –
CENA | MJ	**926,30** | 1 m

OKAPNICE

DÉLKA | ART. Č.	3 000 mm | 594181DE
CENA | MJ	**291,30** | 1 m

STARTOVACÍ PROFIL

DÉLKA | ART. Č.	3 000 mm | 594182DE
CENA | MJ	**574,00** | 1 m

PROFIL OSTĚNÍ

DÉLKA | ART. Č.	3 000 mm | 594183DE
CENA | MJ	**563,62** | 1 m

DĚLÍCÍ PROFIL

DÉLKA | ART. Č.	3 000 mm | 594184DE
CENA | MJ	**598,64** | 1 m

ROH VNITŘNÍ (JEDNODÍLNÝ)

DÉLKA | ART. Č.	3 000 mm | 594185DE
CENA | MJ	**598,64** | 1 m

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

Pro stavební šířky 500 mm a 600 mm (hloubka profilu 32 mm).

ZÁSUVNÁ KAPSA (UKONČOVACÍ PROFIL)

DÉLKA | ART. Č.	3 000 mm | 594188DE
CENA | MJ	**291,28** | 1 m

ROH VNITŘNÍ (VÍCEDÍLNÝ)

DÉLKA | ART. Č.	3 000 mm | 594189DE
CENA | MJ	**192,20** | 1 m

ROH VNĚJŠÍ (VÍCEDÍLNÝ)

DÉLKA | ART. Č.	3 000 mm | 594190DE
CENA | MJ	**290,77** | 1 m

ROH VNĚJŠÍ (DVOUDÍLNÝ)

DÉLKA | ART. Č.	3 000 mm | 594186DE
CENA | MJ	**668,68** | 1 m

UKONČOVACÍ PROFIL PRO SIDING

DÉLKA | ART. Č.	3 000 mm | 594187DE
CENA | MJ	**239,78** | 1 m

POZOR!

- V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovaného produktu i barvu a typ povrchu.
- Všechny zde uvedené profily příslušenství (s výjimkou ukončovacího profilu perforovaného) jsou na přání k dodání s hladkým povrchem nebo povrchem stucco.
- Pro montáž rohu vnitřního (vícedílného) a vnějšího (vícedílného) jsou zapotřebí 2 zásuvné kapsy (ukončovací profily). Ty je nutné objednat samostatně.
- Profily jsou standardně v provedení s tloušťkou materiálu 0,7 mm (u některých barev je možné provedení s tloušťkou profilu 1 mm). Pouze startovací profil je vždy vyroben v tloušťce 1,2 mm.

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
PREFABOND **HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÍ DESKA** S FR JÁDREM		délka: 4 010 mm šířka: 1 535 mm (rozměry neopracované desky) tloušťka: 4 mm	1 m²	**		6,155 m²
PREFABOND **HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÍ DESKA** S A2 JÁDREM	· Všechny standardní barvy (viz FR-jádro) na vyžádání možné i s A2-jádrem.	délka a šířka na vyžádání tloušťka: 4 mm	1 m²	**		1 deska

PREFABOND HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÍ DESKA

Ostatní barvy, rozměry a minimální množství k odběru na poptání

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Zkoušky podle EN 13501-1 a ÖNORM B 3800-5.
- PREFABOND hliníková kompozitní deska s FR jádrem:
  - klasifikace reakce na oheň: B-s1,d0
  - hmotnost: 7,6 kg/m²
- PREFABOND hliníková kompozitní deska s A2 jádrem:
  - klasifikace reakce na oheň: A2-s1,d0
  - hmotnost: 8,1 kg/m²

KOTVENÍ

- Dřevěná spodní konstrukce: přišroubovaná nebo přilepená.
- Hliníková nebo kovová spodní konstrukce: přinýtování, přišroubování nebo přilepení.

POKLÁDKA

- Při montáži zohledněte tolerance.
- Zohledněte formátování (5 mm na každé straně). Využitelný formát:
  - šířka: 1 525 mm
  - délka: 4 000 mm
- Dodržujte montážní pokyny pro PREFABOND a montážní pokyny pro pokládku obložení balkónu.
- Dodržujte směr pokládky.

POZOR!

- Hliníkové kompozitní desky PREFABOND nejsou standardním zbožím, není proto možné je vracet.

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	12 stříbrná metalíza	17 P.10 čistě bílá	17 čistě bílá	19 P.10 tmavě šedá	20 kouřově stříbrná	23 černošedá	NOVINKA! 27 kartáčo-vaný hliník	28 P.10 prefa bronzová	44 matná antracitová	45 bronzová	47 patina šedá	OSTATNÍ
597120	597123	597124	597121	597100	597110	597102	597122	597105	597104	597111	597125	597106	597108	597109	

PREFABOND HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÍ DESKA

CNC OPRACOVÁNÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Možnosti opracování:

FRÉZOVÁNÍ KONTUR

ZAKRUŽOVÁNÍ

ŘEZÁNÍ

VRTÁNÍ

FRÉZOVÁNÍ RÝH

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
DOPLŇKOVÝ FASÁDNÍ SVITEK POVRCH HLADKÝ		· Hmotnost svitku: 30 kg. · Délka: cca 10 m.	1,0 × 1 100 mm 1,0 × 1 200 mm	1 kg	**		30 kg
DOPLŇKOVÝ FASÁDNÍ SVITEK POVRCH HLADKÝ S FÓLIÍ		· Hmotnost svitku: 30 kg. · Délka: cca 10 m.	1,0 × 1 200 mm	1 kg	**		30 kg
SPÁRA PRO KOMPOZITNÍ DESKU (HORIZONTÁLNÍ)		· Pro hliníkovou kompozitní desku PREFABOND. · Ostatní barvy na poptání.	0,7 × 3 000 mm	1 m	**118,60**		3 m
			0,5 × 3 000 mm	1 m	**89,60**		3 m
SPÁRA PRO KOMPOZITNÍ DESKU (VERTIKÁLNÍ)		· Pro hliníkovou kompozitní desku PREFABOND. · Ostatní barvy na poptání.	0,7 × 3 000 mm	1 m	**137,50**		3 m
			0,5 × 3 000 mm	1 m	**132,30**		3 m
F PROFIL PRO PREFABOND		· Materiál: hliník. · Dodací lhůta: 10–15 pracovních dnů. · K dispozici také v barvě **13** přírodní hliník: viz sloupec **OSTATNÍ**.	3 000 mm	1 m	**219,80** **184,50**		—
U PROFIL PRO PREFABOND		· Materiál: hliník. · Dodací lhůta: 10–15 pracovních dnů. · K dispozici také v barvě **13** přírodní hliník: viz sloupec **OSTATNÍ**.	3 000 mm	1 m	**219,80** **184,50**		—

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	12 stříbrná metalíza	17 P.10 čistě bílá	17 čistě bílá	19 P.10 tmavě šedá	20 kouřově stříbrná	23 černošedá	27 kartáčo-vaný hliník (NOVINKA!)	28 P.10 prefa bronzová	44 matná antracitová	45 bronzová	47 patina šedá	OSTATNÍ
			042039												
042031	042046	042041		042027	042048	042023	042047	042025	042028		◈	042030	042029	042043	
				042050		042052		042054	042053			042055	042056		
560405	560406	560407	560409		560410		560408							560411	
				560400		560401		560404				560402	560403		
560435	560436	560437	560439		560440		560438							560441	
				560430		560431		560434				560432	560433		
019101	019101	019101	019101	019101	019101	019101	019101	019101	019101	019101	019101	019101	019101	019101	
															019071
019100	019100	019100	019100	019100	019100	019100	019100	019100	019100	019100	019100	019100	019100	019100	
															019070

FASÁDA

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku

◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

Kotvení na kovové spodní konstrukce

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
FASÁDNÍ NÝT HLINÍKOVÝ		· Materiál: hliník s trnem z ušlechtilé oceli. · Rozsah spojování: 5,5–9,0 mm. · Provedení v ostatních barvách: viz sloupec **OSTATNÍ**. [1] Lakování hlaviček na jiné barvy od min. 1 000 ks Dodací lhůta na vyžádání.	5 × 14 mm průměr hlavy: 16 mm	1 ks	**9,50** **12,60** [1]		250 ks
FASÁDNÍ NÝT NEREZOVÝ		· Materiál: ušlechtilá ocel s trnem z ušlechtilé oceli. · Rozsah spojování: 4,0–9,5 mm. · Provedení v ostatních barvách: viz sloupec **OSTATNÍ**. [1] Lakování hlaviček na jiné barvy od min. 1 000 ks Dodací lhůta na vyžádání.	5 × 14 mm průměr hlavy: 15 mm	1 ks	**28,90** **32,30** [1]		250 ks
FIXOVACÍ VLOŽKA PRO PEVNÝ BOD		· Materiál: hliník. · K redukci vyvrtaného otvoru z ⌀ 9,5 mm na ⌀ 5,1 mm.	⌀ 9,5 × 5,1 mm	1 ks	**5,70**		100 ks
PLOCHÁ NÝTOVACÍ ŠPIČKA PRO FASÁDNÍ NÝT HLINÍKOVÝ		· Materiál: ocel. · Pro montáž hliníkových kompozitních desek PREFABOND. · Šroubovací nástavec M10 × 1. · Pro hlavu nýtu o průměru 16 mm.	vnější průměr: 49 mm	1 ks	**1.851,40**		1 ks
PLOCHÁ NÝTOVACÍ ŠPIČKA PRO BALKÓNOVÝ NÝT NEREZOVÝ		· Materiál: ocel. · Pro montáž hliníkových kompozitních desek PREFABOND. · Šroubovací nástavec M10 × 1. · Pro hlavu nýtu o průměru 15 mm.	vnější průměr: 30 mm	1 ks	**2.539,60**		1 ks
JEDNORUČNÍ PÉROVÝ VRTACÍ PŘÍPRAVEK		· Průměr otvoru: – 9,5 mm (hliníková kompozitní deska) – 5,1 mm (spodní konstrukce)	—	1 ks	**4.196,70**		1 ks
SPECIÁLNÍ VRTÁK PRO SPODNÍ HLINÍKOVOU KONSTRUKCI		· Náhradní vrták k jednoručnímu pérovému vrtacímu přípravku. · Materiál: rychlořezná ocel (HSS).	⌀ 5,1 × 96 mm	1 ks	**562,00**		1 ks
PŘÍPRAVEK PRO PŘEDVRTÁNÍ KOTVÍCÍCH OTVORŮ PRO KOVOVÉ SPODNÍ KONSTRUKCE		· Materiál: hliník. · Průměr otvoru: – 9,5 mm (hliníková kompozitní deska) – 5,1 mm (spodní konstrukce)	—	1 ks	**1.908,20**		1 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	12 stříbrná metalíza	17 P.10 čistě bílá	17 čistě bílá	19 P.10 tmavě šedá	20 kouřově stříbrná	23 černošedá	27 kartáčovaný hliník (NOVINKA!)	28 P.10 prefa bronzová	44 matná antracitová	45 bronzová	47 patina šedá	OSTATNÍ
533163	533166	533167	533164	533130	533168	533132	533165	533135	533134	533133	533181	533136	533137	533169	
															533022
533218	533221	533222	533219	533210	533223	533212	533220	533214	533213	533225	533226	533215	533217	533224	
															533290
															340497
															340460
															340459
															340463
															340484
															340462

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

Kotvení na kovové spodní konstrukce

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
FASÁDNÍ VRUT DO HLINÍKOVÉ SPODNÍ KONSTRUKCE		· Materiál: ušlechtilá ocel. · Lze kombinovat s fixační a posuvnou vložkou pro fasádní vrut ⌀ 11/4. · Velikost vrtání t = 3,0 mm. · Vč. 1 bit TX 25 × 50 mm. · Provedení v ostatních barvách od 500 ks. · Cena a dodací lhůta na vyžádání.	5,5 × 25 mm průměr hlavy: 16 mm	1 ks	**30,40**		250 ks
FIXAČNÍ VLOŽKA PRO FASÁDNÍ VRUT PRO HLINÍKOVOU SPODNÍ KONSTRUKCI		· Materiál: plast. · K redukci vyvrtaného otvoru z ⌀11 mm na ⌀ 5,8 mm.	⌀ 11/4 mm	1 ks	**5,20**		500 ks
POSUVNÁ VLOŽKA PRO FASÁDNÍ VRUT DO HLINÍKOVÉ SPODNÍ KONSTRUKCE		· Materiál: plast. · K redukci vyvrtaného otvoru z ⌀11 mm na ⌀ 8,4 mm.	⌀ 11/4 mm	1 ks	**5,70**		500 ks
BIT LT-XT TOOL TX 25		· Pro šroubování fasádních šroubů o průměru hlavy 16 mm. · K pohybu fixační a posuvné vložky. · TX 25.	TX 25 × 50 mm	1 ks	**1.083,00**		1 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	12 stříbrná metalíza	17 P.10 čistě bílá	17 čistě bílá	19 P.10 tmavě šedá	20 kouřově stříbrná	23 černošedá	27 kartáčo-vaný hliník (NOVINKA!)	28 P.10 prefa bronzová	44 matná antracitová	45 bronzová	47 patina šedá	OSTATNÍ
533236	533239	533240	533237	533230	533241	533231	533238	533233	533232	533244	533245	533234	533235	533242	
															533250
															533251
															533252

FASÁDA

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

Kotvení na dřevěné spodní konstrukce

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
FASÁDNÍ VRUT PRO DŘEVĚNÉ SPODNÍ KONSTRUKCE		· Včetně těsnící podložky. · Vč. 1 bit TX 25. · Fasádní vrut k dodání také v barvě přírodní (533171). [1] Provedení v ostatních barvách od 1 000 ks: viz sloupec **OSTATNÍ**. Dodací lhůta na vyžádání.	4,8 × 30 mm průměr hlavy: 16 mm	1 ks	**9,50** **12,60** [1]		250 ks
FIXAČNÍ VLOŽKA PRO PEVNÝ BOD PRO DŘEVĚNÉ SPODNÍ KONSTRUKCE		· K redukci vyvrtaného otvoru z ⌀ 8,5 mm na ⌀ 5,1 mm. · Materiál: hliník.	⌀ 8,5 × 5,1 mm	1 ks	**5,70**		100 ks
TĚSNÍCÍ PODLOŽKA PRO DŘEVĚNÉ SPODNÍ KONSTRUKCE		· K vycentrování a utěsnění kotvícího vrutu pro hliníkové kompozitní desky PREFABOND na dřevěné spodní konstrukce. · Materiál: plast.	⌀ 14 × 4 mm	1 ks	**2,90**		250 ks
EPDM TĚSNÍCÍ PÁSKA JEDNOSTRANNĚ SAMOLEPICÍ		· Pro ochranu spár kompozitních desek na dřevěné spodní konstrukci. · Materiál: EPDM. · Rozsah dodávky: 2 role po 15 m.	70 × 1,3 mm	1 m	**48,90**		30 m
			140 × 1,3 mm	1 m	**89,20**		30 m
EPDM TĚSNÍCÍ PÁSKA NENÍ SAMOLEPICÍ		· Pro ochranu spár kompozitních desek na dřevěné spodní konstrukci. · Materiál: EPDM. · Rozsah dodávky: 2 role po 25 m.	70 × 1,3 mm	1 m	**87,20**		30 m
			135 × 1,3 mm	1 m	**93,30**		30 m
SPECIÁLNÍ VRTÁK PRO DŘEVĚNÉ SPODNÍ KONSTRUKCE		· Materiál: rychlořezná ocel (HSS).	⌀ 3,3 mm DIN 338	1 ks	**155,90**		1 ks
PŘÍPRAVEK PRO PŘEDVRTÁNÍ KOTVÍCÍCH OTVORŮ PRO DŘEVĚNÉ SPODNÍ KONSTRUKCE		· Materiál: hliník. · Průměr otvoru: – 9,5 mm (hliníková kompozitní deska) – 3,3 mm (spodní konstrukce)	—	1 ks	**1.908,20**		1 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	12 stříbrná metalíza	17 P.10 čistě bílá	17 čistě bílá	19 P.10 tmavě šedá	20 kouřově stříbrná	23 černošedá	27 kartáčo-vaný hliník (NOVINKA!)	28 P.10 prefa bronzová	44 matná antracitová	45 bronzová	47 patina šedá	OSTATNÍ
533172	533175	533176	533173	533141	533177	533142	533174	533147	533143	533144	533179	533145	533146	533178	
															533101
															340488
															340468
															340475
															340476
															340473
															340474
															340464
															340479

FASÁDA

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku

◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

Příslušenství

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
90° FRÉZA NA V DRÁŽKY		· Pro opracování desek PREFABOND s FR jádrem.	—	1 ks	**3.822,40**		—
135° FRÉZA NA V DRÁŽKY		· Pro opracování desek PREFABOND s FR jádrem.	—	1 ks	**6.247,00**		—
STUPŇOVÝ VRTÁK		· Pro opracování desek PREFABOND s FR jádrem a předvrtání kovové spodní konstrukce. · Materiál: rychlořezná ocel (HSS).	⌀ 9,5 × 5,1 mm	1 ks	**927,10**		—
HLOUBKOVÝ DORAZ PRO STUPŇOVÝ VRTÁK		· Pro vymezení hloubky vrtání stupňovým vrtákem. · Materiál: ušlechtilá ocel.	⌀ 9,5 × 5,1 mm	1 ks	**661,50**		—
SPIRÁLOVÝ VRTÁK HSS SMART STEP		· Materiál: HSS. · Spirálový vrták pro PREFABOND, pro vysoce přesné, kruhové otvory u ručního použití.	5,1 mm	1 ks	**154,00**		5 ks
			9,5 mm		**402,70**		1 ks
			11,0 mm		**521,20**		1 ks
RUKOJEŤ		· Typ S/E, pro přímé vložení strhávače hran ⌀ 3,2 mm. · Pro opracování desek PREFABOND.	—	1 ks	**481,50**		—
STRHÁVAČ HRAN		· S10/E100, ⌀ 3,2 mm. · Pro opracování desek PREFABOND.	—	10 ks	**1.402,40**		10 ks
VYŘEZÁVAČ FÓLIE		· Vyřezávač fólie pro pevné body (⌀ 5,1 mm). · Vyřezávač fólie pro posuvné body (⌀ 9,5 mm).	⌀ 5,1 mm	1 ks	**2.093,00**		1 ks
			⌀ 9,5 mm	1 ks	**2.093,00**		1 ks
MONTÁŽNÍ POMŮCKA PRO PREFABOND		· Šířka spáry: 8 mm nebo 10 mm. · Vhodná pro podélnou a příčnou spáru. · Doporučené minimální množství 3 ks	8 mm	1 ks	**846,70**		1 ks
			10 mm	1 ks	**846,70**		1 ks
PŘÍSAVKA A MATICE		· Jako náhradní díl k montážní pomůcce pro PREFABOND.	—	1 ks	**42,90**		1 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

02 P.10 antracitová	03 P.10 černá	10 P.10 prefa bílá	11 P.10 oříšková	12 stříbrná metalíza	17 P.10 čistě bílá	17 čistě bílá	19 P.10 tmavě šedá	20 kouřově stříbrná	23 černošedá	NOVINKA! 27 kartáčovaný hliník	28 P.10 prefa bronzová	44 matná antracitová	45 bronzová	47 patina šedá	OSTATNÍ
															340492
															340493
															340461
															340494
															340530
															340531
															340532
															340496
															340498
															340467
															340466
															340470
															340471
															340421

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování

● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku

◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
FASÁDNÍ ŠINDEL POVRCH STUCCO | POVRCH HLADKÝ		· Vč. příponek a vroubkovaných hřebíků (2,8/25). · 1 m² = 10 ks = 2,5 kg. · **POZOR!** V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu. · Volitelně také s povrchem stucco nebo hladký, jakož i s logem nebo bez loga. **V objednávce třeba oznámit zvlášť.**	420 × 240 mm	1 m²	**909,40** **909,40**		10 m²
FASÁDNÍ ŠINDEL XL POVRCH STUCCO		· Vč. příponek a vroubkovaných hřebíků (2,8/25). · 1 m² = 5 ks = 2,4 kg. · Dodací lhůta: asi 10–15 pracovních dnů.	840 × 240 mm	1 m²	**1.547,10** **1.547,10**		2 m²
FASÁDNÍ ŠINDEL XL POVRCH HLADKÝ		· Vč. příponek a vroubkovaných hřebíků (2,8/25). · 1 m² = 5 ks = 2,4 kg. · Dodací lhůta: cca 10–15 pracovních dnů.	840 × 240 mm	1 m²	**1.547,10** **1.547,10**		2 m²
FASÁDNÍ PANEL FX.12 (VELKÝ) POVRCH HLADKÝ		· Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25). · 1 m² = 1,7 ks = 2,4 kg. · **POZOR!** V případě potřeby je k dostání balení (B) 5,88 m². · Patentová ochrana č. 1408785.	1 400 × 420 mm	1 m²	**1.347,20** **1.347,20**		11,76 m²
FASÁDNÍ PANEL FX.12 (MALÝ) POVRCH HLADKÝ		· Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25). · 1 m² = 3,4 ks = 2,5 kg. · Patentová ochrana č. 1408785.	700 × 420 mm	1 m²	**1.347,20** **1.347,20**		8,24 m²
FASÁDNÍ ŠABLONA 20 × 20 POVRCH STUCCO		· **Bez upevňovacího materiálu.** · Bez prolisu. · 1 m² = 25 ks = 2,8 kg. · Dodací lhůta: cca 10–15 pracovních dnů.	200 × 200 mm	1 m²	**1.007,60** **1.007,60**		4 m²
FASÁDNÍ ŠABLONA 20 × 20 POVRCH HLADKÝ		· **Bez upevňovacího materiálu.** · Bez prolisu. · 1 m² = 25 ks = 2,8 kg. · Dodací lhůta: cca 10–15 pracovních dnů.	200 × 200 mm	1 m²	**1.007,60** **1.007,60**		4 m²
STARTOVACÍ ŠABLONA 20 × 20 POVRCH STUCCO		· **Bez upevňovacího materiálu.** · Spotřeba: 3,2 ks/m. · Dodací lhůta: cca 10–15 pracovních dnů.		1 ks	**103,00**		100 ks
STARTOVACÍ ŠABLONA 20 × 20 POVRCH HLADKÝ		· **Bez upevňovacího materiálu.** · Spotřeba: 3,2 ks/m. · Dodací lhůta: cca 10–15 pracovních dnů.		1 ks	**103,00**		100 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.
01 P.10 tmavě hnědá	594070	05 P.10 tmavě červená	594070	11 P.10 oříšková	594070
02 P.10 antracitová	594070	06 P.10 mechově zelená	594070	12 stříbrná metalíza	594070
03 P.10 černá	594070	07 P.10 světle šedá	594070	19 P.10 tmavě šedá	594070
04 P.10 cihlově červená	594070	10 P.10 prefa bílá	594070	28 P.10 prefa bronzová	594070
43 P.10 břidlicová	594070				
01 P.10 tmavě hnědá	111583	05 P.10 tmavě červená	111581	19 P.10 tmavě šedá	111589
02 P.10 antracitová	111580	06 P.10 mechově zelená	111587	28 P.10 prefa bronzová	57651028
03 P.10 černá	111588	07 P.10 světle šedá	111582		
04 P.10 cihlově červená	111585	11 P.10 oříšková	111586		
43 P.10 břidlicová	111584				
01 P.10 tmavě hnědá	111573	05 P.10 tmavě červená	111571	19 P.10 tmavě šedá	111579
02 P.10 antracitová	111570	06 P.10 mechově zelená	111577	28 P.10 prefa bronzová	57641028
03 P.10 černá	111578	07 P.10 světle šedá	111572		
04 P.10 cihlově červená	111575	11 P.10 oříšková	111576		
43 P.10 břidlicová	111574				
01 P.10 tmavě hnědá	120603	05 P.10 tmavě červená	120601	11 P.10 oříšková	120608
02 P.10 antracitová	120600	06 P.10 mechově zelená	120609 ◈	12 stříbrná metalíza	594068 ◈
03 P.10 černá	120610	07 P.10 světle šedá	120602	19 P.10 tmavě šedá	120611
04 P.10 cihlově červená	120607 ◈	10 P.10 prefa bílá	594068 ◈	28 P.10 prefa bronzová	13311028 ◈
42 P.10 písková	594068 ◈	43 P.10 břidlicová	120604 ◈		
01 P.10 tmavě hnědá	120623	05 P.10 tmavě červená	120621	11 P.10 oříšková	120628
02 P.10 antracitová	120620	06 P.10 mechově zelená	120629 ◈	12 stříbrná metalíza	594069 ◈
03 P.10 černá	120619	07 P.10 světle šedá	120622	19 P.10 tmavě šedá	120618
04 P.10 cihlově červená	120627 ◈	10 P.10 prefa bílá	594069 ◈	28 P.10 prefa bronzová	13331028 ◈
42 P.10 písková	594069 ◈	43 P.10 břidlicová	120624 ◈		
01 P.10 tmavě hnědá	111033	06 P.10 mechově zelená	111037	12 stříbrná metalíza	594131
02 P.10 antracitová	111030	07 P.10 světle šedá	111032	19 P.10 tmavě šedá	111039
03 P.10 černá	111038	08 P.10 zinkově šedá	122021	28 P.10 prefa bronzová	57611028
04 P.10 cihlově červená	111035	10 P.10 prefa bílá	122020		
05 P.10 tmavě červená	111031	11 P.10 oříšková	111036		
43 P.10 břidlicová	111034				
01 P.10 tmavě hnědá	111023	06 P.10 mechově zelená	111027	12 stříbrná metalíza	594111
02 P.10 antracitová	111020	07 P.10 světle šedá	111022	19 P.10 tmavě šedá	111029
03 P.10 černá	111028	08 P.10 zinkově šedá	122011	28 P.10 prefa bronzová	57601028
04 P.10 cihlově červená	111025	10 P.10 prefa bílá	122010		
05 P.10 tmavě červená	111021	11 P.10 oříšková	111026		
43 P.10 břidlicová	111024				
01 P.10 tmavě hnědá	111053	06 P.10 mechově zelená	111057	12 stříbrná metalíza	594331
02 P.10 antracitová	111050	07 P.10 světle šedá	111052	19 P.10 tmavě šedá	111059
03 P.10 černá	111058	08 P.10 zinkově šedá	122041	28 P.10 prefa bronzová	57631028
04 P.10 cihlově červená	111055	10 P.10 prefa bílá	122040	43 P.10 břidlicová	111054
05 P.10 tmavě červená	111051	11 P.10 oříšková	111056		
01 P.10 tmavě hnědá	111043	06 P.10 mechově zelená	111047	12 stříbrná metalíza	594311
02 P.10 antracitová	111040	07 P.10 světle šedá	111042	19 P.10 tmavě šedá	111049
03 P.10 černá	111048	08 P.10 zinkově šedá	122031	28 P.10 prefa bronzová	57631028
04 P.10 cihlově červená	111045	10 P.10 prefa bílá	122030	43 P.10 břidlicová	111044
05 P.10 tmavě červená	111041	11 P.10 oříšková	111046		

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
FASÁDNÍ ŠABLONA 29 × 29 POVRCH STUCCO | POVRCH HLADKÝ		· Vč. příponek a vroubkovaných hřebíků (2,8/25). · 1 m² = 12 ks = 2,6 kg. · **POZOR!** V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu. · Volitelně s povrchem stucco nebo hladká, jakož i s prolisem nebo bez prolisu. **V objednávce třeba oznámit zvlášť.** · Dodací lhůta: cca 10–15 pracovních dnů.	290 × 290 mm	1 m²	**909,40** **909,40**		10 m²
STARTOVACÍ ŠABLONA 29 × 29 POVRCH STUCCO | POVRCH HLADKÝ		· Vč. upevňovacího materiálu. · Spotřeba: 2,2 ks/m. · **POZOR!** V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu. · Volitelně s povrchem stucco nebo hladká. **V objednávce třeba oznámit zvlášť.** · Dodací lhůta: cca 10–15 pracovních dnů.	—	1 ks	**95,70**		100 ks
UKONČOVACÍ FASÁDNÍ ŠABLONA 29 × 29 POVRCH STUCCO | POVRCH HLADKÝ		· Včetně upevňovacího materiálu a krycích pásků. · Spotřeba: 2,2 ks/m. · **POZOR!** V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu. · Volitelně s povrchem stucco nebo hladká, jakož i s prolisem nebo bez prolisu. **V objednávce třeba oznámit zvlášť.** · Dodací lhůta: cca 10–15 pracovních dnů.	—	1 ks	**95,70**		100 ks
FASÁDNÍ ŠABLONA 44 × 44 POVRCH STUCCO		· Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25). · 1 m² = 5,2 ks = 2,6 kg.	437 × 437 mm	1 m²	**909,40** **909,40**		8 m²
FASÁDNÍ ŠABLONA 44 × 44 POVRCH HLADKÝ		· Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25). · 1 m² = 5,2 ks = 2,6 kg. · Dodací lhůta: cca 10–15 pracovních dnů.	437 × 437 mm	1 m²	**909,40** **909,40**		8 m²
STARTOVACÍ ŠABLONA 44 × 44 POVRCH STUCCO		· Vč. upevňovacího materiálu. · Spotřeba: 1,48 ks/m.	—	1 ks	**202,60**		40 ks
STARTOVACÍ ŠABLONA 44 × 44 POVRCH HLADKÝ		· Vč. upevňovacího materiálu. · Spotřeba: 1,48 ks/m. · Dodací lhůta: cca 10–15 pracovních dnů.	—	1 ks	**202,60**		40 ks
UKONČOVACÍ FASÁDNÍ ŠABLONA 44 × 44 POVRCH STUCCO		· Vč. upevňovacího materiálu. · Spotřeba: 1,48 ks/m.	—	1 ks	**202,60**		40 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.
01 P.10 tmavě hnědá	594075	05 P.10 tmavě červená	594075	11 P.10 oříšková	594075
02 P.10 antracitová	594075	06 P.10 mechově zelená	594075	12 stříbrná metalíza	594075
03 P.10 černá	594075	07 P.10 světle šedá	594075	19 P.10 tmavě šedá	594075
04 P.10 cihlově červená	594075	10 P.10 prefa bílá	594075	28 P.10 prefa bronzová	594075
43 P.10 břidlicová	594075				

01 P.10 tmavě hnědá	594076	06 P.10 mechově zelená	594076	19 P.10 tmavě šedá	594076
02 P.10 antracitová	594076	07 P.10 světle šedá	594076	28 P.10 prefa bronzová	594076
03 P.10 černá	594076	10 P.10 prefa bílá	594076	43 P.10 břidlicová	594076
04 P.10 cihlově červená	594076	11 P.10 oříšková	594076		
05 P.10 tmavě červená	594076	12 stříbrná metalíza	594076		

01 P.10 tmavě hnědá	594076	06 P.10 mechově zelená	594076	19 P.10 tmavě šedá	594076
02 P.10 antracitová	594076	07 P.10 světle šedá	594076	28 P.10 prefa bronzová	594076
03 P.10 černá	594076	10 P.10 prefa bílá	594076	43 P.10 břidlicová	594076
04 P.10 cihlově červená	594076	11 P.10 oříšková	594076		
05 P.10 tmavě červená	594076	12 stříbrná metalíza	594076		

01 P.10 tmavě hnědá	112204	05 P.10 tmavě červená	112202	11 P.10 oříšková	112208
02 P.10 antracitová	112201	06 P.10 mechově zelená	112207 ◈	12 stříbrná metalíza	594079 ◈
03 P.10 černá	112209	07 P.10 světle šedá	112203	19 P.10 tmavě šedá	112210
04 P.10 cihlově červená	112206 ◈	10 P.10 prefa bílá	594079 ◈	28 P.10 prefa bronzová	12311028 ◈
43 P.10 břidlicová	112205 ◈				

01 P.10 tmavě hnědá	112224	05 P.10 tmavě červená	112222	11 P.10 oříšková	112228
02 P.10 antracitová	112221	06 P.10 mechově zelená	112227	12 stříbrná metalíza	594079
03 P.10 černá	112229	07 P.10 světle šedá	112223	19 P.10 tmavě šedá	112230
04 P.10 cihlově červená	112226	10 P.10 prefa bílá	594079	28 P.10 prefa bronzová	12321028
43 P.10 břidlicová	112225				

01 P.10 tmavě hnědá	112244	06 P.10 mechově zelená	112247 ◈	19 P.10 tmavě šedá	112250
02 P.10 antracitová	112241	07 P.10 světle šedá	112243	28 P.10 prefa bronzová	12391028 ◈
03 P.10 černá	112249	10 P.10 prefa bílá	594080 ◈	43 P.10 břidlicová	112245 ◈
04 P.10 cihlově červená	112246 ◈	11 P.10 oříšková	112248		
05 P.10 tmavě červená	112242	12 stříbrná metalíza	594080 ◈		

01 P.10 tmavě hnědá	112264	06 P.10 mechově zelená	112267	19 P.10 tmavě šedá	112270
02 P.10 antracitová	112261	07 P.10 světle šedá	112263	28 P.10 prefa bronzová	12401028
03 P.10 černá	112269	10 P.10 prefa bílá	594080	43 P.10 břidlicová	112265
04 P.10 cihlově červená	112266	11 P.10 oříšková	112268		
05 P.10 tmavě červená	112262	12 stříbrná metalíza	594080		

01 P.10 tmavě hnědá	112284	06 P.10 mechově zelená	112287 ◈	19 P.10 tmavě šedá	112290
02 P.10 antracitová	112281	07 P.10 světle šedá	112283	28 P.10 prefa bronzová	12351028 ◈
03 P.10 černá	112289	10 P.10 prefa bílá	594080 ◈	43 P.10 břidlicová	112285 ◈
04 P.10 cihlově červená	112286 ◈	11 P.10 oříšková	112288		
05 P.10 tmavě červená	112282	12 stříbrná metalíza	594080 ◈		

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
UKONČOVACÍ FASÁDNÍ ŠABLONA 44 × 44 POVRCH HLADKÝ		· Vč. upevňovacího materiálu. · Spotřeba: 1,48 ks/m. · Dodací lhůta: cca 10–15 pracovních dnů.	—	1 ks	**202,60**		40 ks
VĚŽOVKA POVRCH STUCCO		· Po konzultaci s PREFA techniky je vhodný také pro použití na věže a přístřešky. · **POZOR!** Nejedná se o plnohodnotný systém! (Bez dalšího příslušenství.) · **Bez upevňovacího materiálu.** · 1 m² = 43 ks = cca 3,0 kg.	305 × 175 mm	1 m²	**2.426,70**		4 m²
VĚŽOVKA POVRCH HLADKÝ		· Po konzultaci s PREFA techniky je vhodný také pro použití na věže a přístřešky. · **POZOR!** Nejedná se o plnohodnotný systém! (Bez dalšího příslušenství.) · **Bez upevňovacího materiálu.** · 1 m² = 43 ks = cca 3,0 kg.	305 × 175 mm	1 m²	**2.426,70**		4 m²

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.	BARVA	ART. Č.
01 P.10 tmavě hnědá	112304	06 P.10 mechově zelená	112307	19 P.10 tmavě šedá	112310
02 P.10 antracitová	112301	07 P.10 světle šedá	112303	28 P.10 prefa bronzová	12361028
03 P.10 černá	112309	10 P.10 prefa bílá	594080	43 P.10 břidlicová	112305
04 P.10 cihlově červená	112306	11 P.10 oříšková	112308		
05 P.10 tmavě červená	112302	12 stříbrná metalíza	594080		

01 P.10 tmavě hnědá	110883	05 P.10 tmavě červená	110881	19 P.10 tmavě šedá	110889
02 P.10 antracitová	110880	06 P.10 mechově zelená	110887	28 P.10 prefa bronzová	15591028
03 P.10 černá	110888	07 P.10 světle šedá	110882	43 P.10 břidlicová	110884
04 P.10 cihlově červená	110885	11 P.10 oříšková	110886		

01 P.10 tmavě hnědá	110873	05 P.10 tmavě červená	110871	19 P.10 tmavě šedá	110879
02 P.10 antracitová	110870	06 P.10 mechově zelená	110877	28 P.10 prefa bronzová	15581028
03 P.10 černá	110878	07 P.10 světle šedá	110872	43 P.10 břidlicová	110874
04 P.10 cihlově červená	110875	11 P.10 oříšková	110876		

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

Kotvení · podkladní pásy

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
PATENTOVANÁ PŘÍPONKA		· Pro fasádní šindel a fasádní šindel XL. · Materiál: přírodní legovaný hliník.	—	1 ks	**1,50**		840 ks
PATENTOVANÁ PŘÍPONKA PRO FASÁDNÍ ŠABLONY 29 × 29		· Barva: antracitová.	—	1 ks	**2,90**		320 ks
VROUBKOVANÉ HŘEBÍKY		· Hřebík 2,8/25: cca 570 ks/kg. · Hřebík 2,8/30: cca 480 ks/kg. · Hřebík 2,8/40: cca 380 ks/kg. · Materiál: žárově pozinkovaná ocel.	2,8/25	1 kg	**249,50**		2,5 kg
			2,8/30	1 kg	**249,50**		2,5 kg
			2,8/40	1 kg	**249,50**		2 kg
SPECIÁLNÍ VRUT (UPEVŇOVACÍ PROSTŘEDEK) DO HLINÍKOVÉ SPODNÍ KONSTRUKCE		· K upevnění lamel Siding a maloformátových krytin. · S tvrzeným vrtacím hrotem. · Materiál: bimetal. · Velikost vrtání t = 3,5 mm. · Vč. 1 bit TX 25 × 50 mm.	5,5 × 25 mm průměr hlavy: 12 mm	1 ks	**15,50**		250 ks
SPECIÁLNÍ VRUT (UPEVŇOVACÍ PROSTŘEDEK) DO OCELOVÉ SPODNÍ KONSTRUKCE		· K upevnění lamel Siding a maloformátových krytin. · S tvrzeným ocelovým hrotem. · Materiál: bimetal. · Vrtací kapacita $T_{1\ \text{Povlakování}} = 1\ \text{mm} + T_{2\ \text{UK}} = 1\ \text{mm}$. · Vč. 1 bit TX 25 × 50 mm.	5,5 × 25 mm průměr hlavy: 12 mm	1 ks	**16,30**		250 ks
PODKLADNÍ PÁS Z HLINÍKU		· Pro fasádní šindele, fasádní šablony a FX.12. · Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25). · Předvrtané otvory. · Vrchní strana: tmavě hnědá (ostatní plechy v PE kvalitě). · Rubová strana: antracitová (ostatní plechy v PE kvalitě).	1 800 × 158 × 1,00 mm	1 m	**186,80**		—

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

BARVA	ART. Č.
ostatní	505001
ostatní	505003
ostatní	340392
ostatní	340394
ostatní	341392
ostatní	533158
ostatní	533159
ostatní	562005

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	BARVA
PREFALZ BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH 500 mm 1 000 mm	 **PRE**FALZ · Svitky z barevného hliníku ve falcovací kvalitě. · Přední strana: vypalovaný lak nanášený metodou Coil-Coating. · Zadní strana: ochranný lak. · Pro další klempířské prvky u střešních a fasádních systémů PREFA (s výjimkou hliníkových kompozitních desek PREFABOND) používejte výhradně PREFALZ. · Cena na vyžádání. · **POZOR!** PREFALZ 1000 se používá výhradně pro dokončovací práce a z důvodu šířky přířezu není přípustný pro krytí nebo obkládání celých ploch střech a fasád. Pokud se montáž provádí při nízkých teplotách, doporučujeme použít PREFALZ rš 500 mm. · **UPOZORNĚNÍ:** Příplatek u barev P.10 břidlicová, patina šedá, a P.10 patina zelená. · PREFALZ v barvě 13 přírodní hliník je nutné uchovávat v suchu. Vlhkost, která mezi obě vrstvy pronikne, způsobuje viditelné skvrny.	0,70 × 500 mm	**01** P.10 tmavě hnědá **02** P.10 antracitová **03** P.10 černá **04** P.10 cihlově červená **05** P.10 tmavě červená **06** P.10 mechově zelená **07** P.10 světle šedá **08** P.10 zinkově šedá **10** P.10 prefa bílá **11** P.10 oříšková **12** stříbrná metalíza **13** přírodní hliník **17** P.10 čistě bílá **19** P.10 tmavě šedá **23** černošedá **28** P.10 prefa bronzová **43** P.10 břidlicová **45** bronzová **46** P.10 patina zelená **47** patina šedá
		0,70 × 1 000 mm	**01** P.10 tmavě hnědá **02** P.10 antracitová **03** P.10 černá **04** P.10 cihlově červená **05** P.10 tmavě červená **06** P.10 mechově zelená **07** P.10 světle šedá **08** P.10 zinkově šedá **10** P.10 prefa bílá **11** P.10 oříšková **12** stříbrná metalíza **13** přírodní hliník **17** P.10 čistě bílá **19** P.10 tmavě šedá **23** černošedá **28** P.10 prefa bronzová **43** P.10 břidlicová **45** bronzová **46** P.10 patina zelená **47** patina šedá

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

	cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)			cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)		
	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií
01	040303	040323		040313	040333	
02	040300	040320		040310	040330	
03	040308	040328		040318	040338	
04	040305 ◈	040325 ◈		040315 ◈	040335 ◈	
05	040301	040321		040311	040331	
06	040307 ◈	040327 ◈		040317 ◈	040337 ◈	
07	040302	040322		040312	040332	
08	040441 ◈	040461 ◈		040451 ◈	040471 ◈	
10	040442	040462		040452	040472	
11	040306	040326		040316	040336	
12	030722	030152	030772	030747	030182	030792
13	030724 ◈	030154 ◈		030749 ◈	030184 ◈	
17	040445	040465		040455	040475	
19	040444	040464		040454	040474	
23	030804		030826	030814		030827
28	040446 ◈	040466 ◈		040456 ◈	040476 ◈	
43	040304	040324		040314	040334	
45	040440	040460	040600	040450	040470	040610
46	040443			040453		
47	030803		030823	030813		030825
01	040103	040123		040113	040133	
02	040100	040120		040110	040130	
03	040108	040128		040118	040138	
04	040105 ◈	040125 ◈		040115 ◈	040135 ◈	
05	040101	040121		040111	040131	
06	040107 ◈	040127 ◈		040117 ◈	040137 ◈	
07	040102	040122		040112	040132	
08	040401 ◈	040421 ◈		040411 ◈	040431 ◈	
10	040402	040422		040412	040432	
11	040106	040126		040116	040136	
12	030369	030123	030671	030386	030565	
13	030110 ◈	030124 ◈		030388 ◈		
17	040405	040425		040415	040435	
19	040404	040424		040414	040434	
23	030370		030834	030392		030840
28	040406 ◈	040426 ◈		040416 ◈	040436 ◈	
43	040104	040124		040114	040134	
45	040400	040420	040620	040410	040430	040630
46	040403			040413		
47	030361		030833	030390		030842

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU		ROZMĚRY	BAREVNÁ SKUPINA	BARVA	cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)
FALZONAL BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH 600 mm		0,70 × 600 mm	0	čirý lak zvětralý	038200S
			1	čistá bílá	038202S
				cínově šedá	038211S
				zinkově šedá	038207S
				matná světle zinková	038223S
				matná světle šedá	038218S
				antracitová šedá	038205S
				matná tmavě šedá	038216S
				eloxovaná hnědá	038206S
				staročervená	038225S
				měděná hnědá	038203S
				kávově hnědá	038226S
				rezedová zelená	038204S
			2	světlá slonovinová	038227S
				holubí modrá	038201S
				opálová zelená	038208S
				šedozelená	038228S
				krystalická šedá	038222S
			3	perlově bílá	038212S
				béžová savana	038229S
				pastelová tyrkysová	038233S
				signální žlutá	038230S
				karmínová	038210S
				tyrkysová modrá	038234S
				mátová zelená	038231S
				olivová zelená	038214S
				azurová	038213S
				světle šedá	038220S
				enciánová modrá	038232S
				uhlově černá	038235S
			4	brilantní metalíza	038209S
				šedé aluminium	038217S
				světle bronzová	038241S
			5	nová měď	038221S
				mayské zlato	038238S
		0,80 × 600 mm	4	brilantní metalíza	038239S

INFORMACE O PRODUKTU · FALZONAL

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Svitky z barevného hliníku ve falcovací kvalitě.
- Přední strana: vypalovaný lak naná-šený metodou Coil-Coating HDCC (high durable coil coat), včetně ochranné fólie.
- Zadní strana: ochranný lak.
- Cena na vyžádání.
- Dodací lhůta na vyžádání.

POZOR!

- **MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ K ODBĚRU:** 120 kg.
- Počet svitků musí být vždy dělitelný dvěma.

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

cca 120 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)	cca 250 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 1 000 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)
038200	038105	038000	038505
038202	038100	038011	038500
038211	038103	038016	038503
038207	038104	038007	038504
038223	038137	038043	038522
038218	038111	038029	038511
038205	038106	038008	038506
038216	038107	038009	038507
038206	038102	038006	038502
038225	038116	038045	038525
038203	038109	038004	038509
038226	038117	038046	038515
038204	038118	038005	038520
038227	038119	038047	038524
038201	038110	038002	038510
038208	038113	038010	038513
038228	038120	038048	038537
038222	038121	038049	038528
038212	038122	038001	038518
038229	038123	038080	038531
038233	038129	038085	038540
038230	038124	038081	038538
038210	038141	038014	038517
038234	038130	038086	038541
038231	038125	038082	038539
038214	038126	038018	038530
038213	038131	038017	038529
038220	038114	038031	038514
038232	038128	038084	038526
038235	038127	038083	038519
038209	038101	038003	038501
038217	038108	038028	038508
038241	038138	038087	038532
038221	038134	038039	038534
038238	038139	038091	038516
038239	038135	038041	038535

NÁZEV VÝROBKU		ROZMĚRY	BAREVNÁ SKUPINA	BARVA	cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)
FALZONAL BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH 1 200 mm		0,70 × 1 200 mm	0	čirý lak zvětralý	
			1	čistá bílá	
				cínově šedá	
				zinkově šedá	
				matná světle zinková	
				matná světle šedá	
				antracitová šedá	
				matná tmavě šedá	
				eloxovaná hnědá	
				staročervená	
				měděná hnědá	
				kávově hnědá	
				rezedová zelená	
			2	světlá slonovinová	
				holubí modrá	
				opálová zelená	
				šedozelená	
				krystalická šedá	
			3	perlově bílá	
				béžová savana	
				pastelová tyrkysová	
				signální žlutá	
				karmínová	
				tyrkysová modrá	
				mátová zelená	
				olivová zelená	
				azurová	
				světle šedá	
				enciánová modrá	
				uhlově černá	
			4	brilantní metalíza	
				šedé aluminium	
				světle bronzová	
			5	nová měď	
				mayské zlato	
		0,80 × 1 200 mm	4	brilantní metalíza	

INFORMACE O PRODUKTU · FALZONAL

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Svitky z barevného hliníku ve falcovací kvalitě.
- Přední strana: vypalovaný lak naná-šený metodou Coil-Coating HDCC (high durable coil coat), včetně ochranné fólie.
- Zadní strana: ochranný lak.
- Cena na vyžádání.
- Dodací lhůta na vyžádání.

POZOR!

- **MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ K ODBĚRU:** 120 kg.
- FALZONAL 1200 se používá výhradně pro dokončovací práce a z důvodu šířky přířezu není přípustný pro krytí nebo obkládání celých ploch střech a fasád.

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

cca 120 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)	cca 250 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 1 000 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)
038294	038155	038032	038555
038252	038150	038013	038550
038259	038153	038025	038553
038253	038154	038015	038554
038272	038166	038050	038572
038273	038161	038035	038561
038256	038156	038022	038556
038274	038157	038033	038557
038257	038152	038023	038552
038276	038168	038052	038575
038254	038159	038020	038559
038277	038169	038053	038565
038255	038170	038021	038570
038278	038171	038054	038574
038250	038160	038019	038560
038251	038163	038012	038563
038279	038172	038055	038586
038280	038173	038056	038578
038281	038174	038057	038568
038282	038175	038058	038581
038288	038180	038063	038589
038283	038176	038059	038587
038271	038183	038040	038567
038289	038181	038064	038590
038284	038177	038060	038588
038261	038178	038027	038580
038260	038182	038026	038579
038286	038164	038037	038564
038287	038179	038062	038576
038285	038165	038061	038569
038258	038151	038024	038551
038290	038158	038034	038558
038295	038190	038069	038582
038268	038184	038038	038584
038293	038189	038068	038566
038269	038185	038042	038585

Kotvení pomocí vroubkovaných hřebíků

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
PEVNÁ PŘÍPONKA NEREZ PRO HŘEBÍK		· Materiál: ušlechtilá ocel. · Pro výšku falcu 25 mm.	—	1 ks	**3,90**		500 ks
POSUVNÁ PŘÍPONKA NEREZ PRO HŘEBÍK		· Pro délky hliníkových pásů do 12 m. · Materiál: ušlechtilá ocel. · Pro výšku falcu 25 mm.	—	1 ks	**7,50**		500 ks
VROUBKOVANÉ HŘEBÍKY NEREZ		· Hřebík 2,8/25: cca 570 ks/kg. · Hřebík 2,8/30: cca 480 ks/kg. · Materiál: ušlechtilá ocel.	2,8/25	1 kg	**593,10**		2,5 kg
			2,8/30	1 kg	**593,10**		2,5 kg
VROUBKOVANÉ HŘEBÍKY NEREZ VÁZANÉ		· Pro Bull Tack Power Nagler. · Materiál: ušlechtilá ocel.	2,8/26	1 000 ks	**1.807,70**		cca 3 200 ks

Kotvení pomocí vrutů

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
PEVNÁ PŘÍPONKA NEREZ PRO VRUT		· Materiál: ušlechtilá ocel. · Pro výšku falcu 25 mm. · Se zapuštěnými otvory pro vruty.	—	1 ks	**3,90**		500 ks
POSUVNÁ PŘÍPONKA NEREZ PRO VRUT		· Pro délky pásů do 12 m u hliníkových krytin. · Materiál: ušlechtilá ocel. · Pro výšku falcu 25 mm. · Se zapuštěnými otvory pro vruty.	—	1 ks	**7,50**		500 ks
VRUT SE ZÁPUSTNOU HLAVOU		· Pro upevnění příponek systémů na stojatou drážku. · Materiál: ušlechtilá ocel TX 20, dodávka bez bitu.	4,5 × 25 mm	1 ks	**1,30**		500 ks
			4,5 × 30 mm		**1,30**		

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

BARVA	ART. Č.
ostatní	534004
ostatní	535004
ostatní	340397
ostatní	340398
ostatní	341398

BARVA	ART. Č.
ostatní	534005
ostatní	535006
ostatní	340391
ostatní	340399

Profilwelle a Zackenprofil

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
PROFILWELLE TYP: 10/47/2,00 mm		· Užitný vzor č. 31230. · Materiál: hliník. · **POZOR!** V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu.	stavební šířka: 140 mm	1 m²	** / **		—
ZACKENPROFIL TYP: 22/40/2,00 mm		· Materiál: hliník. · Dodací lhůta na vyžádání. · **POZOR!** V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu.	stavební šířka: 200 mm	1 m²	** / **		—

Kotvení

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
PŘÍPONKA PRO PROFILWELLE A ZACKENPROFIL		· Pro připevnění Profilwelle, umožňující dilataci. · Materiál: hliník. · Směrná hodnota: 6–8 ks/m².	—	1 ks	**13,90**		—
ZÁVRTNÝ ŠROUB (UPEVŇOVACÍ PROSTŘEDEK) PRO LISOVANÉ PROFILY NA HLINÍKOVÉ SPODNÍ KONSTRUKCE		· Upevňovací vruty pro lisované profily na hliníkové spodní konstrukce. · Závrtný šroub Saphir JT4-ZT-4-4,8 × 25, vč. 1 bit T25 W. · Materiál: ušlechtilá ocel.	4,8 × 25 mm průměr hlavy: 8 mm	1 ks	**7,70**		250 ks
FASÁDNÍ NÝT NEREZOVÝ		· Materiál: ušlechtilá ocel s trnem z ušlechtilé oceli. · Rozsah spojování: 4,0–9,5 mm.	5 × 14 mm průměr hlavy: 15 mm	1 ks	**32,30** / **28,90**		250 ks

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ (jednostranné nebo oboustranné)	PŘÍRODNÍ HLINÍK
595900	
	595900
595900	
	595900

RŮZNÉ BARVY	PŘÍRODNÍ HLINÍK
	595020
	533151
533290	
	533209

INFORMACE O PRODUKTU PROFILWELLE A ZACKENPROFIL

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Individuální přířezy jsou možné.
  - Kusové délky: 250 mm až 6 200 mm.
  - Délka: 6 200 mm.
- **POZOR! Nelze provést práškové lakování v barvách P.10.**
- Vyrobeno z materiálu vhodného pro eloxování.
- Přirážka za podlimitní množství pod 8 m²: **4 000,00 Kč**.

PROVEDENÍ

- Dodržujte montážní pokyny pro lisované profily.
- Pokládka možná všemi směry.
- Skryté kotvení.

UPOZORNĚNÍ

- Individuální lisované profily lze na základě poptávky vyrobit od minimálního množství 1000 kg.
- Při použití u balkonového zábradlí je možné použít Zackenprofil pouze svisle.

Příslušenství

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
STARTOVACÍ PROFIL PRO PROFILWELLE		· Materiál: hliník. · Viditelná plocha: 10 mm. · **POZOR!** V objednávce uveďte spolu s číslem položky název produktu a požadovanou barvu.	kusová délka: 3 000 mm	1 m	** / **		—
ROH VNĚJŠÍ PRO PROFILWELLE		· Pro uzavření vnějších rohů. · Materiál: hliník. · Viditelná plocha: 33/33/2,00 mm. · **POZOR!** V objednávce uveďte spolu s číslem položky název produktu a požadovanou barvu.	kusová délka: 3 000 mm	1 m	** / **		—
UKONČOVACÍ PROFIL PRO PROFILWELLE		· Materiál: hliník. · Viditelná plocha: 40 mm. · Použití je možné pouze s originálními posuvnými příponkami pro Profilwelle. · **POZOR!** V objednávce uveďte spolu s číslem položky název produktu a požadovanou barvu.	kusová délka: 3 000 mm	1 m	** / **		—
BOČNÍ UKONČOVACÍ PROFIL PRO PROFILWELLE (HRANĚNÝ)		· Tloušťka materiálu: 1,0 mm. · **POZOR!** V objednávce uveďte spolu s číslem položky požadovanou barvu.	kusová délka: 2 500 mm.	1 m	**		—
STARTOVACÍ PROFIL PRO ZACKENPROFIL		· Materiál: hliník. · Viditelná plocha: 12 mm. · **POZOR!** V objednávce uveďte spolu s číslem položky název produktu a požadovanou barvu.	kusová délka: 3 000 mm	1 m	** / **		—
ROHOVÝ PROFIL PRO ZACKENPROFIL		· Materiál: hliník. · Včetně přídržných destiček. · Lze použít jako vnější a vnitřní roh. · **POZOR!** V objednávce uveďte spolu s číslem položky název produktu a požadovanou barvu. · Viditelné plochy: – vnitřní roh: 50/50 mm – vnější roh: 63/63 mm	kusová délka: 3 000 mm	1 m	** / **		—
UKONČOVACÍ PROFIL PRO ZACKENPROFIL		· Materiál: hliník. · Viditelná plocha: 40 mm. · **POZOR!** V objednávce uveďte spolu s číslem položky název produktu a požadovanou barvu.	kusová délka: 3 000 mm	1 m	** / **		—

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ (jednostranné nebo oboustranné)	PŘÍRODNÍ HLINÍK
595901	
	595901
595901	
	595901
595901	
	595901
594160	594160
595901	
	595901
595199	
	595159
595901	
	595901

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

SVITKY & PLECHY

SVITKY & PLECHY

PREFALZ 206
- **PRE**FALZ barvený svitkový plech 206
- **PRE**FALZ tabulový plech 210

FALZONAL 212

Doplňkové fasádní svitky 216
- Doplňkový fasádní svitek 216
- Doplňkové fasádní tabulové plechy 218

Ostatní plechy v PE kvalitě 220

Svitkový plech - přírodní hliník • Ostatní 224

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	BARVA
PREFALZ BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH 500 mm 650 mm	 **PRE**FALZ · Svitky z barevného hliníku ve falcovací kvalitě. · Přední strana: vypalovaný lak nanášený metodou Coil-Coating. · Zadní strana: ochranný lak. · Pro další klempířské prvky u střešních a fasádních systémů PREFA (s výjimkou hliníkových kompozitních desek PREFABOND) používejte výhradně PREFALZ. · Cena na vyžádání. · **UPOZORNĚNÍ:** Příplatek u barev P.10 břidlicová, patina šedá, a P.10 patina zelená. · PREFALZ v barvě 13 přírodní hliník je nutné uchovávat v suchu. Vlhkost, která mezi obě vrstvy pronikne, způsobuje viditelné skvrny.	0,70 × 500 mm	**01** P.10 tmavě hnědá **02** P.10 antracitová **03** P.10 černá **04** P.10 cihlově červená **05** P.10 tmavě červená **06** P.10 mechově zelená **07** P.10 světle šedá **08** P.10 zinkově šedá **10** P.10 prefa bílá **11** P.10 oříšková **12** stříbrná metalíza **13** přírodní hliník **17** P.10 čistě bílá **19** P.10 tmavě šedá **23** černošedá **28** P.10 prefa bronzová **43** P.10 břidlicová **45** bronzová **46** P.10 patina zelená **47** patina šedá
		0,70 × 650 mm	**01** P.10 tmavě hnědá **02** P.10 antracitová **03** P.10 černá **04** P.10 cihlově červená **05** P.10 tmavě červená **06** P.10 mechově zelená **07** P.10 světle šedá **08** P.10 zinkově šedá **10** P.10 prefa bílá **11** P.10 oříšková **12** stříbrná metalíza **13** přírodní hliník **17** P.10 čistě bílá **19** P.10 tmavě šedá **23** černošedá **28** P.10 prefa bronzová **43** P.10 břidlicová **45** bronzová **47** patina šedá

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

	cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)			cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)		
	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií
01	040303	040323		040313	040333	
02	040300	040320		040310	040330	
03	040308	040328		040318	040338	
04	040305 ◈	040325 ◈		040315 ◈	040335 ◈	
05	040301	040321		040311	040331	
06	040307 ◈	040327 ◈		040317 ◈	040337 ◈	
07	040302	040322		040312	040332	
08	040441 ◈	040461 ◈		040451 ◈	040471 ◈	
10	040442	040462		040452	040472	
11	040306	040326		040316	040336	
12	030722	030152	030772	030747	030182	030792
13	030724 ◈	030154 ◈		030749 ◈	030184 ◈	
17	040445	040465		040455	040475	
19	040444	040464		040454	040474	
23	030804		030826	030814		030827
28	040446 ◈	040466 ◈		040456 ◈	040476 ◈	
43	040304	040324		040314	040334	
45	040440	040460	040600	040450	040470	040610
46	040443			040453		
47	030803		030823	030813		030825
01	040203	040223		040213	040233	
02	040200	040220		040210	040230	
03	040208	040228		040218	040238	
04	040205 ◈	040225 ◈		040215 ◈	040235 ◈	
05	040201	040221		040211	040231	
06	040207 ◈	040227 ◈		040217 ◈	040237 ◈	
07	040202	040222		040212	040232	
08	040481 ◈	040501 ◈		040491 ◈	040511 ◈	
10	040482	040502		040492	040512	
11	040206	040226		040216	040236	
12	030340	030513	030613	030339	030543	030643
13	035101 ◈	030514 ◈	030614 ◈	035102 ◈	030544 ◈	
17	040485	040505		040495	040515	
19	040484	040504		040494	040514	
23	030807		030870	030817		030875
28	040486 ◈	040506 ◈		040496 ◈	040516 ◈	
43	040204	040224		040214	040234	
45	040480	040500	040640	040490	040510	040650
47	030806		030871	030816		030876

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	BARVA
PREFALZ BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH 1 000 mm	 **PRE**FALZ	· Svitky z barevného hliníku ve falcovací kvalitě. · Přední strana: vypalovaný lak nanášený metodou Coil-Coating. · Zadní strana: ochranný lak. · Pro další klempířské prvky u střešních a fasádních systémů PREFA (s výjimkou hliníkových kompozitních desek PREFABOND) používejte výhradně PREFALZ. · Cena na vyžádání. · **POZOR!** PREFALZ 1000 se používá výhradně pro dokončovací práce a z důvodu šířky přířezu není přípustný pro krytí nebo obkládání celých ploch střech a fasád. Pokud se montáž provádí při nízkých teplotách, doporučujeme použít PREFALZ rš 500 mm. · **UPOZORNĚNÍ:** Příplatek u barev P.10 břidlicová, patina šedá, a P.10 patina zelená. · PREFALZ v barvě 13 přírodní hliník je nutné uchovávat v suchu. Vlhkost, která mezi obě vrstvy pronikne, způsobuje viditelné skvrny.	0,70 × 1 000 mm	**01** P.10 tmavě hnědá **02** P.10 antracitová **03** P.10 černá **04** P.10 cihlově červená **05** P.10 tmavě červená **06** P.10 mechově zelená **07** P.10 světle šedá **08** P.10 zinkově šedá **10** P.10 prefa bílá **11** P.10 oříšková **12** stříbrná metalíza **13** přírodní hliník **17** P.10 čistě bílá **19** P.10 tmavě šedá **23** černošedá **28** P.10 prefa bronzová **43** P.10 břidlicová **45** bronzová **46** P.10 patina zelená **47** patina šedá

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

	cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)			cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)		
	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií
01	040103	040123		040113	040133	
02	040100	040120		040110	040130	
03	040108	040128		040118	040138	
04	040105 ◈	040125 ◈		040115 ◈	040135 ◈	
05	040101	040121		040111	040131	
06	040107 ◈	040127 ◈		040117 ◈	040137 ◈	
07	040102	040122		040112	040132	
08	040401 ◈	040421 ◈		040411 ◈	040431 ◈	
10	040402	040422		040412	040432	
11	040106	040126		040116	040136	
12	030369	030123	030671	030386	030565	
13	030110 ◈	030124 ◈		030388 ◈		
17	040405	040425		040415	040435	
19	040404	040424		040414	040434	
23	030370		030834	030392		030840
28	040406 ◈	040426 ◈		040416 ◈	040436 ◈	
43	040104	040124		040114	040134	
45	040400	040420	040620	040410	040430	040630
46	040403			040413		
47	030361		030833	030390		030842

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU		ROZMĚRY	BARVA	
PREFALZ TABULOVÝ PLECH		0,70 × 1 000 × 2 000 mm	01	P.10 tmavě hnědá
			02	P.10 antracitová
			03	P.10 černá
			04	P.10 cihlově červená
			05	P.10 tmavě červená
			06	P.10 mechově zelená
			07	P.10 světle šedá
			08	P.10 zinkově šedá
			10	P.10 prefa bílá
			11	P.10 oříšková
			12	stříbrná metalíza
			13	přírodní hliník
			17	P.10 čistě bílá
			19	P.10 tmavě šedá
			23	černošedá
			28	P.10 prefa bronzová
			43	P.10 břidlicová
			45	bronzová
			46	P.10 patina zelená
			47	patina šedá

INFORMACE O PRODUKTU · PREFALZ TABULOVÝ PLECH

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Lakované tabule ve falcovací kvalitě.
- Přední strana: vypalovaný lak nanášený metodou Coil-Coating.
- Zadní strana: ochranný lak.
- Pro další klempířské prvky u střešních a fasádních systémů PREFA (s výjimkou hliníkových kompozitních desek PREFABOND) používejte výhradně PREFALZ.
- Hmotnost: 3,85 kg/tabule; s fólií: 4,05 kg/tabule.
- Cena na vyžádání.

UPOZORNĚNÍ

- Příplatek u barev P.10 břidlicová, patina šedá, a P.10 patina zelená.
- PREFALZ v barvě 13 přírodní hliník je nutné uchovávat v suchu. Vlhkost, která mezi obě vrstvy pronikne, způsobuje viditelné skvrny.

MJ měrná jednotka
B balení

** cena na vyžádání

výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

BALENÍ: 25 ks			BALENÍ: 50 ks			BALENÍ: 140 ks		
povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký s fólií
045206	045207		043206	043207		046206	046207	
045200	045201		043200	043201		046200	046201	
045216	045217		043216	043217		046216	046217	
045210	045211		043210	043211		046210	046211	
045202	045203		043202	043203		046202	046203	
045214	045215		043214	043215		046214	046215	
045204	045205		043204	043205		046204	046205	
045218	045219		043218	043219		046218	046219	
045220	045221		043220	043221		046220	046221	
045212	045213		043212	043213		046212	046213	
045100	045102	045101	043100	043102	043101	046100	046102	046101
045003	045004		043003	043004		046003	046004	
045226	045227		043226	043227		046226	046227	
045224	045225		043224	043225		046224	046225	
045106	045108	045107	043106	043108	043107	046106	046108	046107
045228	045229		043228	043229		046228	046229	
045208	045209		043208	043209		046208	046209	
045109	045111	045110	043109	043111	043110	046109	046111	046110
045222	045223		043222	043223		046222	046223	
045103	045105	045104	043103	043105	043104	046103	046105	046104

NÁZEV VÝROBKU		ROZMĚRY	BAREVNÁ SKUPINA	BARVA	cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)
FALZONAL BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH 600 mm		0,70 × 600 mm	0	čirý lak zvětralý	038200S
			1	čistá bílá	038202S
				cínově šedá	038211S
				zinkově šedá	038207S
				matná světle zinková	038223S
				matná světle šedá	038218S
				antracitová šedá	038205S
				matná tmavě šedá	038216S
				eloxovaná hnědá	038206S
				staročervená	038225S
				měděná hnědá	038203S
				kávově hnědá	038226S
				rezedová zelená	038204S
			2	světlá slonovinová	038227S
				holubí modrá	038201S
				opálová zelená	038208S
				šedozelená	038228S
				krystalická šedá	038222S
			3	perlově bílá	038212S
				béžová savana	038229S
				pastelová tyrkysová	038233S
				signální žlutá	038230S
				karmínová	038210S
				tyrkysová modrá	038234S
				mátová zelená	038231S
				olivová zelená	038214S
				azurová	038213S
				světle šedá	038220S
				enciánová modrá	038232S
				uhlově černá	038235S
			4	brilantní metalíza	038209S
				šedé aluminium	038217S
				světle bronzová	038241S
			5	nová měď	038221S
				mayské zlato	038238S
		0,80 × 600 mm	4	brilantní metalíza	038239S

INFORMACE O PRODUKTU · FALZONAL

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Svitky z barevného hliníku ve falcovací kvalitě.
- Přední strana: vypalovaný lak naná-šený metodou Coil-Coating HDCC (high durable coil coat), včetně ochranné fólie.
- Zadní strana: ochranný lak.
- Cena na vyžádání.
- Dodací lhůta na vyžádání.

POZOR!

- **MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ K ODBĚRU:** 120 kg.
- Počet svitků musí být vždy dělitelný dvěma.

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

cca 120 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)	cca 250 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 1 000 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)
038200	038105	038000	038505
038202	038100	038011	038500
038211	038103	038016	038503
038207	038104	038007	038504
038223	038137	038043	038522
038218	038111	038029	038511
038205	038106	038008	038506
038216	038107	038009	038507
038206	038102	038006	038502
038225	038116	038045	038525
038203	038109	038004	038509
038226	038117	038046	038515
038204	038118	038005	038520
038227	038119	038047	038524
038201	038110	038002	038510
038208	038113	038010	038513
038228	038120	038048	038537
038222	038121	038049	038528
038212	038122	038001	038518
038229	038123	038080	038531
038233	038129	038085	038540
038230	038124	038081	038538
038210	038141	038014	038517
038234	038130	038086	038541
038231	038125	038082	038539
038214	038126	038018	038530
038213	038131	038017	038529
038220	038114	038031	038514
038232	038128	038084	038526
038235	038127	038083	038519
038209	038101	038003	038501
038217	038108	038028	038508
038241	038138	038087	038532
038221	038134	038039	038534
038238	038139	038091	038516
038239	038135	038041	038535

NÁZEV VÝROBKU		ROZMĚRY	BAREVNÁ SKUPINA	BARVA	cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)
FALZONAL BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH 1 200 mm		0,70 × 1 200 mm	0	čirý lak zvětralý	
			1	čistá bílá	
				cínově šedá	
				zinkově šedá	
				matná světle zinková	
				matná světle šedá	
				antracitová šedá	
				matná tmavě šedá	
				eloxovaná hnědá	
				staročervená	
				měděná hnědá	
				kávově hnědá	
				rezedová zelená	
			2	světlá slonovinová	
				holubí modrá	
				opálová zelená	
				šedozelená	
				krystalická šedá	
			3	perlově bílá	
				béžová savana	
				pastelová tyrkysová	
				signální žlutá	
				karmínová	
				tyrkysová modrá	
				mátová zelená	
				olivová zelená	
				azurová	
				světle šedá	
				enciánová modrá	
				uhlově černá	
			4	brilantní metalíza	
				šedé aluminium	
				světle bronzová	
			5	nová měď	
				mayské zlato	
		0,80 × 1 200 mm	4	brilantní metalíza	

INFORMACE O PRODUKTU · FALZONAL

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Svitky z barevného hliníku ve falcovací kvalitě.
- Přední strana: vypalovaný lak naná-šený metodou Coil-Coating HDCC (high durable coil coat), včetně ochranné fólie.
- Zadní strana: ochranný lak.
- Cena na vyžádání.
- Dodací lhůta na vyžádání.

POZOR!

- **MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ K ODBĚRU:** 120 kg.
- FALZONAL 1200 se používá výhradně pro dokončovací práce a z důvodu šířky přířezu není přípustný pro krytí nebo obkládání celých ploch střech a fasád.

MJ měrná jednotka
B balení

** cena na vyžádání

výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

cca 120 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)	cca 250 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	cca 1 000 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)
038294	038155	038032	038555
038252	038150	038013	038550
038259	038153	038025	038553
038253	038154	038015	038554
038272	038166	038050	038572
038273	038161	038035	038561
038256	038156	038022	038556
038274	038157	038033	038557
038257	038152	038023	038552
038276	038168	038052	038575
038254	038159	038020	038559
038277	038169	038053	038565
038255	038170	038021	038570
038278	038171	038054	038574
038250	038160	038019	038560
038251	038163	038012	038563
038279	038172	038055	038586
038280	038173	038056	038578
038281	038174	038057	038568
038282	038175	038058	038581
038288	038180	038063	038589
038283	038176	038059	038587
038271	038183	038040	038567
038289	038181	038064	038590
038284	038177	038060	038588
038261	038178	038027	038580
038260	038182	038026	038579
038286	038164	038037	038564
038287	038179	038062	038576
038285	038165	038061	038569
038258	038151	038024	038551
038290	038158	038034	038558
038295	038190	038069	038582
038268	038184	038038	038584
038293	038189	038068	038566
038269	038185	038042	038585

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	BARVA	
DOPLŇKOVÝ FASÁDNÍ SVITEK POVRCH HLADKÝ		· Hmotnost svitku: 30 kg. · Doplňkové fasádní svitky pro použití u Siding, Siding.X a hliníkových kompozitních desek PREFABOND. · Doplňkové fasádní svitky pro hliníkové kompozitní desky PREFABOND jsou ohledně kvality povrchu a laku shodné s hliníkovou kompozitní deskou PREFABOND. · Cena na vyžádání. · Dodací lhůta pro doplňkové fasádní svitky s povrchem stucco v toušťce 1,2 mm: min. 10 pracovních dnů. · Doplňkové svitky 0,7 × 1 000 mm: viz PREFALZ barvený svitkový plech.	0,7 × 708 mm	38	ořech tmavý
				39	dub šedý
				42	P.10 písková
			1,0 × 1 100 mm	04	P.10 cihlově červená
				05	P.10 tmavě červená
				06	P.10 mechově zelená
				11	P.10 oříšková
			1,0 × 1 200 mm	01	P.10 tmavě hnědá
				02	P.10 antracitová
				03	P.10 černá
				07	P.10 světle šedá
				10	P.10 prefa bílá
				12	stříbrná metalíza
				17	čistě bílá
				17	P.10 čistě bílá
				19	P.10 tmavě šedá
				20	kouřově stříbrná
				23	černošedá
				28	P.10 prefa bronzová
				38	ořech tmavý
				39	dub šedý
				40	dub přírodní
				42	P.10 písková
				43	P.10 břidlicová
				44	matná antracitová
				45	bronzová
				47	patina šedá
			1,2 × 1 200 mm	01	P.10 tmavě hnědá
				02	P.10 antracitová
				03	P.10 černá
				07	P.10 světle šedá
				10	P.10 prefa bílá
				12	stříbrná metalíza
				17	P.10 čistě bílá
				19	P.10 tmavě šedá
				20	kouřově stříbrná
				23	černošedá
				28	P.10 prefa bronzová
				43	P.10 břidlicová

MJ měrná jednotka
B balení

** cena na vyžádání

výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

PREFABOND	SIDING | SIDING.X	POVRCH HLADKÝ	POVRCH HLADKÝ S FÓLIÍ	POVRCH STUCCO
	•	042005		◈
	•	042004		◈
	•	042001		◈
	•	042035 ◈		◈
	•	042032		◈
	•	042040 ◈		◈
•	•	042039		◈
	•	042044		◈
•	•	042031		◈
	•	042046		◈
	•	042045		◈
	•	042041		◈
•	•	042027	042050	◈
•		042023	042052	◈
	•	042048		◈
•	•	042047		◈
•	•	042025	042054	◈
•	•	042028	042053	◈
•	•	◈		◈
	•	042061		◈
	•	042060		◈
	•	042022		◈
	•	042038		◈
	•	042036		◈
•		042030	042055	◈
•	•	042029	042056	◈
	•	042043		◈
	•	◈		
	•	◈		
	•	◈		
	•	◈		
	•	◈		
	•	◈	◈	
	•	◈		
	•	◈		
	•	◈	◈	
	•	◈	◈	
	•	◈		
	•	◈		

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	BARVA	
DOPLŇKOVÉ FASÁDNÍ TABULOVÉ PLECHY		· Doplňkové fasádní tabulové plechy pro použití u Siding, Siding.X a hliníkových kompozitních desek PREFABOND. · Doplňkové fasádní tabulové plechy pro hliníkové kompozitní desky PREFABOND jsou ohledně kvality povrchu a laku shodné s hliníkovou kompozitní deskou PREFABOND. · Cena na vyžádání.	0,7 × 708 × 2 000 mm	42	P.10 písková
				38	ořech tmavý
				39	dub šedý
			1,0 × 1 200 × 2 000 mm	01	P.10 tmavě hnědá
				02	P.10 antracitová
				03	P.10 černá
				07	P.10 světle šedá
				10	P.10 prefa bílá
				12	stříbrná metalíza
				17	čistě bílá
				17	P.10 čistě bílá
				19	P.10 tmavě šedá
				20	kouřově stříbrná
				23	černošedá
				28	P.10 prefa bronzová
				38	ořech tmavý
				39	dub šedý
				40	dub přírodní
				42	P.10 písková
				43	P.10 břidlicová
				44	matná antracitová
				45	bronzová
				47	patina šedá

INFORMACE O PRODUKTU DOPLŇKOVÉ FASÁDNÍ TABULOVÉ PLECHY

HMOTNOST

· Rozměry 0,70×708×2 000 mm: cca 2,70 kg/tabule.
· Rozměry 1,00×1 200×2 000 mm: cca 6,50 kg/tabule.

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

BALENÍ: 25 ks		BALENÍ: 50 ks		BALENÍ: 140 ks	
povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký	povrch stucco	povrch hladký	povrch stucco
045402	045403	043402	043403	046402	046403
045406		043406		046406	
045408		045408		046408	
045552		043552		046552	
045550		043550		046550	
045555		043555		046555	
045551		043551		046551	
045554		043554		046554	
045506		043506		046506	
045504		043504		046504	
045558		043558		046558	
045559		043559		046559	
045507		043507		046507	
045509		043509		046509	
◈		◈		◈	
045502		043502		046502	
045501		043501		046501	
045500		043500		046500	
045556		043556		046556	
045553		043553		046553	
045512		043512		046512	
045511		043511		046511	
045508		043508		046508	

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

NÁZEV VÝROBKU		ROZMĚRY	BARVA	cca 60 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)	
				povrch hladký	povrch hladký s fólií
BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH V PE KVALITĚ		0,70 × 333 mm	tmavě hnědá | antracitová	031162	
		0,70 × 500 mm	tmavě hnědá | antracitová	030026	
			cihlově červená | tmavě červená	030027	
		0,70 × 1 000 mm	antracitová | antracitová	031105	031032
			tmavě hnědá | antracitová	031101	
			tmavě hnědá | tmavě hnědá	031104	031015
			světle šedá | světle šedá	031106	031012
			mechově zelená | světle šedá	031118	
			mechově zelená | mechově zelená	031108	031043
			čistá bílá | čistá bílá	031113	031026
			bílý hliník | bílý hliník	031127	031126
			cihlově červená | tmavě červená	031102	
			cihlově červená | cihlově červená	031109	031019
			zinkově šedá | zinkově šedá	031112	031028
		1,00 × 1 000 mm	tmavě hnědá | antracitová		
			světle šedá | světle šedá		

INFORMACE O PRODUKTU · BARVENÝ SVITKOVÝ PLECH V PE KVALITĚ

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Oboustranně barvený plech v kvalitě laku polyester.
- Pro obklady, lemování a krytí atik.
- Cena na vyžádání.
- **POZOR!** Není vhodný jako doplňkový plech ke střešním systémům PREFA a fasádám.

U PROVEDENÍ S FÓLIÍ JE TŘEBA NAVÍC ZOHLEDNIT NÁSLEDUJÍCÍ

- Je možná pouze šířka 1 000 mm.
- Fólie je vždy na straně prvně jmenované barvy.
- Ostatní svitky s fólií na vyžádání.
- Cena na vyžádání.
- **POZOR!** Fólie je stabilizována proti UV záření jen krátkodobě. Po pokládce plechu je nutné ji co nejdříve odstranit.

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

cca 120 kg (vnitřní průměr svitku: cca 320 mm)		cca 500 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)		cca 1 000 kg (vnitřní průměr svitku: cca 500 mm)	
povrch hladký	povrch hladký s fólií	povrch hladký	povrch hladký s fólií	povrch hladký	povrch hladký s fólií
		031160			
031130	031007	031150		031300	
		031153		031305	
		031157		031306	
		031155		031308	
		031165			
031131	031008	031151		031311	
		031156		031309	
		031163			
034101	034003				
034104					

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	BARVA
BARVENÝ HLINÍKOVÝ PLECH V PE KVALITĚ BEZ OCHRANNÉ FÓLIE			0,70 × 1 000 × 2 000 mm	antracitová | antracitová
				tmavě hnědá | tmavě hnědá
				světle šedá | světle šedá
				mechově zelená | mechově zelená
				zinkově šedá | zinkově šedá
				bílý hliník | bílý hliník
				čistá bílá | čistá bílá
BARVENÝ HLINÍKOVÝ PLECH V PE KVALITĚ S OCHRANNOU FÓLIÍ				tmavě hnědá | antracitová
				antracitová | tmavě hnědá
				cihlově červená | tmavě červená
				tmavě červená | cihlově červená
			1,00 × 1 000 × 2 000 mm	tmavě hnědá | antracitová
				světle šedá | světle šedá
TABULOVÝ DĚROVANÝ PLECH V PE KVALITĚ		· S kulatým perforováním (5/7 mm). · Volný větrací průřez v oblasti perforování: cca 46 %.	0,70 × 1 000 × 2 000 mm	cihlově červená | tmavě červená
				tmavě hnědá | antracitová
				mechově zelená | světle šedá

INFORMACE O PRODUKTU · BARVENÝ HLINÍKOVÝ PLECH V PE KVALITĚ

HMOTNOST TABULE – BEZ OCHRANNÉ FÓLIE

· Rozměry 0,70×1 000×2 000 mm: 3,85 kg.
· Rozměry 1,00×1 000×2 000 mm: 5,40 kg.

HMOTNOST TABULE – S OCHRANNOU FÓLIÍ

· Rozměry 0,70×1 000×2 000 mm: 4,05 kg.
· Rozměry 1,00×1 000×2 000 mm: 5,60 kg.

HMOTNOST TABULE – PERFOROVÁNO (TABULOVÝ PERFOROVANÝ PLECH)

· Rozměry 0,70×1000×2 000 mm: 2,26 kg.

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

BALENÍ: 25 ks		BALENÍ: 50 ks		BALENÍ: 140 ks	
povrch hladký	povrch hladký s fólií	povrch hladký	povrch hladký s fólií	povrch hladký	povrch hladký s fólií
045020	045021	043020	043021	046020	046021
045022	045023	043022	043023	046022	046023
045024	045025	043024	043025	046024	046025
045026	045027	043026	043027	046026	046027
045030	045031	043030	043031	046030	046031
045034	045035	043034	043035	046034	046035
045038	045039	043038	043039	046038	046039
045050	045051	043050	043051	046050	046051
045050	045052	043050	043052	046050	046052
045053	045054	043053	043054	046053	046054
045053	045055	043053	043055	046053	046055
045080	◈	043080	◈	046080	◈
045082	◈	043082	◈	046082	◈
045090		043090		046090	
045092		043092		046092	
045093		043093		046093	

NÁZEV VÝROBKU		ROZMĚRY	BARVA	cca 60 kg	cca 120 kg
SVITKOVÝ PLECH PŘÍRODNÍ HLINÍK AL 99,5 %		0,70 × 1 000 mm	přírodní hliník	031123	
		0,80 × 1 000 mm		034201	
		1,00 × 1 000 mm			034202
		1,20 × 1 000 mm			034203

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
DĚROVANÝ PLECH		· S perforováním (5/7 mm). · Vnitřní průměr svitku: cca 320 mm. · Hmotnost: cca 24 kg na svitek (1 m² = 1,13 kg). · Volný větrací průřez v oblasti perforování: cca 46 %.	0,70 × 1 000 mm	1 kg	**		24 kg
VĚTRACÍ PÁS		· S čtvercovým perforováním. · Volný větrací průřez v oblasti perforování: cca 56 %. · Upozornění k rozměrům: – A = 140 mm (pro 1,00 × 250 mm) A = 223 mm (pro 1,00 × 333 mm) – B = 85 mm – C = 25 mm	1,00 × 250 mm	1 m	**366,70**		40 m
			1,00 × 333 mm		**582,90**		
OCHRANNÁ MŘÍŽKA PROTI PTÁKŮM ŠÍŘKA: 125 mm		· S perforováním (5/7 mm). · Délka: 2 000 mm. · Šířka perforované části: 96 mm. · Hmotnost: 1 m = 0,22 kg. · Volný větrací průřez v oblasti perforování: cca 46 %.	2 000 × 125 × 0,70 mm	1 m	**116,60**		1 ks
PODLOŽKA STYKU PLECHŮ		· PREFA vlnitý příčný profil (6 mm).	0,70 × 550 × 2 000 mm	1 kg	**468,20**		1 ks

MJ měrná jednotka
B balení

** cena na vyžádání

výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

INFORMACE O PRODUKTU · SVITKY – PŘÍRODNÍ HLINÍK

- **POZOR!** PREFA svitky – přírodní hliník je nutné uchovávat v suchu. Vlhkost vniklá mezi dvě vrstvy způsobí viditelné skvrny.
- Cena na vyžádání.

BARVA	ART. Č.
tmavě hnědá | antracitová	507202
mechově zelená | světle šedá	507206
přírodní hliník	507205
cihlově červená | tmavě červená	507203
P.10 tmavě hnědá	507403
P.10 antracitová	507404
P.10 černá	507402
P.10 světle šedá	507405
P.10 tmavě hnědá	507412
P.10 antracitová	507413
tmavě hnědá | antracitová	507300
P.10 antracitová	507310

PROTIPOVODŇOVÉ SYSTÉMY

PROTIPOVODŇOVÉ SYSTÉMY

Montážní systémy 228
Produkty protipovodňového systému 229
- Stěnové profily/stojky 229
- Hrázní bloky 230
- Spodní těsnění 230
- Mezisloupky (kruhový profil) 231
- Upínací svorky 233
- Podpěrné táhlo 234
- Zemní pouzdra 234
- Stěnová konzole 235
- Kryty stěnového profilu 235
- Skladovací kryt 236
- Příslušenství 236
- Zakázková výroba 236
- Tyčové zboží 237

Montážní systém

BEZPODMÍNEČNĚ SE ŘIĎTE PLÁNOVACÍ PŘÍRUČKOU.

Možnost nanášení standardních barev (max. délka: 3 000 mm) na vyžádání pro hrázní blok, U profil, základní profil a krytu stojky.

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE
1	**STĚNOVÝ PROFIL/STOJKA**	Dle umístění jak U tak základní profil do nosného podkladu nebo pevně kotven do, před nebo za ostění.
2	**HRÁZNÍ BLOK**	Na obrázku označen spodní hrázní blok, který je spojen se spodním těsněním (č. 3).
3	**SPODNÍ TĚSNĚNÍ**	Pro utěsnění mezi spodním hrázním blokem a ložnou spárou (spodní těsnění nebo trvalé spodní těsnění).
4	**MEZISLOUPEK** (KRUHOVÝ PROFIL)	Pro dlouhé a vícestupňové zábrany se tyto sloupky používají jako mezisloupky.
5	**UPÍNACÍ SVORKA**	Pro stažení hrázních bloků k sobě.
6	**PODPĚRNÉ TÁHLO**	Zabraňuje vertikálnímu prohnutí hrázních bloků a zvyšuje tlak na spodní těsnění.
7	**ZEMNÍ POUZDRO**	Pouzdro je zabetonované do základu a slouží pro ukotvení mezisloupku.
8	**STĚNOVÁ KONZOLE**	Pro uskladnění nepoužívaných hrázních bloků.
9	**KRYT STĚNOVÉHO PROFILU**	Pro zakrytí nepoužívaných stěnových profilů.
10	**SKLADOVACÍ KRYT**	Pro zakrytí skladovaných hrázních bloků v exteriéru.
11	**TĚSNĚNÍ ZÁKLADNÍHO PROFILU**	Pro utěsnění mezi stěnovým profilem / mezisloupkem a hrázním blokem.
12	**TĚSNĚNÍ HRÁZNÍHO BLOKU**	Pro utěsnění mezi hrázními bloky.
13	**TĚSNĚNÍ PRO VÍKO A ZEMNÍ POUZDRO**	Pro utěsnění mezi mezisloupkem / víkem a zemním pouzdrem.

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

Stěnové profily/stojky

NÁZEV VÝROBKU	INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
U PROFIL 25	· Bez těsnění. · Počet otvorů pro upevnění: – 750 mm ..... **4** – 1 350 mm ..... **7** – 1 750 mm ..... **9** – 2 150 mm **11**	750 mm	1 ks	**1.681,00**		—	H251020
		1 350 mm		**2.550,30**			H251021
		1 750 mm		**2.814,00**			H251022
		2 150 mm		**3.335,10**			H251023
U PROFIL 50	· Bez těsnění. · Počet otvorů pro upevnění: – 750 mm ..... **4** – 1 350 mm ..... **7** – 1 750 mm ..... **9** – 2 150 mm **11**	750 mm	1 ks	**2.782,00**		—	H501101
		1 350 mm		**4.282,70**			H501111
		1 750 mm		**5.309,70**			H501112
		2 150 mm		**15.025,60**			H501122
U PROFIL 80	· Bez těsnění. · Počet otvorů pro upevnění: – 750 mm ..... **4** – 1 350 mm ..... **7** – 1 750 mm ..... **9** – 2 150 mm **11**	750 mm	1 ks	**3.166,20**		—	H801101
		1 350 mm		**4.969,80**			H801111
		1 750 mm		**6.197,50**			H801112
		2 150 mm		**7.439,70**			H801122
ZÁKLADNÍ PROFIL 25	· H profil: montáž před ostění. · Bez těsnění. · Počet otvorů pro upevnění: – 750 mm ..... **4** – 1 350 mm ..... **7** – 1 750 mm ..... **9** – 2 150 mm **11**	750 mm	1 ks	**1.945,70**		—	H251200
		1 350 mm		**3.067,30**			H251201
		1 750 mm		**3.815,10**			H251202
		2 150 mm		**4.563,90**			H251203
ZÁKLADNÍ PROFIL 50	· H profil: montáž před ostění. · Bez těsnění. · Počet otvorů pro upevnění: – 750 mm ..... **4** – 1 350 mm ..... **7** – 1 750 mm ..... **9** – 2 150 mm **11**	750 mm	1 ks	**2.999,40**		—	H501201
		1 350 mm		**4.726,70**			H501211
		1 750 mm		**5.886,50**			H501212
		2 150 mm		**7.050,40**			H501222
ZÁKLADNÍ PROFIL 80	· H profil: montáž před ostění. · Bez těsnění. · Počet otvorů pro upevnění: – 750 mm ..... **4** – 1 350 mm ..... **7** – 1 750 mm ..... **9** – 2 150 mm **11**	750 mm	1 ks	**3.329,00**		—	H801201
		1 350 mm		**5.314,80**			H801211
		1 750 mm		**6.648,70**			H801212
		2 150 mm		**7.983,50**			H801222
TĚSNĚNÍ ZÁKLADNÍHO PROFILU	· Systémy 25, 50 a 80. · Délka: 10 m.	—	1 ks	**1.389,50**		10 m	H001090

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

Hrázní bloky

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
HRÁZNÍ BLOK 25/200		· Hmotnost: 2,99 kg/m. · Seříznutý a bez otřepů. · Bez těsnění.	tloušťka: 25 mm výška: 200 mm	1 m	**2.163,00**		—	H251000
HRÁZNÍ BLOK 50/200		· Hmotnost: 4,12 kg/m. · Seříznutý a bez otřepů. · Bez těsnění.	tloušťka: 50 mm výška: 200 mm	1 m	**2.735,70**		—	H501001
HRÁZNÍ BLOK 50/150		· Hmotnost: 5,62 kg/m. · Seříznutý a bez otřepů. · Bez těsnění.	tloušťka: 50 mm výška: 150 mm	1 m	**2.864,40**		—	H501000
HRÁZNÍ BLOK 80/200		· Hmotnost: 7,78 kg/m. · Seříznutý a bez otřepů. · Bez těsnění.	tloušťka: 80 mm výška: 200 mm	1 m	**4.206,50**		—	H801001
TĚSNĚNÍ HRÁZNÍHO BLOKU		· Systém 25. · Délka: 25 m.	—	1 ks	**1.502,80**		25 m	H251901
		· Systémy 50 a 80. · Délka: 25 m.	—	1 ks	**1.520,30**		25 m	H001080
POMŮCKA K INSTALACI TĚSNĚNÍ DO HRÁZNÍCH BLOKŮ 25/50		· Montážní pomůcka pro systémy 25 a 50.	—	1 ks	**1.569,70**		—	H002050
POMŮCKA K INSTALACI TĚSNĚNÍ DO HRÁZNÍCH BLOKŮ 80		· Montážní pomůcka pro systém 80.	—	1 ks	**1.569,70**		—	H002051

Spodní těsnění

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
SPODNÍ TĚSNĚNÍ 25		· Zkrácení délky na zakázku.	—	1 m	**616,60**		—	H251900
SPODNÍ TĚSNĚNÍ 50		· Zkrácení délky na zakázku.	—	1 m	**616,60**		—	H501901
SPODNÍ TĚSNĚNÍ 80		· Zkrácení délky na zakázku.	—	1 m	**991,20**		—	H801901

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

Spodní těsnění

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
TRVALÉ SPODNÍ TĚSNĚNÍ 25 ●		· Zkrácení délky na zakázku.	—	1 m	**121,40**		—	H001083
TRVALÉ SPODNÍ TĚSNĚNÍ 50 ●		· Zkrácení délky na zakázku.	—	1 m	**1.215,40**		—	H001081
TRVALÉ SPODNÍ TĚSNĚNÍ 80 ●		· Zkrácení délky na zakázku.	—	1 m	**6.237,70**		—	H001082

Mezisloupky (kruhový profil)

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
KRUHOVÝ PROFIL 50 ●		· Průměr: 140 mm. · Tloušťka: 50 mm. · Frézovaná a odhrotovaná. · Bez těsnění.	výška: 750 mm	1 ks	**7.669,40**		—	H501301
			výška: 1 350 mm		**9.407,00**			H501311
			výška: 1 750 mm		**10.563,70**			H501312
			výška: 2 150 mm		**11.723,50**			H501322
KRUHOVÝ PROFIL 80 ●		· Průměr: 140 mm. · Tloušťka: 80 mm. · Frézovaná a odhrotovaná. · Bez těsnění.	výška: 750 mm	1 ks	**8.373,90**		—	H801301
			výška: 1 350 mm		**10.513,20**			H801311
			výška: 1 750 mm		**11.935,60**			H801312
			výška: 2 150 mm		**13.361,20**			H801322
KRUHOVÝ PROFIL 80 (VELKÝ) ●		· Průměr: 185,5 mm. · Tloušťka: 80 mm. · Frézovaná a odhrotovaná. · Bez těsnění.	výška: 750 mm	1 ks	**11.157,00**		—	H801340
			výška: 1 350 mm		**13.942,10**			H801341
			výška: 1 750 mm		**15.801,20**			H801342
			výška: 2 150 mm		**17.657,30**			H801343
KRUHOVÝ PROFIL 50 (90°) ●		· Průměr: 140 mm. · Tloušťka: 50 mm. · Frézovaná a odhrotovaná. · Bez těsnění.	výška: 750 mm	1 ks	**9.908,60**		—	H501600
			výška: 1 350 mm		**11.550,40**			H501601
			výška: 1 750 mm		**12.647,40**			H501602
			výška: 2 150 mm		**13.743,30**			H501603
KRUHOVÝ PROFIL 80 (90°) ●		· Průměr: 185,5 mm. · Tloušťka: 80 mm. · Frézovaná a odhrotovaná. · Bez těsnění.	výška: 750 mm	1 ks	**11.282,60**		—	H801600
			výška: 1 350 mm		**14.146,00**			H801601
			výška: 1 750 mm		**16.049,50**			H801602
			výška: 2 150 mm		**17.957,00**			H801603

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

Mezisloupky (kruhový profil)

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
KRUHOVÝ PROFIL 50 (VARIO) ÚHEL 165°		· Průměr: 185,5 mm. · Tloušťka: 50 mm. · Provrtaný a bez otřepů. · Bez těsnění.	výška: 750 mm	1 ks	**16.678,80**		—	H501610
			výška: 1 350 mm		**20.475,40**			H501611
			výška: 1 750 mm		**22.998,90**			H501612
			výška: 2 150 mm		**26.475,10**			H501613
KRUHOVÝ PROFIL 50 (VARIO) ÚHEL 150°		· Průměr: 185,5 mm. · Tloušťka: 50 mm. · Provrtaný a bez otřepů. · Bez těsnění.	výška: 750 mm	1 ks	**16.678,80**		—	H501620
			výška: 1 350 mm		**20.475,40**			H501621
			výška: 1 750 mm		**22.998,90**			H501622
			výška: 2 150 mm		**26.475,10**			H501623
KRUHOVÝ PROFIL 50 (VARIO) ÚHEL 135°		· Průměr: 185,5 mm. · Tloušťka: 50 mm. · Provrtaný a bez otřepů. · Bez těsnění.	výška: 750 mm	1 ks	**16.678,80**		—	H501630
			výška: 1 350 mm		**20.475,40**			H501631
			výška: 1 750 mm		**22.998,90**			H501632
			výška: 2 150 mm		**26.475,10**			H501633
KRUHOVÝ PROFIL 50 (VARIO) ÚHEL 120°		· Průměr: 185,5 mm. · Tloušťka: 50 mm. · Provrtaný a bez otřepů. · Bez těsnění.	výška: 750 mm	1 ks	**16.678,80**		—	H501640
			výška: 1 350 mm		**20.475,40**			H501641
			výška: 1 750 mm		**22.998,90**			H501642
			výška: 2 150 mm		**26.475,10**			H501643
KRUHOVÝ PROFIL 50 (VARIO) ÚHEL 105°		· Průměr: 185,5 mm. · Tloušťka: 50 mm. · Provrtaný a bez otřepů. · Bez těsnění.	výška: 750 mm	1 ks	**16.678,80**		—	H501650
			výška: 1 350 mm		**20.475,40**			H501651
			výška: 1 750 mm		**22.998,90**			H501652
			výška: 2 150 mm		**26.475,10**			H501653
KRUHOVÝ PROFIL 80 (VARIO) ÚHEL 165°		· Průměr: 185,5 mm. · Tloušťka: 80 mm. · Provrtaný a bez otřepů. · Bez těsnění.	výška: 750 mm	1 ks	**13.024,40**		—	H801610
			výška: 1 350 mm		**16.865,20**			H801611
			výška: 1 750 mm		**20.031,40**			H801612
			výška: 2 150 mm		**21.989,50**			H801613
KRUHOVÝ PROFIL 80 (VARIO) ÚHEL 150°		· Průměr: 185,5 mm. · Tloušťka: 80 mm. · Provrtaný a bez otřepů. · Bez těsnění.	výška: 750 mm	1 ks	**13.024,40**		—	H801620
			výška: 1 350 mm		**16.865,20**			H801621
			výška: 1 750 mm		**20.031,40**			H801622
			výška: 2 150 mm		**21.989,50**			H801623

MJ měrná jednotka
B balení

** cena na vyžádání

výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

Mezisloupky (kruhový profil)

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
KRUHOVÝ PROFIL 80 (VARIO) ÚHEL 135° ●		· Průměr: 185,5 mm. · Tloušťka: 80 mm. · Provrtaný a bez otřepů. · Bez těsnění.	výška: 750 mm	1 ks	**13.024,40**		—	H801630
			výška: 1 350 mm		**16.865,20**			H801631
			výška: 1 750 mm		**20.031,40**			H801632
			výška: 2 150 mm		**21.989,50**			H801633
KRUHOVÝ PROFIL 80 (VARIO) ÚHEL 120° ●		· Průměr: 185,5 mm. · Tloušťka: 80 mm. · Provrtaný a bez otřepů. · Bez těsnění.	výška: 750 mm	1 ks	**13.024,40**		—	H801640
			výška: 1 350 mm		**16.865,20**			H801641
			výška: 1 750 mm		**20.031,40**			H801642
			výška: 2 150 mm		**21.989,50**			H801643

Upínací svorky

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
UPÍNACÍ SVORKA S HVĚZDICOVÝM KOLEČKEM ●		· Vhodné pro všechny PREFA protipovodňové systémy.	—	1 ks	**2.176,40**		—	H001071
UPÍNACÍ SVORKA S HVĚZDICOVÝM KOLEČKEM (MONTÁŽ DO OSTĚNÍ) ●		· Vhodné pro všechny PREFA protipovodňové systémy. · K bočnímu zašroubování.	—	1 ks	**2.839,70**		—	H001072
UPÍNACÍ SVORKA S ŠESTIHRANNÝM ŠROUBEM ●		· Vhodné pro všechny PREFA protipovodňové systémy. · Velikost klíčů: SW 17.	—	1 ks	**1.549,10**		—	H001061
UPÍNACÍ SVORKA S ŠESTIHRANNÝM ŠROUBEM (MONTÁŽ DO OSTĚNÍ) ●		· Vhodné pro všechny PREFA protipovodňové systémy. · K bočnímu zašroubování. · Velikost klíčů: SW 17.	—	1 ks	**2.214,50**		—	H001062

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

Podpěrné táhlo

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
PODPĚRNÉ TÁHLO SYSTÉMY 50 A 80		· Vč. upínací svorky, svorníkové kotvy a závitové tyče.	750 mm	1 ks	**9.504,80**		—	H501031
			1 350 mm		**10.323,70**			H501041
			1 750 mm		**11.511,30**			H501042

Zemní pouzdra

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
ZEMNÍ POUZDRO SYSTÉM 50/80		· Povrchově upravené. · Včetně víka (materiál: hliník) s těsněním. · Průměr: 170 mm.	—	1 ks	**9.115,50**		—	H001030
ZEMNÍ POUZDRO SYSTÉM 50/80		· Povrchově upravené. · Vč. víka (materiál: ušlechtilá ocel) s těsněním. · Průměr: 170 mm.	—	1 ks	**16.234,90**		—	H001040
ZEMNÍ POUZDRO (VELKÉ) SYSTÉMY 50 VARIO A 80		· Povrchově upravené. · Včetně víka (materiál: hliník) s těsněním. · Průměr: 230 mm.	—	1 ks	**17.625,40**		—	H001031
ZEMNÍ POUZDRO (VELKÉ) SYSTÉMY 50 VARIO A 80		· Povrchově upravené. · Vč. víka (materiál: ušlechtilá ocel) s těsněním. · Průměr: 230 mm.	—	1 ks	**18.535,90**		—	H001041
NÁHRADNÍ DÍL PRO VÍKO A ZEMNÍ POUZDRO HLINÍK		· Vč. těsnění. · Materiál: hliník.	⌀ 170 mm	1 ks	**2.181,50**		—	H001093
			⌀ 230 mm	1 ks	**2.787,20**		—	H001094
NÁHRADNÍ DÍL PRO VÍKO A ZEMNÍ POUZDRO UŠLECHTILÁ OCEL		· Vč. těsnění. · Materiál: ušlechtilá ocel.	⌀ 170 mm	1 ks	**7.010,20**		—	H001095
			⌀ 230 mm	1 ks	**8.436,70**		—	H001096
TĚSNĚNÍ VÍKA A ZEMNÍHO POUZDRA			⌀ 170 mm	1 ks	**463,70**		—	H001091
			⌀ 230 mm	1 ks	**651,60**		—	H001092
POMŮCKA NA DEMONTÁŽ VÍKA			—	1 ks	**2.726,40**		—	H001101

MJ měrná jednotka
B balení

** cena na vyžádání

výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

Zemní pouzdra

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
HÁK HRÁZNÍHO BLOKU ●		· Materiál: ušlechtilá ocel.	—	1 ks	**168,30**		—	H001103

Stěnová konzola

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
KONZOLE PRO 6 HRÁZNÍCH BLOKŮ ●		· Sada obsahuje 2 konzole.	—	1 ks	**4.473,30**		2 ks	H001020

Kryty stěnových profilů

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
KRYT STĚNOVÉHO PROFILU VO 25 ●		· Bez otřepů.	750 mm	1 ks	**2.132,10**		—	H251050
			1 350 mm		**2.237,20**			H251051
			1 750 mm		**2.362,80**			H251052
			2 150 mm		**2.490,50**			H251053
KRYT STĚNOVÉHO PROFILU VO 50 ●		· Provrtaný a bez otřepů.	750 mm	1 ks	**2.263,90**		—	H501401
			1 350 mm		**2.381,40**			H501411
			1 750 mm		**2.463,80**			H501412
			2 150 mm		**2.545,10**			H501422
KRYT STĚNOVÉHO PROFILU VO 80 ●		· Provrtaný a bez otřepů.	750 mm	1 ks	**2.410,20**		—	H801401
			1 350 mm		**2.647,10**			H801411
			1 750 mm		**2.806,80**			H801412
			2 150 mm		**2.965,40**			H801422
KRYT STĚNOVÉHO PROFILU V 25 ●		· Bez otřepů.	750 mm	1 ks	**597,60**		—	H251040
			1 350 mm		**700,50**			H251041
			1 750 mm		**858,60**			H251042
			2 150 mm		**1.104,20**			H251043
KRYT STĚNOVÉHO PROFILU V 50 ●		· Provrtaný a bez otřepů.	750 mm	1 ks	**575,00**		—	H501501
			1 350 mm		**696,10**			H501511
			1 750 mm		**776,90**			H501512
			2 150 mm		**857,60**			H501522
KRYT STĚNOVÉHO PROFILU V 80 ●		· Provrtaný a bez otřepů.	750 mm	1 ks	**722,40**		—	H801501
			1 350 mm		**960,20**			H801511
			1 750 mm		**1.118,60**			H801512
			2 150 mm		**1.277,20**			H801522

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

Skladovací kryt

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
SKLADOVACÍ KRYT (STŘEDNÍ DÍL) PŘÍRODNÍ HLINÍK		· Šířka skladovacího krytu: 440 mm. · Vč. šroubů.	—	1 ks	**2.880,90**		—	H002010
SKLADOVACÍ KRYT (BOČNÍ DÍL) PŘÍRODNÍ HLINÍK		· Vč. šroubů.	—	1 ks	**1.142,30**		—	H002011

Příslušenství

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
POJISTNÝ ŠROUB KRYTKY STOJKY		· Šroub s válcovou hlavou s ISK DIN 912 A2 M5 × 65. · Vč. závitového otvoru (shodný pro U a H profil). · Vhodné pro systémy 50 a 80.	M5 × 65 mm	1 ks	**328,80**		—	H001010

Zakázková výroba

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
PROJEKČNÍ HODINOVÁ SAZBA			—	1 hod.	**1.784,90**		—	H003000
PŘÍPLATEK ZA ÚPRAVU DÉLKY		· Úprava délky dvou bočnic pro hrázní blok. · Včetně úpravy délky krytu.	—	2 ks	**1.834,80**		—	H003010
PŘÍPLATEK ZA VYFRÉZOVÁNÍ STĚNOVÉHO PROFILU			—	2 ks	**2.563,00**		—	H003020
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA VYFRÉZOVÁNÍ HRÁZNÍHO BLOKU		· Oboustranné vyfrézování hrázního bloku.	—	1 ks	**1.840,40**		—	H003030

MJ měrná jednotka
B balení
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2025
výrobní novinka 2024

Tyčové zboží

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B	ART. Č.
U PROFIL		· **Systém 25.**	6 500 mm	1 m	**1.491,40**		—	H251011
		· **Systém 50.**	6 500 mm	1 m	**2.428,70**		—	H501191
		· **Systém 80.**	6 500 mm	1 m	**2.931,40**		—	H801191
HRÁZNÍ BLOK		· **Systém 25/200.** · Výška hrázního bloku: 200 mm.	tloušťka: 25 mm výška: 200 mm délka: 6 500 mm	1 m	**1.616,10**		—	H251010
		· **Systém 50/200.** · Výška hrázního bloku: 200 mm.	tloušťka: 50 mm výška: 200 mm délka: 6 500 mm	1 m	**2.318,50**		—	H501011
		· **Systém 50/150.** · Výška hrázního bloku: 150 mm.	tloušťka: 50 mm výška: 150 mm délka: 6 500 mm	1 m	**2.448,30**		—	H501010
		· **Systém 80/200** · Výška hrázního bloku: 200 mm.	tloušťka: 80 mm výška: 200 mm délka: 4 500 mm	1 m	**3.799,70**		—	H801012
		· **Systém 80/200.** · Výška hrázního bloku: 200 mm.	tloušťka: 80 mm výška: 200 mm délka: 6 500 mm	1 m	**3.799,70**		—	H801011
KRYT STĚNOVÉHO PROFILU		· **Systém 25.**	6 500 mm	1 m	**170,00**		—	H251012
		· **Systém 50.**	6 500 mm	1 m	**344,60**		—	H501591
		· **Systém 80.**	6 500 mm	1 m	**480,30**		—	H801590
ZÁKLADNÍ PROFIL		· **Systém 25.**	6 500 mm	1 m	**1.897,30**		—	H251291
		· **Systém 50.**	6 500 mm	1 m	**291,80**		—	H501291
		· **Systém 80.**	6 500 mm	1 m	**3.360,90**		—	H801291

■ Coil-Coating
▲ práškové lakování
● ostatní materiály
⦿ povrch hladký na zakázku
◈ zakázková výroba
◇ jen ucelená balení

Podrobné vysvětlení symbolů najdete v obecných informacích ceníku (viz strana 8).

VŠEOBECNÉ DODACÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PREFA ALUMINIUMPRODUKTE S.R.O. (DÁLE JEN „PRODÁVAJÍCÍ“)

1. ROZSAH PLATNOSTI

Těmito Všeobecnými dodacími a prodejními podmínkami (dále jen „VDPP“) se řídí veškeré závazkové právní vztahy mezi prodávajícím a třetími osobami vzniklé při prodeji a dodávce výrobků a obchodního zboží prodávajícího, není-li výslovně v jednotlivých případech písemně sjednáno něco odlišného. Obchodní podmínky našich zákazníků (dále jen „kupujících“) platí pouze, pokud jsou v každém jednotlivém obchodním případu výslovně prodávajícím písemně akceptovány.

2. PÍSEMNÁ FORMA

Vyjádření, rady a doporučení učiněné prodávajícím či jeho zaměstnanci jsou pro prodávajícího závazné pouze v případě, že budou následně písemně prodávajícím potvrzeny.
Veškeré reklamace jsou kupující povinni uplatňovat v písemné formě.

3. UZAVÍRÁNÍ KUPNÍCH SMLUV

3.1 Veškeré nabídky prodávajícího jsou nezávazné. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až písemným potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím. Totéž platí i pro jakékoli dodatky, změny či vedlejší ujednání smlouvy, které rovněž musí být učiněny v písemné formě. Prodávající není vázán žádným smluvním ujednáním, jestliže kupující při jeho uzavírání učiní jakékoliv změny, dodatky nebo odchylky, které i nepodstatně mění podmínky smlouvy nebo dodatku ke smlouvě nebo souvisejících ujednání.

3.2 Prodávající stanoví v potvrzení objednávky individuální podmínky dodávky (rozsah, cenu, termín a další podmínky dodávky), přičemž tyto podmínky se považují za akceptovatelné kupujícím v případě, že kupující nevyjádří svůj nesouhlas bezprostředně po obdržení písemného potvrzení objednávky od prodávajícího. Dodatečně nelze ani z jedné strany jednou uznané potvrzení objednávky bez oboustranné písemné dohody měnit či odvolat.

3.3 Uzavřená kupní smlouva je závazná pro obě strany. Prodávající na jejím základě dodá zboží kupujícímu a kupující je povinen zboží odebrat a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

3.4 Při stornu objednávky kupujícím po potvrzení objednávky prodávajícím, jsou případné stornopoplatky následující: stornopoplatek 15 % z ceny zboží.

4. CENY

4.1 Není-li stanoveno jinak, je cena zboží určena ceníkem zboží prodávajícího platným ke dni doručení objednávky kupujícího, přičemž k cenám zboží uvedeným v ceníku bude účtováno DPH v zákonné výši. Cena zahrnuje rovněž nakládku v expedičním skladu v sídle mateřské společnosti prodávajícího, dopravu do místa plnění, kterým je sídlo kupujícího, není-li dohodnuto jinak a dřevěnou paletu, pokud je zboží na ní naloženo. Nedosáhne-li výše zakázky hodnoty 10 000,00 Kč bez DPH, je k ceně zboží připočítán dopravní paušál ve výši 1 000,00 Kč. S výjimkou cen uvedených v potvrzení objednávky prodávajícím jsou veškeré ceny nezávazné.

4.2 Dojde-li před dodáním zboží k mimořádnému zvýšení cen surovin nebo kursu CZK vůči EUR o více než 10 % oproti cenám v době uskutečnění objednávky, je prodávající oprávněn jednostranně dohodnutou cenu odpovídajícím způsobem navýšit.

4.3 Obal: Naše hliníkové pásy za účelem dodávky obdržíte v ochranném obalu vhodném pro přepravu (kartonový obal včetně bezpečnostního pásu), za který se neúčtuje žádný zvláštní poplatek; místo toho se ceny za hliníkové pásy stanoví podle hmotnosti pásu včetně hmotnosti obalu.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Není-li dohodnuto jinak, zboží je zpravidla vydáváno až po úplném zaplacení kupní ceny (platba předem).

5.2 Kupující, se kterými je uzavřena příslušná dohoda, mohou platit až po odběru zboží. Doba splatnosti faktur je v tomto případě 14 dní od data vystavení faktury. V případě prodlení s úhradou faktury je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť jen započatý den prodlení. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok prodávající na zákonný úrok z prodlení, ani na náhradu škody, která mu vznikne v důsledku prodlením kupujícího s úhradou fakturované kupní ceny.

5.3 V případě, že je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nejméně ve dvou případech anebo v případě prodlení kupujícího s úhradou části kterékoli kupní ceny delšího než 1 měsíc se stávají veškeré pohledávky prodávajícího za kupujícím okamžitě splatné a prodávající je oprávněn okamžitě přerušit veškeré další dodávky zboží kupujícímu až do doby úplné úhrady všech dluhů kupujícího a odstoupit od ještě nerealizovaných dodávek.

5.4 Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakékoli své pohledávky za prodávajícím proti pohledávkám prodávajícího na zaplacení sjednané kupní ceny.

6. PŘEDMĚT DODÁVKY

6.1 Sortiment zboží, dodávaného prodávajícím, je uváděn v prospektech a jiných podkladech prodávajícího. Provedení a zobrazení zboží v těchto listinách je informativní a tyto listiny nelze považovat za předlohy či vzorky. Výrobky nabízené prodávajícím odpovídají příslušným ČSN EN, ÖN resp. DIN, a podnikovým normám skupiny PREFA.

6.2 Při dodávce hromadného zboží jsou přípustné odchylky od váhy a počtu kusů atd., a to až plus mínus 10 % oproti údajům v potvrzení objednávky. Pro výpočet ceny zboží ve faktuře jsou rozhodující prodávajícím udané hodnoty (zejména váhy, ve zvláštních případech také počty kusů), nebude-li kupujícím prokázáno něco jiného.

6.3 Prodávající si rovněž vyhrazuje právo dodat kupujícímu zboží s nepatrnými odchylkami v jakosti, materiálu, čistotě, barvě a provedení, a to v rámci běžných zvyklostí v oboru.

7. DODÁNÍ ZBOŽÍ A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

7.1 Dodáním se rozumí předání objednaného zboží kupujícímu. Místem plnění je sídlo kupujícího, není-li dohodnuto jinak.

7.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží v místě plnění. Jestliže se prodávající s kupujícím dohodne, že bude zboží předáno k přepravě dopravci určenému kupujícím, přechází nebezpečí škody na zboží předáním zboží tomuto dopravci.

7.3 Prodávající je oprávněn poskytnout a kupující je povinen přijmout i částečné plnění, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

8. DODACÍ LHŮTY

8.1 Dodací lhůty budou pro jednotlivé dodávky vždy dohodnuty. Obvyklý termín dodání standardního zboží je do 10 pracovních dnů od písemné objednávky. U nestandardního zboží stanoví prodávající individuální dodací lhůtu.

8.2 Pokud dojde k prodlení prodávajícího s dodáním zboží delšího 14 dnů, má kupující právo od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající zboží nedodá ani na základě písemné výzvy kupujícího v dodatečně stanovené náhradní dodací lhůtě. Dodatečnou náhradní lhůtu stanoví kupující v písemné výzvě, tato lhůta nesmí být kratší než 7 dnů ode dne doručení výzvy prodávajícímu. Pokud je prodlení s dodáním zboží vyvoláno mimořádnými nepředvídatelnými okolnostmi (zejména stávky, výpadky ve výrobě, nedostatek surovin apod.), je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy až v případě prodlení delšího dvou měsíců, a to až po marném uplynutí dodatečné náhradní lhůty stanovené ve výzvě kupujícího.

8.3 Kupující má nárok na náhradu škody vzniklou prodlením s dodáním zboží výlučně v případě, že prodávající nedodá zboží ani v dodatečné přiměřené lhůtě písemně stanovené kupujícím. Smluvní strany se dohodly, že v takovém případě je náhrada škody limitována částkou odpovídající 5 % hodnoty nedodaného zboží.

9. PŘECHOD VLASTNICTVÍ

9.1 Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny, jakož i všech ostatních pohledávek prodávajícího za kupujícím vzniklých v souvislosti s dodávkou předmětného zboží, ve výhradním vlastnictví prodávajícího.

9.2 Dokud je zboží ve vlastnictví prodávajícího, kupující jej může prodat, zastavit, pronajmout nebo jinak zatížit pouze s výslovným písemným předchozím souhlasem prodávajícího. V případě porušení této povinnosti je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškerou škodu takto vzniklou.

10. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Standardní zboží, které nebylo poškozeno, lze po předchozí telefonické dohodě po odečtení manipulačního poplatku 30 % vrátit do sídla prodávajícího, a to pouze u neotevřených, ucelených, nepoškozených originálních balení a s přiložením kopie faktury. Nelze vracet nestandardní zboží vyrobené na zakázku, zvláštní barvy na přání a zboží starší 3 měsíce od data dodání. Z důvodu rizika poškození nelze vracet dlouhé zboží délek 6 m. Kupujícímu bude vrácena část kupní ceny snížené o manipulační poplatek ve výši 30 % ceny zboží do 14 dnů ode dne vrácení zboží prodávajícímu.

11. ZÁRUKA

11.1 Prodávající poskytuje na dobu 40 let od data uvedeného na záručním listě záruku na jakost materiálu prodávaných výrobků PREFA – falcované tašky, falcované šindele, falcované šablony, falcované panely a **PRE**FALZ – proti zlomu, korozi a poškození v důsledku mrazu, a to za podmínek uvedených v platném záručním listu a za předpokladu, že střecha byla odborně položena jím autorizovanou pokrývačskou/klempířskou firmou a je vystavena působení běžných povětrnostních vlivů.

11.2 Zjevné vady množství a jakosti dodaného zboží je kupující povinen reklamovat a vyznačit na potvrzení o převzetí dodávky (dodací list) ihned po převzetí od dopravce. V takovém případě je rovněž povinen bez zbytečného odkladu (nejdéle však do 3 dnů) písemně informovat o zjištěných vadách prodávajícího. Skryté vady musí být reklamovány rovněž nejpozději do 3 dnů od jejich zjištění, nejpozději však 14 dní od převzetí zboží. V případě nedodržení tohoto postupu kupujícímu právo z vad zboží nenáleží.

11.3 Veškeré reklamace je kupující povinen uplatňovat písemně (s přiložením kopie záručního listu a dodacího listu). Prodávající je oprávněn odstranit vady podle vlastní volby, a to buď opravou anebo náhradní dodávkou.

11.4 U drobných hromadných výrobků (např. hřebíky, nýty apod.) je, pokud nedošlo k jiné dohodě, přípustná odchylka 3 % od celkového počtu kusů.

12. POUŽITELNÉ PRÁVO A SALVATORSKÁ KLAUZULE, MLČENLIVOST

12.1 Právní vztahy související s prodejem zboží prodávajícího kupujícímu se řídí českým právem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě, že tyto VDPP upravují určitou záležitost odchylně od zákona, má se za to, že vůle účastníků směřuje k vyloučení aplikace předmětných zákonných ujednání v maximální možné a přípustné míře a jejich nahrazení příslušným ujednáním těchto VDPP.

12.2 Veškeré spory, které případně vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím na základě nebo v souvislosti s uzavřenou smlouvou (při prodeji zboží prodávajícího kupujícímu), budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

12.3 Neplatnost jakéhokoli ustanovení těchto VDPP nemá vliv a neomezuje platnost jejích ostatních ustanovení. V případě, že se jakékoli ustanovení stane neplatným, a to z jakéhokoliv důvodu, zavazují se smluvní strany nahradit jej takovým platným, účinným a vymahatelným ustanovením, jehož právní a ekonomický smysl bude nejblíže smyslu původního ustanovení.

12.4 Prodávající i kupující jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s uzavíráním vzájemných obchodních smluv. Technika výroby a konstrukce produktů prodávajícího v souvislosti a v průběhu realizace zakázek, je obzvláště chráněna, a to i tehdy, když se nejedná o ochranná práva ze zákona (patentová práva apod.).

PREFA ALUMINIUMPRODUKTE S.R.O.

Omyly a tiskové chyby vyhrazeny.

Aktuální Všeobecné dodací a prodejní podmínky společnosti PREFA Aluminiumprodukte s.r.o. jsou k dispozici na webu CZ.PREFA.COM/OBCHODNI-PODMINKY.

PREFA

SILNÁ JAKO BÝK
STŘECHA • FASÁDA • SOLÁR

SLIBUJEME SÍLU.

- Hliník, silný materiál pro generace
- Dokonale navzájem sladěné kompletní systémy
- Více než 5 000 produktů v rozličných barvách a tvarech
- 25letá lineární záruka na výkon*
- Až čtyřicetiletá záruka na materiál a barvu*
- Osobní komplexní servis ve všech krocích

POJĎME O TOM VYPRÁVĚT.

40* LET ZÁRUKA ZA JAKOST MATERIÁLU

40* LET ZÁRUKA NA BARVU

HLINÍK VYSOCE KVALITNÍ & RECYKLOVATELNÝ

25* LET ZÁRUKA NA VÝKON

PREFA V ČESKÉ REPUBLICE

PREFA ALUMINIUMPRODUKTE S.R.O.
K Zelenči 2883/14 · 193 00 Praha 9 · Horní Počernice

T +420 234 496 503
ZAKAZNICKYSERVIS@PREFA.COM
CZ.PREFA.COM

IMPRESUM
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.
Foto: PREFA | Croce & Wir | Marion Lafogler | Werner Jäger
Možné barevné odchylky v tisku. 01.2025 | V1 | meinrad.cc
Výrobce: Gutenberg | 4020 Linz (Rakousko)

* Informace o záruce na výkon, materiál a barvu naleznete na na cz.prefa.com/zaruka

VÁŠ PREFA OBCHODNÍ PARTNER NEBO ŘEMESLNÍK: