

Platnost od: 1. 5. 2025  
3. vydání

# BRAMAC

# Přehled a ceník prvků 2025

Pro obchodní partnery



Part of **BMI**

bramac.cz  
bmigroup.com/cz



STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT

# Obsah

## INTELIGENTNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC

Vyřeší každý detail střechy

4

## BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY

Výhody betonových střešních tašek

9

Přehled modelů a barev

14

Ceník betonových střešních tašek a příslušenství

17

## KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY

Přehled modelů a barev

82

Ceník keramických střešních tašek a příslušenství

85

## BRAMACTHERM

Systém nadkrokevní tepelné izolace

136



## **OKAPOVÝ SYSTÉM STABICOR**

StabiCor - M

144

## **SERVIS A PORADENSTVÍ**

Společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. nabízí

148

## **CENA OBALŮ A SLUŽEB**

Ceny, služby

150

## **VŠEOBECNÉ DODACÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY**

Společnosti BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. platné od 1. 1. 2025

152

## **KONTAKTY A PRODEJNÍ OBLASTI**

Společnosti BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

156



**Inteligentní střešní  
systém BRAMAC  
vyřeší každý detail  
střechy**

# Průvodce řešením Vaší střechy

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC

## INTELIGENTNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC

Inteligentní střešní systém BRAMAC zahrnuje nejen betonové a keramické střešní tašky, ale i **široký sortiment střešních doplňků**, které splní všechna Vaše očekávání od nové střechy. Systém doplňuje nadkroevní izolace BramacTherm, okapový systém StabiCor a samozřejmě kompletní servis, poradenství a záruky BRAMAC.

Jsme si vědomi toho, že výběr nové střechy není jednoduchý, a tak jsme pro Vás připravili nabídku tří střešních balíčků spojených s výhodami. Můžete se vzhledem ke svým potřebám rozhodnout pro tu **nejvhodnější střechu** – k libovolnému modelu naší střešní krytiny si vyberete střešní doplňky podle Vámi zvoleného balíčku.



## PROČ KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC Z JEDNÉ RUKY?

- ✓ **Nadstandardní záruka na funkčnost střechy** jako celku v délce až 15 let, což je až 7,5x více, než je obvyklé na trhu u záruk na konkurenční příslušenství.
- ✓ Originální střešní doplňky BRAMAC jsou **vyvinuty přímo pro naši krytinu**, čímž se minimalizuje riziko zatečení vody do střechy.
- ✓ **V případě plnění práv ze záruky po dobu 15 let na funkčnost STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC, společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. garantuje:**
  - bezplatnou dodávku náhradní části či prvku STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC za reklamovanou nefunkční část či prvek
  - v případě, že nahrazovaná část či prvek nebude v nabídce, vyhrazuje si společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. právo poskytnout alternativní produkt ve srovnatelné kvalitě

## BRAMAC TIP

Pokud si před zakoupením střechy nejste jisti **navrhovaným řešením či správností výběru střešních doplňků v cenové nabídce**, rádi Vám pomůžeme. Poradíme Vám s vhodným výběrem střešní krytiny a doplňků s ohledem na konstrukci Vaší střechy a Vaše požadavky. Podle projektové dokumentace střechy Vám vypočítáme potřebné množství střešních tašek a příslušenství včetně materiálových nákladů. Tím Vám ušetříme čas na přípravných pracích a usnadníme výběrové řízení. Kontaktujte svého regionálního oblastního manažera.

Více informací naleznete na webových stránkách **www.bramac.cz** nebo **www.bmigroup.com/cz**.

# Kompletní střešní systém




Střešní tašky




Upevnění  
hromosvodu



Prostupy  
střechou



Úžlabí



Větrání půdních prostor/  
výstup na střechu



Ochrana proti  
sesuvu sněhu



Hřeben  
a nároží



Napojení na zdi  
a komíny



Pohyb  
po střeše



# BRAMAC



FVE příslušenství




Okapový systém



Okapní hrana




Zajištění proti větru,  
upevnění



Tepelná izolace  
BramacTherm



Příslušenství  
BramacTherm



Fólie  
a příslušenství



Lepicí a těsnící  
příslušenství

# Betonové střešní tašky

# Výhody betonových střešních tašek

## BRAMAC

### PEVNOST

- výrazně překračuje normový požadavek
- kontrola během výrobního procesu i skladování ve výrobním závodu
- potvrzena i certifikáty nezávislé externí zkušební laboratoře

### EKOLOGICKÁ VÝROBA

- Použití přírodních surovin a jejich recyklovatelnost.

### REDUKCE NÁKLADŮ

- Nízký počet tašek na 1 m<sup>2</sup> snižuje náklady na montáž.
- Snadná pokládka díky tvarové přesnosti.
- Posuvnost je standard u všech modelů betonových střešních tašek.

### VODNÍ DRÁŽKA

- několikanásobný počet vodních zářezů zvyšuje odolnost proti větrem hnanému dešti
- tvar vodní drážky a její optimální výškové umístění vůči vodní odtokové ploše přispívá k bezpečnému odvedení vody během přivalových dešťů i u nižších střešních sklonů

### OCHRANA PROTI HLUKU

- Betonové střešní tašky tlumí vnější hluk.

### ŠIROKÁ ŠKÁLA BAREV

- Betonové střešní tašky nabízejí širokou paletu barev od přírodních tónů až po neotřelé barvy jako je např. granit metalic.



# Výhody betonových střešních tašek

## ZÁRUKY

- **30letá záruka** na kvalitu betonových tašek.
- **15letá záruka** na funkčnost střešního systému BRAMAC (střešní fólie, prostupy střechou, ochrana proti sesuvu sněhu, atd).
- V případě prodeje nemovitosti **záruka přechází na nového majitele**.
- Příslušnost značky BRAMAC do mezinárodního koncernu – **jistota kvality pro konečného zákazníka**.
- Další informace o nabízených zárukách naleznete na našich web stránkách [www.bramac.cz](http://www.bramac.cz) nebo [www.bmigroup.com/cz](http://www.bmigroup.com/cz), nebo u našich obchodních zástupců.



## STAR / BRAMAC COOL

- Bramac COOL je komplexní řešení střešního pláště, který zabraňuje přehřívání podkrovních místností v horkých letních dnech. Skládá se ze tří produktů, kterými jsou: **střešní tašky nové generace vyrobené technologií STAR**, fólie Bramac COOL (difuzní fólie s pokovením funkční membrány TOP RU Resistant nebo fólie Comfort SEAL Resistant 255) a nadkroevní tepelná izolace BramacTherm.
- **Vysoká pevnost** tašky chrání Váš dům před nepřízní počasí.
- **Hladký povrch** zvyšuje ochranu před usazením mechu, lišejníků a nečistot.
- **Komfortní klima** v podkroví v horkých letních dnech, snížení teploty až o 7 stupňů.
- **Úspora energie** za vytápění a klimatizaci.




# Výhody betonových střešních tašek




## TECHNOLOGIE STAR

- Nová technologie výroby střešních tašek.
- Výrazně hladký povrch, estetický vzhled krytiny.
- Zvýšení odolnosti před zašpiněním a usazováním mechu.
- Zvýšená ochrana střechy před povětrnostními vlivy.
- Do povrchu integrované pigmenty bránící přehřívání střechy.
- Součást střešní skladby Bramac COOL.
- Exkluzivní barvy.
- X - Optimalizace řešení konstrukce (na spodní straně tašky) a hmotnosti (platí pouze pro modelovou řadu Classic).



## POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECTOR PLUS

- Nová technologie výroby střešních tašek.
- Hladký povrch.
- Zvýšená odolnost před usazováním nečistot, mechu a řas.
- Zvýšená ochrana před extrémními vlivy životního prostředí.
- Dlouhodobá ochrana původní barevnosti.
- X - Optimalizace řešení konstrukce (na spodní straně tašky) a hmotnosti (platí pouze pro modelovou řadu Classic).



## POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECTOR

- Typ povrchové úpravy betonových střešních tašek.
- Zvýšená ochrana střechy před zašpiněním, mechem, řasami a povětrnostními vlivy.
- Zvýšená ochrana proti povětrnostním vlivům.



## POVRCHOVÁ ÚPRAVA NOVO

- Typ povrchové úpravy betonových střešních tašek.
- Zvýšená ochrana střechy před zašpiněním, mechem, řasami a povětrnostními vlivy.
- Zvýšená ochrana proti povětrnostním vlivům.
- X - Optimalizace řešení konstrukce (na spodní straně tašky) a hmotnosti.

# Proč se rozhodnout pro šikmou střechu?

## Šikmá střecha

### DĚŠŤ

Předností šikmých střech je bezpečné odvedení srážkové vody. To zaručuje spolehlivou ochranu vnitřního prostoru před případným poškozením.



### VÍTR A BOUŘKA

Vítr se u šikmých střech „zlomí“ o hřeben a tím se výrazně sníží sací účinek větru. Během silných poryvů větru se může skládaná krytina nepatrně nadzdvihnout, ale poté se okamžitě vrací zpět do své původní polohy.



### A NEJEN TO

Rodinný dům se šikmou střechou uspoří za jeden životní cyklus 50ti let 26,21 tun CO<sub>2</sub>. Toto množství odpovídá 204.756 km ujetých osobním autem s produkcí CO<sub>2</sub> v hodnotě 128g/km.



### TEPLO

Větrací prvky u šikmých střech výrazně přispívají během letních měsíců ke snížení teploty pod střechou. Nežádoucí teplo je odváděno v oblasti hřebene.



### ENERGIE NA STŘEŠE

Pro fotovoltaické a solární zařízení nejsou nutné žádné další složité konstrukce a kolektory mohou být dokonce integrovány přímo do krytiny.



### NÁKLADY

Náklady na pořízení šikmé střechy, vzhledem k její 50leté životnosti, jsou velmi příznivé. Ani náklady na pravidelnou údržbu nejsou nikterak vysoké. První požadavky na obnovu či větší opravu střechy se zpravidla objevují až po cca 30 letech!



### OPRAVA STŘECHY

Skládanou krytinu je možné u šikmé střechy rychle a jednoduše vyměnit.



### OBYTNÉ PODKROVÍ

U šikmých střech je možné podkroví vybudovat dodatečně.



### PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI

Přesahy střechy přispívají k ochraně fasády a oken před nadměrným vlhkem a slunečním zářením.

# Betonové střešní tašky jsou příliš těžké? **OMYL!**

Domníváte se, že naše betonové střešní tašky jsou příliš těžké pro Váš krov? Dokážeme Vám, že krytina tvoří jen malou část z celkového zatížení střešního krovu.

**Při posouzení zatížení střešní konstrukce hraje váha krytiny méně významnou roli. Mnohem důležitější jsou hodnoty zatížení střešní konstrukce způsobené větrem a sněhem.**

Při posuzování zatížení střešní konstrukce má lehká krytina minimální vliv na dimenzování krovu. Navíc za bouřky je relativně větší hmotnost betonových tašek naopak výhodou.

## ZDE JE DŮKAZ:



## ZATÍŽENÍ

(kg/m<sup>2</sup>)

|                       | Beton. taška<br>Classic | Eternit | Pálená<br>krytina |
|-----------------------|-------------------------|---------|-------------------|
| VÍTR                  | 100                     | 100     | 100               |
| SNÍHA A LED           | 150                     | 150     | 150               |
| KRYTINA               | 38                      | 20      | 42                |
| STŘEŠNÍ<br>KONSTRUKCE | 20                      | 20      | 20                |
| CELKOVÉ ZATÍŽENÍ      |                         |         |                   |
|                       | 308                     | 290     | 312               |

Váhový rozdíl      18 kg = 5,8%      4 kg = 1,3%

**97% všech šikmých střech je vhodných pro použití krytiny BRAMAC bez jakýchkoliv dodatečných požadavků na úpravu krovu.**

Pro ujištění, že Váš krov splňuje všechny požadavky, nechte krov posoudit statikem. Statik zhodnotí stav dřevěné konstrukce, správnost dimenze jednotlivých prvků a celkovou únosnost krovu. Pak budete bezpečně vědět, zda je možné vyměnit stávající krytinu za novou nebo zda se můžete pustit bez obav do rozsáhlejší přestavby nebo modernizace půdního prostoru či podkrovní.

# Přehled modelů a barev betonových tašek



# BRAMAC



## MORAVSKÁ TAŠKA PROTECTOR PLUS



cihlově červená    červenohnědá    tmavohnědá    ebenově černá

## BRAMAC MAX

POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
**PROTECTOR**  
S SNÁSOBNOU OCHRANOU



cihlově červená    červenohnědá    ebenově černá

## BRAMAC MAX 7°

POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
**PROTECTOR**  
S SNÁSOBNOU OCHRANOU



cihlově červená    červenohnědá    ebenově černá

## REVIVA NOVO

**NOVO**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
**PROTECTOR**  
S SNÁSOBNOU OCHRANOU



cihlově červená    památkově červená (P5)



# Povrchové úpravy betonových tašek

| Povrchová úprava/<br>Technologie/<br>Model krytiny |                                                                                                                                                                                                                                                             | Classic                                                                           | Tegalit                                                                           | Reviva                                                                            | Bramac<br>MAX                                                                       | Bramac<br>MAX 7°                                                                    | Moravská taška<br>Protector PLUS                                                    |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| STAR                                               | <br><br> | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| PROTECTOR PLUS                                     | <br>                                                                                      | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ✓                                                                                   |
| PROTECTOR                                          | <br>                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |                                                                                     |
| NOVO                                               | <br>                                                                                  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

Pro všechny uvedené povrchy platí:



Pevnost



Ochrana proti hluku



Snadná pokládka



Ekologická výroba

| Povrchová úprava/<br>Technologie/<br>Výhody |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Odolnost<br>proti<br>zašpinění,<br>usazování<br>mechů<br>a lišejníků | Barevná<br>stabilita,<br>hladký<br>povrch,<br>odolnost<br>proti oděru | Zvýšená<br>odolnost<br>proti<br>povětrnostním<br>vlivům | Reflexní povrch<br>odrážející<br>infračervené<br>záření – omezuje<br>přehřívání<br>podkrovních<br>místností | Součást<br>střešní<br>skladby<br>Bramac<br>COOL | Exkluzivní<br>barvy | Optimalizace<br>řešení<br>konstrukce<br>a hmotnosti<br>tašky<br>u modelové<br>řady Classic |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| STAR                                        | <br><br> | *****                                                                | *****                                                                 | *****                                                   | ✓                                                                                                           | ✓                                               | ✓                   | ✓                                                                                          |
| PROTECTOR PLUS                              | <br>                                                                                        | *****                                                                | *****                                                                 | *****                                                   |                                                                                                             |                                                 |                     | ✓                                                                                          |
| PROTECTOR                                   | <br>                                                                                        | ****                                                                 | ****                                                                  | ****                                                    |                                                                                                             |                                                 |                     |                                                                                            |
| NOVO                                        | <br>                                                                                        | ****                                                                 | ****                                                                  | ****                                                    |                                                                                                             |                                                 |                     | ✓                                                                                          |

# Ceník

## betonových tašek a příslušenství platný od 1. 5. 2025

Ceny uvedené bez DPH jsou závazné.

Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.

| Model                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                         |  | Spotřeba<br>na 1 m <sup>2</sup> | Cena bez DPH<br>v Kč / m <sup>2</sup> | Strana |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|--------|
|    | TEGALIT STAR (TE STAR)                |                                                                                        |  | 10 ks                           | od 810,00*                            | 18     |
|    | CLASSIC STAR (CL STAR)                |                                                                                        |  | 10 ks                           | od 720,00*                            | 24     |
|   | CLASSIC PROTECTOR PLUS (CLPP)         |                                                                                        |  | 10 ks                           | od 580,00*                            | 30     |
|  | TEGALIT PROTECTOR PLUS (TE PP)        |                                                                                      |  | 10 ks                           | od 720,00*                            | 36     |
|  | MORAVSKÁ TAŠKA PROTECTOR PLUS (MT PP) |                                                                                      |  | 10 ks                           | od 520,00*                            | 42     |
|  | CLASSIC NOVO (CL NOVO)                |                                                                                      |  | 10 ks                           | od 410,00*                            | 48     |
|  | TEGALIT NOVO (TE NOVO)                |   |  | 10 ks                           | od 560,00*                            | 54     |
|  | REVIVA NOVO (RE NOVO)                 |   |  | 10 ks                           | od 660,00*                            | 60     |
|  | BRAMAC MAX (MX)                       |                                                                                      |  | 7,5 ks                          | od 517,50*                            | 65     |
|  | BRAMAC MAX 7° (M7)                    |                                                                                      |  | 8,1 ks                          | od 680,40*                            | 70     |
| Originální příslušenství nezávislé na modelu - betonové střešní tašky               |                                       |                                                                                                                                                                         |  |                                 |                                       | 74     |

**Služby:** Více naleznete na straně 151 - Cena obalů a služeb

\* cena je uvedena za 1 m<sup>2</sup> základních tašek 1/1 ve standardních barvách, bez DPH

# TEGALIT STAR

## Formát 10 ks/1 m<sup>2</sup> (F 10)



|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                              | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka     | Barva/Materiálové číslo  |                          |                          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                     |                           |              | zinkové<br>šedá          | granit<br>metalic        | ebenově<br>černá         |                                   |
| Střešní tašky                                                                       |                                                                                                                                                         |                                     |                           |              |                          |                          |                          |                                   |
|    | <b>Taška základní 1/1</b><br>Spotřeba: cca 10 ks/m²                                                                                                     | 30<br>(180)                         | 5,20                      | 1 ks<br>1 m² | ●27384                   | ●28937                   | ●27385                   | 81,00<br>810,00                   |
|    | <b>Taška půlená 1/2</b><br>Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí.<br>Spotřeba: dle objednávky                    | 30<br>(120)                         | 2,95                      | 1 ks         | ●28058                   | ●28938                   | ●28162                   | 81,00                             |
| Odvětrání střechy                                                                   |                                                                                                                                                         |                                     |                           |              |                          |                          |                          |                                   |
|    | <b>Odvětrávací taška</b><br>Spotřeba: min. 20 ks/100 m² střechy                                                                                         | 16 (32)                             | 6,50                      | 1 ks         | ●28066                   | ●28948                   | ●28170                   | 513,00                            |
| Okraje střechy / štitová hrana                                                      |                                                                                                                                                         |                                     |                           |              |                          |                          |                          |                                   |
|    | <b>Krajní taška pravá, levá</b><br>Pro zakončení okrajů štitových hran.<br>Spotřeba: cca 1,5 ks/1 m.                                                    | 20 (40)                             | 6,50                      | 1 ks         | ●28059 (L)<br>●28060 (P) | ●28939 (L)<br>●28940 (P) | ●28163 (L)<br>●28164 (P) | 341,00                            |
|    | <b>Krajní taška pravá, levá 1/2 - TE</b><br>Spotřeba: cca 1,5 ks/1 m                                                                                    | 20 (40)                             | 4,00                      | 1 ks         | ●28061 (L)<br>●28062 (P) | ●28941 (L)<br>●28942 (P) | ●28165 (L)<br>●28166 (P) | 341,00                            |
| Pult                                                                                |                                                                                                                                                         |                                     |                           |              |                          |                          |                          |                                   |
|   | <b>Pultová taška základní 1/1</b><br>Pro zakončení pultové hrany.<br>Spotřeba: 3,3 ks/1 m                                                               | 1 (26)                              | 7,50                      | 1 ks         | ●28068                   | ●28944                   | ●28172                   | 752,00                            |
|  | <b>Pultová taška půlená 1/2</b><br>Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše.<br>Spotřeba: dle objednávky            | 1 (26)                              | 4,10                      | 1 ks         | ●28069                   | ●28947                   | ●28173                   | 752,00                            |
|  | <b>Rohová taška pultu pravá, levá</b><br>Pro napojení pultové hrany na štitovou.<br>Spotřeba: 1 ks pro napojení štitové a pultové hrany                 | 1                                   | 9,00                      | 1 ks         | ●28070 (L)<br>●28071 (P) | ●28945 (L)<br>●28946 (P) | ●28174 (L)<br>●28175 (P) | 1 266,00                          |
| Hřeben a nároží                                                                     |                                                                                                                                                         |                                     |                           |              |                          |                          |                          |                                   |
|  | <b>SET Hřebenáč s jednou příchytkou</b><br>Pro pokrývání hřebene a nároží.<br>Skládá se z:                                                              | 33 (66)                             | 4,50                      | set          | ●17590                   | ●17600                   | ●17325                   | 227,00                            |
|  | <b>•Hřebenáč</b><br>Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m                                                                                                            |                                     | 4,5                       | 1 ks         | ●28072                   | ●28890                   | ●27810                   | 219,40                            |
|  | <b>•Příchytky hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                   |                                     | 0,01                      | 1 ks         | ●31977<br>černá          | ●31977<br>černá          | ●31977<br>černá          | 7,60                              |
|  | <b>SET Koncový hřebenáč s jedním vrutem</b><br>Pro spodní zakončení nároží.<br>Skládá se z:                                                             | 1 (100)                             | 4,1                       | set          | ●17593                   | ●17603                   | ●17326                   | 564,00                            |
|  | <b>•Koncový hřebenáč</b><br>Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží                                                                                             |                                     | 4,1                       | 1 ks         | ●28075                   | ●28891                   | ●27812                   | 545,40                            |
|  | <b>•Utěšňovací vrut</b><br>Pro spodní zakončení nároží.<br>Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží                                                              |                                     | 0,015                     | 1 ks         | ●34265<br>černá          | ●34265<br>černá          | ●34265<br>černá          | 18,60                             |
|  | <b>SET Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem</b><br>Pro napojení hřebene a dvou nároží.<br>Pro sklon střech 15° až 55°.<br>Skládá se z:                  | 1 (40)                              | 4,5                       | set          | ●17594                   | ●17604                   | ●17327                   | 908,00                            |
|  | <b>•Rozdělovací hřebenáč</b><br>Pro napojení hřebene a dvou nároží.<br>Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží<br>Pro sklon střech 15° až 55°. |                                     | 4,5                       | 1 ks         | ●28073                   | ●28892                   | ●27813                   | 889,40                            |
|  | <b>•Utěšňovací vrut</b><br>Pro spodní zakončení nároží.<br>Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží                                                              |                                     | 0,015                     | 1 ks         | ●34265<br>černá          | ●34265<br>černá          | ●34265<br>černá          | 18,60                             |

**Pozn.:** HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU TEGALIT STAR JSOU ORIENTAČNÍ

Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření. Chybí-li prvek v šedé barvě, doporučujeme použít barvu černou.



|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                              | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Barva/Materiálové číslo  |                          |                          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                     |                           |          | zinkově<br>šedá          | granit<br>metalic        | ebenově<br>černá         |                                   |
| Hřeben a nároží                                                                     |                                                                                                                                                         |                                     |                           |          |                          |                          |                          |                                   |
|    | <b>SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami</b><br>Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině.<br>Skládá se z:        | 1                                   | 5,60                      | set      | ●18411 (L)<br>●18412 (P) | ●18485 (L)<br>●18487 (P) | ●18401 (L)<br>●18402 (P) | 903,00                            |
|    | • <b>Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý</b><br>Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů                                                          |                                     | 5,60                      | 1 ks     | ●28078 (L)<br>●28079 (P) | ●28908 (L)<br>●28910 (P) | ●27823 (L)<br>●27824 (P) | 887,80                            |
|    | • <b>Příchytka hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                  |                                     | 0,01                      | 1 ks     | ●31977<br>černá          | ●31977<br>černá          | ●31977<br>černá          | 7,60                              |
|    | <b>SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou</b><br>Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině.<br>Skládá se z:         | 1                                   | 5,70                      | set      | ●18413 (L)<br>●18414 (P) | ●18486 (L)<br>●18488 (P) | ●18403 (L)<br>●18404 (P) | 890,00                            |
|    | • <b>Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý</b><br>Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů                                                          |                                     | 5,70                      | 1 ks     | ●28080 (L)<br>●28081 (P) | ●28909 (L)<br>●28911 (P) | ●27825 (L)<br>●27826 (P) | 882,40                            |
|    | • <b>Příchytka hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                  |                                     | 0,01                      | 1 ks     | ●31977<br>černá          | ●31977<br>černá          | ●31977<br>černá          | 7,60                              |
|    | <b>SET Rozdělovací hřebenáč - typ X se dvěma příchytkami</b><br>Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině.<br>Skládá se z:        | 1                                   | 6,70                      | set      | ●18410                   | ●18489                   | ●18405                   | 1 053,00                          |
|   | • <b>Rozdělovací hřebenáč - typ X</b><br>Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů                                                                           |                                     | 6,70                      | 1 ks     | ●28076                   | ●28912                   | ●27827                   | 1 037,80                          |
|  | • <b>Příchytka hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                  |                                     | 0,01                      | 1 ks     | ●31977<br>černá          | ●31977<br>černá          | ●31977<br>černá          | 7,60                              |
|  | <b>SET Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem</b><br>Pro napojení čtyř nároží.<br>Skládá se z:                                                   | 1                                   | 6,20                      | set      | ●18043                   | ●18040                   | ●18042                   | 1 057,00                          |
|  | • <b>Rozdělovací hřebenáč - typ XS</b><br>Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží                                                                                   |                                     | 6,20                      | 1 ks     | ●28077                   | ●28913                   | ●27828                   | 1 038,40                          |
|  | • <b>Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění |                                     | 0,015                     | 1 ks     | ●34265<br>černá          | ●34265<br>černá          | ●34265<br>černá          | 18,60                             |
|  | <b>SET Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou a s jedním vrutem</b><br>Pro zakončení hřebene sedlových střech.<br>Skládá se z:                    | 1 (60)                              | 2,30                      | set      | ●18409                   | ●18484                   | ●18400                   | 351,00                            |
|  | • <b>Uzávěra hřebene betonová</b><br>Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene                                                                               |                                     | 2,30                      | 1 ks     | ●28074                   | ●28896                   | ●27811                   | 324,80                            |
|  | • <b>Příchytka hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                  |                                     | 0,01                      | 1 ks     | ●31977<br>černá          | ●31977<br>černá          | ●31977<br>černá          | 7,60                              |
|  | • <b>Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění |                                     | 0,015                     | 1 ks     | ●34265<br>černá          | ●34265<br>černá          | ●34265<br>černá          | 18,60                             |
|  | <b>Uzávěra hřebene PVC</b><br>Pro zakončení hřebene sedlových střech.<br>Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene                                           | 60                                  | 0,123                     | 1 ks     | ●30555<br>šedá           | ●38754<br>černá          | ●38754<br>černá          | 81,50                             |
|  | <b>Příchytka hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                    | 50                                  | 0,010                     | 1 ks     | ●31977<br>černá          | ●31977<br>černá          | ●31977<br>černá          | 7,60                              |
|  | <b>Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění   |                                     | 0,015                     | 1 ks     | ●34265<br>černá          | ●34265<br>černá          | ●34265<br>černá          | 18,60                             |

# TEGALIT STAR

## Formát 10 ks/1 m<sup>2</sup> (F 10)



|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                               | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka    | Barva/Materiálové číslo     |                                            |                                         | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                           |             | zinkové<br>šedá             | granit<br>metalic                          | ebenově<br>černá                        |                                   |
| Ochrana proti sesuvu sněhu                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                           |             |                             |                                            |                                         |                                   |
|    | <b>Protisněhový hák standard (pro všechny modely: CL, TE, RE, RO, MO)</b><br>Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu.<br>Spotřeba: 1,3-5 ks/m <sup>2</sup> dle polohy a sklonu střechy                                                               | 40*<br>(100)                        | 0,16                      | 1 ks        | ●37879*<br>(●35163)<br>šedá | ●38476*<br>(●35161)<br>břidlicově<br>černá | ●37881*<br>(●36175)<br>ebenově<br>černá | 47,40                             |
|    | <b>Taška sněholamu kovová 1/2 Tegalit STAR (bez držáku)</b><br>Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny<br>a trubkového sněholamu.<br>Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm                                                   | 10                                  | 1,31                      | 1 ks        | ●47303<br>šedá              | ●33704<br>černá                            | ●33704<br>černá                         | 1 316,00                          |
|    | <b>Držák mříže sněholamu</b><br>Hliníkový držák.<br>Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu                                                                                                                                                                                       | 10                                  | 0,21                      | 1 ks        | ●30399<br>černá             | ●30399<br>černá                            | ●30399<br>černá                         | 507,00                            |
|    | <b>Držák trubkového sněholamu</b><br>Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm.<br>Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu                                                                                                                                                     | 10                                  | 0,21                      | 1 ks        | ●33170<br>černá             | ●33170<br>černá                            | ●33170<br>černá                         | 507,00                            |
|    | <b>Držák kulatiny</b><br>Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm.<br>Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu                                                                                                                                                                   | 10                                  | 0,22                      | 1 ks        | ●30396<br>černá             | ●30396<br>černá                            | ●30396<br>černá                         | 403,00                            |
|    | <b>Mříž sněholamu 3 m</b><br>Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm (20 x 20 mm)<br>Spotřeba: 1 ks/3 m                                                                                                                                                                              | 5 (100)                             | 4,30                      | 1 m<br>1 ks | ●39900<br>černá             | ●39900<br>černá                            | ●39900<br>černá                         | 533,00<br>1 599,00                |
|    | <b>Spojovací svorka mříže sněholamu</b><br>Spojení dvou mříží sněholamu.<br>Rozměry: 20 x 20 mm<br>Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu                                                                                                                                 | 20                                  | 0,033                     | 1 ks        | ●39915<br>černá             | ●39915<br>černá                            | ●39915<br>černá                         | 84,00                             |
|  | <b>Držák mříže sněholamu UNI (barvy)</b><br>Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou.<br>Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm,<br>od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.<br>Spotřeba: podle délky sněholamu | 10                                  | 1,20                      | 1 ks        | ●35930<br>černá             | ●35930<br>černá                            | ●35930<br>černá                         | 420,00                            |
|  | <b>Mříž sněholamu UNI (barvy)</b><br>Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou.<br>Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm.<br>Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m                                                                                                         | 10                                  | 4,28                      | 1 m<br>1 ks | ●35931<br>černá             | ●35931<br>černá                            | ●35931<br>černá                         | 490,00<br>1 470,00                |
|  | <b>Svorka mříže sněholamu UNI (barvy)</b><br>Spojení dvou mříží sněholamu.<br>Rozměry: 20 x 20 mm.<br>Spotřeba: 2 ks/spoj                                                                                                                                                | 20                                  | 0,028                     | 1 ks        | ●35932<br>černá             | ●35932<br>černá                            | ●35932<br>černá                         | 84,00                             |
| Pohyb po střeše                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                           |             |                             |                                            |                                         |                                   |
|  | <b>Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/2</b><br>Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu.<br>Spotřeba: 2 ks/plošina                                                                                                                                                | 10                                  | 1,31                      | 1 ks        | ●47304<br>šedá              | ●33707<br>černá                            | ●33707<br>černá                         | 1 615,00                          |
|  | <b>Držák stoupací plošiny</b><br>Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní<br>do vodorovné polohy.<br>Spotřeba: 2 ks/plošina                                                                                                            | 1                                   | 0,27                      | 1 ks        | ●47305<br>šedá              | ●32032<br>černá                            | ●32032<br>černá                         | 510,00                            |
|  | <b>Stoupací plošina š. 41 cm</b><br>Umožňuje pohyb po střeše.<br>Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                                   | 1                                   | 1,36                      | 1 ks        | ●47306<br>šedá              | ●32031<br>černá                            | ●32031<br>černá                         | 1 781,00                          |
|  | <b>Stoupací plošina š. 88 cm</b><br>Umožňuje pohyb po střeše.<br>Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                                   | 1                                   | 3,27                      | 1 ks        | ●47307<br>šedá              | ●32030<br>černá                            | ●32030<br>černá                         | 3 040,00                          |
|  | <b>Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy)</b><br>Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou.<br>Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál.<br>Spotřeba: 1 ks/40 cm                                          | 1                                   | 3,69                      | 1 ks        | ●35918<br>černá             | ●35918<br>černá                            | ●35918<br>černá                         | 2 520,00                          |
|  | <b>Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy)</b><br>Plošina o rozměru 800 x 250 mm.<br>Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky,<br>stoupací plošinu a spojovací materiál.<br>Spotřeba: 1 ks/80 cm                                       | 1                                   | 7,88                      | 1 ks        | ●35921<br>černá             | ●35921<br>černá                            | ●35921<br>černá                         | 3 098,00                          |
|  | <b>Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem)</b><br>Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou.<br>Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku                                                                                                                  | 1                                   | 5,20                      | 1 ks        | ●28065                      | ●28951                                     | ●28169                                  | 178,00                            |

Pozn.: \*40 ks/balení pouze do vyprodání zásob

# TEGALIT STAR

## Formát 10 ks/1 m<sup>2</sup> (F 10)



|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                            | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka)    | Jednotka | Barva/Materiálové číslo                    |                                                  |                                              | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                              |          | zinkově<br>šedá                            | granit<br>metalic                                | ebenově<br>černá                             |                                   |
| Pohyb po střeše                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                              |          |                                            |                                                  |                                              |                                   |
|    | <b>Sada bezpečnostního háku (bez tašky)</b><br>K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                        | 1                                   | 6,00                         | 1 ks     | ●34223<br>černá                            | ●34223<br>černá                                  | ●34223<br>černá                              | 3 037,00                          |
| Prostupy střechou                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                              |          |                                            |                                                  |                                              |                                   |
|    | <b>DuroVent Premium sanitární odvětrání TE STAR (JS 125)</b><br>Slouží k odvětrání kanalizace a k sanitárnímu odvětrání.<br>Set obsahuje napojovací trubku, soupravu pro napojení DHV, pružnou spojku odvětrání a redukční prvek JS 125/100.<br>Spotřeba: dle potřeby | 1                                   | 11,10                        | 1 ks     | ●38819                                     | ●38824                                           | ●38814                                       | 5 797,00                          |
|    | <b>DuroVent Premium pro anténu TE STAR</b><br>Slouží k prostupu tyče pro anténu.<br>Spotřeba: dle potřeby                                                                                                                                                             | 1                                   | 7,40                         | 1 ks     | ●46204                                     | ●46205                                           | ●46203                                       | 5 521,00                          |
|    | <b>Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)</b><br>Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace.<br>Skládá se z:<br>1,80 (Js100)<br>1,82 (Js125)                                                                                  | 1                                   | 1,80 (Js100)<br>1,82 (Js125) | komplet  | ●16108 (Js100)<br>●16109 (Js125) šedá      | ●17015 (Js100)<br>●17016 (Js125) černá           | ●17015 (Js100)<br>●17016 (Js125) černá       | 2 007,20                          |
|    | <b>• Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS</b><br>K zakrytí nástavce DuroVent PLUS.<br>Kryt nástavce je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS                                                                                              |                                     | 0,24                         | 1 ks     | ●33211 šedá                                | ●38587 černá                                     | ●38587 černá                                 | 193,20                            |
|   | <b>• Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS</b><br>Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                                                                                          |                                     | 0,53                         | 1 ks     | ●33213 šedá                                | ●38583 černá                                     | ●38583 černá                                 | 528,00                            |
|  | <b>• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)</b><br>Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu.<br>Napojovací trubka je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                                                                     |                                     | 0,19 (Js100)<br>0,21 (Js125) | 1 ks     | ●32516 (Js100)<br>●33042 (Js125) černá     | ●32516 (Js100)<br>●33042 (Js125) černá           | ●32516 (Js100)<br>●33042 (Js125) černá       | 320,00                            |
|  | <b>• Průchozí taška DuroVent PLUS</b><br>Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS.<br>Průchozí taška je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                                      |                                     | 0,84                         | 1 ks     | ●33702 šedá                                | ●38568 černá                                     | ●38568 černá                                 | 966,00                            |
|  | <b>Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)</b><br>Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanie.<br>Skládá se z:<br>1,71 (Js100)<br>1,73 (Js125)                                                                                    | 1                                   | 1,71 (Js100)<br>1,73 (Js125) | komplet  | ●17930 (Js100) šedá<br>●17931 (Js125) šedá | ●17110 (Js100) černá<br>●17111 (Js125) černá     | ●17110 (Js100) černá<br>●17111 (Js125) černá | 2 332,00                          |
|  | <b>• Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS</b><br>K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS.<br>Kryt sanitárního nástavce je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS                                                                        |                                     | 0,31                         | 1 ks     | ●33212 šedá                                | ●38588 černá                                     | ●38588 černá                                 | 235,00                            |
|  | <b>• Sanitární nástavec DuroVent PLUS</b><br>Pro odvětrání koupelen, digestoří apod.<br>Sanitární nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                                                                                              |                                     | 0,37                         | 1 ks     | ●33215 šedá                                | ●38582 černá                                     | ●38582 černá                                 | 811,00                            |
|  | <b>• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)</b><br>Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu.<br>Napojovací trubka je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                                                                     |                                     | 0,19 (Js100)<br>0,21 (Js125) | 1 ks     | ●32516 (Js100)<br>●33042 (Js125) černá     | ●32516 (Js100)<br>●33042 (Js125) černá           | ●32516 (Js100)<br>●33042 (Js125) černá       | 320,00                            |
|  | <b>• Průchozí taška DuroVent PLUS</b><br>Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS.<br>Průchozí taška je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                                      |                                     | 0,84                         | 1 ks     | ●33702 šedá                                | ●38568 černá                                     | ●38568 černá                                 | 966,00                            |
|  | <b>DuroVent UNI DN 160</b><br>Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod.<br>Součástí balení je Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS.                                                                       | 1 (8)                               | 2,05                         | 1 ks     | ●46998<br>břidlicově<br>černá              | ●46998<br>břidlicově<br>černá<br>●46999<br>černá | ●46999<br>černá                              | 4 162,00                          |
|  | <b>Zateplovací set DuroVent UNI DN 160</b><br>Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu.<br>Slouží k omezení tvorby kondenzátu.                                                                                                              | 1 (48)                              | 0,07                         | 1 ks     | ●47020 šedá                                | ●47020 šedá                                      | ●47020 šedá                                  | 613,00                            |

**Pozn.:** Chybí-li prvek v šedé barvě, doporučujeme použít barvu černou.

# TEGALIT STAR

## Formát 10 ks/1 m<sup>2</sup> (F 10)



|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                                 | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka)        | Jednotka | Barva/Materiálové číslo                         |                                                 |                                                 | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                  |          | zinkové<br>šedá                                 | granit<br>metalic                               | ebenově<br>černá                                |                                   |
| Prostupy střechou                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                  |          |                                                 |                                                 |                                                 |                                   |
|    | <b>Komplet pro anténu DuroVent PLUS</b><br>Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu.<br>Skládá se z:                                                                                                                                                           | 1                                   | 1,04                             | komplet  | ●15138<br>šedá                                  | ●17021<br>černá                                 | ●17021<br>černá                                 | 1 501,00                          |
|    | • <b>Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm)</b><br>Anténní nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                                                                                                                                                |                                     | 0,20                             | 1 ks     | ●33030<br>šedá                                  | ●38584<br>černá                                 | ●38584<br>černá                                 | 535,00                            |
|    | • <b>Průchozí taška DuroVent PLUS</b><br>Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS.<br>Průchozí taška je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                                           |                                     | 0,84                             | 1 ks     | ●33702<br>šedá                                  | ●38568<br>černá                                 | ●38568<br>černá                                 | 966,00                            |
|    | <b>Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS</b><br>Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů,<br>u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C.<br>Skládá se z:                                                                 | 1                                   | 1,02<br>(Ø116)<br>1,0<br>(Ø128)  | komplet  | ●15140<br>(Ø116)<br>●15139<br>(Ø128)<br>šedá    | ●17034<br>(Ø116)<br>●17035<br>(Ø128)<br>černá   | ●17034<br>(Ø116)<br>●17035<br>(Ø128)<br>černá   | 1 896,00                          |
|    | • <b>Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm)</b><br>K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle.<br>V průměrech 116 a 128 mm.<br>Nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostupová taška                                                                |                                     | 0,18<br>(Ø116)<br>0,16<br>(Ø128) | 1 ks     | ●33273<br>(Ø116)<br>●39001<br>(Ø128)<br>šedá    | ●38585<br>(Ø116)<br>●38586<br>(Ø128)<br>černá   | ●38585<br>(Ø116)<br>●38586<br>(Ø128)<br>černá   | 930,00                            |
|    | • <b>Průchozí taška DuroVent PLUS</b><br>Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS.<br>Průchozí taška je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                                           |                                     | 0,84                             | 1 ks     | ●33702<br>šedá                                  | ●38568<br>černá                                 | ●38568<br>černá                                 | 966,00                            |
|  | <b>Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125)</b><br>Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky Duro-Vent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                       | 1                                   | 0,10                             | 1 ks     | ●33038<br>(Js100)<br>●33039<br>(Js125)<br>černá | ●33038<br>(Js100)<br>●33039<br>(Js125)<br>černá | ●33038<br>(Js100)<br>●33039<br>(Js125)<br>černá | 159,80                            |
|  | <b>Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125)</b><br>K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                                 | 10 (60)                             | 0,22                             | 1 ks     | ●30026<br>(Js100)<br>●32559<br>(Js125)<br>šedá  | ●30026<br>(Js100)<br>●32559<br>(Js125)<br>šedá  | ●30026<br>(Js100)<br>●32559<br>(Js125)<br>šedá  | 631,00                            |
|  | <b>Redukční prvek (Js 100/70)</b><br>K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                         | 20                                  | 0,22                             | 1 ks     | ●30027<br>černá                                 | ●30027<br>černá                                 | ●30027<br>černá                                 | 226,00                            |
|  | <b>Redukční prvek (Js 125/100)</b><br>K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                        | 20                                  | 0,19                             | 1 ks     | ●34600<br>šedá                                  | ●34600<br>šedá                                  | ●34600<br>šedá                                  | 226,00                            |
|  | <b>Průchozí taška pro potrubí</b><br>Bezpečný a těsný průstup potrubí soustavy solárních kolektorů.<br>Spotřeba: 2 ks/soustava                                                                                                                                             | 1                                   | 1,42                             | 1 ks     | ●35925<br>černá                                 | ●35925<br>černá                                 | ●35925<br>černá                                 | 1 981,00                          |
|  | <b>Průchozí taška pro kabely (8 ks)</b><br>Bezpečný a těsný průstup kabelů od nadstřešních zařízení.<br>Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.                                                                                                                             | 1                                   | 1,16                             | 1 ks     | ●36418<br>černá                                 | ●36418<br>černá                                 | ●36418<br>černá                                 | 1 809,00                          |
| Větrání půdních prostor / výstup na střechu                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                  |          |                                                 |                                                 |                                                 |                                   |
|  | <b>Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm)</b><br>Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu.<br>V modulu 4 základních tašek F10.<br>Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření.<br>Spotřeba: dle objednávky | 1                                   | 5,30                             | 1 ks     | ●33833<br>černá                                 | ●33833<br>černá                                 | ●33833<br>černá                                 | 6 278,00                          |
|  | <b>Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm)</b><br>Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu.<br>Výstupní otvor: 60 x 60 cm<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                   | 1                                   | 15,00                            | 1 ks     | ●39895<br>antracitová                           | ●39895<br>antracitová<br>●32116<br>černá        | ●39895<br>antracitová<br>●32116<br>černá        | 8 425,00                          |

**Pozn.:** Chybí-li prvek v šedé barvě, doporučujeme použít barvu černou.



|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                          | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Barva/Materiálové číslo                           |                                                   |                                                   | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                           |          | zinkově<br>šedá                                   | granit<br>metalic                                 | ebenově<br>černá                                  |                                   |
| Zajištění proti větru, upevnění                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                           |          |                                                   |                                                   |                                                   |                                   |
|    | <b>Přichytka tašky pozinkovaná (7 cm)</b><br>- pro všechny modely: CL, TE, RE, MO<br>Únosnost 0,15 kN/ks.<br>Spotřeba: podle statického posouzení<br>Prodej po krabicích (1 krabice = 500 ks přichytek)                                             | 500                                 | 0,005                     | 1 ks     | ●30045<br>pozink                                  | ●30045<br>pozink                                  | ●30045<br>pozink                                  | 3,70                              |
|    | <b>Stranová přichytka tašky - určeno pro model TE - značeno tmavě modře</b><br>Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm.<br>Únosnost: 0,15 kN/ks<br>Spotřeba: 1 ks/střešní taška<br>Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks přichytek) | 250                                 | 0,006                     | 1 ks     | ●30365<br>ušlechtilá<br>korozi-<br>odolná<br>ocel | ●30365<br>ušlechtilá<br>korozi-<br>odolná<br>ocel | ●30365<br>ušlechtilá<br>korozi-<br>odolná<br>ocel | 6,40                              |
|    | <b>Přichytka pro řezané tašky</b><br>Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí.<br>Spotřeba: 1 ks/střešní taška<br>Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks přichytek)                                                      | 50                                  | 0,012                     | 1 ks     | ●32261<br>nerez                                   | ●32261<br>nerez                                   | ●32261<br>nerez                                   | 38,30                             |
| Upevnění hromosvodu                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                           |          |                                                   |                                                   |                                                   |                                   |
|    | <b>Hromosvodová taška</b><br>Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek.<br>Spotřeba: cca 1 ks/0,6 m                                                                                                                                   | 26                                  | 5,55                      | 1 ks     | ●28067                                            | ●28950                                            | ●28171                                            | 324,00                            |
|    | <b>SET Hromosvodový hřebenač s jednou přichytkou</b><br>Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží.<br>Skládá se z:                                                                                                                         | 33                                  | 4,45                      | set      | ●17619                                            | ●17618                                            | ●17500                                            | 422,00                            |
|   | <b>SET Hromosvodový hřebenač s jednou přichytkou</b><br>Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m                                                                                                                                                                    |                                     | 4,45                      | 1 ks     | ●28133                                            | ●28898                                            | ●28057                                            | 414,40                            |
|  | <b>• Přichytka hřebenače</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenač                                                                                                                              |                                     | 0,01                      | 1 ks     | ●31977<br>černá                                   | ●31977<br>černá                                   | ●31977<br>černá                                   | 7,60                              |
|  | <b>Nástavec pro příčné vedení hromosvodu</b><br>Pro vedení vodiče podél pultové hrany.<br>Dodává se s nerezovým šroubem M8.<br>Spotřeba: 1 ks / 1 m                                                                                                 | 10                                  | 0,05                      | 1 ks     | ●34670<br>nerez                                   | ●34670<br>nerez                                   | ●34670<br>nerez                                   | 48,50                             |

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                              | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka     | Barva/Materiálové číslo  |                          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                     |                           |              | mocca<br>metallic        | granit<br>metallic       |                                   |
| Střešní tašky                                                                       |                                                                                                                                                         |                                     |                           |              |                          |                          |                                   |
|    | <b>Taška základní 1/1</b><br>Spotřeba: cca 10 ks/m²                                                                                                     | 42<br>(252)                         | 3,75                      | 1 ks<br>1 m² | ●28848                   | ●28881                   | 72,00<br>720,00                   |
|    | <b>Taška půlená 1/2</b><br>Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí.<br>Spotřeba: dle objednávky                    | 40<br>(160)                         | 2,20                      | 1 ks         | ●28849                   | ●28882                   | 72,00                             |
| Odvětrání střechy                                                                   |                                                                                                                                                         |                                     |                           |              |                          |                          |                                   |
|    | <b>Odvětrávací taška</b><br>Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy                                                                                         | 12 (24)                             | 5,80                      | 1 ks         | ●28860                   | ●28893                   | 457,00                            |
| Okraje střechy / štítová hrana                                                      |                                                                                                                                                         |                                     |                           |              |                          |                          |                                   |
|    | <b>Krajní taška pravá, levá</b><br>Pro zakončení okrajů štítových hran.<br>Krycí výška bočního lemu je 80 mm.<br>Spotřeba: cca 3 ks/1 m                 | 16 (32)                             | 6,95                      | 1 ks         | ●24668 (L)<br>●24669 (P) | ●24666 (L)<br>●24667 (P) | 317,00                            |
| Pult                                                                                |                                                                                                                                                         |                                     |                           |              |                          |                          |                                   |
|    | <b>Pultová taška základní 1/1</b><br>Pro zakončení pultové hrany.<br>Spotřeba: 3,3 ks/1 m                                                               | 1 (30)                              | 7,60                      | 1 ks         | ●28853                   | ●28886                   | 601,00                            |
|   | <b>Pultová taška půlená 1/2</b><br>Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše.<br>Spotřeba: dle objednávky            | 1 (30)                              | 3,60                      | 1 ks         | ●28854                   | ●28887                   | 601,00                            |
|  | <b>Rohová taška pultu pravá, levá</b><br>Pro napojení pultové hrany na štítovou.<br>Spotřeba: 1 ks pro napojení štítové a pultové hrany                 | 1 (16)                              | 10,40                     | 1 ks         | ●24781 (L)<br>●24786 (P) | ●24778 (L)<br>●24784 (P) | 1 083,00                          |
| Hřeben a nároží                                                                     |                                                                                                                                                         |                                     |                           |              |                          |                          |                                   |
|  | <b>SET Hřebenáč s jednou příchytkou</b><br>Pro pokrývání hřebene a nároží.<br>Skládá se z:                                                              | 33 (66)                             | 4,50                      | set          | ●17513                   | ●17600                   | 227,00                            |
|  | <b>• Hřebenáč</b><br>Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m                                                                                                           |                                     | 4,50                      | 1 ks         | ●28857                   | ●28890                   | 219,40                            |
|  | <b>• Příchytky hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                  |                                     | 0,01                      | 1 ks         | ●30042<br>tmavohnědá     | ●31977<br>černá          | 7,60                              |
|  | <b>SET Koncový hřebenáč s jedním vrutem</b><br>Pro spodní zakončení nároží.<br>Skládá se z:                                                             | 1 (100)                             | 4,10                      | set          | ●18475                   | ●17603                   | 564,00                            |
|  | <b>• Koncový hřebenáč</b><br>Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží                                                                                            |                                     | 4,10                      | 1 ks         | ●28858                   | ●28891                   | 545,40                            |
|  | <b>• Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění |                                     | 0,015                     | 1 ks         | ●38461<br>tmavohnědá     | ●34265<br>černá          | 18,60                             |
|  | <b>SET Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem</b><br>Pro napojení hřebene a dvou nároží.<br>Pro sklony střech 15° až 55°.<br>Skládá se z:                 | 1 (40)                              | 4,50                      | set          | ●18476                   | ●17604                   | 908,00                            |
|  | <b>• Rozdělovací hřebenáč</b><br>Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží                                                                       |                                     | 4,50                      | 1 ks         | ●28859                   | ●28892                   | 889,40                            |
|  | <b>• Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění |                                     | 0,015                     | 1 ks         | ●38461<br>tmavohnědá     | ●34265<br>černá          | 18,60                             |

**Pozn.:** HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU CLASSIC STAR JSOU ORIENTAČNÍ

Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                              | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Barva/Materiálové číslo  |                          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                     |                           |          | mocca<br>metallic        | granit<br>metallic       |                                   |
| Hřeben a nároží                                                                     |                                                                                                                                                         |                                     |                           |          |                          |                          |                                   |
|    | <b>SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami</b><br>Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině.<br>Skládá se z:        | 1                                   | 5,60                      | set      | ●18479 (L)<br>●18481 (P) | ●18485 (L)<br>●18487 (P) | 903,00                            |
|    | • <b>Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý</b><br>Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů                                                          |                                     | 5,60                      | 1 ks     | ●28875 (L)<br>●28877 (P) | ●28908 (L)<br>●28910 (P) | 887,80                            |
|    | • <b>Příchytka hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                  |                                     | 0,01                      | 1 ks     | ●30042<br>tmavohnědá     | ●31977<br>černá          | 7,60                              |
|    | <b>SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou</b><br>Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině.<br>Skládá se z:         | 1                                   | 5,70                      | set      | ●18480 (L)<br>●18482 (P) | ●18486 (L)<br>●18488 (P) | 890,00                            |
|    | • <b>Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý</b><br>Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů                                                          |                                     | 5,70                      | 1 ks     | ●28876 (L)<br>●28878 (P) | ●28909 (L)<br>●28911 (P) | 882,40                            |
|    | • <b>Příchytka hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                  |                                     | 0,01                      | 1 ks     | ●30042<br>tmavohnědá     | ●31977<br>černá          | 7,60                              |
|    | <b>SET Rozdělovací hřebenáč - typ X se dvěma příchytkami</b><br>Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině.<br>Skládá se z:        | 1                                   | 6,70                      | set      | ●18483                   | ●18489                   | 1 053,00                          |
|  | • <b>Rozdělovací hřebenáč - typ X</b><br>Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů                                                                           |                                     | 6,70                      | 1 ks     | ●28879                   | ●28912                   | 1 037,80                          |
|  | • <b>Příchytka hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                  |                                     | 0,01                      | 1 ks     | ●30042<br>tmavohnědá     | ●31977<br>černá          | 7,60                              |
|  | <b>SET Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem</b><br>Pro napojení čtyř nároží.<br>Skládá se z:                                                   | 1                                   | 6,20                      | set      | ●18041                   | ●18040                   | 1 057,00                          |
|  | • <b>Rozdělovací hřebenáč - typ XS</b><br>Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží                                                                                   |                                     | 6,20                      | 1 ks     | ●28880                   | ●28913                   | 1 038,40                          |
|  | • <b>Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění |                                     | 0,015                     | 1 ks     | ●38461<br>tmavohnědá     | ●34265<br>černá          | 18,60                             |
|  | <b>SET Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou a s jedním vrutem</b><br>Pro zakončení hřebene sedlových střech.<br>Skládá se z:                    | 1 (60)                              | 2,30                      | set      | ●18477                   | ●18484                   | 351,00                            |
|  | • <b>Uzávěra hřebene betonová</b><br>Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene                                                                               |                                     | 2,30                      | 1 ks     | ●28863                   | ●28896                   | 324,80                            |
|  | • <b>Příchytka hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                  |                                     | 0,01                      | 1 ks     | ●30042<br>tmavohnědá     | ●31977<br>černá          | 7,60                              |
|  | • <b>Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění |                                     | 0,015                     | 1 ks     | ●38461<br>tmavohnědá     | ●34265<br>černá          | 18,60                             |
|  | <b>Uzávěra hřebene PVC</b><br>Pro zakončení hřebene sedlových střech.<br>Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene                                           | 60                                  | 0,123                     | 1 ks     | ●30481<br>tmavohnědá     | ●38754<br>černá          | 81,50                             |
|  | <b>Příchytka hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                    | 50                                  | 0,010                     | 1 ks     | ●30042<br>tmavohnědá     | ●31977<br>černá          | 7,60                              |
|  | <b>Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění   |                                     | 0,015                     | 1 ks     | ●38461<br>tmavohnědá     | ●34265<br>černá          | 18,60                             |

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                              | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka    | Barva/Materiálové číslo           |                                            | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                           |             | mocca<br>metallic                 | granit<br>metallic                         |                                   |
| Ochrana proti sesuvu sněhu                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                           |             |                                   |                                            |                                   |
|    | <b>Protisněhový hák standard (pro všechny modely: CL, TE, RE, RO, MO)</b><br>Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu.<br>Spotřeba: 1,3-5 ks/m <sup>2</sup> dle polohy a sklonu střechy                                                              | 40*<br>(100)                        | 0,16                      | 1 ks        | ●37877*<br>(●35160)<br>tmavohnědá | ●38476*<br>(●35161)<br>břidlicově<br>černá | 47,40                             |
|    | <b>Protisněhová taška s hákem</b><br>Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu.<br>Spotřeba: 1,3-5 ks/m <sup>2</sup> dle polohy a sklonu střechy                                                                                                      | 40/(160)                            | 3,75                      | 1 ks        | ●28861                            | ●28894                                     | 192,00                            |
|    | <b>Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku)</b><br>Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu.<br>Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm                                                                  | 10                                  | 1,15                      | 1 ks        | ●30397<br>tmavohnědá              | ●30402<br>černá                            | 1 316,00                          |
|    | <b>Držák mříže sněholamu</b><br>Hliníkový držák.<br>Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu                                                                                                                                                                                      | 10                                  | 0,21                      | 1 ks        | ●30398<br>tmavohnědá              | ●30399<br>černá                            | 507,00                            |
|    | <b>Držák trubkového sněholamu</b><br>Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm.<br>Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu                                                                                                                                                    | 10                                  | 0,21                      | 1 ks        | ●33169<br>tmavohnědá              | ●33170<br>černá                            | 507,00                            |
|    | <b>Držák kulatiny</b><br>Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm.<br>Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu                                                                                                                                                                  | 10                                  | 0,22                      | 1 ks        | ●30407<br>tmavohnědá              | ●30396<br>černá                            | 403,00                            |
|   | <b>Mříž sněholamu 3 m</b><br>Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm (20 x 20 mm)<br>Spotřeba: 1 ks/3 m                                                                                                                                                                             | 5 (100)                             | 4,30                      | 1 m<br>1 ks | ●39896<br>tmavohnědá              | ●39900<br>černá                            | 533,00<br>1 599,00                |
|  | <b>Spojovací svorka mříže sněholamu</b><br>Spojení dvou mříží sněholamu.<br>Rozměry: 20 x 20 mm<br>Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu                                                                                                                                | 20                                  | 0,033                     | 1 ks        | ●39911<br>tmavohnědá              | ●39915<br>černá                            | 84,00                             |
|  | <b>Držák mříže sněholamu UNI (barvy)</b><br>Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou.<br>Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš o sklonu do 20° max. 80 cm,<br>od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.<br>Spotřeba: podle délky sněholamu | 10                                  | 1,20                      | 1 ks        | ●35933<br>tmavohnědá              | ●35930<br>černá                            | 420,00                            |
|  | <b>Mříž sněholamu UNI (barvy)</b><br>Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou.<br>Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm.<br>Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m                                                                                                        | 10                                  | 4,28                      | 1 m<br>1 ks | ●35934<br>tmavohnědá              | ●35931<br>černá                            | 490,00<br>1 470,00                |
|  | <b>Svorka mříže sněholamu UNI (barvy)</b><br>Spojení dvou mříží sněholamu.<br>Rozměry: 20 x 20 mm.<br>Spotřeba: 2 ks/spoj                                                                                                                                               | 20                                  | 0,028                     | 1 ks        | ●35935<br>tmavohnědá              | ●35932<br>černá                            | 84,00                             |
| Pohyb po střeše                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                           |             |                                   |                                            |                                   |
|  | <b>Taška stoupací plošiny</b><br>Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu.<br>Spotřeba: 2 ks/plošina                                                                                                                                                                | 8 (16)                              | 5,10                      | 1 ks        | ●20688                            | ●20689                                     | 743,00                            |
|  | <b>Držák stoupací plošiny</b><br>Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce<br>a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy.<br>Spotřeba: 2 ks/plošina                                                                                                           | 1                                   | 0,27                      | 1 ks        | ●30041<br>tmavohnědá              | ●32032<br>černá                            | 510,00                            |
|  | <b>Stoupací plošina š. 41 cm</b><br>Umožňuje pohyb po střeše.<br>Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                                  | 1                                   | 1,36                      | 1 ks        | ●30046<br>tmavohnědá              | ●32031<br>černá                            | 1 781,00                          |
|  | <b>Stoupací plošina š. 88 cm</b><br>Umožňuje pohyb po střeše.<br>Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                                  | 1                                   | 3,27                      | 1 ks        | ●30040<br>tmavohnědá              | ●32030<br>černá                            | 3 040,00                          |
|  | <b>Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy)</b><br>Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou.<br>Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál.<br>Spotřeba: 1 ks/40 cm                                         | 1                                   | 3,69                      | 1 ks        | ●35919<br>tmavohnědá              | ●35918<br>černá                            | 2 520,00                          |
|  | <b>Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy)</b><br>Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou.<br>Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál.<br>Spotřeba: 1 ks/80 cm                                         | 1                                   | 7,88                      | 1 ks        | ●35922<br>tmavohnědá              | ●35921<br>černá                            | 3 098,00                          |
|  | <b>Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem)</b><br>Umožňuje vstup bezpečnostního háku krytinou.<br>Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku                                                                                                                   | 1                                   | 3,75                      | 1 ks        | ●28864                            | ●28897                                     | 155,00                            |

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                          | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka)          | Jednotka | Barva/Materiálové číslo                                   |                                                  | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                    |          | mocca<br>metallic                                         | granit<br>metallic                               |                                   |
| Pohyb po střeše                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                    |          |                                                           |                                                  |                                   |
|    | <b>Sada bezpečnostního háku (bez tašky)</b><br>K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                      | 1                                   | 6,00                               | 1 ks     | ●34223<br>černá                                           | ●34223<br>černá                                  | 3 037,00                          |
| Prostupy střechou                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                    |          |                                                           |                                                  |                                   |
|    | <b>DuroVent Premium sanitární odvětrání CL STAR (JS 125)</b><br>Slouží k odvětrání kanalizace a k sanitárnímu odvětrání. Set obsahuje napojovací trubku, spoupravu pro napojení DHV, pružnou spojku odvětrání a redukční prvek JS 125/100.<br>Spotřeba: dle potřeby | 1                                   | 10,20                              | 1 ks     | ●38759                                                    | ●38777                                           | 5 797,00                          |
|    | <b>DuroVent Premium pro anténu CL STAR</b><br>Slouží k prostupu tyče pro anténu.<br>Spotřeba: dle potřeby                                                                                                                                                           | 1                                   | 6,80                               | 1 ks     | ●46198                                                    | ●46199                                           | 5 521,00                          |
|    | <b>Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)</b><br>Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace.<br>Skládá se z:                                                                                                                | 1                                   | 1,78<br>(Js100)<br>1,80<br>(Js125) | komplet  | ●16074<br>(Js100)<br>●16075<br>(Js125)<br>tmavohnědá      | ●16819<br>(Js100)<br>●17010<br>(Js125)<br>černá  | 1 758,20                          |
|    | <b>• Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS</b><br>K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS                                                                                               |                                     | 0,24                               | 1 ks     | ●32518<br>tmavohnědá                                      | ●38587<br>černá                                  | 193,20                            |
|   | <b>• Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS</b><br>Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                                                                                        |                                     | 0,53                               | 1 ks     | ●32514<br>tmavohnědá                                      | ●38583<br>černá                                  | 528,00                            |
|  | <b>• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)</b><br>Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu.<br>Napojovací trubka je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                                                                   |                                     | 0,19<br>(Js100)<br>0,21<br>(Js125) | 1 ks     | ●32516<br>(Js100)<br>●33042<br>(Js125)<br>černá           | ●32516<br>(Js100)<br>●33042<br>(Js125)<br>černá  | 320,00                            |
|  | <b>• Průchozí taška DuroVent PLUS</b><br>Základní prvek systému vstupů DuroVent PLUS.<br>Průchozí taška je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                                      |                                     | 0,82                               | 1 ks     | ●33032<br>tmavohnědá                                      | ●38566<br>černá                                  | 717,00                            |
|  | <b>Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)</b><br>Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity.<br>Skládá se z:                                                                                                                 | 1                                   | 1,69<br>(Js100)<br>1,71<br>(Js125) | komplet  | ●12944<br>(Js100)<br>●12947<br>(Js125)<br>tmavo-<br>hnědá | ●17072<br>(Js100)<br>●17073<br>(Js125)<br>černá  | 2 083,00                          |
|  | <b>• Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS</b><br>K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS.<br>Kryt sanitárního nástavce je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS                                                                      |                                     | 0,31                               | 1 ks     | ●33165<br>tmavohnědá                                      | ●38588<br>černá                                  | 235,00                            |
|  | <b>• Sanitární nástavec DuroVent PLUS</b><br>Pro odvětrání koupelen, digestoří apod.<br>Sanitární nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                                                                                            |                                     | 0,37                               | 1 ks     | ●33162<br>tmavohnědá                                      | ●38582<br>černá                                  | 811,00                            |
|  | <b>• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)</b><br>Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu.<br>Napojovací trubka je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                                                                   |                                     | 0,19<br>(Js100)<br>0,21<br>(Js125) | 1 ks     | ●32516<br>(Js100)<br>●33042<br>(Js125)<br>černá           | ●32516<br>(Js100)<br>●33042<br>(Js125)<br>černá  | 320,00                            |
|  | <b>• Průchozí taška DuroVent PLUS</b><br>Základní prvek systému vstupů DuroVent PLUS.<br>Průchozí taška je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                                      |                                     | 0,82                               | 1 ks     | ●33032<br>tmavohnědá                                      | ●38566<br>černá                                  | 717,00                            |
|  | <b>DuroVent UNI DN 160</b><br>Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod.<br>Součástí balení je Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS.                                                                     | 1 (8)                               | 2,05                               | 1 ks     | ●46998<br>břidlicové<br>černá                             | ●46998<br>břidlicové<br>černá<br>●46999<br>černá | 4 162,00                          |
|  | <b>Zateplovací set DuroVent UNI DN 160</b><br>Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu.<br>Slouží k omezení tvorby kondenzátu.                                                                                                            | 1 (48)                              | 0,07                               | 1 ks     | ●47020<br>šedá                                            | ●47020<br>šedá                                   | 613,00                            |

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                                 | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka)        | Jednotka | Barva/Materiálové číslo                            |                                                 | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                  |          | mocca<br>metallic                                  | granit<br>metallic                              |                                   |
| Prostupy střechou                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                  |          |                                                    |                                                 |                                   |
|    | <b>Komplet pro anténu DuroVent PLUS</b><br>Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu.<br>Skládá se z:                                                                                                                                                           | 1                                   | 1,02                             | komplet  | ●15896<br>tmavohnědá                               | ●17020<br>černá                                 | 1 252,00                          |
|    | • <b>Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm)</b><br>Anténní nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                                                                                                                                                |                                     | 0,20                             | 1 ks     | ●33028<br>tmavohnědá                               | ●38584<br>černá                                 | 535,00                            |
|    | • <b>Průchozí taška DuroVent PLUS</b><br>Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS.<br>Průchozí taška je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                                           |                                     | 0,82                             | 1 ks     | ●33032<br>tmavohnědá                               | ●38566<br>černá                                 | 717,00                            |
|    | <b>Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS</b><br>Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů,<br>u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C.<br>Skládá se z:                                                                 | 1                                   | 1,0<br>(Ø116)<br>0,98<br>(Ø128)  | komplet  | ●12925<br>(Ø116)<br>●12866<br>(Ø128)<br>tmavohnědá | ●17023<br>(Ø116)<br>●17007<br>(Ø128) černá      | 1 647,00                          |
|    | • <b>Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm)</b><br>K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle.<br>V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostupová taška                                                                   |                                     | 0,18<br>(Ø116)<br>0,16<br>(Ø128) | 1 ks     | ●32681<br>(Ø116)<br>●33141<br>(Ø128)<br>tmavohnědá | ●38585<br>(Ø116)<br>●38586<br>(Ø128) černá      | 930,00                            |
|   | • <b>Průchozí taška DuroVent PLUS</b><br>Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS.<br>Průchozí taška je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                                           |                                     | 0,82                             | 1 ks     | ●33032<br>tmavohnědá                               | ●38566<br>černá                                 | 717,00                            |
|  | <b>Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125)</b><br>Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS<br>doplňkovou hydroizolační vrstvou.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                     | 1                                   | 0,10                             | 1 ks     | ●33038<br>(Js100)<br>●33039<br>(Js125)<br>černá    | ●33038<br>(Js100)<br>●33039<br>(Js125)<br>černá | 159,80                            |
|  | <b>Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125)</b><br>K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                                 | 10/60                               | 0,22                             | 1 ks     | ●30026<br>(Js100)<br>●32559<br>(Js125)<br>šedá     | ●30026<br>(Js100)<br>●32559<br>(Js125)<br>šedá  | 631,00                            |
|  | <b>Redukční prvek (Js 100/70)</b><br>K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání.<br>Redukční prvek je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                      | 20                                  | 0,22                             | 1 ks     | ●30027<br>černá                                    | ●30027<br>černá                                 | 226,00                            |
|  | <b>Redukční prvek (Js 125/100)</b><br>K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání.<br>Redukční prvek je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                     | 20                                  | 0,19                             | 1 ks     | ●34600<br>šedá                                     | ●34600<br>šedá                                  | 226,00                            |
|  | <b>Průchozí taška pro potrubí</b><br>Bezpečný a těsný průstup potrubí soustavy solárních kolektorů.<br>Spotřeba: 2 ks/soustava                                                                                                                                             | 1                                   | 1,42                             | 1 ks     | ●35925<br>černá                                    | ●35925<br>černá                                 | 1 981,00                          |
|  | <b>Průchozí taška pro kabely (8 ks)</b><br>Bezpečný a těsný průstup kabelů od nadstřešních zařízení.<br>Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.                                                                                                                             | 1                                   | 1,16                             | 1 ks     | ●36418<br>černá                                    | ●36418<br>černá                                 | 1 809,00                          |
| Větrání půdních prostor / výstup na střechu                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                  |          |                                                    |                                                 |                                   |
|  | <b>Taška z plexiskla</b><br>Prosvětlení podstřeší.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                                                                                             | 10                                  | 0,64                             | 1 ks     | ●30016<br>průhledná                                | ●30016<br>průhledná                             | 525,00                            |
|  | <b>Luminex PLUS - CL 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm)</b><br>Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu.<br>V modulu 4 základních tašek F10.<br>Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření.<br>Spotřeba: dle objednávky  | 1                                   | 5,30                             | 1 ks     | ●30018<br>tmavohnědá                               | ●38726<br>černá                                 | 5 665,00                          |
|  | <b>Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm)</b><br>Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu.<br>V modulu 4 základních tašek F10.<br>Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření.<br>Spotřeba: dle objednávky | 1                                   | 5,30                             | 1 ks     | ●33832<br>tmavohnědá                               | ●33833<br>černá                                 | 6 278,00                          |

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                        | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Barva/Materiálové číslo                       |                                               | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                           |          | mocca<br>metallic                             | granit<br>metallic                            |                                   |
| Větrání půdních prostor / výstup na střechu                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                           |          |                                               |                                               |                                   |
|    | <b>Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm)</b><br>Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu.<br>Výstupní otvor: 60 x 60 cm<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                          | 1                                   | 15,00                     | 1 ks     | ●30353<br><br>tmavohnědá                      | ●39895<br>antracitová<br>●32116<br>černá      | 8 425,00                          |
| Zajištění proti větru, upevnění                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                           |          |                                               |                                               |                                   |
|    | <b>Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - pro všechny modely: CL, TE, RE, MO</b><br>Únosnost 0,15 kN/ks.<br>Spotřeba: podle statického posouzení<br>Prodej po krabicích (1 krabice = 500 ks přichytek)                                                              | 500                                 | 0,005                     | 1 ks     | ●30045<br>pozink                              | ●30045<br>pozink                              | 3,70                              |
|    | <b>Stranová příchytka tašky - určeno pro všechny modely CL, MO - tmavě zelené značení</b><br>Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm.<br>Únosnost: 0,15 kN/ks<br>Spotřeba: 1 ks/střešní taška<br>Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks přichytek) | 250                                 | 0,006                     | 1 ks     | ●30366<br>ušlechtilá<br>korozi odolná<br>ocel | ●30366<br>ušlechtilá<br>korozi odolná<br>ocel | 6,40                              |
|    | <b>Příchytka pro řezané tašky</b><br>Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí.<br>Spotřeba: 1 ks/střešní taška<br>Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks přichytek)                                                                    | 50                                  | 0,012                     | 1 ks     | ●32261<br>nerez                               | ●32261<br>nerez                               | 38,30                             |
| Upevnění hromosvodu                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                           |          |                                               |                                               |                                   |
|   | <b>Hromosvodová taška</b><br>Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek.<br>Spotřeba: cca 1 ks/1 m                                                                                                                                                   | 26                                  | 4,10                      | 1 ks     | ●28866                                        | ●28899                                        | 333,00                            |
|  | <b>SET Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou</b><br>Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží.<br>Skládá se z:                                                                                                                                       | 11<br>(22)                          | 4,45                      | set      | ●18478                                        | ●17618                                        | 422,00                            |
|  | <b>• Hromosvodový hřebenáč</b><br>Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m                                                                                                                                                                                                        |                                     | 4,45                      | 1 ks     | ●28865                                        | ●28898                                        | 414,40                            |
|  | <b>• Příchytka hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                                                                                                                            |                                     | 0,01                      | 1 ks     | ●30042<br>tmavohnědá                          | ●31977<br>černá                               | 7,60                              |
|  | <b>Nástavec pro příčné vedení hromosvodu</b><br>Pro vedení vodiče podél pultové hrany.<br>Dodává se s nerezovým šroubem M8.<br>Spotřeba: 1 ks / 1 m                                                                                                               | 10                                  | 0,05                      | 1 ks     | ●34670<br>nerez                               | ●34670<br>nerez                               | 48,50                             |

# CLASSIC PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m<sup>2</sup> (F 10)



|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                 | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka     | Barva/Materiálové číslo      |                             |                           |                          |                          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                            |                                     |                           |              | cihlově<br>červená           | červeno-<br>hnědá           | tmavo-<br>hnědá           | antracit                 | ebenově<br>černá         |                                   |
| Střešní tašky                                                                       |                                                                                                                                                            |                                     |                           |              |                              |                             |                           |                          |                          |                                   |
|    | <b>Taška základní 1/1</b><br>Spotřeba: cca 10 ks/m²                                                                                                        | 42<br>(252)                         | 3,75                      | 1 ks<br>1 m² | ●23313                       | ●23214                      | ●23210                    | ●28085                   | ●24431                   | 58,00<br>580,00                   |
|    | <b>Taška půlená 1/2</b><br>Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení<br>na nároží a úžlabí.<br>Spotřeba: dle objednávky                    | 42<br>(168)                         | 2,20                      | 1 ks         | ●23314                       | ●23221                      | ●23217                    | ●28086                   | ●24432                   | 58,00                             |
| Odvětrání střechy                                                                   |                                                                                                                                                            |                                     |                           |              |                              |                             |                           |                          |                          |                                   |
|    | <b>Odvětrávací taška</b><br>Průřez odvětrání: 50 cm².<br>Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy                                                               | 12<br>(24)                          | 5,80                      | 1 ks         | ●23315                       | ●23228                      | ●23224                    | ●28089                   | ●24433                   | 432,00                            |
| Okraje střechy / štitová hrana                                                      |                                                                                                                                                            |                                     |                           |              |                              |                             |                           |                          |                          |                                   |
|    | <b>Krajní taška pravá, levá</b><br>Pro zakončení okrajů štitových hran. Krycí výška bočního<br>lemu je 80 mm.<br>Spotřeba: cca 3 ks/1 m                    | 16<br>(32)                          | 6,95                      | 1 ks         | ●24796 (L)<br>●24797 (P)     | ●24798 (L)<br>●24799 (P)    | ●25577 (L)<br>●25578 (P)  | ●28087 (L)<br>●28088 (P) | ●25559 (L)<br>●25560 (P) | 298,00                            |
| Pult                                                                                |                                                                                                                                                            |                                     |                           |              |                              |                             |                           |                          |                          |                                   |
|    | <b>Pultová taška základní 1/1</b><br>Pro zakončení pultové hrany.<br>Spotřeba: 3,3 ks/1 m                                                                  | 1 (30)                              | 7,60                      | 1 ks         | ●23318                       | ●24850                      | ●24865                    | ●28468                   | ●25318                   | 548,00                            |
|    | <b>Pultová taška půlená 1/2</b><br>Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí<br>a konstrukční šíře v ploše.<br>Spotřeba: dle objednávky            | 1 (30)                              | 3,60                      | 1 ks         | ●23319                       | ●24851                      | ●24866                    | ●28504                   | ●25319                   | 548,00                            |
|   | <b>Rohová taška pultu pravá, levá</b><br>Pro napojení pultové hrany na štitovou.<br>Spotřeba: 1 ks pro napojení štitové a pultové hrany                    | 1 (16)                              | 10,40                     | 1 ks         | ●23320 (L)<br>●23321 (P)     | ●25565 (L)<br>●25566 (P)    | ●25563 (L)<br>●25564 (P)  | ●28469 (L)<br>●28502 (P) | ●25561 (L)<br>●25562 (P) | 1 023,00                          |
| Hřeben / nároží                                                                     |                                                                                                                                                            |                                     |                           |              |                              |                             |                           |                          |                          |                                   |
|  | <b>SET Hřebenáč s jednou příchytkou</b><br>Pro pokrývání hřebene a nároží.<br>Skládá se z:                                                                 | 33<br>(66)                          | 4,50                      | set          | ●15402                       | ●15401                      | ●15400                    | ●18176                   | ●15409                   | 209,00                            |
|  | <b>• Hřebenáč</b><br>Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m                                                                                                              |                                     | 4,50                      | 1 ks         | ●25615                       | ●25614                      | ●25613                    | ●28114                   | ●25638                   | 201,40                            |
|  | <b>• Příchytka hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů<br>k hřebenové/nárožní latě.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                  |                                     | 0,01                      | 1 ks         | ●30072<br>cihlově<br>červená | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá   | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá | ●31977<br>černá          | ●31977<br>černá          | 7,60                              |
|  | <b>SET Koncový hřebenáč s jedním vrutem</b><br>Pro spodní zakončení nároží.<br>Skládá se z:                                                                | 1<br>(100)                          | 4,10                      | set          | ●15974                       | ●17941                      | ●15973                    | ●18177                   | ●15975                   | 519,00                            |
|  | <b>• Koncový hřebenáč</b><br>Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží                                                                                               |                                     | 4,10                      | 1 ks         | ●25618                       | ●25617                      | ●25616                    | ●28194                   | ●25639                   | 500,40                            |
|  | <b>• Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče<br>a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění |                                     | 0,015                     | 1 ks         | ●38459<br>cihlově<br>červená | ●38460<br>červeno-<br>hnědá | ●38461<br>tmavo-<br>hnědá | ●34265<br>černá          | ●34265<br>černá          | 18,60                             |
|  | <b>SET Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem</b><br>Pro napojení hřebene a dvou nároží.<br>Pro sklony střech 15° až 55°.<br>Skládá se z:                    | 1 (40)                              | 4,50                      | set          | ●16188                       | ●17940                      | ●16185                    | ●18178                   | ●15411                   | 834,00                            |
|  | <b>• Rozdělovací hřebenáč</b><br>Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží                                                                          |                                     | 4,50                      | 1 ks         | ●25631                       | ●25630                      | ●25619                    | ●28195                   | ●25640                   | 815,40                            |
|  | <b>• Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče<br>a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění |                                     | 0,015                     | 1 ks         | ●38459<br>cihlově<br>červená | ●38460<br>červeno-<br>hnědá | ●38461<br>tmavo-<br>hnědá | ●34265<br>černá          | ●34265<br>černá          | 18,60                             |

**Pozn.:** HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU CLASSIC PROTECTOR PLUS JSOU ORIENTAČNÍ

Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

# CLASSIC PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m<sup>2</sup> (F 10)



|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                             | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Barva/Materiálové číslo      |                             |                           |                          |                          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                     |                           |          | cihlově<br>červená           | červeno-<br>hnědá           | tmavo-<br>hnědá           | antracit                 | ebenově<br>černá         |                                   |
| Hřeben / nároží                                                                     |                                                                                                                                                        |                                     |                           |          |                              |                             |                           |                          |                          |                                   |
|    | <b>SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami</b><br>Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině.<br>Skládá se z:       | 1                                   | 5,60                      | set      | ●18460 (L)<br>●18463 (P)     | ●18459 (L)<br>●18462 (P)    | ●18458 (L)<br>●18461 (P)  | ●18419 (L)<br>●18420 (P) | ●18454 (L)<br>●18455 (P) | 828,00                            |
|    | <b>•Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý</b><br>Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů                                                          |                                     | 5,60                      | 1 ks     | ●28569 (L)<br>●28572 (P)     | ●28568 (L)<br>●28571 (P)    | ●28567 (L)<br>●28570 (P)  | ●28196 (L)<br>●28197 (P) | ●28563 (L)<br>●28564 (P) | 812,80                            |
|    | <b>•Příchytky hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                  |                                     | 0,01                      | 1 ks     | ●30072<br>cihlově<br>červená | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá   | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá | ●31977<br>černá          | ●31977<br>černá          | 7,60                              |
|    | <b>SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou</b><br>Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině.<br>Skládá se z:        | 1                                   | 5,70                      | set      | ●18466 (L)<br>●18469 (P)     | ●18465 (L)<br>●18468 (P)    | ●18464 (L)<br>●18467 (P)  | ●18443 (L)<br>●18444 (P) | ●18456 (L)<br>●18457 (P) | 815,00                            |
|    | <b>•Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý</b><br>Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů                                                          |                                     | 5,70                      | 1 ks     | ●28575 (L)<br>●28578 (P)     | ●28574 (L)<br>●28577 (P)    | ●28573 (L)<br>●28576 (P)  | ●28537 (L)<br>●28538 (P) | ●28565 (L)<br>●28566 (P) | 807,40                            |
|    | <b>•Příchytky hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                  |                                     | 0,01                      | 1 ks     | ●30072<br>cihlově<br>červená | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá   | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá | ●31977<br>černá          | ●31977<br>černá          | 7,60                              |
|    | <b>SET Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchytkami</b><br>Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině.<br>Skládá se z:        | 1                                   | 6,70                      | set      | ●18473                       | ●18472                      | ●18471                    | ●18445                   | ●18470                   | 966,00                            |
|   | <b>•Rozdělovací hřebenáč - typ X</b><br>Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů                                                                           |                                     | 6,70                      | 1 ks     | ●28582                       | ●28581                      | ●28580                    | ●28539                   | ●28579                   | 950,80                            |
|  | <b>•Příchytky hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                  |                                     | 0,01                      | 1 ks     | ●30072<br>cihlově<br>červená | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá   | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá | ●31977<br>černá          | ●31977<br>černá          | 7,60                              |
|  | <b>SET Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem</b><br>Pro napojení čtyř nároží.<br>Skládá se z:                                                  | 1                                   | 6,20                      | set      | ●18173                       | ●18045                      | ●18474                    | ●18179                   | ●18174                   | 1 000,00                          |
|  | <b>•Rozdělovací hřebenáč - typ XS</b><br>Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží                                                                                   | 1                                   | 6,20                      | 1 ks     | ●28586                       | ●28585                      | ●28584                    | ●28542                   | ●28583                   | 981,40                            |
|  | <b>•Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění |                                     | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově<br>červená | ●38460<br>červeno-<br>hnědá | ●38461<br>tmavo-<br>hnědá | ●34265<br>černá          | ●34265<br>černá          | 18,60                             |
|  | <b>SET Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou a s jedním vrutem</b><br>Pro zakončení hřebene sedlových střech.<br>Skládá se z:                   | 1 (60)                              | 2,30                      | set      | ●18453                       | ●18452                      | ●18451                    | ●18421                   | ●18450                   | 332,00                            |
|  | <b>•Uzávěra hřebene betonová</b><br>Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene                                                                               |                                     | 2,30                      | 1 ks     | ●28562                       | ●28561                      | ●28560                    | ●28198                   | ●28559                   | 305,80                            |
|  | <b>•Příchytky hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                  |                                     | 0,01                      | 1 ks     | ●30072<br>cihlově<br>červená | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá   | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá | ●31977<br>černá          | ●31977<br>černá          | 7,60                              |
|  | <b>•Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění |                                     | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově<br>červená | ●38460<br>červeno-<br>hnědá | ●38461<br>tmavo-<br>hnědá | ●34265<br>černá          | ●34265<br>černá          | 18,60                             |
|  | <b>Uzávěra hřebene PVC</b><br>Pro zakončení hřebene sedlových střech.<br>Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene                                          | 60                                  | 0,123                     | 1 ks     | ●30470<br>cihlově<br>červená | ●30481<br>tmavo-<br>hnědá   | ●30481<br>tmavo-<br>hnědá | ●38754<br>černá          | ●38754<br>černá          | 81,50                             |
|  | <b>Příchytky hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                   | 50                                  | 0,010                     | 1 ks     | ●30072<br>cihlově<br>červená | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá   | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá | ●31977<br>černá          | ●31977<br>černá          | 7,60                              |
|  | <b>Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění  |                                     | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově<br>červená | ●38460<br>červeno-<br>hnědá | ●38461<br>tmavo-<br>hnědá | ●34265<br>černá          | ●34265<br>černá          | 18,60                             |

# CLASSIC PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m<sup>2</sup> (F 10)



|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                               | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka    | Barva/Materiálové číslo                   |                                          |                                        |                                            |                                         | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                           |             | cihlově<br>červená                        | červeno-<br>hnědá                        | tmavo-<br>hnědá                        | antracit                                   | ebenově<br>černá                        |                                   |
| Ochrana proti sesuvu sněhu                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                           |             |                                           |                                          |                                        |                                            |                                         |                                   |
|    | <b>Protisněhový hák standard<br/>(pro všechny modely: CL, TE, RE, RO, MO)</b><br>Ochrana střeš. prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu.<br>Spotřeba: 1,3-5 ks/m <sup>2</sup> dle polohy a sklonu střechy                                                              | 40*<br>(100)                        | 0,16                      | 1 ks        | ●37878*<br>(●35162)<br>cihlově<br>červená | ●37880*<br>(●35164)<br>červeno-<br>hnědá | ●37877*<br>(●35160)<br>tmavo-<br>hnědá | ●38476*<br>(●35161)<br>břidlicově<br>černá | ●37881*<br>(●36175)<br>ebenově<br>černá | 47,40                             |
|    | <b>Protisněhová taška s hákem</b><br>Ochrana střeš. prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu.<br>Spotřeba: 1,3-5 ks/m <sup>2</sup> dle polohy a sklonu střechy                                                                                                          | 40/<br>(160)                        | 3,75                      | 1 ks        | ●23322                                    | ●23253                                   | ●23249                                 | ●28505                                     | ●24436                                  | 153,00                            |
|    | <b>Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku)</b><br>Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu,<br>kulatiny a trubkového sněholamu.<br>Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm                                                                | 10                                  | 1,15                      | 1 ks        | ●30400<br>cihlově<br>červená              | ●30397<br>tmavo-<br>hnědá                | ●30397<br>tmavo-<br>hnědá              | ●30402<br>černá                            | ●30402<br>černá                         | 1 316,00                          |
|    | <b>Držák mříže sněholamu</b><br>Hliníkový držák.<br>Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu                                                                                                                                                                                       | 10                                  | 0,21                      | 1 ks        | ●30401<br>cihlově<br>červená              | ●30398<br>tmavo-<br>hnědá                | ●30398<br>tmavo-<br>hnědá              | ●30399<br>černá                            | ●30399<br>černá                         | 507,00                            |
|    | <b>Držák trubkového sněholamu</b><br>Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm.<br>Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu                                                                                                                                                     | 10                                  | 0,21                      | 1 ks        | ●33168<br>cihlově<br>červená              | ●33169<br>tmavo-<br>hnědá                | ●33169<br>tmavo-<br>hnědá              | ●33170<br>černá                            | ●33170<br>černá                         | 507,00                            |
|    | <b>Držák kulatiny</b><br>Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm.<br>Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu                                                                                                                                                                   | 10                                  | 0,22                      | 1 ks        | ●30405<br>cihlově<br>červená              | ●30407<br>tmavo-<br>hnědá                | ●30407<br>tmavo-<br>hnědá              | ●30396<br>černá                            | ●30396<br>černá                         | 403,00                            |
|    | <b>Mříž sněholamu 3 m</b><br>Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm (20 x 20 mm)<br>Spotřeba: 1 ks/3 m                                                                                                                                                                              | 5<br>(100)                          | 4,30                      | 1 m<br>1 ks | ●39898<br>cihlově<br>červená              | ●39896<br>tmavo-<br>hnědá                | ●39896<br>tmavo-<br>hnědá              | ●39900<br>černá                            | ●39900<br>černá                         | 533,00<br>1 599,00                |
|  | <b>Spojovací svorka mříže sněholamu</b><br>Spojení dvou mříží sněholamu.<br>Rozměry: 20 x 20 mm<br>Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu                                                                                                                                 | 20                                  | 0,033                     | 1 ks        | ●39913<br>cihlově<br>červená              | ●39911<br>tmavo-<br>hnědá                | ●39911<br>tmavo-<br>hnědá              | ●39915<br>černá                            | ●39915<br>černá                         | 84,00                             |
|  | <b>Držák mříže sněholamu UNI (barvy)</b><br>Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrch.<br>úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš.<br>o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm<br>a nad 40° max. 50 cm.<br>Spotřeba: podle délky sněholamu | 10                                  | 1,20                      | 1 ks        | ●35927<br>cihlově<br>červená              | ●32213<br>červeno-<br>hnědá              | ●35933<br>tmavo-<br>hnědá              | ●35930<br>černá                            | ●35930<br>černá                         | 420,00                            |
|  | <b>Mříž sněholamu UNI (barvy)</b><br>Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou.<br>Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm.<br>Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m                                                                                                         | 10                                  | 4,28                      | 1 m<br>1 ks | ●35928<br>cihlově<br>červená              | ●32212<br>červeno-<br>hnědá              | ●35934<br>tmavo-<br>hnědá              | ●35931<br>černá                            | ●35931<br>černá                         | 490,00<br>1 470,00                |
|  | <b>Svorka mříže sněholamu UNI (barvy)</b><br>Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm.<br>Spotřeba: 2 ks/spoj                                                                                                                                                   | 20                                  | 0,028                     | 1 ks        | ●35929<br>cihlově<br>červená              | ●32214<br>červeno-<br>hnědá              | ●35935<br>tmavo-<br>hnědá              | ●35932<br>černá                            | ●35932<br>černá                         | 84,00                             |
| Pohyb po střeše                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                           |             |                                           |                                          |                                        |                                            |                                         |                                   |
|  | <b>Taška stoupací plošiny</b><br>Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu.<br>Spotřeba: 2 ks/plošina                                                                                                                                                                 | 8 (16)                              | 5,10                      | 1 ks        | ●20679                                    | ●20678                                   | ●20677                                 | ●28098                                     | ●20684                                  | 662,00                            |
|  | <b>Držák stoupací plošiny</b><br>Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce<br>a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy.<br>Spotřeba: 2 ks/plošina                                                                                                            | 1                                   | 0,27                      | 1 ks        | ●30101<br>cihlově<br>červená              | ●37257<br>červeno-<br>hnědá              | ●30041<br>tmavo-<br>hnědá              | ●32032<br>černá                            | ●32032<br>černá                         | 510,00                            |
|  | <b>Stoupací plošina š. 41 cm</b><br>Umožňuje pohyb po střeše.<br>Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                                   | 1                                   | 1,36                      | 1 ks        | ●30096<br>cihlově<br>červená              | ●37266<br>červeno-<br>hnědá              | ●30046<br>tmavo-<br>hnědá              | ●32031<br>černá                            | ●32031<br>černá                         | 1 781,00                          |
|  | <b>Stoupací plošina š. 88 cm</b><br>Umožňuje pohyb po střeše.<br>Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                                   | 1                                   | 3,27                      | 1 ks        | ●30186<br>cihlově<br>červená              | ●37275<br>červeno-<br>hnědá              | ●30040<br>tmavo-<br>hnědá              | ●32030<br>černá                            | ●32030<br>černá                         | 3 040,00                          |
|  | <b>Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy)</b><br>Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel<br>s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky,<br>2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál.<br>Spotřeba: 1 ks/40 cm                                       | 1                                   | 3,69                      | 1 ks        | ●35917<br>cihlově<br>červená              | ●32197<br>červeno-<br>hnědá              | ●35919<br>tmavo-<br>hnědá              | ●35918<br>černá                            | ●35918<br>černá                         | 2 520,00                          |
|  | <b>Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy)</b><br>Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel<br>s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky,<br>2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál.<br>Spotřeba: 1 ks/80 cm                                       | 1                                   | 7,88                      | 1 ks        | ●35920<br>cihlově<br>červená              | ●32198<br>červeno-<br>hnědá              | ●35922<br>tmavo-<br>hnědá              | ●35921<br>černá                            | ●35921<br>černá                         | 3 098,00                          |

**Pozn.:** Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.  
\*40 ks/balení pouze do vyprodání zásob

# CLASSIC PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m<sup>2</sup> (F 10)



|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                                | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka)          | Jednotka | Barva/Materiálové číslo                                      |                                                               |                                                           |                                                  |                                                 | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                    |          | cihlově<br>červená                                           | červeno-<br>hnědá                                             | tmavo-<br>hnědá                                           | antracit                                         | ebenově<br>černá                                |                                   |
| Pohyb po střeše                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                    |          |                                                              |                                                               |                                                           |                                                  |                                                 |                                   |
|    | <b>Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem)</b><br>Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou.<br>Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku                                                                                                                   | 1                                   | 3,75                               | 1 ks     | ●23330                                                       | ●23301                                                        | ●23297                                                    | ●28536                                           | ●24438                                          | 149,00                            |
|    | <b>Sada bezpečnostního háku (bez tašky)</b><br>K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany<br>proti pádu.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                         | 1                                   | 6,00                               | 1 ks     | ●34220<br>cihlově<br>červená                                 | ●34223<br>černá                                               | ●34223<br>černá                                           | ●34223<br>černá                                  | ●34223<br>černá                                 | 3 037,00                          |
| Prostupy střechou                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                    |          |                                                              |                                                               |                                                           |                                                  |                                                 |                                   |
|    | <b>DuroVent Premium sanitární odvětrání CL PP (Js 125)</b><br>Slouží k odvětrání kanalizace a k sanitárnímu odvětrání.<br>Set obsahuje napojovací trubku, soupravu<br>pro napojení DHV, pružnou spojku odvětrání a redukční<br>prvek Js 125/100.<br>Spotřeba: dle potřeby | 1                                   | 10,20                              | 1 ks     | ●47272                                                       | ●47273                                                        | ●47274                                                    | ●58686                                           | ●47276                                          | 5 797,00                          |
|    | <b>DuroVent Premium pro anténu CL PP</b><br>Slouží k prostupu tyče pro anténu.<br>Spotřeba: dle potřeby                                                                                                                                                                   | 1                                   | 6,80                               | 1 ks     | ●47282                                                       | ●47283                                                        | ●47284                                                    | ●58687                                           | ●47286                                          | 5 521,00                          |
|    | <b>Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS<br/>(Js 100, Js 125)</b><br>Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání<br>kanalizace.<br>Skládá se z:                                                                                                               | 1                                   | 1,78<br>(Js100)<br>1,80<br>(Js125) | komplet  | ●16070<br>(Js100)<br>●16071<br>(Js125)<br>cihlově<br>červená | ●16072<br>(Js100)<br>●16073<br>(Js125)<br>červeno-<br>hnědá   | ●16074<br>(Js100)<br>●16075<br>(Js125)<br>tmavo-<br>hnědá | ●16819<br>(Js100)<br>●17010<br>(Js125)<br>černá  | ●16819<br>(Js100)<br>●17010<br>(Js125)<br>černá | 1 758,20                          |
|   | <b>• Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS</b><br>K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS                                                                                                              |                                     | 0,24                               | 1 ks     | ●32517<br>cihlově<br>červená                                 | ●33929<br>červeno-<br>hnědá                                   | ●32518<br>tmavo-<br>hnědá                                 | ●38587<br>černá                                  | ●38587<br>černá                                 | 193,20                            |
|  | <b>• Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS</b><br>Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je<br>z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                                                                                           |                                     | 0,53                               | 1 ks     | ●32513<br>cihlově<br>červená                                 | ●33925<br>červeno-<br>hnědá                                   | ●32514<br>tmavo-<br>hnědá                                 | ●38583<br>černá                                  | ●38583<br>černá                                 | 528,00                            |
|  | <b>• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)</b><br>Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu.<br>Napojovací trubka je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                                                                       |                                     | 0,19<br>(Js100)<br>0,21<br>(Js125) | 1 ks     | ●32516<br>(Js100)<br>33042<br>(Js125)<br>černá               | ●32516<br>(Js100)<br>33042<br>(Js125)<br>černá                | ●32516<br>(Js100)<br>33042<br>(Js125)<br>černá            | ●32516<br>(Js100)<br>33042<br>(Js125)<br>černá   | ●32516<br>(Js100)<br>33042<br>(Js125)<br>černá  | 320,00                            |
|  | <b>• Průchozí taška DuroVent PLUS</b><br>Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS.<br>Průchozí taška je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                                          |                                     | 0,82                               | 1 ks     | ●33031<br>cihlově<br>červená                                 | ●33922<br>červeno-<br>hnědá                                   | ●33032<br>tmavo-<br>hnědá                                 | ●38566<br>černá                                  | ●38566<br>černá                                 | 717,00                            |
|  | <b>Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS<br/>(Js 100, Js 125)</b><br>Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání<br>sanity.<br>Skládá se z:                                                                                                                | 1                                   | 1,69<br>(Js100)<br>1,71<br>(Js125) | komplet  | ●12943<br>(Js100)<br>●12946<br>(Js125)<br>cihlově<br>červená | ●15845<br>(Js100)<br>●15846<br>(Js125)<br>červeno-<br>hnědá   | ●12944<br>(Js100)<br>●12947<br>(Js125)<br>tmavo-<br>hnědá | ●17072<br>(Js100)<br>●17073<br>(Js125)<br>černá  | ●17072<br>(Js100)<br>●17073<br>(Js125)<br>černá | 2 083,00                          |
|  | <b>• Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS</b><br>K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS.<br>Kryt sanitárního nástavce je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS                                                                            |                                     | 0,31                               | 1 ks     | ●33164<br>cihlově<br>červená                                 | ●34400<br>červeno-<br>hnědá                                   | ●33165<br>tmavo-<br>hnědá                                 | ●38588<br>černá                                  | ●38588<br>černá                                 | 235,00                            |
|  | <b>• Sanitární nástavec DuroVent PLUS</b><br>Pro odvětrání koupelen, digestoří apod.<br>Sanitární nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                                                                                                  |                                     | 0,37                               | 1 ks     | ●33161<br>cihlově<br>červená                                 | ●34392<br>červeno-<br>hnědá                                   | ●33162<br>tmavo-<br>hnědá                                 | ●38582<br>černá                                  | ●38582<br>černá                                 | 811,00                            |
|  | <b>• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)</b><br>Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu.<br>Napojovací trubka je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                                                                       |                                     | 0,19<br>(Js100)<br>0,21<br>(Js125) | 1 ks     | ●32516<br>(Js100)<br>●33042<br>(Js125)<br>černá              | ●32516<br>(Js100)<br>●33042<br>(Js125)<br>černá               | ●32516<br>(Js100)<br>●33042<br>(Js125)<br>černá           | ●32516<br>(Js100)<br>●33042<br>(Js125)<br>černá  | ●32516<br>(Js100)<br>●33042<br>(Js125)<br>černá | 320,00                            |
|  | <b>• Průchozí taška DuroVent PLUS</b><br>Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS.<br>Průchozí taška je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                                          |                                     | 0,82                               | 1 ks     | ●33031<br>cihlově<br>červená                                 | ●33922<br>červeno-<br>hnědá                                   | ●33032<br>tmavo-<br>hnědá                                 | ●38566<br>černá                                  | ●38566<br>černá                                 | 717,00                            |
|  | <b>DuroVent UNI DN 160</b><br>Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání,<br>odtahu digestoří apod.<br>Součástí balení je Souprava pro napojení na doplňkovou<br>hydroizolační vrstvu PLUS.                                                                     | 1 (8)                               | 2,05                               | 1 ks     | ●46997<br>cihlově<br>červená                                 | ●46997<br>cihlově<br>červená<br>●46998<br>břidlicově<br>černá | ●46998<br>břidlicově<br>černá                             | ●46999<br>černá<br>●46998<br>břidlicově<br>černá | ●46999<br>černá                                 | 4 162,00                          |

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

# CLASSIC PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m<sup>2</sup> (F 10)



|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                          | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka)        | Jednotka | Barva/Materiálové číslo                                    |                                                           |                                                         |                                                 |                                                 | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                  |          | cihlově<br>červená                                         | červeno-<br>hnědá                                         | tmavo-<br>hnědá                                         | antracit                                        | ebenově<br>černá                                |                                   |
| Prostupy střechou                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                  |          |                                                            |                                                           |                                                         |                                                 |                                                 |                                   |
|    | <b>Zateplovací set DuroVent UNI DN 160</b><br>Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.                                                                               | 1 (48)                              | 0,07                             | 1 ks     | ●47020<br>šedá                                             | ●47020<br>šedá                                            | ●47020<br>šedá                                          | ●47020<br>šedá                                  | ●47020<br>šedá                                  | 613,00                            |
|    | <b>Komplet pro anténu DuroVent PLUS</b><br>Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:                                                                                                                       | 1                                   | 1,02                             | komplet  | ●15895<br>cihlově<br>červená                               | ●15897<br>červeno-<br>hnědá                               | ●15896<br>tmavo-<br>hnědá                               | ●17020<br>černá                                 | ●17020<br>černá                                 | 1 252,00                          |
|    | <b>• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm)</b><br>Anténní nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                                                                                                         |                                     | 0,20                             | 1 ks     | ●33027<br>cihlově<br>červená                               | ●33926<br>červeno-<br>hnědá                               | ●33028<br>tmavo-<br>hnědá                               | ●38584<br>černá                                 | ●38584<br>černá                                 | 535,00                            |
|    | <b>• Průchozí taška DuroVent PLUS</b><br>Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                       |                                     | 0,82                             | 1 ks     | ●33031<br>cihlově<br>červená                               | ●33922<br>červeno-<br>hnědá                               | ●33032<br>tmavo-<br>hnědá                               | ●38566<br>černá                                 | ●38566<br>černá                                 | 717,00                            |
|    | <b>Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS</b><br>Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C.<br>Skládá se z:                             | 1                                   | 1,00<br>(Ø116)<br>0,98<br>(Ø128) | komplet  | ●12927<br>(Ø116)<br>●12868<br>(Ø128)<br>cihlově<br>červená | ●15259<br>(Ø116)<br>●15255<br>(Ø128)<br>červeno-<br>hnědá | ●12925<br>(Ø116)<br>●12866<br>(Ø128)<br>tmavo-<br>hnědá | ●17023<br>(Ø116)<br>●17007<br>(Ø128)<br>černá   | ●17023<br>(Ø116)<br>●17007<br>(Ø128)<br>černá   | 1 647,00                          |
|    | <b>• Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm)</b><br>K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostupová taška                               |                                     | 0,18<br>(Ø116)<br>0,16<br>(Ø128) | 1 ks     | ●32680<br>(Ø116)<br>●33142<br>(Ø128)<br>cihlově<br>červená | ●33927<br>(Ø116)<br>●33928<br>(Ø128)<br>červeno-<br>hnědá | ●32681<br>(Ø116)<br>●33141<br>(Ø128)<br>tmavo-<br>hnědá | ●38585<br>(Ø116)<br>●38586<br>(Ø128)<br>černá   | ●38585<br>(Ø116)<br>●38586<br>(Ø128)<br>černá   | 930,00                            |
|  | <b>• Průchozí taška DuroVent PLUS</b><br>Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                       |                                     | 0,82                             | 1 ks     | ●33031<br>cihlově<br>červená                               | ●33922<br>červeno-<br>hnědá                               | ●33032<br>tmavo-<br>hnědá                               | ●38566<br>černá                                 | ●38566<br>černá                                 | 717,00                            |
|  | <b>Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125)</b><br>Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup | 1                                   | 0,10                             | 1 ks     | ●33038<br>(Js100)<br>●33039<br>(Js125)<br>černá            | ●33038<br>(Js100)<br>●33039<br>(Js125)<br>černá           | ●33038<br>(Js100)<br>●33039<br>(Js125)<br>černá         | ●33038<br>(Js100)<br>●33039<br>(Js125)<br>černá | ●33038<br>(Js100)<br>●33039<br>(Js125)<br>černá | 159,80                            |
|  | <b>Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125)</b><br>K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                          | 10/60                               | 0,22                             | 1 ks     | ●30026<br>(Js100)<br>●32559<br>(Js125)<br>šedá             | ●30026<br>(Js100)<br>●32559<br>(Js125)<br>šedá            | ●30026<br>(Js100)<br>●32559<br>(Js125)<br>šedá          | ●30026<br>(Js100)<br>●32559<br>(Js125)<br>šedá  | ●30026<br>(Js100)<br>●32559<br>(Js125)<br>šedá  | 631,00                            |
|  | <b>Redukční prvek (Js 100/70)</b><br>K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání.<br>Redukční prvek je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                               | 20                                  | 0,22                             | 1 ks     | ●30027<br>černá                                            | ●30027<br>černá                                           | ●30027<br>černá                                         | ●30027<br>černá                                 | ●30027<br>černá                                 | 226,00                            |
|  | <b>Redukční prvek (Js 125/100)</b><br>K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání.<br>Redukční prvek je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                              | 20                                  | 0,19                             | 1 ks     | ●34600<br>šedá                                             | ●34600<br>šedá                                            | ●34600<br>šedá                                          | ●34600<br>šedá                                  | ●34600<br>šedá                                  | 226,00                            |
|  | <b>Průchozí taška pro potrubí</b><br>Bezpečný a těsný vstup potrubí soustavy solárních kolektorů.<br>Spotřeba: 2 ks/soustava                                                                                                        | 1                                   | 1,42                             | 1 ks     | ●35924<br>cihlově<br>červená                               | ●35925<br>černá                                           | ●35925<br>černá                                         | ●35925<br>černá                                 | ●35925<br>černá                                 | 1 981,00                          |
|  | <b>Průchozí taška pro kabely (8 ks)</b><br>Bezpečný a těsný vstup kabelů od nadstřešních zařízení.<br>Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.                                                                                        | 1                                   | 1,16                             | 1 ks     | ●36417<br>cihlově<br>červená                               | ●36417<br>cihlově<br>červená<br>●36418<br>černá           | ●36418<br>černá                                         | ●36418<br>černá                                 | ●36418<br>černá                                 | 1 809,00                          |

**Pozn.:** Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

# CLASSIC PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m<sup>2</sup> (F 10)



|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                                    | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Barva/Materiálové číslo                        |                                                |                                                |                                                |                                                | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                           |          | cihlově<br>červená                             | červeno-<br>hnědá                              | tmavo-<br>hnědá                                | antracit                                       | ebenově<br>černá                               |                                   |
| Větrání půdních prostor / výstup na střechu                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                           |          |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |                                   |
|    | <b>Taška z plexiskla</b><br>Prosvětlení podstřeší.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                                                                                                | 10                                  | 0,64                      | 1 ks     | ●30016<br>průhledná                            | ●30016<br>průhledná                            | ●30016<br>průhledná                            | ●30016<br>průhledná                            | ●30016<br>průhledná                            | 525,00                            |
|    | <b>Luminex PLUS - CL 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm)</b><br>Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup<br>na střechu. V modulu 4 základních tašek F10.<br>Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost<br>vůči UV záření.<br>Spotřeba: dle objednávky  | 1                                   | 5,30                      | 1 ks     | ●30314<br>cihlově<br>červená                   | ●30018<br>tmavo-<br>hnědá                      | ●30018<br>tmavo-<br>hnědá                      | ●38726<br>černá                                | ●38726<br>černá                                | 5 665,00                          |
|    | <b>Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm)</b><br>Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup<br>na střechu. V modulu 4 základních tašek F10.<br>Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost<br>vůči UV záření.<br>Spotřeba: dle objednávky | 1                                   | 5,30                      | 1 ks     | ●33834<br>cihlově<br>červená                   | ●33832<br>tmavo-<br>hnědá                      | ●33832<br>tmavo-<br>hnědá                      | ●33833<br>černá                                | ●33833<br>černá                                | 6 278,00                          |
|    | <b>Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm)</b><br>Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup<br>na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                      | 1                                   | 15,00                     | 1 ks     | ●39910<br>cihlově<br>červená                   | ●30353<br>tmavo-<br>hnědá                      | ●30353<br>tmavo-<br>hnědá                      | ●39895<br>antracitová<br>●32116<br>černá       | ●39895<br>antracitová<br>●32116<br>černá       | 8 425,00                          |
| Zajištění proti větru, upevnění                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                           |          |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |                                   |
|    | <b>Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm)</b><br>- pro všechny modely: CL, TE, RE, MO<br>Únosnost 0,15 kN/ks.<br>Spotřeba: podle statického posouzení<br>Prodej po krabicích (1 krabice = 500 ks příchytok)                                                                       | 500                                 | 0,005                     | 1 ks     | ●30045<br>pozink                               | ●30045<br>pozink                               | ●30045<br>pozink                               | ●30045<br>pozink                               | ●30045<br>pozink                               | 3,70                              |
|  | <b>Stranová příchytka tašky - určeno pro všechny modely<br/>CL, MO - tmavě zelené značení</b><br>Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm.<br>Únosnost: 0,15 kN/ks<br>Spotřeba: 1 ks/střešní taška<br>Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks příchytok)         | 250                                 | 0,006                     | 1 ks     | ●30366<br>ušlechtilá<br>koroziodol-<br>ná ocel | ●30366<br>ušlechtilá<br>koroziodol-<br>ná ocel | ●30366<br>ušlechtilá<br>koroziodol-<br>ná ocel | ●30366<br>ušlechtilá<br>koroziodol-<br>ná ocel | ●30366<br>ušlechtilá<br>koroziodol-<br>ná ocel | 6,40                              |
|  | <b>Příchytka pro řezané tašky</b><br>Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží<br>a v úžlabí.<br>Spotřeba: 1 ks/střešní taška<br>Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks příchytok)                                                                             | 50                                  | 0,012                     | 1 ks     | ●32261<br>nerez                                | ●32261<br>nerez                                | ●32261<br>nerez                                | ●32261<br>nerez                                | ●32261<br>nerez                                | 38,30                             |
| Upevnění hromosvodu                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                           |          |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |                                   |
|  | <b>Hromosvodová taška</b><br>Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy<br>tašek.<br>Spotřeba: cca 1 ks/1 m                                                                                                                                                            | 26                                  | 4,10                      | 1 ks     | ●23328                                         | ●23290                                         | ●23291                                         | ●28099                                         | ●28558                                         | 312,00                            |
|  | <b>SET Hromosvodový hřebenač s jednou příchytkou</b><br>Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží.<br>Skládá se z:                                                                                                                                                   | 33                                  | 4,45                      | set      | ●18449                                         | ●18448                                         | ●18447                                         | ●18415                                         | ●18000                                         | 392,00                            |
|  | <b>Hromosvodový hřebenač</b><br>Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m                                                                                                                                                                                                                      |                                     | 4,45                      | 1 ks     | ●28553                                         | ●28552                                         | ●28551                                         | ●28115                                         | ●28550                                         | 384,40                            |
|  | <b>Příchytka hřebenače</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenačů<br>k hřebenové/nárožní latě.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenač                                                                                                                                                       |                                     | 0,01                      | 1 ks     | ●30072<br>cihlově<br>červená                   | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá                      | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá                      | ●31977<br>černá                                | ●31977<br>černá                                | 7,60                              |
|  | <b>Nástavec pro příčné vedení hromosvodu</b><br>Pro vedení vodiče podél pultové hrany.<br>Dodává se s nerezovým šroubem M8.<br>Spotřeba: 1 ks / 1 m                                                                                                                           | 10                                  | 0,05                      | 1 ks     | ●34670<br>nerez                                | ●34670<br>nerez                                | ●34670<br>nerez                                | ●34670<br>nerez                                | ●34670<br>nerez                                | 48,50                             |

**Pozn.:** Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                       | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka     | Barva/Mater. č.<br>antracit | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Střešní tašky                                                                       |                                                                                                                                                  |                                     |                           |              |                             |                                   |
|    | Taška základní 1/1<br>Spotřeba: cca 10 ks/m²                                                                                                     | 30 (180)                            | 5,20                      | 1 ks<br>1 m² | ●28018                      | 72,00<br>720,00                   |
|    | Taška půlená 1/2<br>Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí.<br>Spotřeba: dle objednávky                    | 30 (120)                            | 2,95                      | 1 ks         | ●28019                      | 72,00                             |
| Odvětrání střechy                                                                   |                                                                                                                                                  |                                     |                           |              |                             |                                   |
|    | Odvětrávací taška<br>Spotřeba: min. 20 ks/100 m² střechy                                                                                         | 16 (32)                             | 6,50                      | 1 ks         | ●28045                      | 495,00                            |
| Okraje střechy / štitová hrana                                                      |                                                                                                                                                  |                                     |                           |              |                             |                                   |
|    | Krajní taška pravá, levá<br>Pro zakončení okrajů štitových hran.<br>Spotřeba: cca 1,5 ks/1 m.                                                    | 20 (40)                             | 6,50                      | 1 ks         | ●28025 (L)<br>●28028 (P)    | 335,00                            |
|    | Krajní taška pravá, levá 1/2 - TE<br>Spotřeba: cca 1,5 ks/1 m                                                                                    | 20 (40)                             | 4,00                      | 1 ks         | ●28029 (L)<br>●28044 (P)    | 335,00                            |
| Pult                                                                                |                                                                                                                                                  |                                     |                           |              |                             |                                   |
|    | Pultová taška základní 1/1<br>Pro zakončení pultové hrany.<br>Spotřeba: 3,3 ks/1 m                                                               | 1 (26)                              | 7,50                      | 1 ks         | ●28047                      | 735,00                            |
|   | Pultová taška půlená 1/2<br>Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše.<br>Spotřeba: dle objednávky            | 1 (26)                              | 4,10                      | 1 ks         | ●28449                      | 735,00                            |
|  | Rohová taška pultu pravá, levá<br>Pro napojení pultové hrany na štitovou.<br>Spotřeba: 1 ks pro napojení štitové a pultové hrany                 | 1                                   | 9,00                      | 1 ks         | ●28048 (L)<br>●28049 (P)    | 1 244,00                          |
| Hřeben a nároží                                                                     |                                                                                                                                                  |                                     |                           |              |                             |                                   |
|  | SET Hřebenáč s jednou příchytkou<br>Pro pokrývání hřebene a nároží.<br>Skládá se z:                                                              | 33 (66)                             | 4,50                      | set          | ●18176                      | 209,00                            |
|  | • Hřebenáč<br>Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m                                                                                                           |                                     | 4,50                      | 1 ks         | ●28114                      | 201,40                            |
|  | • Příchytky hřebenáče<br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                  |                                     | 0,01                      | 1 ks         | ●31977<br>černá             | 7,60                              |
|  | SET Koncový hřebenáč s jedním vrutem<br>Pro spodní zakončení nároží.<br>Skládá se z:                                                             | 1 (100)                             | 4,10                      | set          | ●18177                      | 519,00                            |
|  | • Koncový hřebenáč<br>Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží                                                                                            |                                     | 4,10                      | 1 ks         | ●28194                      | 500,40                            |
|  | • Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění |                                     | 0,015                     | 1 ks         | ●34265<br>černá             | 18,60                             |
|  | SET Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem<br>Pro napojení hřebene a dvou nároží.<br>Pro sklon střech 15° až 55°.<br>Skládá se z:                  | 1 (40)                              | 4,50                      | set          | ●18178                      | 834,00                            |
|  | • Rozdělovací hřebenáč<br>Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží                                                                       |                                     | 4,50                      | 1 ks         | ●28195                      | 815,40                            |
|  | • Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění |                                     | 0,015                     | 1 ks         | ●34265<br>černá             | 18,60                             |
|  | SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami<br>Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině.<br>Skládá se z:        | 1                                   | 5,60                      | set          | ●18419 (L)<br>●18420 (P)    | 828,00                            |
|  | • Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý<br>Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů                                                          |                                     | 5,60                      | 1 ks         | ●28196 (L)<br>●28197 (P)    | 812,80                            |
|  | • Příchytky hřebenáče<br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                  |                                     | 0,01                      | 1 ks         | ●31977<br>černá             | 7,60                              |

**Pozn.:** HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU TEGALIT JSOU ORIENTAČNÍ

Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy.

K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

|                            | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                            | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Barva/Mater. č.                         | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                       |                                     |                           |          | antracit                                |                                   |
| Hřeben a nároží            |                                                                                                                                                                                                       |                                     |                           |          |                                         |                                   |
|                            | SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou<br>Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině.<br>Skládá se z:                                                              | 1                                   | 5,70                      | set      | ●18443 (L)<br>●18444 (P)                | 815,00                            |
|                            | •Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý<br>Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů                                                                                                                |                                     | 5,70                      | 1 ks     | ●28537 (L)<br>●28538 (P)                | 807,40                            |
|                            | •Příchytka hřebenáče<br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                                                                        |                                     | 0,01                      | 1 ks     | ●31977<br>černá                         | 7,60                              |
|                            | SET Rozdělovací hřebenáč - typ X se dvěma příchytkami<br>Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině.<br>Skládá se z:                                                             | 1                                   | 6,70                      | set      | ●18445                                  | 966,00                            |
|                            | •Rozdělovací hřebenáč - typ X<br>Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů                                                                                                                                 |                                     | 6,70                      | 1 ks     | ●28539                                  | 950,80                            |
|                            | •Příchytka hřebenáče<br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                                                                        |                                     | 0,01                      | 1 ks     | ●31977<br>černá                         | 7,60                              |
|                            | SET Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem<br>Pro napojení čtyř nároží.<br>Skládá se z:                                                                                                        | 1                                   | 6,20                      | set      | ●18179                                  | 1 000,00                          |
|                            | •Rozdělovací hřebenáč - typ XS<br>Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží                                                                                                                                         |                                     | 6,20                      | 1 ks     | ●28542                                  | 981,40                            |
|                            | •Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění                                                       |                                     | 0,015                     | 1 ks     | ●34265<br>černá                         | 18,60                             |
|                            | SET uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou a s jedním vrutem<br>Pro zakončení hřebene sedlových střech.<br>Skládá se z:                                                                         | 1 (60)                              | 2,30                      | set      | ●18421                                  | 332,00                            |
|                            | •Uzávěra hřebene betonová<br>Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene                                                                                                                                     |                                     | 2,30                      | 1 ks     | ●28198                                  | 305,80                            |
|                            | •Příchytka hřebenáče<br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                                                                        |                                     | 0,01                      | 1 ks     | ●31977<br>černá                         | 7,60                              |
|                            | •Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění                                                       |                                     | 0,015                     | 1 ks     | ●34265<br>černá                         | 18,60                             |
|                            | Uzávěra hřebene PVC<br>Pro zakončení hřebene sedlových střech.<br>Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene                                                                                                | 60                                  | 0,123                     | 1 ks     | ●38754<br>černá                         | 81,50                             |
|                            | Příchytka hřebenáče<br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                                                                         | 50                                  | 0,010                     | 1 ks     | ●31977<br>černá                         | 7,60                              |
|                            | Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění                                                        |                                     | 0,015                     | 1 ks     | ●34265<br>černá                         | 18,60                             |
| Ochrana proti sesuvu sněhu |                                                                                                                                                                                                       |                                     |                           |          |                                         |                                   |
|                            | Protisněhový hák standard (pro všechny modely: CL, TE, RE, RO, MO)<br>Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu.<br>Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy               | 40*<br>(100)                        | 0,16                      | 1 ks     | ●38476*<br>(●35161)<br>břidlicově černá | 47,40                             |
|                            | Taška sněholamu kovová 1/2 TE PP (bez držáku)<br>Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu.<br>Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm | 10                                  | 1,31                      | 1 ks     | ●33704<br>černá                         | 1 316,00                          |
|                            | Držák mříže sněholamu<br>Hliníkový držák.<br>Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu                                                                                                                           | 10                                  | 0,21                      | 1 ks     | ●30399<br>černá                         | 507,00                            |
|                            | Držák trubkového sněholamu<br>Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm.<br>Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu                                                                                         | 10                                  | 0,21                      | 1 ks     | ●33170<br>černá                         | 507,00                            |

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                         | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka    | Barva/Mater. č.<br>antracit | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Ochrana proti sesuvu sněhu                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                           |             |                             |                                   |
|    | <b>Držák kulatiny</b><br>Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm.<br>Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu                                                                                                                                                             | 10                                  | 0,22                      | 1 ks        | ●30396<br>černá             | 403,00                            |
|    | <b>Mříž sněholamu 3 m</b><br>Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm (20 x 20 mm)<br>Spotřeba: 1 ks/3 m                                                                                                                                                                        | 5 (100)                             | 4,30                      | 1 m<br>1 ks | ●39900<br>černá             | 533,00<br>1 599,00                |
|    | <b>Spojovací svorka mříže sněholamu</b><br>Spojení dvou mříží sněholamu.<br>Rozměry: 20 x 20 mm<br>Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu                                                                                                                           | 20                                  | 0,033                     | 1 ks        | ●39915<br>černá             | 84,00                             |
|    | <b>Držák mříže sněholamu UNI (barvy)</b><br>Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střešů o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.<br>Spotřeba: podle délky sněholamu | 10                                  | 1,20                      | 1 ks        | ●35930<br>černá             | 420,00                            |
|    | <b>Mříž sněholamu UNI (barvy)</b><br>Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou.<br>Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm.<br>Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m                                                                                                   | 10                                  | 4,28                      | 1 m<br>1 ks | ●35931<br>černá             | 490,00<br>1 470,00                |
|    | <b>Svorka mříže sněholamu UNI (barvy)</b><br>Spojení dvou mříží sněholamu.<br>Rozměry: 20 x 20 mm.<br>Spotřeba: 2 ks/spoj                                                                                                                                          | 20                                  | 0,028                     | 1 ks        | ●35932<br>černá             | 84,00                             |
| Pohyb po střeše                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                           |             |                             |                                   |
|   | <b>Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/2</b><br>Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu.<br>Spotřeba: 2 ks/plošina                                                                                                                                          | 10                                  | 1,31                      | 1 ks        | ●33707<br>černá             | 1 615,00                          |
|  | <b>Držák stoupací plošiny</b><br>Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy.<br>Spotřeba: 2 ks/plošina                                                                                                         | 1                                   | 0,27                      | 1 ks        | ●32032<br>černá             | 510,00                            |
|  | <b>Stoupací plošina š. 41 cm</b><br>Umožňuje pohyb po střeše.<br>Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                             | 1                                   | 1,36                      | 1 ks        | ●32031<br>černá             | 1 781,00                          |
|  | <b>Stoupací plošina š. 88 cm</b><br>Umožňuje pohyb po střeše.<br>Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                             | 1                                   | 3,27                      | 1 ks        | ●32030<br>černá             | 3 040,00                          |
|  | <b>Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy)</b><br>Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou.<br>Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál.<br>Spotřeba: 1 ks/40 cm                                    | 1                                   | 3,69                      | 1 ks        | ●35918<br>černá             | 2 520,00                          |
|  | <b>Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy)</b><br>Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou.<br>Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál.<br>Spotřeba: 1 ks/80 cm                                    | 1                                   | 7,88                      | 1 ks        | ●35921<br>černá             | 3 098,00                          |
|  | <b>Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem)</b><br>Umožňuje průstup bezpečnostního háku krytinou.<br>Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku                                                                                                            | 1                                   | 5,20                      | 1 ks        | ●28084                      | 172,00                            |
|  | <b>Sada bezpečnostního háku (bez tašky)</b><br>K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                     | 1                                   | 6,00                      | 1 ks        | ●34223<br>černá             | 3 037,00                          |

|                   | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                       | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka)              | Jednotka | Barva/Mater. č.                                     | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                        |          | antracit                                            |                                   |
| Prostupy střechou |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                        |          |                                                     |                                   |
|                   | <b>DuroVent Premium sanitární odvětrání TE PP (JS 125)</b><br>Slouží k odvětrání kanalizace a k sanitárnímu odvětrání. Set obsahuje napojovací trubku, soupravu pro napojení DHV, pružnou spojku odvětrání a redukční prvek JS 125/100.<br>Spotřeba: dle potřeby | 1                                   | 11,10                                  | 1 ks     | ●58688                                              | 5 797,00                          |
|                   | <b>DuroVent Premium pro anténu TE PP</b><br>Slouží k prostupu tyče pro anténu.<br>Spotřeba: dle potřeby                                                                                                                                                          | 1                                   | 7,40                                   | 1 ks     | ●58689                                              | 5 521,00                          |
|                   | <b>Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)</b><br>Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace.<br>Skládá se z:                                                                                                             | 1                                   | 1,80<br>(Js100)<br><br>1,82<br>(Js125) | komplet  | ●17015<br>(Js100)<br><br>●17016<br>(Js125)<br>černá | 2 007,20                          |
|                   | <b>• Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS</b><br>K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS                                                                                            |                                     | 0,24                                   | 1 ks     | ●38587<br>černá                                     | 193,20                            |
|                   | <b>• Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS</b><br>Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                                                                                     |                                     | 0,53                                   | 1 ks     | ●38583<br>černá                                     | 528,00                            |
|                   | <b>• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)</b><br>Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu.<br>Napojovací trubka je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                                                                |                                     | 0,19<br>(Js100)<br><br>0,21<br>(Js125) | 1 ks     | ●32516<br>(Js100)<br><br>●33042<br>(Js125)<br>černá | 320,00                            |
|                   | <b>• Průchozí taška DuroVent PLUS</b><br>Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                                    |                                     | 0,84                                   | 1 ks     | ●38568<br>černá                                     | 966,00                            |
|                   | <b>Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)</b><br>Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanitař.<br>Skládá se z:                                                                                                             | 1                                   | 1,71<br>(Js100)<br><br>1,73<br>(Js125) | komplet  | ●17110<br>(Js100)<br><br>●17111<br>(Js125)<br>černá | 2 332,00                          |
|                   | <b>• Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS</b><br>K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS.<br>Kryt sanitárního nástavce je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS                                                                   |                                     | 0,31                                   | 1 ks     | ●38588<br>černá                                     | 235,00                            |
|                   | <b>• Sanitární nástavec DuroVent PLUS</b><br>Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                                                                                            |                                     | 0,37                                   | 1 ks     | ●38582<br>černá                                     | 811,00                            |
|                   | <b>• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)</b><br>Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu.<br>Napojovací trubka je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                                                                |                                     | 0,19<br>(Js100)<br><br>0,21<br>(Js125) | 1 ks     | ●32516<br>(Js100)<br><br>●33042<br>(Js125)<br>černá | 320,00                            |
|                   | <b>• Průchozí taška DuroVent PLUS</b><br>Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                                    |                                     | 0,84                                   | 1 ks     | ●38568<br>černá                                     | 966,00                            |
|                   | <b>DuroVent UNI DN 160</b><br>Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod.<br>Součástí balení je Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS.                                                                  | 1 (8)                               | 2,05                                   | 1 ks     | ●46999<br>černá<br><br>●46998<br>břidlicově černá   | 4 162,00                          |
|                   | <b>Zateplovací set DuroVent UNI DN 160</b><br>Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu.<br>Slouží k omezení tvorby kondenzátu.                                                                                                         | 1 (48)                              | 0,07                                   | 1 ks     | ●47020<br>šedá                                      | 613,00                            |
|                   | <b>Komplet pro anténu DuroVent PLUS</b><br>Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu.<br>Skládá se z:                                                                                                                                                 | 1                                   | 1,04                                   | komplet  | ●17021<br>černá                                     | 1 501,00                          |
|                   | <b>• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm)</b><br>Anténní nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                                                                                                                                      |                                     | 0,20                                   | 1 ks     | ●38584<br>černá                                     | 535,00                            |
|                   | <b>• Průchozí taška DuroVent PLUS</b><br>Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                                    |                                     | 0,84                                   | 1 ks     | ●38568<br>černá                                     | 966,00                            |

# TEGALIT PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m<sup>2</sup> (F 10)



|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                              | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka)            | Jednotka | Barva/Mater. č.<br><br>antracit                     | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Prostupy střechou                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                      |          |                                                     |                                   |
|    | <b>Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS</b><br>Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C.<br>Skládá se z:                                                                 | 1                                   | 1,02<br>(Ø116)<br><br>1,0<br>(Ø128)  | komplet  | ●17034<br>(Ø116)<br><br>●17035<br>(Ø128)<br>černá   | 1 896,00                          |
|    | <b>• Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm)</b><br>K prostupu dvoupříčkové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm.<br>Nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostupová taška                                                                |                                     | 0,18<br>(Ø116)<br><br>0,16<br>(Ø128) | 1 ks     | ●38585<br>(Ø116)<br><br>●38586<br>(Ø128)<br>černá   | 930,00                            |
|    | <b>• Průchozí taška DuroVent PLUS</b><br>Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                                           |                                     | 0,84                                 | 1 ks     | ●38568<br><br>černá                                 | 966,00                            |
|    | <b>Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125)</b><br>Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                     | 1                                   | 0,10                                 | 1 ks     | ●33038<br>(Js100)<br><br>●33039<br>(Js125)<br>černá | 159,80                            |
|    | <b>Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125)</b><br>K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                              | 10/60                               | 0,22                                 | 1 ks     | ●30026<br>(Js100)<br><br>●32559<br>(Js125)<br>šedá  | 631,00                            |
|   | <b>Redukční prvek (Js 100/70)</b><br>K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání.<br>Redukční prvek je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                   | 20                                  | 0,22                                 | 1 ks     | ●30027<br><br>černá                                 | 226,00                            |
|  | <b>Redukční prvek (Js 125/100)</b><br>K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání.<br>Redukční prvek je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                  | 20                                  | 0,19                                 | 1 ks     | ●34600<br><br>šedá                                  | 226,00                            |
|  | <b>Průchozí taška pro potrubí</b><br>Bezpečný a těsný průstup potrubí soustavy solárních kolektorů.<br>Spotřeba: 2 ks/soustava                                                                                                                                          | 1                                   | 1,42                                 | 1 ks     | ●35925<br><br>černá                                 | 1 981,00                          |
|  | <b>Průchozí taška pro kabely (8 ks)</b><br>Bezpečný a těsný průstup kabelů od nadstřešních zařízení.<br>Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.                                                                                                                          | 1                                   | 1,16                                 | 1 ks     | ●36418<br><br>černá                                 | 1 809,00                          |
| Větrání půdních prostor / výstup na střechu                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                      |          |                                                     |                                   |
|  | <b>Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm)</b><br>Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10.<br>Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření.<br>Spotřeba: dle objednávky | 1                                   | 5,30                                 | 1 ks     | ●33833<br><br>černá                                 | 6 278,00                          |
|  | <b>Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm)</b><br>Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu.<br>Výstupní otvor: 60 x 60 cm<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                | 1                                   | 15,00                                | 1 ks     | ●39895<br>antracitová<br><br>●32116<br>černá        | 8 425,00                          |
| Zajištění proti větru, upevnění                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                      |          |                                                     |                                   |
|  | <b>Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - pro všechny modely: CL, TE, RE, MO</b><br>Únosnost 0,15 kN/ks.<br>Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy<br>Prodej po krabicích (1 krabice = 500 ks příchyttek)                                                      | 500                                 | 0,005                                | 1 ks     | ●30045<br><br>pozink                                | 3,70                              |
|  | <b>Stranová příchytka tašky - určeno pro všechny modely TE - značeno tmavě modře</b><br>Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm.<br>Únosnost: 0,15 kN/ks<br>Spotřeba: 1 ks/střešní taška<br>Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks příchyttek)           | 250                                 | 0,006                                | 1 ks     | ●30365<br><br>ušlechtilá<br>koroziodolná<br>ocel    | 6,40                              |
|  | <b>Příchytka pro řezané tašky</b><br>Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí.<br>Spotřeba: 1 ks/střešní taška<br>Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks příchyttek)                                                                         | 50                                  | 0,012                                | 1 ks     | ●32261<br><br>nerez                                 | 38,30                             |

# TEGALIT PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m<sup>2</sup> (F 10)



|                                                                                   | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                      | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Barva/Mater. č. | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------|-----------------|-----------------------------------|
|                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                     |                           |          | antracit        |                                   |
| Upevnění hromosvodu                                                               |                                                                                                                                                 |                                     |                           |          |                 |                                   |
|  | <b>Hromosvodová taška</b><br>Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek.<br>Spotřeba: cca 1 ks/0,6 m                               | 26                                  | 5,55                      | 1 ks     | ●28082          | 312,00                            |
|  | <b>SET Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytou</b><br>Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží.                                      | 33                                  | 4,45                      | set      | ●18415          | 392,00                            |
|  | <b>Hromosvodový hřebenáč</b><br>Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m                                                                                        |                                     | 4,45                      | 1 ks     | ●28115          | 384,40                            |
|  | <b>Příchytka hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                            |                                     | 0,01                      | 1 ks     | ●31977<br>černá | 7,60                              |
|  | <b>Nástavec pro příčné vedení hromosvodu</b><br>Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8.<br>Spotřeba: 1 ks /1 m | 10                                  | 0,05                      | 1 ks     | ●34670<br>nerez | 48,50                             |

# MORAVSKÁ TAŠKA PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m<sup>2</sup> (F 10)



|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                 | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka         | Barva/Materiálové číslo      |                             |                           |                          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                            |                                     |                           |                  | cihlově<br>červená           | červeno-<br>hnědá           | tmavo-<br>hnědá           | ebenově<br>černá         |                                   |
| Střešní tašky                                                                       |                                                                                                                                                            |                                     |                           |                  |                              |                             |                           |                          |                                   |
|    | <b>Taška základní 1/1</b><br>Spotřeba: cca 10 ks/m²                                                                                                        | 40<br>(240)                         | 4,30                      | 1 ks<br><br>1 m² | ●23358                       | ●23357                      | ●23356                    | ●22208                   | 52,00<br><br>520,00               |
|    | <b>Taška půlená 1/2</b><br>Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení<br>na nároží a úžlabí.<br>Spotřeba: dle objednávky                    | 40<br>(160)                         | 2,40                      | 1 ks             | ●23362                       | ●23361                      | ●23360                    | ●22209                   | 52,00                             |
| Odvětrání střechy                                                                   |                                                                                                                                                            |                                     |                           |                  |                              |                             |                           |                          |                                   |
|    | <b>Odvětrávací taška</b><br>Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy                                                                                            | 12 (24)                             | 5,90                      | 1 ks             | ●23366                       | ●23365                      | ●23364                    | ●22269                   | 407,00                            |
| Okraje střechy / štítová hrana                                                      |                                                                                                                                                            |                                     |                           |                  |                              |                             |                           |                          |                                   |
|    | <b>Krajní taška pravá, levá</b><br>Pro zakončení okrajů štítových hran. Krycí výška bočního lemu<br>je 80 mm.<br>Spotřeba: cca 3 ks/1 m                    | 16 (32)                             | 8,30                      | 1 ks             | ●24737 (L)<br>●24755 (P)     | ●24736 (L)<br>●24754 (P)    | ●24735 (L)<br>●24739 (P)  | ●24734 (L)<br>●24738 (P) | 278,00                            |
| Pult                                                                                |                                                                                                                                                            |                                     |                           |                  |                              |                             |                           |                          |                                   |
|    | <b>Pultová taška základní 1/1</b><br>Pro zakončení pultové hrany.<br>Spotřeba: cca 3,3 ks/ 1 m                                                             | 1 (30)                              | 7,90                      | 1 ks             | ●23376                       | ●22318                      | ●22312                    | ●22265                   | 539,00                            |
|   | <b>Pultová taška půlená 1/2</b><br>Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční<br>šíře v ploše.<br>Spotřeba: dle objednávky            | 1 (30)                              | 3,70                      | 1 ks             | ●23377                       | ●22321                      | ●22315                    | ●22268                   | 539,00                            |
|  | <b>Rohová taška pultu pravá, levá</b><br>Pro napojení pultové hrany na štítovou.<br>Spotřeba: 1 ks pro napojení štítové a pultové hrany                    | 1 (16)                              | 10,90                     | 1 ks             | ●24788 (L)<br>●24792 (P)     | ●24789 (L)<br>●24793 (P)    | ●24791 (L)<br>●24795 (P)  | ●24790 (L)<br>●24794 (P) | 979,00                            |
| Hřeben / nároží                                                                     |                                                                                                                                                            |                                     |                           |                  |                              |                             |                           |                          |                                   |
|  | <b>SET Hřebenáč s jednou příchytkou</b><br>Pro pokrývání hřebene a nároží.<br>Skládá se z:                                                                 | 33 (66)                             | 4,50                      | set              | ●15402                       | ●15401                      | ●15400                    | ●15409                   | 209,00                            |
|  | <b>• Hřebenáč</b><br>Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m                                                                                                              |                                     | 4,50                      | 1 ks             | ●25615                       | ●25614                      | ●25613                    | ●25638                   | 201,40                            |
|  | <b>• Příchytka hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                     |                                     | 0,01                      | 1 ks             | ●30072<br>cihlově<br>červená | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá   | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá | ●31977<br>černá          | 7,60                              |
|  | <b>SET Koncový hřebenáč s jedním vrutem</b><br>Pro spodní zakončení nároží.<br>Skládá se z:                                                                | 1 (100)                             | 4,10                      | set              | ●15974                       | ●17941                      | ●15973                    | ●15975                   | 519,00                            |
|  | <b>• Koncový hřebenáč</b><br>Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží                                                                                               |                                     | 4,10                      | 1 ks             | ●25618                       | ●25617                      | ●25616                    | ●25639                   | 500,40                            |
|  | <b>• Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče<br>a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění |                                     | 0,015                     | 1 ks             | ●38459<br>cihlově<br>červená | ●38460<br>červeno-<br>hnědá | ●38461<br>tmavo-<br>hnědá | ●34265<br>černá          | 18,60                             |
|  | <b>SET Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem</b><br>Pro napojení hřebene a dvou nároží.<br>Pro sklony střech 15° až 55°.<br>Skládá se z:                    | 1 (40)                              | 4,50                      | set              | ●16188                       | ●17940                      | ●16185                    | ●15411                   | 834,00                            |
|  | <b>• Rozdělovací hřebenáč</b><br>Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží                                                                          |                                     | 4,50                      | 1 ks             | ●25631                       | ●25630                      | ●25619                    | ●25640                   | 815,40                            |
|  | <b>• Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče<br>a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění |                                     | 0,015                     | 1 ks             | ●38459<br>cihlově<br>červená | ●38460<br>červeno-<br>hnědá | ●38461<br>tmavo-<br>hnědá | ●34265<br>černá          | 18,60                             |

**Pozn.:** HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU MORAVSKÁ TAŠKA JSOU ORIENTAČNÍ

Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílkům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

# MORAVSKÁ TAŠKA PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m<sup>2</sup> (F 10)



|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                             | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Barva/Materiálové číslo      |                             |                           |                          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                     |                           |          | cihlově<br>červená           | červeno-<br>hnědá           | tmavo-<br>hnědá           | ebenově<br>černá         |                                   |
| Hřeben / nároží                                                                     |                                                                                                                                                        |                                     |                           |          |                              |                             |                           |                          |                                   |
|    | <b>SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami</b><br>Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině.<br>Skládá se z:       | 1                                   | 5,60                      | set      | ●18460 (L)<br>●18463 (P)     | ●18459 (L)<br>●18462 (P)    | ●18458 (L)<br>●18461 (P)  | ●18454 (L)<br>●18455 (P) | 828,00                            |
|    | <b>•Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý</b><br>Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů                                                          |                                     | 5,60                      | 1 ks     | ●28569 (L)<br>●28572 (P)     | ●28568 (L)<br>●28571 (P)    | ●28567 (L)<br>●28570 (P)  | ●28563 (L)<br>●28564 (P) | 812,80                            |
|    | <b>•Příchytka hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                  |                                     | 0,01                      | 1 ks     | ●30072<br>cihlově<br>červená | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá   | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá | ●31977<br>černá          | 7,60                              |
|    | <b>SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou</b><br>Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině.<br>Skládá se z:        | 1                                   | 5,70                      | set      | ●18466 (L)<br>●18469 (P)     | ●18465 (L)<br>●18468 (P)    | ●18464 (L)<br>●18467 (P)  | ●18456 (L)<br>●18457 (P) | 815,00                            |
|    | <b>•Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý</b><br>Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů                                                          |                                     | 5,70                      | 1 ks     | ●28575 (L)<br>●28578 (P)     | ●28574 (L)<br>●28577 (P)    | ●28573 (L)<br>●28576 (P)  | ●28565 (L)<br>●28566 (P) | 807,40                            |
|    | <b>•Příchytka hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                  |                                     | 0,01                      | 1 ks     | ●30072<br>cihlově<br>červená | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá   | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá | ●31977<br>černá          | 7,60                              |
|    | <b>SET Rozdělovací hřebenáč - typ X se dvěma příchytkami</b><br>Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině.<br>Skládá se z:       | 1                                   | 6,70                      | set      | ●18473                       | ●18472                      | ●18471                    | ●18470                   | 966,00                            |
|   | <b>•Rozdělovací hřebenáč - typ X</b><br>Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů                                                                           |                                     | 6,70                      | 1 ks     | ●28582                       | ●28581                      | ●28580                    | ●28579                   | 950,80                            |
|  | <b>•Příchytka hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                  |                                     | 0,01                      | 1 ks     | ●30072<br>cihlově<br>červená | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá   | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá | ●31977<br>černá          | 7,60                              |
|  | <b>SET Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem</b><br>Pro napojení čtyř nároží.<br>Skládá se z:                                                  | 1                                   | 6,20                      | set      | ●18173                       | ●18045                      | ●18474                    | ●18174                   | 1 000,00                          |
|  | <b>•Rozdělovací hřebenáč - typ XS</b><br>Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží                                                                                   |                                     | 6,20                      | 1 ks     | ●28586                       | ●28585                      | ●28584                    | ●28583                   | 981,40                            |
|  | <b>•Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění |                                     | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově<br>červená | ●38460<br>červeno-<br>hnědá | ●38461<br>tmavo-<br>hnědá | ●34265<br>černá          | 18,60                             |
|  | <b>SET Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou a s jedním vrutem</b><br>Pro zakončení hřebene sedlových střech.<br>Skládá se z:                   | 60                                  | 2,30                      | set      | ●18453                       | ●18452                      | ●18451                    | ●18450                   | 332,00                            |
|  | <b>•Uzávěra hřebene betonová</b><br>Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene                                                                               |                                     | 2,30                      | 1 ks     | ●28562                       | ●28561                      | ●28560                    | ●28559                   | 305,80                            |
|  | <b>•Příchytka hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                  |                                     | 0,01                      | 1 ks     | ●30072<br>cihlově<br>červená | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá   | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá | ●31977<br>černá          | 7,60                              |
|  | <b>•Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění |                                     | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově<br>červená | ●38460<br>červeno-<br>hnědá | ●38461<br>tmavo-<br>hnědá | ●34265<br>černá          | 18,60                             |
|  | <b>Uzávěra hřebene PVC</b><br>Pro zakončení hřebene sedlových střech.<br>Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene                                          | 60                                  | 0,123                     | 1 ks     | ●30470<br>cihlově<br>červená | ●30481<br>tmavo-<br>hnědá   | ●30481<br>tmavo-<br>hnědá | ●38754<br>černá          | 81,50                             |
|  | <b>Příchytka hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                   | 50                                  | 0,010                     | 1 ks     | ●30072<br>cihlově<br>červená | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá   | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá | ●31977<br>černá          | 7,60                              |
|  | <b>Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění  |                                     | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově<br>červená | ●38460<br>červeno-<br>hnědá | ●38461<br>tmavo-<br>hnědá | ●34265<br>černá          | 18,60                             |

# MORAVSKÁ TAŠKA PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m<sup>2</sup> (F 10)



|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                              | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Barva/Materiálové číslo                   |                                          |                                        |                                         | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                           |          | cihlově<br>červená                        | červeno-<br>hnědá                        | tmavo-<br>hnědá                        | ebenově<br>černá                        |                                   |
| Ochrana proti sesuvu sněhu                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                           |          |                                           |                                          |                                        |                                         |                                   |
|    | <b>Protisněhový hák MT</b><br>Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu.<br>Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy                                                                                                                         | 40*<br>(100)                        | 0,16                      | 1 ks     | ●37874*<br>(●32021)<br>cihlově<br>červená | ●37876*<br>(●32023)<br>červeno-<br>hnědá | ●37873*<br>(●32020)<br>tmavo-<br>hnědá | ●47050*<br>(●36174)<br>ebenově<br>černá | 47,40                             |
|    | <b>Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku)</b><br>Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny<br>a trubkového sněholamu.<br>Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm                                                               | 10                                  | 1,25                      | 1 ks     | ●30978<br>cihlově<br>červená              | ●30977<br>tmavo-<br>hnědá                | ●30977<br>tmavo-<br>hnědá              | ●30981<br>černá                         | 1 638,00                          |
|    | <b>Držák mříže sněholamu</b><br>Hliníkový držák.<br>Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu                                                                                                                                                                                      | 10                                  | 0,21                      | 1 ks     | ●30401<br>cihlově<br>červená              | ●30398<br>tmavo-<br>hnědá                | ●30398<br>tmavo-<br>hnědá              | ●30399<br>černá                         | 507,00                            |
|    | <b>Držák trubkového sněholamu</b><br>Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm.<br>Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu                                                                                                                                                    | 10                                  | 0,21                      | 1 ks     | ●33168<br>cihlově<br>červená              | ●33169<br>tmavo-<br>hnědá                | ●33169<br>tmavo-<br>hnědá              | ●33170<br>černá                         | 507,00                            |
|    | <b>Držák kulatiny</b><br>Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm.<br>Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu                                                                                                                                                                  | 10                                  | 0,22                      | 1 ks     | ●30405<br>cihlově<br>červená              | ●30407<br>tmavo-<br>hnědá                | ●30407<br>tmavo-<br>hnědá              | ●30396<br>černá                         | 403,00                            |
|    | <b>Mříž sněholamu 3 m</b><br>Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm (20 x 20 mm)<br>Spotřeba: 1 ks/3 m                                                                                                                                                                             | 5 (100)                             | 4,30                      | 1 m      | ●39898<br>cihlově<br>červená              | ●39896<br>tmavo-<br>hnědá                | ●39896<br>tmavo-<br>hnědá              | ●39900<br>černá                         | 533,00<br>1 599,00                |
|   | <b>Spojovací svorka mříže sněholamu</b><br>Spojení dvou mříží sněholamu.<br>Rozměry: 20 x 20 mm<br>Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu                                                                                                                                | 20                                  | 0,033                     | 1 ks     | ●39913<br>cihlově<br>červená              | ●39911<br>tmavo-<br>hnědá                | ●39911<br>tmavo-<br>hnědá              | ●39915<br>černá                         | 84,00                             |
| Pohyb po střeše                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                           |          |                                           |                                          |                                        |                                         |                                   |
|  | <b>Taška stoupací plošiny</b><br>Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu.<br>Spotřeba: 2 ks/plošina                                                                                                                                                                | 8 (16)                              | 5,10                      | 1 ks     | ●23386                                    | ●23385                                   | ●23384                                 | ●22277                                  | 637,00                            |
|  | <b>Držák stoupací plošiny</b><br>Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její<br>vyrovnání do vodorovné polohy.<br>Spotřeba: 2 ks/plošina                                                                                                           | 1                                   | 0,27                      | 1 ks     | ●30101<br>cihlově<br>červená              | ●37257<br>červeno-<br>hnědá              | ●30041<br>tmavo-<br>hnědá              | ●32032<br>černá                         | 510,00                            |
|  | <b>Stoupací plošina š. 41 cm</b><br>Umožňuje pohyb po střeše.<br>Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                                  | 1                                   | 1,36                      | 1 ks     | ●30096<br>cihlově<br>červená              | ●37266<br>červeno-<br>hnědá              | ●30046<br>tmavo-<br>hnědá              | ●32031<br>černá                         | 1 781,00                          |
|  | <b>Stoupací plošina š. 88 cm</b><br>Umožňuje pohyb po střeše.<br>Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                                  | 1                                   | 3,27                      | 1 ks     | ●30186<br>cihlově<br>červená              | ●37275<br>červeno-<br>hnědá              | ●30040<br>tmavo-<br>hnědá              | ●32030<br>černá                         | 3 040,00                          |
|  | <b>Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem)</b><br>Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou.<br>Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku                                                                                                                 | 1                                   | 4,30                      | 1 ks     | ●23405                                    | ●23404                                   | ●23403                                 | ●22279                                  | 141,00                            |
|  | <b>Sada bezpečnostního háku (bez tašky)</b><br>K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany<br>proti pádu.                                                                                                                                                   | 1                                   | 6,00                      | 1 ks     | ●34220<br>cihlově<br>červená              | ●34223<br>černá                          | ●34223<br>černá                        | ●34223<br>černá                         | 3 037,00                          |
| Prostupy střechou                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                           |          |                                           |                                          |                                        |                                         |                                   |
|  | <b>DuroVent Premium sanitární odvětrání MT PP (JS 125)</b><br>Slouží k odvětrání kanalizace a k sanitárnímu odvětrání.<br>Set obsahuje napojovací trubku, spoupravu pro napojení DHV,<br>pružnou spojku odvětrání a redukční prvek JS 125/100.<br>Spotřeba: dle potřeby | 1                                   | 10,20                     | 1 ks     | ●47277                                    | ●47278                                   | ●47279                                 | ●47280                                  | 5 797,00                          |
|  | <b>DuroVent Premium pro anténu MT PP</b><br>Slouží k prostupu tyče pro anténu.<br>Spotřeba: dle potřeby                                                                                                                                                                 | 1                                   | 6,80                      | 1 ks     | ●47287                                    | ●47288                                   | ●47289                                 | ●47290                                  | 5 521,00                          |

**Pozn.:** Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.  
\*40 ks/balení pouze do vyprodání zásob

# MORAVSKÁ TAŠKA PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m<sup>2</sup> (F 10)



|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                      | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka)              | Jednotka | Barva/Materiálové číslo                                          |                                                                 |                                                               |                                                     | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                        |          | cihlově<br>červená                                               | červeno-<br>hnědá                                               | tmavo-<br>hnědá                                               | ebenově<br>černá                                    |                                   |
| Prostupy střechou                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                        |          |                                                                  |                                                                 |                                                               |                                                     |                                   |
|    | <b>Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)</b><br>Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace.<br>Skládá se z:                                            | 1                                   | 1,79<br>(Js100)<br><br>1,81<br>(Js125) | komplet  | ●16078<br>(Js100)<br><br>●16079<br>(Js125)<br>cihlově<br>červená | ●16080<br>(Js100)<br><br>●16081<br>(Js125)<br>červeno-<br>hnědá | ●16082<br>(Js100)<br><br>●16083<br>(Js125)<br>tmavo-<br>hnědá | ●17011<br>(Js100)<br><br>●17012<br>(Js125)<br>černá | 1 758,20                          |
|    | • <b>Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS</b><br>K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS                           |                                     | 0,24                                   | 1 ks     | ●32517<br>cihlově<br>červená                                     | ●33929<br>červeno-<br>hnědá                                     | ●32518<br>tmavo-<br>hnědá                                     | ●38587<br>černá                                     | 193,20                            |
|    | • <b>Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS</b><br>Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                    |                                     | 0,53                                   | 1 ks     | ●32513<br>cihlově<br>červená                                     | ●33925<br>červeno-<br>hnědá                                     | ●32514<br>tmavo-<br>hnědá                                     | ●38583<br>černá                                     | 528,00                            |
|    | • <b>Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)</b><br>Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu.<br>Napojovací trubka je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška             |                                     | 0,19<br>(Js100)<br><br>0,21<br>(Js125) | 1 ks     | ●32516<br>(Js100)<br><br>●33042<br>(Js125)<br>černá              | ●32516<br>(Js100)<br><br>●33042<br>(Js125)<br>černá             | ●32516<br>(Js100)<br><br>●33042<br>(Js125)<br>černá           | ●32516<br>(Js100)<br><br>●33042<br>(Js125)<br>černá | 320,00                            |
|    | • <b>Průchozí taška DuroVent PLUS</b><br>Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS.<br>Průchozí taška je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                |                                     | 0,83                                   | 1 ks     | ●33035<br>cihlově<br>červená                                     | ●33923<br>červeno-<br>hnědá                                     | ●33036<br>tmavo-<br>hnědá                                     | ●38567<br>černá                                     | 717,00                            |
|   | <b>Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)</b><br>Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity.<br>Skládá se z:                                             | 1                                   | 1,70<br>(Js100)<br><br>1,72<br>(Js125) | komplet  | ●12949<br>(Js100)<br><br>●12952<br>(Js125)<br>cihlově<br>červená | ●15847<br>(Js100)<br><br>●15848<br>(Js125)<br>červeno-<br>hnědá | ●12950<br>(Js100)<br><br>●12953<br>(Js125)<br>tmavo-<br>hnědá | ●17074<br>(Js100)<br><br>●17075<br>(Js125)<br>černá | 2 083,00                          |
|  | • <b>Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS</b><br>K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS.<br>Kryt sanitárního nástavce je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/ sanitární nástavec DuroVent PLUS |                                     | 0,31                                   | 1 ks     | ●33164<br>cihlově<br>červená                                     | ●34400<br>červeno-<br>hnědá                                     | ●33165<br>tmavo-<br>hnědá                                     | ●38588<br>černá                                     | 235,00                            |
|  | • <b>Sanitární nástavec DuroVent PLUS</b><br>Pro odvětrání koupelen, digestoří apod.<br>Sanitární nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                        |                                     | 0,37                                   | 1 ks     | ●33161<br>cihlově<br>červená                                     | ●34392<br>červeno-<br>hnědá                                     | ●33162<br>tmavo-<br>hnědá                                     | ●38582<br>černá                                     | 811,00                            |
|  | • <b>Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)</b><br>Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu.<br>Napojovací trubka je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška             |                                     | 0,19<br>(Js100)<br><br>0,21<br>(Js125) | 1 ks     | ●32516<br>(Js100)<br><br>●33042<br>(Js125)<br>černá              | ●32516<br>(Js100)<br><br>●33042<br>(Js125)<br>černá             | ●32516<br>(Js100)<br><br>●33042<br>(Js125)<br>černá           | ●32516<br>(Js100)<br><br>●33042<br>(Js125)<br>černá | 320,00                            |
|  | • <b>Průchozí taška DuroVent PLUS</b><br>Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS.<br>Průchozí taška je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                |                                     | 0,83                                   | 1 ks     | ●33035<br>cihlově<br>červená                                     | ●33923<br>červeno-<br>hnědá                                     | ●33036<br>tmavo-<br>hnědá                                     | ●38567<br>černá                                     | 717,00                            |
|  | <b>DuroVent UNI DN 160</b><br>Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod.<br>Součástí balení je Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS. | 1 (8)                               | 2,05                                   | 1 ks     | ●46997<br>cihlově<br>červená                                     | ●46997<br>cihlově<br>červená<br>●46998<br>břidlicově<br>černá   | ●46998<br>břidlicově<br>černá                                 | ●46999<br>černá                                     | 4 162,00                          |
|  | <b>Zateplovací set DuroVent UNI DN 160</b><br>Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.                                           | 1 (48)                              | 0,07                                   | 1 ks     | ●47020<br>šedá                                                   | ●47020<br>šedá                                                  | ●47020<br>šedá                                                | ●47020<br>šedá                                      | 613,00                            |
|  | <b>Komplet pro anténu DuroVent PLUS</b><br>Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu.<br>Skládá se z:                                                                                | 1                                   | 1,03                                   | komplet  | ●12850<br>cihlově<br>červená                                     | ●15245<br>červeno-<br>hnědá                                     | ●12848<br>tmavo-<br>hnědá                                     | ●17019<br>černá                                     | 1 252,00                          |
|  | • <b>Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm)</b><br>Anténní nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                                                                     |                                     | 0,20                                   | 1 ks     | ●33027<br>cihlově<br>červená                                     | ●33926<br>červeno-<br>hnědá                                     | ●33028<br>tmavo-<br>hnědá                                     | ●38584<br>černá                                     | 535,00                            |
|  | • <b>Průchozí taška DuroVent PLUS</b><br>Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS.<br>Průchozí taška je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                |                                     | 0,83                                   | 1 ks     | ●33035<br>cihlově<br>červená                                     | ●33923<br>červeno-<br>hnědá                                     | ●33036<br>tmavo-<br>hnědá                                     | ●38567<br>černá                                     | 717,00                            |

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

# MORAVSKÁ TAŠKA PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m<sup>2</sup> (F 10)



|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                                 | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka)        | Jednotka | Barva/Materiálové číslo                                    |                                                           |                                                         |                                                 | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                  |          | cihlově<br>červená                                         | červeno-<br>hnědá                                         | tmavo-<br>hnědá                                         | ebenově<br>černá                                |                                   |
| Prostupy střechou                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                  |          |                                                            |                                                           |                                                         |                                                 |                                   |
|    | <b>Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS</b><br>Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C.<br>Skládá se z:                                                                    | 1                                   | 1,01<br>(Ø116)<br>0,99<br>(Ø128) | komplet  | ●12924<br>(Ø116)<br>●12853<br>(Ø128)<br>cihlově<br>červená | ●15254<br>(Ø116)<br>●15246<br>(Ø128)<br>červeno-<br>hnědá | ●12922<br>(Ø116)<br>●12851<br>(Ø128)<br>tmavo-<br>hnědá | ●17008<br>(Ø116)<br>●17009<br>(Ø128)<br>černá   | 1 647,00                          |
|    | • <b>Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm)</b><br>K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle.<br>V průměrech 116 a 128 mm.<br>Nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostupová taška                                                                |                                     | 0,18<br>(Ø116)<br>0,16<br>(Ø128) | 1 ks     | ●32680<br>(Ø116)<br>●33142<br>(Ø128)<br>cihlově<br>červená | ●33927<br>(Ø116)<br>●33928<br>(Ø128)<br>červeno-<br>hnědá | ●32681<br>(Ø116)<br>●33141<br>(Ø128)<br>tmavo-<br>hnědá | ●38585<br>(Ø116)<br>●38586<br>(Ø128)<br>černá   | 930,00                            |
|    | • <b>Průchozí taška DuroVent PLUS</b><br>Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS.<br>Průchozí taška je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                                           |                                     | 0,83                             | 1 ks     | ●33035<br>cihlově<br>červená                               | ●33923<br>červeno-<br>hnědá                               | ●33036<br>tmavo-<br>hnědá                               | ●38567<br>černá                                 | 717,00                            |
|    | <b>Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125)</b><br>Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                        | 1                                   | 0,10                             | 1 ks     | ●33038<br>(Js100)<br>●33039<br>(Js125)<br>černá            | ●33038<br>(Js100)<br>●33039<br>(Js125)<br>černá           | ●33038<br>(Js100)<br>●33039<br>(Js125)<br>černá         | ●33038<br>(Js100)<br>●33039<br>(Js125)<br>černá | 159,80                            |
|    | <b>Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125)</b><br>K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                                 | 10/60                               | 0,22                             | 1 ks     | ●30026<br>(Js100)<br>●32559<br>(Js125)<br>šedá             | ●30026<br>(Js100)<br>●32559<br>(Js125)<br>šedá            | ●30026<br>(Js100)<br>●32559<br>(Js125)<br>šedá          | ●30026<br>(Js100)<br>●32559<br>(Js125)<br>šedá  | 631,00                            |
|  | <b>Redukční prvek (Js 100/70)</b><br>K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                         | 20                                  | 0,22                             | 1 ks     | ●30027<br>černá                                            | ●30027<br>černá                                           | ●30027<br>černá                                         | ●30027<br>černá                                 | 226,00                            |
|  | <b>Redukční prvek (Js 125/100)</b><br>K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                        | 20                                  | 0,19                             | 1 ks     | ●34600<br>šedá                                             | ●34600<br>šedá                                            | ●34600<br>šedá                                          | ●34600<br>šedá                                  | 226,00                            |
|  | <b>Průchozí taška pro potrubí</b><br>Bezpečný a těsný průstup potrubí soustavy solárních kolektorů.<br>Spotřeba: 2 ks/soustava                                                                                                                                             | 1                                   | 1,42                             | 1 ks     | ●35924<br>cihlově<br>červená                               | ●35925<br>černá                                           | ●35925<br>černá                                         | ●35925<br>černá                                 | 1 981,00                          |
|  | <b>Průchozí taška pro kabely (8 ks)</b><br>Bezpečný a těsný průstup kabelů od nadstřešních zařízení.<br>Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.                                                                                                                             | 1                                   | 1,16                             | 1 ks     | ●36417<br>cihlově<br>červená                               | ●36417<br>cihlově<br>červená<br>●36418<br>černá           | ●36418<br>černá                                         | ●36418<br>černá                                 | 1 809,00                          |
| Větrání půdních prostor / výstup na střechu                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                  |          |                                                            |                                                           |                                                         |                                                 |                                   |
|  | <b>Taška z plexiskla</b><br>Prosvětlení podstřeší.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                                                                                             | 10                                  | 0,63                             | 1 ks     | ●30972<br>průhledná                                        | ●30972<br>průhledná                                       | ●30972<br>průhledná                                     | ●30972<br>průhledná                             | 525,00                            |
|  | <b>Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm)</b><br>Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu.<br>V modulu 4 základních tašek F10.<br>Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření.<br>Spotřeba: dle objednávky | 1                                   | 5,30                             | 1 ks     | ●33834<br>cihlově<br>červená                               | ●33832<br>tmavo-<br>hnědá                                 | ●33832<br>tmavo-<br>hnědá                               | ●33833<br>černá                                 | 6 278,00                          |
|  | <b>Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm)</b><br>Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu.<br>Výstupní otvor: 60 x 60 cm<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                   | 1                                   | 15,00                            | 1 ks     | ●39910<br>cihlově<br>červená                               | ●30353<br>tmavo-<br>hnědá                                 | ●30353<br>tmavo-<br>hnědá                               | ●39895<br>antracitová<br>●32116<br>černá        | 8 425,00                          |

**Pozn.:** Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

# MORAVSKÁ TAŠKA PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m<sup>2</sup> (F 10)



|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                 | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Barva/Materiálové číslo                         |                                                 |                                                 |                                                 | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                           |          | cihlově<br>červená                              | červeno-<br>hnědá                               | tmavo-<br>hnědá                                 | ebenově<br>černá                                |                                   |
| Zajištění proti větru, upevnění                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                           |          |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                   |
|    | <b>Přichytka tašky pozinkovaná (8 cm) - MX, MT, RO</b><br>Únosnost 0,15 kN/ks.<br>Spotřeba: podle statického posouzení<br>Prodej po krabicích (1 krabice = 500 ks přichytek)                                               | 500                                 | 0,005                     | 1 ks     | ●30029<br>pozink                                | ●30029<br>pozink                                | ●30029<br>pozink                                | ●30029<br>pozink                                | 3,70                              |
|    | <b>Stranová přichytka tašky - značeno oranžově</b><br>Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm.<br>Únosnost: 0,15 kN/ks<br>Spotřeba: 1 ks/střešní taška<br>Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks přichytek) | 250                                 | 0,006                     | 1 ks     | ●30368<br>ušlechtilá<br>korozi odol-<br>ná ocel | ●30368<br>ušlechtilá<br>korozi odol-<br>ná ocel | ●30368<br>ušlechtilá<br>korozi odol-<br>ná ocel | ●30368<br>ušlechtilá<br>korozi odol-<br>ná ocel | 6,40                              |
|    | <b>Přichytka pro řezané tašky</b><br>Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží<br>a v úžlabí.<br>Spotřeba: 1 ks/střešní taška<br>Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks přichytek)                          | 50                                  | 0,012                     | 1 ks     | ●32261<br>nerez                                 | ●32261<br>nerez                                 | ●32261<br>nerez                                 | ●32261<br>nerez                                 | 38,30                             |
| Upevnění hromosvodu                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                           |          |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                   |
|    | <b>Hromosvodová taška</b><br>Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek.<br>Spotřeba: cca 1 ks/1 m                                                                                                            | 26                                  | 4,75                      | 1 ks     | ●22324                                          | ●22322                                          | ●22316                                          | ●22278                                          | 300,00                            |
|    | <b>SET Hromosvodový hřebenáč s jednou přichytkou</b><br>Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží.<br>Skládá se z:                                                                                                | 33                                  | 4,45                      | set      | ●18449                                          | ●18448                                          | ●18447                                          | ●18000                                          | 392,00                            |
|   | <b>•Hromosvodový hřebenáč</b><br>Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m                                                                                                                                                                  |                                     | 4,45                      | 1 ks     | ●28553                                          | ●28552                                          | ●28551                                          | ●28550                                          | 384,40                            |
|  | <b>•Přichytka hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                                                                                      |                                     | 0,01                      | 1 ks     | ●30072<br>cihlově<br>červená                    | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá                       | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá                       | ●31977<br>černá                                 | 7,60                              |
|  | <b>Nástavec pro příčné vedení hromosvodu</b><br>Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým<br>šroubem M8.<br>Spotřeba: 1 ks / 1 m                                                                        | 10                                  | 0,05                      | 1 ks     | ●34670<br>nerez                                 | ●34670<br>nerez                                 | ●34670<br>nerez                                 | ●34670<br>nerez                                 | 48,50                             |

**Pozn.:** Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                              | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka         | Barva/Materiálové číslo      |                             |                           |                          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                     |                           |                  | cihlově<br>červená           | červeno-<br>hnědá           | tmavo-<br>hnědá           | břidlicově<br>černá      |                                   |
| Střešní tašky                                                                       |                                                                                                                                                         |                                     |                           |                  |                              |                             |                           |                          |                                   |
|    | <b>Taška základní 1/1</b><br>Spotřeba: cca 10 ks/m²                                                                                                     | 42<br>(252)                         | 3,75                      | 1 ks<br><br>1 m² | ●24912                       | ●24969                      | ●24968                    | ●24970                   | 41,00<br><br>410,00               |
|    | <b>Taška půlená 1/2</b><br>Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí.<br>Spotřeba: dle objednávky                    | 40<br>(168)                         | 2,20                      | 1 ks             | ●24913                       | ●24972                      | ●24971                    | ●24973                   | 41,00                             |
| Odvětrání střechy                                                                   |                                                                                                                                                         |                                     |                           |                  |                              |                             |                           |                          |                                   |
|    | <b>Odvětrávací taška</b><br>Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy                                                                                         | 12 (24)                             | 5,80                      | 1 ks             | ●24918                       | ●24987                      | ●24986                    | ●24988                   | 360,00                            |
| Okraje střechy / štitová hrana                                                      |                                                                                                                                                         |                                     |                           |                  |                              |                             |                           |                          |                                   |
|    | <b>Krajní taška pravá, levá</b><br>Pro zakončení okrajů štitových hran. Krycí výška bočního lemu je 80 mm.<br>Spotřeba: cca 3 ks/1 m                    | 16 (32)                             | 6,95                      | 1 ks             | ●28441 (L)<br>●28445 (P)     | ●28442 (L)<br>●28446 (P)    | ●28443 (L)<br>●28447 (P)  | ●28444 (L)<br>●28448 (P) | 246,00                            |
| Pult                                                                                |                                                                                                                                                         |                                     |                           |                  |                              |                             |                           |                          |                                   |
|    | <b>Pultová taška základní 1/1</b><br>Pro zakončení pultové hrany.<br>Spotřeba: 3,3 ks/1 m                                                               | 1 (30)                              | 7,60                      | 1 ks             | ●24919                       | ●24990                      | ●24989                    | ●24991                   | 547,00                            |
|   | <b>Pultová taška půlená 1/2</b><br>Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše.<br>Spotřeba: dle objednávky            | 1 (30)                              | 3,60                      | 1 ks             | ●24923                       | ●25002                      | ●25001                    | ●25003                   | 547,00                            |
|  | <b>Rohová taška pultu pravá, levá</b><br>Pro napojení pultové hrany na štitovou.<br>Spotřeba: 1 ks pro napojení štitové a pultové hrany                 | 1                                   | 10,40                     | 1 ks             | ●24922 (L)<br>●24921 (P)     | ●24999 (L)<br>●24996 (P)    | ●24998 (L)<br>●24995 (P)  | ●25000 (L)<br>●24997 (P) | 998,00                            |
| Hřeben a nároží                                                                     |                                                                                                                                                         |                                     |                           |                  |                              |                             |                           |                          |                                   |
|  | <b>SET Hřebenáč s jednou příchytou</b><br>Pro pokrývání hřebene a nároží.<br>Skládá se z:                                                               | 33 (66)                             | 4,60                      | set              | ●15277                       | ●15278                      | ●15276                    | ●15279                   | 175,00                            |
|  | <b>• Hřebenáč</b><br>Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m                                                                                                           |                                     | 4,60                      | 1 ks             | ●24916                       | ●24981                      | ●24980                    | ●24982                   | 167,40                            |
|  | <b>• Příchytka hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                  |                                     | 0,01                      | 1 ks             | ●30072<br>cihlově<br>červená | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá   | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá | ●31977<br>černá          | 7,60                              |
|  | <b>SET Koncový hřebenáč s jedním vrutem</b><br>Pro spodní zakončení nároží.<br>Skládá se z:                                                             | 1 (100)                             | 4,10                      | set              | ●15906                       | ●15908                      | ●15907                    | ●15909                   | 438,00                            |
|  | <b>• Koncový hřebenáč</b><br>Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží                                                                                            |                                     | 4,10                      | 1 ks             | ●24924                       | ●25006                      | ●25004                    | ●25007                   | 419,40                            |
|  | <b>• Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění |                                     | 0,015                     | 1 ks             | ●38459<br>cihlově<br>červená | ●38460<br>červeno-<br>hnědá | ●38461<br>tmavo-<br>hnědá | ●34265<br>černá          | 18,60                             |
|  | <b>SET Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem</b><br>Pro napojení hřebene a dvou nároží.<br>Pro sklony střech 15° až 55°.<br>Skládá se z:                 | 1 (40)                              | 4,50                      | set              | ●15329                       | ●15328                      | ●15327                    | ●15330                   | 703,00                            |
|  | <b>• Rozdělovací hřebenáč</b><br>Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží                                                                       |                                     | 4,50                      | 1 ks             | ●24925                       | ●25010                      | ●25008                    | ●25011                   | 684,40                            |
|  | <b>• Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění |                                     | 0,015                     | 1 ks             | ●38459<br>cihlově<br>červená | ●38460<br>červeno-<br>hnědá | ●38461<br>tmavo-<br>hnědá | ●34265<br>černá          | 18,60                             |

**Pozn.:** HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU CLASSIC JSOU ORIENTAČNÍ

Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                 | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Barva/Materiálové číslo      |                             |                           |                          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                            |                                     |                           |          | cihlově<br>červená           | červeno-<br>hnědá           | tmavo-<br>hnědá           | bídlícově<br>černá       |                                   |
| Hřeben a nároží                                                                     |                                                                                                                                                            |                                     |                           |          |                              |                             |                           |                          |                                   |
|    | <b>SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchýtkami</b><br>Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině.<br>Skládá se z:           | 1                                   | 5,60                      | set      | ●18423 (L)<br>●18427 (P)     | ●18424 (L)<br>●18428 (P)    | ●18425 (L)<br>●18429 (P)  | ●18426 (L)<br>●18430 (P) | 700,00                            |
|    | <b>• Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý</b><br>Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů                                                             |                                     | 5,60                      | 1 ks     | ●28327 (L)<br>●28345 (P)     | ●28328 (L)<br>●28346 (P)    | ●28329 (L)<br>●28347 (P)  | ●28344 (L)<br>●28348 (P) | 684,80                            |
|    | <b>• Příchytka hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                     |                                     | 0,01                      | 1 ks     | ●30072<br>cihlově<br>červená | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá   | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá | ●31977<br>černá          | 7,60                              |
|    | <b>SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchýtkou</b><br>Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině.<br>Skládá se z:            | 1                                   | 5,70                      | set      | ●18431 (L)<br>●18435 (P)     | ●18432 (L)<br>●18436 (P)    | ●18433 (L)<br>●18437 (P)  | ●18434 (L)<br>●18438 (P) | 686,00                            |
|    | <b>• Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý</b><br>Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů                                                             |                                     | 5,70                      | 1 ks     | ●28349 (L)<br>●28378 (P)     | ●28375 (L)<br>●28379 (P)    | ●28376 (L)<br>●28426 (P)  | ●28377 (L)<br>●28427 (P) | 678,40                            |
|    | <b>• Příchytka hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                     |                                     | 0,01                      | 1 ks     | ●30072<br>cihlově<br>červená | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá   | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá | ●31977<br>černá          | 7,60                              |
|    | <b>SET Rozdělovací hřebenáč - typ X se dvěma příchýtkami</b><br>Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině.<br>Skládá se z:           | 1                                   | 6,70                      | set      | ●18439                       | ●18440                      | ●18441                    | ●18442                   | 819,00                            |
|  | <b>• Rozdělovací hřebenáč - typ X</b><br>Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů                                                                              |                                     | 6,70                      | 1 ks     | ●28428                       | ●28429                      | ●28434                    | ●28435                   | 803,80                            |
|  | <b>• Příchytka hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                     |                                     | 0,01                      | 1 ks     | ●30072<br>cihlově<br>červená | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá   | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá | ●31977<br>černá          | 7,60                              |
|  | <b>SET Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem</b><br>Pro napojení čtyř nároží.<br>Skládá se z:                                                      | 1                                   | 6,20                      | set      | ●18293                       | ●18294                      | ●18295                    | ●18296                   | 826,00                            |
|  | <b>• Rozdělovací hřebenáč - typ XS</b><br>Pro napojení čtyř nároží.<br>Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží                                                         |                                     | 6,20                      | 1 ks     | ●25603                       | ●25604                      | ●25605                    | ●25606                   | 807,40                            |
|  | <b>• Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče<br>a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění |                                     | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově<br>červená | ●38460<br>červeno-<br>hnědá | ●38461<br>tmavo-<br>hnědá | ●34265<br>černá          | 18,60                             |
|  | <b>SET Uzávěra hřebene betonová s jednou příchýtkou a s jedním vrutem</b><br>Pro zakončení hřebene sedlových střech.<br>Skládá se z:                       | 1 (60)                              | 2,30                      | set      | ●18263                       | ●18274                      | ●18275                    | ●18288                   | 280,00                            |
|  | <b>• Uzávěra hřebene betonová</b><br>Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene                                                                                  |                                     | 2,30                      | 1 ks     | ●24926                       | ●25013                      | ●25012                    | ●25014                   | 253,80                            |
|  | <b>• Příchytka hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                     |                                     | 0,01                      | 1 ks     | ●30072<br>cihlově<br>červená | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá   | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá | ●31977<br>černá          | 7,60                              |
|  | <b>• Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče<br>a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění |                                     | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově<br>červená | ●38460<br>červeno-<br>hnědá | ●38461<br>tmavo-<br>hnědá | ●34265<br>černá          | 18,60                             |
|  | <b>Uzávěra hřebene PVC</b><br>Pro zakončení hřebene sedlových střech.<br>Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene                                              | 60                                  | 0,123                     | 1 ks     | ●30470<br>cihlově<br>červená | ●30481<br>tmavo-<br>hnědá   | ●30481<br>tmavo-<br>hnědá | ●38754<br>černá          | 81,50                             |
|  | <b>• Příchytka hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                     | 50                                  | 0,01                      | 1 ks     | ●30072<br>cihlově<br>červená | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá   | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá | ●31977<br>černá          | 7,60                              |
|  | <b>• Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče<br>a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění |                                     | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově<br>červená | ●38460<br>červeno-<br>hnědá | ●38461<br>tmavo-<br>hnědá | ●34265<br>černá          | 18,60                             |

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                                  | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka    | Barva/Materiálové číslo                   |                                          |                                        |                                           | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                           |             | cihlově<br>červená                        | červeno-<br>hnědá                        | tmavo-<br>hnědá                        | bídlícově<br>černá                        |                                   |
| Ochrana proti sesuvu sněhu                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                           |             |                                           |                                          |                                        |                                           |                                   |
|    | <b>Protisněhový hák standard<br/>(pro všechny modely: CL, TE, RE, RO, MO)</b><br>Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu.<br>Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy                                                                          | 40*<br>(100)                        | 0,16                      | 1 ks        | ●37878*<br>(●35162)<br>cihlově<br>červená | ●37880*<br>(●35164)<br>červeno-<br>hnědá | ●37877*<br>(●35160)<br>tmavo-<br>hnědá | ●38476*<br>(●35161)<br>bídlícově<br>černá | 47,40                             |
|    | <b>Protisněhová taška s hákem</b><br>Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu.<br>Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy                                                                                                                      | 40/<br>(160)                        | 3,75                      | 1 ks        | ●24920                                    | ●24993                                   | ●24992                                 | ●24994                                    | 124,00                            |
|    | <b>Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku)</b><br>Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny<br>a trubkového sněholamu.<br>Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm                                                                   | 10                                  | 1,15                      | 1 ks        | ●30400<br>cihlově<br>červená              | ●30397<br>tmavo-<br>hnědá                | ●30397<br>tmavo-<br>hnědá              | ●30402<br>černá                           | 1 316,00                          |
|    | <b>Držák mříže sněholamu</b><br>Hliníkový držák.<br>Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu                                                                                                                                                                                          | 10                                  | 0,21                      | 1 ks        | ●30401<br>cihlově<br>červená              | ●30398<br>tmavo-<br>hnědá                | ●30398<br>tmavo-<br>hnědá              | ●30399<br>černá                           | 507,00                            |
|    | <b>Držák trubkového sněholamu</b><br>Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm.<br>Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu                                                                                                                                                        | 10                                  | 0,21                      | 1 ks        | ●33168<br>cihlově<br>červená              | ●33169<br>tmavo-<br>hnědá                | ●33169<br>tmavo-<br>hnědá              | ●33170<br>černá                           | 507,00                            |
|    | <b>Držák kulatiny</b><br>Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm.<br>Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu                                                                                                                                                                      | 10                                  | 0,22                      | 1 ks        | ●30405<br>cihlově<br>červená              | ●30407<br>tmavo-<br>hnědá                | ●30407<br>tmavo-<br>hnědá              | ●30396<br>černá                           | 403,00                            |
|  | <b>Mříž sněholamu 3 m</b><br>Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm (20 x 20 mm)<br>Spotřeba: 1 ks/3 m                                                                                                                                                                                 | 5 (100)                             | 4,30                      | 1 m<br>1 ks | ●39898<br>cihlově<br>červená              | ●39896<br>tmavo-<br>hnědá                | ●39896<br>tmavo-<br>hnědá              | ●39900<br>černá                           | 533,00<br>1 599,00                |
|  | <b>Spojovací svorka mříže sněholamu</b><br>Spojení dvou mříží sněholamu.<br>Rozměry: 20 x 20 mm<br>Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu                                                                                                                                    | 20                                  | 0,033                     | 1 ks        | ●39913<br>cihlově<br>červená              | ●39911<br>tmavo-<br>hnědá                | ●39911<br>tmavo-<br>hnědá              | ●39915<br>černá                           | 84,00                             |
|  | <b>Držák mříže sněholamu UNI (barvy)</b><br>Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpra-<br>vou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střešních sklonů do 20°<br>max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.<br>Spotřeba: podle délky sněholamu | 10                                  | 1,20                      | 1 ks        | ●35927<br>cihlově<br>červená              | ●32213<br>červeno-<br>hnědá              | ●35933<br>tmavo-<br>hnědá              | ●35930<br>černá                           | 420,00                            |
|  | <b>Mříž sněholamu UNI (barvy)</b><br>Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou.<br>Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm.<br>Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m                                                                                                            | 10                                  | 4,28                      | 1 m<br>1 ks | ●35928<br>cihlově<br>červená              | ●32212<br>červeno-<br>hnědá              | ●35934<br>tmavo-<br>hnědá              | ●35931<br>černá                           | 490,00<br>1 470,00                |
|  | <b>Svorka mříže sněholamu UNI (barvy)</b><br>Spojení dvou mříží sněholamu.<br>Rozměry: 20 x 20 mm.<br>Spotřeba: 2 ks/spoj                                                                                                                                                   | 20                                  | 0,028                     | 1 ks        | ●35929<br>cihlově<br>červená              | ●32214<br>červeno-<br>hnědá              | ●35935<br>tmavo-<br>hnědá              | ●35932<br>černá                           | 84,00                             |
| Pohyb po střeše                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                           |             |                                           |                                          |                                        |                                           |                                   |
|  | <b>Taška stoupací plošiny</b><br>Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu.<br>Spotřeba: 2 ks/plošina                                                                                                                                                                    | 8 (16)                              | 5,10                      | 1 ks        | ●24917                                    | ●24984                                   | ●24983                                 | ●24985                                    | 556,00                            |
|  | <b>Držák stoupací plošiny</b><br>Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její<br>vyrovnání do vodorovné polohy.<br>Spotřeba: 2 ks/plošina                                                                                                               | 1                                   | 0,27                      | 1 ks        | ●30101<br>cihlově<br>červená              | ●37257<br>červeno-<br>hnědá              | ●30041<br>tmavo-<br>hnědá              | ●32032<br>černá                           | 510,00                            |
|  | <b>Stoupací plošina š. 41 cm</b><br>Umožňuje pohyb po střeše.<br>Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                                      | 1                                   | 1,36                      | 1 ks        | ●30096<br>cihlově<br>červená              | ●37266<br>červeno-<br>hnědá              | ●30046<br>tmavo-<br>hnědá              | ●32031<br>černá                           | 1 781,00                          |

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                           | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka)    | Jednotka | Barva/Materiálové číslo                                |                                                       |                                                     |                                           | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                              |          | cihlově<br>červená                                     | červeno-<br>hnědá                                     | tmavo-<br>hnědá                                     | břidlicově<br>černá                       |                                   |
| Pohyb po střeše                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                              |          |                                                        |                                                       |                                                     |                                           |                                   |
|    | <b>Stoupací plošina š. 88 cm</b><br>Umožňuje pohyb po střeše.<br>Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                               | 1                                   | 3,27                         | 1 ks     | ●30186<br>cihlově<br>červená                           | ●37275<br>červeno-<br>hnědá                           | ●30040<br>tmavo-<br>hnědá                           | ●32030<br>černá                           | 3 040,00                          |
|    | <b>Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy)</b><br>Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrcho-<br>vou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací<br>plošinu a spojovací materiál.<br>Spotřeba: 1 ks/40 cm | 1                                   | 3,69                         | 1 ks     | ●35917<br>cihlově<br>červená                           | ●32197<br>červeno-<br>hnědá                           | ●35919<br>tmavo-<br>hnědá                           | ●35918<br>černá                           | 2 520,00                          |
|    | <b>Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy)</b><br>Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrcho-<br>vou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací<br>plošinu a spojovací materiál.<br>Spotřeba: 1 ks/80 cm | 1                                   | 7,88                         | 1 ks     | ●35920<br>cihlově<br>červená                           | ●32198<br>červeno-<br>hnědá                           | ●35922<br>tmavo-<br>hnědá                           | ●35921<br>černá                           | 3 098,00                          |
|    | <b>Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem)</b><br>Umožňuje vstup bezpečnostního háku krytinou.<br>Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku                                                                                | 1                                   | 3,75                         | 1 ks     | ●28436<br>cihlově<br>červená                           | ●28437<br>červeno-<br>hnědá                           | ●28438<br>tmavo-<br>hnědá                           | ●25152<br>černá                           | 124,00                            |
|    | <b>Sada bezpečnostního háku (bez tašky)</b><br>K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                       | 1                                   | 6,00                         | 1 ks     | ●34220<br>cihlově<br>červená                           | ●34223<br>černá                                       | ●34223<br>černá                                     | ●34223<br>černá                           | 3 037,00                          |
| Prostupy střechou                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                              |          |                                                        |                                                       |                                                     |                                           |                                   |
|    | <b>Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)</b><br>Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace.<br>Skládá se z:<br>1,78 (Js100)<br>1,80 (Js125)                                                 | 1                                   | 1,78 (Js100)<br>1,80 (Js125) | komplet  | ●16070 (Js100)<br>●16071 (Js125)<br>cihlově<br>červená | ●16072 (Js100)<br>●16073 (Js125)<br>červeno-<br>hnědá | ●16074 (Js100)<br>●16075 (Js125)<br>tmavo-<br>hnědá | ●16819 (Js100)<br>●17010 (Js125)<br>černá | 1 758,20                          |
|  | <b>• Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS</b><br>K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS                                                                |                                     | 0,24                         | 1 ks     | ●32517<br>cihlově<br>červená                           | ●33929<br>červeno-<br>hnědá                           | ●32518<br>tmavo-<br>hnědá                           | ●38587<br>černá                           | 193,20                            |
|  | <b>• Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS</b><br>Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                                                         |                                     | 0,53                         | 1 ks     | ●32513<br>cihlově<br>červená                           | ●33925<br>červeno-<br>hnědá                           | ●32514<br>tmavo-<br>hnědá                           | ●38583<br>černá                           | 528,00                            |
|  | <b>• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)</b><br>Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu.<br>Napojovací trubka je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                                    |                                     | 0,19 (Js100)<br>0,21 (Js125) | 1 ks     | ●32516 (Js100)<br>●33042 (Js125)<br>černá              | ●32516 (Js100)<br>●33042 (Js125)<br>černá             | ●32516 (Js100)<br>●33042 (Js125)<br>černá           | ●32516 (Js100)<br>●33042 (Js125)<br>černá | 320,00                            |
|  | <b>• Průchozí taška DuroVent PLUS</b><br>Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS.<br>Průchozí taška je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                     |                                     | 0,82                         | 1 ks     | ●33031<br>cihlově<br>červená                           | ●33922<br>červeno-<br>hnědá                           | ●33032<br>tmavo-<br>hnědá                           | ●38566<br>černá                           | 717,00                            |
|  | <b>Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)</b><br>Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanita-<br>ry. Skládá se z:<br>1,69 (Js100)<br>1,71 (Js125)                                              | 1                                   | 1,69 (Js100)<br>1,71 (Js125) | komplet  | ●12943 (Js100)<br>●12946 (Js125)<br>cihlově<br>červená | ●15845 (Js100)<br>●15846 (Js125)<br>červeno-<br>hnědá | ●12944 (Js100)<br>●12947 (Js125)<br>tmavo-<br>hnědá | ●17072 (Js100)<br>●17073 (Js125)<br>černá | 2 083,00                          |
|  | <b>• Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS</b><br>K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS.<br>Kryt sanitárního nástavce je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS                                       |                                     | 0,31                         | 1 ks     | ●33164<br>cihlově<br>červená                           | ●34400<br>červeno-<br>hnědá                           | ●33165<br>tmavo-<br>hnědá                           | ●38588<br>černá                           | 235,00                            |
|  | <b>• Sanitární nástavec DuroVent PLUS</b><br>Pro odvětrání koupelen, digestoří apod.<br>Sanitární nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                                                             |                                     | 0,37                         | 1 ks     | ●33161<br>cihlově<br>červená                           | ●34392<br>červeno-<br>hnědá                           | ●33162<br>tmavo-<br>hnědá                           | ●38582<br>černá                           | 811,00                            |
|  | <b>• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)</b><br>Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu.<br>Napojovací trubka je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                                    |                                     | 0,19 (Js100)<br>0,21 (Js125) | 1 ks     | ●32516 (Js100)<br>●33042 (Js125)<br>černá              | ●32516 (Js100)<br>●33042 (Js125)<br>černá             | ●32516 (Js100)<br>●33042 (Js125)<br>černá           | ●32516 (Js100)<br>●33042 (Js125)<br>černá | 320,00                            |
|  | <b>• Průchozí taška DuroVent PLUS</b><br>Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS.<br>Průchozí taška je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                     |                                     | 0,82                         | 1 ks     | ●33031<br>cihlově<br>červená                           | ●33922<br>červeno-<br>hnědá                           | ●33032<br>tmavo-<br>hnědá                           | ●38566<br>černá                           | 717,00                            |

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                          | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka)        | Jednotka | Barva/Materiálové číslo                                    |                                                               |                                                         |                                                 | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                  |          | cihlově<br>červená                                         | červeno-<br>hnědá                                             | tmavo-<br>hnědá                                         | břidlicově<br>černá                             |                                   |
| Prostupy střechou                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                  |          |                                                            |                                                               |                                                         |                                                 |                                   |
|    | <b>DuroVent UNI DN 160</b><br>Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod.<br>Součástí balení je Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS.                                     | 1 (8)                               | 2,05                             | 1 ks     | ●46997<br>cihlově<br>červená                               | ●46997<br>cihlově<br>červená<br>●46998<br>břidlicově<br>černá | ●46998<br>břidlicově<br>černá                           | ●46998<br>břidlicově<br>černá                   | 4 162,00                          |
|    | <b>Zateplovací set DuroVent UNI DN 160</b><br>Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.                                                                               | 1 (48)                              | 0,07                             | 1 ks     | ●47020<br>šedá                                             | ●47020<br>šedá                                                | ●47020<br>šedá                                          | ●47020<br>šedá                                  | 613,00                            |
|    | <b>Komplet pro anténu DuroVent PLUS</b><br>Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu.<br>Skládá se z:                                                                                                                    | 1                                   | 1,02                             | komplet  | ●15895<br>cihlově<br>červená                               | ●15897<br>červeno-<br>hnědá                                   | ●15896<br>tmavo-<br>hnědá                               | ●17020<br>černá                                 | 1 252,00                          |
|    | <b>• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm)</b><br>Anténní nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                                                                                                         |                                     | 0,20                             | 1 ks     | ●33027<br>cihlově<br>červená                               | ●33926<br>červeno-<br>hnědá                                   | ●33028<br>tmavo-<br>hnědá                               | ●38584<br>černá                                 | 535,00                            |
|    | <b>• Průchozí taška DuroVent PLUS</b><br>Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS.<br>Průchozí taška je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                    |                                     | 0,82                             | 1 ks     | ●33031<br>cihlově<br>červená                               | ●33922<br>červeno-<br>hnědá                                   | ●33032<br>tmavo-<br>hnědá                               | ●38566<br>černá                                 | 717,00                            |
|    | <b>Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS</b><br>Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C.<br>Skládá se z:                             | 1                                   | 1,00<br>(Ø116)<br>0,98<br>(Ø128) | komplet  | ●12927<br>(Ø116)<br>●12868<br>(Ø128)<br>cihlově<br>červená | ●15259<br>(Ø116)<br>●15255<br>(Ø128)<br>červeno-<br>hnědá     | ●12925<br>(Ø116)<br>●12866<br>(Ø128)<br>tmavo-<br>hnědá | ●17023<br>(Ø116)<br>●17007<br>(Ø128)<br>černá   | 1 647,00                          |
|  | <b>• Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm)</b><br>K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle.<br>V průměrech 116 a 128 mm.<br>Nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostupová taška                         |                                     | 0,18<br>(Ø116)<br>0,16<br>(Ø128) | 1 ks     | ●32680<br>(Ø116)<br>●33142<br>(Ø128)<br>cihlově<br>červená | ●33927<br>(Ø116)<br>●33928<br>(Ø128)<br>červeno-<br>hnědá     | ●32681<br>(Ø116)<br>●33141<br>(Ø128)<br>tmavo-<br>hnědá | ●38585<br>(Ø116)<br>●38586<br>(Ø128)<br>černá   | 930,00                            |
|  | <b>• Průchozí taška DuroVent PLUS</b><br>Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS.<br>Průchozí taška je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                    |                                     | 0,82                             | 1 ks     | ●33031<br>cihlově<br>červená                               | ●33922<br>červeno-<br>hnědá                                   | ●33032<br>tmavo-<br>hnědá                               | ●38566<br>černá                                 | 717,00                            |
|  | <b>Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125)</b><br>Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup | 1                                   | 0,10                             | 1 ks     | ●33038<br>(Js100)<br>●33039<br>(Js125)<br>černá            | ●33038<br>(Js100)<br>●33039<br>(Js125)<br>černá               | ●33038<br>(Js100)<br>●33039<br>(Js125)<br>černá         | ●33038<br>(Js100)<br>●33039<br>(Js125)<br>černá | 159,80                            |
|  | <b>Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125)</b><br>K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                          | 10/60                               | 0,22                             | 1 ks     | ●30026<br>(Js100)<br>●32559<br>(Js125)<br>šedá             | ●30026<br>(Js100)<br>●32559<br>(Js125)<br>šedá                | ●30026<br>(Js100)<br>●32559<br>(Js125)<br>šedá          | ●30026<br>(Js100)<br>●32559<br>(Js125)<br>šedá  | 631,00                            |
|  | <b>Redukční prvek (Js 100/70)</b><br>K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                  | 20                                  | 0,22                             | 1 ks     | ●30027<br>černá                                            | ●30027<br>černá                                               | ●30027<br>černá                                         | ●30027<br>černá                                 | 226,00                            |
|  | <b>Redukční prvek (Js 125/100)</b><br>K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                 | 20                                  | 0,19                             | 1 ks     | ●34600<br>šedá                                             | ●34600<br>šedá                                                | ●34600<br>šedá                                          | ●34600<br>šedá                                  | 226,00                            |
|  | <b>Průchozí taška pro potrubí</b><br>Bezpečný a těsný vstup potrubí soustavy solárních kolektorů.<br>Spotřeba: 2 ks/soustava                                                                                                        | 1                                   | 1,42                             | 1 ks     | ●35924<br>cihlově<br>červená                               | ●35925<br>černá                                               | ●35925<br>černá                                         | ●35925<br>černá                                 | 1 981,00                          |
|  | <b>Průchozí taška pro kabely (8 ks)</b><br>Bezpečný a těsný vstup kabelů od nadstřešních zařízení.<br>Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.                                                                                        | 1                                   | 1,16                             | 1 ks     | ●36417<br>cihlově<br>červená                               | ●36417<br>cihlově<br>červená<br>●36418<br>černá               | ●36418<br>černá                                         | ●36418<br>černá                                 | 1 809,00                          |

**Formát 10 ks/1 m<sup>2</sup> (F 10)**

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                                 | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Barva/Materiálové číslo                        |                                                |                                                |                                                | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                           |          | cihlově<br>červená                             | červeno-<br>hnědá                              | tmavo-<br>hnědá                                | bídlíkové<br>černá                             |                                   |
| Větrání půdních prostor / výstup na střechu                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                           |          |                                                |                                                |                                                |                                                |                                   |
|    | <b>Taška z plexiskla</b><br>Prosvětlení podstřeší.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                                                                                             | 10                                  | 0,64                      | 1 ks     | ●30016<br>průhledná                            | ●30016<br>průhledná                            | ●30016<br>průhledná                            | ●30016<br>průhledná                            | 525,00                            |
|    | <b>Luminex PLUS - CL 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm)</b><br>Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu.<br>V modulu 4 základních tašek F10.<br>Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření.<br>Spotřeba: dle objednávky  | 1                                   | 5,30                      | 1 ks     | ●30314<br>cihlově<br>červená                   | ●30018<br>tmavo-<br>hnědá                      | ●30018<br>tmavo-<br>hnědá                      | ●38726<br>černá                                | 5 665,00                          |
|    | <b>Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm)</b><br>Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu.<br>V modulu 4 základních tašek F10.<br>Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření.<br>Spotřeba: dle objednávky | 1                                   | 5,30                      | 1 ks     | ●33834<br>cihlově<br>červená                   | ●33832<br>tmavo-<br>hnědá                      | ●33832<br>tmavo-<br>hnědá                      | ●33833<br>černá                                | 6 278,00                          |
|    | <b>Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm)</b><br>Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu.<br>Výstupní otvor: 60 x 60 cm<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                   | 1                                   | 15,00                     | 1 ks     | ●39910<br>cihlově<br>červená                   | ●30353<br>tmavo-<br>hnědá                      | ●30353<br>tmavo-<br>hnědá                      | ●39895<br>antracitová<br><br>●32116<br>černá   | 8 425,00                          |
| Zajištění proti větru, upevnění                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                           |          |                                                |                                                |                                                |                                                |                                   |
|    | <b>Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm)</b><br>- pro všechny modely: CL, TE, RE, MO<br>Únosnost 0,15 kN/ks.<br>Spotřeba: podle statického posouzení<br>Prodej po krabicích (1 krabice = 500 ks příchytetek)                                                                  | 500                                 | 0,005                     | 1 ks     | ●30045<br>pozink                               | ●30045<br>pozink                               | ●30045<br>pozink                               | ●30045<br>pozink                               | 3,70                              |
|  | <b>Stranová příchytka tašky - určeno pro všechny modely CL, MO - tmavě zelené značení</b><br>Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm.<br>Únosnost: 0,15 kN/ks<br>Spotřeba: 1 ks/střešní taška<br>Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks příchytetek)        | 250                                 | 0,006                     | 1 ks     | ●30366<br>ušlechtilá<br>koroziodol-<br>ná ocel | ●30366<br>ušlechtilá<br>koroziodol-<br>ná ocel | ●30366<br>ušlechtilá<br>koroziodol-<br>ná ocel | ●30366<br>ušlechtilá<br>koroziodol-<br>ná ocel | 6,40                              |
|  | <b>Příchytka pro řezané tašky</b><br>Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí.<br>Spotřeba: 1 ks/střešní taška<br>Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks příchytetek)                                                                           | 50                                  | 0,012                     | 1 ks     | ●32261<br>nerez                                | ●32261<br>nerez                                | ●32261<br>nerez                                | ●32261<br>nerez                                | 38,30                             |
| Upevnění hromosvodu                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                           |          |                                                |                                                |                                                |                                                |                                   |
|  | <b>Hromosvodová taška</b><br>Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek.<br>Spotřeba: cca 1 ks/1 m                                                                                                                                                            | 26                                  | 4,10                      | 1 ks     | ●25145                                         | ●25146                                         | ●28439                                         | ●25147                                         | 256,00                            |
|  | <b>SET Hromosvodový hřebenač s jednou příchytkou</b><br>Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží.<br>Skládá se z:                                                                                                                                                | 33                                  | 4,45                      | set      | ●16018                                         | ●16017                                         | ●15969                                         | ●15971                                         | 332,00                            |
|  | <b>Hromosvodový hřebenač</b><br>Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m                                                                                                                                                                                                                   |                                     | 4,45                      | 1 ks     | ●25141                                         | ●25142                                         | ●25143                                         | ●25144                                         | 324,40                            |
|  | <b>Příchytka hřebenače</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenač                                                                                                                                                       |                                     | 0,01                      | 1 ks     | ●30072<br>cihlově<br>červená                   | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá                      | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá                      | ●31977<br>černá                                | 7,60                              |
|  | <b>Nástavec pro příčné vedení hromosvodu</b><br>Pro vedení vodiče podél pultové hrany.<br>Dodává se s nerezovým šroubem M8.<br>Spotřeba: 1 ks / 1 m                                                                                                                        | 10                                  | 0,05                      | 1 ks     | ●34670<br>nerez                                | ●34670<br>nerez                                | ●34670<br>nerez                                | ●34670<br>nerez                                | 48,50                             |

# Formát 10 ks/1 m<sup>2</sup> (F 10)

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                       | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka     | Barva/Mater. ž.          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                     |                           |              | břidlicově<br>černá      |                                   |
| Střešní tašky                                                                       |                                                                                                                                                  |                                     |                           |              |                          |                                   |
|    | Taška základní 1/1<br>Spotřeba: cca 10 ks/m²                                                                                                     | 30 (180)                            | 5,20                      | 1 ks<br>1 m² | ●20333                   | 56,00<br>560,00                   |
|    | Taška půlená 1/2<br>Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí.<br>Spotřeba: dle objednávky                    | 30 (120)                            | 2,95                      | 1 ks         | ●20334                   | 56,00                             |
| Odvětrání střechy                                                                   |                                                                                                                                                  |                                     |                           |              |                          |                                   |
|    | Odvětrávací taška<br>Spotřeba: min. 20 ks/100 m² střechy                                                                                         | 16 (32)                             | 6,50                      | 1 ks         | ●20341                   | 432,00                            |
| Okraje střechy / štitová hrana                                                      |                                                                                                                                                  |                                     |                           |              |                          |                                   |
|    | Krajní taška pravá, levá<br>Pro zakončení okrajů štitových hran.<br>Spotřeba: cca 1,5 ks/1 m.                                                    | 20 (40)                             | 6,50                      | 1 ks         | ●20335 (L)<br>●20336 (P) | 298,00                            |
|    | Krajní taška pravá, levá 1/2 - TE<br>Spotřeba: cca 1,5 ks/1 m                                                                                    | 20 (40)                             | 4,00                      | 1 ks         | ●20337 (L)<br>●20354 (P) | 298,00                            |
| Pult                                                                                |                                                                                                                                                  |                                     |                           |              |                          |                                   |
|    | Pultová taška základní 1/1<br>Pro zakončení pultové hrany.<br>Spotřeba: 3,3 ks/1 m                                                               | 1 (26)                              | 7,50                      | 1 ks         | ●20360                   | 548,00                            |
|   | Pultová taška půlená 1/2<br>Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše.<br>Spotřeba: dle objednávky            | 1 (26)                              | 4,10                      | 1 ks         | ●20338                   | 548,00                            |
|  | Rhová taška pultu pravá, levá<br>Pro napojení pultové hrany na štitovou.<br>Spotřeba: 1 ks pro napojení štitové a pultové hrany                  | 1                                   | 9,00                      | 1 ks         | ●20339 (L)<br>●20340 (P) | 1 023,00                          |
| Hřeben a nároží                                                                     |                                                                                                                                                  |                                     |                           |              |                          |                                   |
|  | SET Hřebenáč s jednou příchytkou<br>Pro pokrývání hřebene a nároží.<br>Skládá se z:                                                              | 33 (66)                             | 4,50                      | set          | ●15279                   | 175,00                            |
|  | • Hřebenáč<br>Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m                                                                                                           |                                     | 4,50                      | 1 ks         | ●24982                   | 167,40                            |
|  | • Příchytky hřebenáče<br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                  |                                     | 0,01                      | 1 ks         | ●31977<br>černá          | 7,60                              |
|  | SET Koncový hřebenáč s jedním vrutem<br>Pro spodní zakončení nároží.<br>Skládá se z:                                                             | 1 (100)                             | 4,10                      | set          | ●15909                   | 438,00                            |
|  | • Koncový hřebenáč<br>Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží                                                                                            |                                     | 4,10                      | 1 ks         | ●25007                   | 419,40                            |
|  | • Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění |                                     | 0,015                     | 1 ks         | ●34265<br>černá          | 18,60                             |
|  | SET Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem<br>Pro napojení hřebene a dvou nároží.<br>Pro sklon střech 15° až 55°.<br>Skládá se z:                  | 1 (40)                              | 4,50                      | set          | ●15330                   | 703,00                            |
|  | • Rozdělovací hřebenáč<br>Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží                                                                       |                                     | 4,50                      | 1 ks         | ●25011                   | 684,40                            |
|  | • Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění |                                     | 0,015                     | 1 ks         | ●34265<br>černá          | 18,60                             |
|  | SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami<br>Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině.<br>Skládá se z:        | 1                                   | 5,60                      | set          | ●18426 (L)<br>●18430 (P) | 700,00                            |
|  | • Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý<br>Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů                                                          |                                     | 5,60                      | 1 ks         | ●28344 (L)<br>●28348 (P) | 684,80                            |
|  | • Příchytky hřebenáče<br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                  |                                     | 0,01                      | 1 ks         | ●31977<br>černá          | 7,60                              |

**Pozn.:** HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU TEGALIT JSOU ORIENTAČNÍ

Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy.  
K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

# Formát 10 ks/1 m<sup>2</sup> (F 10)

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                            | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Barva/Mater. č.                            | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                     |                           |          | břidlicově<br>černá                        |                                   |
| Hřeben a nároží                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                     |                           |          |                                            |                                   |
|    | SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou<br>Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině.<br>Skládá se z:                                                              | 1                                   | 5,70                      | set      | ●18434 (L)<br>●18438 (P)                   | 686,00                            |
|    | • Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý<br>Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů                                                                                                               |                                     | 5,70                      | 1 ks     | ●28377 (L)<br>●28427 (P)                   | 678,40                            |
|    | • Příchytka hřebenáče<br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                                                                       |                                     | 0,01                      | 1 ks     | ●31977<br>černá                            | 7,60                              |
|    | SET Rozdělovací hřebenáč - typ X se dvěma příchytkami<br>Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině.<br>Skládá se z:                                                             | 1                                   | 6,70                      | set      | ●18442                                     | 819,00                            |
|    | • Rozdělovací hřebenáč - typ X<br>Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů                                                                                                                                |                                     | 6,70                      | 1 ks     | ●28435                                     | 803,80                            |
|    | • Příchytka hřebenáče<br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                                                                       |                                     | 0,01                      | 1 ks     | ●31977<br>černá                            | 7,60                              |
|    | SET Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem<br>Pro napojení čtyř nároží.<br>Skládá se z:                                                                                                        | 1                                   | 6,20                      | set      | ●18296                                     | 826,00                            |
|    | • Rozdělovací hřebenáč - typ XS<br>Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží                                                                                                                                        |                                     | 6,20                      | 1 ks     | ●25606                                     | 807,40                            |
|  | • Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění                                                      |                                     | 0,015                     | 1 ks     | ●34265<br>černá                            | 18,60                             |
|  | SET Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou a s jedním vrutem<br>Pro zakončení hřebene sedlových střech.<br>Skládá se z:                                                                         | 1 (60)                              | 2,30                      | set      | ●18288                                     | 280,00                            |
|  | • Uzávěra hřebene betonová<br>Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene                                                                                                                                    |                                     | 2,30                      | 1 ks     | ●25014                                     | 253,80                            |
|  | • Příchytka hřebenáče<br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                                                                       |                                     | 0,01                      | 1 ks     | ●31977<br>černá                            | 7,60                              |
|  | • Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění                                                      |                                     | 0,015                     | 1 ks     | ●34265<br>černá                            | 18,60                             |
|  | Uzávěra hřebene PVC<br>Pro zakončení hřebene sedlových střech.<br>Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene                                                                                                | 60                                  | 0,123                     | 1 ks     | ●38754<br>černá                            | 81,50                             |
|  | Příchytka hřebenáče<br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                                                                         | 50                                  | 0,010                     | 1 ks     | ●31977<br>černá                            | 7,60                              |
|  | Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění                                                        |                                     | 0,015                     | 1 ks     | ●34265                                     | 18,60                             |
| Ochrana proti sesuvu sněhu                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                     |                           |          |                                            |                                   |
|  | Protisněhový hák standard (pro všechny modely: CL, TE, RE, RO, MO)<br>Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu.<br>Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy               | 40*<br>(100)                        | 0,16                      | 1 ks     | ●38476*<br>(●35161)<br>břidlicově<br>černá | 47,40                             |
|  | Taška sněholamu kovová 1/2 TE PP (bez držáku)<br>Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu.<br>Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm | 10                                  | 1,31                      | 1 ks     | ●33704<br>černá                            | 1 316,00                          |
|  | Držák mříže sněholamu<br>Hliníkový držák.<br>Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu                                                                                                                           | 10                                  | 0,21                      | 1 ks     | ●30399<br>černá                            | 507,00                            |
|  | Držák trubkového sněholamu<br>Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm.<br>Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu                                                                                         | 10                                  | 0,21                      | 1 ks     | ●33170<br>černá                            | 507,00                            |

Pozn.: \*40 ks/balení pouze do vyprodání zásob

# Formát 10 ks/1 m<sup>2</sup> (F 10)

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                        | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka    | Barva/Mater. č.<br>břidlicově<br>černá | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Ochrana proti sesuvu sněhu                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                           |             |                                        |                                   |
|    | <b>Držák kulatiny</b><br>Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm.<br>Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu                                                                                                                                                            | 10                                  | 0,22                      | 1 ks        | ●30396<br>černá                        | 403,00                            |
|    | <b>Mříž sněholamu 3 m</b><br>(20 x 20 mm)<br>Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm<br>Spotřeba: 1 ks/3 m                                                                                                                                                                    | 5 (100)                             | 4,30                      | 1 m<br>1 ks | ●39900<br>černá                        | 533,00<br>1 599,00                |
|    | <b>Spojovací svorka mříže sněholamu</b><br>(20 x 20 mm)<br>Spojení dvou mříží sněholamu.<br>Rozměry: 20 x 20 mm<br>Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu                                                                                                          | 20                                  | 0,033                     | 1 ks        | ●39915<br>černá                        | 84,00                             |
|    | <b>Držák mříže sněholamu UNI (barvy)</b><br>Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.<br>Spotřeba: podle délky sněholamu | 10                                  | 1,20                      | 1 ks        | ●35930<br>černá                        | 420,00                            |
|    | <b>Mříž sněholamu UNI (barvy)</b><br>Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou.<br>Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm.<br>Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m                                                                                                  | 10                                  | 4,28                      | 1 m<br>1 ks | ●35931<br>černá                        | 490,00<br>1 470,00                |
|    | <b>Svorka mříže sněholamu UNI (barvy)</b><br>Spojení dvou mříží sněholamu.<br>Rozměry: 20 x 20 mm.<br>Spotřeba: 2 ks/spoj                                                                                                                                         | 20                                  | 0,028                     | 1 ks        | ●35932<br>černá                        | 84,00                             |
| Pohyb po střeše                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                           |             |                                        |                                   |
|  | <b>Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/2</b><br>Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu.<br>Spotřeba: 2 ks/plošina                                                                                                                                         | 10                                  | 1,31                      | 1 ks        | ●33707<br>černá                        | 1 615,00                          |
|  | <b>Držák stoupací plošiny</b><br>Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy.<br>Spotřeba: 2 ks/plošina                                                                                                        | 1                                   | 0,27                      | 1 ks        | ●32032<br>černá                        | 510,00                            |
|  | <b>Stoupací plošina š. 41 cm</b><br>Umožňuje pohyb po střeše.<br>Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                            | 1                                   | 1,36                      | 1 ks        | ●32031<br>černá                        | 1 781,00                          |
|  | <b>Stoupací plošina š. 88 cm</b><br>Umožňuje pohyb po střeše.<br>Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                            | 1                                   | 3,27                      | 1 ks        | ●32030<br>černá                        | 3 040,00                          |
|  | <b>Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy)</b><br>Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou.<br>Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál.<br>Spotřeba: 1 ks/40 cm                                   | 1                                   | 3,69                      | 1 ks        | ●35918<br>černá                        | 2 520,00                          |
|  | <b>Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy)</b><br>Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou.<br>Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál.<br>Spotřeba: 1 ks/80 cm                                   | 1                                   | 7,88                      | 1 ks        | ●35921<br>černá                        | 3 098,00                          |
|  | <b>Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem)</b><br>Umožňuje vstup bezpečnostního háku krytinou.<br>Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku                                                                                                             | 1                                   | 5,20                      | 1 ks        | ●20357                                 | 149,00                            |
|  | <b>Sada bezpečnostního háku (bez tašky)</b><br>K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                    | 1                                   | 6,00                      | 1 ks        | ●34223<br>černá                        | 3 037,00                          |

# Formát 10 ks/1 m<sup>2</sup> (F 10)

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                      | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka)          | Jednotka | Barva/Mater. č.<br><br>břidlicově<br>černá       | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Prostupy střechou                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                    |          |                                                  |                                   |
|    | <b>Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)</b><br>Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace.<br>Skládá se z:                                            | 1                                   | 1,80<br>(Js100)<br>1,82<br>(Js125) | komplet  | ●17015<br>(Js100)<br>●17016<br>(Js125)<br>černá  | 2 007,20                          |
|    | • <b>Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS</b><br>K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS                           |                                     | 0,24                               | 1 ks     | ●38587<br>černá                                  | 193,20                            |
|    | • <b>Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS</b><br>Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                    |                                     | 0,53                               | 1 ks     | ●38583<br>černá                                  | 528,00                            |
|    | • <b>Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)</b><br>Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu.<br>Napojovací trubka je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška               |                                     | 0,19<br>(Js100)<br>0,21<br>(Js125) | 1 ks     | ●32516<br>(Js100)<br>●33042<br>(Js125)<br>černá  | 320,00                            |
|    | • <b>Průchozí taška DuroVent PLUS</b><br>Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                   |                                     | 0,84                               | 1 ks     | ●38568<br>černá                                  | 966,00                            |
|    | <b>Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)</b><br>Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanitty.<br>Skládá se z:                                            | 1                                   | 1,71<br>(Js100)<br>1,73<br>(Js125) | komplet  | ●17110<br>(Js100)<br>●17111<br>(Js125)<br>černá  | 2 332,00                          |
|  | • <b>Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS</b><br>K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS.<br>Kryt sanitárního nástavce je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS  |                                     | 0,31                               | 1 ks     | ●38588<br>černá                                  | 235,00                            |
|  | • <b>Sanitární nástavec DuroVent PLUS</b><br>Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                           |                                     | 0,37                               | 1 ks     | ●38582<br>černá                                  | 811,00                            |
|  | • <b>Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)</b><br>Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu.<br>Napojovací trubka je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška               |                                     | 0,19<br>(Js100)<br>0,21<br>(Js125) | 1 ks     | ●32516<br>(Js100)<br>●33042<br>(Js125)<br>černá  | 320,00                            |
|  | • <b>Průchozí taška DuroVent PLUS</b><br>Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                   |                                     | 0,84                               | 1 ks     | ●38568<br>černá                                  | 966,00                            |
|  | <b>DuroVent UNI DN 160</b><br>Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod.<br>Součástí balení je Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS. | 1 (8)                               | 2,05                               | 1 ks     | ●46999<br>černá<br>●46998<br>břidlicově<br>černá | 4 162,00                          |
|  | <b>Zateplovací set DuroVent UNI DN 160</b><br>Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu.<br>Slouží k omezení tvorby kondenzátu.                                        | 1 (48)                              | 0,07                               | 1 ks     | ●47020<br>šedá                                   | 613,00                            |
|  | <b>Komplet pro anténu DuroVent PLUS</b><br>Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu.<br>Skládá se z:                                                                                | 1                                   | 1,04                               | komplet  | ●17021<br>černá                                  | 1 501,00                          |
|  | • <b>Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm)</b><br>Anténní nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                                                                     |                                     | 0,20                               | 1 ks     | ●38584<br>černá                                  | 535,00                            |
|  | • <b>Průchozí taška DuroVent PLUS</b><br>Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                   |                                     | 0,84                               | 1 ks     | ●38568<br>černá                                  | 966,00                            |

# Formát 10 ks/1 m<sup>2</sup> (F 10)

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                              | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka)        | Jednotka | Barva/Mater. č.<br>břidlicově<br>černá          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Prostupy střechou                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                  |          |                                                 |                                   |
|    | <b>Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS</b><br>Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C.<br>Skládá se z:                                                                 | 1                                   | 1,02<br>(Ø116)<br>1,0<br>(Ø128)  | komplet  | ●17034<br>(Ø116)<br>●17035<br>(Ø128)<br>černá   | 1 896,00                          |
|    | • <b>Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm)</b><br>K prostupu dvoupříčkové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm.<br>Nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostupová taška                                                                |                                     | 0,18<br>(Ø116)<br>0,16<br>(Ø128) | 1 ks     | ●38585<br>(Ø116)<br>●38586<br>(Ø128)<br>černá   | 930,00                            |
|    | • <b>Průchozí taška DuroVent PLUS</b><br>Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                                           |                                     | 0,84                             | 1 ks     | ●38568<br>černá                                 | 966,00                            |
|    | <b>Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125)</b><br>Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                     | 1                                   | 0,10                             | 1 ks     | ●33038<br>(Js100)<br>●33039<br>(Js125)<br>černá | 159,80                            |
|    | <b>Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125)</b><br>K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                              | 10/60                               | 0,22                             | 1 ks     | ●30026<br>(Js100)<br>●32559<br>(Js125)<br>šedá  | 631,00                            |
|   | <b>Redukční prvek (Js 100/70)</b><br>K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání.<br>Redukční prvek je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                   | 20                                  | 0,22                             | 1 ks     | ●30027<br>černá                                 | 226,00                            |
|  | <b>Redukční prvek (Js 125/100)</b><br>K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání.<br>Redukční prvek je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                  | 20                                  | 0,19                             | 1 ks     | ●34600<br>šedá                                  | 226,00                            |
|  | <b>Průchozí taška pro potrubí</b><br>Bezpečný a těsný průstup potrubí soustavy solárních kolektorů.<br>Spotřeba: 2 ks/soustava                                                                                                                                          | 1                                   | 1,42                             | 1 ks     | ●35925<br>černá                                 | 1 981,00                          |
|  | <b>Průchozí taška pro kabely (8 ks)</b><br>Bezpečný a těsný průstup kabelů od nadstřešních zařízení.<br>Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.                                                                                                                          | 1                                   | 1,16                             | 1 ks     | ●36418<br>černá                                 | 1 809,00                          |
| Větrání půdních prostor / výstup na střechu                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                  |          |                                                 |                                   |
|  | <b>Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm)</b><br>Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10.<br>Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření.<br>Spotřeba: dle objednávky | 1                                   | 5,30                             | 1 ks     | ●33833<br>černá                                 | 6 278,00                          |
|  | <b>Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm)</b><br>Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu.<br>Výstupní otvor: 60 x 60 cm<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                | 1                                   | 15,00                            | 1 ks     | ●39895<br>antracitová<br>●32116<br>černá        | 8 425,00                          |
| Zajištění proti větru, upevnění                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                  |          |                                                 |                                   |
|  | <b>Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - pro všechny modely: CL, TE, RE, MO</b><br>Únosnost 0,15 kN/ks.<br>Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy<br>Prodej po krabicích (1 krabice = 500 ks přichytek)                                                       | 500                                 | 0,005                            | 1 ks     | ●30045<br>pozink                                | 3,70                              |
|  | <b>Stranová příchytka tašky - určeno pro všechny modely TE - značeno tmavě modře</b><br>Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm.<br>Únosnost: 0,15 kN/ks<br>Spotřeba: 1 ks/střešní taška<br>Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks přichytek)            | 250                                 | 0,006                            | 1 ks     | ●30365<br>ušlechtilá<br>korozi odolná<br>ocel   | 6,40                              |
|  | <b>Příchytka pro řezané tašky</b><br>Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí.<br>Spotřeba: 1 ks/střešní taška<br>Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks přichytek)                                                                          | 50                                  | 0,012                            | 1 ks     | ●32261<br>nerez                                 | 38,30                             |

# Formát 10 ks/1 m<sup>2</sup> (F 10)

|                                                                                   | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                      | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Barva/Mater. č.     | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------|---------------------|-----------------------------------|
|                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                     |                           |          | břidlicově<br>černá |                                   |
| Upevnění hromosvodu                                                               |                                                                                                                                                 |                                     |                           |          |                     |                                   |
|  | <b>Hromosvodová taška</b><br>Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek.<br>Spotřeba: cca 1 ks/0,6 m                               | 26                                  | 5,55                      | 1 ks     | ●20342              | 312,00                            |
|  | <b>SET Hromosvodový hřebenač s jednou příchytou</b><br>Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží.<br>Skládá se z:                      | 33                                  | 4,45                      | set      | ●15971              | 332,00                            |
|  | • <b>Hromosvodový hřebenač</b><br>Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m                                                                                      |                                     | 4,45                      | 1 ks     | ●25144              | 324,40                            |
|  | • <b>Příchytka hřebenače</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní latě.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenač                          |                                     | 0,01                      | 1 ks     | ●31977<br>černá     | 7,60                              |
|  | <b>Nástavec pro příčné vedení hromosvodu</b><br>Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8.<br>Spotřeba: 1 ks /1 m | 10                                  | 0,05                      | 1 ks     | ●34670<br>nerez     | 48,50                             |

# Formát 11 ks/1 m<sup>2</sup> (F 10)

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                         | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka     | Barva/Materiálové číslo      |                           | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                     |                           |              | cihlově<br>červená           | památkově<br>červená      |                                   |
| Střešní tašky                                                                       |                                                                                                                                                    |                                     |                           |              |                              |                           |                                   |
|    | Taška základní 1/1<br>Spotřeba: cca 11 ks/m²                                                                                                       | 42 (168)                            | 4,55                      | 1 ks<br>1 m² | ●24803                       | ●23559                    | 60,00<br>660,00                   |
|    | Taška půlená 1/2<br>Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí.<br>Spotřeba: dle objednávky                      | 42 (168)                            | 2,40                      | 1 ks         | ●24804                       | ●23562                    | 60,00                             |
| Odvětrání střechy                                                                   |                                                                                                                                                    |                                     |                           |              |                              |                           |                                   |
|    | Odvětrávací taška<br>Spotřeba: min. 20 ks/100 m² střechy                                                                                           | 1 (32)                              | 5,70                      | 1 ks         | ●24805                       | ●23565                    | 457,00                            |
| Okraje střechy / štitová hrana                                                      |                                                                                                                                                    |                                     |                           |              |                              |                           |                                   |
|    | Krajní taška pravá, levá<br>Pro zakončení okrajů štitových hran.<br>Spotřeba: cca 3 ks/1 m                                                         | 1 (40)                              | 5,30 (L)<br>5,80 (P)      | 1 ks         | ●24807 (L)<br>●24809 (P)     | ●23571 (L)<br>●23577 (P)  | 326,00                            |
|    | Krajní taška pravá, levá 3/4 - Reviva<br>Spotřeba: cca 1,5 ks/1 m                                                                                  | 1 (60)                              | 4,45 (L)<br>4,20 (P)      | 1 ks         | ●24806 (L)<br>●24808 (P)     | ●23568 (L)<br>●23574 (P)  | 326,00                            |
| Hřeben a nároží                                                                     |                                                                                                                                                    |                                     |                           |              |                              |                           |                                   |
|    | SET Hřebenáč jednou příchýtkou<br>Pro pokrývání hřebene a nároží.<br>Skládá se z:                                                                  | 33 (66)                             | 4,50                      | set          | ●15277                       | ●15966                    | 175,00                            |
|   | •Hřebenáč<br>Pro pokrývání hřebene a nároží.<br>Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m                                                                           |                                     | 4,50                      | 1 ks         | ●24916                       | ●21931                    | 167,40                            |
|  | •Příchýtky hřebenáče<br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                     |                                     | 0,01                      | 1 ks         | ●30072<br>cihlově<br>červená | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá | 7,60                              |
|  | SET Koncový hřebenáč s jedním vrutem<br>Pro spodní zakončení nároží.<br>Skládá se z:                                                               | 1 (100)                             | 4,10                      | set          | ●15906                       | ●15976                    | 438,00                            |
|  | •Koncový hřebenáč<br>Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží                                                                                               |                                     | 4,10                      | 1 ks         | ●24924                       | ●21932                    | 419,40                            |
|  | •Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky<br>pultu levě.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění |                                     | 0,015                     | 1 ks         | ●38459<br>cihlově<br>červená | ●38461<br>tmavo-<br>hnědá | 18,60                             |
|  | SET Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem<br>Pro napojení hřebene a dvou nároží.<br>Pro sklon střech 15° až 55°.<br>Skládá se z:                    | 1 (40)                              | 4,50                      | set          | ●15329                       | ●16516                    | 703,00                            |
|  | •Rozdělovací hřebenáč<br>Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží                                                                          |                                     | 4,50                      | 1 ks         | ●24925                       | ●21933                    | 684,40                            |
|  | •Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky<br>pultu levě.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění |                                     | 0,015                     | 1 ks         | ●38459<br>cihlově<br>červená | ●38461<br>tmavo-<br>hnědá | 18,60                             |
|  | SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchýtkami<br>Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině.<br>Skládá se z:          | 1                                   | 5,60                      | set          | ●18423 (L)<br>●18427 (P)     | ●18276 (L)<br>●18277 (P)  | 700,00                            |
|  | •Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý<br>Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů                                                             |                                     | 5,60                      | 1 ks         | ●28327 (L)<br>●28345 (P)     | ●22910 (L)<br>●22911 (P)  | 684,80                            |
|  | •Příchýtky hřebenáče<br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                     |                                     | 0,01                      | 1 ks         | ●30072<br>cihlově<br>červená | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá | 7,60                              |
|  | SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchýtkou<br>Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině.<br>Skládá se z:           | 1                                   | 5,70                      | set          | ●18431 (L)<br>●18435 (P)     | ●18278 (L)<br>●18279 (P)  | 686,00                            |
|  | •Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý<br>Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů                                                             |                                     | 5,70                      | 1 ks         | ●28349 (L)<br>●28378 (P)     | ●22912 (L)<br>●22913 (P)  | 678,40                            |
|  | •Příchýtky hřebenáče<br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                     |                                     | 0,01                      | 1 ks         | ●30072<br>cihlově<br>červená | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá | 7,60                              |

**Pozn.:**  HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU REVIVA JSOU ORIENTAČNÍ

Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření. Při pokládce tašek v památkově červené barvě se doporučuje současně odebírat a míchat tašky z více palet najednou.

# Formát 11 ks/1 m<sup>2</sup> (F 10)

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                     | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka    | Barva/Materiálové číslo                   |                                        | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                     |                           |             | cihlově<br>červená                        | památkově<br>červená                   |                                   |
| Hřeben a nároží                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                     |                           |             |                                           |                                        |                                   |
|    | <b>SET Rozdělovací hřebenáč - typ X se dvěma příchytkami</b><br>Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině.<br>Skládá se z:                                                               | 1                                   | 6,70                      | set         | ●18439                                    | ●18280                                 | 819,00                            |
|    | • <b>Rozdělovací hřebenáč - typ X</b><br>Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů                                                                                                                                  |                                     | 6,70                      | 1 ks        | ●28428                                    | ●22914                                 | 803,80                            |
|    | • <b>Příchytka hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                                                                         |                                     | 0,01                      | 1 ks        | ●30072<br>cihlově<br>červená              | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá              | 7,60                              |
|    | <b>SET Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem</b><br>Pro napojení čtyř nároží.<br>Skládá se z:                                                                                                          | 1                                   | 6,20                      | set         | ●18293                                    | ●18281                                 | 826,00                            |
|    | • <b>Rozdělovací hřebenáč - typ XS</b><br>Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží                                                                                                                                          |                                     | 6,20                      | 1 ks        | ●25603                                    | ●22915                                 | 807,40                            |
|    | • <b>Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky<br>pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění                                                     |                                     | 0,015                     | 1 ks        | ●38459<br>cihlově<br>červená              | ●38461<br>tmavo-<br>hnědá              | 18,60                             |
|    | <b>SET Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou a s jedním vrutem</b><br>Pro zakončení hřebene sedlových střeš.<br>Skládá se z:                                                                            | 1 (60)                              | 2,30                      | set         | ●18263                                    | ●18262                                 | 280,00                            |
|   | • <b>Uzávěra hřebene betonová</b><br>Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene                                                                                                                                      |                                     | 2,30                      | 1 ks        | ●24926                                    | ●21930                                 | 253,80                            |
|  | • <b>Příchytka hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                                                                         |                                     | 0,01                      | 1 ks        | ●30072<br>cihlově<br>červená              | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá              | 7,60                              |
|  | • <b>Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky<br>pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění                                                     |                                     | 0,015                     | 1 ks        | ●38459<br>cihlově<br>červená              | ●38461<br>tmavo-<br>hnědá              | 18,60                             |
|  | <b>Uzávěra hřebene PVC</b><br>Pro zakončení hřebene sedlových střeš.<br>Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene                                                                                                   | 60                                  | 0,123                     | 1 ks        | ●30470<br>cihlově<br>červená              | ●30481<br>tmavo-<br>hnědá              | 81,50                             |
|  | <b>Příchytka hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                                                                           | 50                                  | 0,010                     | 1 ks        | ●30072<br>cihlově<br>červená              | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá              | 7,60                              |
|  | <b>Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky<br>pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění                                                       |                                     | 0,015                     | 1 ks        | ●38459<br>cihlově<br>červená              | ●38461<br>tmavo-<br>hnědá              | 18,60                             |
| Ochrana proti sesuvu sněhu                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                     |                           |             |                                           |                                        |                                   |
|  | <b>Protisněhový hák standard (pro všechny modely: CL, TE, RE, RO, MO)</b><br>Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu.<br>Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střešy                  | 40*<br>(100)                        | 0,16                      | 1 ks        | ●37878*<br>(●35162)<br>cihlově<br>červená | ●37877*<br>(●35160)<br>tmavo-<br>hnědá | 47,40                             |
|  | <b>Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku)</b><br>Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového<br>sněholamu. Maximální rozteč tašek je 90 cm.<br>Spotřeba: podle délky sněholamu | 10                                  | 1,31                      | 1 ks        | ●34792<br>cihlově<br>červená              | ●34792<br>cihlově<br>červená           | 1 885,00                          |
|  | <b>Držák mříže sněholamu</b><br>Hliníkový držák.<br>Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu                                                                                                                             | 10                                  | 0,21                      | 1 ks        | ●30401<br>cihlově<br>červená              | ●30398<br>tmavo-<br>hnědá              | 507,00                            |
|  | <b>Držák trubkového sněholamu</b><br>Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm.<br>Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu                                                                                           | 10                                  | 0,21                      | 1 ks        | ●33168<br>cihlově<br>červená              | ●33169<br>tmavo-<br>hnědá              | 507,00                            |
|  | <b>Držák kulatiny</b><br>Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm.<br>Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu                                                                                                         | 10                                  | 0,22                      | 1 ks        | ●30405<br>cihlově<br>červená              | ●30407<br>tmavo-<br>hnědá              | 403,00                            |
|  | <b>Mříž sněholamu 3 m</b><br>Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm (20 x 20 mm)<br>Spotřeba: 1 ks/3 m                                                                                                                    | 5 (100)                             | 4,30                      | 1 m<br>1 ks | ●39898<br>cihlově<br>červená              | ●39896<br>tmavo-<br>hnědá              | 533,00<br>1 599,00                |

**Pozn.:** Chybí-li prvek v dané barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

\*40 ks/balení pouze do vyprodání zásob

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                              | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka)          | Jednotka    | Barva/Materiálové číslo                                      |                                                           | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                    |             | cihlově<br>červená                                           | památkově<br>červená                                      |                                   |
| Ochrana proti sesuvu sněhu                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                    |             |                                                              |                                                           |                                   |
|    | <b>Spojovací svorka mříže sněholamu</b><br>Spojení dvou mříží sněholamu.<br>Rozměry: 20 x 20 mm<br>Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu                                                                                                                                | 20                                  | 0,033                              | 1 ks        | ●39913<br>cihlově<br>červená                                 | ●39911<br>tmavo-<br>hnědá                                 | 84,00                             |
|    | <b>Držák mříže sněholamu UNI (barvy)</b><br>Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou.<br>Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš o sklonu do 20° max. 80 cm,<br>od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.<br>Spotřeba: podle délky sněholamu | 10                                  | 1,20                               | 1 ks        | ●35927<br>cihlově<br>červená                                 | ●35933<br>tmavo-<br>hnědá                                 | 420,00                            |
|    | <b>Mříž sněholamu UNI (barvy)</b><br>Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou.<br>Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm.<br>Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m                                                                                                        | 10                                  | 4,28                               | 1 m<br>1 ks | ●35928<br>cihlově<br>červená                                 | ●35934<br>tmavo-<br>hnědá                                 | 490,00<br>1 470,00                |
|    | <b>Svorka mříže sněholamu UNI (barvy)</b><br>Spojení dvou mříží sněholamu.<br>Rozměry: 20 x 20 mm.<br>Spotřeba: 2 ks/spoj                                                                                                                                               | 20                                  | 0,028                              | 1 ks        | ●35929<br>cihlově<br>červená                                 | ●35935<br>tmavo-<br>hnědá                                 | 84,00                             |
| Pohyb po střeše                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                    |             |                                                              |                                                           |                                   |
|    | <b>Nosná taška stoupací plošiny 1/2 kovová RE (bez držáku)</b><br>Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu.<br>Spotřeba: 2 ks/plošina                                                                                                                               | 10                                  | 1,90                               | 1 ks        | ●34794<br>cihlově<br>červená                                 | ●35042<br>tmavo-<br>hnědá                                 | 2 009,00                          |
|    | <b>Držák stoupací plošiny</b><br>Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní<br>do vodorovné polohy.<br>Spotřeba: 2 ks/plošina                                                                                                           | 1                                   | 0,27                               | 1 ks        | ●30101<br>cihlově<br>červená                                 | ●30041<br>tmavo-<br>hnědá                                 | 510,00                            |
|  | <b>Stoupací plošina š. 41 cm</b><br>Umožňuje pohyb po střeše.<br>Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                                  | 1                                   | 1,36                               | 1 ks        | ●30096<br>cihlově<br>červená                                 | ●30046<br>tmavo-<br>hnědá                                 | 1 781,00                          |
|  | <b>Stoupací plošina š. 88 cm</b><br>Umožňuje pohyb po střeše.<br>Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                                  | 1                                   | 3,27                               | 1 ks        | ●30186<br>cihlově<br>červená                                 | ●30040<br>tmavo-<br>hnědá                                 | 3 040,00                          |
|  | <b>Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy)</b><br>Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou.<br>Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál.<br>Spotřeba: 1 ks/40 cm                                         | 1                                   | 3,69                               | 1 ks        | ●35917<br>cihlově<br>červená                                 | ●35919<br>tmavo-<br>hnědá                                 | 2 520,00                          |
|  | <b>Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy)</b><br>Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou.<br>Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál.<br>Spotřeba: 1 ks/80 cm                                         | 1                                   | 7,88                               | 1 ks        | ●35920<br>cihlově<br>červená                                 | ●35922<br>tmavo-<br>hnědá                                 | 3 098,00                          |
|  | <b>Sada bezpečnostního háku (bez tašky)</b><br>K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                          | 1                                   | 6,00                               | 1 ks        | ●34220<br>cihlově<br>červená                                 | ●34223<br>černá                                           | 3 037,00                          |
| Prostupy střechou                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                    |             |                                                              |                                                           |                                   |
|  | <b>Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)</b><br>Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace.<br>Skládá se z:                                                                                                                    | 1                                   | 1,93<br>(Js100)<br>1,95<br>(Js125) | komplet     | ●16445<br>(Js100)<br>●16800<br>(Js125)<br>cihlově<br>červená | ●16592<br>(Js100)<br>●16802<br>(Js125)<br>tmavo-<br>hnědá | 2 141,20                          |
|  | <b>Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS</b><br>K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS                                                                                                     |                                     | 0,24                               | 1 ks        | ●32517<br>cihlově<br>červená                                 | ●32518<br>tmavo-<br>hnědá                                 | 193,20                            |
|  | <b>Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS</b><br>Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                                                                                              |                                     | 0,53                               | 1 ks        | ●32513<br>cihlově<br>červená                                 | ●32514<br>tmavo-<br>hnědá                                 | 528,00                            |
|  | <b>Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)</b><br>Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu.<br>Napojovací trubka je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                                                                       |                                     | 0,19<br>(Js100)<br>0,21<br>(Js125) | 1 ks        | ●32516<br>(Js100)<br>●33042<br>(Js125)<br>černá              | ●32516<br>(Js100)<br>●33042<br>(Js125)<br>černá           | 320,00                            |
|  | <b>Průchozí taška DuroVent PLUS</b><br>Základní prvek systému vstupů DuroVent PLUS.<br>Průchozí taška je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                                            |                                     | 0,97                               | 1 ks        | ●34790<br>cihlově<br>červená                                 | ●35040<br>tmavo-<br>hnědá                                 | 1 100,00                          |

# Formát 11 ks/1 m<sup>2</sup> (F 10)

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                  | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka)              | Jednotka | Barva/Materiálové číslo                                          |                                                               | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                        |          | cihlově<br>červená                                               | památkově<br>červená                                          |                                   |
| Prostupy střechou                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                        |          |                                                                  |                                                               |                                   |
|    | <b>Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)</b><br>Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanitty.<br>Skládá se z:                                                                                        | 1                                   | 1,84<br>(Js100)<br><br>1,86<br>(Js125) | komplet  | ●16447<br>(Js100)<br><br>●15125<br>(Js125)<br>cihlově<br>červená | ●16593<br>(Js100)<br><br>●15126<br>(Js125)<br>tmavo-<br>hnědá | 2 466,00                          |
|    | • <b>Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS</b><br>K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS.<br>Kryt sanitárního nástavce je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/ sanitární nástavec DuroVent PLUS                                             |                                     | 0,31                                   | 1 ks     | ●33164<br>cihlově<br>červená                                     | ●33165<br>tmavo-<br>hnědá                                     | 235,00                            |
|    | • <b>Sanitární nástavec DuroVent PLUS</b><br>Pro odvětrání koupelen, digestoří apod.<br>Sanitární nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                                                                    |                                     | 0,37                                   | 1 ks     | ●33161<br>cihlově<br>červená                                     | ●33162<br>tmavo-<br>hnědá                                     | 811,00                            |
|    | • <b>Nápojevací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)</b><br>Umožňuje průstup odvětrání kolmý na střešní rovinu.<br>Nápojevací trubka je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                                         |                                     | 0,19<br>(Js100)<br><br>0,21<br>(Js125) | 1 ks     | ●32516<br>(Js100)<br><br>●33042<br>(Js125)<br>černá              | ●32516<br>(Js100)<br><br>●33042<br>(Js125)<br>černá           | 320,00                            |
|    | • <b>Průchozí taška DuroVent PLUS</b><br>Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS.<br>Průchozí taška je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                            |                                     | 0,97                                   | 1 ks     | ●34790<br>cihlově<br>červená                                     | ●35040<br>tmavo-<br>hnědá                                     | 1 100,00                          |
|   | <b>DuroVent UNI DN 160</b><br>Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod.<br>Součástí balení je Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS.                                             | 1 (8)                               | 2,05                                   | 1 ks     | ●46997<br>cihlově<br>červená                                     | ●46997<br>cihlově<br>červená<br>●46998<br>břidlicově<br>černá | 4 162,00                          |
|  | <b>Zateplovací set DuroVent UNI DN 160</b><br>Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu.<br>Slouží k omezení tvorby kondenzátu.                                                                                    | 1 (48)                              | 0,07                                   | 1 ks     | ●47020<br>šedá                                                   | ●47020<br>šedá                                                | 613,00                            |
|  | <b>Komplet pro anténu DuroVent PLUS</b><br>Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu.<br>Skládá se z:                                                                                                                            | 1                                   | 1,17                                   | komplet  | ●16441<br>cihlově<br>červená                                     | ●16590<br>tmavo-<br>hnědá                                     | 1 635,00                          |
|  | • <b>Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm)</b><br>Anténní nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                                                                                                                 |                                     | 0,20                                   | 1 ks     | ●33027<br>cihlově<br>červená                                     | ●33028<br>tmavo-<br>hnědá                                     | 535,00                            |
|  | • <b>Průchozí taška DuroVent PLUS</b><br>Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS.<br>Průchozí taška je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                            |                                     | 0,97                                   | 1 ks     | ●34790<br>cihlově<br>červená                                     | ●35040<br>tmavo-<br>hnědá                                     | 1 100,00                          |
|  | <b>Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS</b><br>Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů,<br>u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C.<br>Skládá se z:                                  | 1                                   | 1,15<br>(Ø116)<br><br>1,13<br>(Ø128)   | komplet  | ●15129<br>(Ø116)<br><br>●15143<br>(Ø128)<br>cihlově<br>červená   | ●15127<br>(Ø116)<br><br>●15142<br>(Ø128)<br>tmavo-<br>hnědá   | 2 030,00                          |
|  | • <b>Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm)</b><br>K prostupu dvoutrubkové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm.<br>Nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostupová taška                                    |                                     | 0,18<br>(Ø116)<br><br>0,16<br>(Ø128)   | 1 ks     | ●32680<br>(Ø116)<br><br>●33142<br>(Ø128)<br>cihlově<br>červená   | ●32681<br>(Ø116)<br><br>●33141<br>(Ø128)<br>tmavo-<br>hnědá   | 930,00                            |
|  | • <b>Průchozí taška DuroVent PLUS</b><br>Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS.<br>Průchozí taška je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                            |                                     | 0,97                                   | 1 ks     | ●34790<br>cihlově<br>červená                                     | ●35040<br>tmavo-<br>hnědá                                     | 1 100,00                          |
|  | <b>Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) - RE</b><br>Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu nápojevací trubky DuroVent PLUS<br>doplňkovou hydroizolační vrstvou.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup | 1                                   | 0,12                                   | 1 ks     | ●36200<br>(Js100)<br><br>●36201<br>(Js125)<br>černá              | ●36200<br>(Js100)<br><br>●36201<br>(Js125)<br>černá           | 159,80                            |

# Formát 11 ks/1 m<sup>2</sup> (F 10)

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                                 | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Barva/Materiálové číslo                        |                                                | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                           |          | cihlově<br>červená                             | památkově<br>červená                           |                                   |
| Prostupy střechou                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                           |          |                                                |                                                |                                   |
|    | <b>Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125)</b><br>K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                                 | 10/60                               | 0,22                      | 1 ks     | ●30026<br>(Js100)<br>●32559<br>(Js125)<br>šedá | ●30026<br>(Js100)<br>●32559<br>(Js125)<br>šedá | 631,00                            |
|    | <b>Redukční prvek (Js 100/70)</b><br>K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                         | 20                                  | 0,22                      | 1 ks     | ●30027<br>černá                                | ●30027<br>černá                                | 226,00                            |
|    | <b>Redukční prvek (Js 125/100)</b><br>K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                        | 20                                  | 0,19                      | 1 ks     | ●34600<br>šedá                                 | ●34600<br>šedá                                 | 226,00                            |
|    | <b>Průchozí taška pro potrubí</b><br>Bezpečný a těsný průstup potrubí soustavy solárních kolektorů.<br>Spotřeba: 2 ks/soustava                                                                                                                                             | 1                                   | 1,42                      | 1 ks     | ●35924<br>cihlově<br>červená                   | ●35925<br>černá                                | 1 981,00                          |
|    | <b>Průchozí taška pro kabely (8 ks)</b><br>Bezpečný a těsný průstup kabelů od nadstřešních zařízení.<br>Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.                                                                                                                             | 1                                   | 1,16                      | 1 ks     | ●36417<br>cihlově<br>červená                   | ●36418<br>černá                                | 1 809,00                          |
| Větrání půdních prostor / výstup na střechu                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                           |          |                                                |                                                |                                   |
|    | <b>Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm)</b><br>Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu.<br>V modulu 4 základních tašek F10.<br>Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření.<br>Spotřeba: dle objednávky | 1                                   | 5,30                      | 1 ks     | ●33834<br>cihlově<br>červená                   | ●33832<br>tmavo-<br>hnědá                      | 6 278,00                          |
|  | <b>Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm)</b><br>Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu.<br>Výstupní otvor: 60 x 60 cm<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                   | 1                                   | 15,00                     | 1 ks     | ●39910<br>cihlově<br>červená                   | ●30353<br>tmavo-<br>hnědá                      | 8 425,00                          |
| Zajištění proti větru, upevnění                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                           |          |                                                |                                                |                                   |
|  | <b>Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - pro všechny modely: CL, TE, RE, MO</b><br>Únosnost 0,15 kN/ks.<br>Spotřeba: podle statického posouzení<br>Prodej po krabicích (1 krabice = 500 ks příchylek)                                                                       | 500                                 | 0,005                     | 1 ks     | ●30045<br>pozink                               | ●30045<br>pozink                               | 3,70                              |
|  | <b>Příchytka pro řezané tašky</b><br>Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí.<br>Spotřeba: 1 ks/střešní taška<br>Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks příchylek)                                                                             | 50                                  | 0,012                     | 1 ks     | ●32261<br>nerez                                | ●32261<br>nerez                                | 38,30                             |
| Upevnění hromosvodu                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                           |          |                                                |                                                |                                   |
|  | <b>Hromosvodová taška</b><br>Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek.<br>Spotřeba: cca 1 ks/1 m                                                                                                                                                            | 26                                  | 4,90                      | 1 ks     | ●20359                                         | ●24802                                         | 335,00                            |
|  | <b>SET Hromosvodový hřebenač s jednou příchytkou</b><br>Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží.<br>Skládá se z:                                                                                                                                                | 33                                  | 4,45                      | set      | ●16018                                         | ●16054                                         | 332,00                            |
|  | <b>Hromosvodový hřebenač</b><br>Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m                                                                                                                                                                                                                   |                                     | 4,45                      | 1 ks     | ●25141                                         | ●22157                                         | 324,40                            |
|  | <b>Příchytka hřebenače</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenač                                                                                                                                                       |                                     | 0,01                      | 1 ks     | ●30072<br>cihlově<br>červená                   | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá                      | 7,60                              |
|  | <b>Nástavec pro příčné vedení hromosvodu</b><br>Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8.<br>Spotřeba: 1 ks / 1 m                                                                                                                           | 10                                  | 0,05                      | 1 ks     | ●34670<br>nerez                                | ●34670<br>nerez                                | 48,50                             |

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                              | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka     | Barva/Materiálové číslo      |                             |                          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                     |                           |              | cihlově<br>červená           | červeno-<br>hnědá           | ebenově<br>černá         |                                   |
| Střešní tašky                                                                       |                                                                                                                                                         |                                     |                           |              |                              |                             |                          |                                   |
|    | <b>Taška základní 1/1</b><br>Spotřeba: cca 7,5 ks/m²                                                                                                    | 42<br>(168)                         | 5,25                      | 1 ks<br>1 m² | ●25069                       | ●25070                      | ●25071                   | 69,00<br>517,50                   |
|    | <b>Taška půlená 1/2</b><br>Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí.<br>Spotřeba: dle objednávky                    | 42<br>(168)                         | 2,50                      | 1 ks         | ●25072                       | ●25073                      | ●25074                   | 69,00                             |
| Odvětrání střechy                                                                   |                                                                                                                                                         |                                     |                           |              |                              |                             |                          |                                   |
|    | <b>Odvětrávací taška</b><br>Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy                                                                                         | 12 (24)                             | 6,70                      | 1 ks         | ●20590                       | ●20591                      | ●20593                   | 540,00                            |
| Okraje střechy / štitová hrana                                                      |                                                                                                                                                         |                                     |                           |              |                              |                             |                          |                                   |
|    | <b>Krajní taška pravá, levá</b><br>Pro zakončení okrajů štitových hran.<br>Spotřeba: cca 2,6 ks/1 m                                                     | 14 (28)                             | 9,00                      | 1 ks         | ●25078 (L)<br>●25075 (P)     | ●25079 (L)<br>●25076 (P)    | ●25080 (L)<br>●25077 (P) | 400,00                            |
| Pult                                                                                |                                                                                                                                                         |                                     |                           |              |                              |                             |                          |                                   |
|    | <b>Pultová taška základní 1/1</b><br>Pro zakončení pultové hrany.<br>Spotřeba: 3 ks/1 m                                                                 | 1 (26)                              | 8,30                      | 1 ks         | ●25278                       | ●25279                      | ●25281                   | 627,00                            |
|   | <b>Pultová taška půlená 1/2</b><br>Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše.<br>Spotřeba: dle objednávky            | 1 (26)                              | 4,10                      | 1 ks         | ●25282                       | ●25283                      | ●25285                   | 627,00                            |
|  | <b>Rohová taška pultu pravá, levá</b><br>Pro napojení pultové hrany na štitovou.<br>Spotřeba: 1 ks pro napojení štitové a pultové hrany                 | 1 (9)                               | 11,50                     | 1 ks         | ●25286 (L)<br>●25290 (P)     | ●25287 (L)<br>●25291 (P)    | ●25289 (L)<br>●25293 (P) | 1 046,00                          |
| Hřeben / nároží                                                                     |                                                                                                                                                         |                                     |                           |              |                              |                             |                          |                                   |
|  | <b>SET Hřebenáč s jednou příchytkou</b><br>Pro pokrývání hřebene a nároží.<br>Skládá se z:                                                              | 33 (66)                             | 4,50                      | set          | ●15738                       | ●15737                      | ●16946                   | 218,00                            |
|  | <b>• Hřebenáč</b><br>Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m                                                                                                           |                                     | 4,50                      | 1 ks         | ●21692                       | ●21691                      | ●24372                   | 210,40                            |
|  | <b>• Příchytka hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                  |                                     | 0,01                      | 1 ks         | ●30072<br>cihlově<br>červená | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá   | ●31977<br>černá          | 7,60                              |
|  | <b>SET Koncový hřebenáč s jedním vrutem</b><br>Pro spodní zakončení nároží.<br>Skládá se z:                                                             | 1 (100)                             | 4,10                      | set          | ●15789                       | ●15788                      | ●15878                   | 543,00                            |
|  | <b>• Koncový hřebenáč</b><br>Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží                                                                                            |                                     | 4,10                      | 1 ks         | ●21724                       | ●21723                      | ●24374                   | 524,40                            |
|  | <b>• Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění |                                     | 0,015                     | 1 ks         | ●38459<br>cihlově<br>červená | ●38460<br>červeno-<br>hnědá | ●34265<br>černá          | 18,60                             |
|  | <b>SET Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem</b><br>Pro napojení hřebene a dvou nároží.<br>Pro sklony střech 15° až 55°.<br>Skládá se z:                 | 1 (40)                              | 4,50                      | set          | ●15756                       | ●15755                      | ●16948                   | 872,00                            |
|  | <b>• Rozdělovací hřebenáč</b><br>Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží                                                                       |                                     | 4,50                      | 1 ks         | ●21741                       | ●21740                      | ●24375                   | 853,40                            |
|  | <b>• Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění |                                     | 0,015                     | 1 ks         | ●38459<br>cihlově<br>červená | ●38460<br>červeno-<br>hnědá | ●34265<br>černá          | 18,60                             |

**Pozn.:** HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU MAX JSOU ORIENTAČNÍ

Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                              | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Barva/Materiálové číslo      |                             |                          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                     |                           |          | cihlově<br>červená           | červeno-<br>hnědá           | ebenově<br>černá         |                                   |
| Hřeben / nároží                                                                     |                                                                                                                                                         |                                     |                           |          |                              |                             |                          |                                   |
|    | <b>SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchýtkami</b><br>Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině.<br>Skládá se z:        | 1                                   | 5,60                      | set      | ●18265 (L)<br>●18267 (P)     | ●18264 (L)<br>●18266 (P)    | ●18283 (L)<br>●18284 (P) | 866,00                            |
|    | • <b>Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý</b><br>Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů                                                          |                                     | 5,60                      | 1 ks     | ●22780 (L)<br>●22793 (P)     | ●22778 (L)<br>●22791 (P)    | ●24419 (L)<br>●24420 (P) | 850,80                            |
|    | • <b>Příchytka hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                  |                                     | 0,01                      | 1 ks     | ●30072<br>cihlově<br>červená | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá   | ●31977<br>černá          | 7,60                              |
|    | <b>SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchýtkou</b><br>Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině.<br>Skládá se z:         | 1                                   | 5,70                      | set      | ●18269 (L)<br>●18271 (P)     | ●18268 (L)<br>●18270 (P)    | ●18285 (L)<br>●18286 (P) | 853,00                            |
|    | • <b>Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý</b><br>Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů                                                          |                                     | 5,70                      | 1 ks     | ●22806 (L)<br>●22819 (P)     | ●22804 (L)<br>●22817 (P)    | ●24421 (L)<br>●24422 (P) | 845,40                            |
|    | • <b>Příchytka hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                  |                                     | 0,01                      | 1 ks     | ●30072<br>cihlově<br>červená | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá   | ●31977<br>černá          | 7,60                              |
|    | <b>SET Rozdělovací hřebenáč - typ X se dvěma příchýtkami</b><br>Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině.<br>Skládá se z:        | 1                                   | 6,70                      | set      | ●18273                       | ●18272                      | ●18287                   | 1 010,00                          |
|    | • <b>Rozdělovací hřebenáč - typ X</b><br>Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů                                                                           |                                     | 6,70                      | 1 ks     | ●22832                       | ●22830                      | ●24423                   | 994,80                            |
|   | • <b>Příchytka hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                  |                                     | 0,01                      | 1 ks     | ●30072<br>cihlově<br>červená | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá   | ●31977<br>černá          | 7,60                              |
|  | <b>SET Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem</b><br>Pro napojení čtyř nároží.<br>Skládá se z:                                                   | 1                                   | 6,20                      | set      | ●16035                       | ●16034                      | ●16038                   | 1 017,00                          |
|  | • <b>Rozdělovací hřebenáč - typ XS</b><br>Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží                                                                                   |                                     | 6,20                      | 1 ks     | ●22845                       | ●22843                      | ●24424                   | 998,40                            |
|  | • <b>Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění |                                     | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově<br>červená | ●38460<br>červeno-<br>hnědá | ●34265<br>černá          | 18,60                             |
|  | <b>SET Uzávěra hřebene betonová s jednou příchýtkou a s jedním vrutem</b><br>Pro zakončení hřebene sedlových střech.<br>Skládá se z:                    | 1 (60)                              | 2,30                      | set      | ●18261                       | ●18260                      | ●18282                   | 337,00                            |
|  | • <b>Uzávěra hřebene betonová</b><br>Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene                                                                               |                                     | 2,30                      | 1 ks     | ●21708                       | ●21707                      | ●24373                   | 310,80                            |
|  | • <b>Příchytka hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                  |                                     | 0,01                      | 1 ks     | ●30072<br>cihlově<br>červená | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá   | ●31977<br>černá          | 7,60                              |
|  | • <b>Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění |                                     | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově<br>červená | ●38460<br>červeno-<br>hnědá | ●34265<br>černá          | 18,60                             |
|  | <b>Uzávěra hřebene PVC</b><br>Pro zakončení hřebene sedlových střech.<br>Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene                                           | 60                                  | 0,123                     | 1 ks     | ●30470<br>cihlově<br>červená | ●30481<br>tmavo-<br>hnědá   | ●38754<br>černá          | 81,50                             |
|  | • <b>Příchytka hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                  | 50                                  | 0,010                     | 1 ks     | ●30072<br>cihlově<br>červená | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá   | ●31977<br>černá          | 7,60                              |
|  | • <b>Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění |                                     | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově<br>červená | ●38460<br>červeno-<br>hnědá | ●34265<br>černá          | 18,60                             |

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                 | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka    | Barva/Materiálové číslo      |                             |                            | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                     |                           |             | cihlově<br>červená           | červeno-<br>hnědá           | ebenově<br>černá           |                                   |
| Ochrana proti sesuvu sněhu                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                     |                           |             |                              |                             |                            |                                   |
|    | <b>Protisněhový hák MX</b><br>Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu.<br>Je možné kombinovat se základní taškou.<br>Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy                 | 40                                  | 0,16                      | 1 ks        | ●37582<br>cihlově<br>červená | ●37584<br>červeno-<br>hnědá | ●30863<br>ebenově<br>černá | 52,10                             |
|    | <b>Taška sněholamu kovová 1/2 MAX (bez držáku)</b><br>Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu.<br>Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm | 10                                  | 1,65                      | 1 ks        | ●33021<br>cihlově<br>červená | ●33022<br>tmavo-<br>hnědá   | ●33023<br>černá            | 1 761,00                          |
|    | <b>Držák mříže sněholamu</b><br>Hliníkový držák.<br>Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu                                                                                                                         | 10                                  | 0,21                      | 1 ks        | ●30401<br>cihlově<br>červená | ●30398<br>tmavo-<br>hnědá   | ●30399<br>černá            | 507,00                            |
|    | <b>Držák trubkového sněholamu</b><br>Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm.<br>Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu                                                                                       | 10                                  | 0,21                      | 1 ks        | ●33168<br>cihlově<br>červená | ●33169<br>tmavo-<br>hnědá   | ●33170<br>černá            | 507,00                            |
|    | <b>Držák kulatiny</b><br>Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm.<br>Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu                                                                                                     | 10                                  | 0,22                      | 1 ks        | ●30405<br>cihlově<br>červená | ●30407<br>tmavo-<br>hnědá   | ●30396<br>černá            | 403,00                            |
|    | <b>Mříž sněholamu 3 m</b><br>(20 x 20 mm)<br>Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm<br>Spotřeba: 1 ks/3 m                                                                                                             | 5 (100)                             | 4,30                      | 1 m<br>1 ks | ●39898<br>cihlově<br>červená | ●39896<br>tmavo-<br>hnědá   | ●39900<br>černá            | 533,00<br>1 599,00                |
|    | <b>Spojovací svorka mříže sněholamu</b><br>(20 x 20 mm)<br>Spojení dvou mříží sněholamu.<br>Rozměry: 20 x 20 mm<br>Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu                                                   | 20                                  | 0,033                     | 1 ks        | ●39913<br>cihlově<br>červená | ●39911<br>tmavo-<br>hnědá   | ●39915<br>černá            | 84,00                             |
| Pohyb po střeše                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                     |                           |             |                              |                             |                            |                                   |
|  | <b>Taška stoupací plošiny</b><br>Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu.<br>Spotřeba: 2 ks/plošina                                                                                                   | 1 (7)                               | 6,60                      | 1 ks        | ●20594                       | ●20595                      | ●20597                     | 924,00                            |
|  | <b>Držák stoupací plošiny</b><br>Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy.<br>Spotřeba: 2 ks/plošina                                                 | 1                                   | 0,27                      | 1 ks        | ●30101<br>cihlově<br>červená | ●37257<br>červeno-<br>hnědá | ●32032<br>černá            | 510,00                            |
|  | <b>Stoupací plošina š. 41 cm</b><br>Umožňuje pohyb po střeše.<br>Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                     | 1                                   | 1,36                      | 1 ks        | ●30096<br>cihlově<br>červená | ●37266<br>červeno-<br>hnědá | ●32031<br>černá            | 1 781,00                          |
|  | <b>Stoupací plošina š. 88 cm</b><br>Umožňuje pohyb po střeše.<br>Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                     | 1                                   | 3,27                      | 1 ks        | ●30186<br>cihlově<br>červená | ●37275<br>červeno-<br>hnědá | ●32030<br>černá            | 3 040,00                          |
|  | <b>Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem)</b><br>Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou.<br>Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku                                                    | 1                                   | 5,25                      | 1 ks        | ●25156                       | ●25157                      | ●25158                     | 185,00                            |
|  | <b>Sada bezpečnostního háku (bez tašky)</b><br>K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu.                                                                                         | 1                                   | 6,00                      | 1 ks        | ●34220<br>cihlově<br>červená | ●34223<br>černá             | ●34223<br>černá            | 3 037,00                          |

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                 | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka)          | Jednotka | Barva/Materiálové číslo                                      |                                                             |                                                 | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                    |          | cihlově<br>červená                                           | červeno-<br>hnědá                                           | ebenově<br>černá                                |                                   |
| Prostupy střechou                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                    |          |                                                              |                                                             |                                                 |                                   |
|    | <b>Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)</b><br>Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace.<br>Skládá se z:                                                       | 1                                   | 1,90<br>(Js100)<br>1,92<br>(Js125) | komplet  | ●16098<br>(Js100)<br>●16099<br>(Js125)<br>cihlově<br>červená | ●16100<br>(Js100)<br>●16101<br>(Js125)<br>červeno-<br>hnědá | ●17107<br>(Js100)<br>●17108<br>(Js125)<br>černá | 1 758,20                          |
|    | • <b>Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS</b><br>K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS                                      |                                     | 0,24                               | 1 ks     | ●32517<br>cihlově<br>červená                                 | ●33929<br>červeno-<br>hnědá                                 | ●38587<br>černá                                 | 193,20                            |
|    | • <b>Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS</b><br>Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                               |                                     | 0,53                               | 1 ks     | ●32513<br>cihlově<br>červená                                 | ●33925<br>červeno-<br>hnědá                                 | ●38583<br>černá                                 | 528,00                            |
|    | • <b>Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)</b><br>Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu.<br>Napojovací trubka je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                        |                                     | 0,19<br>(Js100)<br>0,21<br>(Js125) | 1 ks     | ●32516<br>(Js100)<br>●33042<br>(Js125)<br>černá              | ●32516<br>(Js100)<br>●33042<br>(Js125)<br>černá             | ●32516<br>(Js100)<br>●33042<br>(Js125)<br>černá | 320,00                            |
|    | • <b>Průchozí taška DuroVent PLUS</b><br>Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS.<br>Průchozí taška je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                           |                                     | 0,94                               | 1 ks     | ●32510<br>cihlově<br>červená                                 | ●33921<br>červeno-<br>hnědá                                 | ●38581<br>černá                                 | 717,00                            |
|   | <b>Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)</b><br>Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanitty.<br>Skládá se z:                                                       | 1                                   | 1,81<br>(Js100)<br>1,83<br>(Js125) | komplet  | ●12933<br>(Js100)<br>●12934<br>(Js125)<br>cihlově<br>červená | ●15851<br>(Js100)<br>●15852<br>(Js125)<br>červeno-<br>hnědá | ●17076<br>(Js100)<br>●17077<br>(Js125)<br>černá | 2 083,00                          |
|  | • <b>Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS</b><br>K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS.<br>Kryt sanitárního nástavce je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/ sanitární nástavec DuroVent PLUS            |                                     | 0,31                               | 1 ks     | ●33164<br>cihlově<br>červená                                 | ●34400<br>červeno-<br>hnědá                                 | ●38588<br>černá                                 | 235,00                            |
|  | • <b>Sanitární nástavec DuroVent PLUS</b><br>Pro odvětrání koupelen, digestoří apod.<br>Sanitární nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                                   |                                     | 0,37                               | 1 ks     | ●33161<br>cihlově<br>červená                                 | ●34392<br>červeno-<br>hnědá                                 | ●38582<br>černá                                 | 811,00                            |
|  | • <b>Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)</b><br>Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu.<br>Napojovací trubka je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                        |                                     | 0,19<br>(Js100)<br>0,21<br>(Js125) | 1 ks     | ●32516<br>(Js100)<br>●33042<br>(Js125)<br>černá              | ●32516<br>(Js100)<br>●33042<br>(Js125)<br>černá             | ●32516<br>(Js100)<br>●33042<br>(Js125)<br>černá | 320,00                            |
|  | • <b>Průchozí taška DuroVent PLUS</b><br>Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS.<br>Průchozí taška je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                           |                                     | 0,94                               | 1 ks     | ●32510<br>cihlově<br>červená                                 | ●33921<br>červeno-<br>hnědá                                 | ●38581<br>černá                                 | 717,00                            |
|  | <b>Komplet pro anténu DuroVent PLUS</b><br>Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu.<br>Skládá se z:                                                                                           | 1                                   | 1,14                               | komplet  | ●12821<br>cihlově<br>červená                                 | ●15241<br>červeno-<br>hnědá                                 | ●17102<br>černá                                 | 1 252,00                          |
|  | • <b>Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm)</b><br>Anténní nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                                                                                |                                     | 0,20                               | 1 ks     | ●33027<br>cihlově<br>červená                                 | ●33926<br>červeno-<br>hnědá                                 | ●38584<br>černá                                 | 535,00                            |
|  | • <b>Průchozí taška DuroVent PLUS</b><br>Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS.<br>Průchozí taška je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                           |                                     | 0,94                               | 1 ks     | ●32510<br>cihlově<br>červená                                 | ●33921<br>červeno-<br>hnědá                                 | ●38581<br>černá                                 | 717,00                            |
|  | <b>Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS</b><br>Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů,<br>u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C.<br>Skládá se z: | 1                                   | 1,12<br>(Ø116)<br>1,10<br>(Ø128)   | komplet  | ●12865<br>(Ø116)<br>●12871<br>(Ø128)<br>cihlově<br>červená   | ●12864<br>(Ø116)<br>●15257<br>(Ø128)<br>červeno-<br>hnědá   | ●17103<br>(Ø116)<br>●17104<br>(Ø128)<br>černá   | 1 647,00                          |
|  | • <b>Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm)</b><br>K prostupu dvoupříslušné trubky odkouření turbokotle.<br>V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostupová taška  |                                     | 0,18<br>(Ø116)<br>0,16<br>(Ø128)   | 1 ks     | ●32680<br>(Ø116)<br>●33142<br>(Ø128)<br>cihlově<br>červená   | ●33927<br>(Ø116)<br>●33928<br>(Ø128)<br>červeno-<br>hnědá   | ●38585<br>(Ø116)<br>●38586<br>(Ø128)<br>černá   | 930,00                            |
|  | • <b>Průchozí taška DuroVent PLUS</b><br>Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS.<br>Průchozí taška je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                           |                                     | 0,94                               | 1 ks     | ●32510<br>cihlově<br>červená                                 | ●33921<br>červeno-<br>hnědá                                 | ●38581<br>černá                                 | 717,00                            |

**Pozn.:** Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                                      | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Barva/Materiálové číslo                            |                                                    |                                                    | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                           |          | cihlově<br>červená                                 | červeno-<br>hnědá                                  | ebenově<br>černá                                   |                                   |
| Prostupy střechou                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                           |          |                                                    |                                                    |                                                    |                                   |
|    | <b>Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu - MX (Js 100, Js 125)</b><br>Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                        | 1                                   | 0,10                      | 1 ks     | ●33040<br>(Js100)<br>●33041<br>(Js125)<br>černá    | ●33040<br>(Js100)<br>●33041<br>(Js125)<br>černá    | ●33040<br>(Js100)<br>●33041<br>(Js125)<br>černá    | 172,70                            |
|    | <b>Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125)</b><br>K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                                      | 10/60                               | 0,22                      | 1 ks     | ●30026<br>(Js100)<br>●32559<br>(Js125)<br>šedá     | ●30026<br>(Js100)<br>●32559<br>(Js125)<br>šedá     | ●30026<br>(Js100)<br>●32559<br>(Js125)<br>šedá     | 631,00                            |
|    | <b>Redukční prvek (Js 100/70)</b><br>K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                              | 20                                  | 0,22                      | 1 ks     | ●30027<br><br>černá                                | ●30027<br><br>černá                                | ●30027<br><br>černá                                | 226,00                            |
|    | <b>Redukční prvek (Js 125/100)</b><br>K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                             | 20                                  | 0,19                      | 1 ks     | ●34600<br><br>šedá                                 | ●34600<br><br>šedá                                 | ●34600<br><br>šedá                                 | 226,00                            |
| Větrání půdních prostor / výstup na střechu                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                           |          |                                                    |                                                    |                                                    |                                   |
|    | <b>Taška z plexiskla MAX</b><br>Prosvětlení podstřeší.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                                                                                              | 10                                  | 0,80                      | 1 ks     | ●33020<br><br>průhledná                            | ●33020<br><br>průhledná                            | ●33020<br><br>průhledná                            | 591,00                            |
|   | <b>Luminex PLUS - MAX 87,4 x 88,6 cm (otvor 53,0 x 59,5 cm)</b><br>Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu.<br>V modulu 4 základních tašek F7,5.<br>Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření.<br>Spotřeba: dle objednávky | 1                                   | 5,80                      | 1 ks     | ●33024<br><br>cihlově<br>červená                   | ●33025<br><br>tmavo-<br>hnědá                      | ●33026<br><br>černá                                | 8 516,00                          |
|  | <b>Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm)</b><br>Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu.<br>Výstupní otvor: 60 x 60 cm<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                        | 1                                   | 15,00                     | 1 ks     | ●39910<br><br>cihlově<br>červená                   | ●30353<br><br>tmavo-<br>hnědá                      | ●39895<br>antracitová<br>●32116<br>černá           | 8 425,00                          |
| Zajištění proti větru, upevnění                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                           |          |                                                    |                                                    |                                                    |                                   |
|  | <b>Příchytka tašky pozinkovaná (8 cm) - MX, RO, MT</b><br>Únosnost 0,15 kN/ks.<br>Spotřeba: podle statického posouzení<br>Prodej po krabicích (1 krabice = 500 ks přichytek)                                                                                                    | 500                                 | 0,005                     | 1 ks     | ●30029<br><br>pozink                               | ●30029<br><br>pozink                               | ●30029<br><br>pozink                               | 3,70                              |
|  | <b>Stranová příchytka tašky - značeno oranžově</b><br>Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm.<br>Únosnost: 0,15 kN/ks<br>Spotřeba: 1 ks/střešní taška<br>Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks přichytek)                                                      | 250                                 | 0,006                     | 1 ks     | ●30368<br><br>ušlechtilá<br>koroziodol-<br>ná ocel | ●30368<br><br>ušlechtilá<br>koroziodol-<br>ná ocel | ●30368<br><br>ušlechtilá<br>koroziodol-<br>ná ocel | 6,40                              |
|  | <b>Příchytka pro řezané tašky</b><br>Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí.<br>Spotřeba: 1 ks/střešní taška<br>Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks přichytek)                                                                                  | 50                                  | 0,012                     | 1 ks     | ●32261<br><br>nerez                                | ●32261<br><br>nerez                                | ●32261<br><br>nerez                                | 38,30                             |
| Upevnění hromosvodu                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                           |          |                                                    |                                                    |                                                    |                                   |
|  | <b>Hromosvodová taška</b><br>Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek.<br>Spotřeba: cca 1 ks/1 m                                                                                                                                                                 | 24                                  | 5,60                      | 1 ks     | ●25137<br><br>●25138<br>●25140                     | ●25137<br><br>●25138<br>●25140                     | ●25137<br><br>●25138<br>●25140                     | 397,00                            |
|  | <b>SET Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou</b><br>Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží.<br>Skládá se z:                                                                                                                                                     | 33                                  | 4,45                      | set      | ●15977<br><br>●15978<br>●15879                     | ●15977<br><br>●15978<br>●15879                     | ●15977<br><br>●15978<br>●15879                     | 409,00                            |
|  | <b>• Hromosvodový hřebenáč</b><br>Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m                                                                                                                                                                                                                      |                                     | 4,45                      | 1 ks     | ●22148<br><br>●22149<br>●24399                     | ●22148<br><br>●22149<br>●24399                     | ●22148<br><br>●22149<br>●24399                     | 401,40                            |
|  | <b>• Příchytka hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                                                                                                                                          |                                     | 0,01                      | 1 ks     | ●30072<br>cihlově<br>červená                       | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá                          | ●31977<br>černá                                    | 7,60                              |
|  | <b>Nástavec pro příčné vedení hromosvodu</b><br>Pro vedení vodiče podél pultové hrany.<br>Dodává se s nerezovým šroubem M8.<br>Spotřeba: 1 ks /1 m                                                                                                                              | 10                                  | 0,05                      | 1 ks     | ●34670<br><br>nerez                                | ●34670<br><br>nerez                                | ●34670<br><br>nerez                                | 48,50                             |

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                     | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka     | Barva/Materiálové číslo      |                             |                          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                |                                     |                           |              | cihlově<br>červená           | červeno-<br>hnědá           | ebenově<br>černá         |                                   |
| Střešní tašky                                                                       |                                                                                                                                                                |                                     |                           |              |                              |                             |                          |                                   |
|    | <b>Taška základní 1/1 - MAX 7°</b><br>Spotřeba: cca 8,1 ks/m²                                                                                                  | 42<br>(168)                         | 5,30                      | 1 ks<br>1 m² | ●25177                       | ●25178                      | ●25179                   | <b>84,00</b><br>680,40            |
|    | <b>Taška půlená 1/2 - MAX 7°</b><br>Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí.<br>Spotřeba: dle objednávky                  | 42<br>(168)                         | 2,50                      | 1 ks         | ●25180                       | ●25181                      | ●25182                   | <b>84,00</b>                      |
| Odvětrání střechy                                                                   |                                                                                                                                                                |                                     |                           |              |                              |                             |                          |                                   |
|    | <b>Odvětrávací taška s přesazeným krytem - MAX 7°</b><br>Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy                                                                   | 8 (16)                              | 7,40                      | 1 ks         | ●25216                       | ●25217                      | ●25219                   | <b>597,00</b>                     |
| Okraje střechy / štitová hrana                                                      |                                                                                                                                                                |                                     |                           |              |                              |                             |                          |                                   |
|    | <b>Krajní taška pravá, levá - MAX 7°</b><br>Pro zakončení okrajů štitových hran.<br>Spotřeba: cca 2,6 ks/1 m                                                   | 14 (28)                             | 9,00                      | 1 ks         | ●25200 (L)<br>●25197 (P)     | ●25201 (L)<br>●25198 (P)    | ●25202 (L)<br>●25199 (P) | <b>426,00</b>                     |
| Pult                                                                                |                                                                                                                                                                |                                     |                           |              |                              |                             |                          |                                   |
|    | <b>Pultová taška základní 1/1 - MAX</b><br>Pro zakončení pultové hrany.<br>Spotřeba: 3 ks/1 m                                                                  | 1 (26)                              | 8,30                      | 1 ks         | ●25278                       | ●25279                      | ●25281                   | <b>627,00</b>                     |
|    | <b>Pultová taška půlená 1/2 - MAX</b><br>Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše.<br>Spotřeba: dle objednávky             | 1 (26)                              | 4,10                      | 1 ks         | ●25282                       | ●25283                      | ●25285                   | <b>627,00</b>                     |
|   | <b>Rohová taška pultu pravá, levá - MAX</b><br>Pro napojení pultové hrany na štitovou.<br>Spotřeba: 1 ks pro napojení štitové a pultové hrany                  | 1 (9)                               | 11,50                     | 1 ks         | ●25286 (L)<br>●25290 (P)     | ●25287 (L)<br>●25291 (P)    | ●25289 (L)<br>●25293 (P) | <b>1 046,00</b>                   |
| Okapní hrana                                                                        |                                                                                                                                                                |                                     |                           |              |                              |                             |                          |                                   |
|  | <b>Dvoudílná okapnice 2,75 m pro MAX 7°</b><br>Spodní okapnice pro odvodnění DHV do žlabu, horní okapnice chrání okapní latě.<br>Spotřeba: 1ks (sada) / 2,75 m | sada                                | 5,50                      | sada         | ●46924<br>červená            | ●46925<br>hnědá             | ●46926<br>černá          | <b>1 195,00</b>                   |
| Hřeben / nároží                                                                     |                                                                                                                                                                |                                     |                           |              |                              |                             |                          |                                   |
|  | <b>SET Hřebenáč s jednou příchytkou</b><br>Pro pokrývání hřebene a nároží.<br>Skládá se z:                                                                     | 33 (66)                             | 4,50                      | set          | ●15738                       | ●15737                      | ●16946                   | <b>218,00</b>                     |
|  | <b>• Hřebenáč</b><br>Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m                                                                                                                  |                                     | 4,50                      | 1 ks         | ●21692                       | ●21691                      | ●24372                   | <b>210,40</b>                     |
|  | <b>• Příchytky hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                         |                                     | 0,01                      | 1 ks         | ●30072<br>cihlově<br>červená | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá   | ●31977<br>černá          | <b>7,60</b>                       |
|  | <b>SET Koncový hřebenáč s jedním vrutem</b><br>Pro spodní zakončení nároží.<br>Skládá se z:                                                                    | 1 (100)                             | 4,10                      | set          | ●15789                       | ●15788                      | ●15878                   | <b>543,00</b>                     |
|  | <b>• Koncový hřebenáč</b><br>Pro spodní zakončení nároží.<br>Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží                                                                   |                                     | 4,10                      | 1 ks         | ●21724                       | ●21723                      | ●24374                   | <b>524,40</b>                     |
|  | <b>• Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění        |                                     | 0,015                     | 1 ks         | ●38459<br>cihlově<br>červená | ●38460<br>červeno-<br>hnědá | ●34265<br>černá          | <b>18,60</b>                      |
|  | <b>SET Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem</b><br>Pro napojení hřebene a dvou nároží.<br>Pro sklony střech 15° až 55°.<br>Skládá se z:                        | 1 (40)                              | 4,50                      | set          | ●15756                       | ●15755                      | ●16948                   | <b>872,00</b>                     |
|  | <b>• Rozdělovací hřebenáč</b><br>Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží                                                                              |                                     | 4,50                      | 1 ks         | ●21741                       | ●21740                      | ●24375                   | <b>853,40</b>                     |
|  | <b>• Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění        |                                     | 0,015                     | 1 ks         | ●38459<br>cihlově<br>červená | ●38460<br>červeno-<br>hnědá | ●34265<br>černá          | <b>18,60</b>                      |

**Pozn.:** HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU MAX 7° JSOU ORIENTAČNÍ

Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

|                            | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                 | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Barva/Materiálové číslo      |                             |                            | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                           |          | cihlově<br>červená           | červeno-<br>hnědá           | ebenově<br>černá           |                                   |
| Hřeben / nároží            |                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                           |          |                              |                             |                            |                                   |
|                            | <b>SET Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem</b><br>Pro napojení čtyř nároží.<br>Skládá se z:                                                                                                                      | 1                                   | 6,20                      | set      | ●16035                       | ●16034                      | ●16038                     | 1 017,00                          |
|                            | <b>•Rozdělovací hřebenáč - typ XS</b><br>Pro napojení čtyř nároží.<br>Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží                                                                                                                          |                                     | 6,20                      | 1 ks     | ●22845                       | ●22843                      | ●24424                     | 998,40                            |
|                            | <b>•Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění                                                                     |                                     | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově<br>červená | ●38460<br>červeno-<br>hnědá | ●34265<br>černá            | 18,60                             |
|                            | <b>SET Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou a s jedním vrutem</b><br>Pro zakončení hřebene sedlových střech.<br>Skládá se z:                                                                                       | 1 (60)                              | 2,30                      | set      | ●18261                       | ●18260                      | ●18282                     | 337,00                            |
|                            | <b>•Uzávěra hřebene betonová</b><br>Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene                                                                                                                                                   |                                     | 2,30                      | 1 ks     | ●21708                       | ●21707                      | ●24373                     | 310,80                            |
|                            | <b>•Příchytka hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                                                                                      |                                     | 0,01                      | 1 ks     | ●30072<br>cihlově<br>červená | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá   | ●31977<br>černá            | 7,60                              |
|                            | <b>•Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění                                                                     |                                     | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově<br>červená | ●38460<br>červeno-<br>hnědá | ●34265<br>černá            | 18,60                             |
|                            | <b>Uzávěra hřebene PVC</b><br>Pro zakončení hřebene sedlových střech.<br>Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene                                                                                                              | 60                                  | 0,123                     | 1 ks     | ●30470<br>cihlově<br>červená | ●30481<br>tmavo-<br>hnědá   | ●38754<br>černá            | 81,50                             |
|                            | <b>Příchytka hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                                                                                       | 50                                  | 0,010                     | 1 ks     | ●30072<br>cihlově<br>červená | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá   | ●31977<br>černá            | 7,60                              |
|                            | <b>Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění                                                                      |                                     | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově<br>červená | ●38460<br>červeno-<br>hnědá | ●34265<br>černá            | 18,60                             |
|                            | <b>Univerzální držák hřebenové latě (pro hřeben a nároží)</b><br>Pro připevnění hřebenové/nárožní latě 5/3 cm.<br>Materiál: pozinkovaná ocel.<br>Spotřeba na hřeben: na každou vazbu, na nároží: 1 ks/0,6 m                | 125                                 | 0,106                     | 1 ks     | ●39083<br>pozink             | ●39083<br>pozink            | ●39083<br>pozink           | 33,40                             |
|                            | <b>Univerzální držák hřebenové latě nastavitelný (pro hřeben a nároží)</b><br>Pro připevnění hřebenové/nárožní latě 4/6 cm.<br>Materiál: pozinkovaná ocel.                                                                 | 50                                  | 0,18                      | 1 ks     | ●58880<br>pozink             | ●58880<br>pozink            | ●58880<br>pozink           | 45,00                             |
| Ochrana proti sesuvu sněhu |                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                           |          |                              |                             |                            |                                   |
|                            | <b>Protisněhový hák MAX 7°</b><br>Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu.<br>Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy                                                                        | 40                                  | 0,16                      | 1 ks     | ●38613<br>cihlově<br>červená | ●38614<br>červeno-<br>hnědá | ●46531<br>ebenově<br>černá | 52,10                             |
| Pohyb po střeše            |                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                           |          |                              |                             |                            |                                   |
|                            | <b>Taška stoupací plošiny - MAX 7°</b><br>Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu.<br>Spotřeba: 2 ks/plošina                                                                                                          | 1 (7)                               | 6,65                      | 1 ks     | ●20598                       | ●20599                      | ●20600                     | 948,00                            |
|                            | <b>Držák stoupací plošiny - MAX 7°</b><br>Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy.<br>Spotřeba: 2 ks/plošina                                                        | 1                                   | 0,27                      | 1 ks     | ●35050<br>cihlově<br>červená | ●35053<br>černá             | ●35053<br>černá            | 591,00                            |
|                            | <b>Stoupací plošina š. 41 cm</b><br>Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                        | 1                                   | 1,36                      | 1 ks     | ●30096<br>cihlově<br>červená | ●32031<br>černá             | ●32031<br>černá            | 1 781,00                          |
|                            | <b>Stoupací plošina š. 88 cm</b><br>Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                        | 1                                   | 3,27                      | 1 ks     | ●30186<br>cihlově<br>červená | ●32030<br>černá             | ●32030<br>černá            | 3 040,00                          |
|                            | <b>Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) - MAX 7°</b><br>Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou.<br>Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku                                                           | 1                                   | 5,30                      | 1 ks     | ●25193                       | ●25194                      | ●25195                     | 205,00                            |
|                            | <b>Sada bezpečnostního háku (bez tašky)</b><br>K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu.<br>Poznámka: nutné doplňkové opatření při montáži (viz Pravidla pro montáž střešního systému Bramac 7°) | 1                                   | 6,00                      | 1 ks     | ●34220<br>cihlově<br>červená | ●34223<br>černá             | ●34223<br>černá            | 3 037,00                          |

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                       | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka)          | Jednotka | Barva/Materiálové číslo                                      |                                                             |                                                 | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                    |          | cihlově<br>červená                                           | červeno-<br>hnědá                                           | ebenově<br>černá                                |                                   |
| Prostupy střechou                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                    |          |                                                              |                                                             |                                                 |                                   |
|    | <b>Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS - MAX 7° (Js 100, Js 125)</b><br>Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace.<br>Skládá se z:                                                    | 1                                   | 1,90<br>(Js100)<br>1,92<br>(Js125) | komplet  | ●16719<br>(Js100)<br>●16722<br>(Js125)<br>cihlově<br>červená | ●16721<br>(Js100)<br>●16724<br>(Js125)<br>červeno-<br>hnědá | ●17017<br>(Js100)<br>●17018<br>(Js125)<br>černá | 1 758,20                          |
|    | <b>• Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS</b><br>K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS                                            |                                     | 0,24                               | 1 ks     | ●32517<br>cihlově<br>červená                                 | ●33929<br>červeno-<br>hnědá                                 | ●38587<br>černá                                 | 193,20                            |
|    | <b>• Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS</b><br>Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                                     |                                     | 0,53                               | 1 ks     | ●32513<br>cihlově<br>červená                                 | ●33925<br>červeno-<br>hnědá                                 | ●38583<br>černá                                 | 528,00                            |
|    | <b>• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)</b><br>Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu.<br>Napojovací trubka je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                |                                     | 0,19<br>(Js100)<br>0,21<br>(Js125) | 1 ks     | ●32516<br>(Js100)<br>●33042<br>(Js125)<br>černá              | ●32516<br>(Js100)<br>●33042<br>(Js125)<br>černá             | ●32516<br>(Js100)<br>●33042<br>(Js125)<br>černá | 320,00                            |
|    | <b>• Průchozí taška DuroVent PLUS - MAX 7°</b><br>Základní prvek systému vstupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                             |                                     | 0,94                               | 1 ks     | ●35561<br>cihlově<br>červená                                 | ●35564<br>červeno-<br>hnědá                                 | ●38565<br>černá                                 | 717,00                            |
|   | <b>Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS - MAX 7° (Js 100, Js 125)</b><br>Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity.<br>Skládá se z:                                                     | 1                                   | 1,81<br>(Js100)<br>1,83<br>(Js125) | komplet  | ●16451<br>(Js100)<br>●16454<br>(Js125)<br>cihlově<br>červená | ●16450<br>(Js100)<br>●16453<br>(Js125)<br>červeno-<br>hnědá | ●16452<br>(Js100)<br>●16455<br>(Js125)<br>černá | 2 083,00                          |
|  | <b>• Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS</b><br>K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS.<br>Kryt sanitárního nástavce je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS                   |                                     | 0,31                               | 1 ks     | ●33164<br>cihlově<br>červená                                 | ●34400<br>červeno-<br>hnědá                                 | ●38588<br>černá                                 | 235,00                            |
|  | <b>• Sanitární nástavec DuroVent PLUS</b><br>Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                                            |                                     | 0,37                               | 1 ks     | ●33161<br>cihlově<br>červená                                 | ●34392<br>červeno-<br>hnědá                                 | ●38582<br>černá                                 | 811,00                            |
|  | <b>• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)</b><br>Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu.<br>Napojovací trubka je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                |                                     | 0,19<br>(Js100)<br>0,21<br>(Js125) | 1 ks     | ●32516<br>(Js100)<br>●33042<br>(Js125)<br>černá              | ●32516<br>(Js100)<br>●33042<br>(Js125)<br>černá             | ●32516<br>(Js100)<br>●33042<br>(Js125)<br>černá | 320,00                            |
|  | <b>• Průchozí taška DuroVent PLUS - MAX 7°</b><br>Základní prvek systému vstupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                             |                                     | 0,94                               | 1 ks     | ●35561<br>cihlově<br>červená                                 | ●35564<br>červeno-<br>hnědá                                 | ●38565<br>černá                                 | 717,00                            |
|  | <b>Komplet pro anténu DuroVent PLUS - MAX 7°</b><br>Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu.<br>Skládá se z:                                                                                        | 1                                   | 1,14                               | komplet  | ●16711<br>cihlově<br>červená                                 | ●16712<br>červeno-<br>hnědá                                 | ●17025<br>černá                                 | 1 252,00                          |
|  | <b>• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm)</b><br>Anténní nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/průchozí taška                                                                                                      |                                     | 0,20                               | 1 ks     | ●33027<br>cihlově<br>červená                                 | ●33926<br>červeno-<br>hnědá                                 | ●38584<br>černá                                 | 535,00                            |
|  | <b>• Průchozí taška DuroVent PLUS - MAX 7°</b><br>Základní prvek systému vstupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                             |                                     | 0,94                               | 1 ks     | ●35561<br>cihlově<br>červená                                 | ●35564<br>červeno-<br>hnědá                                 | ●38565<br>černá                                 | 717,00                            |
|  | <b>Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS - MAX 7°</b><br>Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C.<br>Skládá se z: | 1                                   | 1,12<br>(Ø116)<br>1,10<br>(Ø128)   | komplet  | ●16717<br>(Ø116)<br>●16714<br>(Ø128)<br>cihlově<br>červená   | ●16718<br>(Ø116)<br>●16715<br>(Ø128)<br>červeno-<br>hnědá   | ●17036<br>(Ø116)<br>●17037<br>(Ø128)<br>černá   | 1 647,00                          |
|  | <b>• Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm)</b><br>K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle.<br>V průměrech 116 a 128 mm.<br>Nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostupová taška      |                                     | 0,18<br>(Ø116)<br>0,16<br>(Ø128)   | 1 ks     | ●32680<br>(Ø116)<br>●33142<br>(Ø128)<br>cihlově<br>červená   | ●33927<br>(Ø116)<br>●33928<br>(Ø128)<br>červeno-<br>hnědá   | ●38585<br>(Ø116)<br>●38586<br>(Ø128)<br>černá   | 930,00                            |
|  | <b>• Průchozí taška DuroVent PLUS - MAX 7°</b><br>Základní prvek systému vstupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                             |                                     | 0,94                               | 1 ks     | ●35561<br>cihlově<br>červená                                 | ●35564<br>červeno-<br>hnědá                                 | ●38565<br>černá                                 | 717,00                            |

**Pozn.:** Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                           | Počet ks<br>v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Barva/Materiálové číslo                         |                                                 |                                                 | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                           |          | cihlově<br>červená                              | červeno-<br>hnědá                               | ebenově<br>černá                                |                                   |
| Prostupy střechou                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                           |          |                                                 |                                                 |                                                 |                                   |
|    | <b>Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu - MX (Js 100, Js 125)</b><br>Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup             | 1                                   | 0,10                      | 1 ks     | ●33040<br>(Js100)<br>●33041<br>(Js125)<br>černá | ●33040<br>(Js100)<br>●33041<br>(Js125)<br>černá | ●33040<br>(Js100)<br>●33041<br>(Js125)<br>černá | 172,70                            |
|    | <b>Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125)</b><br>K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                           | 10/60                               | 0,22                      | 1 ks     | ●30026<br>(Js100)<br>●32559<br>(Js125)<br>šedá  | ●30026<br>(Js100)<br>●32559<br>(Js125)<br>šedá  | ●30026<br>(Js100)<br>●32559<br>(Js125)<br>šedá  | 631,00                            |
|    | <b>Redukční prvek (Js 100/70)</b><br>K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                   | 20                                  | 0,22                      | 1 ks     | ●30027<br>černá                                 | ●30027<br>černá                                 | ●30027<br>černá                                 | 226,00                            |
|    | <b>Redukční prvek (Js 125/100)</b><br>K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                  | 20                                  | 0,19                      | 1 ks     | ●34600<br>šedá                                  | ●34600<br>šedá                                  | ●34600<br>šedá                                  | 226,00                            |
| Zajištění proti větru, upevnění                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                           |          |                                                 |                                                 |                                                 |                                   |
|    | <b>Příchytka tašky pozinkovaná (8 cm) - MX, RO, MT</b><br>Únosnost 0,15 kN/ks.<br>Spotřeba: podle statického posouzení<br>Prodej po krabicích (1 krabice = 500 ks přichytek)                                                                         | 500                                 | 0,005                     | 1 ks     | ●30029<br>pozink                                | ●30029<br>pozink                                | ●30029<br>pozink                                | 3,70                              |
|  | <b>Stranová příchytka tašky - určeno pro model MAX 7° - značeno oranžově</b><br>Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm.<br>Únosnost: 0,15 kN/ks<br>Spotřeba: 1 ks/střešní taška<br>Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks přichytek) | 250                                 | 0,006                     | 1 ks     | ●30368<br>ušlechtilá<br>korozi-<br>odolná ocel  | ●30368<br>ušlechtilá<br>korozi-<br>odolná ocel  | ●30368<br>ušlechtilá<br>korozi-<br>odolná ocel  | 6,40                              |
|  | <b>Příchytka pro řezané tašky</b><br>Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží.<br>Spotřeba: 1 ks/střešní taška<br>Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks přichytek)                                                                  | 50                                  | 0,012                     | 1 ks     | ●32261<br>nerez                                 | ●32261<br>nerez                                 | ●32261<br>nerez                                 | 38,30                             |
| Upevnění hromosvodu                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                           |          |                                                 |                                                 |                                                 |                                   |
|  | <b>Hromosvodová taška - MAX 7°</b><br>Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek.<br>Spotřeba: cca 1 ks/1 m                                                                                                                             | 24                                  | 5,65                      | 1 ks     | ●25189                                          | ●25190                                          | ●25192                                          | 442,00                            |
|  | <b>SET Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou</b><br>Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží.<br>Skládá se z:                                                                                                                          | 33                                  | 4,45                      | set      | ●15977                                          | ●15978                                          | ●15879                                          | 409,00                            |
|  | <b>•Hromosvodový hřebenáč</b><br>Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m                                                                                                                                                                                            |                                     | 4,45                      | 1 ks     | ●22148                                          | ●22149                                          | ●24399                                          | 401,40                            |
|  | <b>•Příchytka hřebenáče</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                                                                                                                |                                     | 0,01                      | 1 ks     | ●30072<br>cihlově<br>červená                    | ●30042<br>tmavo-<br>hnědá                       | ●31977<br>černá                                 | 7,60                              |
|  | <b>Nástavec pro příčné vedení hromosvodu</b><br>Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8.<br>Spotřeba: 1 ks / 1 m                                                                                                     | 10                                  | 0,05                      | 1 ks     | ●34670<br>nerez                                 | ●34670<br>nerez                                 | ●34670<br>nerez                                 | 48,50                             |
| Ostatní                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                           |          |                                                 |                                                 |                                                 |                                   |
|  | <b>Modulový držák nerez</b><br>V kombinaci s kovovou taškou pro modulový držák - MAX 7° tvoří technicky bezpečné řešení pro upevňovací soupravy fotovoltaických článků nebo nadstřešních solárních kolektorů.<br>Spotřeba: dle potřeby               | 1                                   | 0,71                      | 1 ks     | ●39903<br>nerez                                 | ●39903<br>nerez                                 | ●39903<br>nerez                                 | 182,80                            |
|  | <b>Taška pro modulový držák - MAX 7°</b><br>Pro upevnění modulového držáku nerez.<br>Spotřeba: dle potřeby                                                                                                                                           | 1                                   | 1,86                      | 1 ks     | ●39921<br>cihlově<br>červená                    | ●39921<br>cihlově<br>červená                    | ●39922<br>černá                                 | 1 569,00                          |

# ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ


## Nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                         | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka      | Barevnost modelu betonové tašky/<br>Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství |                                     |                                     |                                         |                                              |                                         | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |               | cihlově<br>červená                                                                  | červeno-<br>hnědá                   | mocca<br>metallic                   | granit<br>metallic                      | ebenově<br>černá                             | zinkově<br>šedá                         |                                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |               |                                                                                     | památkově<br>červená                | tmavo-<br>hnědá                     | břidlicově<br>černá                     | antracit                                     |                                         |                                   |
| Okapní hrana                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |               |                                                                                     |                                     |                                     |                                         |                                              |                                         |                                   |
|    | <b>Okapnice plechová 1,85 m</b><br>Pro odvodnění doplňkové hydroizolační vrstvy<br>v okapní hraně. Je samonosná. Včetně lepicí pásky.<br>Délka: 185 cm. 1 ks = 185 cm<br>Spotřeba: 1 ks/1,80 m                                                     | 10<br>(280)                      | 1,50                      | 1 ks<br>1 m   | ●32611<br>tmavo-<br>hnědá                                                           | ●32611<br>tmavo-<br>hnědá           | ●32611<br>tmavo-<br>hnědá           | ●32611<br>tmavo-<br>hnědá               | ●32611<br>tmavo-<br>hnědá                    | ●32611<br>tmavo-<br>hnědá               | <b>437,00</b><br><b>236,22</b>    |
|    | <b>Okapnice plechová 2,75 m</b><br>Pro odvodnění doplňkové hydroizolační vrstvy<br>v okapní hraně. Je samonosná. Včetně lepicí pásky.<br>Délka: 275 cm. 1 ks = 275 cm<br>Spotřeba: 1 ks/2,70 m                                                     | 10<br>(300)                      | 2,10                      | 1 ks<br>1 m   | ●32309<br>tmavo-<br>hnědá                                                           | ●32309<br>tmavo-<br>hnědá           | ●32309<br>tmavo-<br>hnědá           | ●38704<br>černá                         | ●38704<br>černá<br>●32309<br>tmavo-<br>hnědá | ●38704<br>černá                         | <b>647,00</b><br><b>235,27</b>    |
|    | <b>Větrací mřížka</b><br>Ochrana proti vniknutí drobných živočichů<br>pod krytinu.<br>Délka: 100 cm. 1 ks = 1 m                                                                                                                                    | 200<br>(3 600)                   | 0,089                     | 1 ks          | ●32684<br>černá                                                                     | ●32684<br>černá                     | ●32684<br>černá                     | ●32684<br>černá                         | ●32684<br>černá                              | ●32684<br>černá                         | <b>37,50</b>                      |
|    | <b>Větrací mřížka univerzální</b><br>Ochrana proti vniknutí drobných živočichů pod<br>krytinu a zajištění přívodu vzduchu pod krytinu<br>vlastním větracím průřezem 200 cm²/m.<br>Délka: 100 cm. 1 ks = 1 m                                        | 30<br>(720)                      | 0,164                     | 1 ks          | ●30036<br>černá                                                                     | ●30036<br>černá                     | ●30036<br>černá                     | ●30036<br>černá                         | ●30036<br>černá                              | ●30036<br>černá                         | <b>75,50</b>                      |
|    | <b>Větrací pás okapní - 100 mm</b><br>K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu<br>a u dalších detailů.<br>Větrací průřez: 453 cm²/m<br>Návin: 1 role/5 m                                                                                   | 10<br>(500)                      | 0,45                      | 1 m<br>1 role | ●30474<br>cihlově<br>červená                                                        | ●30475<br>tmavo-<br>hnědá           | ●30475<br>tmavo-<br>hnědá           | ●30473<br>černá                         | ●30473<br>černá                              | ●30473<br>černá                         | <b>37,90</b><br><b>189,50</b>     |
|  | <b>Větrací pás okapní - 100 mm - velké balení</b><br>K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu<br>a u dalších detailů.<br>Větrací průřez 453 cm²/m<br>Návin: 1 role/50 m                                                                    | 1 (60)                           | 4,85                      | 1 m<br>1 role | ●34971<br>cihlově<br>červená                                                        | ●34972<br>tmavo-<br>hnědá           | ●34972<br>tmavo-<br>hnědá           | ●34970<br>černá                         | ●34970<br>černá                              | ●34970<br>černá                         | <b>37,90</b><br><b>1 895,00</b>   |
|  | <b>Větrací pás okapní - 80 mm</b><br>K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu<br>a u dalších detailů.<br>Větrací průřez: 365 cm²/m<br>Návin: 1 role/5 m                                                                                    | 10<br>(500)                      | 0,34                      | 1 m<br>1 role | ●34231<br>cihlově<br>červená                                                        | ●34232<br>tmavo-<br>hnědá           | ●34232<br>tmavo-<br>hnědá           | ●34230<br>černá                         | ●34230<br>černá                              | ●34230<br>černá                         | <b>37,90</b><br><b>189,50</b>     |
|  | <b>Větrací pás okapní ALU šířka 80 mm</b><br>K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu<br>a u dalších detailů.<br>Materiál: hliník<br>Návin: 1 role/5 m                                                                                     | 1                                | 0,30                      | 1 m<br>1 role | ●●39183<br>cihlově<br>červená/<br>černá                                             | ●O39184<br>tmavo-<br>hnědá/<br>bílá | ●O39184<br>tmavo-<br>hnědá/<br>bílá | ●●39183<br>cihlově<br>červená/<br>černá | ●●39183<br>cihlově<br>červená/<br>černá      | ●●39183<br>cihlově<br>červená/<br>černá | <b>118,40</b><br><b>592,00</b>    |
|  | <b>Větrací pás okapní ALU šířka 100 mm</b><br>K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu<br>a u dalších detailů.<br>Materiál: hliník<br>Návin: 1 role/5 m                                                                                    | 1                                | 0,34                      | 1 m<br>1 role | ●●38932<br>cihlově<br>červená/<br>černá                                             | ●O38933<br>tmavo-<br>hnědá/<br>bílá | ●O38933<br>tmavo-<br>hnědá/<br>bílá | ●●38932<br>cihlově<br>červená/<br>černá | ●●38932<br>cihlově<br>červená/<br>černá      | ●●38932<br>cihlově<br>červená/<br>černá | <b>128,20</b><br><b>641,00</b>    |
| Hřeben / nároží                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |               |                                                                                     |                                     |                                     |                                         |                                              |                                         |                                   |
|  | <b>Metalroll - větrací pás hřebene a nároží</b><br>Pro napojení hřebene/nároží na plochu. Vrapova-<br>ný hliníkový pás s výztužnou hliníkovou mřížkou.<br>Průřez odvětrání: 150 cm²/m.<br>Variabilní šířka: 260 - 320 mm.<br>Návin: 1 role/5 m     | 4<br>(72)                        | 1,70                      | 1 m<br>1 role | ●33487<br>cihlově<br>červená                                                        | ●33488<br>tmavo-<br>hnědá           | ●33488<br>tmavo-<br>hnědá           | ●33489<br>černá                         | ●33489<br>černá                              | ●33489<br>černá                         | <b>571,40</b><br><b>2 857,00</b>  |
|  | <b>Figaroll PLUS - větrací pás hřebene a nároží</b><br>Materiál: hliníkové barvené postranní pásy s pruhy<br>butylového lepidla, střední větrací díl z PP.<br>Průřez odvětrání: 150 cm²/m.<br>Variabilní šířka: 280 - 320 mm.<br>Návin: 1 role/5 m | 5<br>(128)                       | 1,10                      | 1 m<br>1 role | ●35721<br>cihlově<br>červená                                                        | ●35720<br>tmavo-<br>hnědá           | ●35720<br>tmavo-<br>hnědá           | ●35722<br>černá                         | ●35722<br>černá                              | ●35722<br>černá                         | <b>340,60</b><br><b>1 703,00</b>  |
|  | <b>Basicroll - větrací pás hřebene a nároží</b><br>Pro napojení hřebene/nároží na plochu.<br>Materiál: netkaná textilie, postranní pásy<br>vrapovaný hliník.<br>Průřez odvětrání: 100 cm²/m.<br>Návin: 1 role/5 m; Šířka: 295 mm                   | 5<br>(105)                       | 0,85                      | 1 m<br>1 role | ●35060<br>cihlově<br>červená                                                        | ●35062<br>tmavo-<br>hnědá           | ●35062<br>tmavo-<br>hnědá           | ●35061<br>černá                         | ●35061<br>černá                              | ●35061<br>černá                         | <b>219,40</b><br><b>1 097,00</b>  |

**Pozn.:** HMOTNOSTI UVEDENÉ U ORIGINÁLNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY JSOU ORIENTAČNÍ  
Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

# ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

## Nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                            | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka      | Barevnost modelu betonové tašky/<br>Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství               |                                                     |                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                           |               | cihlově<br>červená                                                                                | červeno-<br>hnědá                                   | mocca<br>metalic                                  | granit<br>metalic                                                                  | ebenově<br>černá                                                                   | zinkově<br>šedá                                                                    |                                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                           |               |                                                                                                   | památkově<br>červená                                | tmavo-<br>hnědá                                   | břidlicově<br>černá                                                                | antracit                                                                           |                                                                                    |                                    |
| Hřeben / nároží                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                           |               |                                                                                                   |                                                     |                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                    |
|    | <b>Univerzální držák hřebenové latě<br/>(pro hřeben a nároží)</b><br>Pro připevnění hřebenové/nárožní latě 5/3 cm.<br>Materiál: pozinkovaná ocel.<br>Spotřeba na hřeben: na každou vazbu,<br>na nároží: 1 ks/0,6 m                                    | 125                              | 0,11                      | 1 ks          | ●39083<br>pozink                                                                                  | ●39083<br>pozink                                    | ●39083<br>pozink                                  | ●39083<br>pozink                                                                   | ●39083<br>pozink                                                                   | ●39083<br>pozink                                                                   | <b>33,40</b>                       |
|    | <b>Univerzální držák hřebenové latě nastavitelný<br/>(pro hřeben a nároží)</b><br>Pro připevnění hřebenové/nárožní latě 4/6 cm.<br>Materiál: pozinkovaná ocel.                                                                                        | 50                               | 0,18                      | 1 ks          | ●58880<br>pozink                                                                                  | ●58880<br>pozink                                    | ●58880<br>pozink                                  | ●58880<br>pozink                                                                   | ●58880<br>pozink                                                                   | ●58880<br>pozink                                                                   | <b>45,00</b>                       |
|    | <b>Držák hřebenové latě s hřebem 40/210</b><br>Pro upevnění nárožní i hřebenové latě.<br>Určeno pro lat 4/6 cm na stojato, možno použít<br>i pro lat 5/3 cm.<br>Spotřeba na hřeben: na každou vazbu,<br>na nároží: 1 ks/0,6 m                         | 100                              | 0,11                      | 1 ks          | ●30373<br>pozink                                                                                  | ●30373<br>pozink                                    | ●30373<br>pozink                                  | ●30373<br>pozink                                                                   | ●30373<br>pozink                                                                   | ●30373<br>pozink                                                                   | <b>33,00</b>                       |
|    | <b>Držák hřebenové latě s hřebem 40/250</b><br>Pro upevnění nárožní i hřebenové latě.<br>Určeno pro lat 4/6 cm na stojato, možno použít<br>i pro lat 5/3 cm.<br>Spotřeba na hřeben: na každou vazbu,<br>na nároží: 1 ks/0,6 m                         | 100                              | 0,12                      | 1 ks          | ●32215<br>pozink                                                                                  | ●32215<br>pozink                                    | ●32215<br>pozink                                  | ●32215<br>pozink                                                                   | ●32215<br>pozink                                                                   | ●32215<br>pozink                                                                   | <b>38,00</b>                       |
| Úžlabí                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                           |               |                                                                                                   |                                                     |                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                    |
|  | <b>Hliníkový pás úžlabí (šíře 64 cm)</b><br>Pro prohloubená úžlabí. Oboustranně lakovaný<br>hliníkový plech, šířka 64 cm, délka 160 cm.<br>Spotřeba: 1 ks/1,5 m úžlabí                                                                                | 8                                | 2,00                      | 1 m<br>1 ks   | ●●32678<br>cihlově<br>červená/<br>tmavo-<br>hnědá                                                 | ●●32678<br>cihlově<br>červená/<br>tmavo-<br>hnědá   | ●●32678<br>cihlově<br>červená/<br>tmavo-<br>hnědá | ●●32678<br>cihlově<br>červená/<br>tmavo-<br>hnědá                                  | ●●32678<br>cihlově<br>červená/<br>tmavo-<br>hnědá                                  | ●●32678<br>cihlově<br>červená/<br>tmavo-<br>hnědá                                  | <b>1 026,25</b><br><b>1 642,00</b> |
|  | <b>Hliníkový pás úžlabí standard (šíře 50 cm)</b><br>Pro mělká úžlabí. Oboustranně lakovaný hliníkový<br>plech, šířka 50 cm, délka 160 cm.<br>Spotřeba: 1 ks/1,5 m úžlabí                                                                             | 8                                | 1,45                      | 1 m<br>1 ks   | ●●38466<br>cihlově<br>červená/<br>červeno-<br>hnědá<br><br>●●46912<br>terraccotta/<br>antracitová | ●●38466<br>cihlově<br>červená/<br>červeno-<br>hnědá | ●●38467<br>tmavo-<br>hnědá/<br>černá              | ●●38467<br>tmavo-<br>hnědá/<br>černá<br><br>●●46912<br>terraccotta/<br>antracitová | ●●38467<br>tmavo-<br>hnědá/<br>černá<br><br>●●46912<br>terraccotta/<br>antracitová | ●●38467<br>tmavo-<br>hnědá/<br>černá<br><br>●●46912<br>terraccotta/<br>antracitová | <b>765,63</b><br><b>1 225,00</b>   |
|  | <b>Příponka hliníkového pásu úžlabí</b><br>Pro připevnění hliníkových pásů úžlabí.<br>Materiál: lakovaný hliníkový plech.<br>Spotřeba: 6 ks/úžlabní pás                                                                                               | 1 500                            | 0,01                      | 1 ks          | ●30107<br>cihlově<br>červená                                                                      | ●30107<br>cihlově<br>červená                        | ●30107<br>cihlově<br>červená                      | ●30107<br>cihlově<br>červená                                                       | ●30107<br>cihlově<br>červená                                                       | ●30107<br>cihlově<br>červená                                                       | <b>12,70</b>                       |
|  | <b>Profilované úžlabí pozinkované</b><br>Úžlabní pás s 10 podélnými prolisy s mimořádnou<br>tuhostí.<br>Materiál: pozinkovaný ocelový plech, povrchová<br>úprava PES, délka 200 cm.<br>Spotřeba: 1 ks/190 cm úžlabí                                   | 1                                | 4,10                      | 1 m<br>1 ks   | ●33734<br>cihlově<br>červená                                                                      | ●33733<br>tmavo-<br>hnědá                           | ●33733<br>tmavo-<br>hnědá                         | ●33733<br>tmavo-<br>hnědá                                                          | ●33733<br>tmavo-<br>hnědá                                                          | ●33733<br>tmavo-<br>hnědá                                                          | <b>581,50</b><br><b>1 163,00</b>   |
|  | <b>Adaptér k profilovanému úžlabí</b><br>Pro spojení dvou profilovaných úžlabí nad vikýřem<br>a pro ukončení úžlabí u vikýřů, která jsou vyústěna<br>na střešní krytinu.<br>Materiál: lakovaný hliníkový plech, délka 50 cm.<br>Spotřeba: 1 ks/detail | 1                                | 0,83                      | 1 ks          | ●33842<br>cihlově<br>červená                                                                      | ●33841<br>tmavo-<br>hnědá                           | ●33841<br>tmavo-<br>hnědá                         | ●33841<br>tmavo-<br>hnědá                                                          | ●33841<br>tmavo-<br>hnědá                                                          | ●33841<br>tmavo-<br>hnědá                                                          | <b>809,00</b>                      |
|  | <b>Spojovací pás úžlabí</b><br>Pro spojení dvou úžlabí nad vikýřem.<br>Materiál: polyizobutylem, šířka 14 cm.<br>Návin: 1 role / 1 m<br>Spotřeba: cca 80 - 90 cm/spoj                                                                                 | 2                                | 2,80                      | 1 m<br>1 role | ●30190<br>cihlově<br>červená                                                                      | ●30189<br>tmavo-<br>hnědá                           | ●30189<br>tmavo-<br>hnědá                         | ●30189<br>tmavo-<br>hnědá                                                          | ●30189<br>tmavo-<br>hnědá                                                          | ●30189<br>tmavo-<br>hnědá                                                          | <b>501,00</b>                      |
|  | <b>Utěšňovací klínový pás 30 x 60 mm samolepící</b><br>Ochrana proti vniknutí drobných živočichů<br>úžlabím pod krytinu.<br>Materiál: pěnový polyuretan s lepidlovou úpravou,<br>délka 1 m.<br>Spotřeba: 2 ks/m úžlabí                                | 100                              | 0,18                      | 1 m<br>= 1 ks | ●32685<br>šedá                                                                                    | ●32685<br>šedá                                      | ●32685<br>šedá                                    | ●32685<br>šedá                                                                     | ●32685<br>šedá                                                                     | ●32685<br>šedá                                                                     | <b>51,60</b>                       |

**Pozn.:** Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

# ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

## Nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                                                                   | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka                 | Barevnost modelu betonové tašky/<br>Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           |                          | terraccotta                                                                         | kaštanová                                         | mocca<br>metallic                                 | granit<br>metallic                                | ebenově<br>černá                                  | zinkově<br>šedá                                   |                                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           |                          |                                                                                     | červeno-<br>hnědá                                 |                                                   |                                                   | tmavo-<br>hnědá                                   |                                                   |                                   |
|                                                                                     | cihlově<br>červená                                                                                                                                                                                                                                                                                           | památkově<br>červená             |                           |                          |                                                                                     |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                   |
| Pohyb po střeše                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           |                          |                                                                                     |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                   |
|    | Komínová lávka UNI 100 s přímým zábradlím<br>(CL, CLPP, CL STAR, CLA, MO, RO, TE, TE STAR, RE)<br>Umožňuje pohyb po střeše.<br>Materiál: pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou.<br>Rozměry: 250x1000 mm, výška zábradlí 1000 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky.                                                | 1                                | 15,00                     | 1 ks                     | ●38866<br>cihlově<br>červená                                                        | ●32199<br>červeno-<br>hnědá                       | ●38867<br>tmavo-<br>hnědá                         | ●38868<br>černá                                   | ●38868<br>černá                                   | ●38868<br>černá                                   | 6 668,00                          |
|    | Komínová lávka UNI 100 s rohovým zábradlím<br>(CL, CLPP, CL STAR, CLA, MO, RO, TE, TE STAR, RE)<br>Umožňuje pohyb po střeše.<br>Materiál: pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou.<br>Rozměry: 250x1000 mm, výška zábradlí 1000 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky.                                               | 1                                | 17,90                     | 1 ks                     | ●38910<br>cihlově<br>červená                                                        | ●32211<br>červeno-<br>hnědá                       | ●38911<br>tmavo-<br>hnědá                         | ●38912<br>černá                                   | ●38912<br>černá                                   | ●38912<br>černá                                   | 7 245,00                          |
| Větrání půdních prostor / výstup na střechu                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           |                          |                                                                                     |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                   |
|    | Náhradní plexisklo k Luminexu PLUS UNI, CL<br>Spotřeba: dle potřeby<br>Součástí balení je náhradní klíčka a osičky.                                                                                                                                                                                          | 1                                | 1,52                      | 1 ks                     | ●30052<br>průhledná                                                                 | ●30052<br>průhledná                               | ●30052<br>průhledná                               | ●30052<br>průhledná                               | ●30052<br>průhledná                               | ●30052<br>průhledná                               | 2 745,00                          |
|    | Náhradní plexisklo k Luminexu PLUS MAX<br>Spotřeba: dle potřeby<br>Součástí balení je náhradní klíčka a osičky.                                                                                                                                                                                              | 1                                | 1,60                      | 1 ks                     | ●33620<br>průhledná                                                                 | ●33620<br>průhledná                               | ●33620<br>průhledná                               | ●33620<br>průhledná                               | ●33620<br>průhledná                               | ●33620<br>průhledná                               | 2 745,00                          |
|    | Náhradní klíčka k oknu Luminex PLUS UNI, CL, MAX<br>Spotřeba: dle potřeby                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                | 0,082                     | 1 ks                     | ●30374<br>černá                                                                     | ●30374<br>černá                                   | ●30374<br>černá                                   | ●30374<br>černá                                   | ●30374<br>černá                                   | ●30374<br>černá                                   | 81,20                             |
| Zajištění proti větru, upevnění                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           |                          |                                                                                     |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                   |
|  | Hřebík 45 mm pozinkovaný<br>Spotřeba: dle potřeby                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                | 1,000                     | 1 kg                     | ●30497<br>pozink                                                                    | ●30497<br>pozink                                  | ●30497<br>pozink                                  | ●30497<br>pozink                                  | ●30497<br>pozink                                  | ●30497<br>pozink                                  | 182,00                            |
|  | Hřebík 80 mm pozinkovaný<br>Spotřeba: dle potřeby                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                | 1,000                     | 1 kg                     | ●30499<br>pozink                                                                    | ●30499<br>pozink                                  | ●30499<br>pozink                                  | ●30499<br>pozink                                  | ●30499<br>pozink                                  | ●30499<br>pozink                                  | 182,00                            |
|  | Vrták pro betonové a keramické tašky<br>Vrták s karbidovým břittem a s oboustranným<br>diamantovým brusem. Primárně určen pro<br>betonové tašky. Lze použít i pro keramické tašky<br>(menší účinnost). Vrták i materiál je nutné<br>udržovat vlhký.<br>Vrtání probíhá bez přiklepu.<br>Spotřeba: dle potřeby | 1                                | 0,050                     | 1 ks                     | ●38462                                                                              | ●38462                                            | ●38462                                            | ●38462                                            | ●38462                                            | ●38462                                            | 69,60                             |
| Napojení na zdi a komíny                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           |                          |                                                                                     |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                   |
|  | EasyFlash 300 mm<br>Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené<br>konstrukce, např. komíny.<br>Materiál: butylkaučuk na lakovaném hliníkovém nosiči.<br>Spotřeba: podle velikosti prostupu.<br>Návin: 1 role/5 m                                                                                             | 5                                | 2,54                      | 1 m<br>1 role            | ●46294<br>cihlově<br>červená                                                        | ●46310<br>tmavo-<br>hnědá                         | ●46310<br>tmavo-<br>hnědá                         | ●46229<br>černá                                   | ●46229<br>černá                                   | ●46229<br>černá                                   | 433,40<br>2 167,00                |
|  | Wakaflex 280 mm<br>Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené<br>konstrukce, např. komíny.<br>Materiál: polyizobutylén.<br>Spotřeba: podle velikosti prostupu.<br>Návin: 1 role/5 m                                                                                                                          | 4                                | 5,20                      | 1 m<br>1 role            | ●58837<br>cihlově<br>červená                                                        | ●58835<br>tmavo-<br>hnědá                         | ●58835<br>tmavo-<br>hnědá                         | ●58836<br>černá                                   | ●58836<br>černá                                   | ●32561*<br>šedá                                   | 581,00<br>2 905,00                |
|  | Krycí lišta Wakaflexu<br>Pro připevnění horního okraje Wakaflexu ke svislým<br>plochám prostupů.<br>Materiál: lakovaný hliníkový plech, délka lišty 240 cm.<br>Oboustranně použitelná.<br>Spotřeba: 1 ks/2,4 m                                                                                               | 1                                | 0,46                      | 1 m<br>1 ks              | ●●34470<br>cihlově<br>červená/<br>tmavo-<br>hnědá                                   | ●●34470<br>cihlově<br>červená/<br>tmavo-<br>hnědá | ●●34470<br>cihlově<br>červená/<br>tmavo-<br>hnědá | ●●34470<br>cihlově<br>červená/<br>tmavo-<br>hnědá | ●●34470<br>cihlově<br>červená/<br>tmavo-<br>hnědá | ●●34470<br>cihlově<br>červená/<br>tmavo-<br>hnědá | 140,00<br>336,00                  |
|  | Šroub ke krycí liště Wakaflexu<br>Vrut s natloukací hmoždinkou.<br>Spotřeba: 12 ks/lišta Wakaflexu                                                                                                                                                                                                           | 240                              | 0,004                     | 1 ks                     | ●30406<br>pozink                                                                    | ●30406<br>pozink                                  | ●30406<br>pozink                                  | ●30406<br>pozink                                  | ●30406<br>pozink                                  | ●30406<br>pozink                                  | 15,50                             |
|  | Těsnící tmel K<br>Transparentní butylkaučukový tmel pro utěsnění<br>lišty Wakaflexu, anténního nástavce apod.<br>Objem eurokartuše: 310 ml<br>Spotřeba: cca 60 ml/m                                                                                                                                          | 1                                | 0,40                      | 1<br>tuba<br>(310<br>ml) | ●30536<br>průhledný                                                                 | ●30536<br>průhledný                               | ●30536<br>průhledný                               | ●30536<br>průhledný                               | ●30536<br>průhledný                               | ●30536<br>průhledný                               | 540,00                            |

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.  
\* Do vyprodání zásob

# ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

## Nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                                                                           | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka                 | Barevnost modelu betonové tašky/<br>Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství |                   |                   |                    |                   |                   | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                           |                          | terraccotta                                                                         | kaštanová         | mocca<br>metallic | granit<br>metallic | ebenově<br>černá  | zinkově<br>šedá   |                                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                           |                          |                                                                                     | červeno-<br>hnědá |                   |                    | čirhoř<br>červená |                   |                                   |
| Napojení na zdi a komíny                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                           |                          |                                                                                     |                   |                   |                    |                   |                   |                                   |
|    | <b>Lepidlo M-Glue</b><br>Pro přilepení butylkaučkových pruhů na vlhký/<br>mokry podklad.<br>Spotřeba: cca 15 ml/m                                                                                                                                                                                                    | 1                                | 0,50                      | 1<br>tuba<br>(290<br>ml) | ●39024<br>černá                                                                     | ●39024<br>černá   | ●39024<br>černá   | ●39024<br>černá    | ●39024<br>černá   | ●39024<br>černá   | 606,00                            |
| Fólie a příslušenství                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                           |                          |                                                                                     |                   |                   |                    |                   |                   |                                   |
|    | <b>Bramac Divoroll Kompakt+ 145</b><br>Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva<br>s plošnou hmotností 145 g/m².<br>Použití: na bednění, na tepelnou izolaci,<br>volně na krokve<br>1 role = 75 m²                                                                                                            | (20)                             | 11,40                     | 1 m²                     | ●58846                                                                              | ●58846            | ●58846            | ●58846             | ●58846            | ●58846            | 58,00                             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                           | 1 role                   | zelená                                                                              | zelená            | zelená            | zelená             | zelená            | zelená            | 4 350,00                          |
|    | <b>Bramac Divoroll KOMPAKT+2S 145</b><br>Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva<br>se dvěma lepicími pruhy a s plošnou hmotností<br>145 g/m².<br>Použití: na bednění, na tepelnou izolaci,<br>volně na krokve<br>1 role = 75 m²                                                                             | (20)                             | 11,40                     | 1 m²                     | ●58784                                                                              | ●58784            | ●58784            | ●58784             | ●58784            | ●58784            | 68,00                             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                           | 1 role                   | zelená                                                                              | zelená            | zelená            | zelená             | zelená            | zelená            | 5 100,00                          |
|    | <b>Bramac Divoroll UNIVERSAL PLUS 2S 160</b><br>Mimořádně pevná, difúzně otevřená doplňková<br>hydroizolační vrstva se dvěma lepicími pruhy.<br>Střešní fólie je opatřena výztužnou mřížkou.<br>Plošná hmotnost fólie je 160 g/m².<br>Použití: na bednění, na tepelnou izolaci,<br>volně na krokve<br>1 role = 75 m² | (20)                             | 12,50                     | 1 m²                     | ●58833                                                                              | ●58833            | ●58833            | ●58833             | ●58833            | ●58833            | 80,00                             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                           | 1 role                   | zelená                                                                              | zelená            | zelená            | zelená             | zelená            | zelená            | 6 000,00                          |
|  | <b>Bramac Divoroll TOP PLUS 230</b><br>Mimořádně pevná, difúzně otevřená doplňková hyd-<br>roizolační vrstva odolná proti prostředkům preventivní<br>ochrany dřeva, se dvěma lepicími pruhy.<br>Plošná hmotnost fólie je 230 g/m².<br>1 role = 75 m²                                                                 | (12)                             | 18,30                     | 1 m²                     | ●58785                                                                              | ●58785            | ●58785            | ●58785             | ●58785            | ●58785            | 140,00                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                           | 1 role                   | zelená                                                                              | zelená            | zelená            | zelená             | zelená            | zelená            | 10 500,00                         |
|  | <b>Bramac Divoroll DUO MAXIMUM 200</b><br>Mimořádně odolná, difúzně otevřená doplňková<br>hydroizolační vrstva se dvěma lepicími pruhy.<br>Plošná hmotnost fólie je 200 g/m².<br>Použití: na bednění, na tepelnou izolaci.<br>1 role = 75 m²                                                                         | (20)                             | 16,30                     | 1 m²                     | ●58834                                                                              | ●58834            | ●58834            | ●58834             | ●58834            | ●58834            | 110,00                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                           | 1 role                   | zelená                                                                              | zelená            | zelená            | zelená             | zelená            | zelená            | 8 250,00                          |
|  | <b>Bramac Divoroll UNIVERSAL HYPER 2S 150</b><br>Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva<br>se dvěma lepicími pruhy.<br>Plošná hmotnost fólie je 150 g/m².<br>1 role = 75 m²                                                                                                                                 | (20)                             | 11,80                     | 1 m²                     | ●58847**                                                                            | ●58847**          | ●58847**          | ●58847**           | ●58847**          | ●58847**          | 100,00                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                           | 1 role                   | modrá                                                                               | modrá             | modrá             | modrá              | modrá             | modrá             | 7 500,00                          |
|  | <b>Bramac Divoroll PREMIUM 350</b><br>Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva<br>určená pro svařování. Může být použita až pro třídu<br>těsnosti 1 (vodotěsné podstřeší).<br>Plošná hmotnost fólie je 350 g/m².<br>Použití: na bednění, na tepelnou izolaci.<br>1 role = 45 m²                               | (20)                             | 16,30                     | 1 m²                     | ●37137*<br>●58788                                                                   | ●37137*<br>●58788 | ●37137*<br>●58788 | ●37137*<br>●58788  | ●37137*<br>●58788 | ●37137*<br>●58788 | 250,00                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                           | 1 role                   | tmavě<br>zelená                                                                     | tmavě<br>zelená   | tmavě<br>zelená   | tmavě<br>zelená    | tmavě<br>zelená   | tmavě<br>zelená   | 11 250,00                         |
|  | <b>Krycí pruh přes kontralatě Premium WU</b><br>Systémové příslušenství k difúzní fólii<br>Bramac Premium WU.<br>Role: 50 x 0,3 m                                                                                                                                                                                    | 1<br>(60)                        | 3,00                      | 1 m<br>1 ks              | ●38972                                                                              | ●38972            | ●38972            | ●38972             | ●38972            | ●38972            | 91,54<br>4 577,00                 |
|  | <b>Hotový roh Premium WU</b><br>Kompletně připravený vnější roh ze shodného<br>materiálu jako je difúzní fólie<br>Bramac Premium WU.<br>Spotřeba: dle potřeby                                                                                                                                                        | 2                                | 0,05                      | 1 ks                     | ●46644<br>zelená                                                                    | ●46644<br>zelená  | ●46644<br>zelená  | ●46644<br>zelená   | ●46644<br>zelená  | ●46644<br>zelená  | 890,00                            |
|  | <b>Průchozí manžeta Premium WU</b><br>Manžeta pro bezpečné utěsnění<br>kruhových trubních prostupů.<br>Spotřeba: dle potřeby                                                                                                                                                                                         | 10                               | 0,10                      | 1 ks                     | ●37888<br>zelená                                                                    | ●37888<br>zelená  | ●37888<br>zelená  | ●37888<br>zelená   | ●37888<br>zelená  | ●37888<br>zelená  | 1 125,00                          |

Pozn.: \* Do vyprodání zásob  
\*\* Dostupnost na vyžádání

# ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

## Nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                           | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka       | Barevnost modelu betonové tašky/<br>Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství |                     |                     |                     |                      |                     | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                           |                | terraccotta                                                                         | kaštanová           | mocca<br>metallic   | granit<br>metallic  | ebenové<br>černá     | zinkově<br>šedá     |                                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                           |                |                                                                                     | červeno-<br>hnědá   |                     |                     | památkově<br>červená |                     |                                   |
| Fólie a příslušenství                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                           |                |                                                                                     |                     |                     |                     |                      |                     |                                   |
|    | <b>Svářecí přípravek Premium WU</b><br>Pro rychlé a jednoduché svaření pásů<br>difuzní fólie Bramac Premium WU.<br>Spotřeba: cca 1 l/100 m spoje                                                                                                     | 1                                | 1,22                      | 1,25l          | ●R1899                                                                              | ●R1899              | ●R1899              | ●R1899              | ●R1899               | ●R1899              | 1 185,00                          |
|    | <b>Parotěsná fólie Membran 100 2S</b><br>Parotěsná/vzduchotěsná fólie s dvěma lepicími<br>pruhy pod tepelnou izolaci Bramac Therm.<br>1 role = 75 m²                                                                                                 | (20)                             | 11,50                     | 1 m²           | ●36970                                                                              | ●36970              | ●36970              | ●36970              | ●36970               | ●36970              | 74,52                             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                           | 1 role         | zelená/<br>stříbrná                                                                 | zelená/<br>stříbrná | zelená/<br>stříbrná | zelená/<br>stříbrná | zelená/<br>stříbrná  | zelená/<br>stříbrná | 5 589,00                          |
|    | <b>Unoroll - jednostranně lepicí páska š. 80 mm</b><br>Jednostranně lepicí páska pro utěsnění prostupů<br>doplňkovou hydroizolací a pro případné opravy<br>poškozené doplňkové hydroizolační vrstvy.<br>Návin: 1 role/50 m                           | 6                                | 1,53                      | 1 m            | ●32555                                                                              | ●32555              | ●32555              | ●32555              | ●32555               | ●32555              | 39,78                             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                           | 1 role         |                                                                                     |                     |                     |                     |                      |                     | 1 989,00                          |
|    | <b>Lepicí páska DivoTape š. 60 mm</b><br>Jednostranně lepicí páska pro utěsnění prostupů<br>doplňkovou hydroizolací a pro případné opravy<br>poškozené doplňkové hydroizolační vrstvy.<br>Návin: 1 role/25 m                                         | 10                               | 0,60                      | 1 m            | ●33810                                                                              | ●33810              | ●33810              | ●33810              | ●33810               | ●33810              | 31,00                             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                           | 1 role         |                                                                                     |                     |                     |                     |                      |                     | 775,00                            |
|    | <b>Lepicí páska Clima Tape š. 60 mm</b><br>Jednostranně lepicí páska pro utěsnění prostupů<br>doplňkovou hydroizolací a pro případné opravy<br>poškozené doplňkové hydroizolační vrstvy<br>a parotěsné fólie Membran 100 2S.<br>Návin: 1 role/25 m   | 10                               | 0,63                      | 1 m            | ●36354                                                                              | ●36354              | ●36354              | ●36354              | ●36354               | ●36354              | 22,72                             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                           | 1 role         | průhledná                                                                           | průhledná           | průhledná           | průhledná           | průhledná            | průhledná           | 568,00                            |
|  | <b>Flexiroll ALU 90 mm x 10 m</b><br>Lepicí páska s vysokou roztlačností pro vnější i vnitřní<br>utěsnění prostupů doplňkové hydroizolační vrstvy.<br>Návin: 1 role/10 m                                                                             | 6                                | 1,44                      | 1 m            | ●38813                                                                              | ●38813              | ●38813              | ●38813              | ●38813               | ●38813              | 160,10                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                           | 1 role         | šedá                                                                                | šedá                | šedá                | šedá                | šedá                 | šedá                | 1 601,00                          |
|  | <b>Těsnicí páska pod kontralatě š. 50 mm /<br/>oboustranně lepicí páska.</b><br>K utěsnění spáry mezi doplňkovou hydroizolační<br>vrstvou a kontralatí. Možnost použití také<br>k oboustrannému slepení fólií v místě přesahu.<br>Návin: 1 role/25 m | 2                                | 1,77                      | 1 m            | ●33735                                                                              | ●33735              | ●33735              | ●33735              | ●33735               | ●33735              | 36,88                             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                           | 1 role         | šedočerná                                                                           | šedočerná           | šedočerná           | šedočerná           | šedočerná            | šedočerná           | 922,00                            |
|  | <b>SEALROLL - těsnicí páska pod kontralatě šíře 50 mm</b><br>K utěsnění hřebíků v oblasti kontralatí.<br>Návin: 1 role/30 m                                                                                                                          | 10                               | 0,60                      | 1 m            | O37239                                                                              | O37239              | O37239              | O37239              | O37239               | O37239              | 36,83                             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                           | 1 role         | bílá                                                                                | bílá                | bílá                | bílá                | bílá                 | bílá                | 1 105,00                          |
|  | <b>Těsnicí pěna pod kontralatě</b><br>K utěsnění spáry mezi doplňkovou hydroizolační<br>vrstvou a kontralatí.<br>Spotřeba: 1 tuba/cca 40 m                                                                                                           | 10                               | 0,95                      | 1 ks =<br>tuba | ●34500                                                                              | ●34500              | ●34500              | ●34500              | ●34500               | ●34500              | 1 101,00                          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                           |                | černá                                                                               | černá               | černá               | černá               | černá                | černá               |                                   |
|  | <b>Lepicí tmel pro fólii TOP RU Resistant</b><br>Pro slepení pásů fólií TOP RU Resistant.<br>Spotřeba: dle potřeby<br>(cca 20 m/ tuba)                                                                                                               | 12                               | 0,47                      | 1 ks           | ●58571                                                                              | ●58571              | ●58571              | ●58571              | ●58571               | ●58571              | 451,00                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                           |                | běžová                                                                              | běžová              | běžová              | běžová              | běžová               | běžová              |                                   |
|  | <b>Bramac Therm utěšňovací pás 20 x 50 mm</b><br>Pro utěsnění vzduchotěsné vrstvy navazující<br>na hrubé plochy (zdívo).<br>Návin: 1 role/5 m                                                                                                        | 1                                | 0,37                      | 1 m            | ●46570                                                                              | ●46570              | ●46570              | ●46570              | ●46570               | ●46570              | 77,40                             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                           | 1 role         | šedá                                                                                | šedá                | šedá                | šedá                | šedá                 | šedá                | 387,00                            |
|  | <b>Těsnicí manžeta k fólii 42-55 mm</b><br>Pro odborné provedení prostupů vzduchotěsnou<br>vrstvou. Průměr prostupu 42-55 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                            | 1                                | 0,06                      | 1 ks           | ●36343                                                                              | ●36343              | ●36343              | ●36343              | ●36343               | ●36343              | 231,00                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                           |                |                                                                                     |                     |                     |                     |                      |                     |                                   |
|  | <b>Těsnicí manžeta k fólii 50-70 mm</b><br>Pro odborné provedení prostupů vzduchotěsnou<br>vrstvou. Průměr prostupu 50-70 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                            | 1                                | 0,07                      | 1 ks           | ●36344                                                                              | ●36344              | ●36344              | ●36344              | ●36344               | ●36344              | 307,00                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                           |                |                                                                                     |                     |                     |                     |                      |                     |                                   |

**Pozn.:** Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

# ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

## Nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

|                                                                                   | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                                | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka                   | Barevnost modelu betonové tašky/<br>Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství |                   |                  |                   |                  |                  | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                           |                            | terracotta                                                                          | kaštanová         | mocca<br>metalic | granit<br>metalic | ebenově<br>černá | zinkově<br>šedá  |                                   |                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                           |                            |                                                                                     | červeno-<br>hnědá |                  |                   |                  |                  |                                   | cihlově<br>červená |
| Fólie a příslušenství                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                           |                            |                                                                                     |                   |                  |                   |                  |                  |                                   |                    |
|  | <b>Větrací prvek UV 2000</b><br>Prostup střešní fólie pro větrání vzduchových vrstev mezi tepelnou izolací a doplňkovou hydroizolační vrstvou ve tříplášťové skladbě střechy.<br>Průřez odvětrání: cca 75 cm²<br>5 prvků v balení vč. šablony<br>Spotřeba: dle objednávky | 5                                | 5 x 0,1                   | 1 bal<br>= 5 ks            | O35814<br>bílá                                                                      | O35814<br>bílá    | O35814<br>bílá   | O35814<br>bílá    | O35814<br>bílá   | O35814<br>bílá   | 402,00                            |                    |
|  | <b>Větrací vsuvka</b><br>Pro větrání vzduchových vrstev mezi tepelnou izolací a doplňkovou hydroizolační vrstvou ve tříplášťové skladbě střechy.<br>Rozměr: 360 x 120 x 20 mm<br>Průřez odvětrání: cca 60 cm²<br>Spotřeba: dle objednávky                                 | 50<br>(2000)                     | 0,04                      | 1 ks                       | ●33160<br>černá                                                                     | ●33160<br>černá   | ●33160<br>černá  | ●33160<br>černá   | ●33160<br>černá  | ●33160<br>černá  | 60,20                             |                    |
| Ostatní                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                           |                            |                                                                                     |                   |                  |                   |                  |                  |                                   |                    |
|  | <b>Nadkroevní držák pro anténu, satelit, Wi-Fi</b><br>Univerzální držák pro anténu.<br>Materiál pozinkovaná ocel.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                             | 1                                | 6,00                      | 1 ks                       | ●35300<br>pozink                                                                    | ●35300<br>pozink  | ●35300<br>pozink | ●35300<br>pozink  | ●35300<br>pozink | ●35300<br>pozink | 3 267,00                          |                    |
|  | <b>Sada držáků pro nadstřešní kolektor (2 ks)</b><br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                                                                                             | 2                                | 2,90                      | 1 sada<br>= 2 ks<br>držáků | ●35700<br>nerez                                                                     | ●35700<br>nerez   | ●35700<br>nerez  | ●35700<br>nerez   | ●35700<br>nerez  | ●35700<br>nerez  | 1 021,00                          |                    |

**Pozn.:** Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

# Keramické střešní tašky

# Keramické střešní tašky

## ŽIVOT V SOULADU S PŘÍRODOU, JEDINEČNOST, BEZPEČÍ

Již tisíciletí jsou keramické střešní tašky symbolem krásy a přirozenosti. Jsou vyrobeny z nejkvalitnějších surovin a propůjčují Vašemu domovu klasický šarm, dojem přírodního tepla a jistoty. Bohatý výběr z typů a barev vtisknou Vaší střeše jedinečný charakter. Ten, pro koho jsou důležité jistota a bezpečí, jedinečnost a krása, se rozhodne pro naše keramické tašky. Je to volba tradice, nejstaršího stavebního produktu, který je vyráběn nejmodernější technologií.

## NADSTANDARDNÍ ZÁRUKY

- Písemná záruka 30 let na veškeré keramické prvky střechy.
- Písemná záruka až 15 let na funkčnost střešního systému.



## POVRCHOVÁ ÚPRAVA



### REŽNÁ

- Přírodní vzhled povrchu střešních tašek určuje použitá hlína na jejich výrobu. Hlíny z různých míst těžby se od sebe barevně liší.
- Po vypálení vzniká přírodně červená barva, která je homogenní v celém řezu tašky.



### ENGOBA

- Krycí, zušlechťující ozdobná vrstva na keramické krytině.
- Na vysušené tašky se před výpalem nanáší tenký povlak jílů zabarvený oxidy železa.
- Engoba se vyznačuje barevnou stálostí, je obvykle matná s přírodním vzhledem.



### GLAZURA

- Hodnotnější povrchová úprava s přidaným podílem křemičitanů a barvicích oxidů.
- Podle teploty výpalu se docílí většího či menšího stupně hedvábného lesku.
- Glazura dodá střeše atraktivní vzhled.

# Přehled modelů a barev keramických tašek

## GRANÁT 11 posuvná taška



rezná

ENGOBA  
měděná

ENGOBA  
antracitová

## GRANÁT 13 posuvná taška



rezná

ENGOBA  
měděná

ENGOBA  
antracitová

GLAZURA  
červenohnědá

GLAZURA  
kaštanově hnědá

GLAZURA  
černá

## TOPAS 13 posuvná taška



rezná

ENGOBA  
měděná

ENGOBA  
hnědá

ENGOBA  
antracitová \*\*



GLAZURA  
červenohnědá

GLAZURA  
kaštanově hnědá

GLAZURA  
tmavohnědá

GLAZURA  
tmavě šedá

GLAZURA  
černá \*\*



## RUBÍN 9 posuvná taška



rezná

ENGOBA  
měděná

ENGOBA  
antracitová

GLAZURA  
černá

## RUBÍN 13 posuvná taška



rezná

ENGOBA  
měděná

ENGOBA  
antracitová \*\*

GLAZURA  
červenohnědá

GLAZURA  
kaštanově hnědá

GLAZURA  
tmavohnědá \*\*

GLAZURA  
černá \*\*

## TURMALÍN posuvná taška



ENGOBA  
měděná

ENGOBA  
antracitová \*\*

GLAZURA  
šedá

GLAZURA  
černá \*\*

## OPÁL



rezná

ENGOBA  
měděná \*

ENGOBA  
antracitová \*

GLAZURA  
červenohnědá \*

GLAZURA  
černá \*



Pozn.: \* Informace o dostupnosti modelu OPÁL na vyžádání  
ENGOBA, GLAZURA - typy povrchových úprav tašek  
\*\* keramické střešní tašky s manganovým střešem (hnědého probarvení je docíleno manganem)

# Výhody keramických střešních tašek

## TRADICE

- Materiál používaný na střechy po tisíciletí.
- Bydlení v souladu s přírodou.

## KRÁSA

- Nekonečná rozmanitost tvarů, povrchů a barev.
- Přírodní materiál propůjčuje střeše klasický šarm, dojem přírodního tepla a bezpečí.
- Ušlechtilé povrchové úpravy zajišťují Vaši střeše nestárnoucí krásu.

## EKOLOGIE

- Suroviny pro výrobu keramických tašek jsou z čistě přírodních zdrojů.
- Keramické tašky jsou recyklovatelné.

## NĚMECKÁ KVALITA

- Keramické střešní tašky jsou vyráběny ve výrobních závodech v Německu a na jejich výrobu jsou použity prvotřídní suroviny. Kvalitní produkty jsou výsledkem mnohaletých zkušeností a know-how.



# Ceník

## keramických tašek a příslušenství platný od 1. 5. 2025

Ceny uvedené bez DPH jsou závazné.

Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.

| Model                                                                               |                                 | Spotřeba<br>na 1 m <sup>2</sup> | Cena bez DPH<br>v Kč / m <sup>2</sup> | Strana |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------|
|    | GRANÁT 11 posuvná taška (režná) | 11,4 ks                         | od 775,20**                           | 86     |
|    | GRANÁT 13 posuvná taška (režná) | 12,9 ks                         | od 722,40**                           | 91     |
|   | TOPAS 13 posuvná taška (režná)  | 12,9 ks                         | od 709,50**                           | 97     |
|  | RUBÍN 9 posuvná taška (režná)   | 9,4 ks                          | od 658,00**                           | 104    |
|  | RUBÍN 13 posuvná taška (režná)  | 12,3 ks                         | od 774,90**                           | 110    |
|  | TURMALÍN posuvná taška (engoba) | 11,0 ks                         | od 902,00**                           | 117    |
|  | OPÁL (režná)*                   | 33,7 ks                         | od 876,20**                           | 122    |
| Originální příslušenství nezávislé na modelu - keramické střešní tašky              |                                 |                                 |                                       | 129    |

**Služby:** Více naleznete na straně 151 - Cena obalů a služeb

\* Informace o dostupnosti modelu Opál v barvách měděná, antracitová, červenohnědá a černá na vyžádání

\*\* cena je uvedena za 1 m<sup>2</sup> základních tašek 1/1 v povrchové úpravě uvedené v závorce, bez DPH

# GRANÁT 11 posuvná taška

Spotřeba: od 11,4 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 445x265 mm

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                    | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo                                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | Režná                                                                               | Engoba                                                                                                                                                                                                            |                                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          |                                                                                     | rezná<br>(naturrot)                                                                                                                                                                                               | měděná<br>(kupferrot)             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka                                                   | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka                                                                                                                                                                                 | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
| Střešní tašky                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
|    | Taška základní 1/1<br>Spotřeba: od 11,4 ks/m²                                                                                                                                                                 | 6 (240)                          | 3,40                      | 1 ks     | ●25930                                                                              | ●25932                                                                                                                                                                                                            | ●25931                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | 68,00                                                                               | 86,00                                                                                                                                                                                                             | 86,00                             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | 775,20<br>Kč/m²                                                                     | 980,40<br>Kč/m²                                                                                                                                                                                                   | 980,40<br>Kč/m²                   |
|    | Taška půlená 1/2<br>Pro vyrovnání krycí a konstrukční šířky v ploše, nároží a úžlabí.<br>(Krycí šířka cca 114 mm)<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                 | 5 (180)                          | 2,40                      | 1 ks     | ●25935                                                                              | ●25937                                                                                                                                                                                                            | ●25936                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | 169,00                                                                              | 189,00                                                                                                                                                                                                            | 189,00                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | Odvětrání střechy                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
|    | Odvětrávací taška<br>S keramickým labyrintem.<br>Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy                                                                                                                          | 5 (180)                          | 4,40                      | 1 ks     | ●25980                                                                              | ●25982                                                                                                                                                                                                            | ●25981                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | 259,00                                                                              | 279,00                                                                                                                                                                                                            | 279,00                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | Okraje střechy / štitová hrana                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
|    | Krajní taška pravá, levá<br>Pro zakončení okrajů štitových hran.<br>Spotřeba: cca 2,7 ks/m                                                                                                                    | 2 (64)                           | 5,20                      | 1 ks     | ●25950 (L)<br>●25945 (P)                                                            | ●25952 (L)<br>●25947 (P)                                                                                                                                                                                          | ●25951 (L)<br>●25946 (P)          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | 402,00                                                                              | 426,00                                                                                                                                                                                                            | 426,00                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          |   | Zakončovací taška<br>Pro zakončení v levé štitové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                               | 6 (180)                           |
| 240,00                                                                              | 258,00                                                                                                                                                                                                        | 258,00                           |                           |          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
| Pult                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
|  | Pultová taška základní 1/1<br>Pro zakončení pultové hrany.<br>Spotřeba: 4,4 ks/m<br>Termín dodání: 4-6 týdnů. Pro objednání je nezbytné uvést sklon střechy.                                                  | 1                                | 5,00                      | 1 ks     | ●25955                                                                              | ●25957                                                                                                                                                                                                            | ●25956                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | 2 285,00                                                                            | 2 410,00                                                                                                                                                                                                          | 2 410,00                          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          |  | Pultová taška půlená 1/2<br>Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše.<br>Spotřeba: dle objednávky<br>Termín dodání: 4-6 týdnů. Pro objednání je nezbytné uvést sklon střechy. | 1                                 |
| 2 285,00                                                                            | 2 410,00                                                                                                                                                                                                      | 2 410,00                         |                           |          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
|  | Rohová taška pultu pravá, levá<br>Pro napojení pultové hrany na štitovou.<br>Spotřeba: 1 ks pro napojení štitové a pultové hrany.<br>Termín dodání: 4-6 týdnů. Pro objednání je nezbytné uvést sklon střechy. | 1                                | 5,60                      | 1 ks     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | 3 231,00                                                                            | 3 480,00                                                                                                                                                                                                          | 3 480,00                          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          |  | Pultová taška zakončovací<br>Pro zakončení v levé pultové hraně.<br>Spotřeba: dle objednávky.<br>Termín dodání: 4-6 týdnů. Pro objednání je nezbytné uvést sklon střechy.                                         | 1                                 |
| 3 091,00                                                                            | 3 341,00                                                                                                                                                                                                      | 3 341,00                         |                           |          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
| Hřeben a nároží                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
|  | SET Hřebenáč kónický K s jednou příchytou hřebenáče K<br>Pro pokrývání hřebene a nároží.<br>Skládá se z:                                                                                                      | 10<br>(160)                      | 3,10                      | set      | ●18298                                                                              | ●18299                                                                                                                                                                                                            | ●18304                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | 374,00                                                                              | 382,00                                                                                                                                                                                                            | 382,00                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          |  | •Hřebenáč kónický K<br>Spotřeba: 3 ks/m                                                                                                                                                                           |                                   |
| 366,70                                                                              | 374,70                                                                                                                                                                                                        | 374,70                           |                           |          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
|  | •Příchytka hřebenáče K<br>Pro bezpečné připevnění kónických hřebenáčů K k hřebenové latě.<br>Spotřeba: 1 ks/ hřebenáč                                                                                         |                                  | 0,011                     | 1 ks     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | 7,30                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                   |

**Pozn.:** HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU GRANÁT 11 JSOU ORIENTAČNÍ

Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření.

# GRANÁT 11 posuvná taška

Spotřeba: od 11,4 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 445x265 mm

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                              | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo         |                                                  |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | Režná                                            | Engoba                                           |                                                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          |                                                  | rezná<br>(naturrot)                              | měděná<br>(kupferrot)                             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka                | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka                | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka                 |
| Hřeben a nároží                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          |                                                  |                                                  |                                                   |
|    | SET Hřebenač začáteční kónický K s jednou přichytkou hřebenače K a s jedním vrutem<br>Pro začátek hřebene a nároží.<br>Skládá se z:                                                                                     | 8 (64)                           | 3,10                      | set      | <div>●18300</div> <div>1 003,00</div>            | <div>●18301</div> <div>1 045,00</div>            | <div>●18305</div> <div>1 045,00</div>             |
|    | •Hřebenač začáteční kónický K<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                                                               |                                  | 3,10                      | 1 ks     | <div>●26007</div> <div>977,10</div>              | <div>●18301</div> <div>1 019,10</div>            | <div>●18305</div> <div>1 019,10</div>             |
|    | •Přichytka hřebenače K<br>Pro bezpečné připevnění kónických hřebenačů K k hřebenové lati.<br>Spotřeba: 1 ks/ hřebenač                                                                                                   |                                  | 0,011                     | 1 ks     | <div>●37245</div> <div>cihlově<br/>červená</div> | <div>●37245</div> <div>cihlově<br/>červená</div> | <div>●37246</div> <div>antracitová</div>          |
|    | •Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenače a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění                                                                         |                                  | 0,015                     | 1 ks     | <div>●38459</div> <div>cihlově<br/>červená</div> | <div>●38459</div> <div>cihlově<br/>červená</div> | <div>●34265</div> <div>černá</div>                |
|    | SET Hřebenač zakončovací kónický K s jedním vrutem<br>Pro zakončení hřebene.<br>Skládá se z:                                                                                                                            | 8 (64)                           | 3,00                      | set      | <div>●18302</div> <div>993,00</div>              | <div>●18303</div> <div>1 035,00</div>            | <div>●18306</div> <div>1 035,00</div>             |
|    | •Hřebenač zakončovací kónický K<br>Spotřeba: 1ks/zakončení                                                                                                                                                              |                                  | 3,00                      | 1 ks     | <div>●26009</div> <div>974,40</div>              | <div>●26010</div> <div>1 016,40</div>            | <div>●26013</div> <div>1 016,40</div>             |
|  | •Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenače a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění                                                                         |                                  | 0,015                     | 1 ks     | <div>●38459</div> <div>cihlově<br/>červená</div> | <div>●38459</div> <div>cihlově<br/>červená</div> | <div>●34265</div> <div>černá</div>                |
|  | SET Rozdělovací hřebenač kónický K s jedním vrutem<br>Pro napojení hřebene a 2 nároží.<br>Pro sklony střech 20° až 60°.<br>Skládá se z:                                                                                 | 1                                | 3,10                      | set      | <div>●18307</div> <div>2 351,00</div>            | <div>●18308</div> <div>2 503,00</div>            | <div>●18309</div> <div>2 503,00</div>             |
|  | •Rozdělovací hřebenač kónický K<br>Spotřeba: 1 ks pro napojení hřebene a dvou nároží                                                                                                                                    |                                  | 3,10                      | 1 ks     | <div>●26028</div> <div>2 332,40</div>            | <div>●26029</div> <div>2 484,40</div>            | <div>●26031</div> <div>2 484,40</div>             |
|  | •Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenače a k připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění                                                                         |                                  | 0,015                     | 1 ks     | <div>●38459</div> <div>cihlově<br/>červená</div> | <div>●38459</div> <div>cihlově<br/>červená</div> | <div>●34265</div> <div>černá</div>                |
|  | Uzávěra hřebene K keramická<br>Pro zakončení hřebene sedlových střech.<br>Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene                                                                                                    | 1                                | 0,90                      | 1 ks     | <div>●27253</div> <div>cihlově<br/>červená</div> | <div>●27255</div> <div>měděná</div>              | <div>●27254</div> <div>antracitová</div>          |
|  | Přichytka hřebenače K<br>Pro bezpečné připevnění kónických hřebenačů K k hřebenové lati.<br>Spotřeba: 1 ks/ hřebenač                                                                                                    | 50                               | 0,011                     | 1 ks     | <div>●37245</div> <div>cihlově<br/>červená</div> | <div>●37245</div> <div>cihlově<br/>červená</div> | <div>●37246</div> <div>antracitová</div>          |
|  | Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenače a pro připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/ připevnění                                                           |                                  | 0,015                     | 1 ks     | <div>●38459</div> <div>cihlově<br/>červená</div> | <div>●38459</div> <div>cihlově<br/>červená</div> | <div>●34265</div> <div>černá</div>                |
| Ochrana proti sesuvu sněhu                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          |                                                  |                                                  |                                                   |
|  | Protisněhový hák<br>Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu.<br>Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m² dle polohy a sklonu střechy                                                                                 | 100                              | 0,19                      | 1 ks     | <div>●37434</div> <div>cihlově<br/>červená</div> | <div>●32191</div> <div>měděná</div>              | <div>●37440</div> <div>břidlicově<br/>černá</div> |
|  | Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku)<br>Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu (krycí šíře cca 114 mm).<br>Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm | 1                                | 1,30                      | 1 ks     | <div>●37373</div> <div>cihlově<br/>červená</div> | <div>●37373</div> <div>cihlově<br/>červená</div> | <div>●37374</div> <div>antracitová</div>          |

# GRANÁT 11 posuvná taška

Spotřeba: od 11,4 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 445x265 mm

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                        | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo |                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          | Režná                                    | Engoba                            |                                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          | režná<br>(naturrot)                      | měděná<br>(kupferrot)             | antracitová<br>(antrazit)         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka        | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
| Ochrana proti sesuvu sněhu                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |
|    | Držák mříže sněholamu<br>Hliníkový držák.<br>Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu                                                                                                                                                                                     | 10                               | 0,21                      | 1 ks     | ●30401<br>cihlově<br>červená             | ●30401<br>cihlově<br>červená      | ●30399<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          | 507,00                                   |                                   |                                   |
|    | Držák trubkového sněholamu<br>Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm.<br>Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu                                                                                                                                                   | 10                               | 0,21                      | 1 ks     | ●33168<br>cihlově<br>červená             | ●33168<br>cihlově<br>červená      | ●33170<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          | 507,00                                   |                                   |                                   |
|    | Držák kulatiny<br>Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm.<br>Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu                                                                                                                                                                 | 10                               | 0,22                      | 1 ks     | ●30405<br>cihlově<br>červená             | ●30405<br>cihlově<br>červená      | ●30396<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          | 403,00                                   |                                   |                                   |
|    | Mříž sněholamu 3 m<br>Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm<br>Spotřeba: 1 ks/3 m                                                                                                                                                                                           | 5 (100)                          |                           | 1 m      | ●39898<br>cihlově<br>červená             | ●39898<br>cihlově<br>červená      | ●39900<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           | 533,00   |                                          |                                   |                                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           | 1 ks     | 1 599,00                                 |                                   |                                   |
|   | Spojovací svorka mříže sněholamu<br>(20 x 20 mm)<br>Spojení dvou mříží sněholamu.<br>Rozměry: 20 x 20 mm<br>Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu                                                                                                                 | 20                               | 0,033                     | 1 ks     | ●39913<br>cihlově<br>červená             | ●39913<br>cihlově<br>červená      | ●39915<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           | 84,00    |                                          |                                   |                                   |
|  | Držák mříže sněholamu UNI (barvy)<br>Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou.<br>Spotřeba: podle délky sněholamu.<br>Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš o sklonu do 20° max. 80 cm,<br>od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. | 10                               | 1,20                      | 1 ks     | ●35927<br>cihlově<br>červená             | ●35927<br>cihlově<br>červená      | ●35930<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           | 420,00   |                                          |                                   |                                   |
|  | Mříž sněholamu UNI (barvy)<br>Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou.<br>Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm.<br>Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m                                                                                                         | 10                               |                           | 1 m      | ●35928<br>cihlově<br>červená             | ●35928<br>cihlově<br>červená      | ●35931<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           | 490,00   |                                          |                                   |                                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           | 1 ks     | 1 470,00                                 |                                   |                                   |
|  | Svorka mříže sněholamu UNI (barvy)<br>Spojení dvou mříží sněholamu.<br>Rozměry: 20 x 20 mm.<br>Spotřeba: 2 ks/spoj                                                                                                                                                | 20                               | 0,028                     | 1 ks     | ●35929<br>cihlově<br>červená             | ●35929<br>cihlově<br>červená      | ●35932<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           | 84,00    |                                          |                                   |                                   |
| Pohyb po střeše                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |
|  | Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/2 (bez držáku)<br>Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu.<br>Spotřeba: 2 ks/1 plošina                                                                                                                                 | 1                                | 1,30                      | 1 ks     | ●37308<br>cihlově<br>červená             | ●37308<br>cihlově<br>červená      | ●37309<br>antracitová             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           | 1 440,00 |                                          |                                   |                                   |
|  | Držák stoupací plošiny<br>Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní<br>do vodorovné polohy.<br>Spotřeba: 2 ks/1 plošina                                                                                                          | 1                                | 0,27                      | 1 ks     | ●30101<br>cihlově<br>červená             | ●30101<br>cihlově<br>červená      | ●32032<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           | 510,00   |                                          |                                   |                                   |
|  | Stoupací plošina š. 41 cm<br>Umožňuje pohyb po střeše.<br>Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                                   | 1                                | 1,36                      | 1 ks     | ●30096<br>cihlově<br>červená             | ●30096<br>cihlově<br>červená      | ●32031<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           | 1 781,00 |                                          |                                   |                                   |
|  | Stoupací plošina š. 88 cm<br>Umožňuje pohyb po střeše.<br>Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                                   | 1                                | 3,27                      | 1 ks     | ●30186<br>cihlově<br>červená             | ●30186<br>cihlově<br>červená      | ●32030<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           | 3 040,00 |                                          |                                   |                                   |

# GRANÁT 11 posuvná taška

Spotřeba: od 11,4 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 445x265 mm

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                        | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo |                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          | Režná                                    | Engoba                            |                                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          | režná<br>(naturrot)                      | měděná<br>(kupferrot)             | antracitová<br>(antrazit)         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka        | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
| Pohyb po střeše                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |
|    | Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy)<br>(GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)<br>Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou.<br>Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál.<br>Spotřeba: 1 ks/40 cm | 1                                | 3,69                      | 1 ks     | ●35917<br>cihlově<br>červená             | ●35917<br>cihlově<br>červená      | ●35918<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          | 2 520,00                                 |                                   |                                   |
|    | Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy)<br>(GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)<br>Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou.<br>Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál.<br>Spotřeba: 1 ks/80 cm | 1                                | 7,88                      | 1 ks     | ●35920<br>cihlově<br>červená             | ●35920<br>cihlově<br>červená      | ●35921<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          | 3 098,00                                 |                                   |                                   |
| Prostupy střechou                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |
|    | Průchozí taška pro sanitární odvětrání<br>K prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 100 (Set obsahuje napojovací trubku, soupravu pro napojení DHV a pružnou spojku odvětrání Js 100).<br>Spotřeba: dle objednávky  | 1                                | 9,13                      | 1 ks     | ●26002<br>7 457,00                       | ●25994<br>7 757,00                | ●25986<br>7 757,00                |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |
|    | Napojovací trubka DN 125<br>Slouží pro rozšíření světlosti napojovací trubky jako náhrada potrubí Js 100 na Js 125 v setu pro průchozí tašku pro sanitární odvětrání.<br>Jedná se o potrubí o světlosti Js 125 o délce 22 cm.<br>Spotřeba: 1ks/prostup            | 1                                | 0,30                      | 1 ks     | ●38825<br>černá                          | ●38825<br>černá                   | ●38825<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          | 294,00                                   |                                   |                                   |
|   | Pružná spojka odvětrání Js 125<br>K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DN 125<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                                                 | 10/60                            | 0,22                      | 1 ks     | ●32559<br>šedá                           | ●32559<br>šedá                    | ●32559<br>šedá                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          | 631,00                                   |                                   |                                   |
|  | Redukční prvek ( Js 100/70)<br>K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                                | 1                                | 0,22                      | 1 ks     | ●30027<br>černá                          | ●30027<br>černá                   | ●30027<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          | 226,00                                   |                                   |                                   |
|  | Redukční prvek ( Js 125/100)<br>K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                               | 1                                | 0,19                      | 1 ks     | ●34600<br>šedá                           | ●34600<br>šedá                    | ●34600<br>šedá                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          | 226,00                                   |                                   |                                   |
|  | DuroVent UNI DN 160<br>Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod.<br>Součástí balení je Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS.                                                                          | 1 (8)                            | 2,05                      | 1 ks     | ●46997<br>cihlově<br>červená             | ●46997<br>cihlově<br>červená      | ●46998<br>břidlicově<br>černá     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          | 4 162,00                                 |                                   |                                   |
|  | Zateplovací set DuroVent UNI DN 160<br>Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu.<br>Slouží k omezení tvorby kondenzátu.                                                                                                                 | 1 (48)                           | 0,07                      | 1 ks     | ●47020<br>šedá                           | ●47020<br>šedá                    | ●47020<br>šedá                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          | 613,00                                   |                                   |                                   |
|  | Průchozí taška pro anténu<br>K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm.<br>Nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                   | 1                                | 5,45                      | 1 ks     | ●26003<br>6 661,00                       | ●25995<br>6 865,00                | ●25987<br>6 865,00                |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |
|  | Průchozí taška pro odkouření turbokotle<br>Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 116 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C.<br>Nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: dle objednávky                      | 1                                | 4,93                      | 1 ks     | ●26001<br>6 661,00                       | ●25993<br>6 865,00                | ●25985<br>6 865,00                |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |
|  | Průchozí taška pro solární potrubí a kabely<br>K prostupu potrubí a kabelů od solárních kolektorů o průměru 10 mm až do průměru 70 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                | 1                                | 6,30                      | 1 ks     | ●26004<br>5 967,00                       | ●25996<br>6 069,00                | ●25988<br>6 069,00                |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |
|  | Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS<br>Slouží ke snadnému a spolehlivému, větrotěsnému a vodotěsnému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou.<br>Spotřeba: 1ks/1 prostup                          | 1                                | 0,27                      | 1 ks     | ●39187<br>černá                          | ●39187<br>černá                   | ●39187<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          | 580,00                                   |                                   |                                   |

# GRANÁT 11 posuvná taška

Spotřeba: od 11,4 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 445x265 mm

|                                 | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                     | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo |                                   |                                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |          | Rezná                                    | Engoba                            |                                   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |          | rezná<br>(naturrot)                      | měděná<br>(kupferrot)             | antracitová<br>(antrazit)         |
|                                 |                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka        | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
| Zajištění proti větru, upevnění |                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |
|                                 | <b>Přichytka tašky DZ 1</b><br>Pro upevnění tašek proti sání větru.<br>Spotřeba: dle statického posouzení<br>Prodej po krabicích (1 krabice = 500 ks přichytek)                                | 500                              | 0,008                     | 1 ks     | ●37249<br>pozink                         | ●37249<br>pozink                  | ●37249<br>pozink                  |
|                                 |                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |          | 7,60                                     |                                   |                                   |
|                                 | <b>Přichytka pro řezané tašky</b><br>Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí.<br>Spotřeba: 1 ks/střešní taška<br>Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks přichytek) | 50                               | 0,012                     | 1 ks     | ●32261<br>nerez                          | ●32261<br>nerez                   | ●32261<br>nerez                   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |          | 38,30                                    |                                   |                                   |
| Upevnění hromosvodu             |                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |
|                                 | <b>Hromosvodový držák pro Granát 11</b><br>Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek.<br>Materiál: nerez<br>Spotřeba: 1 ks/1 m                                 | 1                                | 0,14                      | 1 ks     | ●31447<br>nerez                          | ●31447<br>nerez                   | ●31447<br>nerez                   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |          | 184,70                                   |                                   |                                   |
|                                 | <b>Hromosvodový držák pro Hřebenáč kónický K</b><br>Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží.<br>Materiál: nerez<br>Spotřeba: 1 ks/1 m                                               | 1                                | 0,228                     | 1 ks     | ●32172<br>nerez                          | ●32172<br>nerez                   | ●32172<br>nerez                   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |          | 294,00                                   |                                   |                                   |
|                                 | <b>Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky)</b><br>Pro vedení vodiče podél pultové hrany.<br>Materiál: nerez<br>Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro střešní tašku                | 1                                | 0,059                     | 1 ks     | ●32176<br>nerez                          | ●32176<br>nerez                   | ●32176<br>nerez                   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |          | 66,70                                    |                                   |                                   |

# GRANÁT 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 428x260 mm

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                             | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                  |                           |          | Režná                                    | Engoba                            |                                   | Glazura                           |                                   |                                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                  |                           |          | režná<br>(naturrot)                      | měděná<br>(kupferrot)             | antracitová<br>(antrazit)         | červeno-<br>hnědá<br>(rotbuche)   | kaštanově<br>hnědá<br>(kastanie)  | černá<br>(tiefschwarz)            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                  |                           |          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka        | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
| Střešní tašky                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|    | Taška základní 1/1<br>Spotřeba: od 12,9 ks/m²                                                                                                                          | 6 (240)                          | 3,60                      | 1 ks     | ●25860                                   | ●25874                            | ●25880                            | ●25894                            | ●25904                            | ●28510                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                  |                           |          | 56,00                                    | 66,00                             | 66,00                             | 73,00                             | 73,00                             | 73,00                             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                  |                           |          | 722,40<br>Kč/m²                          | 851,40<br>Kč/m²                   | 851,40<br>Kč/m²                   | 941,70<br>Kč/m²                   | 941,70<br>Kč/m²                   | 941,70<br>Kč/m²                   |
|    | Taška půlená 1/2<br>Pro vyrovnání krycí a konstrukční šířky v ploše, nároží a úžlabí<br>(krycí šířka cca 107 mm).<br>Spotřeba: dle objednávky                          | 6 (120)                          | 2,10                      | 1 ks     | ●25861                                   | ●25875                            | ●25881                            | ●25895                            | ●25905                            | ●28511                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                  |                           |          | 110,00                                   | 124,00                            | 124,00                            | 134,00                            | 134,00                            | 134,00                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| Odvětrání střechy                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|    | Odvětrávací taška<br>S keramickým labyrintem.<br>Spotřeba: 25 ks/100 m² střechy                                                                                        | 6 (96)                           | 4,40                      | 1 ks     | ●25865                                   | ●25879                            | ●25885                            | ●25899                            | ●25909                            | ●28514                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                  |                           |          | 220,00                                   | 233,00                            | 233,00                            | 250,00                            | 250,00                            | 250,00                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| Okraje střechy / štitová hrana                                                      |                                                                                                                                                                        |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|    | Krajní taška pravá, levá<br>Pro zakončení okrajů štitových hran.<br>Spotřeba: cca 2,8 ks/m                                                                             | 4 (48)                           | 6,1 (L)<br>5,0 (P)        | 1 ks     | ●25864 (L)                               | ●25878 (L)                        | ●25884 (L)                        | ●25898 (L)                        | ●25908 (L)                        | ●28513 (L)                        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                  |                           |          | ●25863 (P)                               | ●25877 (P)                        | ●25883 (P)                        | ●25897 (P)                        | ●25907 (P)                        | ●28512 (P)                        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                  |                           |          | 318,00                                   | 337,00                            | 337,00                            | 359,00                            | 359,00                            | 359,00                            |
|   | Zakončovací taška<br>Pro zakončení v levé štitové hraně, pravé napojení<br>prostupů, solárních kolektorů a střešních oken.<br>Spotřeba: dle objednávky                 | 6 (96)                           | 4,30                      | 1 ks     | ●25862                                   | ●25876                            | ●25882                            | ●25896                            | ●25906                            | ●28515                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                  |                           |          | 294,00                                   | 308,00                            | 308,00                            | 341,00                            | 341,00                            | 341,00                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| Pult                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|  | SET Univerzální pultový hřebenáč s jednou příchytkou<br>hřebenáče HO + N<br>Pro zakončení pultové hrany.<br>Skládá se z:                                               | 5 (120)                          | 4,20                      | set      | ●18327                                   | ●18329                            | ●18328                            | ●18333                            | ●18332                            | ●18331                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                  |                           |          | 147,00                                   | 178,00                            | 178,00                            | 202,00                            | 202,00                            | 202,00                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|  | • Univerzální pultový hřebenáč<br>Spotřeba: 3 ks/m                                                                                                                     |                                  | 4,20                      | 1 ks     | ●26470                                   | ●26472                            | ●26471                            | ●26477                            | ●26476                            | ●26475                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                  |                           |          | 139,40                                   | 170,40                            | 170,40                            | 194,40                            | 194,40                            | 194,40                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|  | • Příchytka hřebenáče HO + N<br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/<br>nárožní latě.<br>Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč                                           |                                  | 0,005                     | 1 ks     | ●37241                                   | ●37241                            | ●38477                            | ●37242                            | ●37242                            | ●38477                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                  |                           |          | cihlově<br>červená                       | cihlově<br>červená                | antracitová                       | tmavo-<br>hnědá                   | tmavo-<br>hnědá                   | antracitová                       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                  |                           |          | 7,60                                     |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|  | SET Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý<br>s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem<br>Pro napojení pultové hrany na štitovou.<br>Skládá se z: | 1                                | 4,40                      | set      | ●18335                                   | ●18337                            | ●18336                            | ●18341                            | ●18340                            | ●18339                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                  |                           |          | 826,00                                   | 851,00                            | 851,00                            | 899,00                            | 899,00                            | 899,00                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|  | • Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý<br>Spotřeba: 1 ks/pult                                                                                                 |                                  | 4,40                      | 1 ks     | ●26481                                   | ●26483                            | ●26482                            | ●26488                            | ●26487                            | ●26486                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                  |                           |          | 799,80                                   | 824,80                            | 824,80                            | 872,80                            | 872,80                            | 872,80                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|  | • Příchytka hřebenáče HO + N<br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/<br>nárožní latě.<br>Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč                                           |                                  | 0,005                     | 1 ks     | ●37241                                   | ●37241                            | ●38477                            | ●37242                            | ●37242                            | ●38477                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                  |                           |          | cihlově<br>červená                       | cihlově<br>červená                | antracitová                       | tmavo-<br>hnědá                   | tmavo-<br>hnědá                   | antracitová                       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                  |                           |          | 7,60                                     |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|  | • Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího<br>hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění      |                                  | 0,015                     | 1 ks     | ●38459                                   | ●38459                            | ●34265                            | ●38460                            | ●38460                            | ●34265                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                  |                           |          | cihlově<br>červená                       | cihlově<br>červená                | černá                             | červeno-<br>hnědá                 | červeno-<br>hnědá                 | černá                             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                  |                           |          | 18,60                                    |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |

**Pozn.:** HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU GRANÁT 13 JSOU ORIENTAČNÍ

Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílným může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření.

Hedvábné odstíny barev červeno-hnědé a kaštanově hnědé se vyznačují živou hrou barev.

\*OG - závod Obergräfenheim

# GRANÁT 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 428x260 mm

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                 | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                  |                           |          | Rezná                                    | Engoba                             |                                    | Glazura                            |                                    |                                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                  |                           |          | rezná<br>(naturrot)                      | měděná<br>(kupferrot)              | antracitová<br>(antrazit)          | červeno-<br>hnědá<br>(rotbuche)    | kaštanově<br>hnědá<br>(kastanie)   | černá<br>(tiefschwarz)             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                  |                           |          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka        | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka  | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka  | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka  | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka  | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka  |
| <b>Pult</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                  |                           |          |                                          |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|    | <b>SET Univerzální pultový hřebenač zakončovací, levý s jednou příchytou hřebenače HO + N a s jedním vrutem</b><br>Pro napojení pultové hrany na štitovou.<br>Skládá se z:                 | 1                                | 4,40                      | set      | ●18343<br><b>826,00</b>                  | ●18345<br><b>851,00</b>            | ●18344<br><b>851,00</b>            | ●18349<br><b>899,00</b>            | ●18348<br><b>899,00</b>            | ●18347<br><b>899,00</b>            |
|    | • Univerzální pultový hřebenač zakončovací, levý<br>Spotřeba: 1 ks/pult                                                                                                                    |                                  | 4,40                      | 1 ks     | ●26493<br><b>799,80</b>                  | ●26495<br><b>824,80</b>            | ●26494<br><b>824,80</b>            | ●26500<br><b>872,80</b>            | ●26499<br><b>872,80</b>            | ●26498<br><b>872,80</b>            |
|    | • Příchytka hřebenače HO + N<br>Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/1 hřebenač                                                                   |                                  | 0,005                     | 1 ks     | ●37241<br>cihlově<br>červená             | ●37241<br>cihlově<br>červená       | ●38477<br>antracitová              | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá          | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá          | ●38477<br>antracitová              |
|    | • Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenače a pro připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění                             |                                  | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově<br>červená             | ●38459<br>cihlově<br>červená       | ●34265<br>černá                    | ●38460<br>červeno-<br>hnědá        | ●38460<br>červeno-<br>hnědá        | ●34265<br>černá                    |
|    | Příchytka hřebenače HO + N<br>Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/1 hřebenač                                                                     | 50                               | 0,005                     | 1 ks     | ●37241<br>cihlově<br>červená             | ●37241<br>cihlově<br>červená       | ●38477<br>antracitová              | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá          | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá          | ●38477<br>antracitová              |
| <b>Hřeben a nároží</b>                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                  |                           |          |                                          |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|  | <b>SET Hřebenáč drážkový HO s jednou příchytou hřebenače HO + N</b><br>Pro pokrývání hřebene a nároží.<br>Skládá se z:                                                                     | OG:<br>5 (150)*                  | 3,77                      | set      | ●17620<br><b>374,00</b>                  | ●16548<br><b>382,00</b>            | ●17394<br><b>382,00</b>            | ●17397<br><b>389,00</b>            | ●17396<br><b>389,00</b>            | ●17422<br><b>389,00</b>            |
|  | • Hřebenáč drážkový HO<br>Spotřeba: 3 ks/m                                                                                                                                                 |                                  | 3,77                      | 1 ks     | ●26600<br><b>366,40</b>                  | ●26602<br><b>374,40</b>            | ●26601<br><b>374,40</b>            | ●26604<br><b>381,40</b>            | ●26603<br><b>381,40</b>            | ●27193<br><b>381,40</b>            |
|  | • Příchytka hřebenače HO + N<br>Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/1 hřebenač                                                                   |                                  | 0,005                     | 1 ks     | ●37241<br>cihlově<br>červená             | ●37241<br>cihlově<br>červená       | ●38477<br>antracitová              | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá          | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá          | ●38477<br>antracitová              |
|  | <b>SET Hřebenáč začáteční drážkový HO s jednou příchytou hřebenače HO + N a s jedním vrutem - hladký nebo ozdobný tvar</b><br>Pro začátek hřebene, nároží a konec hřebene.<br>Skládá se z: | 1                                | 3,82                      | set      | ●18494<br>(hl.)<br><b>1 078,00</b>       | ●18496<br>(hl.)<br><b>1 112,00</b> | ●18495<br>(hl.)<br><b>1 112,00</b> | ●18499<br>(hl.)<br><b>1 152,00</b> | ●18497<br>(hl.)<br><b>1 152,00</b> | ●18502<br>(hl.)<br><b>1 152,00</b> |
|  | • Hřebenáč začáteční drážkový HO - hladký nebo ozdobný tvar<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                    |                                  | 3,82                      | 1 ks     | ●29531<br>(hl.)<br><b>1 051,80</b>       | ●29533<br>(hl.)<br><b>1 085,80</b> | ●29532<br>(hl.)<br><b>1 085,80</b> | ●29537<br>(hl.)<br><b>1 125,80</b> | ●29535<br>(hl.)<br><b>1 125,80</b> | ●29545<br>(hl.)<br><b>1 125,80</b> |
|  | • Příchytka hřebenače HO + N<br>Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/1 hřebenač                                                                   |                                  | 0,005                     | 1 ks     | ●37241<br>cihlově<br>červená             | ●37241<br>cihlově<br>červená       | ●38477<br>antracitová              | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá          | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá          | ●38477<br>antracitová              |
|  | • Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenače a pro připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění                             |                                  | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově<br>červená             | ●38459<br>cihlově<br>červená       | ●34265<br>černá                    | ●38460<br>červeno-<br>hnědá        | ●38460<br>červeno-<br>hnědá        | ●34265<br>černá                    |
|  | <b>SET Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý drážkový HO s jedním vrutem</b><br>K vyrovnání délky hřebene.<br>Skládá se z:                                                                        | 1 (150)                          | 3,70                      | set      | ●17537<br><b>280,00</b>                  | ●17538<br><b>318,00</b>            | ●17541<br><b>318,00</b>            | ●17539<br><b>344,00</b>            | ●17544<br><b>344,00</b>            | ●17542<br><b>344,00</b>            |
|  | • Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý drážkový HO<br>Spotřeba: 1 ks/hřeben                                                                                                                      |                                  | 3,70                      | 1 ks     | ●26615<br><b>261,40</b>                  | ●26617<br><b>299,40</b>            | ●26616<br><b>299,40</b>            | ●26619<br><b>325,40</b>            | ●26618<br><b>325,40</b>            | ●27190<br><b>325,40</b>            |
|  | • Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenače a pro připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění                             |                                  | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově<br>červená             | ●38459<br>cihlově<br>červená       | ●34265<br>černá                    | ●38460<br>červeno-<br>hnědá        | ●38460<br>červeno-<br>hnědá        | ●34265<br>černá                    |

# GRANÁT 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 428x260 mm

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                         | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo |                                    |                                    |                                      |                                      |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |          | Rezná                                    | Engoba                             |                                    | Glazura                              |                                      |                                      |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |          | rezná<br>(naturrot)                      | měděná<br>(kupferrot)              | antracitová<br>(antrazit)          | červeno-<br>hnědá<br>(rotbuche)      | kaštanově<br>hnědá<br>(kastanie)     | černá<br>(tiefschwarz)               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka        | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka  | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka  | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka    | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka    | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka    |
| <b>Hřeben a nároží</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |          |                                          |                                    |                                    |                                      |                                      |                                      |
|    | <b>SET Hřebenáč vyrovnávací bez hrdla drážkový HO se dvěma příchytkami hřebenáče HO + N a s jedním vrutem</b><br>Pro napojení na rozdělovací hřebenáč a k vyrovnání délky hřebene.<br>Skládá se z: | 1 (150)                          | 3,30                      | set      | ●18140<br>366,00                         | ●18141<br>389,00                   | ●18142<br>389,00                   | ●17647<br>435,00                     | ●17648<br>435,00                     | ●18144<br>435,00                     |
|    | <b>• Hřebenáč vyrovnávací bez hrdla drážkový HO</b><br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                    |                                  | 3,30                      | 1 ks     | ●26610<br>332,20                         | ●26612<br>355,20                   | ●26611<br>355,20                   | ●26614<br>401,20                     | ●26613<br>401,20                     | ●27066<br>401,20                     |
|    | <b>• Příchytka hřebenáče HO + N</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč                                                                    |                                  | 0,005                     | 1 ks     | ●37241<br>cihlově<br>červená             | ●37241<br>cihlově<br>červená       | ●38477<br>antracitová              | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá            | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá            | ●38477<br>antracitová                |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |          | 7,60                                     |                                    |                                    |                                      |                                      |                                      |
|    | <b>• Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění                              |                                  | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově<br>červená             | ●38459<br>cihlově<br>červená       | ●34265<br>černá                    | ●38460<br>červeno-<br>hnědá          | ●38460<br>červeno-<br>hnědá          | ●34265<br>černá                      |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |          | 18,60                                    |                                    |                                    |                                      |                                      |                                      |
|    | <b>SET Rozdělovací hřebenáč drážkový HO se třemi příchytkami hřebenáče HO+N a s jedním vrutem</b><br>Pro napojení hřebene a dvou nároží.<br>Pro sklony střech 15° až 55°.<br>Skládá se z:          | 1                                | 3,22                      | set      | ●18146<br>2 390,00                       | ●16549<br>2 537,00                 | ●17391<br>2 537,00                 | ●17400<br>2 670,00                   | ●17392<br>2 670,00                   | ●17424<br>2 670,00                   |
|   | <b>• Rozdělovací hřebenáč drážkový HO</b><br>Připevnění: 3 příchytky HO+N se 3 vruty 4 x 55 mm nebo jeden utěšňovací vrut.<br>Spotřeba: 1 ks pro spoj napojení jednoho hřebene a dvou nároží       |                                  | 3,22                      | 1 ks     | ●26620<br>2 348,60                       | ●26622<br>2 495,60                 | ●26621<br>2 495,60                 | ●26624<br>2 628,60                   | ●26623<br>2 628,60                   | ●27241<br>2 628,60                   |
|  | <b>• Příchytka hřebenáče HO + N</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč                                                                    |                                  | 0,005                     | 1 ks     | ●37241<br>cihlově<br>červená             | ●37241<br>cihlově<br>červená       | ●38477<br>antracitová              | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá            | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá            | ●38477<br>antracitová                |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |          | 7,60                                     |                                    |                                    |                                      |                                      |                                      |
|  | <b>• Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění                              |                                  | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově<br>červená             | ●38459<br>cihlově<br>červená       | ●34265<br>černá                    | ●38460<br>červeno-<br>hnědá          | ●38460<br>červeno-<br>hnědá          | ●34265<br>černá                      |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |          | 18,60                                    |                                    |                                    |                                      |                                      |                                      |
|  | <b>Uzávěra hřebene HO keramická</b><br>Pro zakončení hřebene sedlových střech.<br>Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene                                                                       | 1                                | 0,50                      | 1 ks     | ●26561<br>459,00                         | ●26563<br>480,00                   | ●26562<br>480,00                   | ●26568<br>506,00                     | ●26567<br>506,00                     | ●26566<br>506,00                     |
|  | <b>Taška pro napojení hřebene</b><br>Pro plynulé napojení střešní plochy a hřebene.<br>Použití: pro hřeben u sedlové střechy od 12° do 45°<br>Spotřeba: 4,7 ks/m                                   | 6 (96)                           | 4,60                      | 1 ks     | ●27594<br>270,00                         | ●27595<br>280,00                   | ●27612<br>280,00                   | ●27617<br>306,00                     | ●27622<br>306,00                     | ●28531<br>306,00                     |
|  | <b>Taška pro napojení hřebene půlená</b><br>Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře u napojení hřebene.<br>Použití: pro hřeben u sedlové střechy od 12° do 45°<br>Krycí šíře: cca 107 mm            | 1                                | 2,40                      | 1 ks     | ●27597<br>286,00                         | ●27598<br>293,00                   | ●27613<br>293,00                   | ●27618<br>313,00                     | ●27625<br>313,00                     | ●28532<br>313,00                     |
|  | <b>Krajní taška pro napojení hřebene, pravá/levá</b><br>Pro napojení hřebene a krajních tašek.<br>Použití: pro hřeben u sedlové střechy od 12° do 45°                                              | 4                                | 6,70                      | 1 ks     | ●27603 (L)<br>●27600 (P)<br>972,00       | ●27604 (L)<br>●27601 (P)<br>997,00 | ●27615 (L)<br>●27614 (P)<br>997,00 | ●27620 (L)<br>●27619 (P)<br>1 182,00 | ●27631 (L)<br>●27628 (P)<br>1 182,00 | ●28534 (L)<br>●28535 (P)<br>1 182,00 |
|  | <b>Zakončovací taška pro napojení hřebene</b><br>Pro napojení hřebene a zakončovacích tašek.<br>Použití: pro hřeben u sedlové střechy od 12° do 45°                                                | 1                                | 5,40                      | 1 ks     | ●27606<br>526,00                         | ●27607<br>548,00                   | ●27616<br>548,00                   | ●27621<br>565,00                     | ●27634<br>565,00                     | ●28533<br>565,00                     |
|  | <b>Příchytka hřebenáče HO + N</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                                                        | 50                               | 0,005                     | 1 ks     | ●37241<br>cihlově<br>červená             | ●37241<br>cihlově<br>červená       | ●38477<br>antracitová              | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá            | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá            | ●38477<br>antracitová                |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |          | 7,60                                     |                                    |                                    |                                      |                                      |                                      |
|  | <b>Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/připevnění                                |                                  | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově<br>červená             | ●38459<br>cihlově<br>červená       | ●34265<br>černá                    | ●38460<br>červeno-<br>hnědá          | ●38460<br>červeno-<br>hnědá          | ●34265<br>černá                      |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |          | 18,60                                    |                                    |                                    |                                      |                                      |                                      |

# GRANÁT 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 428x260 mm

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                           |          | Rezná                                    | Engoba                            |                                   | Glazura                           |                                   |                                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                           |          | rezná<br>(naturrot)                      | měděná<br>(kupferrot)             | antracitová<br>(antrazit)         | červeno-<br>hnědá<br>(rotbuche)   | kaštanově<br>hnědá<br>(kastanie)  | černá<br>(tiefschwarz)            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                           |          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka        | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
| Hřeben a nároží                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|    | <b>Příchytka hřebenače VKF nerez</b><br>Pro bezpečné připevnění drážkového hřebenače bez použití střešní latě.                                                                                                                                                                                                                                        | 10<br>(50/<br>krabi-<br>ce)      | 0,020                     | 1 ks     | ●37243<br>nerez                          | ●37243<br>nerez                   | ●37243<br>nerez                   | ●37243<br>nerez                   | ●37243<br>nerez                   | ●37243<br>nerez                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                           |          | 144,90                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|   | <b>Příchytka hřebenače VKF set nerez</b><br>Pro pokládku 2 hřebenačů začátečních drážkových HO, 2 uzavěr hřebene keramických a 1 hřebenače vyrovnávacího dvouhrdlého drážkového HO.<br>Set obsahuje: 3x svorka s gumovým těsněním, 4x pružné ramínko, 1x poloviční příchytka VKF, 1x příchytka hřebenače VKF, 2x úhelník, 4x vrut, 2x klempířský vrut | 1                                | 0,100                     | 1 ks     | ●37244<br>nerez                          | ●37244<br>nerez                   | ●37244<br>nerez                   | ●37244<br>nerez                   | ●37244<br>nerez                   | ●37244<br>nerez                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                           |          | 1 563,00                                 |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| Ochrana proti sesuvu sněhu                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|    | <b>Protisněhový hák</b><br>Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu.<br>Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m² dle polohy a sklonu střechy.                                                                                                                                                                                                       | 100                              | 0,17                      | 1 ks     | ●37446<br>cihlově<br>červená             | ●38531<br>měděná                  | ●37441<br>břidlicově<br>černá     | ●37448<br>červeno-<br>hnědá       | ●39034<br>kaštanově<br>hnědá      | ●30512<br>ebenově<br>černá        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                           |          | 52,60                                    |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|   | <b>Taška sněholamu kovová 1/1 (bez držáku)</b><br>Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu.<br>Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm.                                                                                                                                               | 1                                | 1,67                      | 1 ks     | ●37377<br>cihlově<br>červená             | ●37377<br>cihlově<br>červená      | ●37378<br>antracitová             | ●37380<br>červeno-<br>hnědá       | ●37379<br>kaštanově<br>hnědá      | ●30849<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                           |          | 2 351,00                                 |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|  | <b>Držák mříže sněholamu</b><br>Hliníkový držák.<br>Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                               | 0,21                      | 1 ks     | ●30401<br>cihlově<br>červená             | ●30401<br>cihlově<br>červená      | ●30399<br>černá                   | ●30398<br>tmavo-<br>hnědá         | ●30398<br>tmavo-<br>hnědá         | ●30399<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                           |          | 507,00                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|  | <b>Držák trubkového sněholamu</b><br>Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm.<br>Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu                                                                                                                                                                                                                                | 10                               | 0,21                      | 1 ks     | ●33168<br>cihlově<br>červená             | ●33168<br>cihlově<br>červená      | ●33170<br>černá                   | ●33169<br>tmavo-<br>hnědá         | ●33169<br>tmavo-<br>hnědá         | ●33170<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                           |          | 507,00                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|  | <b>Držák kulatiny</b><br>Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm.<br>Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu                                                                                                                                                                                                                                              | 10                               | 0,22                      | 1 ks     | ●30405<br>cihlově<br>červená             | ●30405<br>cihlově<br>červená      | ●30396<br>černá                   | ●30407<br>tmavo-<br>hnědá         | ●30407<br>tmavo-<br>hnědá         | ●30396<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                           |          | 403,00                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|  | <b>Mříž sněholamu 3 m</b><br>Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm<br>Spotřeba: 1 ks/3 m                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5<br>(100)                       | 4,30                      | 1 m      | ●39898<br>cihlově<br>červená             | ●39898<br>cihlově<br>červená      | ●39900<br>černá                   | ●39896<br>tmavo-<br>hnědá         | ●39896<br>tmavo-<br>hnědá         | ●39900<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                           |          | 533,00                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|  | <b>Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm)</b><br>Spojení dvou mříží sněholamu.<br>Rozměry: 20 x 20 mm<br>Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu                                                                                                                                                                                                 | 20                               | 0,033                     | 1 ks     | ●39913<br>cihlově<br>červená             | ●39913<br>cihlově<br>červená      | ●39915<br>černá                   | ●39911<br>tmavo-<br>hnědá         | ●39911<br>tmavo-<br>hnědá         | ●39915<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                           |          | 84,00                                    |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|  | <b>Držák mříže sněholamu UNI (barvy)</b><br>Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou.<br>Spotřeba: podle délky sněholamu<br>Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.                                                                                  | 10                               | 1,20                      | 1 ks     | ●35927<br>cihlově<br>červená             | ●35927<br>cihlově<br>červená      | ●35930<br>černá                   | ●32213<br>červeno-<br>hnědá       | ●35933<br>tmavo-<br>hnědá         | ●35930<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                           |          | 420,00                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|  | <b>Mříž sněholamu UNI (barvy)</b><br>Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou.<br>Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm.<br>Spotřeba: podle délky sněholamu.<br>1 ks/3 m                                                                                                                                                                                   | 10                               | 4,28                      | 1 m      | ●35928<br>cihlově<br>červená             | ●35928<br>cihlově<br>červená      | ●35931<br>černá                   | ●32212<br>červeno-<br>hnědá       | ●35934<br>tmavo-<br>hnědá         | ●35931<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                           |          | 490,00                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|  | <b>Svorka mříže sněholamu UNI (barvy)</b><br>Spojení dvou mříží sněholamu.<br>Rozměry: 20 x 20 mm.<br>Spotřeba: 2 ks/spoj                                                                                                                                                                                                                             | 20                               | 0,028                     | 1 ks     | ●35929<br>cihlově<br>červená             | ●35929<br>cihlově<br>červená      | ●35932<br>černá                   | ●32214<br>červeno-<br>hnědá       | ●35935<br>tmavo-<br>hnědá         | ●35932<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                           |          | 84,00                                    |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |

# GRANÁT 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 428x260 mm

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                                | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo |                                   |                                   |                                                                 |                                                                 |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                           |          | Režná                                    | Engoba                            |                                   | Glazura                                                         |                                                                 |                                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                           |          | režná<br>(naturrot)                      | měděná<br>(kupferrot)             | antracitová<br>(antrazit)         | červeno-<br>hnědá<br>(rotbuche)                                 | kaštanově<br>hnědá<br>(kastanie)                                | černá<br>(tiefschwarz)            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                           |          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka        | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka                               | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka                               | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
| Pohyb po střeše                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                                                 |                                                                 |                                   |
|    | Nosná taška stoupací plošiny<br>kovová 1/1 (bez držáku)<br>Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu.<br>Spotřeba: 2 ks/1plošina                                                                                                                                       | 1                                | 1,70                      | 1 ks     | ● 37312<br>cihlově<br>červená            | ● 37312<br>cihlově<br>červená     | ● 37313<br>antracitová            | ● 37315<br>červeno-<br>hnědá                                    | ● 37314<br>kaštanově<br>hnědá                                   | ● 30860<br>černá                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                           |          | 2 372,00                                 |                                   |                                   |                                                                 |                                                                 |                                   |
|    | Držák stoupací plošiny<br>Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje<br>její vyrovnaní do vodorovné polohy.<br>Spotřeba: 2 ks/1 plošina                                                                                                                  | 1                                | 0,27                      | 1 ks     | ● 30101<br>cihlově<br>červená            | ● 30101<br>cihlově<br>červená     | ● 32032<br>černá                  | ● 37257<br>červeno-<br>hnědá                                    | ● 30041<br>tmavo-<br>hnědá                                      | ● 32032<br>černá                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                           |          | 510,00                                   |                                   |                                   |                                                                 |                                                                 |                                   |
|    | Stoupací plošina š. 41 cm<br>Umožňuje pohyb po střeše.<br>Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                                           | 1                                | 1,36                      | 1 ks     | ● 30096<br>cihlově<br>červená            | ● 30096<br>cihlově<br>červená     | ● 32031<br>černá                  | ● 37266<br>červeno-<br>hnědá                                    | ● 30046<br>tmavo-<br>hnědá                                      | ● 32031<br>černá                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                           |          | 1 781,00                                 |                                   |                                   |                                                                 |                                                                 |                                   |
|    | Stoupací plošina š. 88 cm<br>Umožňuje pohyb po střeše.<br>Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                                           | 1                                | 3,27                      | 1 ks     | ● 30186<br>cihlově<br>červená            | ● 30186<br>cihlově<br>červená     | ● 32030<br>černá                  | ● 37275<br>červeno-<br>hnědá                                    | ● 30040<br>tmavo-<br>hnědá                                      | ● 32030<br>černá                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                           |          | 3 040,00                                 |                                   |                                   |                                                                 |                                                                 |                                   |
|   | Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy)<br>(GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)<br>Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel<br>s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky,<br>2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál.<br>Spotřeba: 1 ks/40 cm      | 1                                | 3,69                      | 1 ks     | ● 35917<br>cihlově<br>červená            | ● 35917<br>cihlově<br>červená     | ● 35918<br>černá                  | ● 32197<br>červeno-<br>hnědá                                    | ● 35919<br>tmavo-<br>hnědá                                      | ● 35918<br>černá                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                           |          | 2 520,00                                 |                                   |                                   |                                                                 |                                                                 |                                   |
|  | Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy)<br>(GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)<br>Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel<br>s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky,<br>2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál.<br>Spotřeba: 1 ks/80 cm      | 1                                | 7,88                      | 1 ks     | ● 35920<br>cihlově<br>červená            | ● 35920<br>cihlově<br>červená     | ● 35921<br>černá                  | ● 32198<br>červeno-<br>hnědá                                    | ● 35922<br>tmavo-<br>hnědá                                      | ● 35921<br>černá                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                           |          | 3 098,00                                 |                                   |                                   |                                                                 |                                                                 |                                   |
| Prostupy střechou                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                                                 |                                                                 |                                   |
|  | Průchozí taška pro sanitární odvětrání<br>K prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity<br>a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 100 (Set obsahuje<br>napojovací trubku, soupravu pro napojení DHV a pružnou<br>spojku odvětrání Js 100).<br>Spotřeba: dle objednávky | 1                                | 9,33                      | 1 ks     | ● 25867<br>5 021,00                      | ● 25871<br>6 251,00               | ● 25887<br>6 251,00               | ● 25891<br>6 497,00                                             | ● 25901<br>6 497,00                                             | ● 28516<br>6 497,00               |
|  | Napojovací trubka DN 125<br>Slouží pro rozšíření světlosti napojovací trubky jako náhrada<br>potrubí Js 100 na Js 125 v setu pro průchozí tašku pro<br>sanitární odvětrání. Jedná se o potrubí<br>o světlosti Js 125 o délce 22 cm.<br>Spotřeba: 1ks/prostup              | 1                                | 0,30                      | 1 ks     | ● 38825<br>černá                         | ● 38825<br>černá                  | ● 38825<br>černá                  | ● 38825<br>černá                                                | ● 38825<br>černá                                                | ● 38825<br>černá                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                           |          | 294,00                                   |                                   |                                   |                                                                 |                                                                 |                                   |
|  | Pružná spojka odvětrání Js 125<br>K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací<br>trubku DN 125.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                                                     | 10/60                            | 0,22                      | 1 ks     | ● 32559<br>šedá                          | ● 32559<br>šedá                   | ● 32559<br>šedá                   | ● 32559<br>šedá                                                 | ● 32559<br>šedá                                                 | ● 32559<br>šedá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                           |          | 631,00                                   |                                   |                                   |                                                                 |                                                                 |                                   |
|  | Redukční prvek ( Js 100/70)<br>K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru<br>na napojovací trubku DuroVent.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                                     | 1                                | 0,22                      | 1 ks     | ● 30027<br>černá                         | ● 30027<br>černá                  | ● 30027<br>černá                  | ● 30027<br>černá                                                | ● 30027<br>černá                                                | ● 30027<br>černá                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                           |          | 226,00                                   |                                   |                                   |                                                                 |                                                                 |                                   |
|  | Redukční prvek ( Js 125/100)<br>K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru<br>na napojovací trubku DuroVent.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                                    | 1                                | 0,19                      | 1 ks     | ● 34600<br>šedá                          | ● 34600<br>šedá                   | ● 34600<br>šedá                   | ● 34600<br>šedá                                                 | ● 34600<br>šedá                                                 | ● 34600<br>šedá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                           |          | 226,00                                   |                                   |                                   |                                                                 |                                                                 |                                   |
|  | DuroVent UNI DN 160<br>Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu<br>digestoří apod.<br>Součástí balení je Souprava pro napojení na doplňkovou<br>hydroizolační vrstvu PLUS.                                                                            | 1 (8)                            | 2,05                      | 1 ks     | ● 46997<br>cihlově<br>červená            | ● 46997<br>cihlově<br>červená     | ● 46998<br>břidlicově<br>černá    | ● 46997<br>cihlově<br>červená<br>● 46998<br>břidlicově<br>černá | ● 46997<br>cihlově<br>červená<br>● 46998<br>břidlicově<br>černá | ● 46999<br>černá                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                           |          | 4 162,00                                 |                                   |                                   |                                                                 |                                                                 |                                   |

# GRANÁT 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 428x260 mm

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                          | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                           |          | Režná                                    | Engoba                            |                                   | Glazura                           |                                   |                                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                           |          | režná<br>(naturrot)                      | měděná<br>(kupferrot)             | antracitová<br>(antrazit)         | červeno-<br>hnědá<br>(rotbuche)   | kaštanově<br>hnědá<br>(kastanie)  | černá<br>(tiefschwarz)            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                           |          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka        | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
| Prostupy střechou                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|    | <b>Zateplovací set DuroVent UNI DN 160</b><br>Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu.<br>Slouží k omezení tvorby kondenzátu.                                                                                            | 1 (48)                           | 0,07                      | 1 ks     | ●47020<br>šedá                           | ●47020<br>šedá                    | ●47020<br>šedá                    | ●47020<br>šedá                    | ●47020<br>šedá                    | ●47020<br>šedá                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                           |          | 613,00                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|    | <b>Průchozí taška pro anténu</b><br>K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm.<br>Nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                              | 1                                | 5,65                      | 1 ks     | ●25868<br>5 372,00                       | ●25872<br>5 534,00                | ●25888<br>5 534,00                | ●25892<br>5 772,00                | ●25902<br>5 772,00                | ●28517<br>5 772,00                |
|    | <b>Průchozí taška pro odkouření turbokotle</b><br>Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 116 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C.<br>Nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: dle objednávky | 1                                | 5,13                      | 1 ks     | ●25866<br>5 372,00                       | ●25870<br>5 534,00                | ●25886<br>5 534,00                | ●25890<br>5 772,00                | ●25900<br>5 772,00                | ●28518<br>5 772,00                |
|    | <b>Průchozí taška pro solární potrubí a kabely</b><br>K prostupu potrubí a kabelů od solárních kolektorů o průměru 10 mm až do průměru 70 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                           | 1                                | 5,23                      | 1 ks     | ●25869<br>4 811,00                       | ●25873<br>4 895,00                | ●25889<br>4 895,00                | ●25893<br>4 973,00                | ●25903<br>4 973,00                | ●28519<br>4 973,00                |
|  | <b>Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS</b><br>Slouží ke snadnému a spolehlivému, větrotěsnému a vodotěsnému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou.<br>Spotřeba: 1ks/1 prostup     | 1                                | 0,27                      | 1 ks     | ●39187<br>černá                          | ●39187<br>černá                   | ●39187<br>černá                   | ●39187<br>černá                   | ●39187<br>černá                   | ●39187<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                           |          | 580,00                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| Zajištění proti větru, upevnění                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|  | <b>Příchytka tašky DZ 1</b><br>Pro upevnění tašek proti sání větru.<br>Spotřeba: dle statického posouzení<br>Prodej po krabicích (1 krabice = 500 ks příchytěk)                                                                                     | 500                              | 0,008                     | 1 ks     | ●37249<br>pozink                         | ●37249<br>pozink                  | ●37249<br>pozink                  | ●37249<br>pozink                  | ●37249<br>pozink                  | ●37249<br>pozink                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                           |          | 7,60                                     |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|  | <b>Příchytka pro řezané tašky</b><br>Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a úžlabí.<br>Spotřeba: 1 ks/střešní taška<br>Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks příchytěk)                                                        | 50                               | 0,012                     | 1 ks     | ●32261<br>nerez                          | ●32261<br>nerez                   | ●32261<br>nerez                   | ●32261<br>nerez                   | ●32261<br>nerez                   | ●32261<br>nerez                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                           |          | 38,30                                    |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| Upevnění hromosvodu                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|  | <b>Hromosvodový držák pro Granát 13</b><br>Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek.<br>Materiál: nerez<br>Spotřeba: 1 ks/1 m                                                                                      | 1                                | 0,14                      | 1 ks     | ●31448<br>nerez                          | ●31448<br>nerez                   | ●31448<br>nerez                   | ●31448<br>nerez                   | ●31448<br>nerez                   | ●31448<br>nerez                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                           |          | 184,70                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|  | <b>Hromosvodový držák pro Hřebenač drážkový HO</b><br>Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží.<br>Materiál: nerez<br>Spotřeba: 1 ks/1 m                                                                                                  | 1                                | 0,23                      | 1 ks     | ●32149<br>nerez                          | ●32149<br>nerez                   | ●32149<br>nerez                   | ●32149<br>nerez                   | ●32149<br>nerez                   | ●32149<br>nerez                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                           |          | 294,00                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|  | <b>Hromosvodový držák pro Univerzální pultový hřebenač HO + N</b><br>Pro upevnění vodiče hromosvodu univerzálního pultového hřebenače.<br>Materiál: nerez<br>Spotřeba: 1 ks/1 m                                                                     | 1                                | 0,24                      | 1 ks     | ●32175<br>nerez                          | ●32175<br>nerez                   | ●32175<br>nerez                   | ●32175<br>nerez                   | ●32175<br>nerez                   | ●32175<br>nerez                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                           |          | 294,00                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|  | <b>Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky)</b><br>Pro vedení vodiče podél pultové hrany.<br>Materiál: nerez<br>Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro střešní tašku                                                                     | 1                                | 0,059                     | 1 ks     | ●32176<br>nerez                          | ●32176<br>nerez                   | ●32176<br>nerez                   | ●32176<br>nerez                   | ●32176<br>nerez                   | ●32176<br>nerez                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                           |          | 66,70                                    |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |

# TOPAS 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 431x262 mm

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                      | Počet ks v balení<br>(na paletě)                            | Hmotnost<br>(kg/jednotka)         | Jednotka                          | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo    |                                      |                                   |                                    |                                   |                   |                 |             |             |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                   |                                   | Režná                                       | Engoba                               |                                   | Engoba<br>s probarveným<br>střepem | Glazura                           |                   |                 |             |             | Glazura<br>s probarveným<br>střepem |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                   |                                   |                                             |                                      |                                   |                                    |                                   |                   |                 |             |             |                                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                   |                                   |                                             |                                      |                                   |                                    |                                   |                   |                 |             |             |                                     |
| režná<br>(naturrot)                                                                 | měděná<br>(kupferrot)                                                                                                                                                           | hnědá<br>(dunkel braun)                                     | antracitová*<br>(antrazit)        | červeno-<br>hnědá<br>(rotbuche)   | kaštanově<br>hnědá<br>(kastanie)<br>NOVINKA | tmavo-<br>hnědá<br>(teak)<br>NOVINKA | tmavě šedá<br>(royal grau)        | černá*<br>(tiefschwarz)            |                                   |                   |                 |             |             |                                     |
| Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka                                                   | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka                                                                                                                                               | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka                           | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka           | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka    | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka  | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |                   |                 |             |             |                                     |
| Střešní tašky                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                   |                                   |                                             |                                      |                                   |                                    |                                   |                   |                 |             |             |                                     |
|    | Taška základní 1/1<br>Spotřeba: od 12,9 ks/m²                                                                                                                                   | 6 (240)                                                     | 3,50                              | 1 ks                              | ●26033                                      | ●26045                               | ●26057                            | ●26069                             | ●26081                            | ●26093            | ●26836          | ●28262      | ●26105      |                                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                   |                                   | 55,00                                       | 66,00                                | 66,00                             | 67,50                              | 88,00                             | 88,00             | 88,00           | 88,00       | 91,50       |                                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                   |                                   | 1 m²                                        | 709,50                               | 851,40                            | 851,40                             | 870,75                            | 1 135,20          | 1 135,20        | 1 135,20    | 1 135,20    | 1 180,35                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                   |                                   | Kč/m²                                       | Kč/m²                                | Kč/m²                             | Kč/m²                              | Kč/m²                             | Kč/m²             | Kč/m²           | Kč/m²       | Kč/m²       |                                     |
| Odvětrání střechy                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                   |                                   |                                             |                                      |                                   |                                    |                                   |                   |                 |             |             |                                     |
|    | Odvětrávací taška<br>S keramickým labyrintem.<br>Spotřeba: min. 25 ks/100 m²<br>střechy                                                                                         | OG:<br>6 (96) <sup>1)</sup><br>HA:<br>5 (100) <sup>2)</sup> | 4,40                              | 1 ks                              | ●26037                                      | ●26049                               | ●26061                            | ●26073                             | ●26085                            | ●26097            | ●26840          | ●28266      | ●26109      |                                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                   |                                   | 272,00                                      | 277,00                               | 277,00                            | 283,00                             | 294,00                            | 294,00            | 294,00          | 294,00      | 306,00      |                                     |
| Okraje střechy / štitová hrana                                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                   |                                   |                                             |                                      |                                   |                                    |                                   |                   |                 |             |             |                                     |
|    | Krajní taška pravá, levá<br>Pro zakončení okrajů<br>štitových hran.<br>Spotřeba: cca 2,8 ks/m                                                                                   | 4 (48)                                                      | 6,1 (L)<br>5,0 (P)                | 1 ks                              | ●26035 (L)                                  | ●26047 (L)                           | ●26059 (L)                        | ●26071 (L)                         | ●26083 (L)                        | ●26095 (L)        | ●26838 (L)      | ●28264 (L)  | ●26108 (L)  |                                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                   |                                   | ●26036 (P)                                  | ●26048 (P)                           | ●26060 (P)                        | ●26072 (P)                         | ●26084 (P)                        | ●26096 (P)        | ●26839 (P)      | ●28265 (P)  | ●26107 (P)  |                                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                   |                                   | 437,00                                      | 442,00                               | 442,00                            | 453,00                             | 455,00                            | 455,00            | 455,00          | 455,00      | 473,00      |                                     |
|   | Zakončovací taška<br>Pro zakončení v levé štitové<br>hraně, pravé napojení<br>prostupů, solárních kolektorů<br>a střešních oken.<br>Spotřeba: dle objednávky                    | OG:<br>6 (96) <sup>1)</sup><br>HA:<br>7 (224) <sup>2)</sup> | 4,30                              | 1 ks                              | ●26034                                      | ●26046                               | ●26058                            | ●26070                             | ●26082                            | ●26094            | ●26837          | ●28263      | ●26106      |                                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                   |                                   | 466,00                                      | 480,00                               | 480,00                            | 491,00                             | 496,00                            | 496,00            | 496,00          | 496,00      | 514,00      |                                     |
| Pult                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                   |                                   |                                             |                                      |                                   |                                    |                                   |                   |                 |             |             |                                     |
|  | SET Univerzální pultový<br>hřebenáč s jednou příchytkou<br>hřebenáče HO + N<br>Pro zakončení pultové hrany.<br>Skládá se z:                                                     | 5 (120)                                                     | 4,20                              | set                               | ●18327                                      | ●18329                               | ●18330                            | ●18328                             | ●18333                            | ●18332            | ●18334          | ●18490      | ●18331      |                                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                   |                                   | 147,00                                      | 178,00                               | 178,00                            | 178,00                             | 202,00                            | 202,00            | 202,00          | 202,00      | 202,00      |                                     |
|  | • Univerzální pultový<br>hřebenáč<br>Spotřeba: 3 ks/m                                                                                                                           |                                                             | 4,20                              | 1 ks                              | ●26470                                      | ●26472                               | ●26473                            | ●26471                             | ●26477                            | ●26476            | ●26478          | ●29513      | ●26475      |                                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                   |                                   | 139,40                                      | 170,40                               | 170,40                            | 170,40                             | 194,40                            | 194,40            | 194,40          | 194,40      | 194,40      |                                     |
|  | • Příchytka hřebenáče HO + N<br>Pro bezpečné připevnění<br>hřebenáčů k hřebenové/<br>nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč                                                 |                                                             | 0,005                             | 1 ks                              | ●37241                                      | ●37241                               | ●37242                            | ●38477                             | ●37242                            | ●37242            | ●37242          | ●38477      | ●38477      |                                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                   |                                   | cihlově<br>červená                          | cihlově<br>červená                   | tmavo-<br>hnědá                   | antracitová                        | tmavo-<br>hnědá                   | tmavo-<br>hnědá   | tmavo-<br>hnědá | antracitová | antracitová |                                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                   |                                   | 7,60                                        |                                      |                                   |                                    |                                   |                   |                 |             |             |                                     |
|  | SET Univerzální pultový<br>hřebenáč začáteční, pravý s<br>jednou příchytkou hřebenáče<br>HO + N a s jedním vrutem<br>Pro napojení pultové hrany<br>na štitovou.<br>Skládá se z: | 1                                                           | 4,40                              | set                               | ●18335                                      | ●18337                               | ●18338                            | ●18336                             | ●18341                            | ●18340            | ●18342          | ●18491      | ●18339      |                                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                   |                                   | 826,00                                      | 851,00                               | 851,00                            | 851,00                             | 899,00                            | 899,00            | 899,00          | 899,00      | 899,00      |                                     |
|  | • Univerzální pultový<br>hřebenáč začáteční, pravý<br>Spotřeba: 1 ks/pult                                                                                                       |                                                             | 4,40                              | 1 ks                              | ●26481                                      | ●26483                               | ●26484                            | ●26482                             | ●26488                            | ●26487            | ●26489          | ●29517      | ●26486      |                                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                   |                                   | 799,80                                      | 824,80                               | 824,80                            | 824,80                             | 872,80                            | 872,80            | 872,80          | 872,80      | 872,80      |                                     |
|  | • Příchytka hřebenáče HO + N<br>Pro bezpečné připevnění<br>hřebenáčů k hřebenové/<br>nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč                                                 |                                                             | 0,005                             | 1 ks                              | ●37241                                      | ●37241                               | ●37242                            | ●38477                             | ●37242                            | ●37242            | ●37242          | ●38477      | ●38477      |                                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                   |                                   | cihlově<br>červená                          | cihlově<br>červená                   | tmavo-<br>hnědá                   | antracitová                        | tmavo-<br>hnědá                   | tmavo-<br>hnědá   | tmavo-<br>hnědá | antracitová | antracitová |                                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                   |                                   | 7,60                                        |                                      |                                   |                                    |                                   |                   |                 |             |             |                                     |
|  | • Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění začátečního,<br>rozdělovacího, zakončovacího<br>hřebenáče a pro připevnění<br>rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/ připevnění        |                                                             | 0,015                             | 1 ks                              | ●38459                                      | ●38459                               | ●38461                            | ●34265                             | ●38460                            | ●38460            | ●38461          | ●34265      | ●34265      |                                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                   |                                   | cihlově<br>červená                          | cihlově<br>červená                   | tmavo-<br>hnědá                   | černá                              | červeno-<br>hnědá                 | červeno-<br>hnědá | tmavo-<br>hnědá | černá       | černá       |                                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                   |                                   | 18,60                                       |                                      |                                   |                                    |                                   |                   |                 |             |             |                                     |

**Pozn.:** HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU TOPAS 13 JSOU ORIENTAČNÍ

Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření. Hedvábné odstíny červenohnědé barvy se vyznačují živou hrou barev.

\*Antracitová a černá barva mají probarvený střep manganem (mimo uzávěry hřebene HO).

<sup>1)</sup> OG - závod Obergräfenheim, <sup>2)</sup> HA - závod Hainstadt

# TOPAS 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 431x262 mm

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                               | Počet ks v balení<br>(na paletě)                       | Hmotnost<br>(kg/jednotka)         | Jednotka                          | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo    |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                   |                                   | Režná                                       | Engoba                                      |                                             | Engoba<br>s probarveným<br>střepe           | Glazura                                     |                                             |                                             |                                             |                                             | Glazura<br>s probarveným<br>střepe          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                   |                                   |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                   |                                   |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| režná<br>(naturrot)                                                                 | měděná<br>(kupferrot)                                                                                                                                                                    | hnědá<br>(dunkel braun)                                | antracitová*<br>(antrazit)        | červeno-<br>hnědá<br>(rotbuche)   | kaštanově<br>hnědá<br>(kastanie)<br>NOVINKA | tmavo-<br>hnědá<br>(teak)<br>NOVINKA        | tmavě šedá<br>(royal grau)                  | černá*<br>(tiefschwarz)                     |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka                                                   | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka                                                                                                                                                        | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka                      | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka           | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka           | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka           | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka           |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Pult                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                   |                                   |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
|    | SET Univerzální pultový hřebenač zakončovací, levý s jednou příchytou hřebenače HO + N a s jedním vrutem<br>Pro napojení pultové hrany na štitovou.<br>Skládá se z:                      | 1                                                      | 4,40                              | set                               | ● 18343<br>826,00                           | ● 18345<br>851,00                           | ● 18346<br>851,00                           | ● 18344<br>851,00                           | ● 18349<br>899,00                           | ● 18348<br>899,00                           | ● 18350<br>899,00                           | ● 18492<br>899,00                           | ● 18347<br>899,00                           |                                             |
|    | • Univerzální pultový hřebenač zakončovací, levý<br>Spotřeba: 1 ks/pult                                                                                                                  |                                                        | 4,40                              | 1 ks                              | ● 26493<br>799,80                           | ● 26495<br>824,80                           | ● 26496<br>824,80                           | ● 26494<br>824,80                           | ● 26500<br>872,80                           | ● 26499<br>872,80                           | ● 26501<br>872,80                           | ● 29521<br>872,80                           | ● 26498<br>872,80                           |                                             |
|    | • Příchytka hřebenače HO + N<br>Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/ nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/1 hřebenač                                                                |                                                        | 0,005                             | 1 ks                              | ● 37241<br>cihlově červená                  | ● 37241<br>cihlově červená                  | ● 37242<br>tmavo-hnědá                      | ● 38477<br>antracitová                      | ● 37242<br>tmavo-hnědá                      | ● 37242<br>tmavo-hnědá                      | ● 37242<br>tmavo-hnědá                      | ● 38477<br>antracitová                      | ● 38477<br>antracitová                      |                                             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                   |                                   | 7,60                                        |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
|   | • Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenače a pro připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/ připevnění                          |                                                        | 0,015                             | 1 ks                              | ● 38459<br>cihlově červená                  | ● 38459<br>cihlově červená                  | ● 38461<br>tmavo-hnědá                      | ● 34265<br>černá                            | ● 38460<br>červeno-hnědá                    | ● 38460<br>červeno-hnědá                    | ● 38461<br>tmavo-hnědá                      | ● 34265<br>černá                            | ● 34265<br>černá                            |                                             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                   |                                   | 18,60                                       |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
|  | Příchytka hřebenače HO + N<br>Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/ nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/1 hřebenač                                                                  | 50                                                     | 0,005                             | 1 ks                              | ● 37241<br>cihlově červená                  | ● 37241<br>cihlově červená                  | ● 37242<br>tmavo-hnědá                      | ● 38477<br>antracitová                      | ● 37242<br>tmavo-hnědá                      | ● 37242<br>tmavo-hnědá                      | ● 37242<br>tmavo-hnědá                      | ● 38477<br>antracitová                      | ● 38477<br>antracitová                      |                                             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                   |                                   | 7,60                                        |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Hřeben a nároží                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                   |                                   |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
|  | SET Hřebenáč drážkový HO s jednou příchytou hřebenače HO + N a s jedním vrutem - hladký tvar nebo ozdobný tvar<br>Pro pokrývání hřebene a nároží.<br>Skládá se z:                        | OG: 5 (150) <sup>1)</sup><br>HA: 5 (160) <sup>2)</sup> | 3,77                              | set                               | ● 17620<br>374,00                           | ● 16548<br>382,00                           | ● 18371<br>382,00                           | ● 17394<br>382,00                           | ● 17397<br>389,00                           | ● 17396<br>389,00                           | ● 17404<br>389,00                           | ● 17438<br>389,00                           | ● 17422<br>389,00                           |                                             |
|  | • Hřebenáč drážkový HO<br>Spotřeba: 3 ks/m                                                                                                                                               |                                                        | 3,77                              | 1 ks                              | ● 26600<br>366,40                           | ● 26602<br>374,40                           | ● 26893<br>374,40                           | ● 26601<br>374,40                           | ● 26604<br>381,40                           | ● 26603<br>381,40                           | ● 26895<br>381,40                           | ● 27950<br>381,40                           | ● 27193<br>381,40                           |                                             |
|  | • Příchytka hřebenače HO + N<br>Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/ nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/1 hřebenač                                                                |                                                        | 0,005                             | 1 ks                              | ● 37241<br>cihlově červená                  | ● 37241<br>cihlově červená                  | ● 37242<br>tmavo-hnědá                      | ● 38477<br>antracitová                      | ● 37242<br>tmavo-hnědá                      | ● 37242<br>tmavo-hnědá                      | ● 37242<br>tmavo-hnědá                      | ● 38477<br>antracitová                      | ● 38477<br>antracitová                      |                                             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                   |                                   | 7,60                                        |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
|  | SET Hřebenáč začáteční drážkový HO s jednou příchytou hřebenače HO + N a s jedním vrutem - hladký tvar nebo ozdobný tvar<br>Pro začátek hřebene, nároží a konec hřebene.<br>Skládá se z: |                                                        | 1                                 | 3,82                              | set                                         | ● 18494 (hl.)<br>● 17522 (ozd.)<br>1 078,00 | ● 18496 (hl.)<br>● 18136 (ozd.)<br>1 112,00 | ● 18501 (hl.)<br>● 18373 (ozd.)<br>1 112,00 | ● 18495 (hl.)<br>● 18137 (ozd.)<br>1 112,00 | ● 18499 (hl.)<br>● 17399 (ozd.)<br>1 152,00 | ● 18497 (hl.)<br>● 17398 (ozd.)<br>1 152,00 | ● 18493 (hl.)<br>● 17390 (ozd.)<br>1 152,00 | ● 18498 (hl.)<br>● 17439 (ozd.)<br>1 152,00 | ● 18502 (hl.)<br>● 18139 (ozd.)<br>1 152,00 |
|  | • Hřebenáč začáteční drážkový HO - hladký tvar nebo ozdobný tvar<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                             |                                                        | 3,82                              | 1 ks                              | ● 29531 (hl.)<br>● 26605 (ozd.)<br>1 051,80 | ● 29533 (hl.)<br>● 26607 (ozd.)<br>1 085,80 | ● 29544 (hl.)<br>● 26896 (ozd.)<br>1 085,80 | ● 29532 (hl.)<br>● 26606 (ozd.)<br>1 085,80 | ● 29537 (hl.)<br>● 26609 (ozd.)<br>1 125,80 | ● 29535 (hl.)<br>● 26608 (ozd.)<br>1 125,80 | ● 29524 (hl.)<br>● 26524 (ozd.)<br>1 125,80 | ● 29536 (hl.)<br>● 27951 (ozd.)<br>1 125,80 | ● 29545 (hl.)<br>● 27196 (ozd.)<br>1 125,80 |                                             |
|  | • Příchytka hřebenače HO + N<br>Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/ nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/1 hřebenač                                                                |                                                        | 0,005                             | 1 ks                              | ● 37241<br>cihlově červená                  | ● 37241<br>cihlově červená                  | ● 37242<br>tmavo-hnědá                      | ● 38477<br>antracitová                      | ● 37242<br>tmavo-hnědá                      | ● 37242<br>tmavo-hnědá                      | ● 37242<br>tmavo-hnědá                      | ● 38477<br>antracitová                      | ● 38477<br>antracitová                      |                                             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                   |                                   | 7,60                                        |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
|  | • Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenače a pro připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/ připevnění                          |                                                        | 0,015                             | 1 ks                              | ● 38459<br>cihlově červená                  | ● 38459<br>cihlově červená                  | ● 38461<br>tmavo-hnědá                      | ● 34265<br>černá                            | ● 38460<br>červeno-hnědá                    | ● 38460<br>červeno-hnědá                    | ● 38461<br>tmavo-hnědá                      | ● 34265<br>černá                            | ● 34265<br>černá                            |                                             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                   |                                   | 18,60                                       |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |

# TOPAS 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 431x262 mm

| Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                          | Počet ks v balení<br>(na paletě)                                                                                                                                                                                                                                                       | Hmotnost<br>(kg/jednotka)         | Jednotka                          | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                 |                                             |                                      |                                    |                            |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                   | Režná                                    | Engoba                            |                                   | Engoba<br>s probarveným<br>střepe | Glazura                           |                                   |                                 |                                             |                                      | Glazura<br>s probarveným<br>střepe |                            |                         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                   |                                          | režná<br>(naturrot)               | měděná<br>(kupferrot)             |                                   | hnědá<br>(dunkel braun)           | antracitová*<br>(antrazit)        | červeno-<br>hnědá<br>(rotbuche) | kaštanově<br>hnědá<br>(kastanie)<br>NOVINKA | tmavo-<br>hnědá<br>(teak)<br>NOVINKA |                                    | tmavě šedá<br>(royal grau) | černá*<br>(tiefschwarz) |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                   |                                          |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                 |                                             |                                      |                                    |                            |                         |
| Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka                                                   | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka                                                                                                                                                                                                                                                      | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka        | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |                                 |                                             |                                      |                                    |                            |                         |
| Hřeben a nároží                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                   |                                          |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                 |                                             |                                      |                                    |                            |                         |
|    | SET Hřebenáč vyrovnávací<br>dvouhrdlý drážkový HO<br>s jedním vrutem<br>K vyrovnání délky hřebene.<br>Skládá se z:                                                                                                                                                                     | 1 (150)                           | 3,70                              | set                                      | ●17537                            | ●17538                            | ●17543                            | ●17541                            | ●17539                            | ●17544                          | ●17545                                      | ●17546                               | ●17542                             |                            |                         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                   |                                          | 280,00                            | 318,00                            | 318,00                            | 318,00                            | 344,00                            | 344,00                          | 344,00                                      | 344,00                               | 344,00                             |                            |                         |
|    | •Hřebenáč vyrovnávací<br>dvouhrdlý drážkový HO<br>Spotřeba: 1 ks/hřeben                                                                                                                                                                                                                |                                   | 3,70                              | 1 ks                                     | ●26615                            | ●26617                            | ●26902                            | ●26616                            | ●26619                            | ●26618                          | ●26546                                      | ●28312                               | ●27190                             |                            |                         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                   |                                          | 261,40                            | 299,40                            | 299,40                            | 299,40                            | 325,40                            | 325,40                          | 325,40                                      | 325,40                               | 325,40                             |                            |                         |
|    | •Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění začátečního,<br>rozdělovacího, zakončovacího<br>hřebenáče a pro připevnění<br>rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/ připevnění                                                                                                                |                                   | 0,015                             | 1 ks                                     | ●38459                            | ●38459                            | ●38461                            | ●34265                            | ●38460                            | ●38460                          | ●38461                                      | ●34265                               | ●34265                             |                            |                         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                   |                                          | cihlově<br>červená                | cihlově<br>červená                | tmavo-<br>hnědá                   | černá                             | červeno-<br>hnědá                 | červeno-<br>hnědá               | tmavo-<br>hnědá                             | černá                                | černá                              |                            |                         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                   |                                          | 18,60                             |                                   |                                   |                                   |                                   |                                 |                                             |                                      |                                    |                            |                         |
|   | SET Hřebenáč vyrovnávací<br>bez hrdla drážkový HO<br>s dvěma příchytkami<br>hřebenáče HO + N<br>a s jedním vrutem<br>Pro napojení na rozdělovací<br>hřebenáč a k vyrovnání délky<br>hřebene.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                               | 1 (150)                           | 3,30                              | set                                      | ●18140                            | ●18141                            | ●18374                            | ●18142                            | ●17647                            | ●17648                          | ●17649                                      | ●17651                               | ●18144                             |                            |                         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                   |                                          | 366,00                            | 389,00                            | 389,00                            | 389,00                            | 435,00                            | 435,00                          | 435,00                                      | 435,00                               | 435,00                             |                            |                         |
|  | •Hřebenáč vyrovnávací<br>bez hrdla drážkový HO<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                                                                                                             |                                   | 3,30                              | 1 ks                                     | ●26610                            | ●26612                            | ●26899                            | ●26611                            | ●26614                            | ●26613                          | ●26535                                      | ●29540                               | ●27066                             |                            |                         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                   |                                          | 332,20                            | 355,20                            | 355,20                            | 355,20                            | 401,20                            | 401,20                          | 401,20                                      | 401,20                               | 401,20                             |                            |                         |
|  | •Příchytka hřebenáče HO + N<br>Pro bezpečné připevnění<br>hřebenáčů k hřebenové/<br>nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč                                                                                                                                                         |                                   | 0,005                             | 1 ks                                     | ●37241                            | ●37241                            | ●37242                            | ●38477                            | ●37242                            | ●37242                          | ●37242                                      | ●38477                               | ●38477                             |                            |                         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                   |                                          | cihlově<br>červená                | cihlově<br>červená                | tmavo-<br>hnědá                   | antracitová                       | tmavo-<br>hnědá                   | tmavo-<br>hnědá                 | tmavo-<br>hnědá                             | antracitová                          | antracitová                        |                            |                         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                   |                                          | 7,60                              |                                   |                                   |                                   |                                   |                                 |                                             |                                      |                                    |                            |                         |
|  | •Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění začátečního,<br>rozdělovacího, zakončovacího<br>hřebenáče a pro připevnění<br>rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/ připevnění                                                                                                                |                                   | 0,015                             | 1 ks                                     | ●38459                            | ●38459                            | ●38461                            | ●34265                            | ●38460                            | ●38460                          | ●38461                                      | ●34265                               | ●34265                             |                            |                         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                   |                                          | cihlově<br>červená                | cihlově<br>červená                | tmavo-<br>hnědá                   | černá                             | červeno-<br>hnědá                 | červeno-<br>hnědá               | tmavo-<br>hnědá                             | černá                                | černá                              |                            |                         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                   |                                          | 18,60                             |                                   |                                   |                                   |                                   |                                 |                                             |                                      |                                    |                            |                         |
|  | SET Rozdělovací hřebenáč<br>drážkový HO s třemi<br>příchytkami hřebenáče<br>HO + N a s jedním vrutem<br>Pro napojení hřebene a dvou<br>nároží. Pro sklony střech<br>15° až 55°.<br>Připevnění: 3 příchytky<br>HO+N se 3 vruty 4 x 55 mm<br>nebo jeden utěšňovací vrut.<br>Skládá se z: | 1                                 | 3,22                              | set                                      | ●18146                            | ●16549                            | ●17423                            | ●17391                            | ●17400                            | ●17392                          | ●17393                                      | ●17440                               | ●17424                             |                            |                         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                   |                                          | 2 390,00                          | 2 537,00                          | 2 537,00                          | 2 537,00                          | 2 670,00                          | 2 670,00                        | 2 670,00                                    | 2 670,00                             | 2 670,00                           |                            |                         |
|  | •Rozdělovací hřebenáč<br>drážkový HO<br>Spotřeba: 1 ks pro spoj<br>napojení jednoho hřebene<br>a dvou nároží                                                                                                                                                                           |                                   | 3,22                              | 1 ks                                     | ●26620                            | ●26622                            | ●27240                            | ●26621                            | ●26624                            | ●26623                          | ●26557                                      | ●27952                               | ●27241                             |                            |                         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                   |                                          | 2 348,60                          | 2 495,60                          | 2 495,60                          | 2 495,60                          | 2 628,60                          | 2 628,60                        | 2 628,60                                    | 2 628,60                             | 2 628,60                           |                            |                         |
|  | •Příchytka hřebenáče HO + N<br>Pro bezpečné připevnění<br>hřebenáčů k hřebenové/<br>nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč                                                                                                                                                         |                                   | 0,005                             | 1 ks                                     | ●37241                            | ●37241                            | ●37242                            | ●38477                            | ●37242                            | ●37242                          | ●37242                                      | ●38477                               | ●38477                             |                            |                         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                   |                                          | cihlově<br>červená                | cihlově<br>červená                | tmavo-<br>hnědá                   | antracitová                       | tmavo-<br>hnědá                   | tmavo-<br>hnědá                 | tmavo-<br>hnědá                             | antracitová                          | antracitová                        |                            |                         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                   |                                          | 7,60                              |                                   |                                   |                                   |                                   |                                 |                                             |                                      |                                    |                            |                         |
|  | •Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění začátečního,<br>rozdělovacího, zakončovacího<br>hřebenáče a pro připevnění<br>rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/ připevnění                                                                                                                |                                   | 0,015                             | 1 ks                                     | ●38459                            | ●38459                            | ●38461                            | ●34265                            | ●38460                            | ●38460                          | ●38461                                      | ●34265                               | ●34265                             |                            |                         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                   |                                          | cihlově<br>červená                | cihlově<br>červená                | tmavo-<br>hnědá                   | černá                             | červeno-<br>hnědá                 | červeno-<br>hnědá               | tmavo-<br>hnědá                             | černá                                | černá                              |                            |                         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                   |                                          | 18,60                             |                                   |                                   |                                   |                                   |                                 |                                             |                                      |                                    |                            |                         |

# TOPAS 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 431x262 mm

| Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                          | Počet ks v balení<br>(na paletě)                                                                                                                                                                                  | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo |                                   |                                   |                                    |                                   |                                             |                                      |                                   |                                     |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                           |          | Režná                                    | Engoba                            |                                   | Engoba<br>s probarveným<br>střepem | Glazura                           |                                             |                                      |                                   | Glazura<br>s probarveným<br>střepem |                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                           |          | režná<br>(naturrot)                      | měděná<br>(kupferrot)             | hnědá<br>(dunkel braun)           | antracitová*<br>(antrazit)         | červeno-<br>hnědá<br>(rotbuche)   | kaštanově<br>hnědá<br>(kastanie)<br>NOVINKA | tmavo-<br>hnědá<br>(teak)<br>NOVINKA | tmavě šedá<br>(royal grau)        | černá*<br>(tiefschwarz)             |                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                           |          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka        | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka  | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka           | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka    | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka   |                            |
| Hřeben a nároží                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                    |                                   |                                             |                                      |                                   |                                     |                            |
|    | Uzávěra hřebene HO<br>keramická<br>Pro zakončení hřebene<br>sedlových střech.<br>Spotřeba: 1 ks/začátek,<br>1 ks/konec hřebene                                                                                    | 1                         | 0,50     | 1 ks                                     | ●26561<br>459,00                  | ●26563<br>480,00                  | ●26564<br>480,00                   | ●26562<br>480,00                  | ●26568<br>506,00                            | ●26567<br>506,00                     | ●26569<br>506,00                  | ●28460<br>506,00                    | ●26566<br>506,00           |
|    | Příchytka hřebenáče HO + N<br>Pro bezpečné připevnění<br>hřebenáčů k hřebenové/<br>nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                                                                       | 50                        | 0,005    | 1 ks                                     | ●37241<br>cihlově<br>červená      | ●37241<br>cihlově<br>červená      | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá          | ●38477<br>antracitová             | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá                   | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá            | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá         | ●38477<br>antracitová               | ●38477<br>antracitová      |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                           |          |                                          | 7,60                              |                                   |                                    |                                   |                                             |                                      |                                   |                                     |                            |
|    | Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění začátečního,<br>rozdělovacího, zakončovacího<br>hřebenáče a pro připevnění<br>rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/ připevnění                                            |                           | 0,015    | 1 ks                                     | ●38459<br>cihlově<br>červená      | ●38459<br>cihlově<br>červená      | ●38461<br>tmavo-<br>hnědá          | ●34265<br>černá                   | ●38460<br>červeno-<br>hnědá                 | ●38460<br>červeno-<br>hnědá          | ●38461<br>tmavo-<br>hnědá         | ●34265<br>černá                     | ●34265<br>černá            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                           |          |                                          | 18,60                             |                                   |                                    |                                   |                                             |                                      |                                   |                                     |                            |
| Ochrana proti sesuvu sněhu                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                    |                                   |                                             |                                      |                                   |                                     |                            |
|  | Protisněhový hák<br>Ochrana střešních prvků<br>před poškozením vlivem<br>sesuvu sněhu.<br>Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m² dle<br>polohy a sklonu střechy.                                                                 | 100                       | 0,18     | 1 ks                                     | ●37455<br>cihlově<br>červená      | ●39084<br>měděná                  | ●37456<br>tmavo-<br>hnědá          | ●37445<br>břidlicově<br>černá     | ●37451<br>červeno-<br>hnědá                 | ●37386<br>kaštanově<br>hnědá         | ●37456<br>tmavo-<br>hnědá         | ●37445<br>břidlicově<br>černá       | ●37454<br>ebenově<br>černá |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                           |          |                                          | 52,60                             |                                   |                                    |                                   |                                             |                                      |                                   |                                     |                            |
|  | Taška sněholamu kovová 1/1<br>(bez držáku)<br>Hliníková taška pro nasazení<br>držáku mříže sněholamu, kula-<br>tiny a trubkového sněholamu.<br>Spotřeba: podle délky<br>sněholamu, max. rozteč<br>tašek je 90 cm. | 1                         | 1,45     | 1 ks                                     | ●37352<br>cihlově<br>červená      | ●37352<br>cihlově<br>červená      | ●37353<br>hnědá                    | ●37355<br>antracitová             | ●37357<br>červeno-<br>hnědá                 | ●37356<br>kaštanově<br>hnědá         | ●37358<br>tmavo-<br>hnědá         | ●32182<br>tmavě<br>šedá             | ●37354<br>černá            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                           |          |                                          | 2 058,00                          |                                   |                                    |                                   |                                             |                                      |                                   |                                     |                            |
|  | Držák mříže sněholamu<br>Hliníkový držák.<br>Spotřeba: 1 ks/1 tašku<br>sněholamu                                                                                                                                  | 10                        | 0,21     | 1 ks                                     | ●30401<br>cihlově<br>červená      | ●30401<br>cihlově<br>červená      | ●30398<br>tmavo-<br>hnědá          | ●30399<br>černá                   | ●30398<br>tmavo-<br>hnědá                   | ●30398<br>tmavo-<br>hnědá            | ●30398<br>tmavo-<br>hnědá         | ●30399<br>černá                     | ●30399<br>černá            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                           |          |                                          | 507,00                            |                                   |                                    |                                   |                                             |                                      |                                   |                                     |                            |
|  | Držák trubkového sněholamu<br>Hliníkový držák dvou trubek<br>do průměru 33 mm.<br>Spotřeba: 1 ks/1 tašku<br>sněholamu                                                                                             | 10                        | 0,21     | 1 ks                                     | ●33168<br>cihlově<br>červená      | ●33168<br>cihlově<br>červená      | ●33169<br>tmavo-<br>hnědá          | ●33170<br>černá                   | ●33169<br>tmavo-<br>hnědá                   | ●33169<br>tmavo-<br>hnědá            | ●33169<br>tmavo-<br>hnědá         | ●33170<br>černá                     | ●33170<br>černá            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                           |          |                                          | 507,00                            |                                   |                                    |                                   |                                             |                                      |                                   |                                     |                            |
|  | Držák kulatiny<br>Hliníkový držák kulatiny<br>do průměru 130 mm.<br>Spotřeba: 1 ks/1 tašku<br>sněholamu                                                                                                           | 10                        | 0,22     | 1 ks                                     | ●30405<br>cihlově<br>červená      | ●30405<br>cihlově<br>červená      | ●30407<br>tmavo-<br>hnědá          | ●30396<br>černá                   | ●30407<br>tmavo-<br>hnědá                   | ●30407<br>tmavo-<br>hnědá            | ●30407<br>tmavo-<br>hnědá         | ●30396<br>černá                     | ●30396<br>černá            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                           |          |                                          | 403,00                            |                                   |                                    |                                   |                                             |                                      |                                   |                                     |                            |
|  | Mříž sněholamu 3 m<br>Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm<br>Spotřeba: 1 ks/3 m                                                                                                                                           | 5<br>(100)                |          | 1 m                                      | ●39898<br>cihlově<br>červená      | ●39898<br>cihlově<br>červená      | ●39896<br>tmavo-<br>hnědá          | ●39900<br>černá                   | ●39896<br>tmavo-<br>hnědá                   | ●39896<br>tmavo-<br>hnědá            | ●39896<br>tmavo-<br>hnědá         | ●39900<br>černá                     | ●39900<br>černá            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                           |          |                                          | 533,00                            |                                   |                                    |                                   |                                             |                                      |                                   |                                     |                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                           |          |                                          | 1 599,00                          |                                   |                                    |                                   |                                             |                                      |                                   |                                     |                            |
|  | Spojovací svorka mříže<br>sněholamu<br>(20 x 20 mm)<br>Spojení dvou mříží sněholamu.<br>Rozměry: 20 x 20 mm<br>Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže<br>sněholamu                                                           | 20                        | 0,033    | 1 ks                                     | ●39913<br>cihlově<br>červená      | ●39913<br>cihlově<br>červená      | ●39911<br>tmavo-<br>hnědá          | ●39915<br>černá                   | ●39911<br>tmavo-<br>hnědá                   | ●39911<br>tmavo-<br>hnědá            | ●39911<br>tmavo-<br>hnědá         | ●39915<br>černá                     | ●39915<br>černá            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                           |          |                                          | 84,00                             |                                   |                                    |                                   |                                             |                                      |                                   |                                     |                            |

# TOPAS 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 431x262 mm

| Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                          | Počet ks v balení<br>(na paletě)                                                                                                                                                                                                                                   | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo |                                   |                                   |                                    |                                   |                                             |                                      |                                   |                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |          | Režná                                    | Engoba                            |                                   | Engoba<br>s probarveným<br>střepem | Glazura                           |                                             |                                      |                                   | Glazura<br>s probarveným<br>střepem |                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |          | režná<br>(naturrot)                      | měděná<br>(kupferrot)             | hnědá<br>(dunkel braun)           | antracitová*<br>(antrazit)         | červeno-<br>hnědá<br>(rotbuche)   | kaštanově<br>hnědá<br>(kastanie)<br>NOVINKA | tmavo-<br>hnědá<br>(teak)<br>NOVINKA | tmavě šedá<br>(royal grau)        | černá*<br>(tiefschwarz)             |                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka        | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka  | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka           | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka    | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka   |                 |
| Ochrana proti sesuvu sněhu                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                    |                                   |                                             |                                      |                                   |                                     |                 |
|    | Držák mříže sněholamu UNI (barvy)<br>Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou.<br>Spotřeba: podle délky sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.        | 10                        | 1,20     | 1 ks                                     | ●35927<br>cihlově červená         | ●35927<br>cihlově červená         | ●35933<br>tmavo-hnědá              | ●35930<br>černá                   | ●32213<br>červeno-hnědá                     | ●32213<br>červeno-hnědá              | ●35933<br>tmavo-hnědá             | ●35930<br>černá                     | ●35930<br>černá |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                    |                                   |                                             | 420,00                               |                                   |                                     |                 |
|    | Mříž sněholamu UNI (barvy)<br>Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou.<br>Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm.<br>Spotřeba: podle délky sněholamu.<br>1 ks/3 m                                                                                                       | 10                        |          | 1 m                                      | ●35928<br>cihlově červená         | ●35928<br>cihlově červená         | ●35934<br>tmavo-hnědá              | ●35931<br>černá                   | ●32212<br>červeno-hnědá                     | ●32212<br>červeno-hnědá              | ●35934<br>tmavo-hnědá             | ●35931<br>černá                     | ●35931<br>černá |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                    |                                   |                                             | 490,00                               |                                   |                                     |                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                    |                                   |                                             | 1 470,00                             |                                   |                                     |                 |
|   | Svorka mříže sněholamu UNI (barvy)<br>Spojení dvou mříží sněholamu.<br>Rozměry: 20 x 20 mm.<br>Spotřeba: 2 ks/spoj                                                                                                                                                 | 20                        | 0,028    | 1 ks                                     | ●35929<br>cihlově červená         | ●35929<br>cihlově červená         | ●35935<br>tmavo-hnědá              | ●35932<br>černá                   | ●32214<br>červeno-hnědá                     | ●32214<br>červeno-hnědá              | ●35935<br>tmavo-hnědá             | ●35932<br>černá                     | ●35932<br>černá |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                    |                                   |                                             | 84,00                                |                                   |                                     |                 |
| Pohyb po střeše                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                    |                                   |                                             |                                      |                                   |                                     |                 |
|  | Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/1 (bez držáku)<br>Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu.<br>Spotřeba: 2 ks/1 plošina                                                                                                                                  | 1                         | 1,45     | 1 ks                                     | ●37287<br>cihlově červená         | ●37287<br>cihlově červená         | ●37288<br>hnědá                    | ●37290<br>antracitová             | ●37292<br>červeno-hnědá                     | ●37291<br>kaštanově hnědá            | ●37288<br>hnědá                   | ●32179<br>tmavě šedá                | ●37289<br>černá |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                    |                                   |                                             | 1 814,00                             |                                   |                                     |                 |
|  | Držák stoupací plošiny<br>Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy.<br>Spotřeba: 2 ks/1 plošina                                                                                                              | 1                         | 0,27     | 1 ks                                     | ●30101<br>cihlově červená         | ●30101<br>cihlově červená         | ●30041<br>tmavo-hnědá              | ●32032<br>černá                   | ●37257<br>červeno-hnědá                     | ●30041<br>tmavo-hnědá                | ●30041<br>tmavo-hnědá             | ●32032<br>černá                     | ●32032<br>černá |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                    |                                   |                                             | 510,00                               |                                   |                                     |                 |
|  | Stoupací plošina š. 41 cm<br>Umožňuje pohyb po střeše.<br>Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                                    | 1                         | 1,36     | 1 ks                                     | ●30096<br>cihlově červená         | ●30096<br>cihlově červená         | ●30046<br>tmavo-hnědá              | ●32031<br>černá                   | ●37266<br>červeno-hnědá                     | ●30046<br>tmavo-hnědá                | ●30046<br>tmavo-hnědá             | ●32031<br>černá                     | ●32031<br>černá |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                    |                                   |                                             | 1 781,00                             |                                   |                                     |                 |
|  | Stoupací plošina š. 88 cm<br>Umožňuje pohyb po střeše.<br>Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                                    | 1                         | 3,27     | 1 ks                                     | ●30186<br>cihlově červená         | ●30186<br>cihlově červená         | ●30040<br>tmavo-hnědá              | ●32030<br>černá                   | ●37275<br>červeno-hnědá                     | ●30040<br>tmavo-hnědá                | ●30040<br>tmavo-hnědá             | ●32030<br>černá                     | ●32030<br>černá |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                    |                                   |                                             | 3 040,00                             |                                   |                                     |                 |
|  | Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)<br>Plošina o rozměru: 400 x 250 mm.<br>Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou.<br>Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál.<br>Spotřeba: 1 ks/40 cm | 1                         | 3,69     | 1 ks                                     | ●35917<br>cihlově červená         | ●35917<br>cihlově červená         | ●35919<br>tmavo-hnědá              | ●35918<br>černá                   | ●32197<br>červeno-hnědá                     | ●32197<br>červeno-hnědá              | ●35919<br>tmavo-hnědá             | ●35918<br>černá                     | ●35918<br>černá |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                    |                                   |                                             | 2 520,00                             |                                   |                                     |                 |

# TOPAS 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 431x262 mm

| Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                          | Počet ks v balení<br>(na paletě)                                                                                                                                                                                                                                                        | Hmotnost<br>(kg/jednotka)         | Jednotka                          | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo |                                   |                                   |                                    |                                   |                                                               |                                                     |                                                  |                                 |                                     |                                             |                                      |                            |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                   | Režná                                    | Engoba                            |                                   | Engoba<br>s probarveným<br>střepek | Glazura                           |                                                               |                                                     |                                                  |                                 | Glazura<br>s probarveným<br>střepek |                                             |                                      |                            |                         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                   |                                          |                                   |                                   |                                    | režná<br>(naturrot)               | měděná<br>(kupferrot)                                         | hnědá<br>(dunkel braun)                             | antracitová*<br>(antrazit)                       | červeno-<br>hnědá<br>(rotbuche) |                                     | kaštanově<br>hnědá<br>(kastanie)<br>NOVINKA | tmavo-<br>hnědá<br>(teak)<br>NOVINKA | tmavě šedá<br>(royal grau) | černá*<br>(tiefschwarz) |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                   |                                          |                                   |                                   |                                    |                                   |                                                               |                                                     |                                                  |                                 |                                     |                                             |                                      |                            |                         |
| Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka                                                   | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka                                                                                                                                                                                                                                                       | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka        | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka  | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka                             |                                                     |                                                  |                                 |                                     |                                             |                                      |                            |                         |
| Pohyb po střeše                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                   |                                          |                                   |                                   |                                    |                                   |                                                               |                                                     |                                                  |                                 |                                     |                                             |                                      |                            |                         |
|    | Sada stoupací plošiny<br>UNI 80 (barvy)<br>(GR11, GR13, TO13, RU9,<br>RU13, TU, OP)<br>Plošina o rozměru:<br>800 x 250 mm.<br>Pozinkovaná ocel s povrchovou<br>úpravou.<br>Sada obsahuje 2 závěsné háky,<br>2 držáky, stoupací plošinu<br>a spojovací materiál.<br>Spotřeba: 1 ks/80 cm | 1                                 | 7,88                              | 1 ks                                     | ●35920<br>cihlově<br>červená      | ●35920<br>cihlově<br>červená      | ●35922<br>tmavo-<br>hnědá          | ●35921<br>černá                   | ●32198<br>červeno-<br>hnědá                                   | ●32198<br>červeno-<br>hnědá                         | ●35922<br>tmavo-<br>hnědá                        | ●35921<br>černá                 | ●35921<br>černá                     |                                             |                                      |                            |                         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                   |                                          | 3 098,00                          |                                   |                                    |                                   |                                                               |                                                     |                                                  |                                 |                                     |                                             |                                      |                            |                         |
| Prostupy střechou                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                   |                                          |                                   |                                   |                                    |                                   |                                                               |                                                     |                                                  |                                 |                                     |                                             |                                      |                            |                         |
|    | Průchozí taška pro sanitární<br>odvětrání<br>K prostupu stoupacího potrubí<br>pro odvětrání sanita-<br>ce. Potrubí o světlosti Js 100<br>(Set obsahuje napojovací<br>trubku, soupravu pro napojení<br>DHV a pružnou spojku odvě-<br>trání Js 100).<br>Spotřeba: dle objednávky          | 1                                 | 9,23                              | 1 ks                                     | ●26042<br>6 906,00                | ●26054<br>7 051,00                | ●26066<br>7 051,00                 | ●26078<br>7 187,00                | ●26090<br>7 605,00                                            | ●26102<br>7 605,00                                  | ●26845<br>7 605,00                               | ●28268<br>7 605,00              | ●26114<br>7 903,00                  |                                             |                                      |                            |                         |
|  | Napojovací trubka DN 125<br>Slouží pro rozšíření světlosti<br>napojovací trubky jako náhrada<br>potrubí Js 100 na Js 125 v setu<br>pro průchozí tašku pro sanitár-<br>ní odvětrání.<br>Jedná se o potrubí o světlosti<br>Js 125 o délce 22 cm.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                | 1                                 | 0,30                              | 1 ks                                     | ●38825<br>černá                   | ●38825<br>černá                   | ●38825<br>černá                    | ●38825<br>černá                   | ●38825<br>černá                                               | ●38825<br>černá                                     | ●38825<br>černá                                  | ●38825<br>černá                 | ●38825<br>černá                     |                                             |                                      |                            |                         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                   |                                          | 294,00                            |                                   |                                    |                                   |                                                               |                                                     |                                                  |                                 |                                     |                                             |                                      |                            |                         |
|  | Pružná spojka odvětrání Js 125<br>K napojení svislého kanalizač-<br>ního potrubí na napojovací<br>trubku DN 125.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                                                              | 10/60                             | 0,22                              | 1 ks                                     | ●32559<br>šedá                    | ●32559<br>šedá                    | ●32559<br>šedá                     | ●32559<br>šedá                    | ●32559<br>šedá                                                | ●32559<br>šedá                                      | ●32559<br>šedá                                   | ●32559<br>šedá                  | ●32559<br>šedá                      |                                             |                                      |                            |                         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                   |                                          | 631,00                            |                                   |                                    |                                   |                                                               |                                                     |                                                  |                                 |                                     |                                             |                                      |                            |                         |
|  | Redukční prvek (Js 100/70)<br>K napojení svislého<br>kanalizačního potrubí<br>o menším průměru<br>na napojovací trubku<br>DuroVent.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                                           | 1                                 | 0,22                              | 1 ks                                     | ●30027<br>černá                   | ●30027<br>černá                   | ●30027<br>černá                    | ●30027<br>černá                   | ●30027<br>černá                                               | ●30027<br>černá                                     | ●30027<br>černá                                  | ●30027<br>černá                 | ●30027<br>černá                     |                                             |                                      |                            |                         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                   |                                          | 226,00                            |                                   |                                    |                                   |                                                               |                                                     |                                                  |                                 |                                     |                                             |                                      |                            |                         |
|  | Redukční prvek ( Js 125/100)<br>K napojení svislého<br>kanalizačního potrubí o větším<br>průměru na napojovací trubku<br>DuroVent.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                                            | 1                                 | 0,19                              | 1 ks                                     | ●34600<br>šedá                    | ●34600<br>šedá                    | ●34600<br>šedá                     | ●34600<br>šedá                    | ●34600<br>šedá                                                | ●34600<br>šedá                                      | ●34600<br>šedá                                   | ●34600<br>šedá                  | ●34600<br>šedá                      |                                             |                                      |                            |                         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                   |                                          | 226,00                            |                                   |                                    |                                   |                                                               |                                                     |                                                  |                                 |                                     |                                             |                                      |                            |                         |
|  | DuroVent UNI DN 160<br>Slouží k odvětrání kanalizace,<br>sanitárnímu odvětrání, odtahu<br>digestoří apod.<br>Součástí balení je Souprava<br>pro napojení na doplňkovou<br>hydroizolační vrstvu PLUS.                                                                                    | 1 (8)                             | 2,05                              | 1 ks                                     | ●46997<br>cihlově<br>červená      | ●46997<br>cihlově<br>červená      | ●46998<br>břidlicově<br>černá      | ●46998<br>břidlicově<br>černá     | ●46997<br>cihlově<br>červená<br>●46998<br>břidlicově<br>černá | ●46997<br>cihlově<br>červená<br>břidlicově<br>černá | ●46998<br>břidlicově<br>černá<br>●46999<br>černá | ●46998<br>břidlicově<br>černá   | ●46999<br>černá                     |                                             |                                      |                            |                         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                   |                                          | 4 162,00                          |                                   |                                    |                                   |                                                               |                                                     |                                                  |                                 |                                     |                                             |                                      |                            |                         |
|  | Zateplovací set DuroVent UNI<br>DN 160<br>Skládá se ze dvou dílů<br>pro zateplení horní a spodní<br>části prostupu. Slouží k omezení<br>tvorby kondenzátu.                                                                                                                              | 1<br>(48)                         | 0,07                              | 1 ks                                     | ●47020<br>šedá                    | ●47020<br>šedá                    | ●47020<br>šedá                     | ●47020<br>šedá                    | ●47020<br>šedá                                                | ●47020<br>šedá                                      | ●47020<br>šedá                                   | ●47020<br>šedá                  | ●47020<br>šedá                      |                                             |                                      |                            |                         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                   |                                          | 613,00                            |                                   |                                    |                                   |                                                               |                                                     |                                                  |                                 |                                     |                                             |                                      |                            |                         |

# TOPAS 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 431x262 mm

| Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                          | Počet ks v balení<br>(na paletě)                                                                                                                                                                                                        | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo |                                   |                                   |                                   |                                   |                                             |                                      |                                   |                                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                           |          | Režná                                    | Engoba                            |                                   | Engoba<br>s probarveným<br>střepe | Glazura                           |                                             |                                      |                                   | Glazura<br>s probarveným<br>střepe |                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                           |          | režná<br>(naturrot)                      | méděná<br>(kupferrot)             | hnědá<br>(dunkel braun)           | antracitová*<br>(antrazit)        | červeno-<br>hnědá<br>(rotbuche)   | kaštanově<br>hnědá<br>(kastanie)<br>NOVINKA | tmavo-<br>hnědá<br>(teak)<br>NOVINKA | tmavě šedá<br>(royal grau)        | černá*<br>(tiefschwarz)            |                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                           |          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka        | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka           | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka    | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka  |                    |
| Prostupy střechou                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |                                   |                                             |                                      |                                   |                                    |                    |
|    | Průchozí taška pro anténu<br>K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm.<br>Nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                         | 1                         | 5,55     | 1 ks                                     | ●26043<br>6 083,00                | ●26055<br>6 390,00                | ●26067<br>6 390,00                | ●26079<br>6 514,00                | ●26091<br>6 845,00                          | ●26103<br>6 845,00                   | ●26846<br>6 845,00                | ●28267<br>6 845,00                 | ●26115<br>7 115,00 |
|    | Průchozí taška pro solární potrubí a kabely<br>K prostupu potrubí a kabelů od solárních kolektorů o průměru 10 mm až do průměru 70 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                      | 1                         | 5,13     | 1 ks                                     | ●26044<br>5 472,00                | ●26056<br>5 570,00                | ●26068<br>5 570,00                | ●26080<br>5 659,00                | ●26092<br>5 677,00                          | ●26104<br>5 677,00                   | ●26847<br>5 677,00                | ●29486<br>5 677,00                 | ●26116<br>5 881,00 |
|   | Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS<br>Slouží ke snadnému a spolehlivému, větotěsnému a vodotěsnému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou.<br>Spotřeba: 1ks/1 prostup | 1                         | 0,27     | 1 ks                                     | ●39187<br>černá                   | ●39187<br>černá                   | ●39187<br>černá                   | ●39187<br>černá                   | ●39187<br>černá                             | ●39187<br>černá                      | ●39187<br>černá                   | ●39187<br>černá                    | ●39187<br>černá    |
| 580,00                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |                                   |                                             |                                      |                                   |                                    |                    |
| Zajištění proti větru, upevnění                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |                                   |                                             |                                      |                                   |                                    |                    |
|  | Příchytka tašky DZ 1<br>Pro upevnění tašek proti sání větru.<br>Spotřeba: dle statického posouzení<br>Prodej po krabicích (1 krabice = 500 ks příchytěk)                                                                                | 500                       | 0,008    | 1 ks                                     | ●37249<br>pozink                  | ●37249<br>pozink                  | ●37249<br>pozink                  | ●37249<br>pozink                  | ●37249<br>pozink                            | ●37249<br>pozink                     | ●37249<br>pozink                  | ●37249<br>pozink                   | ●37249<br>pozink   |
| 7,60                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |                                   |                                             |                                      |                                   |                                    |                    |
|  | Příchytka pro řezané tašky<br>Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a úžlabí.<br>Spotřeba: 1 ks/střešní taška<br>Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks příchytěk)                                                   | 50                        | 0,012    | 1 ks                                     | ●32261<br>nerez                   | ●32261<br>nerez                   | ●32261<br>nerez                   | ●32261<br>nerez                   | ●32261<br>nerez                             | ●32261<br>nerez                      | ●32261<br>nerez                   | ●32261<br>nerez                    | ●32261<br>nerez    |
| 38,30                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |                                   |                                             |                                      |                                   |                                    |                    |
| Upevnění hromosvodu                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |                                   |                                             |                                      |                                   |                                    |                    |
|  | Hromosvodový držák pro Topas 13<br>Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek.<br>Materiál: nerez<br>Spotřeba: 1 ks/1 m                                                                                  | 1                         | 0,14     | 1 ks                                     | ●31449<br>nerez                   | ●31449<br>nerez                   | ●31449<br>nerez                   | ●31449<br>nerez                   | ●31449<br>nerez                             | ●31449<br>nerez                      | ●31449<br>nerez                   | ●31449<br>nerez                    | ●31449<br>nerez    |
| 184,70                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |                                   |                                             |                                      |                                   |                                    |                    |
|  | Hromosvodový držák pro Hřebenač drážkový HO<br>Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží.<br>Materiál: nerez<br>Spotřeba: 1 ks/1 m                                                                                             | 1                         | 0,23     | 1 ks                                     | ●32149<br>nerez                   | ●32149<br>nerez                   | ●32149<br>nerez                   | ●32149<br>nerez                   | ●32149<br>nerez                             | ●32149<br>nerez                      | ●32149<br>nerez                   | ●32149<br>nerez                    | ●32149<br>nerez    |
| 294,00                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |                                   |                                             |                                      |                                   |                                    |                    |
|  | Hromosvodový držák pro Univerzální pultový hřebenač HO + N<br>Pro upevnění vodiče hromosvodu univerzálního pultového hřebenače.<br>Materiál: nerez<br>Spotřeba: 1 ks/1 m                                                                | 1                         | 0,24     | 1 ks                                     | ●32175<br>nerez                   | ●32175<br>nerez                   | ●32175<br>nerez                   | ●32175<br>nerez                   | ●32175<br>nerez                             | ●32175<br>nerez                      | ●32175<br>nerez                   | ●32175<br>nerez                    | ●32175<br>nerez    |
| 294,00                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |                                   |                                             |                                      |                                   |                                    |                    |
|  | Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky)<br>Pro vedení vodiče podél pultové hrany.<br>Materiál: nerez<br>Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro střešní tašku                                                                | 1                         | 0,059    | 1 ks                                     | ●32176<br>nerez                   | ●32176<br>nerez                   | ●32176<br>nerez                   | ●32176<br>nerez                   | ●32176<br>nerez                             | ●32176<br>nerez                      | ●32176<br>nerez                   | ●32176<br>nerez                    | ●32176<br>nerez    |
| 66,70                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |                                   |                                             |                                      |                                   |                                    |                    |

# RUBÍN 9 posuvná taška

Spotřeba: od 9,4 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 472x311 mm

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                           | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo                                            |                                                                                                                                                                     |                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          | Rezná                                                                               | Engoba                                                                                                                                                              |                                   | Glazura                           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          | rezná<br>(naturrot)                                                                 | měděná<br>(kupferrot)                                                                                                                                               | antracitová<br>(antrazit)         | černá<br>(tiefschwarz)            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka                                                   | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka                                                                                                                                   | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
| Střešní tašky                                                                       |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          |                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                   |                                   |
|    | Taška základní 1/1<br>Spotřeba: od 9,4 ks/m²                                                                                                                         | 6 (240)                          | 4,00                      | 1 ks     | ●26676                                                                              | ●26674                                                                                                                                                              | ●26672                            | ●26678                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          | 70,00                                                                               | 91,00                                                                                                                                                               | 91,00                             | 98,00                             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          | 1 m²                                                                                | 658,00<br>Kč/m²                                                                                                                                                     | 855,40<br>Kč/m²                   | 855,40<br>Kč/m²                   |
| Odvětrání střechy                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          |                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                   |                                   |
|    | Odvětrávací taška<br>S keramickým labyrintem.<br>Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy                                                                                 | 5 (100)                          | 4,40                      | 1 ks     | ●26684                                                                              | ●26682                                                                                                                                                              | ●26680                            | ●26686                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          | 272,00                                                                              | 289,00                                                                                                                                                              | 289,00                            | 306,00                            |
| Okraje střechy / štitová hrana                                                      |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          |                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                   |                                   |
|    | Krajní taška pravá, levá<br>Pro zakončení okrajů štitových hran.<br>Spotřeba: cca 2,5 ks/m                                                                           | 4 (48)                           | 5,20                      | 1 ks     | ●26697 (L)<br>●26696 (P)                                                            | ●26693 (L)<br>●26692 (P)                                                                                                                                            | ●26689 (L)<br>●26688 (P)          | ●26701 (L)<br>●26700 (P)          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          | 433,00                                                                              | 456,00                                                                                                                                                              | 456,00                            | 476,00                            |
|    | Zakončovací taška<br>Pro zakončení v levé štitové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken.<br>Spotřeba: dle objednávky                  | 5 (80)                           | 3,80                      | 1 ks     | ●26668                                                                              | ●26666                                                                                                                                                              | ●26664                            | ●26670                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          | 164,00                                                                              | 183,00                                                                                                                                                              | 183,00                            | 193,00                            |
| Pult                                                                                |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          |                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                   |                                   |
|  | SET Univerzální pultový hřebenáč s jednou příchýtkou hřebenáče HO + N<br>Pro zakončení pultové hrany.<br>Skládá se z:                                                | 5 (120)                          | 4,20                      | set      | ●18327                                                                              | ●18329                                                                                                                                                              | ●18328                            | ●18331                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          | 147,00                                                                              | 178,00                                                                                                                                                              | 178,00                            | 202,00                            |
|  | • Univerzální pultový hřebenáč<br>Spotřeba: 3 ks/m                                                                                                                   |                                  | 4,20                      | 1 ks     | ●26470                                                                              | ●26472                                                                                                                                                              | ●26471                            | ●26475                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          | 139,40                                                                              | 170,40                                                                                                                                                              | 170,40                            | 194,40                            |
|  | • Příchýtka hřebenáče HO + N<br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě.<br>Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč                                             |                                  | 0,005                     | 1 ks     | ●37241<br>cihlově červená                                                           | ●37241<br>cihlově červená                                                                                                                                           | ●38477<br>antracitová             | ●38477<br>antracitová             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          | 7,60                                                                                |                                                                                                                                                                     |                                   |                                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          |  | SET Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý s jednou příchýtkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem<br>Pro napojení pultové hrany na štitovou.<br>Skládá se z: | 1                                 | 4,40                              |
| 826,00                                                                              | 851,00                                                                                                                                                               | 851,00                           | 899,00                    |          |                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                   |                                   |
|  | • Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý<br>Spotřeba: 1 ks/pult                                                                                               |                                  | 4,40                      | 1 ks     | ●26481                                                                              | ●26483                                                                                                                                                              | ●26482                            | ●26486                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          | 799,80                                                                              | 824,80                                                                                                                                                              | 824,80                            | 872,80                            |
|  | • Příchýtka hřebenáče HO + N<br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě.<br>Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč                                             |                                  | 0,005                     | 1 ks     | ●37241<br>cihlově červená                                                           | ●37241<br>cihlově červená                                                                                                                                           | ●38477<br>antracitová             | ●38477<br>antracitová             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          | 7,60                                                                                |                                                                                                                                                                     |                                   |                                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          |  | • Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/ připevnění     |                                   | 0,015                             |
| 18,60                                                                               |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          |                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                   |                                   |
|  | SET Univerzální pultový hřebenáč zakončovací, levý s jednou příchýtkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem<br>Pro napojení pultové hrany na štitovou.<br>Skládá se z: | 1                                | 4,40                      | set      | ●18335                                                                              | ●18337                                                                                                                                                              | ●18336                            | ●18339                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          | 826,00                                                                              | 851,00                                                                                                                                                              | 851,00                            | 899,00                            |
|  | • Univerzální pultový hřebenáč zakončovací, levý<br>Spotřeba: 1 ks/pult                                                                                              |                                  | 4,40                      | 1 ks     | ●26493                                                                              | ●26495                                                                                                                                                              | ●26494                            | ●26498                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          | 799,80                                                                              | 824,80                                                                                                                                                              | 824,80                            | 872,80                            |
|  | • Příchýtka hřebenáče HO + N<br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě.<br>Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč                                             |                                  | 0,005                     | 1 ks     | ●37241<br>cihlově červená                                                           | ●37241<br>cihlově červená                                                                                                                                           | ●38477<br>antracitová             | ●38477<br>antracitová             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          | 7,60                                                                                |                                                                                                                                                                     |                                   |                                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          |  | • Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/ připevnění     |                                   | 0,015                             |
| 18,60                                                                               |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          |                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                   |                                   |

**Pozn.:** HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU RUBÍN 9 JSOU ORIENTAČNÍ

Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření.

# RUBÍN 9 posuvná taška

Spotřeba: od 9,4 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 472x311 mm

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                    | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo |                                   |                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | Režná                                    | Engoba                            |                                   | Glazura                           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | režná<br>(naturrot)                      | měděná<br>(kupferrot)             | antracitová<br>(antrazit)         | černá<br>(tiefschwarz)            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka        | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
| Pult                                                                                |                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |
|    | <b>Příchytka hřebene HO + N</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebene k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč                                                                     | 50                               | 0,005                     | 1 ks     | ●37241<br>cihlově<br>červená             | ●37241<br>cihlově<br>červená      | ●38477<br>antracitová             | ●38477<br>antracitová             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | 7,60                                     |                                   |                                   |                                   |
| Hřeben a nároží                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |
|    | <b>SET Hřebenáč drážkový HO s jednou příchytou hřebene HO + N</b><br>Pro pokrývání hřebene a nároží.<br>Skládá se z:                                                                          | 5 (150)                          | 3,77                      | set      | ●17620                                   | ●16548                            | ●17394                            | ●17422                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | 374,00                                   | 382,00                            | 382,00                            | 389,00                            |
|    | •Hřebenáč drážkový HO<br>Spotřeba: 3 ks/m                                                                                                                                                     |                                  | 3,77                      | 1 ks     | ●26600                                   | ●26602                            | ●26601                            | ●27193                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | 366,40                                   | 374,40                            | 374,40                            | 381,40                            |
|    | •Příchytka hřebene HO + N<br>Pro bezpečné připevnění hřebene k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč                                                                           |                                  | 0,005                     | 1 ks     | ●37241<br>cihlově<br>červená             | ●37241<br>cihlově<br>červená      | ●38477<br>antracitová             | ●38477<br>antracitová             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | 7,60                                     |                                   |                                   |                                   |
|   | <b>SET Hřebenáč začáteční drážkový HO s jednou příchytou hřebene HO + N a s jedním vrutem - hladký tvar nebo ozdobný tvar</b><br>Pro začátek hřebene, nároží a konec hřebene.<br>Skládá se z: | 1                                | 3,82                      | set      | ●18494<br>(hl.)                          | ●18496<br>(hl.)                   | ●18495<br>(hl.)                   | ●18502<br>(hl.)                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | ●17522<br>(ozd.)                         | ●18136<br>(ozd.)                  | ●18137<br>(ozd.)                  | ●18139<br>(ozd.)                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | 1 078,00                                 | 1 112,00                          | 1 112,00                          | 1 152,00                          |
|  | •Hřebenáč začáteční drážkový HO - hladký tvar nebo ozdobný tvar<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                   |                                  | 3,82                      | 1 ks     | ●29531<br>(hl.)                          | ●29533<br>(hl.)                   | ●29532<br>(hl.)                   | ●29545<br>(hl.)                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | ●26605<br>(ozd.)                         | ●26607<br>(ozd.)                  | ●26606<br>(ozd.)                  | ●27196<br>(ozd.)                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | 1 051,80                                 | 1 085,80                          | 1 085,80                          | 1 125,80                          |
|  | •Příchytka hřebene HO + N<br>Pro bezpečné připevnění hřebene k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč                                                                           |                                  | 0,005                     | 1 ks     | ●37241<br>cihlově<br>červená             | ●37241<br>cihlově<br>červená      | ●38477<br>antracitová             | ●38477<br>antracitová             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | 7,60                                     |                                   |                                   |                                   |
|  | •Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebene<br>a pro připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/ připevnění                               |                                  | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově<br>červená             | ●38459<br>cihlově<br>červená      | ●34265<br>černá                   | ●34265<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | 18,60                                    |                                   |                                   |                                   |
|  | <b>SET Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý drážkový HO s jedním vrutem</b><br>K vyrovnání délky hřebene.<br>Skládá se z:                                                                           | 1 (150)                          | 3,70                      | set      | ●17537                                   | ●17538                            | ●17541                            | ●17542                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | 280,00                                   | 318,00                            | 318,00                            | 344,00                            |
|  | •Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý drážkový HO<br>Spotřeba: 1 ks/hřeben                                                                                                                          |                                  | 3,70                      | 1 ks     | ●26615                                   | ●26617                            | ●26616                            | ●27190                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | 261,40                                   | 299,40                            | 299,40                            | 325,40                            |
|  | •Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebene<br>a pro připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/ připevnění                               |                                  | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově<br>červená             | ●38459<br>cihlově<br>červená      | ●34265<br>černá                   | ●34265<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | 18,60                                    |                                   |                                   |                                   |
|  | <b>SET Hřebenáč vyrovnávací bez hrdla drážkový HO se dvěma příchytami hřebene HO + N a s jedním vrutem</b><br>Pro napojení na rozdělovací hřeben a k vyrovnání délky hřebene.<br>Skládá se z: | 1 (150)                          | 3,30                      | set      | ●18140                                   | ●18141                            | ●18142                            | ●18144                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | 366,00                                   | 389,00                            | 389,00                            | 435,00                            |
|  | •Hřebenáč vyrovnávací bez hrdla drážkový HO<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                       |                                  | 3,30                      | 1 ks     | ●26610                                   | ●26612                            | ●26611                            | ●27066                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | 332,20                                   | 355,20                            | 355,20                            | 401,20                            |
|  | •Příchytka hřebene HO + N<br>Pro bezpečné připevnění hřebene k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč                                                                           |                                  | 0,005                     | 1 ks     | ●37241<br>cihlově<br>červená             | ●37241<br>cihlově<br>červená      | ●38477<br>antracitová             | ●38477<br>antracitová             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | 7,60                                     |                                   |                                   |                                   |
|  | •Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebene<br>a pro připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/ připevnění                               |                                  | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově<br>červená             | ●38459<br>cihlově<br>červená      | ●34265<br>černá                   | ●34265<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | 18,60                                    |                                   |                                   |                                   |

# RUBÍN 9 posuvná taška

Spotřeba: od 9,4 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 472x311 mm

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                         | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo |                                   |                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |          | Režná                                    | Engoba                            |                                   | Glazura                           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |          | režná<br>(naturrot)                      | měděná<br>(kupferrot)             | antracitová<br>(antrazit)         | černá<br>(tiefschwarz)            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka        | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
| Hřeben a nároží                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |
|    | SET Rozdělovací hřebenáč drážkový HO se třemi příchytkami hřebenáče HO+N a s jedním vrutem<br>Pro napojení hřebene a dvou nároží.<br>Pro sklony střech 15° až 55°<br>Přípevnění: 3 příchytky HO+N se 3 vruty 4 x 55 mm nebo jeden utěšňovací vrut.<br>Skládá se z: | 1                                | 3,22                      | set      | ●18146<br>2 390,00                       | ●16549<br>2 537,00                | ●17391<br>2 537,00                | ●17424<br>2 670,00                |
|    | •Rozdělovací hřebenáč drážkový HO<br>Spotřeba: 1 ks pro spoj napojení jednoho hřebene a dvou nároží                                                                                                                                                                |                                  | 3,22                      | 1 ks     | ●26620<br>2 348,60                       | ●26622<br>2 495,60                | ●26621<br>2 495,60                | ●27241<br>2 628,60                |
|    | •Příchytka hřebenáče HO + N<br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč                                                                                                                                            |                                  | 0,005                     | 1 ks     | ●37241<br>cihlově červená                | ●37241<br>cihlově červená         | ●38477<br>antracitová             | ●38477<br>antracitová             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |          | 7,60                                     |                                   |                                   |                                   |
|    | •Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/ připevnění                                                                                                     |                                  | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově červená                | ●38459<br>cihlově červená         | ●34265<br>černá                   | ●34265<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |          | 18,60                                    |                                   |                                   |                                   |
|    | Uzávěra hřebene HO keramická<br>Pro zakončení hřebene sedlových střech.<br>Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene                                                                                                                                              | 1                                | 0,50                      | 1 ks     | ●26561<br>459,00                         | ●26563<br>480,00                  | ●26562<br>480,00                  | ●26566<br>506,00                  |
|  | Příchytka hřebenáče HO + N<br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/ hřebenáč                                                                                                                                              | 50                               | 0,005                     | 1 ks     | ●37241<br>cihlově červená                | ●37241<br>cihlově červená         | ●38477<br>antracitová             | 38477<br>antracitová              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |          | 7,60                                     |                                   |                                   |                                   |
|  | Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/ připevnění                                                                                                      |                                  | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově červená                | ●38459<br>cihlově červená         | ●34265<br>černá                   | ●34265<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |          | 18,60                                    |                                   |                                   |                                   |
| Ochrana proti sesuvu sněhu                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |
|  | Protisněhový hák<br>Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu.<br>Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m <sup>2</sup> dle polohy a sklonu střechy.                                                                                                               | 100                              | 0,19                      | 1 ks     | ●37828<br>cihlově červená                | ●38864<br>měděná                  | ●38100<br>břidlicově černá        | ●38101<br>ebenově černá           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |          | 52,60                                    |                                   |                                   |                                   |
|  | Taška sněholamu kovová 1/1 (bez držáku)<br>Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu.<br>Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm                                                                    | 1                                | 1,98                      | 1 ks     | ●37822<br>cihlově červená                | ●37822<br>cihlově červená         | ●37823<br>antracitová             | ●37827<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |          | 2 630,00                                 |                                   |                                   |                                   |
|  | Držák mříže sněholamu<br>Hliníkový držák.<br>Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu                                                                                                                                                                                      | 10                               | 0,21                      | 1 ks     | ●30401<br>cihlově červená                | ●30401<br>cihlově červená         | ●30399<br>černá                   | ●30399<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |          | 507,00                                   |                                   |                                   |                                   |
|  | Držák trubkového sněholamu<br>Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm.<br>Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu                                                                                                                                                    | 10                               | 0,21                      | 1 ks     | ●33168<br>cihlově červená                | ●33168<br>cihlově červená         | ●33170<br>černá                   | ●33170<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |          | 507,00                                   |                                   |                                   |                                   |
|  | Držák kulatiny<br>Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm.<br>Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu                                                                                                                                                                  | 10                               | 0,22                      | 1 ks     | ●30405<br>cihlově červená                | ●30405<br>cihlově červená         | ●30396<br>černá                   | ●30396<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |          | 403,00                                   |                                   |                                   |                                   |
|  | Mříž sněholamu 3 m<br>Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm<br>Spotřeba: 1 ks/3 m                                                                                                                                                                                            | 5(100)                           |                           | 1 m      | ●39898<br>cihlově červená                | ●39898<br>cihlově červená         | ●39900<br>černá                   | ●39900<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |          | 533,00                                   |                                   |                                   |                                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | 4,30                      | 1 ks     | 1 599,00                                 |                                   |                                   |                                   |

# RUBÍN 9 posuvná taška

Spotřeba: od 9,4 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 472x311 mm

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                                  | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo |                                   |                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |          | Režná                                    | Engoba                            |                                   | Glazura                           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |          | režná<br>(naturrot)                      | měděná<br>(kupferrot)             | antracitová<br>(antrazit)         | černá<br>(tiefschwarz)            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka        | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
| Ochrana proti sesuvu sněhu                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |
|    | <b>Spojovací svorka mříže sněholamu</b><br>(20 x 20 mm)<br>Spojení dvou mříží sněholamu.<br>Rozměry: 20 x 20 mm<br>Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu                                                                                                                    | 20                               | 0,033                     | 1 ks     | ● 39913<br>cihlově<br>červená            | ● 39913<br>cihlově<br>červená     | ● 39915<br>černá                  | ● 39915<br>černá                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |          | 84,00                                    |                                   |                                   |                                   |
|    | <b>Držák mříže sněholamu UNI (barvy)</b><br>Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou.<br>Spotřeba: podle délky sněholamu<br>Osová vzdálenost mezi držáky je u střešů o sklonu do 20° max. 80 cm,<br>od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.    | 10                               | 1,20                      | 1 ks     | ● 35927<br>cihlově<br>červená            | ● 35927<br>cihlově<br>červená     | ● 35930<br>černá                  | ● 35930<br>černá                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |          | 420,00                                   |                                   |                                   |                                   |
|    | <b>Mříž sněholamu UNI (barvy)</b><br>Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou.<br>Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm.<br>Spotřeba: podle délky sněholamu.<br>1 ks/3 m                                                                                                         | 10                               |                           | 1 m      | ● 35928<br>cihlově<br>červená            | ● 35928<br>cihlově<br>červená     | ● 35931<br>černá                  | ● 35931<br>černá                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |          | 490,00                                   |                                   |                                   |                                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           | 4,28     | 1 ks                                     | 1 470,00                          |                                   |                                   |
|    | <b>Svorka mříže sněholamu UNI (barvy)</b><br>Spojení dvou mříží sněholamu.<br>Rozměry: 20 x 20 mm.<br>Spotřeba: 2 ks/spoj                                                                                                                                                   | 20                               | 0,028                     | 1 ks     | ● 35929<br>cihlově<br>červená            | ● 35929<br>cihlově<br>červená     | ● 35932<br>černá                  | ● 35932<br>černá                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |          | 84,00                                    |                                   |                                   |                                   |
| Pohyb po střeše                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |
|  | <b>Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/1 (bez držáku)</b><br>Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu.<br>Spotřeba: 2 ks/1 stoupací plošina                                                                                                                           | 1                                | 2,00                      | 1 ks     | ● 37816<br>cihlově<br>červená            | ● 37816<br>cihlově<br>červená     | ● 37817<br>antracitová            | ● 37820<br>černá                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |          | 2 651,00                                 |                                   |                                   |                                   |
|  | <b>Držák stoupací plošiny</b><br>Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní<br>do vodorovné polohy.<br>Spotřeba: 2 ks/1 plošina                                                                                                             | 1                                | 0,27                      | 1 ks     | ● 30101<br>cihlově<br>červená            | ● 30101<br>cihlově<br>červená     | ● 32032<br>černá                  | ● 32032<br>černá                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |          | 510,00                                   |                                   |                                   |                                   |
|  | <b>Stoupací plošina š. 41 cm</b><br>Umožňuje pohyb po střeše.<br>Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                                      | 1                                | 1,36                      | 1 ks     | ● 30096<br>cihlově<br>červená            | ● 30096<br>cihlově<br>červená     | ● 32031<br>černá                  | ● 32031<br>černá                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |          | 1 781,00                                 |                                   |                                   |                                   |
|  | <b>Stoupací plošina š. 88 cm</b><br>Umožňuje pohyb po střeše.<br>Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                                      | 1                                | 3,27                      | 1 ks     | ● 30186<br>cihlově<br>červená            | ● 30186<br>cihlově<br>červená     | ● 32030<br>černá                  | ● 32030<br>černá                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |          | 3 040,00                                 |                                   |                                   |                                   |
|  | <b>Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy)</b><br>(GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)<br>Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou.<br>Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací<br>materiál.<br>Spotřeba: 1 ks/40 cm | 1                                | 3,69                      | 1 ks     | ● 35917<br>cihlově<br>červená            | ● 35917<br>cihlově<br>červená     | ● 35918<br>černá                  | ● 35918<br>černá                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |          | 2 520,00                                 |                                   |                                   |                                   |
|  | <b>Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy)</b><br>(GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)<br>Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou.<br>Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací<br>materiál.<br>Spotřeba: 1 ks/80 cm | 1                                | 7,88                      | 1 ks     | ● 35920<br>cihlově<br>červená            | ● 35920<br>cihlově<br>červená     | ● 35921<br>černá                  | ● 35921<br>černá                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |          | 3 098,00                                 |                                   |                                   |                                   |

# RUBÍN 9 posuvná taška

Spotřeba: od 9,4 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 472x311 mm

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                               | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo |                                   |                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                           |          | Režná                                    | Engoba                            |                                   | Glazura                           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                           |          | režná<br>(naturrot)                      | měděná<br>(kupferrot)             | antracitová<br>(antrazit)         | černá<br>(tiefschwarz)            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                           |          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka        | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
| <b>Prostupy střechou</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |
|    | <b>Průchozí taška pro sanitární odvětrání</b><br>K prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 100 (Set obsahuje napojovací trubku, soupravu pro napojení DHV a pružnou spojku odvětrání Js 100).<br>Spotřeba: dle objednávky. | 1                                | 9,97                      | 1 ks     | ●26719<br>8 562,00                       | ●26721<br>8 906,00                | ●26722<br>8 906,00                | ●26726<br>9 251,00                |
|    | <b>Napojovací trubka DN 125</b><br>Slouží pro rozšíření světlosti napojovací trubky jako náhrada potrubí Js 100 na Js 125 v setu pro průchozí tašku pro sanitární odvětrání. Jedná se o potrubí o světlosti Js 125 o délce 22 cm.<br>Spotřeba: 1ks/prostup               | 1                                | 0,30                      | 1 ks     | ●38825<br>černá                          | ●38825<br>černá                   | ●38825<br>černá                   | ●38825<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                           |          | 294,00                                   |                                   |                                   |                                   |
|    | <b>Pružná spojka odvětrání Js 125</b><br>K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DN 125<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                                                 | 10/60                            | 0,22                      | 1 ks     | ●32559<br>šedá                           | ●32559<br>šedá                    | ●32559<br>šedá                    | ●32559<br>šedá                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                           |          | 631,00                                   |                                   |                                   |                                   |
|    | <b>Redukční prvek ( Js 100/70)</b><br>K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                                | 1                                | 0,22                      | 1 ks     | ●30027<br>černá                          | ●30027<br>černá                   | ●30027<br>černá                   | ●30027<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                           |          | 226,00                                   |                                   |                                   |                                   |
|   | <b>Redukční prvek ( Js 125/100)</b><br>K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                               | 1                                | 0,19                      | 1 ks     | ●34600<br>šedá                           | ●34600<br>šedá                    | ●34600<br>šedá                    | ●34600<br>šedá                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                           |          | 226,00                                   |                                   |                                   |                                   |
|  | <b>Průchozí taška pro anténu</b><br>K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm.<br>Nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                   | 1                                | 6,85                      | 1 ks     | ●26743<br>7 646,00                       | ●26745<br>7 880,00                | ●26746<br>7 880,00                | ●26750<br>8 227,00                |
|  | <b>Průchozí taška pro odkouření turbokotle (116)</b><br>Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 116 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C.<br>Nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: dle objednávky                | 1                                | 5,67                      | 1 ks     | ●26735<br>7 646,00                       | ●26737<br>7 880,00                | ●26738<br>7 880,00                | ●26742<br>8 227,00                |
|  | <b>Průchozí taška pro odkouření turbokotle (128)</b><br>Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 128 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C.<br>Nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: dle objednávky                | 1                                | 5,67                      | 1 ks     | ●27266<br>7 646,00                       | ●27268<br>7 880,00                | ●27269<br>7 880,00                | ●27271<br>8 227,00                |
|  | <b>Průchozí taška pro solární potrubí a kabely</b><br>K prostupu potrubí a kabelů od solárních kolektorů o průměru 10 mm až do průměru 70 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                | 1                                | 5,77                      | 1 ks     | ●26727<br>6 852,00                       | ●26729<br>6 969,00                | ●26730<br>6 969,00                | ●26734<br>7 077,00                |
|  | <b>Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS</b><br>Slouží ke snadnému a spolehlivému, větrotěsnému a vodotěsnému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou.<br>Spotřeba: 1ks/1 postup                           | 1                                | 0,27                      | 1 ks     | ●39187<br>černá                          | ●39187<br>černá                   | ●39187<br>černá                   | ●39187<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                           |          | 580,00                                   |                                   |                                   |                                   |

## RUBÍN 9 posuvná taška

Spotřeba: od 9,4 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 472x311 mm

|                                                                                   | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                      | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo |                                   |                                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                  |                           |          | Rezná                                    | Engoba                            |                                   | Glazura                           |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                  |                           |          | rezná<br>(naturrot)                      | měděná<br>(kupferrot)             | antracitová<br>(antrazit)         | černá<br>(tiefschwarz)            |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                  |                           |          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka        | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
| Upevnění hromosvodu                                                               |                                                                                                                                                                                 |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |
|  | <b>Hromosvodový držák pro Rubin 9</b><br>Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek.<br>Materiál: nerez<br>Spotřeba: 1 ks/1 m                    | 1                                | 0,14                      | 1 ks     | ●32144<br>nerez                          | ●32144<br>nerez                   | ●32144<br>nerez                   | ●32144<br>nerez                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                  |                           |          | 184,70                                   |                                   |                                   |                                   |
|  | <b>Hromosvodový držák pro Hřebenáč drážkový HO</b><br>Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží.<br>Materiál: nerez<br>Spotřeba: 1 ks/1 m                              | 1                                | 0,23                      | 1 ks     | ●32149<br>nerez                          | ●32149<br>nerez                   | ●32149<br>nerez                   | ●32149<br>nerez                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                  |                           |          | 294,00                                   |                                   |                                   |                                   |
|  | <b>Hromosvodový držák pro Univerzální pultový hřebenáč HO + N</b><br>Pro upevnění vodiče hromosvodu univerzálního pultového hřebenáče<br>Materiál: nerez<br>Spotřeba: 1 ks/1 m  | 1                                | 0,24                      | 1 ks     | ●32175<br>nerez                          | ●32175<br>nerez                   | ●32175<br>nerez                   | ●32175<br>nerez                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                  |                           |          | 294,00                                   |                                   |                                   |                                   |
|  | <b>Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky)</b><br>Pro vedení vodiče podél pultové hrany.<br>Materiál: nerez<br>Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro střešní tašku | 1                                | 0,059                     | 1 ks     | ●32176<br>nerez                          | ●32176<br>nerez                   | ●32176<br>nerez                   | ●32176<br>nerez                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                  |                           |          | 66,70                                    |                                   |                                   |                                   |

# RUBÍN 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,3 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 436x274 mm

|    | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                               | Počet ks v balení<br>(na paletě)                           | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo |                                   |                                      |                                            |                                   |                                    |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                            |                           |          | Režná                                    | Engoba                            | Engoba<br>s probarveným<br>střepelem | Glazura                                    |                                   | Glazura<br>s probarveným střepelem |                                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                            |                           |          | režná<br>(naturrot)                      | měděná<br>(kupferrot)             | antracitová*<br>(antrazit)           | červeno-<br>hnědá<br>(rotbuche)<br>NOVINKA | kaštanově<br>hnědá<br>(kastanie)  | tmavo-<br>hnědá*<br>(teak)         | černá*<br>(tiefschwarz)           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                            |                           |          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka        | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka    | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka  | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
| Střešní tašky                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                            |                           |          |                                          |                                   |                                      |                                            |                                   |                                    |                                   |
|    | Taška základní 1/1<br>Spotřeba: od 12,3 ks/m²                                                                                                                            | 6 (288)                                                    | 3,20                      | 1 ks     | ●27583                                   | ●26117                            | ●26136                               | ●26155                                     | ●26174                            | ●26863                             | ●26760                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                            |                           |          | 63,00                                    | 65,00                             | 79,00                                | 84,00                                      | 84,00                             | 87,00                              | 87,00                             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                            |                           |          | 774,90<br>Kč/m²                          | 799,50<br>Kč/m²                   | 971,70<br>Kč/m²                      | 1 033,20<br>Kč/m²                          | 1 033,20<br>Kč/m²                 | 1 070,10<br>Kč/m²                  | 1 070,10<br>Kč/m²                 |
|    | Taška půlená 1/2<br>Pro vyrovnání krycí a konstrukční šířky v ploše<br>(krycí šířka cca 143 mm).<br>Nelze použít do úžlabí a nároží.<br>Spotřeba: dle objednávky         | 6 (120)                                                    | 2,00                      | 1 ks     | ●27584                                   | ●26118                            | ●26137                               | ●26156                                     | ●26175                            | ●26864                             | ●26761                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                            |                           |          | 90,00                                    | 93,00                             | 108,00                               | 118,00                                     | 118,00                            | 128,00                             | 128,00                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                            |                           |          |                                          |                                   |                                      |                                            |                                   |                                    |                                   |
| Odvětrání střechy                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                            |                           |          |                                          |                                   |                                      |                                            |                                   |                                    |                                   |
|    | Odvětrávací taška<br>S keramickým labyrintem.<br>Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy                                                                                     | 6 (120)                                                    | 4,40                      | 1 ks     | ●27592                                   | ●26126                            | ●26145                               | ●26164                                     | ●26183                            | ●26868                             | ●26765                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                            |                           |          | 266,00                                   | 289,00                            | 291,00                               | 294,00                                     | 294,00                            | 302,00                             | 302,00                            |
| Okraje střechy / štitová hrana                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                            |                           |          |                                          |                                   |                                      |                                            |                                   |                                    |                                   |
|   | Krajní taška pravá, levá<br>Pro zakončení okrajů štitových hran.<br>Spotřeba: cca 2,8 ks/m                                                                               | OG:<br>4 (48) <sup>1)</sup><br>HA:<br>2 (48) <sup>2)</sup> | 6,1 (L)<br>5,0 (P)        | 1 ks     | ●27587 (L)<br>●27586 (P)                 | ●26121 (L)<br>●26120 (P)          | ●26140 (L)<br>●26139 (P)             | ●26159 (L)<br>●26158 (P)                   | ●26178 (L)<br>●26177 (P)          | ●26867 (L)<br>●26866 (P)           | ●26763 (L)<br>●26764 (P)          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                            |                           |          | 407,00                                   | 412,00                            | 419,00                               | 426,00                                     | 426,00                            | 433,00                             | 433,00                            |
|  | Zakončovací taška<br>Pro zakončení v levé štitové hraně, pravé napojení<br>prostupů, solárních kolektorů a střešních oken.<br>Spotřeba: dle objednávky                   | 6 (120)                                                    | 4,30                      | 1 ks     | ●27585                                   | ●26119                            | ●26138                               | ●26157                                     | ●26176                            | ●26865                             | ●26762                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                            |                           |          | 388,00                                   | 431,00                            | 445,00                               | 468,00                                     | 468,00                            | 513,00                             | 513,00                            |
| Pult                                                                                |                                                                                                                                                                          |                                                            |                           |          |                                          |                                   |                                      |                                            |                                   |                                    |                                   |
|  | SET Univerzální pultový hřebenáč s jednou<br>příchytou hřebenače HO + N<br>Pro zakončení pultové hrany.<br>Skládá se z:                                                  | 5 (120)                                                    | 4,20                      | set      | ●18327                                   | ●18329                            | ●18328                               | ●18333                                     | ●18332                            | ●18334                             | ●18331                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                            |                           |          | 147,00                                   | 178,00                            | 178,00                               | 202,00                                     | 202,00                            | 202,00                             | 202,00                            |
|  | Univerzální pultový hřebenáč<br>Spotřeba: 3 ks/m                                                                                                                         |                                                            | 4,20                      | 1 ks     | ●26470                                   | ●26472                            | ●26471                               | ●26477                                     | ●26476                            | ●26478                             | ●26475                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                            |                           |          | 139,40                                   | 170,40                            | 170,40                               | 194,40                                     | 194,40                            | 194,40                             | 194,40                            |
|  | Příchytka hřebenáče HO + N<br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů<br>k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč                                                |                                                            | 0,005                     | 1 ks     | ●37241<br>cihlově<br>červená             | ●37241<br>cihlově<br>červená      | ●38477<br>antracitová                | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá                  | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá         | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá          | ●38477<br>antracitová             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                            |                           |          | 7,60                                     |                                   |                                      |                                            |                                   |                                    |                                   |
|  | SET Univerzální pultový hřebenáč začáteční,<br>pravý s jednou příchytou hřebenače HO + N<br>a s jedním vrutem<br>Pro napojení pultové hrany na štitovou.<br>Skládá se z: | 1                                                          | 4,40                      | set      | ●18335                                   | ●18337                            | ●18336                               | ●18341                                     | ●18340                            | ●18342                             | ●18339                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                            |                           |          | 826,00                                   | 851,00                            | 851,00                               | 899,00                                     | 899,00                            | 899,00                             | 899,00                            |
|  | Univerzální pultový hřebenáč začáteční,<br>pravý<br>Spotřeba: 1 ks/pult                                                                                                  |                                                            | 4,40                      | 1 ks     | ●26481                                   | ●26483                            | ●26482                               | ●26488                                     | ●26487                            | ●26489                             | ●26486                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                            |                           |          | 799,80                                   | 824,80                            | 824,80                               | 872,80                                     | 872,80                            | 872,80                             | 872,80                            |
|  | Příchytka hřebenáče HO + N<br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů<br>k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč                                                |                                                            | 0,005                     | 1 ks     | ●37241<br>cihlově<br>červená             | ●37241<br>cihlově<br>červená      | ●38477<br>antracitová                | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá                  | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá         | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá          | ●38477<br>antracitová             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                            |                           |          | 7,60                                     |                                   |                                      |                                            |                                   |                                    |                                   |
|  | Utěsňovací vrut<br>Pro připevnění začátečního, rozdělovacího,<br>zakončovacího hřebenáče a pro připevnění<br>rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/ připevnění      |                                                            | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově<br>červená             | ●38459<br>cihlově<br>červená      | ●34265<br>černá                      | ●38460<br>červeno-<br>hnědá                | ●38460<br>červeno-<br>hnědá       | ●38461<br>tmavo-<br>hnědá          | ●34265<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                            |                           |          | 18,60                                    |                                   |                                      |                                            |                                   |                                    |                                   |

**Pozn.:** HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU RUBÍN 13 JSOU ORIENTAČNÍ


Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření. Hedvábné odstíny barev červenohnědé a kaštanově hnědé se vyznačují živou hrou barev. Hnědého probarvení je docíleno manganem.

\* antracitová, tmavohnědá a černá mají probarvený střepelem (mimo uzávěry hřebene HO a hřebenače drážkového HO v engobě)

<sup>1)</sup> OG - závod Obergräfenheim, <sup>2)</sup> HA - závod Hainstadt

# RUBÍN 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,3 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 436x274 mm

| Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                          | Počet ks v balení<br>(na paletě)                                                                                                                                                                   | Hmotnost<br>(kg/jednotka)                                    | Jednotka | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo |                                                 |                                                 |                                                       |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |          | Režná                                    | Engoba                                          | Engoba<br>s probarve-<br>ným střepem            | Glazura                                               |                                                 | Glazura<br>s probarveným střepem                |                                                 |                                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |          | režná<br>(naturrot)                      | měděná<br>(kupferrot)                           | antracitová*<br>(antrazit)                      | červeno-<br>hnědá<br>(rotbuche)<br><div>NOVINKA</div> | kaštanově<br>hnědá<br>(kastanie)                | tmavo-<br>hnědá*<br>(teak)                      | černá*<br>(tiefschwarz)                         |                                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka        | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka               | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka               | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka                     | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka               | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka               | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka               |                                                 |
| Pult                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |          |                                          |                                                 |                                                 |                                                       |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
|    | SET Univerzální pultový hřebenač zakončovací,<br>levý s jednou příchytkou hřebenače HO + N<br>a s jedním vrutem<br>Pro napojení pultové hrany na štitovou.<br>Skládá se z:                         | 1                                                            | 4,40     | set                                      | ●18343<br>826,00                                | ●18345<br>851,00                                | ●18344<br>851,00                                      | ●18349<br>899,00                                | ●18348<br>899,00                                | ●18350<br>899,00                                | ●18347<br>899,00                                |
|    | • Univerzální pultový hřebenač zakončovací,<br>levý<br>Spotřeba: 1 ks/pult                                                                                                                         |                                                              | 4,40     | 1 ks                                     | ●26493<br>799,80                                | ●26495<br>824,80                                | ●26494<br>824,80                                      | ●26500<br>872,80                                | ●26499<br>872,80                                | ●26501<br>872,80                                | ●26498<br>872,80                                |
|    | • Příchytka hřebenače HO + N<br>Pro bezpečné připevnění hřebenačů<br>k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/1 hřebenač                                                                        |                                                              | 0,005    | 1 ks                                     | ●37241<br>cihlově<br>červená                    | ●37241<br>cihlově<br>červená                    | ●38477<br>antracitová                                 | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá                       | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá                       | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá                       | ●38477<br>antracitová                           |
|    | • Utěsňovací vrut<br>Pro připevnění začátečního, rozdělovacího,<br>zakončovacího hřebenače a pro připevnění<br>rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/ připevnění                              |                                                              | 0,015    | 1 ks                                     | ●38459<br>cihlově<br>červená                    | ●38459<br>cihlově<br>červená                    | ●34265<br>černá                                       | ●38460<br>červeno-<br>hnědá                     | ●38460<br>červeno-<br>hnědá                     | ●38461<br>tmavo-<br>hnědá                       | ●34265<br>černá                                 |
|   | Příchytka hřebenače HO + N<br>Pro bezpečné připevnění hřebenačů<br>k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/1 hřebenač                                                                          | 50                                                           | 0,005    | 1 ks                                     | ●37241<br>cihlově<br>červená                    | ●37241<br>cihlově<br>červená                    | ●38477<br>antracitová                                 | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá                       | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá                       | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá                       | ●38477<br>antracitová                           |
| Hřeben a nároží                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |          |                                          |                                                 |                                                 |                                                       |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
|  | SET Hřebenáč drážkový HO s jednou<br>příchytkou hřebenače HO + N<br>Pro pokrývání hřebene a nároží.<br>Skládá se z:                                                                                | OG:<br>5 (150) <sup>1)</sup><br>HA:<br>5 (100) <sup>2)</sup> | 3,77     | set                                      | ●17620<br>374,00                                | ●16548<br>382,00                                | ●17394<br>382,00                                      | ●17397<br>389,00                                | ●17396<br>389,00                                | ●17404<br>389,00                                | ●17422<br>389,00                                |
|  | • Hřebenáč drážkový HO<br>Spotřeba: 3 ks/m                                                                                                                                                         |                                                              | 3,77     | 1 ks                                     | ●26600<br>366,40                                | ●26602<br>374,40                                | ●26601<br>374,40                                      | ●26604<br>381,40                                | ●26603<br>381,40                                | ●26895<br>381,40                                | ●27193<br>381,40                                |
|  | • Příchytka hřebenače HO + N<br>Pro bezpečné připevnění hřebenačů<br>k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/1 hřebenač                                                                        |                                                              | 0,005    | 1 ks                                     | ●37241<br>cihlově<br>červená                    | ●37241<br>cihlově<br>červená                    | ●38477<br>antracitová                                 | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá                       | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá                       | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá                       | ●38477<br>antracitová                           |
|  | SET Hřebenáč začáteční drážkový HO<br>s jednou příchytkou hřebenače HO + N<br>a s jedním vrutem - hladký tvar nebo<br>ozdobný tvar<br>Pro začátek hřebene, nároží a konec hřebene.<br>Skládá se z: | 1                                                            | 3,82     | set                                      | ●18494<br>(hl.)<br>●17522<br>(ozd.)<br>1 078,00 | ●18496<br>(hl.)<br>●18136<br>(ozd.)<br>1 112,00 | ●18495<br>(hl.)<br>●18137<br>(ozd.)<br>1 112,00       | ●18499<br>(hl.)<br>●17399<br>(ozd.)<br>1 152,00 | ●18497<br>(hl.)<br>●17398<br>(ozd.)<br>1 152,00 | ●18493<br>(hl.)<br>●17390<br>(ozd.)<br>1 152,00 | ●18502<br>(hl.)<br>●18139<br>(ozd.)<br>1 152,00 |
|  | • Hřebenáč začáteční drážkový HO<br>- hladký tvar nebo ozdobný tvar<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                    |                                                              | 3,82     | 1 ks                                     | ●29531<br>(hl.)<br>●26605<br>(ozd.)<br>1 051,80 | ●29533<br>(hl.)<br>●26607<br>(ozd.)<br>1 085,80 | ●29532<br>(hl.)<br>●26606<br>(ozd.)<br>1 085,80       | ●29537<br>(hl.)<br>●26609<br>(ozd.)<br>1 125,80 | ●29535<br>(hl.)<br>●26608<br>(ozd.)<br>1 125,80 | ●29524<br>(hl.)<br>●26524<br>(ozd.)<br>1 125,80 | ●29545<br>(hl.)<br>●27196<br>(ozd.)<br>1 125,80 |
|  | • Příchytka hřebenače HO + N<br>Pro bezpečné připevnění hřebenačů<br>k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/1 hřebenač                                                                        |                                                              | 0,005    | 1 ks                                     | ●37241<br>cihlově<br>červená                    | ●37241<br>cihlově<br>červená                    | ●38477<br>antracitová                                 | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá                       | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá                       | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá                       | ●38477<br>antracitová                           |
|  | • Utěsňovací vrut<br>Pro připevnění začátečního, rozdělovacího,<br>zakončovacího hřebenače a pro připevnění<br>rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/ připevnění                              |                                                              | 0,015    | 1 ks                                     | ●38459<br>cihlově<br>červená                    | ●38459<br>cihlově<br>červená                    | ●34265<br>černá                                       | ●38460<br>červeno-<br>hnědá                     | ●38460<br>červeno-<br>hnědá                     | ●38461<br>tmavo-<br>hnědá                       | ●34265<br>černá                                 |

# RUBÍN 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,3 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 436x274 mm

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                                     | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo |                                   |                                     |                                                       |                                   |                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |          | Režná                                    | Engoba                            | Engoba<br>s probarve-<br>ným střepe | Glazura                                               |                                   | Glazura<br>s probarveným střepe   |                                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |          | režná<br>(naturrot)                      | měděná<br>(kupferrot)             | antracitová*<br>(antrazit)          | červeno-<br>hnědá<br>(rotbuche)<br><div>NOVINKA</div> | kaštanově<br>hnědá<br>(kastanie)  | tmavo-<br>hnědá*<br>(teak)        | černá*<br>(tiefschwarz)           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka        | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka   | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka                     | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
| Hřeben a nároží                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                     |                                                       |                                   |                                   |                                   |
|    | SET Hřebenaček vyrovnávací dvouhrdlý<br>drážkový HO s jedním vrutem<br>K vyrovnání délky hřebene.<br>Skládá se z:                                                                                                                                                              | 1 (150)                          | 3,70                      | set      | ●17537<br>280,00                         | ●17538<br>318,00                  | ●17541<br>318,00                    | ●17539<br>344,00                                      | ●17544<br>344,00                  | ●17545<br>344,00                  | ●17542<br>344,00                  |
|    | • Hřebenaček vyrovnávací dvouhrdlý<br>drážkový HO<br>Spotřeba: 1 ks/hřeben                                                                                                                                                                                                     |                                  | 3,70                      | 1 ks     | ●26615<br>261,40                         | ●26617<br>299,40                  | ●26616<br>299,40                    | ●26619<br>325,40                                      | ●26618<br>325,40                  | ●26546<br>325,40                  | ●27190<br>325,40                  |
|    | • Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění začátečního, rozdělovacího,<br>zakončovacího hřebenače a pro připevnění<br>rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/ připevnění                                                                                                          |                                  | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově<br>červená             | ●38459<br>cihlově<br>červená      | ●34265<br>černá                     | ●38460<br>červeno-<br>hnědá                           | ●38460<br>červeno-<br>hnědá       | ●38461<br>tmavo-<br>hnědá         | ●34265<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |          | 18,60                                    |                                   |                                     |                                                       |                                   |                                   |                                   |
|    | SET Hřebenaček vyrovnávací bez hrdla<br>drážkový HO se dvěma příchytkami<br>hřebenače HO + N a s jedním vrutem<br>Pro napojení na rozděl. hřebenaček a k vyrovnání<br>délky hřebene.<br>Skládá se z:                                                                           | 1 (150)                          | 3,30                      | set      | ●18140<br>366,00                         | ●18141<br>389,00                  | ●18142<br>389,00                    | ●17647<br>435,00                                      | ●17648<br>435,00                  | ●17649<br>435,00                  | ●18144<br>435,00                  |
|   | • Hřebenaček vyrovnávací bez hrdla<br>drážkový HO<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                                                                                                  |                                  | 3,30                      | 1 ks     | ●26610<br>332,20                         | ●26612<br>355,20                  | ●26611<br>355,20                    | ●26614<br>401,20                                      | ●26613<br>401,20                  | ●26535<br>401,20                  | ●27066<br>401,20                  |
|  | • Příchytky hřebenače HO + N<br>Pro bezpečné připevnění hřebenačů<br>k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/1 hřebenaček                                                                                                                                                  |                                  | 0,005                     | 1 ks     | ●37241<br>cihlově<br>červená             | ●37241<br>cihlově<br>červená      | ●38477<br>antracitová               | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá                             | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá         | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá         | ●38477<br>antracitová             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |          | 7,60                                     |                                   |                                     |                                                       |                                   |                                   |                                   |
|  | • Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění začátečního, rozdělovacího,<br>zakončovacího hřebenače a pro připevnění<br>rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/ připevnění                                                                                                          |                                  | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově<br>červená             | ●38459<br>cihlově<br>červená      | ●34265<br>černá                     | ●38460<br>červeno-<br>hnědá                           | ●38460<br>červeno-<br>hnědá       | ●38461<br>tmavo-<br>hnědá         | ●34265<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |          | 18,60                                    |                                   |                                     |                                                       |                                   |                                   |                                   |
|  | SET Rozdělovací hřebenaček drážkový HO<br>se třemi příchytkami hřebenače HO+N<br>a s jedním vrutem<br>Pro napojení hřebene a dvou nároží.<br>Pro sklony střech 15° až 55°.<br>Připevnění: 3 příchytky HO+N se 3 vruty<br>4 x 55 mm nebo jeden utěšňovací vrut.<br>Skládá se z: | 1                                | 3,22                      | set      | ●18146<br>2 390,00                       | ●16549<br>2 537,00                | ●17391<br>2 537,00                  | ●17400<br>2 670,00                                    | ●17392<br>2 670,00                | ●17393<br>2 670,00                | ●17424<br>2 670,00                |
|  | • Rozdělovací hřebenaček drážkový HO<br>Spotřeba: 1 ks pro spoj napojení jednoho<br>hřebene a dvou nároží                                                                                                                                                                      |                                  | 3,22                      | 1 ks     | ●26620<br>2 348,60                       | ●26622<br>2 495,60                | ●26621<br>2 495,60                  | ●26624<br>2 628,60                                    | ●26623<br>2 628,60                | ●26557<br>2 628,60                | ●27241<br>2 628,60                |
|  | • Příchytky hřebenače HO + N<br>Pro bezpečné připevnění hřebenačů<br>k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/1 hřebenaček                                                                                                                                                  |                                  | 0,005                     | 1 ks     | ●37241<br>cihlově<br>červená             | ●37241<br>cihlově<br>červená      | ●38477<br>antracitová               | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá                             | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá         | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá         | ●38477<br>antracitová             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |          | 7,60                                     |                                   |                                     |                                                       |                                   |                                   |                                   |
|  | • Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění začátečního, rozdělovacího,<br>zakončovacího hřebenače a pro připevnění<br>rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/ připevnění                                                                                                          |                                  | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově<br>červená             | ●38459<br>cihlově<br>červená      | ●34265<br>černá                     | ●38460<br>červeno-<br>hnědá                           | ●38460<br>červeno-<br>hnědá       | ●38461<br>tmavo-<br>hnědá         | ●34265<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |          | 18,60                                    |                                   |                                     |                                                       |                                   |                                   |                                   |
|  | Uzávěra hřebene HO keramická<br>Pro zakončení hřebene sedlových střech.<br>Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene                                                                                                                                                          | 1                                | 0,50                      | 1 ks     | ●26561<br>459,00                         | ●26563<br>480,00                  | ●26562<br>480,00                    | ●26568<br>506,00                                      | ●26567<br>506,00                  | ●26569<br>506,00                  | ●26566<br>506,00                  |
|  | Taška pro napojení hřebene<br>Pro plynulé napojení střešní plochy a hřebene.<br>Použití: pro hřeben u sedlové střechy od 12°<br>do 45°<br>Spotřeba: 4,7 ks/m.                                                                                                                  | 6 (120)                          | 4,20                      | 1 ks     | ●27593<br>134,00                         | ●26127<br>140,00                  | ●26146<br>161,00                    | ●26165<br>205,00                                      | ●26184<br>205,00                  | ●26869<br>261,00                  | ●26766<br>261,00                  |

# RUBÍN 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,3 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 436x274 mm

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Počet ks v balení<br>(na paletě)       | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo |                                    |                                      |                                                       |                                    |                                    |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                           |          | Režná                                    | Engoba                             | Engoba<br>s probarve-<br>ným střepem | Glazura                                               |                                    | Glazura<br>s probarveným střepem   |                                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                           |          | režná<br>(naturrot)                      | měděná<br>(kupferrot)              | antracitová*<br>(antrazit)           | červeno-<br>hnědá<br>(rotbuche)<br><div>NOVINKA</div> | kaštanově<br>hnědá<br>(kastanie)   | tmavo-<br>hnědá*<br>(teak)         | černá*<br>(tiefschwarz)            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                           |          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka        | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka  | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka    | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka                     | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka  | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka  |                                    |
| Hřeben a nároží                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                           |          |                                          |                                    |                                      |                                                       |                                    |                                    |                                    |
|    | <b>Taška pro napojení hřebene půlená</b><br>Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře u napojení hřebene. Jen při použití půlených tašek.<br>(krycí šířka cca 143 mm)<br>Použití: pro hřeben u sedlové střechy od 12° do 45°                                                                                                                             | 4 (48)                                 | 2,00                      | 1 ks     | ●27596<br>95,00                          | ●26128<br>102,00                   | ●26147<br>106,00                     | ●26166<br>170,00                                      | ●26185<br>170,00                   | ●26870<br>185,00                   | ●26767<br>185,00                   |
|    | <b>Krajní taška pro napojení hřebene, pravá/levá</b><br>Pro napojení hřebene a krajních tašek.<br>Použití: pro hřeben u sedlové střechy od 12° do 45°                                                                                                                                                                                                 | OG:<br>4 (48)**<br>HA:<br>2<br>(48)*** | 6,30                      | 1 ks     | ●27602 (L)<br>●27599 (P)<br>389,00       | ●26130 (L)<br>●26129 (P)<br>442,00 | ●26149 (L)<br>●26148 (P)<br>455,00   | ●26168 (L)<br>●26167 (P)<br>612,00                    | ●26187 (L)<br>●26186 (P)<br>612,00 | ●26872 (L)<br>●26871 (P)<br>619,00 | ●26769 (L)<br>●26770 (P)<br>619,00 |
|    | <b>Zakončovací taška pro napojení hřebene</b><br>Pro napojení hřebene a zakončovacích tašek.<br>Použití: pro hřeben u sedlové střechy od 12° do 45°                                                                                                                                                                                                   | 1                                      | 5,00                      | 1 ks     | ●27605<br>322,00                         | ●26131<br>338,00                   | ●26150<br>401,00                     | ●26169<br>412,00                                      | ●26188<br>412,00                   | ●26873<br>535,00                   | ●26768<br>535,00                   |
|   | <b>Příchytky hřebenáče HO + N</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě.<br>Spotřeba: 1 ks/ hřebenáč                                                                                                                                                                                                                          | 50                                     | 0,005                     | 1 ks     | ●37241<br>cihlově<br>červená             | ●37241<br>cihlově<br>červená       | ●38477<br>antracitová                | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá                             | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá          | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá          | ●38477<br>antracitová              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                           |          | 7,60                                     |                                    |                                      |                                                       |                                    |                                    |                                    |
|  | <b>Utěsňovací vrut</b><br>Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/ připevnění                                                                                                                                                                                  |                                        | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově<br>červená             | ●38459<br>cihlově<br>červená       | ●34265<br>černá                      | ●38460<br>červeno-<br>hnědá                           | ●38460<br>červeno-<br>hnědá        | ●38461<br>tmavo-<br>hnědá          | ●34265<br>černá                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                           |          | 18,60                                    |                                    |                                      |                                                       |                                    |                                    |                                    |
|  | <b>Příchytky hřebenáče VKF nerez</b><br>Pro bezpečné připevnění drážkového hřebenáče bez použití střešní latě.                                                                                                                                                                                                                                        | 50                                     | 0,020                     | 1 ks     | ●37243<br>nerez                          | ●37243<br>nerez                    | ●37243<br>nerez                      | ●37243<br>nerez                                       | ●37243<br>nerez                    | ●37243<br>nerez                    | ●37243<br>nerez                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                           |          | 144,90                                   |                                    |                                      |                                                       |                                    |                                    |                                    |
|                                                                                     | <b>Příchytky hřebenáče VKF set nerez</b><br>Pro pokládku 2 hřebenáčů začátečních drážkových HO, 2 uzávěr hřebene keramických a 1 hřebenáče vyrovnávacího dvouhrdlého drážkového HO.<br>Set obsahuje: 3x svorka s gumovým těsněním, 4x pružné ramínko, 1x poloviční příchytky VKF, 1x příchytky hřebenáče VKF, 2x úhelník, 4x vrut, 2x klempířský vrut | 1                                      | 0,100                     | 1 ks     | ●37244<br>nerez                          | ●37244<br>nerez                    | ●37244<br>nerez                      | ●37244<br>nerez                                       | ●37244<br>nerez                    | ●37244<br>nerez                    | ●37244<br>nerez                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                           |          | 1 563,00                                 |                                    |                                      |                                                       |                                    |                                    |                                    |
| Ochrana proti sesuvu sněhu                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                           |          |                                          |                                    |                                      |                                                       |                                    |                                    |                                    |
|  | <b>Protisněhový hák</b><br>Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Háček je nutné připevnit vrutem do latě.<br>Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m² dle polohy a sklonu střechy.                                                                                                                                                              | 100                                    | 0,19                      | 1 ks     | ●37457<br>cihlově<br>červená             | ●38596<br>měděná                   | ●37443<br>břidlicově<br>černá        | ●37450<br>červeno-<br>hnědá                           | ●37390<br>kaštanově<br>hnědá       | ●37438<br>tmavo-<br>hnědá          | ●38597<br>ebenově<br>černá         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                           |          | 52,60                                    |                                    |                                      |                                                       |                                    |                                    |                                    |
|  | <b>Taška sněholamu kovová 1/1 (bez držáku)</b><br>Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu.<br>Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm.                                                                                                                                               | 1                                      | 1,61                      | 1 ks     | ●37369<br>cihlově<br>červená             | ●37369<br>cihlově<br>červená       | ●37370<br>antracitová                | ●37372<br>červeno-<br>hnědá                           | ●37371<br>kaštanově<br>hnědá       | ●37856<br>tmavo-<br>hnědá          | ●37858<br>černá                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                           |          | 1 926,00                                 |                                    |                                      |                                                       |                                    |                                    |                                    |
|  | <b>Držák mříže sněholamu</b><br>Hliníkový držák.<br>Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                                     | 0,21                      | 1 ks     | ●30401<br>cihlově<br>červená             | ●30401<br>cihlově<br>červená       | ●30399<br>černá                      | ●30398<br>tmavo-<br>hnědá                             | ●30398<br>tmavo-<br>hnědá          | ●30398<br>tmavo-<br>hnědá          | ●30399<br>černá                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                           |          | 507,00                                   |                                    |                                      |                                                       |                                    |                                    |                                    |
|  | <b>Držák trubkového sněholamu</b><br>Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm.<br>Spotřeba: 1 ks/1 taška sněholamu                                                                                                                                                                                                                                | 10                                     | 0,21                      | 1 ks     | ●33168<br>cihlově<br>červená             | ●33168<br>cihlově<br>červená       | ●33170<br>černá                      | ●33169<br>tmavo-<br>hnědá                             | ●33169<br>tmavo-<br>hnědá          | ●33169<br>tmavo-<br>hnědá          | ●33170<br>černá                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                           |          | 507,00                                   |                                    |                                      |                                                       |                                    |                                    |                                    |
|  | <b>Držák kulatiny</b><br>Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm.<br>Spotřeba: 1 ks/1 taška sněholamu                                                                                                                                                                                                                                              | 10                                     | 0,22                      | 1 ks     | ●30405<br>cihlově<br>červená             | ●30405<br>cihlově<br>červená       | ●30396<br>černá                      | ●30407<br>tmavo-<br>hnědá                             | ●30407<br>tmavo-<br>hnědá          | ●30407<br>tmavo-<br>hnědá          | ●30396<br>černá                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                           |          | 403,00                                   |                                    |                                      |                                                       |                                    |                                    |                                    |

# RUBÍN 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,3 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 436x274 mm

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                              | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo |                                   |                                        |                                                       |                                   |                                    |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | Režná                                    | Engoba                            | Engoba<br>s probarve-<br>ným střepelem | Glazura                                               |                                   | Glazura<br>s probarveným střepelem |                                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | režná<br>(naturrot)                      | měděná<br>(kupferrot)             | antracitová*<br>(antrazit)             | červeno-<br>hnědá<br>(rotbuche)<br><div>NOVINKA</div> | kaštanově<br>hnědá<br>(kastanie)  | tmavo-<br>hnědá*<br>(teak)         | černá*<br>(tiefschwarz)           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka        | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka      | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka                     | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka  | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
| Ochrana proti sesuvu sněhu                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                        |                                                       |                                   |                                    |                                   |
|    | Mříž sněholamu 3 m<br>(20 x 20 mm)<br>Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm<br>Spotřeba: 1 ks/3 m                                                                                                                                                                                 | 5(100)                           |                           | 1 m      | ●39898                                   | ●39898                            | ●39900                                 | ●39896                                                | ●39896                            | ●39896                             | ●39900                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | cihlově<br>červená                       | cihlově<br>červená                | černá                                  | tmavo-<br>hnědá                                       | tmavo-<br>hnědá                   | tmavo-<br>hnědá                    | černá                             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | 533,00                                   |                                   |                                        |                                                       |                                   |                                    |                                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 4,30                      | 1 ks     | 1 599,00                                 |                                   |                                        |                                                       |                                   |                                    |                                   |
|    | Spojovací svorka mříže sněholamu<br>(20 x 20 mm)<br>Spojení dvou mříží sněholamu.<br>Rozměry: 20 x 20 mm<br>Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu                                                                                                                       | 20                               | 0,033                     | 1 ks     | ●39913                                   | ●39913                            | ●39915                                 | ●39911                                                | ●39911                            | ●39911                             | ●39915                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | cihlově<br>červená                       | cihlově<br>červená                | černá                                  | tmavo-<br>hnědá                                       | tmavo-<br>hnědá                   | tmavo-<br>hnědá                    | černá                             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | 84,00                                    |                                   |                                        |                                                       |                                   |                                    |                                   |
|    | Držák mříže sněholamu UNI (barvy)<br>Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu<br>s povrchovou úpravou.<br>Spotřeba: podle délky sněholamu<br>Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš<br>o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40°<br>max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.  | 10                               | 1,20                      | 1 ks     | ●35927                                   | ●35927                            | ●35930                                 | ●32213                                                | ●35933                            | ●35933                             | ●35930                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | cihlově<br>červená                       | cihlově<br>červená                | černá                                  | červeno-<br>hnědá                                     | tmavo-<br>hnědá                   | tmavo-<br>hnědá                    | černá                             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | 420,00                                   |                                   |                                        |                                                       |                                   |                                    |                                   |
|   | Mříž sněholamu UNI (barvy)<br>Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou<br>úpravou.<br>Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm.<br>Spotřeba: podle délky sněholamu.<br>1 ks/3 m                                                                                                         | 10                               |                           | 1 m      | ●35928                                   | ●35928                            | ●35931                                 | ●32212                                                | ●35934                            | ●35934                             | ●35931                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | cihlově<br>červená                       | cihlově<br>červená                | černá                                  | červeno-<br>hnědá                                     | tmavo-<br>hnědá                   | tmavo-<br>hnědá                    | černá                             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | 490,00                                   |                                   |                                        |                                                       |                                   |                                    |                                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 4,28                      | 1 ks     | 1 470,00                                 |                                   |                                        |                                                       |                                   |                                    |                                   |
|  | Svorka mříže sněholamu UNI (barvy)<br>Spojení dvou mříží sněholamu.<br>Rozměry: 20 x 20 mm.<br>Spotřeba: 2 ks/spoj                                                                                                                                                      | 20                               | 0,028                     | 1 ks     | ●35929                                   | ●35929                            | ●35932                                 | ●32214                                                | ●35935                            | ●35935                             | ●35932                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | cihlově<br>červená                       | cihlově<br>červená                | černá                                  | červeno-<br>hnědá                                     | tmavo-<br>hnědá                   | tmavo-<br>hnědá                    | černá                             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | 84,00                                    |                                   |                                        |                                                       |                                   |                                    |                                   |
| Pohyb po střeše                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                        |                                                       |                                   |                                    |                                   |
|  | Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/1<br>(bez držáku)<br>Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu.<br>Spotřeba: 2 ks/1 stoupací plošina                                                                                                                           | 1                                | 1,61                      | 1 ks     | ●37304                                   | ●37304                            | ●37305                                 | ●37307                                                | ●37306                            | ●37853                             | ●37809                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | cihlově<br>červená                       | cihlově<br>červená                | antracitová                            | červeno-<br>hnědá                                     | kaštanově<br>hnědá                | tmavo-<br>hnědá                    | černá                             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | 1 789,00                                 |                                   |                                        |                                                       |                                   |                                    |                                   |
|  | Držák stoupací plošiny<br>Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce<br>a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy.<br>Spotřeba: 2 ks/1 plošina                                                                                                                | 1                                | 0,27                      | 1 ks     | ●30101                                   | ●30101                            | ●32032                                 | ●37257                                                | ●30041                            | ●30041                             | ●32032                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | cihlově<br>červená                       | cihlově<br>červená                | černá                                  | červeno-<br>hnědá                                     | tmavo-<br>hnědá                   | tmavo-<br>hnědá                    | černá                             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | 510,00                                   |                                   |                                        |                                                       |                                   |                                    |                                   |
|  | Stoupací plošina š. 41 cm<br>Umožňuje pohyb po střeše.<br>Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                                         | 1                                | 1,36                      | 1 ks     | ●30096                                   | ●30096                            | ●32031                                 | ●37266                                                | ●30046                            | ●30046                             | ●32031                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | cihlově<br>červená                       | cihlově<br>červená                | černá                                  | červeno-<br>hnědá                                     | tmavo-<br>hnědá                   | tmavo-<br>hnědá                    | černá                             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | 1 781,00                                 |                                   |                                        |                                                       |                                   |                                    |                                   |
|  | Stoupací plošina š. 88 cm<br>Umožňuje pohyb po střeše.<br>Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                                         | 1                                | 3,27                      | 1 ks     | ●30186                                   | ●30186                            | ●32030                                 | ●37275                                                | ●30040                            | ●30040                             | ●32030                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | cihlově<br>červená                       | cihlově<br>červená                | černá                                  | červeno-<br>hnědá                                     | tmavo-<br>hnědá                   | tmavo-<br>hnědá                    | černá                             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | 3 040,00                                 |                                   |                                        |                                                       |                                   |                                    |                                   |
|  | Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy)<br>(GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)<br>Plošina o rozměru 400 x 250 mm.<br>Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou.<br>Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky,<br>stoupací plošinu a spojovací materiál.<br>Spotřeba: 1 ks/40 cm | 1                                | 3,69                      | 1 ks     | ●35917                                   | ●35917                            | ●35918                                 | ●32197                                                | ●35919                            | ●35919                             | ●35918                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | cihlově<br>červená                       | cihlově<br>červená                | černá                                  | červeno-<br>hnědá                                     | tmavo-<br>hnědá                   | tmavo-<br>hnědá                    | černá                             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | 2 520,00                                 |                                   |                                        |                                                       |                                   |                                    |                                   |
|  | Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy)<br>(GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)<br>Plošina o rozměru 800 x 250 mm.<br>Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou.<br>Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky,<br>stoupací plošinu a spojovací materiál.<br>Spotřeba: 1 ks/80 cm | 1                                | 7,88                      | 1 ks     | ●35920                                   | ●35920                            | ●35921                                 | ●32198                                                | ●35922                            | ●35922                             | ●35921                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | cihlově<br>červená                       | cihlově<br>červená                | černá                                  | červeno-<br>hnědá                                     | tmavo-<br>hnědá                   | tmavo-<br>hnědá                    | černá                             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | 3 098,00                                 |                                   |                                        |                                                       |                                   |                                    |                                   |

# RUBÍN 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,3 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 436x274 mm

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                                           | Počet ks v balení<br>(na paletě)  | Hmotnost<br>(kg/jednotka)         | Jednotka                          | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo |                                   |                                      |                                                               |                                  |                                                  |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                   |                                   | Režná                                    | Engoba                            | Engoba<br>s probarve-<br>ným střepem | Glazura                                                       |                                  | Glazura<br>s probarveným střepem                 |                           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                   |                                   | režná<br>(naturrot)                      | měděná<br>(kupferrot)             | antracitová*<br>(antrazit)           | červeno-<br>hnědá<br>(rotbuche)<br><div>NOVINKA</div>         | kaštanově<br>hnědá<br>(kastanie) | tmavo-<br>hnědá*<br>(teak)                       | černá*<br>(tiefschwarz)   |
|                                                                                     | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka                                                                                                                                                                                                                                                    | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka        | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka    |                                                               |                                  |                                                  |                           |
| Prostupy střechou                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                   |                                   |                                          |                                   |                                      |                                                               |                                  |                                                  |                           |
|    | <b>Průchozí taška pro sanitární odvětrání</b><br>K prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání<br>sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 100<br>(Set obsahuje napojovací trubku, soupravu<br>pro napojení DHV a pružnou spojku odvětrání<br>Js 100).<br>Spotřeba: dle objednávky. | 1                                 | 9,50                              | 1 ks                              | ●27609<br><b>6 114,00</b>                | ●26133<br><b>6 865,00</b>         | ●26152<br><b>7 087,00</b>            | ●26171<br><b>9 854,00</b>                                     | ●26190<br><b>9 854,00</b>        | ●26875<br><b>9 926,00</b>                        | ●26772<br><b>9 926,00</b> |
|    | <b>Napojovací trubka DN 125</b><br>Slouží pro rozšíření světlosti napojovací trubky<br>jako náhrada potrubí Js 100 na Js 125 v setu pro<br>průchozí tašku pro sanitární odvětrání. Jedná<br>se o potrubí o světlosti Js 125 o délce 22 cm.<br>Spotřeba: 1ks/prostup                  | 1                                 | 0,30                              | 1 ks                              | ●38825<br>černá                          | ●38825<br>černá                   | ●38825<br>černá                      | ●38825<br>černá                                               | ●38825<br>černá                  | ●38825<br>černá                                  | ●38825<br>černá           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                   |                                   | 294,00                                   |                                   |                                      |                                                               |                                  |                                                  |                           |
|    | <b>Pružná spojka odvětrání Js 125</b><br>K napojení svislého kanalizačního potrubí<br>na napojovací trubku DN 125.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                                                         | 10/60                             | 0,22                              | 1 ks                              | ●32559<br>šedá                           | ●32559<br>šedá                    | ●32559<br>šedá                       | ●32559<br>šedá                                                | ●32559<br>šedá                   | ●32559<br>šedá                                   | ●32559<br>šedá            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                   |                                   | 631,00                                   |                                   |                                      |                                                               |                                  |                                                  |                           |
|   | <b>Redukční prvek ( Js 100/70)</b><br>K napojení svislého kanalizačního potrubí<br>o menším průměru na napojovací trubku<br>DuroVent.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                                      | 1                                 | 0,22                              | 1 ks                              | ●30027<br>černá                          | ●30027<br>černá                   | ●30027<br>černá                      | ●30027<br>černá                                               | ●30027<br>černá                  | ●30027<br>černá                                  | ●30027<br>černá           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                   |                                   | 226,00                                   |                                   |                                      |                                                               |                                  |                                                  |                           |
|  | <b>Redukční prvek ( Js 125/100)</b><br>K napojení svislého kanalizačního potrubí<br>o větším průměru na napojovací trubku<br>DuroVent.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                                     | 1                                 | 0,19                              | 1 ks                              | ●34600<br>šedá                           | ●34600<br>šedá                    | ●34600<br>šedá                       | ●34600<br>šedá                                                | ●34600<br>šedá                   | ●34600<br>šedá                                   | ●34600<br>šedá            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                   |                                   | 226,00                                   |                                   |                                      |                                                               |                                  |                                                  |                           |
|  | <b>DuroVent UNI DN 160</b><br>Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu<br>odvětrání, odtahu digestoří apod.<br>Součástí balení je Souprava pro napojení<br>na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS.                                                                                | 1 (8)                             | 2,05                              | 1 ks                              | ●46997<br>cihlově<br>červená             | ●46997<br>cihlově<br>červená      | ●46998<br>břidlicově<br>černá        | ●46997<br>cihlově<br>červená<br>●46998<br>břidlicově<br>černá | ●46998<br>břidlicově<br>černá    | ●46998<br>břidlicově<br>černá<br>●46999<br>černá | ●46999<br>černá           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                   |                                   | 4 162,00                                 |                                   |                                      |                                                               |                                  |                                                  |                           |
|  | <b>Zateplovací set DuroVent UNI DN 160</b><br>Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní<br>a spodní části prostupu. Slouží k omezení<br>tvorby kondenzátu.                                                                                                                          | 1 (48)                            | 0,07                              | 1 ks                              | ●47020<br>šedá                           | ●47020<br>šedá                    | ●47020<br>šedá                       | ●47020<br>šedá                                                | ●47020<br>šedá                   | ●47020<br>šedá                                   | ●47020<br>šedá            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                   |                                   | 613,00                                   |                                   |                                      |                                                               |                                  |                                                  |                           |
|  | <b>Průchozí taška pro anténu</b><br>K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu<br>do vnějšího průměru až 77,5 mm.<br>Nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                            | 1                                 | 5,15                              | 1 ks                              | ●27610<br><b>5 536,00</b>                | ●26134<br><b>6 076,00</b>         | ●26153<br><b>6 299,00</b>            | ●26172<br><b>8 735,00</b>                                     | ●26191<br><b>8 735,00</b>        | ●26876<br><b>8 807,00</b>                        | ●26773<br><b>8 807,00</b> |
|  | <b>Průchozí taška pro odkouření turbokotle</b><br>Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření<br>plynových kotlů do vnějšího průměru až<br>116 mm, jejichž teplota vnitřního pláště<br>nepřesahuje 85°C.<br>Nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: dle objednávky                         | 1                                 | 3,40                              | 1 ks                              | ●27608<br><b>5 536,00</b>                | ●26132<br><b>6 076,00</b>         | ●26151<br><b>6 299,00</b>            | ●26170<br><b>8 735,00</b>                                     | ●26189<br><b>8 735,00</b>        | ●26874<br><b>8 807,00</b>                        | ●26771<br><b>8 807,00</b> |
|  | <b>Průchozí taška pro solární potrubí a kabely</b><br>K prostupu potrubí a kabelů od solárních<br>kolektorů o průměru 10 mm až do průměru<br>70 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                      | 1                                 | 4,73                              | 1 ks                              | ●27611<br><b>4 838,00</b>                | ●26135<br><b>5 378,00</b>         | ●26154<br><b>5 571,00</b>            | ●26173<br><b>7 779,00</b>                                     | ●26192<br><b>7 779,00</b>        | ●26877<br><b>7 848,00</b>                        | ●26892<br><b>7 848,00</b> |
|  | <b>Souprava pro napojení na doplňkovou<br/>hydroizolační vrstvu PLUS</b><br>Slouží ke snadnému a spolehlivému,<br>vétrotěsnému a vodotěsnému utěsnění<br>prostupu napojovací trubky DuroVent<br>doplňkovou hydroizolační vrstvou.<br>Spotřeba: 1ks/1 prostup                         | 1                                 | 0,27                              | 1 ks                              | ●39187<br>černá                          | ●39187<br>černá                   | ●39187<br>černá                      | ●39187<br>černá                                               | ●39187<br>černá                  | ●39187<br>černá                                  | ●39187<br>černá           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                   |                                   | 580,00                                   |                                   |                                      |                                                               |                                  |                                                  |                           |

# RUBÍN 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,3 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 436x274 mm

|                                 | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                          | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo |                                   |                                      |                                                       |                                   |                                   |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                  |                           |          | Režná                                    | Engoba                            | Engoba<br>s probarve-<br>ným střepem | Glazura                                               |                                   | Glazura<br>s probarveným střepem  |                                   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                  |                           |          | režná<br>(naturrot)                      | měděná<br>(kupferrot)             | antracitová*<br>(antrazit)           | červeno-<br>hnědá<br>(rotbuche)<br><div>NOVINKA</div> | kaštanově<br>hnědá<br>(kastanie)  | tmavo-<br>hnědá*<br>(teak)        | černá*<br>(tiefschwarz)           |
|                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                  |                           |          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka        | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka    | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka                     | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
| Zajištění proti větru, upevnění |                                                                                                                                                                                                     |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                      |                                                       |                                   |                                   |                                   |
|                                 | <b>Přichytka tašky DZ 1</b><br>Pro upevnění tašek proti sání větru.<br>Spotřeba: podle statického posouzení<br>Prodej po krabicích.<br>(1 krabice = 500 ks přichytek)                               | 500                              | 0,008                     | 1 ks     | ●37249<br>pozink                         | ●37249<br>pozink                  | ●37249<br>pozink                     | ●37249<br>pozink                                      | ●37249<br>pozink                  | ●37249<br>pozink                  | ●37249<br>pozink                  |
|                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                  |                           |          | 7,60                                     |                                   |                                      |                                                       |                                   |                                   |                                   |
|                                 | <b>Přichytka pro řezané tašky</b><br>Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných<br>tašek v nároží a úžlabí.<br>Spotřeba: 1 ks/střešní taška<br>Prodej po krabicích.<br>(1 krabice = 50 ks přichytek) | 50                               | 0,012                     | 1 ks     | ●32261<br>nerez                          | ●32261<br>nerez                   | ●32261<br>nerez                      | ●32261<br>nerez                                       | ●32261<br>nerez                   | ●32261<br>nerez                   | ●32261<br>nerez                   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                  |                           |          | 38,30                                    |                                   |                                      |                                                       |                                   |                                   |                                   |
| Upevnění hromosvodu             |                                                                                                                                                                                                     |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                      |                                                       |                                   |                                   |                                   |
|                                 | <b>Hromosvodový držák pro Rubín 13</b><br>Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní<br>tašku bez potřeby úpravy tašek.<br>Materiál: nerez<br>Spotřeba: 1 ks/1 m                                    | 1                                | 0,14                      | 1 ks     | ●32145<br>nerez                          | ●32145<br>nerez                   | ●32145<br>nerez                      | ●32145<br>nerez                                       | ●32145<br>nerez                   | ●32145<br>nerez                   | ●32145<br>nerez                   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                  |                           |          | 184,70                                   |                                   |                                      |                                                       |                                   |                                   |                                   |
|                                 | <b>Hromosvodový držák pro Hřebenáč drážkový HO</b><br>Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni<br>a nároží.<br>Materiál: nerez<br>Spotřeba: 1 ks/1 m                                               | 1                                | 0,23                      | 1 ks     | ●32149<br>nerez                          | ●32149<br>nerez                   | ●32149<br>nerez                      | ●32149<br>nerez                                       | ●32149<br>nerez                   | ●32149<br>nerez                   | ●32149<br>nerez                   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                  |                           |          | 294,00                                   |                                   |                                      |                                                       |                                   |                                   |                                   |
|                                 | <b>Hromosvodový držák pro Univerzální pultový<br/>hřebenáč HO + N</b><br>Pro upevnění vodiče hromosvodu univerzálního<br>pultového hřebenáče.<br>Materiál: nerez<br>Spotřeba: 1 ks/1 m              | 1                                | 0,24                      | 1 ks     | ●32175<br>nerez                          | ●32175<br>nerez                   | ●32175<br>nerez                      | ●32175<br>nerez                                       | ●32175<br>nerez                   | ●32175<br>nerez                   | ●32175<br>nerez                   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                  |                           |          | 294,00                                   |                                   |                                      |                                                       |                                   |                                   |                                   |
|                                 | <b>Nástavec pro příčné vedení hromosvodu<br/>(pro keramické tašky)</b><br>Pro vedení vodiče podél pultové hrany.<br>Materiál: nerez<br>Spotřeba: 1 ks/1 ks drážku pro střešní tašku                 | 1                                | 0,059                     | 1 ks     | ●32176<br>nerez                          | ●32176<br>nerez                   | ●32176<br>nerez                      | ●32176<br>nerez                                       | ●32176<br>nerez                   | ●32176<br>nerez                   | ●32176<br>nerez                   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                  |                           |          | 66,70                                    |                                   |                                      |                                                       |                                   |                                   |                                   |

# TURMALÍN posuvná taška

Spotřeba: od 11 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 470x277 mm



|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                 | Počet ks v balení<br>(na paletě)       | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo |                                    |                                   |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |          | Engoba                                   | Engoba<br>s probarveným<br>střepem | Glazura                           | Glazura<br>s probarveným<br>střepem |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |          | měděná<br>(kupferrot)                    | antracitová*<br>(antrazit)         | šedá<br>(zeder)                   | černá*<br>(tiefschwarz)             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka        | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka  | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka   |
| Střešní tašky                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |          |                                          |                                    |                                   |                                     |
|    | Taška základní 1/1<br>Spotřeba: od 11,0 ks/m²                                                                                                                              | 5 (210)                                | 4,40                      | 1 ks     | ●27071                                   | ●27072                             | ●27468                            | ●27073                              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |          | 82,00                                    | 84,00                              | 91,00                             | 93,00                               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |          | 902,00                                   | 924,00                             | 1001,00                           | 1 023,00                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |          | Kč/m²                                    | Kč/m²                              | Kč/m²                             | Kč/m²                               |
|    | Taška půlená 1/2<br>Pro vyrovnání krycí a konstrukční šířky v ploše, nároží a úžlabí.<br>(Krycí šířka cca 120 mm)<br>Spotřeba: dle objednávky                              | 6 (216)                                | 2,30                      | 1 ks     | ●27076                                   | ●27077                             | ●27470                            | ●27078                              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |          | 235,00                                   | 240,00                             | 264,00                            | 269,00                              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |          |                                          |                                    |                                   |                                     |
| Odvětrání střechy                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |          |                                          |                                    |                                   |                                     |
|    | Odvětrávací taška<br>S keramickým labyrintem.<br>Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy                                                                                       | 6 (216)                                | 4,00                      | 1 ks     | ●27106                                   | ●27107                             | ●27482                            | ●27109                              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |          | 622,00                                   | 632,00                             | 683,00                            | 698,00                              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |          |                                          |                                    |                                   |                                     |
| Okraje střechy / štitová hrana                                                      |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |          |                                          |                                    |                                   |                                     |
|    | Krajní taška pravá, levá<br>Pro zakončení okrajů štitových hran.<br>Spotřeba: cca 1,4 resp. 2,8 ks/m dle způsobu pokládky                                                  | 2 (64)<br>- levá<br>2 (64)<br>- pravá  | 5,1 (L)<br>5,5 (P)        | 1 ks     | ●27088 (L)                               | ●27090 (L)                         | ●27476 (L)                        | ●27092 (L)                          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |          | ●27087 (P)                               | ●27089 (P)                         | ●27474 (P)                        | ●27091 (P)                          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |          | 622,00                                   | 632,00                             | 683,00                            | 698,00                              |
|   | Krajní taška půlená 1/2 pravá, levá<br>Pro zakončení okrajů štitových hran.<br>Krycí výška bočního lemu je 55 mm.<br>Spotřeba: cca 1,4 resp. 2,8 ks/m dle způsobu pokládky | 2 (112)<br>- levá<br>2 (96)<br>- pravá | 2,9 (L)<br>3,3 (P)        | 1 ks     | ●27098 (L)                               | ●27100 (L)                         | ●27480 (L)                        | ●27102 (L)                          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |          | ●27097 (P)                               | ●27099 (P)                         | ●27478 (P)                        | ●27101 (P)                          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |          | 326,00                                   | 336,00                             | 343,00                            | 348,00                              |
|  | Zakončovací taška<br>Pro zakončení v levé štitové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken.<br>Spotřeba: dle objednávky                        | 5 (210)                                | 3,50                      | 1 ks     | ●20228                                   | ●20229                             | ●20231                            | ●20230                              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |          | 320,00                                   | 325,00                             | 326,00                            | 332,00                              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |          |                                          |                                    |                                   |                                     |
|  | Zakončovací taška půlená 1/2<br>Pro zakončení v levé štitové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken.<br>Spotřeba: dle objednávky             | 5 (216)                                | 2,00                      | 1 ks     | ●20233                                   | ●20234                             | ●20236                            | ●20235                              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |          | 320,00                                   | 325,00                             | 326,00                            | 332,00                              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |          |                                          |                                    |                                   |                                     |
| Pult                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |          |                                          |                                    |                                   |                                     |
|  | Pultová taška základní 1/1<br>Pro zakončení pultové hrany.<br>Spotřeba: 4,2 ks/m<br>Termín dodání: 4-6 týdnů.                                                              | 1                                      | 5,00                      | 1 ks     | ●27111                                   | ●27112                             | ●28769                            | ●27114                              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |          | 1 598,00                                 | 1 624,00                           | 1 629,00                          | 1 652,00                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |          |                                          |                                    |                                   |                                     |
|  | Pultová taška půlená 1/2<br>Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše.<br>Spotřeba: dle objednávky<br>Termín dodání: 4-6 týdnů.         | 1                                      | 3,50                      | 1 ks     | ●27116                                   | ●27117                             | ●28770                            | ●27119                              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |          | 1 598,00                                 | 1 624,00                           | 1 629,00                          | 1 652,00                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |          |                                          |                                    |                                   |                                     |
|  | Pultová taška zakončovací<br>Pro zakončení v levé pultové hraně.<br>Spotřeba: dle objednávky<br>Termín dodání: 4-6 týdnů.                                                  | 1                                      | 4,50                      | 1 ks     | ●27232                                   | ●27233                             | ●29546                            | ●27234                              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |          | 2 240,00                                 | 2 269,00                           | 2 283,00                          | 2 316,00                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |          |                                          |                                    |                                   |                                     |
|  | Rohová taška pultu pravá, levá<br>Pro napojení pultové hrany na štitovou.<br>Spotřeba dle objednávky.<br>Termín dodání: 4-6 týdnů.                                         | 1                                      | 5,20                      | 1 ks     | ●27126 (L)                               | ●27127 (L)                         | ●27486 (L)                        | ●27129 (L)                          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |          | ●27121 (P)                               | ●27122 (P)                         | ●27484 (P)                        | ●27124 (P)                          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |          | 2 240,00                                 | 2 269,00                           | 2 283,00                          | 2 316,00                            |
|  | Rohová taška pultu půlená 1/2 pravá, levá<br>Pro zakončení v levé pultové hraně.<br>Spotřeba dle objednávky.<br>Termín dodání: 4-6 týdnů.                                  | 1                                      | 2,90                      | 1 ks     | ●27133 (L)                               | ●27137 (L)                         | ●27490 (L)                        | ●27135 (L)                          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |          | ●27132 (P)                               | ●27136 (P)                         | ●27488 (P)                        | ●27134 (P)                          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |          | 2 240,00                                 | 2 269,00                           | 2 283,00                          | 2 316,00                            |
| Hřeben a nároží                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |          |                                          |                                    |                                   |                                     |
|  | SET Hřebenáč liniový K s jednou příchytou hřebenáče HO + N<br>Pro pokrývání hřebene a nároží.<br>Skládá se z:                                                              | 5 (80)                                 | 3,80                      | set      | ●17406                                   | ●17407                             | ●17426                            | ●17408                              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |          | 348,00                                   | 348,00                             | 378,00                            | 378,00                              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |          |                                          |                                    |                                   |                                     |
|  | •Hřebenáč liniový K<br>Spotřeba: 3 ks/m                                                                                                                                    |                                        | 3,80                      | 1 ks     | ●27141                                   | ●27142                             | ●27492                            | ●27144                              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |          | 340,40                                   | 340,40                             | 370,40                            | 370,40                              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |          |                                          |                                    |                                   |                                     |
|  | •Příchytka hřebenáče HO + N<br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč                                                    |                                        | 0,005                     | 1 ks     | ●37241                                   | ●38477                             | ●38477                            | ●38477                              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |          | cihlově<br>červená                       | antracitová                        | antracitová                       | antracitová                         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                        |                           |          |                                          |                                    |                                   | 7,60                                |

**Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU TURMALÍN JSOU ORIENTAČNÍ**

Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření. Hedvábné odstíny kaštanově hnědé barvy se vyznačují živou hrou barev. Hnědého probarvení je docíleno manganem.

\* Antracitová a černá barva mají probarvený střep manganem (mimo uzávěry hřebene K).

# TURMALÍN posuvná taška

Spotřeba: od 11 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 470x277 mm



|    | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                      | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo |                                    |                                   |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                  |                           |          | Engoba                                   | Engoba<br>s probarveným<br>střepem | Glazura                           | Glazura<br>s probarveným<br>střepem |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                  |                           |          | měděná<br>(kupferrot)                    | antracitová*<br>(antrazit)         | šedá<br>(zeder)                   | černá*<br>(tiefschwarz)             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                  |                           |          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka        | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka  | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka   |
| Hřeben a nároží                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                  |                           |          |                                          |                                    |                                   |                                     |
|    | SET Hřebenáč začáteční liniový K s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem<br>Pro začátek hřebene a nároží.<br>Skládá se z:                                                        | 1                                | 4,20                      | set      | ●17410                                   | ●17411                             | ●17428                            | ●17412                              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                  |                           |          | 1 021,00                                 | 1 021,00                           | 1 082,00                          | 1 082,00                            |
|    | •Hřebenáč začáteční liniový K<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                                       |                                  | 4,20                      | 1 ks     | ●27146                                   | ●27147                             | ●27494                            | ●27149                              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                  |                           |          | 994,80                                   | 994,80                             | 1 055,80                          | 1 055,80                            |
|    | •Příchytka hřebenáče HO + N<br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč                                                                         |                                  | 0,005                     | 1 ks     | ●37241<br>cihlově<br>červená             | ●38477<br>antracitová              | ●38477<br>antracitová             | ●38477<br>antracitová               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                  |                           |          | 7,60                                     |                                    |                                   |                                     |
|    | •Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/ připevnění                                  |                                  | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově<br>červená             | ●34265<br>černá                    | ●34265<br>černá                   | ●34265<br>černá                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                  |                           |          | 18,60                                    |                                    |                                   |                                     |
|    | SET Hřebenáč zakončovací liniový K s jedním vrutem<br>Pro zakončení hřebene.<br>Skládá se z:                                                                                                    | 1                                | 4,10                      | set      | ●17414                                   | ●17415                             | ●17430                            | ●17416                              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                  |                           |          | 1 021,00                                 | 1 021,00                           | 1 082,00                          | 1 082,00                            |
|   | •Hřebenáč zakončovací liniový K<br>Spotřeba: 1 ks/zakončení                                                                                                                                     |                                  | 4,10                      | 1 ks     | ●27156                                   | ●27157                             | ●27496                            | ●27159                              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                  |                           |          | 1 002,40                                 | 1 002,40                           | 1 063,40                          | 1 063,40                            |
|  | •Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/ připevnění                                  |                                  | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově<br>červená             | ●34265<br>černá                    | ●34265<br>černá                   | ●34265<br>černá                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                  |                           |          | 18,60                                    |                                    |                                   |                                     |
|  | SET Rozdělovací hřebenáč liniový K s jedním vrutem<br>Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 20° - 60°.<br>Připevnění: 1 utěšňovací vrut<br>Skládá se z:                         | 1                                | 3,40                      | set      | ●17418                                   | ●17419                             | ●17432                            | ●17420                              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                  |                           |          | 2 351,00                                 | 2 351,00                           | 2 351,00                          | 2 351,00                            |
|  | •Rozdělovací hřebenáč liniový K<br>Spotřeba: 1 ks pro napojení hřebene a dvou nároží                                                                                                            |                                  | 3,40                      | 1 ks     | ●27166                                   | ●27167                             | ●27498                            | ●27169                              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                  |                           |          | 2 332,40                                 | 2 332,40                           | 2 332,40                          | 2 332,40                            |
|  | •Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/ připevnění                                  |                                  | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově<br>červená             | ●34265<br>černá                    | ●34265<br>černá                   | ●34265<br>černá                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                  |                           |          | 18,60                                    |                                    |                                   |                                     |
|  | Příchytka hřebenáče HO + N<br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč                                                                          | 50                               | 0,005                     | 1 ks     | ●37241<br>cihlově<br>červená             | ●38477<br>antracitová              | ●38477<br>antracitová             | ●38477<br>antracitová               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                  |                           |          | 7,60                                     |                                    |                                   |                                     |
|  | Uzávěra hřebene K keramická<br>Pro zakončení hřebene sedlových střech.<br>Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene                                                                            | 1                                | 0,90                      | 1 ks     | ●27255                                   | ●27254                             | ●28220                            | ●27257                              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                  |                           |          | 480,00                                   | 480,00                             | 506,00                            | 506,00                              |
|  | Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/ připevnění                                   |                                  | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově<br>červená             | ●34265<br>černá                    | ●34265<br>černá                   | ●34265<br>černá                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                  |                           |          | 18,60                                    |                                    |                                   |                                     |
| Ochrana proti sesuvu sněhu                                                          |                                                                                                                                                                                                 |                                  |                           |          |                                          |                                    |                                   |                                     |
|  | Protisněhový hák<br>Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu.<br>Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m <sup>2</sup> dle polohy a sklonu střechy                                             | 40                               | 0,19                      | 1 ks     | ●32194<br>měděná                         | ●38084<br>břidlicově<br>černá      | ●38084<br>břidlicově<br>černá     | ●38085<br>ebenově<br>černá          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                  |                           |          | 52,60                                    |                                    |                                   |                                     |
|  | Taška sněholamu kovová 1/1 (bez držáku)<br>Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu.<br>Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm | 1                                | 1,50                      | 1 ks     | ●38090<br>cihlově<br>červená             | ●38092<br>antracitová              | ●38688<br>šedá                    | ●38091<br>černá                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                  |                           |          | 2 377,00                                 |                                    |                                   |                                     |

# TURMALÍN posuvná taška

Spotřeba: od 11 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 470x277 mm



|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                     | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo |                                   |                                   |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |          | Engoba                                   | Engoba<br>s probarveným<br>střepe | Glazura                           | Glazura<br>s probarveným<br>střepe |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |          | měděná<br>(kupferrot)                    | antracitová*<br>(antrazit)        | šedá<br>(zeder)                   | černá*<br>(tiefschwarz)            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka        | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka  |
| Ochrana proti sesuvu sněhu                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                    |
|    | Držák mříže sněholamu<br>Hliníkový držák.<br>Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu                                                                                                                                                                                  | 10                               | 0,21                      | 1 ks     | ●30401<br>cihlově<br>červená             | ●30399<br>černá                   | ●30399<br>černá                   | ●30399<br>černá                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |          | 507,00                                   |                                   |                                   |                                    |
|    | Držák trubkového sněholamu<br>Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm.<br>Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu                                                                                                                                                | 10                               | 0,21                      | 1 ks     | ●33168<br>cihlově<br>červená             | ●33170<br>černá                   | ●33170<br>černá                   | ●33170<br>černá                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |          | 507,00                                   |                                   |                                   |                                    |
|    | Držák kulatiny<br>Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm.<br>Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu                                                                                                                                                              | 10                               | 0,22                      | 1 ks     | ●30405<br>cihlově<br>červená             | ●30396<br>černá                   | ●30396<br>černá                   | ●30396<br>černá                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |          | 403,00                                   |                                   |                                   |                                    |
|    | Mříž sněholamu 3 m<br>Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm<br>Spotřeba: 1 ks/3 m                                                                                                                                                                                        | 5(100)                           |                           | 1 m      | ●39898<br>cihlově<br>červená             | ●39900<br>černá                   | ●39900<br>černá                   | ●39900<br>černá                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |          | 533,00                                   |                                   |                                   |                                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           | 4,30     | 1 ks                                     | 1 599,00                          |                                   |                                    |
|   | Spojovací svorka mříže sněholamu<br>(20 x 20 mm)<br>Spojení dvou mříží sněholamu.<br>Rozměry: 20 x 20 mm<br>Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu                                                                                                              | 20                               | 0,033                     | 1 ks     | ●39913<br>cihlově<br>červená             | ●39915<br>černá                   | ●39915<br>černá                   | ●39915<br>černá                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |          | 84,00                                    |                                   |                                   |                                    |
|  | Držák mříže sněholamu UNI (barvy)<br>Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrch. úpravou.<br>Spotřeba: podle délky sněholamu<br>Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš. o sklonu do 20° max. 80 cm,<br>od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. | 10                               | 1,20                      | 1 ks     | ●35927<br>cihlově<br>červená             | ●35930<br>černá                   | ●35930<br>černá                   | ●35930<br>černá                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |          | 420,00                                   |                                   |                                   |                                    |
|  | Mříž sněholamu UNI (barvy)<br>Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou.<br>Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm.<br>Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m                                                                                                      | 10                               |                           | 1 m      | ●35928<br>cihlově<br>červená             | ●35931<br>černá                   | ●35931<br>černá                   | ●35931<br>černá                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |          | 490,00                                   |                                   |                                   |                                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           | 4,28     | 1 ks                                     | 1 470,00                          |                                   |                                    |
|  | Svorka mříže sněholamu UNI (barvy)<br>Spojení dvou mříží sněholamu.<br>Rozměry: 20 x 20 mm.<br>Spotřeba: 2 ks/spoj                                                                                                                                             | 20                               | 0,028                     | 1 ks     | ●35929<br>cihlově<br>červená             | ●35932<br>černá                   | ●35932<br>černá                   | ●35932<br>černá                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |          | 84,00                                    |                                   |                                   |                                    |
| Pohyb po střeše                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                    |
|  | Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/1 (bez držáku)<br>Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu.<br>Spotřeba: 2 ks/1 stoupací plošina                                                                                                                     | 1                                | 1,50                      | 1 ks     | ●38086<br>cihlově<br>červená             | ●38088<br>antracitová             | ●38686<br>šedá                    | ●38087<br>černá                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |          | 2 747,00                                 |                                   |                                   |                                    |
|  | Držák stoupací plošiny<br>Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její<br>vyrovnaní do vodorovné polohy.<br>Spotřeba: 2 ks/1 plošina                                                                                                       | 1                                | 0,27                      | 1 ks     | ●30101<br>cihlově<br>červená             | ●32032<br>černá                   | ●32032<br>černá                   | ●32032<br>černá                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |          | 510,00                                   |                                   |                                   |                                    |
|  | Stoupací plošina š. 41 cm<br>Umožňuje pohyb po střeše.<br>Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                                | 1                                | 1,36                      | 1 ks     | ●30096<br>cihlově<br>červená             | ●32031<br>černá                   | ●32031<br>černá                   | ●32031<br>černá                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |          | 1 781,00                                 |                                   |                                   |                                    |
|  | Stoupací plošina š. 88 cm<br>Umožňuje pohyb po střeše.<br>Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                                | 1                                | 3,27                      | 1 ks     | ●30186<br>cihlově<br>červená             | ●32030<br>černá                   | ●32030<br>černá                   | ●32030<br>černá                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |          | 3 040,00                                 |                                   |                                   |                                    |

# TURMALÍN posuvná taška

Spotřeba: od 11 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 470x277 mm



|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                                   | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo |                                    |                                   |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           |          | Engoba                                   | Engoba<br>s probarveným<br>střepem | Glazura                           | Glazura<br>s probarveným<br>střepem |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           |          | měděná<br>(kupferrot)                    | antracitová*<br>(antrazit)         | šedá<br>(zeder)                   | černá*<br>(tiefschwarz)             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           |          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka        | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka  | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka   |
| Pohyb po střeše                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           |          |                                          |                                    |                                   |                                     |
|    | <b>Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy)</b><br><b>(GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)</b><br>Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál.<br>Spotřeba: 1 ks/40 cm | 1                                | 3,69                      | 1 ks     | ●35917<br>cihlově<br>červená             | ●35918<br>černá                    | ●35918<br>černá                   | ●35918<br>černá                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           |          | 2 520,00                                 |                                    |                                   |                                     |
|    | <b>Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy)</b><br><b>(GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)</b><br>Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál.<br>Spotřeba: 1 ks/80 cm | 1                                | 7,88                      | 1 ks     | ●35920<br>cihlově<br>červená             | ●35921<br>černá                    | ●35921<br>černá                   | ●35921<br>černá                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           |          | 3 098,00                                 |                                    |                                   |                                     |
| Prostupy střechou                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           |          |                                          |                                    |                                   |                                     |
|    | <b>Průchozí taška pro sanitární odvětrání</b><br>K prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 100 (Set obsahuje napojovací trubku, soupravu pro napojení DHV a pružnou spojku odvětrání Js 100).<br>Spotřeba: dle objednávky.     | 1                                | 10,13                     | 1 ks     | ●27176                                   | ●27177                             | ●27502                            | ●27179                              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           |          | 9 868,00                                 | 10 060,00                          | 10 249,00                         | 10 448,00                           |
|   | <b>Napojovací trubka DN 125</b><br>Slouží pro rozšíření světlosti napojovací trubky jako náhrada potrubí Js 100 na Js 125 v setu pro průchozí tašku pro sanitární odvětrání. Jedná se o potrubí o světlosti Js 125 o délce 22 cm.<br>Spotřeba: 1ks/prostup                   | 1                                | 0,30                      | 1 ks     | ●38825<br>černá                          | ●38825<br>černá                    | ●38825<br>černá                   | ●38825<br>černá                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           |          | 294,00                                   |                                    |                                   |                                     |
|  | <b>Pružná spojka odvětrání Js 125</b><br>K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DN 125.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                                                    | 10/60                            | 0,22                      | 1 ks     | ●32559<br>šedá                           | ●32559<br>šedá                     | ●32559<br>šedá                    | ●32559<br>šedá                      |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           |          | 631,00                                   |                                    |                                   |                                     |
|  | <b>Redukční prvek ( Js 100/70)</b><br>K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                                    | 1                                | 0,22                      | 1 ks     | ●30027<br>černá                          | ●30027<br>černá                    | ●30027<br>černá                   | ●30027<br>černá                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           |          | 226,00                                   |                                    |                                   |                                     |
|  | <b>Redukční prvek ( Js 125/100)</b><br>K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                                   | 1                                | 0,19                      | 1 ks     | ●34600<br>šedá                           | ●34600<br>šedá                     | ●34600<br>šedá                    | ●34600<br>šedá                      |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           |          | 226,00                                   |                                    |                                   |                                     |
|  | <b>Průchozí taška pro anténu</b><br>K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                          | 1                                | 6,45                      | 1 ks     | ●27171<br>8 733,00                       | ●27174<br>8 900,00                 | ●27500<br>9 117,00                | ●27173<br>9 293,00                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           |          |                                          |                                    |                                   |                                     |
|  | <b>Průchozí taška pro odkouření turbokotle (116)</b><br>Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 116 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: dle objednávky                       | 1                                | 5,93                      | 1 ks     | ●27186<br>8 733,00                       | ●27188<br>8 900,00                 | ●27506<br>9 117,00                | ●27189<br>9 293,00                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           |          |                                          |                                    |                                   |                                     |
|  | <b>Průchozí taška pro odkouření turbokotle (128)</b><br>Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 128 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu.<br>Spotřeba: dle objednávky                       | 1                                | 5,93                      | 1 ks     | ●27273<br>8 733,00                       | ●27274<br>8 900,00                 | ●27508<br>9 117,00                | ●27276<br>9 293,00                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           |          |                                          |                                    |                                   |                                     |
|  | <b>Průchozí taška pro solární potrubí a kabely</b><br>K prostupu potrubí a kabelů od solárních kolektorů o průměru 10 mm až do průměru 70 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                    | 1                                | 6,03                      | 1 ks     | ●27181<br>7 726,00                       | ●27184<br>7 846,00                 | ●27504<br>7 875,00                | ●27183<br>7 997,00                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           |          |                                          |                                    |                                   |                                     |
|  | <b>Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS</b><br>Slouží ke snadnému a spolehlivému, větrotěsnému a vodotěsnému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou.<br>Spotřeba: 1ks/1 prostup                              | 1                                | 0,27                      | 1 ks     | ●39187<br>černá                          | ●39187<br>černá                    | ●39187<br>černá                   | ●39187<br>černá                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           |          | 580,00                                   |                                    |                                   |                                     |

# TURMALÍN posuvná taška

Spotřeba: od 11 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 470x277 mm



|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                               | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo     |                                              |                                              |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                           |          | Engoba                                       | Engoba<br>s probarveným<br>střepem           | Glazura                                      | Glazura<br>s probarveným<br>střepem          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                           |          | měděná<br>(kupferrot)                        | antracitová*<br>(antrazit)                   | šedá<br>(zeder)                              | černá*<br>(tiefschwarz)                      |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                           |          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka            | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka            | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka            | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka            |
| Zajištění proti větru, upevnění                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                           |          |                                              |                                              |                                              |                                              |
|    | <b>Přichytka tašky DZ 5</b><br>Pro upevnění tašek proti sání větru.<br>Spotřeba: podle statického posouzení<br>Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks přichytek)                                                                                        | 250                              | 0,007                     | 1 ks     | ●38081<br>pozink                             | ●38081<br>pozink                             | ●38081<br>pozink                             | ●38081<br>pozink                             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                           |          | 7,60                                         |                                              |                                              |                                              |
|    | <b>Stranová přichytka tašky - určeno pro model Turmalín - značeno pepmintově</b><br>Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm.<br>Únosnost: 0,15 kN/ks<br>Spotřeba: 1 ks/střešní taška<br>Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks přichytek) | 250                              | 0,006                     | 1 ks     | ●46163<br>ušlechtilá<br>koroziodolná<br>ocel | ●46163<br>ušlechtilá<br>koroziodolná<br>ocel | ●46163<br>ušlechtilá<br>koroziodolná<br>ocel | ●46163<br>ušlechtilá<br>koroziodolná<br>ocel |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                           |          | 6,40                                         |                                              |                                              |                                              |
|    | <b>Přichytka pro řezané tašky</b><br>Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a úžlabí.<br>Spotřeba: 1 ks/střešní taška<br>Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks přichytek)                                                             | 50                               | 0,012                     | 1 ks     | ●32261<br>nerez                              | ●32261<br>nerez                              | ●32261<br>nerez                              | ●32261<br>nerez                              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                           |          | 38,30                                        |                                              |                                              |                                              |
| Upevnění hromosvodu                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                           |          |                                              |                                              |                                              |                                              |
|    | <b>Hromosvodový držák pro Turmalín</b><br>Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek.<br>Materiál: nerez<br>Spotřeba: 1 ks/1 m                                                                                            | 1                                | 0,14                      | 1 ks     | ●32146<br>nerez                              | ●32146<br>nerez                              | ●32146<br>nerez                              | ●32146<br>nerez                              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                           |          | 184,70                                       |                                              |                                              |                                              |
|  | <b>Hromosvodový držák pro Hřebenáč liniový K a liniový N</b><br>Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží.<br>Materiál: nerez<br>Spotřeba: 1 ks/1 m                                                                                             | 1                                | 0,25                      | 1 ks     | ●32177<br>nerez                              | ●32177<br>nerez                              | ●32177<br>nerez                              | ●32177<br>nerez                              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                           |          | 294,00                                       |                                              |                                              |                                              |
|  | <b>Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky)</b><br>Pro vedení vodiče podél pultové hrany.<br>Materiál: nerez<br>Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro střešní tašku                                                                          | 1                                | 0,06                      | 1 ks     | ●32176<br>nerez                              | ●32176<br>nerez                              | ●32176<br>nerez                              | ●32176<br>nerez                              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                           |          | 66,70                                        |                                              |                                              |                                              |

Spotřeba: od 33,7 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 380x180 mm

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                         | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka   | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo |                                   |                                   |                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |            | Režná                                    | Engoba                            |                                   | Glazura                           |                                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |            | režná<br>(naturrot)                      | měděná<br>(kupferrot)             | antracitová<br>(antrazit)         | červeno-<br>hnědá<br>(rotbuche)   | černá<br>(tiefschwarz)            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |            | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka        | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
| Střešní tašky                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |            |                                          |                                   |                                   |                                   |                                   |
|    | Taška základní 1/1<br>Spotřeba: cca 33,7 ks/m²                                                                                                                                     | 12 (504)                         | 1,80                      | 1 ks       | ●26288                                   | ●26311                            | ●26378                            | ●26401                            | ●26447                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                  |                           | 1 m²       | 26,00                                    | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |            | 876,20<br>Kč/m²                          | ①<br>Kč/m²                        | ①<br>Kč/m²                        | ①<br>Kč/m²                        | ①<br>Kč/m²                        |
|    | Taška půlená univerzální<br>K vyrovnání krycí a konstrukční šíře střechy a k napojení prostupů.<br>Dodání pouze v párech pro pravý a levý kraj.                                    | 24<br>(1008)<br>ks               | 0,90                      | 1 ks       | ●26289                                   | ●26312                            | ●26379                            | ●26402                            | ●26448                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                  |                           | 1 pár      | 50,00<br>za 1 ks                         | ①<br>za 1 ks                      | ①<br>za 1 ks                      | ①<br>za 1 ks                      | ①<br>za 1 ks                      |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |            | 12<br>(504)<br>párů                      | 100,00<br>za 1 pár                | ①<br>za 1 pár                     | ①<br>za 1 pár                     | ①<br>za 1 pár                     |
|    | Taška 3/4<br>K vyrovnání krycí a konstrukční šíře střechy a k napojení prostupů.                                                                                                   | 12 (504)                         | 1,40                      | 1 ks       | ●26290                                   | ●26313                            | ●26380                            | ●26403                            | ●26449                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                  |                           | 39,00      | ①                                        | ①                                 | ①                                 | ①                                 |                                   |
|    | Taška 5/4<br>K vyrovnání krycí a konstrukční šíře střechy a k napojení prostupů.                                                                                                   | 1                                | 2,30                      | 1 ks       | ●26291                                   | ●26314                            | ●26381                            | ●26404                            | ●26450                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                  |                           | 273,00     | ①                                        | ①                                 | ①                                 | ①                                 |                                   |
| Odvětrání střechy                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |            |                                          |                                   |                                   |                                   |                                   |
|   | Odvětrávací taška<br>Pro šupinové a korunové krytí.<br>Spotřeba: min. 45 ks/100 m² střechy                                                                                         | 12 (504)                         | 1,30                      | 1 ks       | ●26299                                   | ●26322                            | ●26389                            | ●26412                            | ●26458                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                  |                           | 66,00      | ①                                        | ①                                 | ①                                 | ①                                 |                                   |
|  | Odvětrávací taška s výřezem<br>Průřez odvětrání: 10 cm²/ks. Ve spojení s odvětrávací taškou s výřezem pravou a levou - pro šupinové krytí.<br>Spotřeba: min. 45 ks/100 m² střechy. | 12 (384)                         | 1,70                      | 1 ks       | ●26296                                   | ●26319                            | ●26386                            | ●26409                            | ●26455                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                  |                           | 245,00     | ①                                        | ①                                 | ①                                 | ①                                 |                                   |
|  | Odvětrávací taška s výřezem pravá, levá<br>1 ks pravá a 1 ks levá ve spojení s odvětrávací taškou s výřezem.                                                                       | 12 (504)                         | 1,70                      | 1 ks       | ●27259 (L)                               | ●26321 (L)                        | ●26388 (L)                        | ●26411 (L)                        | ●26457 (L)                        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                  |                           | 50,00      | ●26297 (P)                               | ●26320 (P)                        | ●26387 (P)                        | ●26410 (P)                        | ●26456 (P)                        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |            | ①                                        | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|  | Okapní taška odvětrávací<br>Průřez odvětrání: 9 cm²/ks. Tloušťka tašky 20 mm.<br>Použití: v celé řadě.<br>Spotřeba: 5,6 ks/m                                                       | 8 (384)                          | 1,20                      | 1 ks       | ●26300                                   | ●26323                            | ●26390                            | ●26413                            | ●26459                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                  |                           | 113,00     | ①                                        | ①                                 | ①                                 | ①                                 |                                   |
|  | Hřebenová taška odvětrávací<br>Průřez odvětrání: 9 cm²/ks. Tloušťka tašky 20 mm.<br>Použití: v celé řadě.<br>Spotřeba: 5,6 ks/m                                                    | 8 (384)                          | 1,10                      | 1 ks       | ●26301                                   | ●26324                            | ●26391                            | ●26414                            | ●26460                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                  |                           | 113,00     | ①                                        | ①                                 | ①                                 | ①                                 |                                   |
| Okraje střechy / štítová hrana                                                      |                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |            |                                          |                                   |                                   |                                   |                                   |
|  | Krajní taška pravá, levá<br>Pro zakončení okrajů štítových hran.<br>Spotřeba: cca 3 ks/m                                                                                           | 4 (120)                          | 2,20                      | 1 ks       | ●26292 (L)                               | ●26315 (L)                        | ●26382 (L)                        | ●26405 (L)                        | ●26451 (L)                        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                  |                           | ●26293 (P) | ●26316 (P)                               | ●26383 (P)                        | ●26406 (P)                        | ●26452 (P)                        |                                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                  |                           | 245,00     | ①                                        | ①                                 | ①                                 | ①                                 |                                   |
| Pult                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |            |                                          |                                   |                                   |                                   |                                   |
|  | SET Univerzální pultový hřebenač s jednou příchytou<br>hřebenače HO + N<br>Pro zakončení pultové hrany.<br>Skládá se z:                                                            | 5 (120)                          | 4,20                      | set        | ●18327                                   | ●18329                            | ●18328                            | ●18333                            | ●18331                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                  |                           | 147,00     | ①                                        | ①                                 | ①                                 | ①                                 |                                   |
|  | Univerzální pultový hřebenač<br>Spotřeba: 3 ks/m                                                                                                                                   |                                  | 4,20                      | 1 ks       | ●26470                                   | ●26472                            | ●26471                            | ●26477                            | ●26475                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                  |                           | 139,40     | ①                                        | ①                                 | ①                                 | ①                                 |                                   |
|  | Příchytka hřebenače HO + N<br>Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní latě.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenač                                                               |                                  | 0,005                     | 1 ks       | ●37241<br>cihlově<br>červená             | ●37241<br>cihlově<br>červená      | ●38477<br>antracitová             | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá         | ●38477<br>antracitová             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                  |                           | 7,60       | ①                                        | ①                                 | ①                                 | ①                                 |                                   |

**Pozn.:** \* Informace o dostupnosti modelu Opál v barvách měděná, antracitová, červenohnědá a černá na vyžádání

① Ceny jsou na vyžádání. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU OPÁL JSOU ORIENTAČNÍ

Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření.

Hedvábné odstíny červenohnědé barvy se vyznačují živou hrou barev.

Spotřeba: od 33,7 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 380x180 mm

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                           | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo |                                   |                                   |                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          | Režná                                    | Engoba                            |                                   | Glazura                           |                                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          | režná<br>(naturrot)                      | měděná<br>(kupferrot)             | antracitová<br>(antrazit)         | červeno-<br>hnědá<br>(rotbuche)   | černá<br>(tiefschwarz)            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka        | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
| <b>Pult</b>                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |                                   |
|    | SET Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý s jednou příchýtkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem<br>Pro napojení pultové hrany na štitovou.<br>Skládá se z:  | 1                                | 4,40                      | set      | ●18335                                   | ●18337                            | ●18336                            | ●18341                            | ●18339                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          | 826,00                                   | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|    | • Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý<br>Spotřeba: 1 ks/pult                                                                                               |                                  | 4,40                      | 1 ks     | ●26481                                   | ●26483                            | ●26482                            | ●26488                            | ●26486                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          | 799,80                                   | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|    | • Příchýtky hřebenáče HO + N<br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                               |                                  | 0,005                     | 1 ks     | ●37241<br>cihlově<br>červená             | ●37241<br>cihlově<br>červená      | ●38477<br>antracitová             | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá         | ●38477<br>antracitová             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          | 7,60                                     | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|    | • Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/ připevnění      |                                  | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově<br>červená             | ●38459<br>cihlově<br>červená      | ●34265<br>černá                   | ●38460<br>červeno-<br>hnědá       | ●34265<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          | 18,60                                    | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|    | SET Univerzální pultový hřebenáč zakončovací, levý s jednou příchýtkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem<br>Pro napojení pultové hrany na štitovou.<br>Skládá se z: | 1                                | 4,40                      | set      | ●18343                                   | ●18345                            | ●18344                            | ●18349                            | ●18347                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          | 826,00                                   | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|  | • Univerzální pultový hřebenáč zakončovací, levý<br>Spotřeba: 1 ks/pult                                                                                              |                                  | 4,40                      | 1 ks     | ●26493                                   | ●26495                            | ●26494                            | ●26500                            | ●26498                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          | 799,80                                   | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|  | • Příchýtky hřebenáče HO + N<br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                               |                                  | 0,005                     | 1 ks     | ●37241<br>cihlově<br>červená             | ●37241<br>cihlově<br>červená      | ●38477<br>antracitová             | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá         | ●38477<br>antracitová             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          | 7,60                                     | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|  | • Utěšňovací vrut<br>Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/ připevnění      |                                  | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově<br>červená             | ●38459<br>cihlově<br>červená      | ●34265<br>černá                   | ●38460<br>červeno-<br>hnědá       | ●34265<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          | 18,60                                    | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|  | Příchýtky hřebenáče HO + N<br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                                 | 50                               | 0,005                     | 1 ks     | ●37241<br>cihlově<br>červená             | ●37241<br>cihlově<br>červená      | ●38477<br>antracitová             | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá         | ●38477<br>antracitová             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          | 7,60                                     | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
| <b>Okapní hrana</b>                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |                                   |
|  | Okapní taška<br>Pro napojení okapní hrany.<br>Spotřeba: cca 5,6 ks/m                                                                                                 | 12 (504)                         | 1,30                      | 1 ks     | ●26294                                   | ●26317                            | ●26384                            | ●26407                            | ●26453                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          | 51,00                                    | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
| <b>Hřeben a nároží</b>                                                              |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |                                   |
|  | SET Hřebenáč kónický HO s jednou příchýtkou hřebenáče HO + N<br>Pro pokrývání hřebene a nároží.<br>Skládá se z:                                                      | 5 (120)                          | 3,55                      | set      | ●17515                                   | ●16567                            | ●17378                            | ●17381                            | ●17387                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          | 294,00                                   | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|  | • Hřebenáč kónický HO<br>Spotřeba: 2,6 ks/m                                                                                                                          |                                  | 3,55                      | 1 ks     | ●26307                                   | ●26330                            | ●26397                            | ●26420                            | ●26466                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          | 286,40                                   | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|  | • Příchýtky hřebenáče HO + N<br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                               |                                  | 0,005                     | 1 ks     | ●37241<br>cihlově<br>červená             | ●37241<br>cihlově<br>červená      | ●38477<br>antracitová             | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá         | ●38477<br>antracitová             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          | 7,60                                     | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |

Spotřeba: od 33,7 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 380x180 mm

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                    | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo |                                   |                                   |                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | Režná                                    | Engoba                            |                                   | Glazura                           |                                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | režná<br>(naturrot)                      | měděná<br>(kupferrot)             | antracitová<br>(antrazit)         | červeno-<br>hnědá<br>(rotbuche)   | černá<br>(tiefschwarz)            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka        | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
| <b>Hřeben a nároží</b>                                                              |                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |                                   |
|    | <b>SET Hřebenáč začáteční ozdobný kónický HO s jednou příchytkou hřebene HO + N a s jedním vrutem</b><br>Pro začátek hřebene, začátek nároží a konec hřebene.<br>Skládá se z: | 1                                | 4,20                      | set      | ●17520                                   | ●17638                            | ●17379                            | ●17382                            | ●17388                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | 911,00                                   | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|    | <b>• Hřebenáč začáteční ozdobný kónický HO</b><br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                    |                                  | 4,20                      | 1 ks     | ●26308                                   | ●26331                            | ●26398                            | ●26421                            | ●26467                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | 884,80                                   | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|    | <b>• Příchytka hřebene HO + N</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenečů k hřebenové/nárožní latě.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                                   |                                  | 0,005                     | 1 ks     | ●37241<br>cihlově<br>červená             | ●37241<br>cihlově<br>červená      | ●38477<br>antracitová             | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá         | ●38477<br>antracitová             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | 7,60                                     | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|    | <b>• Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebeneče a pro připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/ připevnění        |                                  | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově<br>červená             | ●38459<br>cihlově<br>červená      | ●34265<br>černá                   | ●38460<br>červeno-<br>hnědá       | ●34265<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | 18,60                                    | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|    | <b>SET Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý kónický HO s jedním vrutem</b><br>K vyrovnání délky hřebene.<br>Skládá se z:                                                            | 1 (120)                          | 3,80                      | set      | ●17529                                   | ●17530                            | ●17533                            | ●17531                            | ●17534                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | 347,00                                   | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|   | <b>• Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý kónický HO</b><br>Spotřeba: 1 ks/hřeben                                                                                                   |                                  | 3,80                      | 1 ks     | ●26309                                   | ●26332                            | ●26399                            | ●26422                            | ●26468                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | 328,40                                   | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|  | <b>• Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebeneče a pro připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/ připevnění        |                                  | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově<br>červená             | ●38459<br>cihlově<br>červená      | ●34265<br>černá                   | ●38460<br>červeno-<br>hnědá       | ●34265<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | 18,60                                    | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|  | <b>SET Hřebenáč malý kónický HO s příchytkou</b><br>Pro pokrývání hřebene a nároží.<br>Skládá se z:                                                                           | 5 (75)                           | 2,21                      | set      | ●18417                                   | x                                 | x                                 | x                                 | x                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | 294,00                                   | x                                 | x                                 | x                                 | x                                 |
|  | <b>• Hřebenáč malý kónický HO</b><br>Spotřeba: 3 ks/m                                                                                                                         |                                  | 2,21                      | 1 ks     | ●28121                                   | x                                 | x                                 | x                                 | x                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | 286,40                                   | x                                 | x                                 | x                                 | x                                 |
|  | <b>• Příchytka hřebene HO + N</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenečů k hřebenové/nárožní latě.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                                   |                                  | 0,005                     | 1 ks     | ●37241<br>cihlově<br>červená             | ●37241<br>x                       | ●38477<br>x                       | ●37242<br>x                       | ●38477<br>x                       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | 7,60                                     | x                                 | x                                 | x                                 | x                                 |
|  | <b>SET Hřebenáč začáteční malý kónický ozdobný HO s jednou příchytkou hřebene HO + N a s jedním vrutem</b><br>Pro začátek hřebene, nároží a konec hřebene.<br>Skládá se z:    | 1                                | 4,20                      | set      | ●18416                                   | x                                 | x                                 | x                                 | x                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | 1 020,00                                 | x                                 | x                                 | x                                 | x                                 |
|  | <b>• Hřebenáč začáteční malý kónický ozdobný HO</b><br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                               |                                  | 4,20                      | 1 ks     | ●28120                                   | x                                 | x                                 | x                                 | x                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | 993,80                                   | x                                 | x                                 | x                                 | x                                 |
|  | <b>• Příchytka hřebene HO + N</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenečů k hřebenové/nárožní latě.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                                   |                                  | 0,005                     | 1 ks     | ●37241<br>cihlově<br>červená             | ●37241<br>x                       | ●38477<br>x                       | ●37242<br>x                       | ●38477<br>x                       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | 7,60                                     | x                                 | x                                 | x                                 | x                                 |
|  | <b>• Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebeneče a pro připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/ připevnění        |                                  | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově<br>červená             | ●38459<br>x                       | ●34265<br>x                       | ●38460<br>x                       | ●34265<br>x                       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | 18,60                                    | x                                 | x                                 | x                                 | x                                 |
|  | <b>SET Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý malý kónický HO s jedním vrutem</b><br>K vyrovnání délky hřebene.<br>Skládá se z:                                                       | 1 (120)                          | 2,74                      | set      | ●18376                                   | x                                 | x                                 | x                                 | x                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | 185,00                                   | x                                 | x                                 | x                                 | x                                 |
|  | <b>• Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý malý kónický HO</b><br>Spotřeba: 1 ks/hřeben                                                                                              |                                  | 2,74                      | 1 ks     | ●26912                                   | x                                 | x                                 | x                                 | x                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | 166,40                                   | x                                 | x                                 | x                                 | x                                 |
|  | <b>• Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebeneče a pro připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/ připevnění        |                                  | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově<br>červená             | ●38459<br>x                       | ●34265<br>x                       | ●38460<br>x                       | ●34265<br>x                       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                  |                           |          | 18,60                                    | x                                 | x                                 | x                                 | x                                 |

Spotřeba: od 33,7 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 380x180 mm

|    | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                                                        | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo |                                   |                                   |                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          | Režná                                    | Engoba                            |                                   | Glazura                           |                                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          | režná<br>(naturrot)                      | měděná<br>(kupferrot)             | antracitová<br>(antrazit)         | červeno-<br>hnědá<br>(rotbuche)   | černá<br>(tiefschwarz)            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka        | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
| Hřeben a nároží                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |                                   |
|    | <b>SET Rozdělovací hřebenáč malý kónický HO se třemi příchytkami hřebenáče HO + N a s jedním vrutem</b><br>Pro spojení hřebene a dvou nároží pro pokládání do malty.<br>Přípevnění: 3 příchytky HO+N se 3 vruty 4 x 55 mm nebo 1 utěšňovací vrut.<br>Pro sklony střech: 30°až 50°<br>Skládá se z: | 1                                | 1,86                      | set      | ●18418                                   | x                                 | x                                 | x                                 | x                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          | 2 390,00                                 | x                                 | x                                 | x                                 | x                                 |
|    | <b>•Rozdělovací hřebenáč malý kónický HO</b><br>Přípevnění: 3 příchytky HO+N se 3 vruty 4 x 55 mm nebo 1 utěšňovací vrut                                                                                                                                                                          |                                  | 1,86                      | 1 ks     | ●28122                                   | x                                 | x                                 | x                                 | x                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          | 2 348,60                                 | x                                 | x                                 | x                                 | x                                 |
|   | <b>•Příchytky hřebenáče HO + N</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                                                                                                                                                      |                                  | 0,005                     | 1 ks     | ●37241<br>cihlově<br>červená             | ●37241<br>x                       | ●38477<br>x                       | ●37242<br>x                       | ●38477<br>x                       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          | 7,60                                     | x                                 | x                                 | x                                 | x                                 |
|  | <b>•Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/ připevnění                                                                                                                             |                                  | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově<br>červená             | ●38459<br>x                       | ●34265<br>x                       | ●38460<br>x                       | ●34265<br>x                       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          | 18,60                                    | x                                 | x                                 | x                                 | x                                 |
|  | <b>SET Rozdělovací hřebenáč kónický HO se třemi příchytkami hřebenáče HO + N a s jedním vrutem</b><br>Pro napojení hřebene a dvou nároží.<br>Přípevnění: 3 příchytky HO+N se 3 vruty 4 x 55 mm nebo 1 utěšňovací vrut.<br>Pro sklony střech: 30°až 50°.<br>Skládá se z:                           | 1                                | 2,45                      | set      | ●17496                                   | ●16568                            | ●17380                            | ●17383                            | ●17389                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          | 2 390,00                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|  | <b>•Rozdělovací hřebenáč kónický HO</b><br>Spotřeba: 1 ks pro napojení hřebene a dvou nároží                                                                                                                                                                                                      |                                  | 2,45                      | 1 ks     | ●26310                                   | ●26333                            | ●26400                            | ●26423                            | ●26469                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          | 2 348,60                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|  | <b>•Příchytky hřebenáče HO + N</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1 ks/hřebenáč                                                                                                                                                                      |                                  | 0,005                     | 1 ks     | ●37241<br>cihlově<br>červená             | ●37241<br>cihlově<br>červená      | ●38477<br>antracitová             | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá         | ●38477<br>antracitová             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          | 7,60                                     | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|  | <b>•Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/ připevnění                                                                                                                             |                                  | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově<br>červená             | ●38459<br>cihlově<br>červená      | ●34265<br>černá                   | ●38460<br>červeno-<br>hnědá       | ●34265<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          | 18,60                                    | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|  | <b>Taška hřebenová</b><br>Pro plynulé napojení střešní plochy a hřebene.<br>Spotřeba: 5,6 ks/m                                                                                                                                                                                                    | 12<br>(504)                      | 1,30                      | 1 ks     | ●26295                                   | ●26318                            | ●26385                            | ●26408                            | ●26454                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          | 51,00                                    | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|  | <b>Příchytky hřebenáče HO + N</b><br>Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati.<br>Spotřeba: 1ks/ hřebenáč                                                                                                                                                                       | 50                               | 0,005                     | 1 ks     | ●37241<br>cihlově<br>červená             | ●37241<br>cihlově<br>červená      | ●38477<br>antracitová             | ●37242<br>tmavo-<br>hnědá         | ●38477<br>antracitová             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          | 7,60                                     | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|  | <b>Utěšňovací vrut</b><br>Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé.<br>Spotřeba: 1 ks/ připevnění                                                                                                                              |                                  | 0,015                     | 1 ks     | ●38459<br>cihlově<br>červená             | ●38459<br>cihlově<br>červená      | ●34265<br>černá                   | ●38460<br>červeno-<br>hnědá       | ●34265<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          | 18,60                                    | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
| Ochrana proti sesuvu sněhu                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |                                   |
|  | <b>Protisněhový hák</b><br>Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu.<br>Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m² dle polohy a sklonu střechy.                                                                                                                                                   | 100                              | 0,17                      | 1 ks     | ●37447<br>cihlově<br>červená             | ●38530<br>měděná                  | ●37442<br>bídicově<br>černá       | ●37449<br>červeno-<br>hnědá       | ●37452<br>ebenově<br>černá        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          | 47,80                                    | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|  | <b>Taška sněholamu kovová (bez držáku)</b><br>Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu.                                                                                                                                                               | 1                                | 1,13                      | 1 ks     | ●37359<br>cihlově<br>červená             | ●37359<br>cihlově<br>červená      | ●37362<br>antracitová             | ●37365<br>červeno-<br>hnědá       | ●37361<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |          | 1 386,00                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |

Spotřeba: od 33,7 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 380x180 mm

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                              | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo |                                   |                                   |                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | Režná                                    | Engoba                            |                                   | Glazura                           |                                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | režná<br>(naturrot)                      | měděná<br>(kupferrot)             | antracitová<br>(antrazit)         | červeno-<br>hnědá<br>(rotbuche)   | černá<br>(tiefschwarz)            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka        | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
| Ochrana proti sesuvu sněhu                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |                                   |
|    | Držák mříže sněholamu<br>Hliníkový držák.<br>Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu                                                                                                                                                                                           | 10                               | 0,21                      | 1 ks     | ●30401<br>cihlově<br>červená             | ●30401<br>cihlově<br>červená      | ●30399<br>černá                   | ●30398<br>tmavo-<br>hnědá         | ●30399<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | 507,00                                   | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|    | Držák trubkového sněholamu<br>Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm.<br>Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu                                                                                                                                                         | 10                               | 0,21                      | 1 ks     | ●33168<br>cihlově<br>červená             | ●33168<br>cihlově<br>červená      | ●33170<br>černá                   | ●33169<br>tmavo-<br>hnědá         | ●33170<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | 507,00                                   | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|    | Držák kulatiny<br>Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm.<br>Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu                                                                                                                                                                       | 10                               | 0,22                      | 1 ks     | ●30405<br>cihlově<br>červená             | ●30405<br>cihlově<br>červená      | ●30396<br>černá                   | ●30407<br>tmavo-<br>hnědá         | ●30396<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | 403,00                                   | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|    | Mříž sněholamu 3 m<br>Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm<br>Spotřeba: 1 ks/3 m                                                                                                                                                                                                 | 5(100)                           |                           | 1 m      | ●39898<br>cihlově<br>červená             | ●39898<br>cihlově<br>červená      | ●39900<br>černá                   | ●39896<br>tmavo-<br>hnědá         | ●39900<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | 533,00                                   | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           | 4,30     | 1 ks                                     | 1 599,00                          | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|   | Spojovací svorka mříže sněholamu<br>(20 x 20 mm)<br>Spojení dvou mříží sněholamu.<br>Rozměry: 20 x 20 mm<br>Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu                                                                                                                       | 20                               | 0,033                     | 1 ks     | ●39913<br>cihlově<br>červená             | ●39913<br>cihlově<br>červená      | ●39915<br>černá                   | ●39911<br>tmavo-<br>hnědá         | ●39915<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | 84,00                                    | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|  | Držák mříže sněholamu UNI (barvy)<br>Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou.<br>Spotřeba podle délky sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je<br>u střeš o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max.<br>60 cm a nad 40° max. 50 cm.        | 10                               | 1,20                      | 1 ks     | ●35927<br>cihlově<br>červená             | ●35927<br>cihlově<br>červená      | ●35930<br>černá                   | ●32213<br>červeno-<br>hnědá       | ●35930<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | 420,00                                   | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|  | Mříž sněholamu UNI (barvy)<br>Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou.<br>Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm.<br>Spotřeba podle délky sněholamu. 1 ks/3 m                                                                                                                | 10                               |                           | 1 m      | ●35928<br>cihlově<br>červená             | ●35928<br>cihlově<br>červená      | ●35931<br>černá                   | ●32212<br>červeno-<br>hnědá       | ●35931<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | 490,00                                   | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           | 4,28     | 1 ks                                     | 1 470,00                          | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|  | Svorka mříže sněholamu UNI (barvy)<br>Spojení dvou mříží sněholamu.<br>Rozměry: 20 x 20 mm.<br>Spotřeba 2 ks/spoj                                                                                                                                                       | 20                               | 0,028                     | 1 ks     | ●35929<br>cihlově<br>červená             | ●35929<br>cihlově<br>červená      | ●35932<br>černá                   | ●32214<br>červeno-<br>hnědá       | ●35932<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | 84,00                                    | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
| Pohyb po střeše                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |                                   |
|  | Nosná taška stoupací plošiny kovová (bez držáku)<br>Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu.<br>Spotřeba: 2 ks/1 stoupací plošina                                                                                                                                  | 1                                | 0,92                      | 1 ks     | ●37294<br>cihlově<br>červená             | ●37294<br>cihlově<br>červená      | ●37297<br>antracitová             | ●37300<br>červeno-<br>hnědá       | ●37296<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | 1 406,00                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|  | Držák stoupací plošiny<br>Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její<br>vyrovnaní do vodorovné polohy.<br>Spotřeba: 2 ks/1 plošina                                                                                                                | 1                                | 0,27                      | 1 ks     | ●30101<br>cihlově<br>červená             | ●30101<br>cihlově<br>červená      | ●32032<br>černá                   | ●37257<br>červeno-<br>hnědá       | ●32032<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | 510,00                                   | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|  | Stoupací plošina š. 41 cm<br>Umožňuje pohyb po střeše.<br>Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                                         | 1                                | 1,36                      | 1 ks     | ●30096<br>cihlově<br>červená             | ●30096<br>cihlově<br>červená      | ●32031<br>černá                   | ●37266<br>červeno-<br>hnědá       | ●32031<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | 1 781,00                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|  | Stoupací plošina š. 88 cm<br>Umožňuje pohyb po střeše.<br>Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                                         | 1                                | 3,27                      | 1 ks     | ●30186<br>cihlově<br>červená             | ●30186<br>cihlově<br>červená      | ●32030<br>černá                   | ●37275<br>červeno-<br>hnědá       | ●32030<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | 3 040,00                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|  | Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy)<br>(GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)<br>Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpra-<br>vou. Sada obsahuje 2 závěsné háčky, 2 držáky, stoupací plošinu<br>a spojovací materiál.<br>Spotřeba: 1 ks/40 cm | 1                                | 3,69                      | 1 ks     | ●35917<br>cihlově<br>červená             | ●35917<br>cihlově<br>červená      | ●35918<br>černá                   | ●32197<br>červeno-<br>hnědá       | ●35918<br>černá                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | 2 520,00                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |

Spotřeba: od 33,7 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 380x180 mm

| Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo        |                                          |                                   |                                         |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |          | Režná                                           | Engoba                                   |                                   | Glazura                                 |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |          | režná<br>(naturrot)                             | měděná<br>(kupferrot)                    | antracitová<br>(antrazit)         | červeno-<br>hnědá<br>(rotbuche)         | černá<br>(tiefschwarz)            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka               | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka        | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka       | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
| <b>Pohyb po střeše</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          |                                                 |                                          |                                   |                                         |                                   |
|  <b>Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)</b><br>Plošina o rozměru 800 x 250 mm.<br>Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál.<br>Spotřeba: 1 ks/80 cm                                                     | 1                                | 7,88                      | 1 ks     | ●35920<br>cihlově<br>červená<br><b>3 098,00</b> | ●35920<br>cihlově<br>červená<br><b>①</b> | ●35921<br>černá<br><b>①</b>       | ●32198<br>červeno-<br>hnědá<br><b>①</b> | ●35921<br>černá<br><b>①</b>       |
| <b>Prostupy střechou</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |          |                                                 |                                          |                                   |                                         |                                   |
|  <b>Průchozí taška pro sanitární odvětrání</b><br>K prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity a kanalizace.<br>Potrubí o světlosti Js 100 (Set obsahuje napojovací trubku, soupravu pro napojení DHV a pružnou spojku odvětrání Js 100).<br>Spotřeba: dle objednávky                                                | 1                                | 9,87                      | 1 ks     | ●26304<br><b>6 946,00</b>                       | ●26327<br><b>①</b>                       | ●26394<br><b>①</b>                | ●26417<br><b>①</b>                      | ●26463<br><b>①</b>                |
|  <b>Napojovací trubka DN 125</b><br>Slouží pro rozšíření světlosti napojovací trubky jako náhrada potrubí Js 100 na Js 125 v setu pro průchozí tašku pro sanitární odvětrání.<br>Jedná se o potrubí o světlosti Js 125 o délce 22 cm.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                            | 1                                | 0,30                      | 1 ks     | ●38825<br>černá<br><b>294,00</b>                | ●38825<br>černá<br><b>①</b>              | ●38825<br>černá<br><b>①</b>       | ●38825<br>černá<br><b>①</b>             | ●38825<br>černá<br><b>①</b>       |
|  <b>Pružná spojka odvětrání Js 125</b><br>K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DN 125.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                                                                                                 | 10/60                            | 0,22                      | 1 ks     | ●32559<br>šedá<br><b>631,00</b>                 | ●32559<br>šedá<br><b>①</b>               | ●32559<br>šedá<br><b>①</b>        | ●32559<br>šedá<br><b>①</b>              | ●32559<br>šedá<br><b>①</b>        |
|  <b>Redukční prvek ( Js 100/70)</b><br>K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                                                                               | 1                                | 0,22                      | 1 ks     | ●30027<br>černá<br><b>226,00</b>                | ●30027<br>černá<br><b>①</b>              | ●30027<br>černá<br><b>①</b>       | ●30027<br>černá<br><b>①</b>             | ●30027<br>černá<br><b>①</b>       |
|  <b>Redukční prvek ( Js 125/100)</b><br>K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent.<br>Spotřeba: 1 ks/prostup                                                                                                                                                              | 1                                | 0,19                      | 1 ks     | ●34600<br>šedá<br><b>226,00</b>                 | ●34600<br>šedá<br><b>①</b>               | ●34600<br>šedá<br><b>①</b>        | ●34600<br>šedá<br><b>①</b>              | ●34600<br>šedá<br><b>①</b>        |
|  <b>Průchozí taška pro anténu</b><br>K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm.<br>Nástavec je z plastu.                                                                                                                                                                              | 1                                | 6,30                      | 1 ks     | ●26305<br><b>6 206,00</b>                       | ●26328<br><b>①</b>                       | ●26395<br><b>①</b>                | ●26418<br><b>①</b>                      | ●26464<br><b>①</b>                |
|  <b>Průchozí taška pro odkouření turbokotle 116 mm</b><br>Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 116 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C.<br>Nástavec je z plastu.                                                                                          | 1                                | 5,67                      | 1 ks     | ●26302<br><b>6 235,00</b>                       | ●26325<br><b>①</b>                       | ●26392<br><b>①</b>                | ●26415<br><b>①</b>                      | ●26461<br><b>①</b>                |
|  <b>Průchozí taška pro odkouření turbokotle 128 mm</b><br>Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 128 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C.<br>Nástavec je z plastu.                                                                                          | 1                                | 5,67                      | 1 ks     | ●26303<br><b>6 235,00</b>                       | ●26326<br><b>①</b>                       | ●26393<br><b>①</b>                | ●26416<br><b>①</b>                      | ●26462<br><b>①</b>                |
|  <b>Průchozí taška pro solární potrubí a kabely</b><br>K prostupu potrubí a kabelů od solárního kolektoru o průměru 10 mm až do průměru 70 mm.<br>Spotřeba dle objednávky                                                                                                                                                | 1                                | 5,67                      | 1 ks     | ●26306<br><b>5 563,00</b>                       | ●26329<br><b>①</b>                       | ●26396<br><b>①</b>                | ●26419<br><b>①</b>                      | ●26465<br><b>①</b>                |
|  <b>Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS</b><br>Slouží ke snadnému a spolehlivému, větrotěsnému a vodotěsnému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou.<br>Spotřeba: 1 ks/1 průstup                                                                        | 1                                | 0,27                      | 1 ks     | ●39187<br>černá<br><b>580,00</b>                | ●39187<br>černá<br><b>①</b>              | ●39187<br>černá<br><b>①</b>       | ●39187<br>černá<br><b>①</b>             | ●39187<br>černá<br><b>①</b>       |
| <b>Zajištění proti větru, upevnění</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                           |          |                                                 |                                          |                                   |                                         |                                   |
|  <b>Přichytka pro řezané tašky</b><br>Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a úžlabí.<br>Spotřeba: 1 ks/střešní taška<br>Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks přichytek)                                                                                                                            | 50                               | 0,012                     | 1 ks     | ●32261<br>pozink<br><b>38,30</b>                | ●32261<br>pozink<br><b>①</b>             | ●32261<br>pozink<br><b>①</b>      | ●32261<br>pozink<br><b>①</b>            | ●32261<br>pozink<br><b>①</b>      |
|  <b>Přichytka tašky Opál pro latě 30/50</b><br>Je vhodná pro šupinové krytí pro latě 30/50 a slouží k přichycení proti sacím účinkům větru. Používá se i pro korunové krytí spolu s přichytkou tašky Opál pro korunové krytí.<br>Spotřeba: dle statického posouzení<br>Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks přichytek) | 50                               | 0,019                     | 1 ks     | ●37844<br>pozink<br><b>10,80</b>                | ●37844<br>pozink<br><b>①</b>             | ●37844<br>pozink<br><b>①</b>      | ●37844<br>pozink<br><b>①</b>            | ●37844<br>pozink<br><b>①</b>      |

Spotřeba: od 33,7 ks/1 m<sup>2</sup>; Rozměr: 380x180 mm

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                                                                              | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo |                                   |                                   |                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | Rezná                                    | Engoba                            |                                   | Glazura                           |                                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | rezná<br>(naturrot)                      | měděná<br>(kupferrot)             | antracitová<br>(antrazit)         | červeno-<br>hnědá<br>(rotbuche)   | černá<br>(tiefschwarz)            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka        | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
| Zajištění proti větru, upevnění                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |                                   |
|    | <b>Přichytka tašky Opál pro latě 40/60</b><br>Je vhodná pro šupinové krytí pro latě 40/60 a slouží k přichycení proti sacím účinkům větru. Používá se i pro korunové krytí spolu s přichytkou tašky Opál pro korunové krytí.<br>Spotřeba: dle statického posouzení<br>Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks přichytek) | 50                               | 0,024                     | 1 ks     | ●37843<br>pozink                         | ●37843<br>pozink                  | ●37843<br>pozink                  | ●37843<br>pozink                  | ●37843<br>pozink                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | 14,50                                    | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|    | <b>Přichytka tašky Opál pro korunové krytí</b><br>Slouží k připevnění vrchní krycí řady Opálu při korunovém krytí a k přichycení proti sacím účinkům větru.<br>Spotřeba: dle statického posouzení<br>Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks přichytek)                                                                  | 50                               | 0,010                     | 1 ks     | ●37845<br>pozink                         | ●37845<br>pozink                  | ●37845<br>pozink                  | ●37845<br>pozink                  | ●37845<br>pozink                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | 9,50                                     | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
| Upevnění hromosvodu                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          |                                          |                                   |                                   |                                   |                                   |
|    | <b>Hromosvodový držák pro Opál</b><br>Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek.<br>Materiál: nerez<br>Spotřeba: 1 ks/1 m                                                                                                                                                               | 1                                | 0,17                      | 1 ks     | ●32148<br>nerez                          | ●32148<br>nerez                   | ●32148<br>nerez                   | ●32148<br>nerez                   | ●32148<br>nerez                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | 184,70                                   | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|   | <b>Hromosvodový držák pro Hřebenáč kónický HO</b><br>Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží.<br>Materiál: nerez<br>Spotřeba: 1 ks/1 m                                                                                                                                                                       | 1                                | 0,21                      | 1 ks     | ●32173<br>nerez                          | ●32173<br>nerez                   | ●32173<br>nerez                   | ●32173<br>nerez                   | ●32173<br>nerez                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | 294,00                                   | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|  | <b>Hromosvodový držák pro Hřebenáč kónický HO malý</b><br>Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží.<br>Materiál: nerez<br>Spotřeba: 1 ks/1 m                                                                                                                                                                  | 1                                | 0,20                      | 1 ks     | ●32174<br>nerez                          | ●32174<br>nerez                   | ●32174<br>nerez                   | ●32174<br>nerez                   | ●32174<br>nerez                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | 294,00                                   | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |
|  | <b>Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky)</b><br>Pro vedení vodiče podél pultové hrany.<br>Materiál: nerez<br>Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro střešní tašku                                                                                                                                         | 1                                | 0,059                     | 1 ks     | ●32176<br>nerez                          | ●32176<br>nerez                   | ●32176<br>nerez                   | ●32176<br>nerez                   | ●32176<br>nerez                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |          | 66,70                                    | ①                                 | ①                                 | ①                                 | ①                                 |

# ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

## Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                 | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka | Barevnost modelu keramické tašky/<br>Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství |                      |                              |                              |                      |                              |                              | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                           |          | režná                                                                                | kaštanově<br>hnědá   | červeno-<br>hnědá            | tmavo-<br>červená            | tmavo-<br>hnědá      | černá                        | šedá                         |                                   |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                           |          | měděná                                                                               |                      |                              |                              | hnědá                | antracitová                  | tmavě<br>šedá                |                                   |  |
| Okapní hrana                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                           |          |                                                                                      |                      |                              |                              |                      |                              |                              |                                   |  |
|    | <b>Okapnice plechová 1,85 m</b><br>Pro odvodnění doplňkové hydroizo-<br>lační vrstvy v okapní hraně. Je samo-<br>nosná. Včetně lepicí pásky.<br>Délka: 185 cm. 1 ks = 185 cm<br>Spotřeba: 1 ks = 1,80 m                                                    | 10<br>(280)                      | 1,50                      | 1 ks     | ●32611                                                                               | ●32611               | ●32611                       | ●32611                       | ●32611               | ●32611                       | ●32611                       | <b>437,00</b>                     |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                           | 1 m      | tmavo-<br>hnědá                                                                      | tmavo-<br>hnědá      | tmavo-<br>hnědá              | tmavo-<br>hnědá              | tmavo-<br>hnědá      | tmavo-<br>hnědá              | tmavo-<br>hnědá              | <b>236,22</b>                     |  |
|    | <b>Okapnice plechová 2,75 m</b><br>Pro odvodnění doplňkové hydroizo-<br>lační vrstvy v okapní hraně. Je samo-<br>nosná. Včetně lepicí pásky.<br>Délka: 275 cm. 1 ks = 275 cm<br>Spotřeba: 1 ks = 2,70 m                                                    | 10<br>(300)                      | 2,10                      | 1 ks     | ●32309                                                                               | ●32309               | ●32309                       | ●32309                       | ●32309               | ●38704                       | ●38704                       | <b>647,00</b>                     |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                           | 1 m      | tmavo-<br>hnědá                                                                      | tmavo-<br>hnědá      | tmavo-<br>hnědá              | tmavo-<br>hnědá              | tmavo-<br>hnědá      | černá                        | černá                        | <b>235,27</b>                     |  |
|    | <b>Větrací mřížka</b><br>Ochrana proti vniknutí drobných<br>živočichů pod krytinu.<br>Délka: 100 cm. 1 ks = 1 m                                                                                                                                            | 200<br>(3 600)                   | 0,089                     | 1 ks     | ●32684                                                                               | ●32684               | ●32684                       | ●32684                       | ●32684               | ●32684                       | ●32684                       | <b>37,50</b>                      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                           |          | černá                                                                                | černá                | černá                        | černá                        | černá                | černá                        | černá                        |                                   |  |
|    | <b>Větrací mřížka univerzální</b><br>Ochrana proti vniknutí drobných<br>živočichů pod krytinu a zajištění<br>přívodu vzduchu pod krytinu vlastním<br>větracím průřezem 200 cm²/m.<br>Délka: 100 cm. 1 ks = 1 m                                             | 30<br>(720)                      | 0,164                     | 1 ks     | ●30036                                                                               | ●30036               | ●30036                       | ●30036                       | ●30036               | ●30036                       | ●30036                       | <b>75,50</b>                      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                           |          | černá                                                                                | černá                | černá                        | černá                        | černá                | černá                        | černá                        |                                   |  |
|   | <b>Větrací pás okapní - 100 mm</b><br>K zakrytí větracích otvorů v okapní<br>hraně, pultu a u dalších detailů.<br>Větrací průřez: 453 cm²/m<br>Návin: 1 role/5 m                                                                                           | 10<br>(500)                      | 0,45                      | 1 m      | ●30474                                                                               | ●30475               | ●30475                       | ●30475                       | ●30475               | ●30473                       | ●30473                       | <b>37,90</b>                      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                           | 1 role   | cihlově<br>červená                                                                   | tmavo-<br>hnědá      | tmavo-<br>hnědá              | tmavo-<br>hnědá              | tmavo-<br>hnědá      | černá                        | černá                        | <b>189,50</b>                     |  |
|  | <b>Větrací pás okapní - 100 mm<br/>- velké balení</b><br>K zakrytí větracích otvorů v okapní<br>hraně, pultu a u dalších detailů.<br>Větrací průřez: 453 cm²/m<br>Návin: 1 role/50 m                                                                       | 1<br>(60)                        | 4,85                      | 1 m      | ●34971                                                                               | ●34972               | ●34972                       | ●34972                       | ●34972               | ●34970                       | ●34970                       | <b>37,90</b>                      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                           | 1 role   | cihlově<br>červená                                                                   | tmavo-<br>hnědá      | tmavo-<br>hnědá              | tmavo-<br>hnědá              | tmavo-<br>hnědá      | černá                        | černá                        | <b>1 895,00</b>                   |  |
|  | <b>Větrací pás okapní - 80 mm</b><br>K zakrytí větracích otvorů v okapní<br>hraně, pultu a u dalších detailů.<br>Větrací průřez: 365 cm²/m<br>Návin: 1 role/5 m                                                                                            | 10<br>(500)                      | 0,34                      | 1 m      | ●34231                                                                               | ●34232               | ●34232                       | ●34232                       | ●34232               | ●34230                       | ●34230                       | <b>37,90</b>                      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                           | 1 role   | cihlově<br>červená                                                                   | tmavo-<br>hnědá      | tmavo-<br>hnědá              | tmavo-<br>hnědá              | tmavo-<br>hnědá      | černá                        | černá                        | <b>189,50</b>                     |  |
|  | <b>Větrací pás okapní ALU šířka 80 mm</b><br>K zakrytí větracích otvorů v okapní<br>hraně, pultu a u dalších detailů.<br>Materiál: hliník<br>Návin: 1 role/5 m                                                                                             | 1                                | 0,30                      | 1 m      | ●●39183                                                                              | ●O39184              | ●●39183                      | ●●39183                      | ●O39184              | ●●39183                      | ●●39183                      | <b>118,40</b>                     |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                           | 1 role   | cihlově<br>červená/<br>černá                                                         | tmavo-<br>hnědá/bílá | cihlově<br>červená/<br>černá | cihlově<br>červená/<br>černá | tmavo-<br>hnědá/bílá | cihlově<br>červená/<br>černá | cihlově<br>červená/<br>černá | <b>592,00</b>                     |  |
|  | <b>Větrací pás okapní ALU šířka 100 mm</b><br>K zakrytí větracích otvorů v okapní<br>hraně, pultu a u dalších detailů.<br>Materiál: hliník<br>Návin: 1 role/5 m                                                                                            | 1                                | 0,34                      | 1 m      | ●●38932                                                                              | ●O38933              | ●●38932                      | ●●38932                      | ●O38933              | ●●38932                      | ●●38932                      | <b>128,20</b>                     |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                           | 1 role   | cihlově<br>červená/<br>černá                                                         | tmavo-<br>hnědá/bílá | cihlově<br>červená/<br>černá | cihlově<br>červená/<br>černá | tmavo-<br>hnědá/bílá | cihlově<br>červená/<br>černá | cihlově<br>červená/<br>černá | <b>641,00</b>                     |  |
| Hřeben / nároží                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                           |          |                                                                                      |                      |                              |                              |                      |                              |                              |                                   |  |
|  | <b>Uzávěra hřebene PVC</b><br>Ukončení hřebene sedlových střech.<br>Spotřeba: 1 ks pro ukončení hřebene                                                                                                                                                    | 60                               | 0,12                      | 1 ks     | ●30470                                                                               | ●30481               | ●30481                       | ●30481                       | ●30481               | ●38754                       | ●30555                       | <b>81,50</b>                      |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                           |          | cihlově<br>červená                                                                   | tmavo-<br>hnědá      | tmavo-<br>hnědá              | tmavo-<br>hnědá              | tmavo-<br>hnědá      | černá                        | šedá                         |                                   |  |
|  | <b>Metalroll - větrací pás hřebene a nároží</b><br>Pro napojení hřebene/nároží<br>na plochu. Vrapovaný hliníkový pás<br>s výztužnou hliníkovou mřížkou.<br>Průřez odvětrání: 150 cm²/m.<br>Variabilní šířka: 260 - 320 mm.<br>Návin: 1 role/5 m            | 4<br>(72)                        | 1,65                      | 1 m      | ●33487                                                                               | ●33488               | ●33488                       | ●33488                       | ●33488               | ●33489                       | ●33489                       | <b>571,40</b>                     |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                           | 1 role   | cihlově<br>červená                                                                   | tmavo-<br>hnědá      | tmavo-<br>hnědá              | tmavo-<br>hnědá              | tmavo-<br>hnědá      | černá                        | černá                        | <b>2 857,00</b>                   |  |
|  | <b>Figaroll PLUS - větrací pás hřebene<br/>a nároží</b><br>Materiál: hliníkové barvené postranní<br>pásky s pruhy butylového lepidla,<br>střední větrací díl z PP.<br>Průřez odvětrání: 150 cm²/m.<br>Variabilní šířka: 280 - 320 mm.<br>Návin: 1 role/5 m | 5<br>(128)                       | 1,10                      | 1 m      | ●35721                                                                               | ●35720               | ●35720                       | ●35720                       | ●35720               | ●35722                       | ●35722                       | <b>340,60</b>                     |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                           | 1 role   | cihlově<br>červená                                                                   | tmavo-<br>hnědá      | tmavo-<br>hnědá              | tmavo-<br>hnědá              | tmavo-<br>hnědá      | černá                        | černá                        | <b>1 703,00</b>                   |  |

**Pozn.:** HMOTNOSTI UVEDENÉ U ORIGINÁLNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY JSOU ORIENTAČNÍ  
Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

# ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

## Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                       | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka      | Barevnost modelu keramické tašky/<br>Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství         |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                                               |                                                                               | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                           |               | režná                                                                                        | kaštanově<br>hnědá                                | červeno-<br>hnědá                                 | tmavo-<br>červená                                 | tmavo-<br>hnědá                                   | černá                                                                         | šedá                                                                          |                                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                           |               | měděná                                                                                       |                                                   |                                                   |                                                   | hnědá                                             | antracitová                                                                   | tmavě<br>šedá                                                                 |                                    |
| Hřeben / nároží                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                           |               |                                                                                              |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                                               |                                                                               |                                    |
|    | <b>Basicroll - větrací pás hřebene a nároží</b><br>Pro napojení hřebene/nároží na plochu.<br>Materiál: netkaná textilie, postranní pásy<br>vrapovaný hliník.<br>Průřez odvětrání: 100 cm²/m.<br>Návin: 1 role/5 m; Šířka: 295 mm | 5<br>(105)                       | 0,85                      | 1 m<br>1 role | ●35060<br>cihlově<br>červená                                                                 | ●35062<br>tmavo-<br>hnědá                         | ●35062<br>tmavo-<br>hnědá                         | ●35062<br>tmavo-<br>hnědá                         | ●35062<br>tmavo-<br>hnědá                         | ●35061<br>černá                                                               | ●35061<br>černá                                                               | <b>219,40</b><br><b>1 097,00</b>   |
|    | <b>Univerzální držák hřebenové latě<br/>(pro hřeben a nároží)</b><br>Pro připevnění hřebenové/nárožní<br>latě 5/3 cm.<br>Materiál: pozinkovaná ocel.<br>Spotřeba na hřeben: na každou vazbu,<br>na nároží: 1 ks/0,6 m            | 125                              | 0,11                      | 1 ks          | ●39083<br>pozink                                                                             | ●39083<br>pozink                                  | ●39083<br>pozink                                  | ●39083<br>pozink                                  | ●39083<br>pozink                                  | ●39083<br>pozink                                                              | ●39083<br>pozink                                                              | <b>33,40</b>                       |
|    | <b>Univerzální držák hřebenové latě<br/>nastavitelný (pro hřeben a nároží)</b><br>Pro připevnění hřebenové/nárožní<br>latě 4/6 cm.<br>Materiál: pozinkovaná ocel.                                                                | 50                               | 0,18                      | 1 ks          | ●58880<br>pozink                                                                             | ●58880<br>pozink                                  | ●58880<br>pozink                                  | ●58880<br>pozink                                  | ●58880<br>pozink                                  | ●58880<br>pozink                                                              | ●58880<br>pozink                                                              | <b>45,00</b>                       |
|    | <b>Držák hřebenové latě s hřebem 40/210</b><br>Pro upevnění nárožní i hřebenové<br>latě. Určeno pro lať 4/6 cm na stojato,<br>možno použít i pro lať 5/3 cm.<br>Spotřeba na hřeben: na každou vazbu,<br>na nároží: 1 ks/0,6 m    | 100                              | 0,11                      | 1 ks          | ●30373<br>pozink                                                                             | ●30373<br>pozink                                  | ●30373<br>pozink                                  | ●30373<br>pozink                                  | ●30373<br>pozink                                  | ●30373<br>pozink                                                              | ●30373<br>pozink                                                              | <b>33,00</b>                       |
|  | <b>Držák hřebenové latě s hřebem 40/250</b><br>Pro upevnění nárožní i hřebenové<br>latě. Určeno pro lať 4/6 cm na stojato,<br>možno použít i pro lať 5/3 cm.<br>Spotřeba na hřeben: na každou vazbu,<br>na nároží: 1 ks/0,6 m    | 100                              | 0,12                      | 1 ks          | ●32215<br>pozink                                                                             | ●32215<br>pozink                                  | ●32215<br>pozink                                  | ●32215<br>pozink                                  | ●32215<br>pozink                                  | ●32215<br>pozink                                                              | ●32215<br>pozink                                                              | <b>38,00</b>                       |
|  | <b>Kohout Engoba</b><br>(včetně závitové tyče a lepidla)                                                                                                                                                                         | 1                                |                           | 1 ks          | ●37569<br>červená                                                                            | ●37569<br>červená                                 | ●37569<br>červená                                 | ●37569<br>červená                                 | ●37569<br>červená                                 | ●37569<br>červená                                                             | ●37569<br>červená                                                             | <b>5 505,00</b>                    |
|  | <b>Kohout Glazura</b><br>(včetně závitové tyče a lepidla)                                                                                                                                                                        | 1                                |                           | 1 ks          | O37580<br>bílá                                                                               | O37580<br>bílá                                    | O37580<br>bílá                                    | O37580<br>bílá                                    | O37580<br>bílá                                    | O37580<br>bílá                                                                | O37580<br>bílá                                                                | <b>6 542,00</b>                    |
|  | <b>Špička Režná</b><br>(včetně závitové tyče a lepidla)                                                                                                                                                                          | 1                                |                           | 1 ks          | ●26597<br>režná                                                                              | ●26597<br>režná                                   | ●26597<br>režná                                   | ●26597<br>režná                                   | ●26597<br>režná                                   | ●26597<br>režná                                                               | ●26597<br>režná                                                               | <b>6 243,00</b>                    |
|  | <b>Špička Engoba</b><br>(včetně závitové tyče a lepidla)                                                                                                                                                                         | 1                                |                           | 1 ks          | ●26625<br>měděná                                                                             |                                                   |                                                   |                                                   | ●26626<br>hnědá                                   | ●26627<br>antracitová                                                         |                                                                               | <b>6 554,00</b>                    |
|  | <b>Špička Glazura</b><br>(včetně závitové tyče a lepidla)                                                                                                                                                                        | 1                                |                           | 1 ks          |                                                                                              | ●26628<br>kaštanově<br>hnědá                      |                                                   |                                                   |                                                   |                                                                               |                                                                               | <b>7 178,00</b>                    |
|  | <b>Špička Glazura</b><br>(včetně závitové tyče a lepidla)                                                                                                                                                                        | 1                                |                           | 1 ks          |                                                                                              |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   | ●26629<br>černá                                                               |                                                                               | <b>7 800,00</b>                    |
| Úžlabí                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                           |               |                                                                                              |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                                               |                                                                               |                                    |
|  | <b>Hliníkový pás úžlabí (šíře 64 cm)</b><br>Pro prohloubená úžlabí. Oboustranně<br>lakovaný hliníkový plech, šířka 64 cm,<br>délka 160 cm.<br>Spotřeba: 1 ks/1,5 m úžlabí                                                        | 8                                | 2,00                      | 1 m<br>1 ks   | ●●32678<br>cihlově<br>červená/<br>tmavo-<br>hnědá                                            | ●●32678<br>cihlově<br>červená/<br>tmavo-<br>hnědá | ●●32678<br>cihlově<br>červená/<br>tmavo-<br>hnědá | ●●32678<br>cihlově<br>červená/<br>tmavo-<br>hnědá | ●●32678<br>cihlově<br>červená/<br>tmavo-<br>hnědá | ●●32678<br>cihlově<br>červená/<br>tmavo-<br>hnědá                             | ●●32678<br>cihlově<br>červená/<br>tmavo-<br>hnědá                             | <b>1 026,25</b><br><b>1 642,00</b> |
|  | <b>Hliníkový pás úžlabí standard (šíře 50 cm)</b><br>Pro mělká úžlabí. Oboustranně lakovaný<br>hliníkový plech, šířka 50 cm, délka 160<br>cm.<br>Spotřeba: 1 ks/1,5 m úžlabí                                                     | 8                                | 1,45                      | 1 m<br>1 ks   | ●●38466<br>cihlově<br>červená/<br>červeno-<br>hnědá<br>●●46912<br>terracotta/<br>antracitová | ●●38467<br>tmavo-<br>hnědá/<br>černá              | ●●38467<br>tmavo-<br>hnědá/<br>černá              | ●●38467<br>tmavo-<br>hnědá/<br>černá              | ●●38467<br>tmavo-<br>hnědá/<br>černá              | ●●38467<br>tmavo-<br>hnědá/<br>černá<br>●●46912<br>terracotta/<br>antracitová | ●●38467<br>tmavo-<br>hnědá/<br>černá<br>●●46912<br>terracotta/<br>antracitová | <b>765,63</b><br><b>1 225,00</b>   |
|  | <b>Příponka hliníkového pásu úžlabí</b><br>Pro připevnění hliníkových pásů úžlabí.<br>Materiál: lakovaný hliníkový plech.<br>Spotřeba: 6 ks/úžlabní pás                                                                          | 1 500                            | 0,01                      | 1 ks          | ●30107<br>cihlově<br>červená                                                                 | ●30107<br>cihlově<br>červená                      | ●30107<br>cihlově<br>červená                      | ●30107<br>cihlově<br>červená                      | ●30107<br>cihlově<br>červená                      | ●30107<br>cihlově<br>červená                                                  | ●30107<br>cihlově<br>červená                                                  | <b>12,70</b>                       |

**Pozn.:** Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

# ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ


## Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                           | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka      | Barevnost modelu keramické tašky/<br>Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství |                           |                             |                           |                           |                           |                           | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                           |               | režná                                                                                | kaštanově<br>hnědá        | červeno-<br>hnědá           | tmavo-<br>červená         | tmavo-<br>hnědá           | černá                     | šedá                      |                                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                           |               | měděná                                                                               |                           |                             |                           | hnědá                     | antracitová               | tmavě<br>šedá             |                                   |
| Úžlabí                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                           |               |                                                                                      |                           |                             |                           |                           |                           |                           |                                   |
|    | <b>Profilované úžlabí pozinkované</b><br>Úžlabní pás s 10 podélnými prolisy<br>s mimořádnou tuhostí.<br>Materiál: pozinkovaný ocelový plech,<br>povrchová úprava PES, délka 200 cm.<br>Spotřeba: 1 ks/190 cm úžlabí                                                  | 1                                | 4,10                      | 1 m<br>1 ks   | ●33734<br>cihlově<br>červená                                                         | ●33733<br>tmavo-<br>hnědá | ●33733<br>tmavo-<br>hnědá   | ●33733<br>tmavo-<br>hnědá | ●33733<br>tmavo-<br>hnědá | ●33733<br>tmavo-<br>hnědá | ●33733<br>tmavo-<br>hnědá | 581,50<br>1 163,00                |
|    | <b>Adaptér k profilovému úžlabí</b><br>Pro spojení dvou profilovaných úžlabí<br>nad vikýřem a pro ukončení úžlabí<br>u vikýřů, která jsou vyústěna na střešní<br>krytinu.<br>Materiál: lakovaný hliníkový plech,<br>délka 50 cm.<br>Spotřeba: 1 ks/detail            | 1                                | 0,83                      | 1 ks          | ●33842<br>cihlově<br>červená                                                         | ●33841<br>tmavo-<br>hnědá | ●33841<br>tmavo-<br>hnědá   | ●33841<br>tmavo-<br>hnědá | ●33841<br>tmavo-<br>hnědá | ●33841<br>tmavo-<br>hnědá | ●33841<br>tmavo-<br>hnědá | 809,00                            |
|    | <b>Spojovací pás úžlabí</b><br>Pro spojení dvou úžlabí nad vikýřem.<br>Materiál: polyizobutylén, šířka 14 cm.<br>Návin: 1 role /1 m<br>Spotřeba: cca 80 - 90 cm/spoj                                                                                                 | 2                                | 2,80                      | 1 m<br>1 role | ●30190<br>cihlově<br>červená                                                         | ●30189<br>tmavo-<br>hnědá | ●30189<br>tmavo-<br>hnědá   | ●30189<br>tmavo-<br>hnědá | ●30189<br>tmavo-<br>hnědá | ●30189<br>tmavo-<br>hnědá | ●30189<br>tmavo-<br>hnědá | 501,00                            |
|    | <b>Utěšňovací klínový pás 30 x 60 mm<br/>samolepící</b><br>Ochrana proti vniknutí drobných živoči-<br>chů úžlabím pod krytinu.<br>Materiál: pěnový polyuretan s lepidlovou<br>úpravou, délka 1 m.<br>Spotřeba: 2 ks/m úžlabí                                         | 100                              | 0,18                      | 1 m<br>= 1 ks | ●32685<br>šedá                                                                       | ●32685<br>šedá            | ●32685<br>šedá              | ●32685<br>šedá            | ●32685<br>šedá            | ●32685<br>šedá            | ●32685<br>šedá            | 51,60                             |
| Pohyb po střeše                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                           |               |                                                                                      |                           |                             |                           |                           |                           |                           |                                   |
|  | <b>Sada bezpečnostního háku (bez tašky)</b><br>K zavěšení žebříku nebo prostředků<br>individuální ochrany proti pádu.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                    | 1                                | 6,00                      | 1 ks          | ●34220<br>cihlově<br>červená                                                         | ●34223<br>černá           | ●34223<br>černá             | ●34223<br>černá           | ●34223<br>černá           | ●34223<br>černá           | ●34223<br>černá           | 3 037,00                          |
|  | <b>Komínová lávka UNI 100 s přímým<br/>zábradlím (GR11, GR13, TO13, RU9,<br/>RU13, TU, OP)</b><br>Umožňuje pohyb po střeše.<br>Materiál: pozinkovaná ocel s povrchovou<br>úpravou.<br>Rozměry: 250x1000 mm,<br>výška zábradlí 1000 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky.  | 1                                | 15,00                     | 1 ks          | ●38866<br>cihlově<br>červená                                                         | ●38867<br>tmavo-<br>hnědá | ●32199<br>červeno-<br>hnědá | ●38867<br>tmavo-<br>hnědá | ●38867<br>tmavo-<br>hnědá | ●38868<br>černá           | ●38868<br>černá           | 6 668,00                          |
|  | <b>Komínová lávka UNI 100 s rohovým<br/>zábradlím (GR11, GR13, TO13, RU9,<br/>RU13, TU, OP)</b><br>Umožňuje pohyb po střeše.<br>Materiál: pozinkovaná ocel s povrchovou<br>úpravou.<br>Rozměry: 250x1000 mm,<br>výška zábradlí 1000 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky. | 1                                | 17,90                     | 1 ks          | ●38910<br>cihlově<br>červená                                                         | ●38911<br>tmavo-<br>hnědá | ●32211<br>červeno-<br>hnědá | ●38911<br>tmavo-<br>hnědá | ●38911<br>tmavo-<br>hnědá | ●38912<br>černá           | ●38912<br>černá           | 7 245,00                          |
| Prostupy střechou                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                           |               |                                                                                      |                           |                             |                           |                           |                           |                           |                                   |
|  | <b>Průchozí taška pro potrubí BSK</b><br>Bezpečný a těsný průstup potrubí<br>soustavy solárních kolektorů.<br>Spotřeba: 2 ks/soustava                                                                                                                                | 1                                | 1,42                      | 1 ks          | ●35924<br>cihlově<br>červená                                                         | ●35925<br>černá           | ●35925<br>černá             | ●35925<br>černá           | ●35925<br>černá           | ●35925<br>černá           | ●35925<br>černá           | 1 981,00                          |
|  | <b>Průchozí taška pro kabely (8 ks)</b><br>Bezpečný a těsný průstup<br>kabelů od nadstřešních<br>zařízení. Kapacita 8 kabelů<br>o průměru 4 až 8 mm.                                                                                                                 | 1                                | 1,16                      | 1 ks          | ●36417<br>cihlově<br>červená                                                         | ●36418<br>černá           | ●36418<br>černá             | ●36418<br>černá           | ●36418<br>černá           | ●36418<br>černá           | ●36418<br>černá           | 1 809,00                          |
| Větrání půdních prostor / výstup na střeše                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                           |               |                                                                                      |                           |                             |                           |                           |                           |                           |                                   |
|  | <b>Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm<br/>(otvor 48 x 51 cm)</b><br>Prosvětlení a větrání podstřeší<br>a příležitostný výstup na střeše.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                  | 1                                | 5,30                      | 1 ks          | ●33834<br>cihlově<br>červená                                                         | ●33832<br>tmavo-<br>hnědá | ●33832<br>tmavo-<br>hnědá   | ●33832<br>tmavo-<br>hnědá | ●33832<br>tmavo-<br>hnědá | ●33833<br>černá           | ●33833<br>černá           | 6 278,00                          |
|  | <b>Luminex PLUS - MAX 87,4 x 88,6 cm<br/>(otvor 53,0 x 59,5 cm)</b><br>Prosvětlení a větrání podstřeší<br>a příležitostný výstup na střeše.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                              | 1                                | 5,80                      | 1 ks          | ●33024<br>cihlově<br>červená                                                         | ●33025<br>tmavo-<br>hnědá | ●33025<br>tmavo-<br>hnědá   | ●33025<br>tmavo-<br>hnědá | ●33025<br>tmavo-<br>hnědá | ●33026<br>černá           | ●33026<br>černá           | 8 516,00                          |

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

# ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

## Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                                                                              | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka                 | Barevnost modelu keramické tašky/<br>Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |                          | režná                                                                                | kaštanově<br>hnědá                                    | červeno-<br>hnědá                                     | tmavo-<br>červená                                     | tmavo-<br>hnědá                                       | černá                                                 | šedá                                                  |                                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |                          | měděná                                                                               |                                                       |                                                       |                                                       | hnědá                                                 | antracitová                                           | tmavě<br>šedá                                         |                                   |
| Větrání půdních prostor / výstup na střechu                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |                          |                                                                                      |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                   |
|    | <b>Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm)</b><br>Prosvětlení a větrání podstřeší<br>a příležitostný výstup na střechu.<br>Výstupní otvor: 60 x 60 cm<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                                             | 1                                | 15,00                     | 1 ks                     | ●39910<br><br>cihlově<br>červená                                                     | ●30353<br><br>tmavo-<br>hnědá                         | ●30353<br><br>tmavo-<br>hnědá                         | ●30353<br><br>tmavo-<br>hnědá                         | ●30353<br><br>tmavo-<br>hnědá                         | ●39895<br>antracitová<br>●32116<br>černá              | ●39895<br>antracitová<br>●32116<br>černá              | 8 425,00                          |
|    | <b>Náhradní plexisklo k Luminexu PLUS<br/>UNI, CL</b><br>Spotřeba: dle potřeby<br>Součástí balení je náhradní klíčka a osičky.                                                                                                                                                                                          | 1                                | 1,52                      | 1 ks                     | ●30052<br><br>průhledná                                                              | ●30052<br><br>průhledná                               | ●30052<br><br>průhledná                               | ●30052<br><br>průhledná                               | ●30052<br><br>průhledná                               | ●30052<br><br>průhledná                               | ●30052<br><br>průhledná                               | 2 745,00                          |
|    | <b>Náhradní plexisklo k Luminexu PLUS<br/>MAX</b><br>Spotřeba: dle potřeby<br>Součástí balení je náhradní klíčka a osičky.                                                                                                                                                                                              | 1                                | 1,60                      | 1 ks                     | ●33620<br><br>průhledná                                                              | ●33620<br><br>průhledná                               | ●33620<br><br>průhledná                               | ●33620<br><br>průhledná                               | ●33620<br><br>průhledná                               | ●33620<br><br>průhledná                               | ●33620<br><br>průhledná                               | 2 745,00                          |
|    | <b>Náhradní klíčka k oknu Luminex PLUS<br/>UNI, CL, MAX</b><br>Spotřeba: dle potřeby                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                | 0,082                     | 1 ks                     | ●30374<br><br>černá                                                                  | ●30374<br><br>černá                                   | ●30374<br><br>černá                                   | ●30374<br><br>černá                                   | ●30374<br><br>černá                                   | ●30374<br><br>černá                                   | ●30374<br><br>černá                                   | 81,20                             |
| Zajištění proti větru, upevnění                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |                          |                                                                                      |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                   |
|    | <b>Hřebík 45 mm pozinkovaný</b><br>Spotřeba: dle potřeby                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                | 1,00                      | 1 kg                     | ●30497<br><br>pozink                                                                 | ●30497<br><br>pozink                                  | ●30497<br><br>pozink                                  | ●30497<br><br>pozink                                  | ●30497<br><br>pozink                                  | ●30497<br><br>pozink                                  | ●30497<br><br>pozink                                  | 182,00                            |
|   | <b>Hřebík 80 mm pozinkovaný</b><br>Spotřeba: dle potřeby                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                | 1,00                      | 1 kg                     | ●30499<br><br>pozink                                                                 | ●30499<br><br>pozink                                  | ●30499<br><br>pozink                                  | ●30499<br><br>pozink                                  | ●30499<br><br>pozink                                  | ●30499<br><br>pozink                                  | ●30499<br><br>pozink                                  | 182,00                            |
|  | <b>Vrták pro betonové a keramické tašky</b><br>Vrták s karbidovým břitem a s obou-<br>stranným diamantovým brusem.<br>Primárně určen pro betonové tašky.<br>Lze použít i pro keramické tašky<br>(menší účinnost). Vrták i materiál je<br>nutné udržovat vlhký. Vrtání probíhá<br>bez přiklepu.<br>Spotřeba: dle potřeby | 1                                | 0,050                     | 1 ks                     | ●38462<br><br><br>                                                                   | ●38462<br><br><br>                                    | ●38462<br><br><br>                                    | ●38462<br><br><br>                                    | ●38462<br><br><br>                                    | ●38462<br><br><br>                                    | ●38462<br><br><br>                                    | 69,60                             |
| Napojení na zdi a komíny                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |                          |                                                                                      |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                   |
|  | <b>EasyFlash 300 mm</b><br>Pro napojení krytiny na prostupy<br>a zvýšené konstrukce, např. komíny.<br>Materiál: butylkaučuk na lakovaném<br>hliníkovém nosiči.<br>Spotřeba: podle velikosti prostupu.<br>Návin: 1 role/5 m                                                                                              | 5                                | 2,54                      | 1 m<br>1 role            | ●46294<br><br>cihlově<br>červená                                                     | ●46310<br><br>tmavo-<br>hnědá                         | ●46310<br><br>tmavo-<br>hnědá                         | ●46310<br><br>tmavo-<br>hnědá                         | ●46310<br><br>tmavo-<br>hnědá                         | ●46229<br><br>černá                                   | ●46229<br><br>černá                                   | 433,40<br>2 167,00                |
|  | <b>Wakaflex 280 mm</b><br>Pro napojení krytiny na prostupy<br>a zvýšené konstrukce, např. komíny.<br>Materiál: polyizobutylem.<br>Spotřeba: podle velikosti prostupu.<br>Návin: 1 role/5 m                                                                                                                              | 4                                | 5,20                      | 1 m<br>1 role            | ●58837<br><br>cihlově<br>červená                                                     | ●58835<br><br>tmavo-<br>hnědá                         | ●58835<br><br>tmavo-<br>hnědá                         | ●58835<br><br>tmavo-<br>hnědá                         | ●58835<br><br>tmavo-<br>hnědá                         | ●58836<br><br>černá                                   | ●32561*<br><br>šedá                                   | 581,00<br>2 905,00                |
|  | <b>Krycí lišta Wakaflexu</b><br>Pro připevnění horního okraje Wakaflexu<br>ke svislým plochám prostupů.<br>Materiál: lakovaný hliníkový plech, délka<br>lišty 240 cm. Oboustranně použitelná.<br>Spotřeba: 1 ks/2,4 m                                                                                                   | 1                                | 0,46                      | 1 m<br>1 ks              | ●●34470<br><br>cihlově<br>červená/<br>tmavo-<br>hnědá                                | ●●34470<br><br>cihlově<br>červená/<br>tmavo-<br>hnědá | ●●34470<br><br>cihlově<br>červená/<br>tmavo-<br>hnědá | ●●34470<br><br>cihlově<br>červená/<br>tmavo-<br>hnědá | ●●34470<br><br>cihlově<br>červená/<br>tmavo-<br>hnědá | ●●34470<br><br>cihlově<br>červená/<br>tmavo-<br>hnědá | ●●34470<br><br>cihlově<br>červená/<br>tmavo-<br>hnědá | 140,00<br>336,00                  |
|  | <b>Šroub ke krycí liště Wakaflexu</b><br>Vrut s natloukací hmoždinkou.<br>Spotřeba: 12 ks/lišta Wakaflexu                                                                                                                                                                                                               | 240                              | 0,004                     | 1 ks                     | ●30406<br><br>pozink                                                                 | ●30406<br><br>pozink                                  | ●30406<br><br>pozink                                  | ●30406<br><br>pozink                                  | ●30406<br><br>pozink                                  | ●30406<br><br>pozink                                  | ●30406<br><br>pozink                                  | 15,50                             |
|  | <b>Těsnící tmel K</b><br>Transparentní butylkaučukový tmel<br>pro utěsnění lišty Wakaflexu, anténního<br>nástavce apod.<br>Objem eurokartuše: 310 ml<br>Spotřeba: cca 60 ml/m                                                                                                                                           | 1                                | 0,40                      | 1<br>tuba<br>(310<br>ml) | ●30536<br><br>průhledný                                                              | ●30536<br><br>průhledný                               | ●30536<br><br>průhledný                               | ●30536<br><br>průhledný                               | ●30536<br><br>průhledný                               | ●30536<br><br>průhledný                               | ●30536<br><br>průhledný                               | 540,00                            |
|  | <b>Lepidlo M-Glue</b><br>Pro přilepení butylkaučukových pruhů<br>na vlhký/mokrý podklad.<br>Spotřeba: cca 15 ml/m                                                                                                                                                                                                       | 1                                | 0,50                      | 1<br>tuba<br>(290<br>ml) | ●39024<br><br>černá                                                                  | ●39024<br><br>černá                                   | ●39024<br><br>če rná                                  | ●39024<br><br>černá                                   | ●39024<br><br>černá                                   | ●39024<br><br>černá                                   | ●39024<br><br>černá                                   | 606,00                            |

Pozn.: \* Do vyprodání zásob

# ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

## Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka       | Barevnost modelu keramické tašky/<br>Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |                | režná                                                                                | kaštanově<br>hnědá                   | červeno-<br>hnědá                    | tmavo-<br>červená                    | tmavo-<br>hnědá                      | černá                                | šedá                                 |                                   |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |                | měděná                                                                               |                                      |                                      |                                      | hnědá                                | antracitová                          | tmavě<br>šedá                        |                                   |  |
| Fólie a příslušenství                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |                |                                                                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                   |  |
|    | <b>Bramac Divoroll Kompakt+ 145</b><br>Difúzně otevřená doplňková<br>hydroizolační vrstva s plošnou<br>hmotností 145 g/m².<br>Použití: na bednění, na tepelnou izolaci,<br>volně na krokve<br>1 role = 75 m²                                                                                                                | (20)                             | 11,40                     | 1 m²<br>1 role | ●58846<br>zelená                                                                     | ●58846<br>zelená                     | ●58846<br>zelená                     | ●58846<br>zelená                     | ●58846<br>zelená                     | ●58846<br>zelená                     | ●58846<br>zelená                     | 58,00<br>4 350,00                 |  |
|    | <b>Bramac Divoroll KOMPAKT+2S 145</b><br>Difúzně otevřená doplňková<br>hydroizolační vrstva se dvěma lepicími<br>pruhy a s plošnou hmotností 145 g/m².<br>Použití: na bednění, na tepelnou izolaci,<br>volně na krokve<br>1 role = 75 m²                                                                                    | (20)                             | 11,40                     | 1 m²<br>1 role | ●58784<br>zelená                                                                     | ●58784<br>zelená                     | ●58784<br>zelená                     | ●58784<br>zelená                     | ●58784<br>zelená                     | ●58784<br>zelená                     | ●58784<br>zelená                     | 68,00<br>5 100,00                 |  |
|    | <b>Bramac Divoroll UNIVERSAL<br/>PLUS 2S 160</b><br>Mimořádně pevná, difúzně otevřená<br>doplňková hydroizolační vrstva se<br>dvěma lepicími pruhy. Střešní fólie je<br>opatřena výztužnou mřížkou.<br>Plošná hmotnost fólie je 160 g/m².<br>Použití: na bednění, na tepelnou izolaci,<br>volně na krokve<br>1 role = 75 m² | (20)                             | 12,50                     | 1 m²<br>1 role | ●58833<br>zelená                                                                     | ●58833<br>zelená                     | ●58833<br>zelená                     | ●58833<br>zelená                     | ●58833<br>zelená                     | ●58833<br>zelená                     | ●58833<br>zelená                     | 80,00<br>6 000,00                 |  |
|  | <b>Bramac Divoroll TOP PLUS 230</b><br>Mimořádně pevná, difúzně otevřená<br>doplňková hydroizolační vrstva odolná<br>proti prostředkům preventivní ochrany<br>dřeva, se dvěma lepicími pruhy.<br>Plošná hmotnost fólie je 230 g/m².<br>1 role = 75 m²                                                                       | (12)                             | 18,30                     | 1 m²<br>1 role | ●58785<br>zelená                                                                     | ●58785<br>zelená                     | ●58785<br>zelená                     | ●58785<br>zelená                     | ●58785<br>zelená                     | ●58785<br>zelená                     | ●58785<br>zelená                     | 140,00<br>10 500,00               |  |
|  | <b>Bramac Divoroll DUO MAXIMUM 200</b><br>Mimořádně odolná, difúzně otevřená<br>doplňková hydroizolační vrstva se dvěma<br>lepicími pruhy.<br>Plošná hmotnost fólie je 200 g/m².<br>Použití: na bednění, na tepelnou izolaci.<br>1 role = 75 m²                                                                             | (20)                             | 16,30                     | 1 m²<br>1 role | ●58834<br>zelená                                                                     | ●58834<br>zelená                     | ●58834<br>zelená                     | ●58834<br>zelená                     | ●58834<br>zelená                     | ●58834<br>zelená                     | ●58834<br>zelená                     | 110,00<br>8 250,00                |  |
|  | <b>Bramac Divoroll UNIVERSAL<br/>HYPER 2S 150</b><br>Difúzně otevřená doplňková hydroizolační<br>vrstva se dvěma lepicími pruhy.<br>Plošná hmotnost fólie je 150 g/m².<br>1 role = 75 m²                                                                                                                                    | (20)                             | 11,80                     | 1 m²<br>1 role | ●58847**<br>modrá                                                                    | ●58847**<br>modrá                    | ●58847**<br>modrá                    | ●58847**<br>modrá                    | ●58847**<br>modrá                    | ●58847**<br>modrá                    | ●58847**<br>modrá                    | 100,00<br>7 500,00                |  |
|  | <b>Bramac Divoroll PREMIUM 350</b><br>Difúzně otevřená doplňková<br>hydroizolační vrstva určená pro<br>svařování. Může být použita až pro třídu<br>těsnosti 1 (vodotěsné podstřeší).<br>Plošná hmotnost fólie je 350 g/m².<br>Použití: na bednění, na tepelnou izolaci.<br>1 role = 45 m²                                   | (20)                             | 16,30                     | 1 m²<br>1 role | ●37137*<br>●58788<br>tmavě<br>zelená                                                 | ●37137*<br>●58788<br>tmavě<br>zelená | ●37137*<br>●58788<br>tmavě<br>zelená | ●37137*<br>●58788<br>tmavě<br>zelená | ●37137*<br>●58788<br>tmavě<br>zelená | ●37137*<br>●58788<br>tmavě<br>zelená | ●37137*<br>●58788<br>tmavě<br>zelená | 250,00<br>11 250,00               |  |
|  | <b>Krycí pruh přes konlatatě<br/>Premium WU</b><br>Systémové příslušenství k difuzní fólii<br>Bramac Premium WU.<br>Role: 50 x 0,3 m                                                                                                                                                                                        | 1<br>(60)                        | 3,00                      | 1 m<br>1 ks    | ●38972                                                                               | ●38972                               | ●38972                               | ●38972                               | ●38972                               | ●38972                               | ●38972                               | 91,54<br>4 577,00                 |  |
|  | <b>Hotový roh Premium WU</b><br>Kompletně připravený vnější roh ze<br>shodného materiálu jako je difuzní fólie<br>Bramac Premium WU.<br>Spotřeba: dle potřeby                                                                                                                                                               | 2                                | 0,05                      | 1 ks           | ●46644<br>zelená                                                                     | ●46644<br>zelená                     | ●46644<br>zelená                     | ●46644<br>zelená                     | ●46644<br>zelená                     | ●46644<br>zelená                     | ●46644<br>zelená                     | 890,00                            |  |
|  | <b>Průchozí manžeta Premium WU</b><br>Manžeta pro bezpečné utěsnění<br>kruhových trubních průstupů.<br>Spotřeba: dle potřeby                                                                                                                                                                                                | 10                               | 0,10                      | 1 ks           | ●37888<br>zelená                                                                     | ●37888<br>zelená                     | ●37888<br>zelená                     | ●37888<br>zelená                     | ●37888<br>zelená                     | ●37888<br>zelená                     | ●37888<br>zelená                     | 1 125,00                          |  |

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

\* Do vyprodání zásob

\*\* Dostupnost na vyžádání

# ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

## Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                             | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka       | Barevnost modelu keramické tašky/<br>Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství |                     |                     |                     |                     |                      |                     | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|----------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                           |                | režná                                                                                | kaštanově<br>hnědá  | červeno-<br>hnědá   | tmavo-<br>červená   | tmavo-<br>hnědá     | černá                | šedá                |                                   |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                           |                | měděná                                                                               |                     |                     |                     | hnědá               | antracitová          | tmavě<br>šedá       |                                   |          |
| Fólie a příslušenství                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                           |                |                                                                                      |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                                   |          |
|    | <b>Svářecí přípravek Premium WU</b><br>Pro rychlé a jednoduché svaření<br>pásů difuzní fólie Bramac<br>Premium WU.<br>Spotřeba: cca 1 l/100 m spoje                                                                                                    | 1                                | 1,22                      | 1,25 l         | ●R1899                                                                               | ●R1899              | ●R1899              | ●R1899              | ●R1899              | ●R1899               | ●R1899              | ●R1899                            | 1 185,00 |
|    | <b>Parotěsná fólie Membran 100 2S</b><br>Parotěsná/vzduchotěsná fólie s dvě-<br>ma lepicími pruhy pod tepelnou izolaci<br>BramacTherm.<br>1 role = 75 m²                                                                                               | (20)                             |                           | 1 m²           | ●36970                                                                               | ●36970              | ●36970              | ●36970              | ●36970              | ●36970               | ●36970              | ●36970                            | 74,52    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                           |                | zelená/<br>stříbrná                                                                  | zelená/<br>stříbrná | zelená/<br>stříbrná | zelená/<br>stříbrná | zelená/<br>stříbrná | zelená/stří-<br>brná | zelená/<br>stříbrná | 5 589,00                          |          |
|    | <b>Unoroll - jednostranně lepicí páska<br/>š. 80 mm</b><br>Jednostranně lepicí páska pro utěsnění<br>prostupů doplňkovou hydroizolací<br>a pro případné opravy poškozené<br>doplňkové hydroizolační vrstvy.<br>Návin: 1 role/50 m                      | 6                                |                           | 1 m            | ●32555                                                                               | ●32555              | ●32555              | ●32555              | ●32555              | ●32555               | ●32555              | ●32555                            | 39,78    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                           |                |                                                                                      |                     |                     |                     |                     |                      |                     | 1 989,00                          |          |
|    | <b>Lepicí páska Divo Tape š. 60 mm</b><br>Jednostranně lepicí páska pro utěsnění<br>prostupů doplňkovou hydroizolací<br>a pro případné opravy poškozené<br>doplňkové hydroizolační vrstvy.<br>Návin: 1 role/25 m                                       | 10                               |                           | 1 m            | ●33810                                                                               | ●33810              | ●33810              | ●33810              | ●33810              | ●33810               | ●33810              | ●33810                            | 31,00    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                           |                |                                                                                      |                     |                     |                     |                     |                      |                     | 775,00                            |          |
|  | <b>Lepicí páska Clima Tape š. 60 mm</b><br>Jednostranně lepicí páska pro utěsnění<br>prostupů doplňkovou hydroizolací<br>a pro případné opravy poškozené<br>doplňkové hydroizolační vrstvy<br>a parotěsné fólie Membran 100 2S.<br>Návin: 1 role/25 m  | 10                               |                           | 1 m            | ●36354                                                                               | ●36354              | ●36354              | ●36354              | ●36354              | ●36354               | ●36354              | ●36354                            | 22,72    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                           |                |                                                                                      |                     |                     |                     |                     |                      |                     | 568,00                            |          |
|  | <b>Flexiroll ALU 90 mm x 10 m</b><br>Lepicí páska s vysokou roztažností<br>pro vnější i vnitřní utěsnění prostupů<br>doplňkové hydroizolační vrstvy.<br>Návin: 1 role/10 m                                                                             | 6                                |                           | 1 m            | ●38813                                                                               | ●38813              | ●38813              | ●38813              | ●38813              | ●38813               | ●38813              | ●38813                            | 160,10   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                           |                | šedá                                                                                 | šedá                | šedá                | šedá                | šedá                | šedá                 | šedá                | 1 601,00                          |          |
|  | <b>Těsnicí páska pod kontralatě š. 50 mm/<br/>oboustranně lepicí páska.</b><br>K utěsnění spáry mezi doplňkovou<br>hydroizolační vrstvou a kontralatí.<br>Možnost použití také k oboustrannému<br>slepení fólií v místě přesahu.<br>Návin: 1 role/25 m | 2                                |                           | 1 m            | ●33735                                                                               | ●33735              | ●33735              | ●33735              | ●33735              | ●33735               | ●33735              | ●33735                            | 36,88    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                           |                | šedočerná                                                                            | šedočerná           | šedočerná           | šedočerná           | šedočerná           | šedočerná            | šedočerná           | šedočerná                         | 922,00   |
|  | <b>SEALROLL - těsnicí páska pod<br/>kontralatě šíře 50 mm</b><br>K utěsnění hřebíků v oblasti kontralatí.<br>Návin: 1 role/30 m                                                                                                                        | 10                               |                           | 1 m            | O37239                                                                               | O37239              | O37239              | O37239              | O37239              | O37239               | O37239              | O37239                            | 36,83    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                           |                | bílá                                                                                 | bílá                | bílá                | bílá                | bílá                | bílá                 | bílá                | 1 105,00                          |          |
|  | <b>Těsnicí pěna pod kontralatě</b><br>K utěsnění spáry mezi doplňkovou<br>hydroizolační vrstvou a kontralatí.<br>Spotřeba: 1 tuba/cca 40 m                                                                                                             | 10                               | 0,95                      | 1 ks<br>= tuba | ●34500                                                                               | ●34500              | ●34500              | ●34500              | ●34500              | ●34500               | ●34500              | ●34500                            | 1 101,00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                           |                | černá                                                                                | černá               | černá               | černá               | černá               | černá                | černá               |                                   |          |
|  | <b>Lepicí tmel pro fólii TOP RU Resistant</b><br>Pro slepení pásů fólii TOP RU<br>Resistant.<br>Spotřeba: dle potřeby<br>(cca 20 m/tuba)                                                                                                               | 12                               | 0,47                      | 1 ks           | ●58571                                                                               | ●58571              | ●58571              | ●58571              | ●58571              | ●58571               | ●58571              | ●58571                            | 451,00   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                           |                | béžová                                                                               | béžová              | béžová              | béžová              | béžová              | béžová               | béžová              |                                   |          |
|  | <b>BramacTherm utěšňovací pás<br/>20 x 50 mm</b><br>Pro utěsnění vzduchotěsné vrstvy<br>navazující na hrubé plochy (zdívo).<br>Návin: 1 role/5 m                                                                                                       | 1                                |                           | 1 m            | ●46570                                                                               | ●46570              | ●46570              | ●46570              | ●46570              | ●46570               | ●46570              | ●46570                            | 77,40    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                           |                |                                                                                      |                     |                     |                     |                     |                      |                     | 387,00                            |          |
|  | <b>Těsnicí manžeta k fólii 42-55 mm</b><br>Pro odborné provedení prostupů<br>vzduchotěsnou vrstvou.<br>Průměr prostupu 42-55 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                           | 1                                | 0,06                      | 1 ks           | ●36343                                                                               | ●36343              | ●36343              | ●36343              | ●36343              | ●36343               | ●36343              | ●36343                            | 231,00   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                           |                |                                                                                      |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                                   |          |

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

# ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

## Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

|                                                                                     | Název výrobku<br>Popis použití<br>Spotřeba                                                                                                                                                                                                                                         | Počet ks v balení<br>(na paletě) | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka                   | Barevnost modelu keramické tašky/<br>Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství |                      |                      |                      |                      |                      |                      | Cena v Kč<br>bez DPH/<br>jednotka |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |                            | režná                                                                                | kaštanově<br>hnědá   | červeno-<br>hnědá    | tmavo-<br>červená    | tmavo-<br>hnědá      | černá                | šedá                 |                                   |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |                            | měděná                                                                               |                      |                      |                      | hnědá                | antracitová          | tmavě<br>šedá        |                                   |  |
| Fólie a příslušenství                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |                            |                                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                   |  |
|    | <b>Těsnicí manžeta k fólii 50-70 mm</b><br>Pro odborné provedení prostupů<br>vzduchotěsnou vrstvou.<br>Průměr prostupu 50-70 mm.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                       | 1                                | 0,07                      | 1 ks                       | ●36344                                                                               | ●36344               | ●36344               | ●36344               | ●36344               | ●36344               | ●36344               | 307,00                            |  |
|    | <b>Větrací prvek UV 2000</b><br>Prostup střešní fólie pro větrání<br>vzduchových vrstev mezi tepelnou<br>izolací a doplňkovou hydroizolační<br>vrstvou ve tříplášťové skladbě střechy.<br>Průřez odvětrání: cca 75 cm²<br>5 prvků v balení vč. šablony<br>Spotřeba: dle objednávky | 5                                | 5 x 0,1                   | 1 bal<br>= 5 ks            | O35814<br><br>bílá                                                                   | O35814<br><br>bílá   | O35814<br><br>bílá   | O35814<br><br>bílá   | O35814<br><br>bílá   | O35814<br><br>bílá   | O35814<br><br>bílá   | 402,00                            |  |
|    | <b>Větrací vsuvka</b><br>Pro větrání vzduchových vrstev<br>mezi tepelnou izolací a doplňkovou<br>hydroizolační vrstvou ve tříplášťové<br>skladbě střechy.<br>Rozměr: 360 x 120 x 20 mm,<br>průřez odvětrání: cca 60 cm²<br>Spotřeba: dle objednávky                                | 50<br>(2000)                     | 0,04                      | 1 ks                       | ●33160<br><br>černá                                                                  | ●33160<br><br>černá  | ●33160<br><br>černá  | ●33160<br><br>černá  | ●33160<br><br>černá  | ●33160<br><br>černá  | ●33160<br><br>černá  | 60,20                             |  |
| Ostatní                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |                            |                                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                   |  |
|   | <b>Nadkroevní držák pro anténu,<br/>satelit, Wi-Fi</b><br>Univerzální držák pro anténu.<br>Materiál pozinkovaná ocel.<br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                                  | 1                                | 6,00                      | 1 ks                       | ●35300<br><br>pozink                                                                 | ●35300<br><br>pozink | ●35300<br><br>pozink | ●35300<br><br>pozink | ●35300<br><br>pozink | ●35300<br><br>pozink | ●35300<br><br>pozink | 3 267,00                          |  |
|  | <b>Sada držáků pro nadstřešní<br/>kolektor (2 ks)</b><br>Spotřeba: dle objednávky                                                                                                                                                                                                  | 2                                | 2,90                      | 1 sada<br>= 2 ks<br>držáků | ●35700<br><br>nerez                                                                  | ●35700<br><br>nerez  | ●35700<br><br>nerez  | ●35700<br><br>nerez  | ●35700<br><br>nerez  | ●35700<br><br>nerez  | ●35700<br><br>nerez  | 1 021,00                          |  |

**Pozn.:** Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

# **BramacTherm** **system nadkrokovní** **tepelné izolace**



# BramacTherm - produkty



## VÝHODY NADKROEVNÍ TEPELNÉ IZOLACE BRAMACTHERM

- široká možnost použití pro novostavby i rekonstrukce
- lepší tepelně-izolační vlastnosti než u minerální vlny
- umožňuje přiznání dřevěného krovu v interiéru podkrovní
- možná pokládka bez bednění
- spojitě zateplení střechy bez tepelných mostů
- rychlá pokládka, snadná manipulovatelnost
- systémové řešení detailů pomocí originálních doplňků
- nadstandardní záruka



### BRAMACTHERM CLIMA COMFORT

**Materiál:** tvrzená pěna Resol opatřená z obou stran netkanou textilií a na horní ploše nakaširovanou fólií pro doplňkovou hydroizolaci z polypropylenu se svislými i vodorovnými samolepicími přesahy

**Tepelná vodivost:**  $\lambda = 0,021 \text{ W/mK}$

**Rozměry:**

(vnější rozměry) 1200 x 2400 mm

(krycí rozměry) 1185 x 2385 mm

**Tloušťka materiálu:** 60, 80, 100, 120, 140, 160 mm\*

**Drážkování:** spoj na pero a drážku

**Utěsnění přesahů:** integrované samolepicí proužky (dvojitě slepení)



### BRAMACTHERM TOP

**Materiál:** tvrzená polyisokyanurátová pěna (PIR) oboustranně opatřená hliníkovou fólií a na horní ploše nakaširovanou fólií pro pojistnou hydroizolaci z polypropylenu se svislými i vodorovnými přesahy

**Tepelná vodivost:**  $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$

**Rozměry:**

(vnější rozměry) 1240 x 2400 mm

(krycí rozměry) 1220 x 2380 mm

**Tloušťka materiálu:** 140, 160, 180, 200 mm

**Drážkování:** spoj na pero a drážku

**Utěsnění přesahů:** integrované samolepicí proužky (dvojitě slepení)

# BramacTherm

## - produkty



### BRAMACTHERM BASIC ALU

**Materiál:** deska z polyisokyanurátové pěny (PIR) oboustranně opatřená hliníkovou fólií bez nakaširované střešní fólie

**Tepelná vodivost:**  $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$


**Rozměry:**

(vnější rozměry) 1240 x 2400 mm

(krycí rozměry) 1220 x 2380 mm

**Tloušťka materiálu:** 140, 160, 180, 200 mm

**Drážkování:** spoj na pero a drážku



### BRAMACTHERM KOMPAKT

**Materiál:** tvrzená polyisokyanurátová pěna (PIR) opatřená z obou stran netkanou textilií a na horní ploše nakaširovanou fólií pro pojistnou hydroizolaci z polypropylenu se svislými i vodorovnými přesahy

**Tepelná vodivost:**  $\lambda = 0,024 \text{ W/mK}$

**Rozměry:**

(vnější rozměry) 1240 x 2400 mm

(krycí rozměry) 1220 x 2380 mm

**Tloušťka materiálu:** 120, 140, 160, 180 mm

**Drážkování:** spoj na pero a drážku

**Utěsnění přesahů:** integrované samolepicí proužky (dvojitě slepení)



### BRAMACTHERM BASIC

**Materiál:** tvrzená polyisokyanurátová pěna (PIR) opatřená z obou stran netkanou textilií.

**Tepelná vodivost:**  $\lambda = 0,024 \text{ W/mK}$


**Rozměry:**

(vnější rozměry) 1240 x 2400 mm

(krycí rozměry) 1220 x 2380 mm

**Tloušťka materiálu:** 120, 140, 160, 180 mm

**Drážkování:** spoj na pero a drážku



## Nadkroevní tepelná izolace

| Název výrobku                 | Množství balení (paleta) | Potřeba množství | Mater. č. | Hmotnost (kg/jednotka) | Jednotka | Barva                    | Cena v Kč bez DPH/ jednotka |
|-------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| BramacTherm Clima Comfort*    |                          |                  |           |                        |          |                          |                             |
| BramacTherm Clima Comfort 60  | (20)                     | 1 deska/ 2,83 m² | 31385     |                        | 1 m²     | zelená s černým potiskem | 981,63                      |
|                               |                          |                  |           | 6,78                   | 1 deska  |                          | 2 778,00                    |
| BramacTherm Clima Comfort 80  | (15)                     | 1 deska/ 2,83 m² | 31386     |                        | 1 m²     | zelená s černým potiskem | 1 185,51                    |
|                               |                          |                  |           | 9,04                   | 1 deska  |                          | 3 355,00                    |
| BramacTherm Clima Comfort 100 | (12)                     | 1 deska/ 2,83 m² | 31387     |                        | 1 m²     | zelená s černým potiskem | 1 388,69                    |
|                               |                          |                  |           | 11,30                  | 1 deska  |                          | 3 930,00                    |
| BramacTherm Clima Comfort 120 | (10)                     | 1 deska/ 2,83 m² | 31388     |                        | 1 m²     | zelená s černým potiskem | 1 592,58                    |
|                               |                          |                  |           | 13,57                  | 1 deska  |                          | 4 507,00                    |
| BramacTherm Clima Comfort 140 | (8)                      | 1 deska/ 2,83 m² | 31389     |                        | 1 m²     | zelená s černým potiskem | 1 796,11                    |
|                               |                          |                  |           | 15,83                  | 1 deska  |                          | 5 083,00                    |
| BramacTherm Top               |                          |                  |           |                        |          |                          |                             |
| BramacTherm Top 140           | (8)                      | 1 deska/ 2,9 m²  | 37128     |                        | 1 m²     | zelená s černým potiskem | 1 357,93                    |
|                               |                          |                  |           | 13,42                  | 1 deska  |                          | 3 938,00                    |
| BramacTherm Top 160           | (7)                      | 1 deska/ 2,9 m²  | 37129     |                        | 1 m²     | zelená s černým potiskem | 1 495,52                    |
|                               |                          |                  |           | 15,33                  | 1 deska  |                          | 4 337,00                    |
| BramacTherm Top 180           | (6)                      | 1 deska/ 2,9 m²  | 37130     |                        | 1 m²     | zelená s černým potiskem | 1 629,31                    |
|                               |                          |                  |           | 17,25                  | 1 deska  |                          | 4 725,00                    |
| BramacTherm Top 200           | (6)                      | 1 deska/ 2,9 m²  | 37131     |                        | 1 m²     | zelená s černým potiskem | 1 759,66                    |
|                               |                          |                  |           | 19,16                  | 1 deska  |                          | 5 103,00                    |
| BramacTherm Basic ALU         |                          |                  |           |                        |          |                          |                             |
| BramacTherm Basic ALU 140     | (8)                      | 1 deska/ 2,9 m²  | 38844     |                        | 1 m²     | stříbrná                 | 1 274,48                    |
|                               |                          |                  |           | 13,42                  | 1 deska  |                          | 3 696,00                    |
| BramacTherm Basic ALU 160     | (7)                      | 1 deska/ 2,9 m²  | 38845     |                        | 1 m²     | stříbrná                 | 1 412,07                    |
|                               |                          |                  |           | 15,33                  | 1 deska  |                          | 4 095,00                    |
| BramacTherm Basic ALU 180     | (6)                      | 1 deska/ 2,9 m²  | 38846     |                        | 1 m²     | stříbrná                 | 1 546,21                    |
|                               |                          |                  |           | 17,25                  | 1 deska  |                          | 4 484,00                    |
| BramacTherm Basic ALU 200     | (5)                      | 1 deska/ 2,9 m²  | 38847     |                        | 1 m²     | stříbrná                 | 1 676,55                    |
|                               |                          |                  |           | 19,16                  | 1 deska  |                          | 4 862,00                    |
| BramacTherm Kompakt           |                          |                  |           |                        |          |                          |                             |
| BramacTherm Kompakt 120       | (10)                     | 1 deska/ 2,9 m²  | 37098     |                        | 1 m²     | zelená s černým potiskem | 1 162,41                    |
|                               |                          |                  |           | 11,50                  | 1 deska  |                          | 3 371,00                    |
| BramacTherm Kompakt 140       | (8)                      | 1 deska/ 2,9 m²  | 37099     |                        | 1 m²     | zelená s černým potiskem | 1 303,45                    |
|                               |                          |                  |           | 13,42                  | 1 deska  |                          | 3 780,00                    |
| BramacTherm Kompakt 160       | (7)                      | 1 deska/ 2,9 m²  | 37120     |                        | 1 m²     | zelená s černým potiskem | 1 441,03                    |
|                               |                          |                  |           | 15,33                  | 1 deska  |                          | 4 179,00                    |
| BramacTherm Kompakt 180       | (6)                      | 1 deska/ 2,9 m²  | 37121     |                        | 1 m²     | zelená s černým potiskem | 1 575,17                    |
|                               |                          |                  |           | 17,25                  | 1 deska  |                          | 4 568,00                    |
| BramacTherm Basic             |                          |                  |           |                        |          |                          |                             |
| BramacTherm Basic 120         | (10)                     | 1 deska/ 2,9 m²  | 38730     |                        | 1 m²     | šedá                     | 1 078,97                    |
|                               |                          |                  |           | 13,50                  | 1 deska  |                          | 3 129,00                    |
| BramacTherm Basic 140         | (8)                      | 1 deska/ 2,9 m²  | 38731     |                        | 1 m²     | šedá                     | 1 220,34                    |
|                               |                          |                  |           | 15,35                  | 1 deska  |                          | 3 539,00                    |
| BramacTherm Basic 160         | (7)                      | 1 deska/ 2,9 m²  | 38732     |                        | 1 m²     | šedá                     | 1 357,93                    |
|                               |                          |                  |           | 17,25                  | 1 deska  |                          | 3 938,00                    |
| BramacTherm Basic 180         | (6)                      | 1 deska/ 2,9 m²  | 38733     |                        | 1 m²     | šedá                     | 1 491,72                    |
|                               |                          |                  |           | 19,30                  | 1 deska  |                          | 4 326,00                    |

**Pozn.:** HMOTNOSTI UVEDENÉ U NADKROEVNÍ IZOLACE BRAMACTHERM JSOU ORIENTAČNÍ  
 \* Informace o dostupnosti BramacTherm Clima Comfort 160 mm na vyžádání

## Nadkroevní tepelná izolace

| Název výrobku                                                                                                                                                                                                                      | Množství balení (paleta) | Potřeba množství         | Mater. č. | Hmotnost (kg/jednotka) | Jednotka         | Barva                           | Cena v Kč bez DPH/ jednotka |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Systémové vruty BramacTherm/Vruty Duo Twin</b>                                                                                                                                                                                  |                          |                          |           |                        |                  |                                 |                             |
| Vrut BramacTherm DuoTwin 7/170, Ø vrutu 7,5 mm                                                                                                                                                                                     | 50                       | 1 balení/50 ks           | 30855     | 0,054                  | 1 ks             | stříbrná                        | 47,50                       |
| Vrut BramacTherm DuoTwin 7/210, Ø vrutu 7,5 mm                                                                                                                                                                                     | 50                       | 1 balení/50 ks           | 36052     | 0,054                  | 1 ks             | stříbrná                        | 47,90                       |
| Vrut BramacTherm DuoTwin 7/230, Ø vrutu 7,5 mm                                                                                                                                                                                     | 50                       | 1 balení/50 ks           | 36053     | 0,060                  | 1 ks             | stříbrná                        | 48,50                       |
| Vrut BramacTherm DuoTwin 7/250, Ø vrutu 7,5 mm                                                                                                                                                                                     | 50                       | 1 balení/50 ks           | 36054     | 0,066                  | 1 ks             | stříbrná                        | 51,80                       |
| Vrut BramacTherm DuoTwin 7/270, Ø vrutu 7,5 mm                                                                                                                                                                                     | 50                       | 1 balení/50 ks           | 36055     | 0,072                  | 1 ks             | stříbrná                        | 53,30                       |
| Vrut BramacTherm DuoTwin 7/300, Ø vrutu 7,5 mm                                                                                                                                                                                     | 50                       | 1 balení/50 ks           | 36056     | 0,082                  | 1 ks             | stříbrná                        | 59,80                       |
| Vrut BramacTherm DuoTwin 7/330, Ø vrutu 7,5 mm                                                                                                                                                                                     | 25                       | 1 balení/25 ks           | 36057     | 0,092                  | 1 ks             | stříbrná                        | 64,40                       |
| Vrut BramacTherm DuoTwin 7/360, Ø vrutu 7,5 mm                                                                                                                                                                                     | 25                       | 1 balení/25 ks           | 36058     | 0,102                  | 1 ks             | stříbrná                        | 70,50                       |
| Vrut BramacTherm DuoTwin 7/400, Ø vrutu 7,5 mm                                                                                                                                                                                     | 25                       | 1 balení/25 ks           | 36059     | 0,120                  | 1 ks             | stříbrná                        | 103,90                      |
| Vrut BramacTherm DuoTwin 7/440, Ø vrutu 7,5 mm                                                                                                                                                                                     | 25                       | 1 balení/25 ks           | 36080     | 0,132                  | 1 ks             | stříbrná                        | 108,10                      |
| <b>Systémové vruty BramacTherm/Vruty BramacTherm 90°</b>                                                                                                                                                                           |                          |                          |           |                        |                  |                                 |                             |
| Vrut BramacTherm 90°, 200 mm, Ø vrutu 8 mm                                                                                                                                                                                         | 25                       | 1 balení/25 ks           | 31326     | 0,054                  | 1 ks             | stříbrná                        | 34,70                       |
| Vrut BramacTherm 90°, 220 mm, Ø vrutu 8 mm                                                                                                                                                                                         | 25                       | 1 balení/25 ks           | 31327     | 0,054                  | 1 ks             | stříbrná                        | 38,50                       |
| Vrut BramacTherm 90°, 240 mm, Ø vrutu 8 mm                                                                                                                                                                                         | 25                       | 1 balení/25 ks           | 31328     | 0,054                  | 1 ks             | stříbrná                        | 44,30                       |
| Vrut BramacTherm 90°, 260 mm, Ø vrutu 8 mm                                                                                                                                                                                         | 25                       | 1 balení/25 ks           | 31329     | 0,054                  | 1 ks             | stříbrná                        | 48,10                       |
| Vrut BramacTherm 90°, 280 mm, Ø vrutu 8 mm                                                                                                                                                                                         | 25                       | 1 balení/25 ks           | 31330     | 0,054                  | 1 ks             | stříbrná                        | 51,00                       |
| Vrut BramacTherm 90°, 300 mm, Ø vrutu 8 mm                                                                                                                                                                                         | 25                       | 1 balení/25 ks           | 31331     | 0,054                  | 1 ks             | stříbrná                        | 52,90                       |
| Vrut BramacTherm 90°, 320 mm, Ø vrutu 8 mm                                                                                                                                                                                         | 25                       | 1 balení/25 ks           | 31332     | 0,054                  | 1 ks             | stříbrná                        | 55,90                       |
| Vrut BramacTherm 90°, 340 mm, Ø vrutu 8 mm                                                                                                                                                                                         | 25                       | 1 balení/25 ks           | 31333     | 0,054                  | 1 ks             | stříbrná                        | 59,60                       |
| Vrut BramacTherm 90°, 360 mm, Ø vrutu 8 mm                                                                                                                                                                                         | 25                       | 1 balení/25 ks           | 31334     | 0,054                  | 1 ks             | stříbrná                        | 65,40                       |
| Vrut BramacTherm 90°, 400 mm, Ø vrutu 8 mm                                                                                                                                                                                         | 25                       | 1 balení/25 ks           | 31359     | 0,054                  | 1 ks             | stříbrná                        | 81,70                       |
| <b>Příslušenství</b>                                                                                                                                                                                                               |                          |                          |           |                        |                  |                                 |                             |
| Parotěsná fólie Membran 100 2S                                                                                                                                                                                                     | 20                       | 1 role/75 m <sup>2</sup> | 36970     |                        | 1 m <sup>2</sup> | shora zelená/<br>zdola stříbrná | 74,52                       |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |           | 11,50                  | 1 role           |                                 | 5 589,00                    |
| Lepicí páska Clima Tape, šířka 60 mm                                                                                                                                                                                               | 10                       | 1 role/25 m              | 36354     |                        | 1 m              |                                 | 22,72                       |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |           | 0,63                   | 1 role           |                                 | 568,00                      |
| Flexiroll ALU 90 mm x 10 m                                                                                                                                                                                                         | 6                        | 1 role/10 m              | 38813     |                        | 1 m              |                                 | 160,10                      |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |           | 1,44                   | 1 role           |                                 | 1 601,00                    |
| Lepicí tmel DivoFix Universal-K<br>(Napojení parotěsné nebo vzduchotěsné fólie na ohraničující konstrukce při její montáži z vnější strany konstrukce nebo pro utěsnění příčných spojů fólií např. napojení na zeď v okapní hraně) | 12                       | PE kartuše 310 ml        | 58592     | 0,33                   | 1 ks             |                                 | 201,00                      |
| BramacTherm utěšňovací pás 20 x 50 mm                                                                                                                                                                                              | 1                        | 1 role/5 m               | 46570     |                        | 1 m              |                                 | 77,40                       |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |           | 0,37                   | 1 role           |                                 | 387,00                      |
| Těsnící manžeta k fólii Ø 42-55 mm                                                                                                                                                                                                 | 1                        | dle potřeby              | 36343     | 0,06                   | 1 ks             |                                 | 231,00                      |
| Těsnící manžeta k fólii Ø 50-70 mm                                                                                                                                                                                                 | 1                        | dle potřeby              | 36344     | 0,07                   | 1 ks             |                                 | 307,00                      |
| BramacTherm hřebeny/úžlabní pás 20 m, šířka 300 mm                                                                                                                                                                                 | 1                        | 1 role/20 m              | 30872     |                        | 1 m              | zelená                          | 59,05                       |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |           | 0,22                   | 1 role           |                                 | 1 181,00                    |
| BramacTherm PUR-pěna                                                                                                                                                                                                               | 12                       | 1 tuba/750 ml            | 36356     | 0,60                   | 1 ks             |                                 | 153,40                      |
| Divoroll Universal PLUS 2S                                                                                                                                                                                                         | 20                       | 1 role/75 m <sup>2</sup> | 58833     |                        | 1 m <sup>2</sup> | zelená                          | 80,00                       |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |           | 12,50                  | 1 role           |                                 | 6 000,00                    |
| Prostup BramacTherm pro DuroVent přímý                                                                                                                                                                                             | 1                        | dle potřeby              | 58561     | 1,10                   | 1 ks             |                                 | 2 831,00                    |
| Prostup BramacTherm pro DuroVent 90°                                                                                                                                                                                               | 1                        | dle potřeby              | 37091     | 2,35                   | 1 ks             |                                 | 3 584,00                    |

# Okapový systém StabiCor



# Okapový systém StabiCor - M



## Pozinkovaný plech s ochrannou barevnou vrstvou



### VÝHODY PRODUKTU

- Dlouhá životnost
- Odolnost proti korozi
- Minimální údržba
- Barevná stálost
- Výběr ze čtyř barev
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Bezplatný výpočet
- Záruka 10 let

### POPIS PRODUKTU

Důmyslný spojovací systém bez nutnosti pájení a lepení. Ochrana vůči oděrům a poškrábání při montáži, resp. dopravě (žlaby a svodové roury jsou po celé délce baleny do ochranné fólie). Vyznačuje se vysokou stabilitou vůči povětrnostním vlivům

a UV záření. Odolává velkým teplotním změnám. Žlaby, svodové roury a tvarovky jsou z ocelového pozinkovaného plechu s ochrannou vrstvou (tl. povlaku 25 µm oboustranně - polyesterová vrstva) ve 4 barvách. Není nutný žádný nátěr. Na webových stránkách [www.bramac.cz](http://www.bramac.cz) najdete širokou nabídku služeb zákazníkům a na základě předaných podkladů Vám bezplatně zpracujeme rozpis prvků střešní krytiny a okapového systému - v záložce **Kalkulace střešní krytiny zdarma**.



# OKAPOVÝ SYSTÉM

## STABICOR - M

| Název výrobku                                     | Hmotnost<br>(kg/jednotka)   | Hmotnost<br>(kg/jednotka)   | Jednotka<br>množství | Barva / Materiálové číslo /<br>Cena v Kč bez DPH/jednotka |                               |                                  | Barva / Materiálové číslo /<br>Cena v Kč bez DPH/jednotka |                           |                               |                                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                                                   | Průměr<br>100 mm/<br>RŠ 250 | Průměr<br>150 mm/<br>RŠ 333 |                      | černá<br>(RAL 9005)                                       | tmavo-<br>hnědá<br>(RAL 8019) | cihlově<br>červená<br>(RAL 8004) | černá<br>(RAL 9005)                                       | antracitová<br>(RAL 7016) | tmavo-<br>hnědá<br>(RAL 8019) | cihlově<br>červená<br>(RAL 8004) |
|                                                   |                             |                             |                      | Průměr 100 mm / RŠ 250                                    |                               |                                  | Průměr 150 mm / RŠ 333                                    |                           |                               |                                  |
| Žlaby                                             |                             |                             |                      |                                                           |                               |                                  |                                                           |                           |                               |                                  |
| Žlab à 4 m                                        | 3,95                        | 5,26                        | 1 m<br>1 ks = 4 m    | ●36447                                                    | ●36446                        | ●36448                           | ●36463                                                    | ●39251                    | ●36462                        | ●36464                           |
|                                                   |                             |                             |                      | 203,75                                                    | 203,75                        | 203,75                           | 262,00                                                    | 262,00                    | 262,00                        | 262,00                           |
|                                                   |                             |                             |                      | 815,00                                                    | 815,00                        | 815,00                           | 1 048,00                                                  | 1 048,00                  | 1 048,00                      | 1 048,00                         |
| Žlab à 6 m                                        |                             | 7,89                        | 1 m<br>1 ks = 6 m    | -                                                         | -                             | -                                | ●36439                                                    | -                         | ●36438                        | -                                |
|                                                   |                             |                             |                      | -                                                         | -                             | -                                | 262,00                                                    | -                         | 262,00                        | -                                |
|                                                   |                             |                             |                      | -                                                         | -                             | -                                | 1 572,00                                                  | -                         | 1 572,00                      | -                                |
| Spojka žlabu s těsněním a spojovacím<br>elementem | 0,048                       | 0,072                       | 1 ks                 | ●36623                                                    | ●36622                        | ●36624                           | ●36639                                                    | ●39267                    | ●36638                        | ●36640                           |
|                                                   |                             |                             |                      | 288,00                                                    | 288,00                        | 288,00                           | 297,00                                                    | 297,00                    | 297,00                        | 297,00                           |
| Vnitřní roh 90°                                   | 0,52                        | 0,63                        | 1 ks                 | ●36503                                                    | ●36502                        | ●36504                           | ●36535                                                    | ●39271                    | ●36534                        | ●36536                           |
|                                                   |                             |                             |                      | 464,00                                                    | 464,00                        | 464,00                           | 528,00                                                    | 528,00                    | 528,00                        | 528,00                           |
| Vnější roh 90°                                    | 0,58                        | 0,69                        | 1 ks                 | ●36495                                                    | ●36494                        | ●36496                           | ●36527                                                    | ●39273                    | ●36526                        | ●36528                           |
|                                                   |                             |                             |                      | 464,00                                                    | 464,00                        | 464,00                           | 528,00                                                    | 528,00                    | 528,00                        | 528,00                           |
| Žlabové čelo s těsněním                           | 0,081                       | 0,081                       | 1 ks                 | ●36567                                                    | ●36566                        | ●36568                           | ●36583                                                    | ●39257                    | ●36582                        | ●36584                           |
|                                                   |                             |                             |                      | 105,20                                                    | 105,20                        | 105,20                           | 108,50                                                    | 108,50                    | 108,50                        | 108,50                           |
| Žlabové čelo falcované                            | 0,040                       | 0,073                       | 1 ks                 | ●36543                                                    | ●36542                        | ●36544                           | ●36559                                                    | -                         | ●36558                        | ●36560                           |
|                                                   |                             |                             |                      | 52,00                                                     | 52,00                         | 52,00                            | 60,70                                                     | -                         | 60,70                         | 60,70                            |
| Žlabový kotlík 150/100                            |                             | 0,41                        | 1 ks                 | -                                                         | -                             | -                                | ●36591                                                    | ●39263                    | ●36590                        | ●36592                           |
|                                                   |                             |                             |                      | -                                                         | -                             | -                                | 288,00                                                    | 288,00                    | 288,00                        | 288,00                           |
| Žlabový kotlík 100/80                             | 0,41                        |                             | 1 ks                 | ●36615                                                    | ●36614                        | ●36616                           | -                                                         | -                         | -                             | -                                |
|                                                   |                             |                             |                      | 269,00                                                    | 269,00                        | 269,00                           | -                                                         | -                         | -                             | -                                |
| Žlabový hák délka 300 mm                          | 0,42                        |                             | 1 ks                 | ●36671                                                    | ●36670                        | ●36672                           | ●36687                                                    | ●36690                    | ●36686                        | ●36688                           |
|                                                   |                             |                             |                      | 163,90                                                    | 163,90                        | 163,90                           | 149,60                                                    | 149,60                    | 149,60                        | 149,60                           |
| Speciální roh žlabu - úhel na objednávku          | 0,63                        |                             | 1 ks                 | ●37084                                                    | ●37083                        | ●37085                           | ●37084                                                    | -                         | ●37083                        | ●37085                           |
|                                                   |                             |                             |                      | 2 688,00                                                  | 2 688,00                      | 2 688,00                         | 2 688,00                                                  | -                         | 2 688,00                      | 2 688,00                         |

| Název výrobku                            | Hmotnost<br>(kg/jednotka)     | Hmotnost<br>(kg/jednotka)      | Jednotka<br>množství | Barva / Materiálové číslo /<br>Cena v Kč bez DPH/jednotka |                               |                                  | Barva / Materiálové číslo /<br>Cena v Kč bez DPH/jednotka |                           |                               |                                  |
|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                                          | Js 80 mm<br>Ø žlabu<br>100 mm | Js 100 mm<br>Ø žlabu<br>150 mm |                      | černá<br>(RAL 9005)                                       | tmavo-<br>hnědá<br>(RAL 8019) | cihlově<br>červená<br>(RAL 8004) | černá<br>(RAL 9005)                                       | antracitová<br>(RAL 7016) | tmavo-<br>hnědá<br>(RAL 8019) | cihlově<br>červená<br>(RAL 8004) |
|                                          |                               |                                |                      | Jmenovitá světlost 80 mm<br>pro průměr žlabu 100 mm       |                               |                                  | Jmenovitá světlost 100 mm<br>pro průměr žlabu 150 mm      |                           |                               |                                  |
| Svody                                    |                               |                                |                      |                                                           |                               |                                  |                                                           |                           |                               |                                  |
| Svodová roura à 4 m                      |                               | 5,26                           | 1 m<br>1 ks = 4 m    | -                                                         | -                             | -                                | ●39056                                                    | -                         | ●39012                        | -                                |
|                                          |                               |                                |                      | -                                                         | -                             | -                                | 272,50                                                    | -                         | 272,50                        | -                                |
|                                          |                               |                                |                      | -                                                         | -                             | -                                | 1 090,00                                                  | -                         | 1 090,00                      | -                                |
| Svodová roura à 3 m                      | 3,23                          | 3,94                           | 1 m<br>1 ks = 3 m    | ●36719                                                    | ●36718                        | ●36720                           | ●36727                                                    | ●39255                    | ●36726                        | ●36728                           |
|                                          |                               |                                |                      | 232,33                                                    | 232,33                        | 232,33                           | 272,33                                                    | 272,33                    | 272,33                        | 272,33                           |
|                                          |                               |                                |                      | 697,00                                                    | 697,00                        | 697,00                           | 817,00                                                    | 817,00                    | 817,00                        | 817,00                           |
| Svodová roura à 1 m                      | 1,08                          | 1,31                           | 1 m                  | ●36735                                                    | ●36734                        | ●36736                           | ●36743                                                    | ●39253                    | ●36742                        | ●36744                           |
|                                          |                               |                                |                      | 240,00                                                    | 240,00                        | 240,00                           | 282,00                                                    | 282,00                    | 282,00                        | 282,00                           |
| Koleno svodové roury 72°                 | 0,29                          | 0,36                           | 1 ks                 | ●36751                                                    | ●36750                        | ●36752                           | ●36759                                                    | ●39265                    | ●36758                        | ●36760                           |
|                                          |                               |                                |                      | 234,00                                                    | 234,00                        | 234,00                           | 322,00                                                    | 322,00                    | 322,00                        | 322,00                           |
| Odbočka svodové roury 72° - 100/100      |                               | 0,47                           | 1 ks                 | -                                                         | -                             | -                                | ●36799                                                    | ●39277                    | ●36798                        | ●36800                           |
|                                          |                               |                                |                      | -                                                         | -                             | -                                | 1 058,00                                                  | 1 058,00                  | 1 058,00                      | 1 058,00                         |
| Odbočka svodové roury 72° - 80/80        | 0,38                          |                                | 1 ks                 | ●36807                                                    | ●36806                        | ●36808                           | -                                                         | -                         | -                             | -                                |
|                                          |                               |                                |                      | 1 037,00                                                  | 1 037,00                      | 1 037,00                         | -                                                         | -                         | -                             | -                                |
| Spojka svodové roury                     | 0,16                          | 0,18                           | 1 ks                 | ●36863                                                    | ●36862                        | ●36864                           | ●36871                                                    | ●47191                    | ●36870                        | ●36872                           |
|                                          |                               |                                |                      | 332,00                                                    | 332,00                        | 332,00                           | 337,00                                                    | 337,00                    | 337,00                        | 337,00                           |
| Klapka pro sběr dešťové vody             | 0,91                          | 0,91                           | 1 ks                 | ●36823                                                    | ●36822                        | ●36824                           | ●36831                                                    | ●39279                    | ●36830                        | ●36832                           |
|                                          |                               |                                |                      | 460,00                                                    | 460,00                        | 460,00                           | 491,00                                                    | 491,00                    | 491,00                        | 491,00                           |
| Soklový ohyb                             | 0,29                          | 0,36                           | 1 ks                 | ●36783                                                    | ●36782                        | ●36784                           | ●36791                                                    | ●47195                    | ●36790                        | ●36792                           |
|                                          |                               |                                |                      | 566,00                                                    | 566,00                        | 566,00                           | 610,00                                                    | 610,00                    | 610,00                        | 610,00                           |
| Objímka svodové roury<br>bez combi vrutu |                               | 0,18                           | 1 ks                 | ●36911                                                    | ●36910                        | ●36912                           | ●36919                                                    | ●39269                    | ●36918                        | ●36920                           |
|                                          |                               |                                |                      | 115,00                                                    | 115,00                        | 115,00                           | 118,00                                                    | 118,00                    | 118,00                        | 118,00                           |

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U OKAPOVÉHO SYSTÉMU STABICOR - M JSOU ORIENTAČNÍ

# OKAPOVÝ SYSTÉM

## STABICOR - M

| Název výrobku                                      | Hmotnost<br>(kg/jednotka)     | Hmotnost<br>(kg/jednotka)      | Jednotka<br>množství | Barva / Materiálové číslo /<br>Cena v Kč bez DPH/jednotka |                                                      |                                  | Barva / Materiálové číslo /<br>Cena v Kč bez DPH/jednotka |                           |                               |                                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                                                    |                               |                                |                      | černá<br>(RAL 9005)                                       | tmavo-<br>hnědá<br>(RAL 8019)                        | cihlově<br>červená<br>(RAL 8004) | černá<br>(RAL 9005)                                       | antracitová<br>(RAL 7016) | tmavo-<br>hnědá<br>(RAL 8019) | cihlově<br>červená<br>(RAL 8004) |
|                                                    | Js 80 mm<br>Ø žlabu<br>100 mm | Js 100 mm<br>Ø žlabu<br>150 mm |                      | Jmenovitá světlost 80 mm<br>pro průměr žlabu 100 mm       | Jmenovitá světlost 100 mm<br>pro průměr žlabu 150 mm |                                  |                                                           |                           |                               |                                  |
| Svody                                              |                               |                                |                      |                                                           |                                                      |                                  |                                                           |                           |                               |                                  |
| Combi vrut M10 200 mm<br>k objímce svodu           |                               | 0,085                          | 1 ks                 | ●34164<br>18,00                                           | ●34164<br>18,00                                      | ●34164<br>18,00                  | ●34164<br>18,00                                           | ●34164<br>18,00           | ●34164<br>18,00               | ●34164<br>18,00                  |
| Koncový přechodový kryt svodu                      | 0,05                          | 0,07                           | 1 ks                 | ●36847<br>134,60                                          | ●36846<br>134,60                                     | ●36848<br>134,60                 | ●36855<br>140,70                                          | ●37105<br>140,70          | ●36854<br>140,70              | ●36856<br>140,70                 |
| Hmoždinka do izolace (EPS, XPS)<br>se závitem M10  | 0,055                         | 0,055                          | 1 ks (40)            | ○46635<br>203,00                                          | ○46635<br>203,00                                     | ○46635<br>203,00                 | ○46635<br>203,00                                          | ○46635<br>203,00          | ○46635<br>203,00              | ○46635<br>203,00                 |
| Set pro zateplení do tl. 80 mm.<br>Set se skládá:  | 0,17                          | 0,17                           | 1 ks (50)            | ●17480<br>101,80                                          | ●17480<br>101,80                                     | ●17480<br>101,80                 | ●17480<br>101,80                                          | ●17480<br>101,80          | ●17480<br>101,80              | ●17480<br>101,80                 |
| Šroub 7,5 mm se závitem M10 (140 mm)               | 0,085                         | 0,085                          | 1 ks                 | ●30906<br>72,40                                           | ●30906<br>72,40                                      | ●30906<br>72,40                  | ●30906<br>72,40                                           | ●30906<br>72,40           | ●30906<br>72,40               | ●30906<br>72,40                  |
| Hmoždinka (120 mm)                                 | 0,085                         | 0,085                          | 1 ks                 | ●30938<br>29,40                                           | ●30938<br>29,40                                      | ●30938<br>29,40                  | ●30938<br>29,40                                           | ●30938<br>29,40           | ●30938<br>29,40               | ●30938<br>29,40                  |
| Set pro zateplení do tl. 140 mm.<br>Set se skládá: | 0,17                          | 0,17                           | 1 ks (50)            | ●17481<br>149,50                                          | ●17481<br>149,50                                     | ●17481<br>149,50                 | ●17481<br>149,50                                          | ●17481<br>149,50          | ●17481<br>149,50              | ●17481<br>149,50                 |
| Šroub 7,5 mm se závitem M10 (200 mm)               | 0,085                         | 0,085                          | 1 ks                 | ●30907<br>106,30                                          | ●30907<br>106,30                                     | ●30907<br>106,30                 | ●30907<br>106,30                                          | ●30907<br>106,30          | ●30907<br>106,30              | ●30907<br>106,30                 |
| Hmoždinka (180 mm)                                 | 0,085                         | 0,085                          | 1 ks                 | ●30346<br>43,20                                           | ●30346<br>43,20                                      | ●30346<br>43,20                  | ●30346<br>43,20                                           | ●30346<br>43,20           | ●30346<br>43,20               | ●30346<br>43,20                  |
| Set pro zateplení do tl. 180 mm.<br>Set se skládá: | 0,17                          | 0,17                           | 1 ks (50)            | ●17482<br>164,80                                          | ●17482<br>164,80                                     | ●17482<br>164,80                 | ●17482<br>164,80                                          | ●17482<br>164,80          | ●17482<br>164,80              | ●17482<br>164,80                 |
| Šroub 7,5 mm se závitem M10 (250 mm)               | 0,085                         | 0,085                          | 1 ks                 | ●30908<br>117,20                                          | ●30908<br>117,20                                     | ●30908<br>117,20                 | ●30908<br>117,20                                          | ●30908<br>117,20          | ●30908<br>117,20              | ●30908<br>117,20                 |
| Hmoždinka (240 mm)                                 | 0,085                         | 0,085                          | 1 ks                 | ●30347<br>47,60                                           | ●30347<br>47,60                                      | ●30347<br>47,60                  | ●30347<br>47,60                                           | ●30347<br>47,60           | ●30347<br>47,60               | ●30347<br>47,60                  |
| Set pro zateplení do tl. 220 mm.<br>Set se skládá: | 0,17                          | 0,17                           | 1 ks (50)            | ●17483<br>174,40                                          | ●17483<br>174,40                                     | ●17483<br>174,40                 | ●17483<br>174,40                                          | ●17483<br>174,40          | ●17483<br>174,40              | ●17483<br>174,40                 |
| Šroub 7,5 mm se závitem M10 (300 mm)               | 0,085                         | 0,085                          | 1 ks                 | ●30936<br>124,00                                          | ●30936<br>124,00                                     | ●30936<br>124,00                 | ●30936<br>124,00                                          | ●30936<br>124,00          | ●30936<br>124,00              | ●30936<br>124,00                 |
| Hmoždinka (280 mm)                                 | 0,085                         | 0,085                          | 1 ks                 | ●30348<br>50,40                                           | ●30348<br>50,40                                      | ●30348<br>50,40                  | ●30348<br>50,40                                           | ●30348<br>50,40           | ●30348<br>50,40               | ●30348<br>50,40                  |

| Název výrobku                    | Hmotnost<br>(kg/jednotka) | Jednotka<br>množství | Barva / Materiálové číslo /<br>Cena v Kč bez DPH/jednotka |                                   |                                   |                                   |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                  |                           |                      | černá<br>(RAL 9005)                                       | antracitová<br>(RAL 7016)         | tmavo-<br>hnědá<br>(RAL 8019)     | cihlově<br>červená<br>(RAL 8004)  |
| Ostatní prvky                    |                           |                      |                                                           |                                   |                                   |                                   |
| Korekční lak, 40 ml se štětečkem | 0,037                     | 1 ks                 | ●34885<br>546,00                                          | ●32272<br>546,00                  | ●34530<br>546,00                  | ●34532<br>546,00                  |
| Tabule plechu 2x1 m              | 7,89                      | 1 ks<br>1 m²         | ●37022<br>1 823,00                                        | ●47192<br>1 823,00                | ●37021<br>1 823,00                | ●37023<br>1 823,00                |
|                                  |                           |                      | 911,50                                                    | 911,50                            | 911,50                            | 911,50                            |
|                                  |                           |                      |                                                           |                                   |                                   |                                   |
| Thermo stop                      |                           | 1 ks (50)            | ●30372<br>šedá<br>221,00                                  | ●30372<br>šedá<br>221,00          | ●30372<br>šedá<br>221,00          | ●30372<br>šedá<br>221,00          |
|                                  |                           |                      |                                                           |                                   |                                   |                                   |
| Těsnící tmel - kaučukový         | 0,40                      | 1 ks                 | ●32216<br>transparentní<br>281,00                         | ●32216<br>transparentní<br>281,00 | ●32216<br>transparentní<br>281,00 | ●32216<br>transparentní<br>281,00 |
|                                  |                           |                      |                                                           |                                   |                                   |                                   |
| Krytka vrutu/šroubu k objímce    |                           | 1 ks                 | ●39842<br>šedá<br>11,70                                   | ●39842<br>šedá<br>11,70           | ●39842<br>šedá<br>11,70           | ●39842<br>šedá<br>11,70           |
|                                  |                           |                      |                                                           |                                   |                                   |                                   |

### BARVY

RAL 9005  
černá

RAL 7016  
antracitová

RAL 8019  
tmavohnědá

RAL 8004  
cihlově červená

# Okapový systém StabiCor



## StabiCor - M



černá  
(RAL 9005)



antracitová  
(RAL 7016)



tmavohnědá  
(RAL 8019)



cihlově červená  
(RAL 8004)



# Servis a poradenství

# Široká nabídka služeb

# BRAMAC

**Společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. Vám nabízí kompletní servis a poradenství, které usnadní Vaše rozhodování při výběru té správné střechy pro Váš dům. Na webových stránkách [www.bmigroup.com/cz](http://www.bmigroup.com/cz) najdete širokou nabídku služeb zákazníkům.**

- Na základě projektové dokumentace Vaší střechy vypočítáme požadované množství střešních tašek, střešních tvarovek a příslušenství s důrazem na optimální řešení Vaší střešní konstrukce.
- Individuální cenovou nabídku s Vámi projedná náš oblastní zástupce s ohledem na potřeby a specifika střešních detailů konkrétního projektu.
- Nemáte projektovou dokumentaci a přemýšlíte o rekonstrukci střechy stávajícího objektu? Nevadí. Na základě zaměření Vaší střechy podle přesné adresy Vám vypočítáme požadované množství střešních tašek a příslušenství potřebné pro rekonstrukci. Využijte naši službu **BRAMAC SCAN**. Více informací naleznete na našich webových stránkách v sekci „Kalkulace střešní krytiny zdarma“.

## Bramac SCAN

### Zaměření a kalkulace střechy

#### CO JE BRAMAC SCAN?

- služba pro zaměření a kalkulaci střechy
- pro výpočet jsou použity letecké snímky s vysokým rozlišením z více úhlů
- vytvoříme model jakéhokoli objektu s přesností na centimetry
- jako podklad stačí pouze přesná adresa objektu



# Cena obalů a služeb

# Obaly a služby

# BRAMAC

## SLUŽBY

Za požadované skládání palet pomocí hydraulické ruky v místě dodání zboží společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. účtuje náklady, které činí Kč 200,- za každý jednotlivý manipulační úkon hydraulické ruky (tj. za 1 ks palety nebo za 1 ks uceleného balení zboží).

## CENA EURO PALETY

Cena Euro palety: 330,- Kč

Zpětný výkup Euro palety: 260,-Kč.

## Poznámka:

Za paletu je při prodeji účtována Prodávajícím Kupujícím částka 330,- Kč + DPH. Paleta je přepravní materiál, který lze zpětně odprodat Prodávajícím do 6 měsíců od data prodeje za cenu 260,- Kč + DPH.

## Ceny za dopravu „malé zakázky“

| Cena za dopravu „malé zakázky“ betonového a keramického zboží (zakázky 6 a méně paletových míst) |                                     |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| VELIKOST DODÁVKY                                                                                 | CENA BEZ DPH<br>ZA DOPRAVU STANDARD | CENA BEZ DPH<br>ZA DOPRAVU EXPRES* |
| do 30 kg                                                                                         | 855 Kč                              | 1 100 Kč                           |
| do 100 kg                                                                                        | 1 100 Kč                            | 1 400 Kč                           |
| do 200 kg                                                                                        | 1 960 Kč                            | 2 300 Kč                           |
| 1 paletové místo                                                                                 | 2 100 Kč                            | 4 800 Kč                           |
| 2 paletová místa                                                                                 | 3 880 Kč                            | -                                  |
| 3 paletová místa                                                                                 | 4 200 Kč                            | -                                  |
| 4 paletová místa                                                                                 | 3 080 Kč                            | -                                  |
| 5 paletových míst                                                                                | 2 180 Kč                            | -                                  |
| 6 paletových míst                                                                                | 1 100 Kč                            | -                                  |

\* dodání expres do 48 hodin v případě obdržení a potvrzení objednávky do 9:00 hodin,  
v případě obdržení a potvrzení objednávky po 9:00 dodání do 72 hodin  
(standardní zboží, které je skladem, maximální hmotnost 1 000 kg)

# Všeobecné dodací a prodejní podmínky

## Společnosti BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. platné od 1. 1. 2025

### I. VŠEOBECNĚ

**1.1.** Tyto Obchodní a dodací podmínky (dále jen „Podmínky“) vydané dle § 1751 odst. a násl. Občanského zákoníku jsou závazné pro veškerá obchodní ujednání **společnosti BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.**, IČ: 15052346, se sídlem Prosecká 855/68, Prosek, 190 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 9441 (dále jen „Prodávající“) o prodeji jejich výrobků a zboží. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí veškerých kupních smluv, uzavíraných Prodávajícím na prodej jeho výrobků a zboží (dále společně „zboží“), bez ohledu na to, zda kupující je podnikatelským subjektem, nepodnikatelským subjektem, fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“). Předmětem kupních smluv uzavíraných dle těchto Podmínek jsou prodej a dodávky zboží Prodávajícího Kupujícímu na základě závazných a akceptovaných objednávek a úhrada kupní ceny dodaného zboží Kupujícími. Součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícími se stávají tyto Podmínky ve znění účinném v okamžiku doručení objednávky Prodávajícímu.

**1.2.** Za Kupní smlouvu uvedenou v těchto Obchodních podmínkách, se považuje každá Kupujícími zadaná a Prodávajícím potvrzená objednávka zboží ve smyslu těchto Obchodních podmínek.

**1.3.** Pokud písemná dohoda mezi Kupujícími a Prodávajícím stanoví jiné podmínky, než jsou tyto, mají dohodnuté podmínky přednost.

### II. OBJEDNÁVKA

Dodávky se uskutečňují na základě objednávek Kupujícího akceptovaných Prodávajícím, pro jejichž vystavování, případně potvrzování platí následující podmínky:

**2.1.** Pro objednávku se vyžaduje písemná forma.

**2.2.** Objedávka musí obsahovat:

- Název a sídlo Kupujícího
- Adresu místa dodání včetně PSČ
- Odpovědnou osobu a tel. kontakt v případě dodávky na stavbu
- Seznam zboží a požadované množství (materiálová čísla a název objednávaného zboží dle ceníku Prodávajícího)

Za písemnou formu se rovněž považuje objednávka učiněná objednávkovým on-line systémem Prodávajícího či e-mailem na:

**bramac.zakazky@bmigroup.com**

nebo na adresu:

**objednavky.icopalvedagcz@bmigroup.com.**

Přihlašovací údaje obdrží Kupující od Prodávajícího písemnou formou a zavazuje se držet je v tajnosti.

**2.3.** V případě správně uvedených údajů v objednávce a akceptace objednávky Prodávajícím, je zboží připraveno k odběru v termínu uvedeném na akceptaci objednávky Prodávajícím.

**2.4.** Prodávající obratem potvrdí obdržení objednávky a v případě její akceptace do 48 hodin od jejího obdržení odešle Kupujícímu potvrzení objednávky s termínem, od kdy je zboží k dispozici skladem.

**2.5.** Ceny, dodací podmínky včetně termínů dodání a platební podmínky jsou závazné pouze, je-li objednávka písemně akceptována Prodávajícím. Akceptací objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy okamžikem, kdy oznámení akceptace obdrží Kupující.

**2.6.** Termín dodání je stanoven v závislosti na dostupnosti zboží na skladě Prodávajícího a na velikosti objednávky. Termín dodání zboží oznámí Prodávající nejpozději 2 dny před expedicí ze závodu.

**2.7.** Objedávku po jejím potvrzení je možno doplnit doobjednáním dalšího zboží za předpokladu, že nedojde k navýšení paletových míst potvrzené zakázky. Doplnění zakázky je možné nejpozději do 48 hodin před její expedicí. V případě nedodržení výše uvedených podmínek bude na dodatečně objednané zboží vytvořena samostatná objednávka.

**2.8.** Pokud Prodávající potvrdí Kupujícímu zboží z objednávky s termínem dodání do 10 pracovních dní a Kupující požaduje potvrzenou objednávku rozdělit na dílčí dodávky a některá z nich bude splňovat kritéria pro malou zakázku, bude podle téhož ustanovení zpoplatněna. Dílčí dodávky s termínem dodání nad 10 pracovních dní i v případě, že splňují pravidla pro malou zakázku, nebudou zpoplatněny.

**2.9.** Prodávající není povinen objednávku Kupujícího akceptovat.

### III. PŘEDMĚT DODÁVEK

**3.1.** Aktuální sortiment zboží dodávaného Prodávajícím je uváděn na **www.bmigroup.com/cz**, v prospektech a jiných podkladech Prodávajícího.

**3.2.** Zboží Prodávajícího odpovídá příslušným ČSN EN a vnitřním podnikovým směrnícím Prodávajícího.

### IV. CENY A RABATY

**4.1.** Kupní cena vychází z ceníku Prodávajícího platného v době uskutečnění objednávky, který je podkladem pro její stanovení a je zveřejněn na **www.bmigroup.com/cz**.

**4.2.** Ceny v ceníku jsou uvedené bez DPH. Sazba DPH se řídí zákonem účinným v době uskutečnění zdanitelného plnění.

#### 4.3. Základem pro výpočet:

- a) všech rabatů kromě platebního a reklamačního, je ceníková cena zboží bez DPH ke dni objednávky, snižená o všechny fakturované náklady a hodnotu EUR palet
- b) platebního rabatu je fakturovaná cena bez DPH (tj. ceníková cena zboží snižená o všechny poskytnuté rabaty, hodnotu palet, dopravy a skládání palet)
- c) reklamačního rabatu je fakturovaná hodnota betonového a keramického zboží (bez DPH).

**4.4.** V případě, že akceptovaný termín dodání zboží je delší než 60 dnů od akceptace objednávky, bude cena stanovena dle ceníku Prodávajícího platného 10. den předcházející akceptovanému termínu dodání zboží (ustanovení odst. 4.1 se neuplatní). Při akceptaci objednávky Prodávající na způsob stanovení ceny dle tohoto odstavce Kupujícího upozorní. Bude-li cena zboží stanovená dle tohoto odstavce vyšší o více než 10 % oproti ceně dle ceníku platného ke dni učinění objednávky, je Kupující oprávněn od objednávky odstoupit, a to nejpozději do 5 dnů před akceptovaným termínem dodání zboží.

**4.5.** Ustanovení čl. 2.5. vztahující se k závaznosti ceny a podmínce akceptace objednávky není tímto čl. IV. dotčeno.

**4.6.** Prodávající je oprávněn cenik zboží jednostranně měnit.

### V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

**5.1.** Kupující je povinen uhradit cenu zboží v termínu splatnosti uvedeném na faktuře/daňovém dokladu. Zboží je vydáváno až po jeho zaplacení (tzv. platba předem). Kupující – obchodní partneri, se kterými je uzavřena Dohoda o akceptaci podmínek pro dodávky zboží BRAMAC a Icopal Vedag, mohou platit až po odběru zboží. V tom případě je splatnost faktur 30 dní od data vystavení faktury.

#### 5.2. Úvěrový limit

Úvěrový limit je nastavení maximální výše, kterou nesmí pohledávky za Kupujícím překročit. Účelem úvěrového limitu je omezení celkové výše sumy pohledávek za jedním obchodním partnerem tak, aby pohledávky odpovídaly bonitě zákazníka a bylo tak omezeno riziko jejich nezaplacení na úroveň, která výrazně neovlivní další činnost Kupujícího.

**5.3.** Do úvěrového limitu se započítává jakákoliv pohledávka Prodávajícího na zaplacení ceny zboží včetně DPH vůči Kupujícím, jako i jakákoliv jiná peněžitá pohledávka Prodávajícího vůči Kupujícím, a to bez ohledu na splatnost nebo právní důvod. Výši úvěrového limitu může Prodávající jednostranně přehodnotit nebo měnit nebo jeho aplikaci pozastavit v případě, kdy dospěje k závěru, že podnikání Kupujícího vykazuje negativní vývoj.

**5.4.** Za překročení doby splatnosti faktury je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny dodávky za každý den prodlení s úhradou.

Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit jakékoliv dodávky a odmítnout dodání zboží v případě, že Kupující je v prodlení s úhradou svých platebních závazků vůči Prodávajícímu.

**5.5.** Kupní cena se považuje za uhrazenou připsáním příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

**5.6.** Splatnost dobropisů vystavených Prodávajícím je 30 dní.

### VI. DODACÍ PODMÍNKY

**6.1.** Kupující bere na vědomí, že datum dodání na potvrzení zakázky je orientační a není závazný. O skutečném termínu dodání bude Prodávající informovat Kupujícího prostřednictvím

oddělení služeb pro zákazníky, a to telefonicky a následně e-mailem.

**6.2.** Dodávka je splněna a zboží řádně předáno:

- v případě vlastního odvozu Kupujícím – naložením na přepravní prostředek Kupujícího nebo předáním přepravci, kterého určí Kupující a podepsáním dodacího listu;
- v případě požadavku dopravy na dohodnuté místo dopravními prostředky zprostředkovanými Prodávajícím – předáním zboží Kupujícím a podepsáním dodacího listu.

**6.3.** Prodávající se zavazuje zajišťovat na vlastní náklady dopravu zboží BRAMAC do skladů Kupujícího, do externích skladů a na stavby v rámci okresů skladů Kupujícího v případě objednávky betonových a keramických prvků střešní krytiny v množství 7 a více paletových míst nebo prvků střešního systému hodnotě min. 38 000,- Kč v ceníkových cenách zboží.

Prodávající se zavazuje zajišťovat na vlastní náklady dopravu zboží Icopal Vedag při dodávce 4 a více palet asfaltových pásů nebo 1 000 m<sup>2</sup> a více syntetických folií.

Cena dopravy na ostatní či nestandardní zboží bude stanovena individuálně; dle informace zákaznického servisu.

Cena za dopravu „Malé zakázky“ u betonového a keramického sortimentu BRAMAC je účtována dle aktuálního ceníku.

V případě, že sklad není provozován Kupujícím (tzv. externí sklad), musí být uzavřena písemná dohoda o podmínkách nastavení dopravy mezi Prodávajícím a provozovatelem skladu.

Náklady na skládání zboží za pomoci hydraulické ruky uhradí Kupující v plné výši dle ceníku Prodávajícího platného ke dni objednávky.

Doprava zboží mimo okresy skladu Kupujícího bude poskytována pouze na předem projednané stavby. Za Prodávajícího je oprávněn udělit souhlas s touto dopravou oblastní manažer Prodávajícího příslušný pro okres místa stavby.

Osobní odběr vlastní dopravou ze skladů Prodávajícího lze uskutečnit, pouze pokud byla objednávka potvrzena (vč. osobního odběru) Prodávajícím. Samotné vyzvednutí zakázky je nutno předem dohodnout s expedicí konkrétního skladu. **Pro vyzvednutí zakázky z expedičního skladu Chrudim je nutné min. 2 dny předem rezervovat tzv. „nakládací okno“**, tj. čas, během kterého se uskuteční nakládka, a to **na tel. čísle: 731 698 650**. Dohodnutý čas nakládky (nakládací okno) je nutné dodržet.

Pro vydání objednaného zboží je nutno předložit plnou moc pro převzetí zboží.

Zboží určené pro osobní odběr je nutné vyzvednout do 1 měsíce od potvrzení termínu, od kterého je zboží k dispozici. V případě nevyzvednutí zboží v této lhůtě bude objednávka automaticky stornována.

Při objednávce univerzálního příslušenství v hodnotě minimálně 80 000,- Kč bez DPH v ceníkových cenách poskytne Prodávající dopravu 1 paletového místa betonového nebo keramického zboží zdarma.

Prodávající může na základě předcházející písemné dohody s Kupujícím povolit vrácení dodaného zboží z aktuálního sortimentu v originálním balení. Kupujícím bude účtován manipulační poplatek ve výši 20% z prodejní ceny vráceného zboží (fakturovaná cena bez DPH); Kupujícím bude dobropisovaná cena vráceného zboží snižena o 20%. Náklady na vrácení zboží

a jeho dopravu do místa skladu Prodávajícího nese Kupující. Kupující je povinen zajistit vykládku zboží ve svém skladu bez

zdržení. Při čekání na vykládku delším než 1 hodinu od příjezdu do skladu a žádosti řidiče o složení zboží, je Prodávajícím oprávněn účtovat poplatek 400,- Kč za každou další započatou ½ hodinu.

## VII. ZPŮSOB DOPRAVY, PALETY

**7.1.** Uskutečnění dodávky je možné následujícími způsoby:

- dopravními prostředky zprostředkovanými Prodávajícím na určené místo v dohodnutém čase na náklady Kupujícího. Vykládku zboží zajišťuje na své náklady Kupující.
- dopravními prostředky Kupujícího při odběru ve výrobním závodu Prodávajícího. Převadě je povinen prokázat se při odběru zboží zmocněním od Kupujícího.

**7.2.** Prodávající přebírá odpovědnost za škodu na zboží vzniklou při dopravě (včetně dopravního zlomu) pouze v případě, že se doprava uskuteční dopravními prostředky zprostředkovanými Prodávajícím, v ostatních případech dopravy Prodávající odpovědnost za škodu nenese.

**7.3.** Zboží je dodáváno na paletách typu EUR (dále jen „Europalety“) nebo na jednorázových nevrátných paletách.

**7.4.** Europaleta je přepravní materiál, který lze zpětně odprodat Prodávajícímu do 6 měsíců od data prodeje za cenu stanovenou v ceníku Prodávajícího.

**7.5.** Prodávající zpětně odkupuje pouze Europalety označené známkou EUR, které jsou nepoškozené a schopné dalšího použití k expedici zboží dle normy ČSN 269110. Tím se mj. rozumí, že všechny díly Europalety musí být spojeny hřebíky, díly nesmí být poškozené. Prodávající není povinen odkoupit:

- poškozenou Europaletu, zejména chybí-li část Europalety nebo je poškozena tak, že neplní svoji funkci, (např. přeražené, chybějící či shnilé prkno nebo hranol),
- palety, které mají označení PKP, jednorázové palety.

**7.6.** V případě vracení Europalet je Kupující povinen min. 2 dny předem dohodnout termín a čas vykládky, tzv. „vykládací okno“, v závodě Chrudim na tel. čísle 731 698 650.

**7.7.** Při dodávce zboží na dohodnuté místo dopravními prostředky zprostředkovanými Prodávajícím nelze bez předchozího objednání zasílat prázdné Europalety zpět po přepravci zboží na náklady Prodávajícího.

## VIII. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A RIZIKA

Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží úplným zaplacením kupní ceny. Předchází-li dodávce zboží zaplacení kupní ceny, přechází vlastnické právo ke zboží v okamžiku splnění dodávky podle čl. 6.2. těchto Podmínek. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na Kupujícího v okamžiku dodání zboží nebo naložením zboží na dopravní prostředek v případě vlastní dopravy.

## IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

**9.1.** Nároky z vadného plnění se řídí ustanoveními článků 9.2 a ve věcech těmito Podmínkami či smlouvou neupravenými pak platnými právními předpisy.

**9.2.** Pro uplatňování nároků z titulu vad zboží platí následující podmínky:

**9.2.1.** Zjevné vady dodaného množství a jakosti je Kupující povinen reklamovat ihned při převzetí od přepravce a vyznačit je na potvrzení o převzetí dodávky (Dodací list) nebo na protokolu předloženém přepravcem. Tento doklad je Kupující (v případě škody) povinen ihned zaslat Prodávajícímu – e-mailem na adresu: [bramac.reklamace@bmigroup.com](mailto:bramac.reklamace@bmigroup.com)

nebo na adresu: [objednavky.icopalvedagcz@bmigroup.com](mailto:objednavky.icopalvedagcz@bmigroup.com).

**9.2.2.** Skryté vady musí být reklamovány Kupujícím bez zbytečného prodlení, nejdéle však do 5 pracovních dnů po zjištění vady.

**9.2.3.** Nedodržení lhůt uvedených v odst. 9.2.1. a 9.2.2. má za následek zánik nároků uplatňovaných Kupujícím z titulu vady zboží.

**9.2.4.** Veškeré reklamace je Kupující povinen uplatňovat písemně (s příložením kopie dodacího listu). Prodávající odstraní vadu podle vlastní volby buď náhradní dodávkou za vadné (nebo chybějící) zboží nebo slevou z ceny. Tímto plněním se budou považovat veškeré nároky Kupujícího z titulu reklamace za uspokojené. Odpovědnost Prodávajícího je vždy limitována hodnotou dodávaného zboží. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené vadami, dále za škody vzniklé nesprávným a neodborným užíváním či skladováním, zpracováním zboží v rozporu s návody a pokyny Prodávajícího, živelnou pohromou apod. Rovněž použití neoriginálního příslušenství, které nezajistí dostatečné fyzikálně stavební vlastnosti střechy, zprostřuje Prodávajícího odpovědnosti za vady.

**9.2.5.** Prodávající má kdykoli právo vyžádat si před uznáním reklamace prohlídku reklamovaného zboží, proto je Kupující povinen uložit vadné zboží odděleně až do vyřízení reklamace.

## X. ZÁRUKA NA BETONOVÉ A KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY A STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC KONCOVÉMU ZÁKAZNÍKOVÍ

**10.1.** Na betonové a keramické střešní tašky a střešní systém BRAMAC Prodávající jako výrobce poskytuje záruky pouze tzv. koncovým zákazníkům ve smyslu odst. 10.2, a to v následujících rozsahu:

- záruku 30 let na kvalitu materiálu betonových tašek dle čl. 5 normy ČSN EN 490 a záruku na mrazuvzdornost (za předpokladu, že je zajištěno dostatečné odvětrání střechy – tzn. min. 10 ks odvětrávacích tašek na 100 m<sup>2</sup> plochy střechy, u modelu Tegalit a Reviva min. 20 ks odvětrávacích tašek na 100 m<sup>2</sup> plochy střechy),
- záruku 30 let na keramické tašky na kvalitu materiálu dle ČSN EN 1304
- záruku 10 let na keramické tašky na mrazuvzdornost (za předpokladu, že je zajištěno dostatečné odvětrání střechy – tzn. min. 25 ks odvětrávacích tašek u ražených tašek a min. 45 ks odvětrávacích tašek u tažených tašek na 100 m<sup>2</sup> plochy střechy),
- záruku 15 let na funkčnost STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC.

**10.2.** Koncovým zákazníkem se rozumí výlučně vlastník nemovitosti, na níž bude použito zboží, na které se záruka koncového zákazníka vztahuje. Uvedené záruky jsou poskytnuty výhradně na základě předchozí žádosti koncového zákazníka vyplněním „Registrace střechy BRAMAC pro poskytnutí písemných záruk“ a za podmínek specifikovaných v záručních listech vydávaných Prodávajícím. Záruční listy zasílá Prodávající koncovému zákazníkovi na základě obdržení „Registrace střechy BRAMAC“, která je součástí letáků „Záruka na funkčnost střešního systému“ (leták je možné získat u všech obchodních partnerů Prodávajícího, v jeho sídle či na [www.bmigroup.com/cz](http://www.bmigroup.com/cz)). „Registraci střechy BRAMAC“ je možné zaslat na e-mailovou adresu: [zaruky.cz@bmigroup.com](mailto:zaruky.cz@bmigroup.com) nebo poštou na adresu: BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o., Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9. Originál vyplněné registrace je nutné zaslat do

3 měsíců od položení krytiny, nejpozději však 12 měsíců od termínu dodání krytiny. Termínem dodání se rozumí datum uvedený na dodacím listě nebo na nabývacím dokladu ke krytině.

## **XI. ZÁRUKA NA HYDROIZOLAČNÍ VÝROBKY**

**11.1.** Na hydroizolační výrobky Prodávající jako výrobce poskytuje záruku Kupujícímu v následujícím rozsahu:

- záruku 2 roky na plnění hydroizolační funkce u oxidovaných pásů – typu A, R, V60, G200, AL S, podkladních, regeneračních a ochranných nátěrů;
- záruku 5 let na plnění hydroizolační funkce u standardních pásů z SBS modifikovaného asfaltu (ohyb za studena - 15 °C), difúzních a hydroizolačně pojistných pásů k šindelům, hydroizolační fólie z mPVC IZOFOOL
- záruku 10 let na plnění hydroizolační funkce u standardních pásů z SBS modifikovaného asfaltu (ohyb za studena - 25 °C), prémiových pásů z SBS modifikovaného asfaltu, hydroizolační PVC fólie Monarplan a Cosmofin a hydroizolační TPO fólie EverGuard.

**11.2.** Záruka 10 let u Monarplan, Cosmofin, EverGuard platí pouze při použití originálních komponentů koncernu Prodávajícího.

**11.3.** Rozsah záruk dle čl. 11 a záruční podmínky jsou specifikovány na [www.bmigroup.com/cz](http://www.bmigroup.com/cz), „Záruční podmínky hydroizolačních výrobků“. Uplatnění práv ze záruky dle čl. 11 se řídí Reklamačním řádem pro hydroizolační výrobky zveřejněným na: [www.bmigroup.com/cz/bmi-icopal-vedag/obchodni-dokumenty/](http://www.bmigroup.com/cz/bmi-icopal-vedag/obchodni-dokumenty/)

## **XII. SPOLEČNÉ USTANOVENÍ K ZÁRUKÁM**

**12.1.** Mezi Prodávajícím a Kupujícím se záruka nesjednává, pokud z čl. 11 či z individuálně uzavřené smlouvy nevyplývá jinak.

**12.2.** Zákonná práva spotřebitele nejsou články 10, 11 dotčena.

## **XIII. OSOBNÍ ÚDAJE**

Kupující, který je fyzickou osobou, dává podpisem Dohody o akceptaci podmínek pro dodávky zboží BRAMAC a Icopal Vedag v příslušném roce prodávajícímu svůj jednoznačný, svobodný, informovaný a konkrétní souhlas s ukládáním a zpracováním jeho osobních údajů, které jsou přímo uvedené v Dohodě anebo které byly prodávajícímu poskytnuté. Kupující také uděluje svůj souhlas na poskytování údajů společníkům Prodávajícího a koncernovým společnostem skupiny BMI. Prodávající je povinný s osobními údaji nakládat a zpracovávat je pouze v souladu s platnými právními předpisy. Tento souhlas může Kupující kdykoliv odvolat doručením písemného odvolání do místa sídla Prodávajícího.

## **XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VYŠŠÍ MOC, NÁHRADA ŠKODY**

**14.1.** Prodávající neodpovídá za nesplnění povinností u uzavřených kupních smluv podle těchto Podmínek, pokud se tak stane z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných okolností, kterým nemohl Prodávající zabránit.

**14.2.** Prodávající neodpovídá Kupujícímu za jakékoli škody, zejména za škody následné nebo nepřímé.

**14.3.** Prodávající je oprávněn přerušit dodávky Kupujícímu nebo od jakékoliv smlouvy uzavřené s Kupujícím (včetně Dohody o akceptaci podmínek pro dodávky zboží BRAMAC a Icopal Vedag) odstoupit zejména jestliže:

- Kupující je více než 15 dní v prodlení s jakoukoliv úhradou ve prospěch Prodávajícího
- Kupující soustavně nebo závažným způsobem nebo opakovaně poruší své závazky vyplývající z uzavřené smlouvy či z podmínek, které akceptoval.

## **XV. VŠEOBECNÉ A ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ**

**15.1.** Ve věcech neupravených smlouvou či těmito Podmínkami se vztahy mezi účastníky smlouvy řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

**15.2.** Pro všechny kupní smlouvy, jejichž součástí budou tyto Podmínky, se vylučuje použití jakýchkoliv všeobecných obchodních podmínek Kupujícího, pokud je Prodávající výslovně neakceptuje.


**15.3.** Všechny spory vznikající z uzavřených kupních smluv a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

**15.4.** Prodávající je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv jednostranně změnit či zrušit. Prodávající je povinen oznámit změnu „podmínek“ Kupujícímu alespoň 30 dnů před účinností nového znění. Pokud Kupující se změnou nesouhlasí, je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí (s výpovědní lhůtou 2 měsíce) doručenou Prodávajícímu nejpozději ke dni účinnosti nového avizovaného znění. Neučiní-li tak, řídí se vztahy smluvních stran od avizovaného data účinnosti novým zněním.

**15.5.** Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2025 a to do doby jejich změny či zrušení Prodávajícím.

**15.6.** Kupující tímto dává dle § 7 odst. 1 zák. č. 480/2004 Sb. Prodávajícímu souhlas k zasílání obchodních sdělení Prodávajícího (včetně sdělení určených k marketingovým průzkumům spokojenosti odběratelů a zákazníků) na elektronický kontakt Kupujícího. Souhlas se vztahuje i na obchodní sdělení Prodávajícího distribuovaná prostřednictvím třetích osob. Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající poskytl elektronický kontakt Kupujícího subjektu, který distribuci obchodních sdělení pro Prodávajícího zajišťuje. Kupující je oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat oznámením zaslaným poštou, faxem či elektronicky.

# Prodejní oblasti Bramac



**DOMLUVTE SI NÁVŠTĚVU NAŠEHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE,  
KTERÝ VÁM POMŮŽE S VÝBĚREM A PLÁNOVÁNÍM VAŠÍ STŘECHY:**

|                                        |                                           |                                               |                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>1</b> Ivo Svoboda<br>602 682 870    | <b>4</b> Jiří Hamerník<br>602 168 234     | <b>8</b> Ing. Marcela Havrdová<br>725 786 224 | <b>12</b> Petr Pospíšil, DiS<br>602 170 487 |
| <b>2</b> Libor Velinský<br>721 966 544 | <b>5</b> Miroslav Machalec<br>721 969 766 | <b>9</b> Petr Včeliš<br>602 170 483           | <b>13</b> Radim Kučera<br>734 788 559       |
| <b>3</b> Bohumil Lejnar<br>602 168 235 | <b>6</b> Radek Vaněk<br>721 969 796       | <b>10</b> Ing. Jaromír Jelínek<br>725 786 232 | <b>14</b> Rostislav Tomšej<br>602 170 481   |
|                                        | <b>7</b> Radek Skácel<br>602 170 478      | <b>11</b> Petr Peša<br>602 170 491            |                                             |

## BRAMAC

**BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.**

Prosek Point

Prosecká 855/68

190 00 Praha 9

**T** 266 770 111

**E** [bramac.cz@bmigroup.com](mailto:bramac.cz@bmigroup.com)

**www.bramac.cz**

**www.bmigroup.com/cz**

**STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT**