





S T Ř E Š N Í   S Y S T É M Y

# Katalog a ceník - lehké střešní krytiny

Platný od 1.leden 2023.



[www.wimber.cz](http://www.wimber.cz)



## taška Classic

[www.wimber.cz/Taska](http://www.wimber.cz/Taska)

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Hmotnost:             | 0,550 kg / 1 ks   4,510 kg / 1 m <sup>2</sup> |
| Rozměry:              | 414 x 351 mm                                  |
| Spotřeba:             | 8,2 ks / 1 m <sup>2</sup>                     |
| Výška profilu:        | 8 mm                                          |
| Krycí šířka:          | 339 mm                                        |
| Krycí délka:          | 345 - 375 mm                                  |
| Podkladní konstrukce: | laťování                                      |
| Rozestup laťování:    | 345 - 375 mm                                  |
| Min. rozměry latí:    | 50 x 30 mm                                    |
| Minimální sklon:      | 20°                                           |



cihlově  
červená



hnědá



bílá



černá



šedá



prosvětlovací



Kvalita a barevnost našich krytin je každodenní snahou nás i našich partnerů. I proto na spolupráci oslovujeme pouze ty, kteří jsou ve svém oboru profesionály.

Plastová střešní krytina Wimber Classic je nejpoužívanějším profilem. Svým tvarem připomíná ostatní keramické a betonové krytiny. Je aplikovatelná u stavebních objektů se šikmou konstrukcí střech - domy, průmyslové objekty, hospodářské budovy, přístřešky, garáže atd.. Na stavebním trhu vyniká nízkou hmotností a dlouhou životností (dána vlastnostmi použitých plastových komponentů, které výrazně překračují životnost jiných materiálů). Jemně rastrovaný povrch zamezuje nežádoucímu a nepřírozenému lesku povrchu střechy. Realizaci získáte bezúdržbový, bezpečný, nenasákavý, kompaktní a odolný střešní systém, který myslí na každý detail. Při použití plastové střešní tašky klesá náročnost na pevnost nosné konstrukce střechy.

Společnost Wimber poskytuje na všechny plastové komponenty záruku 30 let. Plastová taška splňuje technické normy pro střešní tašky.

Výrobek nezatěžuje životní prostředí.




# Ceník



## ZÁKLADNÍ TAŠKA CLASSIC


zajišťuje základní, ochranný plášť  
střechy,

49,73 CZK / ks 407,75 CZK / m<sup>2</sup>  
prosvětlovací: 114,75 CZK / ks 940,95 CZK / m<sup>2</sup>




## VĚTRACÍ TAŠKA CLASSIC

poskytuje přirozené odvětrání střešní  
konstrukce.  
255,00 CZK / ks



## TAŠKA CLASSIC S OTVOREM 48MM

poskytuje bezpečný přístup tyčí  
kruhového průměru plochou střechy.  
124,00 CZK / ks




## HŘEBENÁČ CLASSIC

poskytuje spojení protilehlých ploch  
střechy v hřebeni a nároží.  
202,00 CZK / ks



## KRAJNÍ TAŠKA CLASSIC (pravá/levá)

poskytuje plynulé a bezpečné ukončení  
střechy v štítové hraně (sedlová střecha).  
202,00 CZK / ks



## UPEVNŮVACÍ ŠROUBY

zajistí spolehlivé upevnění tašek

spodní řady [35mm] 9,72 CZK / ks  
a hřebenačů [55mm] 11,34 CZK / ks



## SNĚHOVÝ HÁK

zajistí střechu proti nekontrolovatelnému  
sesuvu sněhu.

45,00 CZK / ks



## POZINKOVANÉ HŘEBÍKY

spojovací materiál pro spolehlivé  
upevnění tašek k laťování.

220,00 CZK / kg



## STŘEŠNÍ FÓLIE

poskytují pojistnou hydroizolaci a chrání  
střešní konstrukci před vlivem vlhkosti.

vysocedifuzní fólie od 40,00 CZK / m<sup>2</sup>





## šindel Gerlach

[www.wimber.cz/Sindel](http://www.wimber.cz/Sindel)

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Hmotnost:             | 0,550 kg / 1 ks   4,950 kg / 1 m <sup>2</sup> |
| Rozměry:              | 406 x 358 mm                                  |
| Spotřeba:             | 9 ks / 1 m <sup>2</sup>                       |
| Výška profilu:        | 10 mm                                         |
| Krycí šířka:          | 400 mm                                        |
| Krycí délka:          | 280 mm                                        |
| Podkladní konstrukce: | laťování                                      |
| Rozestup laťování:    | 280 mm                                        |
| Min. rozměry latí:    | 50 x 30 mm                                    |
| Minimální sklon:      | 20°                                           |



černá



hnědá



Vypracováním rozpočtu a prodejem střechy naše služby nekončí. Jsme připraveni zboží dopravit, doporučit stavební společnost potřebnou k realizaci, případně zaškolit vámi zvolené pokrývačské skupiny.

Plastový střešní šindel Wimber Gerlach je profilovaná střešní krytina s propracovaným povrchem a texturou dřeva. Své uplatnění nachází na objektech s tradičním domácí architekturou dřevěnice, ale i tam, kde je třeba dosáhnout přírodní vzhled do posledního detailu. Zcela tak nahrazuje dřevěné šindele, které jsou náročné na častou údržbu a ošetřování. Je použitelná u stavebních objektů se šikmou konstrukcí střech - domy, hospodářské budovy, přístřešky, garáže atd. ... Na stavebním trhu vyniká nízkou hmotností a dlouhou životností (dána vlastnostmi použitých plastových komponentů, které výrazně překračují životnost jiných materiálů). Realizaci získáte bezúdržbový, bezpečný, nenasákavý, kompaktní a odolný střešní systém, který myslí na každý detail. Díky formátu pěti spojených šindelů výrazně urychlí a zlevní náročnou montáž.

Společnost Wimber poskytuje na všechny plastové komponenty záruku 30 let. Plastová šablona splňuje technické normy pro střešní krytiny.

Výrobek nezatěžuje životní prostředí.



# Ceník



## ZÁKLADNÍ ŠINDEL GERLACH

zajišťuje základní, ochranný plášť  
střechy,

67,50 CZK / ks


607,50 CZK / m<sup>2</sup>



## VĚTRACÍ ŠINDEL GERLACH

poskytuje přirozené odvětrání střešní  
konstrukce.

255,00 CZK / ks



## ŠINDEL S OTVOREM GERLACH 48MM

poskytuje bezpečný přístup tyčí  
kruhového průměru plochou střechy.

124,00 CZK / ks



## HŘEBENÁČ GERLACH

poskytuje spojení protilehlých ploch  
střechy v hřebeni a nároží.


202,00 CZK / ks



## OKAPOVÝ PROFIL

poskytuje plynulé a bezpečné ukončení  
střechy v okapové hraně.

94,00 CZK / ks



## SNĚHOVÝ HÁK

zajistí střechu proti nekontrolovatelnému  
sesuvu sněhu.

45,00 CZK / ks

## ŠROUBY

spolehlivé upevnění

šindelů [4x45mm]

0,58 CZK / ks

a hřebenačů [4x60mm]

0,97 CZK / ks


## STŘEŠNÍ FÓLIE

poskytují pojistnou hydroizolaci a chrání  
střešní konstrukci před vlivem vlhkosti.

vysocedifuzní fólie

od 40,50 CZK / m<sup>2</sup>

WI MB ER



šablona

# Quartet

aneb

# Bridlica

[www.wimber.cz/Sablona](http://www.wimber.cz/Sablona)

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Hmotnost:                 | 0,450 kg / 1 ks   4,500 kg / 1 m <sup>2</sup> |
| Rozměry:                  | 367 x 367 mm                                  |
| Spotřeba:                 | 10 ks / 1 m <sup>2</sup>                      |
| Výška profilu:            | 0 mm                                          |
| Krycí šířka: (diagonálně) | 318 mm                                        |
| Krycí délka: (diagonálně) | 318 mm                                        |
| Podkladní konstrukce:     | laťování                                      |
| Rozestup laťování:        | 225 mm                                        |
| Min. rozměry latí:        | 50 x 30 mm                                    |
| Minimální sklon:          | 30°                                           |



černá

**VÝHODNÁ  
NABÍDKA**



Kompletní technickou podporu, skladby střešních konstrukcí a montážní instrukce získáte na [www.wimber.cz](http://www.wimber.cz) nebo na vyžádání u svého prodejce.

Plastová střešní šablona Wimber Quartet je tradiční a elegantní plochá střešní krytina s jemně rastrovaným povrchem, vhodná i na obnovu střech se zachováním jejich výjimečnosti. Díky své konstrukci zcela nahrazuje původní břidlicové nebo azbestocementové šablony s možností zachování původního laťování. Je použitelná u stavebních objektů se šikmou konstrukcí střech - domy, průmyslové objekty, hospodářské budovy, přístřešky, garáže atd.. Stejně jako ostatní krytiny z naší produkce vyniká nízkou hmotností a dlouhou životností (dána vlastnostmi použitých plastových komponentů, které výrazně překračují životnost jiných materiálů). Realizaci získáte bezúdržbový, bezpečný, nenasákavý, kompaktní a odolný střešní systém, který myslí na každý detail. Společnost Wimber poskytuje na všechny plastové komponenty záruku 30 let. Plastová taška splňuje technické normy pro střešní krytiny. Výrobek nezatěžuje životní prostředí.



# Ceník



**ZÁKLADNÍ ŠABLONA**  
zajišťuje základní, ochranný plášť střechy.



**QUARTET** 49,70 CZK/ks 497,00 CZK/m<sup>2</sup>  
**BRIDLICA** 52,50 CZK/ks 525,00 CZK/m<sup>2</sup>

**VĚTRACÍ ŠABLONA**  
poskytuje přirozené odvětrání střešní konstrukce.  
255,00 CZK / ks

**ŠABLONA S OTVOREM 48MM**  
poskytuje bezpečný přístup tyčí kruhového průměru plochou střechy.  
124,00 CZK / ks

**HŘEBENÁČ QUARTET**  
poskytuje spojení protilehlých ploch střechy v hřebeni a nároží.  
202,00 CZK / ks

**VICHROVÁ SPONA**  
měděný spojovací prvek pro spolehlivé upevnění šablon.  
4,59 CZK / ks



**UPEVNŮVACÍ ŠROUB**  
zajistí spolehlivé upevnění hřebenáčů [55mm]  
11,00 CZK / ks

**SNĚHOVÝ HÁK**  
zajistí střechu proti nekontrolovatelnému sesuvu sněhu.  
45,00 CZK / ks


**POZINKOVANÉ HŘEBÍKY TERAK**  
spojovací materiál pro spolehlivé upevnění šablon k laťování.  
229,00 CZK / kg

**STŘEŠNÍ FÓLIE**  
poskytují pojistnou hydroizolaci a chrání střešní konstrukci před vlivem vlhkosti.  
vysocedifuzní fólie od 40,50 CZK / m<sup>2</sup>





S T Ř E Š N Í S Y S T É M Y



## Projekty v elektronické podobě?

- jednoduše nám je pošlete a my Vám zpět  
doručíme přehlednou cenovou nabídku.

[www.wimber.cz/Projekty](http://www.wimber.cz/Projekty)

Wimber s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli modifikovat specifikace. Z důvodu použité technologie tisku mohou být barvy v tomto dokumentu mírně odlišné od skutečných barev. Všechna práva vyhrazena. Obsah této publikace podléhá autorským právům. Jakékoli neoprávněné nakládání, zejména neoprávněné užití, reprodukce celé publikace nebo její částí, provedená jakoukoli formou nebo jakýmkoli prostředkem, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Wimber s.r.o. je zakázáno. **Tisk: leden 2023**

**WIMBER** s.r.o.  
Novozámocká 224, P.O. Box 92  
949 05 Nitra 5, Slovak republic  
[info@wimber.cz](mailto:info@wimber.cz)

tel.: +421 905 391 886  
+421 911 109 601

[www.wimber.cz](http://www.wimber.cz)

...váš prodejce