

## Ceník - střešní systémy

střešní krytiny, okapy, trapézy, plechy ve svicích a tabulích,  
bezpečnostní a odvětrávací prvky

Platnost od 05.05.2026

# Jsme tu pro vás už více než 25 let...




Společnost ROVA je renomovaný výrobce a dodavatel produktů a řešení z tenkostěnných plechů, působící na slovenském, maďarském, rumunském a českém trhu. ROVA se specializuje na oblasti plechových střech, okapových systémů, opláštění staveb, tenkostěnných konstrukcí a komplexní škály vzduchotechniky. Výrobní závody se nacházejí v Jamníku u Spišské Nové Vsi a v maďarském Biatorbágyi u Budapešti. Obchodní pobočky a sklady najdete u Prahy, v Bratislavě a v Nitře.

ROVA nabízí již 25 let široké portfolio kvalitních a spolehlivých řešení pro stavební průmysl s důrazem na technickou preciznost, flexibilitu a profesionální přístup.

Společnost ROVA je výhradním strategickým partnerem skupiny Lindab v oblasti okapových systémů LindabRainline, falcovaných svitků LindabSeamline, tenkostěnných ocelových profilů LindabConstruline a kompletní nabídky vzduchotechnického potrubí a VZT komponentů LindabVent, LindabSafe, LindabAcoustic a LindabFire&Smoke.



## ROVA Group



**ROVA-SK a. s.**  
Výrobní závod:  
Jamník 278, 053 22  
tel.: +421 53 3 913 000



**ROVA-CZ s.r.o.**  
Centrální sklad  
Benešovská 75, Městěčko  
257 22 Nespeky



**ROVA Profile Kft.**  
Výrobní závod  
2051 Biatorbágy,  
Állomás utca 1/a

Infolinka: +421 53 3 913 000, e-mail: [info@rova-cz.cz](mailto:info@rova-cz.cz)

[www.rovastrechy.cz](http://www.rovastrechy.cz)

Sledujte nás



# OBSAH

|  |    |
|--|----|
| Střešní krytina ROVA Click SRP                         | 5  |
| Klempířské prvky ke krytině ROVA Click SRP             | 6  |
| Falcovací svítky                                       | 7  |
| Falcovaná krytina ROVA Seamline                        | 8  |
| Střešní krytiny - taškové                              | 9  |
| Modulová tašková krytina s minerálními zrnky ROVA Roca | 10 |
| Klempířské prvky pro taškové krytiny                   | 11 |
| Kompatibilní příslušenství k taškovým krytinám         | 12 |
| Rovinné plechy / tabulový plech a svítky               | 13 |
| Podstřešní fólie, manžety, hromosvody                  | 14 |
| Trapézové plechy                                       | 15 |
| Klempířské prvky a příslušenství k trapézovým profilům | 17 |
| Půlkruhový okapový systém Rainline                     | 19 |
| Hluboký okapový systém Rainline 150H/100               | 23 |
| Okapový systém Magestic - pozinkovaný                  | 24 |
| Bezpečnostní prvky střech ROVA Safety                  | 25 |
| Odvětrání a prostupy střechou                          | 27 |
| Sendvičové panely a tepelně izolační desky             | 28 |
| VOP  | 29 |
| Kontakty   | 31 |



## Cenový konfigurátor




Vypočítejte si informativní cenu  
vaší nové střechy z pohodlí  
domova

<https://rovastrechy.cz/konfigurator/>

# Švédská ocel, základní vstupní materiál

Základním materiálem pro výrobu produktů ROVA je vysoce kvalitní žárově pozinkovaný ocelový plech různých tloušťek s hustotou pozinkování 275 g/m<sup>2</sup>. Ten je chráněn vícevrstvou technologií postupného nanášení pasivační vrstvy, základní vrstvy a finální vrstvy povrchové úpravy v různých tloušťkách a provedeních (Classic, Classic Matt, Premium Matt, Elite, DuraFrost). Veškerý vstupní materiál se nakupuje přes ROVA Steel Centrum se sídlem ve švédském Forslovu a odtud putuje do jednotlivých výrobních závodů, tedy i do Jamníku.



1. spodní laková vrstva
2. pasivace
3. zinek
4. ocel
5. pasivace
6. základní barva
7. povrchová úprava

## Povrchové úpravy produktů ROVA / ocelové jádro

### ROVA Classic a ROVA Classic Matt (0,5 mm)

Povrchová úprava ROVA Classic a ROVA Classic Matt patří mezi základní nátěrové systémy. Je nejčastěji využívaná a nejoblíbenější povrchová úprava s vynikajícím poměrem ceny a užitné hodnoty. ROVA Classic je dostupná v nejširší barevné škále a má průměrnou odolnost vůči mechanickému poškození a poškrábání. UV ochrana: Ruv = 2 - 3.

### ROVA Premium Matt (0,5 mm)

Povrchovou úpravu ROVA Premium Matt tvoří polyesterový povrch, který je tou nejlepší volbou pro plechové střešní krytiny, u kterých chceme dosáhnout matného efektu. Povrchová úprava Premium Matt je bez textury, nicméně uživatelům přináší velmi estetický matný efekt. Navíc se materiál vyznačuje vyšší korozní třídou a zvýšenou barevnou stálostí. UV ochrana: Ruv = 3.

### ROVA Elite (0,5 mm)

Povrchová úprava ROVA Elite patří mezi špičku nabízených materiálů s nekompromisními vlastnostmi. Díky svému unikátnímu složení vyniká v odolnosti vůči mechanickému poškození, poškrábání, ochraně proti korozi, UV stabilitě a lépe odolává prostředí se znečištěným ovzduším. UV ochrana: Ruv = 4.

### ROVA DuraFrost (0,6 mm)

Povrchová úprava ROVA DuraFrost patří mezi prémiové povrchové úpravy s matnou texturou. Tato povrchová úprava je maximálně odolná vůči poškrábání a mimořádně odolává vlivům vnějšího prostředí. Extra měkké jádro plechu se vyznačuje vynikající tvárností a zpracovatelností, čímž je plech vhodný pro falcování nebo komplikované detaily střech. Pozinkovaná vrstva až 350 g/m<sup>2</sup>. UV ochrana: Ruv 4.

## Povrchové úpravy produktů ROVA / hliníkové jádro

### ROVA Al Matt (0,7 mm)

Povrchová úprava ROVA AL Matt patří mezi špičku nabízených materiálů v životnosti a odolnosti, jelikož hliník nerezaví. Lehce zpracovatelná, neboť hliník má velmi měkké jádro. Estetický vzhled s matnou texturou a velmi nízká hmotnost - 2,3 kg/m<sup>2</sup>. Univerzální využití pro novostavby i rekonstrukce.




# Střecha, které můžete věřit


ROVA | zjednodušíme výstavbu

ZÁRUKA  
**15-40**  
let

NEJŠIRŠÍ ROZSAH PLNĚNÍ ZÁRUK



nová krytina



demontáž a montáž

ROVA je jediný výrobce střešních krytin na Slovensku, který Vám garantuje, že v případě vady povrchové úpravy nebo materiálu ze kterého je střešní krytina vyrobena, zaplatí veškeré náklady spojené s demontáží reklamované krytiny, opětovnou montáží a dodávkou nové střešní krytiny, během stanovené záruční doby. Její plnění je závislé na typu povrchové úpravy a typu reklamované vady a vztahuje se na všechny střešní krytiny ROVA zakoupené po 15.4.2019.

## GARANTUJEME JEŠTĚ VÍCE ...

Nikdy nenecháme žádnou reklamaci bez odezvy. Pokud vůbec nastane!

|                            | ROVA   | Levná konkurence   |
|----------------------------|--|--|
| Jaké vady pokrývá záruka?  | <p>A. Změna odstínu střešní krytiny nad rámec stanovené normy</p> <p>B. Prasknutí nebo olupování barevné povrchové úpravy</p> <p>C. Lokální koroze v ploše</p> <p>D. Prorezivění výrobku (perforace)</p> | <p>A. Záruka pouze na „perforaci“ krytiny (lidově řečeno prorezlá díra v krytině)</p>  |
| Co garantují?              | <p>V případě vady GARANTUJEME výměnu krytiny včetně demontáže reklamované krytiny a montáže nové po dobu uvedenou v záručním listu.</p>  | <p>V případě uznání vady (i když perforace krytiny je málo pravděpodobná) získáte maximálně novou krytinu bez proplacení montáže a demontáže. Záruka na vyblednutí, olupování, případně korozi SE NEVZTAHUJE</p> |
| Registrace záručního listu | <p>BEZ REGISTRACE.<br/>Žádné registrování záručních listů</p>  | <p>NUTNÁ REGISTRACE. Účelová registrace záručního listu do 1 měsíce od koupě, aby se snížila odpovědnost výrobce plnit své závazky</p>   |

# Střešní krytina ROVA CLICK SRP

## ROVA CLICK SRP 500 / ROVA CLICK SRP 500 DN/MIC/EMB


tloušťka 0,5 mm / 0,6 mm, užitečná krycí šířka Click SRP 500 = 503 mm; Click SRP 500 DN/MIC/EMB = 500 mm




| Povrchová úprava           | Záruka | Tloušťka plechu | MJ             | Kč bez DPH/<br>m <sup>2</sup> | Kč s DPH/<br>m <sup>2</sup> |
|----------------------------|--------|-----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Classic (standardní barvy) | 15 let | 0,5 mm          | m <sup>2</sup> | <b>454,00</b>                 | 549,40                      |
| Classic Matt               | 15 let | 0,5 mm          | m <sup>2</sup> | <b>464,00</b>                 | 561,50                      |
| Premium Matt               | 20 let | 0,5 mm          | m <sup>2</sup> | <b>523,00</b>                 | 632,90                      |
| Elite                      | 30 let | 0,5 mm          | m <sup>2</sup> | <b>533,00</b>                 | 645,00                      |
| DuraFrost <sup>New</sup>   | 40 let | 0,6 mm          | m <sup>2</sup> | <b>762,00</b>                 | 922,10                      |

- Příplatek za ostatní barvy v provedení Classic = 8,00 Kč bez DPH (045, 152, 412, 542, 747, 874)
- Výška drážky Click SRP/SRP DN/MIC/EMB = 25 mm.
- Označení DN znamená dvojitý prolis po celé délce krytiny, který zajišťuje vyšší tuhost a pevnost krytiny, označení MIC znamená mikro profilace, EMB znamená emboss profilace
- Prolis Dn, MIC a EMB je bez příplatku.
- Minimální sklon = 7/14°.
- Minimální délka krytiny = 0,9 m
- Maximální délka krytiny = 8,5 m (z důvodu dilatace a manipulace)


Click SRP 500



Click SRP 500 Dn/MIC/EMB



Click SRP 300



## ROVA CLICK SRP 300

tloušťka 0,5 mm, užitečná krycí šířka Click SRP 300 = 300 mm

| Povrchová úprava           | Záruka | Tloušťka plechu | MJ             | Kč bez DPH/<br>m <sup>2</sup> | Kč s DPH/<br>m <sup>2</sup> |
|----------------------------|--------|-----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Classic (standardní barvy) | 15 let | 0,5 mm          | m <sup>2</sup> | <b>499,00</b>                 | 603,80                      |
| Classic Matt               | 15 let | 0,5 mm          | m <sup>2</sup> | <b>510,00</b>                 | 617,10                      |
| Premium Matt               | 20 let | 0,5 mm          | m <sup>2</sup> | <b>575,00</b>                 | 695,80                      |
| Elite                      | 30 let | 0,5 mm          | m <sup>2</sup> | <b>586,00</b>                 | 709,10                      |

- Příplatek za ostatní barvy v provedení Classic = 8,00 Kč/m<sup>2</sup> bez DPH (045, 152, 412, 542, 747, 874)
- Výška drážky Click SRP 300 = 25 mm.
- Bez možnosti prolisu Dn.
- Minimální sklon = 7/14°.
- Minimální délka krytiny = 0,9 m
- Maximální délka krytiny = 8,5 m (z důvodu dilatace a manipulace)

### STANDARDNÍ BARVY

| označení ROVA            | 015   | 044                  | 087        | 244         | 434   | 035             | 742             | *758          | 778             | 830               | *874         |
|--------------------------|-------|----------------------|------------|-------------|-------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|
| nejbližší RAL            | 9005  | 7037                 | 7011       | 7040        | 8017  | 7016            | 8004            | 3009          | 8003            | 6020              | 6003         |
| název barvy              | černá | antracitová metalíza | tmavě šedá | světle šedá | hnědá | břidlicově šedá | cihlově-červená | tmavě-červená | měděná metalíza | borovicově zelená | tmavě-zelená |
| Classic                  | x     |                      | x          |             | x     | x               | x               | x             |                 |                   | x            |
| Classic Matt             | x     |                      |            |             | x     | x               |                 | x             |                 |                   |              |
| Premium Matt             | x     | x                    | x          |             | x     | x               | x               | x             |                 | x                 |              |
| Elite                    | x     |                      | x          |             | x     | x               | x               | x             | x               |                   |              |
| DuraFrost <sup>New</sup> | x     |                      | x          | x           |       | x               |                 | *x            |                 |                   | *x           |

Ostatní barvy v provedení Classic: 045, 152, 412, 542, 747, 874 s příplatkem = 8,00 Kč/m<sup>2</sup> bez DPH k ceně standardních barev.

Uvedenou barevnou škálu porovnejte s originál vzorníkem barev ROVA. Při výběru barevného odstínu doporučujeme použít skutečné vzorky plechů, které jsou k dispozici u prodejců.

Při objednávce střešní krytiny ROVA Click SRP 500 a 300 v množství menším než 40 m<sup>2</sup> se účtuje malometrážní příplatek dle VOP - strana 32-33.


## Profilace střešní krytiny ROVA Click SRP

Profilace povrchu střešní krytiny ROVA Click SRP, které vytvářejí jemně strukturovaný povrch. Díky této úpravě působí plech robustněji a luxusněji, přičemž si zachovává svou praktičnost a odolnost.

## Štítové lemování (VISRP)

RŠ=307 mm, standardní délka 2,0 m

| Povrchová úprava     | MJ | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
|----------------------|----|---------------|----------|
| Classic/Classic Matt | ks | <b>664,00</b> | 803,50   |
| Premium Matt/Elite   | ks | <b>778,00</b> | 941,40   |
| DuraFrost / AL       | ks | <b>893,00</b> | 1080,60  |



## Hřebenáč (NP170)

RŠ= 410 mm, standardní délka 2,0 m


| Povrchová úprava     | MJ | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
|----------------------|----|---------------|----------|
| Classic/Classic Matt | ks | <b>470,00</b> | 568,70   |
| Premium Matt/Elite   | ks | <b>560,00</b> | 677,60   |
| DuraFrost / AL       | ks | <b>710,00</b> | 859,10   |



## Úžlabí (RD)

RŠ=492 mm, standardní délka 2,0 m


| Povrchová úprava     | MJ | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
|----------------------|----|---------------|----------|
| Classic/Classic Matt | ks | <b>634,00</b> | 767,20   |
| Premium Matt/Elite   | ks | <b>786,00</b> | 951,10   |
| DuraFrost / AL       | ks | <b>971,00</b> | 1175,00  |



## Lem okapu s nosem (FSRP)

RŠ= 307 mm, standardní délka 2,0 m, pro kotvení krytiny


| Povrchová úprava     | MJ | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
|----------------------|----|---------------|----------|
| Classic/Classic Matt | ks | <b>310,00</b> | 375,10   |
| Premium Matt/Elite   | ks | <b>380,00</b> | 459,80   |
| DuraFrost / AL       | ks | <b>510,00</b> | 617,10   |



## Pultové lemování (NPSRP)

RŠ=307 mm, standardní délka 2,0 m


| Povrchová úprava     | MJ | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
|----------------------|----|---------------|----------|
| Classic/Classic Matt | ks | <b>510,00</b> | 617,10   |
| Premium Matt/Elite   | ks | <b>590,00</b> | 713,90   |
| DuraFrost / AL       | ks | <b>720,00</b> | 871,20   |



## Napojení plechu na zeď - boční (SLSRP)

RŠ= 307 mm, standardní délka 2,0 m

| Povrchová úprava     | MJ | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
|----------------------|----|---------------|----------|
| Classic/Classic Matt | ks | <b>510,00</b> | 617,10   |
| Premium Matt/Elite   | ks | <b>590,00</b> | 713,90   |
| DuraFrost / AL       | ks | <b>720,00</b> | 871,20   |



## Přechod různých sklonů - vnější (OVKSRP)

RŠ=410 mm, standardní délka 2,0 m


| Povrchová úprava     | MJ | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
|----------------------|----|---------------|----------|
| Classic/Classic Matt | ks | <b>550,00</b> | 665,50   |
| Premium Matt/Elite   | ks | <b>610,00</b> | 738,10   |
| DuraFrost / AL       | ks | <b>770,00</b> | 931,70   |



## Napojení plechu na zeď - vrchní (STSRP)

RŠ=307 mm, standardní délka 2,0 m

| Povrchová úprava     | MJ | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
|----------------------|----|---------------|----------|
| Classic/Classic Matt | ks | <b>510,00</b> | 617,10   |
| Premium Matt/Elite   | ks | <b>590,00</b> | 713,90   |
| DuraFrost / AL       | ks | <b>720,00</b> | 871,20   |



## Přechod různých sklonů - vnitřní (OVMSRP)

RŠ=410 mm, standardní délka 2,0 m

| Povrchová úprava     | MJ | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
|----------------------|----|---------------|----------|
| Classic/Classic Matt | ks | <b>550,00</b> | 665,50   |
| Premium Matt/Elite   | ks | <b>610,00</b> | 738,10   |
| DuraFrost / AL       | ks | <b>770,00</b> | 931,70   |



## Ohýbací plech (BTSRP)

Tloušťka 1,5 mm

| Povrchová úprava   | MJ | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
|--------------------|----|---------------|----------|
| Pozink 480/510     | ks | <b>300,00</b> | 363,00   |
| Pozink 280/310/400 | ks | <b>210,00</b> | 254,10   |



## Spojovací plech (C2SRP)

RŠ=63 mm, standardní délka 2,0 m

| Povrchová úprava | MJ | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
|------------------|----|---------------|----------|
| Classic          | ks | <b>130,00</b> | 157,30   |



\*Dostupné jen v provedení Classic RAL 7016

## Štítové lemování zatahovací (SLZSRP)

RŠ= 186 mm, standardní délka 2,0 m

| Povrchová úprava     | MJ | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
|----------------------|----|---------------|----------|
| Classic/Classic Matt | ks | <b>180,00</b> | 217,80   |
| Premium Matt/Elite   | ks | <b>210,00</b> | 254,10   |
| DuraFrost / AL       | ks | <b>225,00</b> | 272,30   |



## Vrut do dřeva s plochou hlavou

pozinkované, počet kusů v balení = 250 ks / 500 ks, do dřeva s křížovou hlavou



| Název       | Rozměr mm | MJ/ balení    | Kč bez DPH/ MJ | Kč s DPH/ MJ |
|-------------|-----------|---------------|----------------|--------------|
| Click V 153 | 4,2x25    | ks/250/500 ks | <b>1,60</b>    | 1,90         |
| Click V 153 | 4,2x38    | ks/250 ks     | <b>1,70</b>    | 2,00         |

## Protihlukové těsnění PD-4

těsnění se aplikuje pod krytinu a snižuje hluk a vibrace, rozměr tl. 4mm, šířka 95 mm




| Název | MJ/ balení | Kč bez DPH/ MJ | Kč s DPH/ MJ |
|-------|------------|----------------|--------------|
| PD-4  | bm/50 bm   | <b>22,00</b>   | 26,70        |

## Upevňovací obrysový plech 29 (C1SRP)

výška 29 mm, standardní délka 2,0 m

| Povrchová úprava | MJ | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
|------------------|----|---------------|----------|
| Bílý perforovaný | ks | <b>172,00</b> | 208,20   |



## Větrací hřebenová lišta (VHLSRP)

RŠ= 96 mm, standardní délka pro Click SRP 500 - 485 mm, pro Seamline 610 - 520 mm, pro Seamline AL 500 - 400 mm, pro Click SRP 300 a Seamline 416 - 585 mm (nutno předělit), tloušťka 0,6 mm


| Povrchová úprava    | MJ | Kč bez DPH   | Kč s DPH |
|---------------------|----|--------------|----------|
| Classic 400/480/520 | ks | <b>62,00</b> | 75,10    |
| Classic 585         | ks | <b>68,00</b> | 82,30    |



## Protihluková vrstva Soundcontrol

plstěná vrstva nalepená na spodní stranu krytiny pro snížení hluku a vibrací

| Název | MJ/ balení     | Kč bez DPH/ MJ | Kč s DPH/ MJ |
|-------|----------------|----------------|--------------|
| filc  | m <sup>2</sup> | <b>68,00</b>   | 82,30        |



Cena je uvedena za m2 plochy střešní krytiny.

## Doporučení:

Na přání zákazníků lze při výrobě krytiny na spodní stranu nanést speciální plstěnou vrstvu SoundControl, jejímž výsledkem je účinný způsob redukce vibrací a hlučnosti způsobených při silnějším větru či dešti. Alternativou je použití protihlukového těsnění PD-4, které se aplikuje na latování střešní konstrukce, podélně od okapu po hřeben pod střední část pasu krytiny ROVA Click SRP.

# Falcovací svitky

Falcovací svitky se dodávají jako svitkový plech nadělený na nominální šířku 670 mm (PLX Elite) a 610 mm (PLX DuraFrost); 610 / 407 + - 2 mm (FOP), 610 / 407 + - 2 mm (FAP DuraFrost) nebo Hliník 500 mm (AL).

## Falcovací svitky PLX 670 / PLX DuraFrost 610 - tloušťka 0,6 mm, (Profifalc Extra)

| Povrchová úprava         | Záruka | tloušťka plechu (mm) | šířka plechu (mm) | délka svitku (bm) | vrstva zinku (g/m <sup>2</sup> ) | MJ             | cena/m <sup>2</sup> falcovacího svitku v celkové šířce |          |
|--------------------------|--------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|--|----------|
|                          |        |                      |                   |                   |                                  |                | Kč bez DPH   | Kč s DPH |
| PLX Elite                | 30 let | 0,6                  | 670               | 30/79             | 350                              | m <sup>2</sup> | <b>624,00</b>  | 755,00   |
| PLX DuraFrost <i>New</i> | 40 let | 0,6                  | 610               | 79                | 350                              | m <sup>2</sup> | <b>637,00</b>  | 770,80   |

PLX Elite do 150 m<sup>2</sup> je dostupný v návinech:

- 30 bm a 79 bm pro barvy 035, 044, 045, 015, 087

- 40 bm a 79 bm pro barvy 742, 758

Při výměře nad 150 m<sup>2</sup> je možná výroba na míru.

Plech s označením PLX (jakost DX54) je speciální ocelový plech o tloušťce 0,6 mm s extra měkkým jádrem (mez kluzu 180 N/mm), vrstvou zinkové vrstvy až 350 g/m<sup>2</sup> určený především pro falcované krytiny. Je vhodný pro ruční i strojní zpracování. Také je ideálním řešením pro složité klempířské detaily.



350 g/m<sup>2</sup> pozinku  
tloušťka 0,6 mm  
extra měkké jádro

## Falcovací svitky FAP DuraFrost 610/407 - tloušťka 0,6 mm, (Profifalc Medium)

| Povrchová úprava         | Záruka | tloušťka plechu (mm) | šířka plechu (mm) | délka svitku (bm) | vrstva zinku (g/m <sup>2</sup> ) | MJ             | cena/m <sup>2</sup> falcovacího svitku v celkové šířce |          |
|--------------------------|--------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|--|----------|
|                          |        |                      |                   |                   |                                  |                | Kč bez DPH   | Kč s DPH |
| FAP DuraFrost <i>New</i> | 40 let | 0,6                  | 610               | 25-100            | 350                              | m <sup>2</sup> | <b>560,00</b>  | 677,60   |

Plech s označením FAP (jakost DX52) je speciální ocelový plech o tloušťce 0,6 mm s měkkým jádrem, vrstvou zinkové vrstvy 350 g/m<sup>2</sup>.



350 g/m<sup>2</sup> pozinku  
tloušťka 0,6 mm  
měkké jádro

## Falcovací svitky AL Matt 500 - tl. 0,7 mm (matná textura)

| Povrchová úprava | Záruka | tloušťka plechu (mm) | šířka plechu (mm) | délka svitku (bm) | MJ             | cena/m <sup>2</sup> falcovacího svitku v celkové šířce |          |
|------------------|--------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|--|----------|
|                  |        |                      |                   |                   |                | Kč bez DPH   | Kč s DPH |
| AL Matt (hliník) | 40 let | 0,7                  | 500               | 25-100            | m <sup>2</sup> | <b>550,00</b>  | 665,50   |

Krytina v provedení hliník se dodává bez ochranné fólie.



hmotnost 2,3 kg/m<sup>2</sup>  
tloušťka 0,7 mm  
extra měkké jádro

## Falcovací svitky FOP 610/407 - tloušťka 0,5 mm (Ekofalc)

| Povrchová úprava | Záruka | tloušťka plechu (mm) | šířka plechu (mm) | délka svitku (bm) | vrstva zinku (g/m <sup>2</sup> ) | MJ             | cena/m <sup>2</sup> falcovacího svitku v celkové šířce |          |
|------------------|--------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|--|----------|
|                  |        |                      |                   |                   |                                  |                | Kč bez DPH   | Kč s DPH |
| FOP Classic      | 15 let | 0,5                  | 610               | 25-100            | 275                              | m <sup>2</sup> | <b>335,00</b>  | 405,40   |
| FOP Classic      | 15 let | 0,5                  | 407               | 25-100            | 275                              | m <sup>2</sup> | <b>335,00</b>  | 405,40   |
| FOP Classic Matt | 15 let | 0,5                  | 610               | 25-100            | 275                              | m <sup>2</sup> | <b>355,00</b>  | 429,60   |
| FOP Classic Matt | 15 let | 0,5                  | 407               | 25-100            | 275                              | m <sup>2</sup> | <b>355,00</b>  | 429,60   |
| FOP Premium Matt | 20 let | 0,5                  | 610               | 25-100            | 275                              | m <sup>2</sup> | <b>375,00</b>  | 453,80   |
| FOP Premium Matt | 20 let | 0,5                  | 407               | 25-100            | 275                              | m <sup>2</sup> | <b>375,00</b>  | 453,80   |
| FOP Elite        | 30 let | 0,5                  | 610               | 25-100            | 275                              | m <sup>2</sup> | <b>375,00</b>  | 453,80   |
| FOP Elite        | 30 let | 0,5                  | 407               | 25-100            | 275                              | m <sup>2</sup> | <b>375,00</b>  | 453,80   |

Poplatek za balení podélně dělených svitků (falcovacích) na výstupu (cena za svitek) = 85,00 Kč bez DPH (102,90 Kč s DPH).

Minimální délka svitků je 25 bm. Příplatek za navinutí svitku do 25 bm = 255,00 Kč bez DPH / svitek.

Plech s označením FOP (jakost S250GD) je standardní ocelový plech o tloušťce 0,5 mm s tvrdým jádrem, vrstvou zinkové vrstvy 275 g/m<sup>2</sup>.



275 g/m<sup>2</sup> pozinku  
tloušťka 0,5 mm  
tvrdé jádro

## DOSTUPNÉ BARVY

| označení ROVA            | 015   | 044                  | 045               | 087        | 217       | 244         | 251            | 434   | 035             | 742             | 747            | 758           | 830               | 874          |
|--------------------------|-------|----------------------|-------------------|------------|-----------|-------------|----------------|-------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|
| nejbližší RAL            | 9005  | 7037                 | 9006              | 7011       | 7038      | 7040        | 7005           | 8017  | 7016            | 8004            | 3011           | 3009          | 6020              | 6003         |
| název barvy              | černá | antracitová metalíza | stříbrná metalíza | tmavě šedá | cementová | světle šedá | světle šedá AL | hnědá | břidlicově šedá | cihlově-červená | vínově-červená | tmavě-červená | borovicově zelená | tmavě-zelená |
| FOP Classic              | x     |                      | x                 | x          |           |             |                | x     | x               | x               | x              | x             |                   | x            |
| FOP Classic Matt         | x     |                      |                   |            |           |             |                | x     | x               |                 |                | x             |                   |              |
| FOP Premium Matt         | x     | x                    |                   | x          |           |             |                | x     | x               | x               |                | x             | x                 |              |
| FOP Elite                | x     |                      |                   | x          |           |             |                | x     | x               | x               |                | x             |                   |              |
| AL Matt (hliník)         | x     |                      |                   |            |           |             | x              | x     | x               |                 |                |               |                   |              |
| PLX Elite                | **x   | **x                  | **x               | **x        |           |             |                |       | x               | **x             |                | **x           |                   |              |
| PLX DuraFrost <i>New</i> | **x   |                      |                   | x          |           | **x         |                |       | **x             |                 |                | **x           |                   | **x          |
| FAP DuraFrost <i>New</i> | x     |                      |                   | x          |           | x           |                |       | x               |                 |                | *x            |                   | *x           |

Uvedenou barevnou škálu porovnejte s originál vzorníkem barev ROVA. Při výběru barevného odstínu doporučujeme použít skutečné vzorky plechů, které jsou k dispozici u prodejce.

\*Barevné provedení DuraFrost FAP 758 a 874 dostupné pouze na objednávku s termínem dodání 4 - 6 týdnů.

\*\*DuraFrost PLX dostupný pouze na objednávku s termínem dodání 4 - 6 týdnů.

# Falcovaná krytina ROVA Seamline (lamely LSP)

Falcovaná krytina ROVA Seamline je dodávána jako hotový vyprofilovaný výrobek.

## Falcovaná krytina ROVA Seamline PLX 670 / PLX DuraFrost 610 - tloušťka 0,6 mm (Profifalc Extra)

| Povrchová úprava                 | Záruka | tloušťka plechu (mm) | šířka plechu (mm) | délka svitku (bm) | vrstva zinku (g/m <sup>2</sup> ) | MJ             | cena/m <sup>2</sup> falcovacího svitku v užitečné šířce |          |
|----------------------------------|--------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|---|----------|
|                                  |        |                      |                   |                   |                                  |                | Kč bez DPH  | Kč s DPH |
| PLX Elite                        | 30 let | 0,6                  | 670               | 30/79             | 350                              | m <sup>2</sup> | <b>740,00</b>   | 895,40   |
| PLX DuraFrost <small>New</small> | 40 let | 0,6                  | 610               | 79                | 350                              | m <sup>2</sup> | <b>751,00</b>   | 908,70   |

Plech s označením PLX (jakost DX54) je speciální ocelový plech o tloušťce 0,6 mm s extra měkkým jádrem (mez kluzu 180 N/mm), vrstvou zinkové vrstvy až 350 g/m<sup>2</sup> určený především pro falcované krytiny. Je vhodný pro ruční i strojní zpracování. Také je ideálním řešením pro složitější klempířské detaily.

## Falcovaná krytina ROVA Seamline FAP DuraFrost 610 / 407 - tloušťka 0,6 mm (Profifalc Medium)

| Povrchová úprava                 | Záruka | tloušťka plechu (mm) | šířka plechu (mm) | délka svitku (bm) | vrstva zinku (g/m <sup>2</sup> ) | MJ             | cena/m <sup>2</sup> falcovacího svitku v užitečné šířce |          |
|----------------------------------|--------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|---|----------|
|                                  |        |                      |                   |                   |                                  |                | Kč bez DPH  | Kč s DPH |
| FAP DuraFrost <small>New</small> | 40 let | 0,6                  | 610               | 25-100            | 350                              | m <sup>2</sup> | <b>673,00</b>   | 814,30   |
| FAP DuraFrost <small>New</small> | 40 let | 0,6                  | 407               | 25-100            | 350                              | m <sup>2</sup> | <b>730,00</b>   | 883,30   |

V případě krytiny ROVA Seamline FAP 610/407 je maximální délka krytiny 8,5 m.

Plech s označením FAP (jakost DX52) je speciální ocelový plech o tloušťce 0,6 mm s měkkým jádrem, vrstvou zinkové vrstvy 350 g/m<sup>2</sup>.

## Falcovaná krytina ROVA Seamline AL Matt 500 - tl. 0,7 mm (matná textura)

| Povrchová úprava | Záruka | tloušťka plechu (mm) | šířka plechu (mm) | délka svitku (bm) | MJ             | cena/m <sup>2</sup> falcovacího svitku v užitečné šířce |          |
|------------------|--------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|---|----------|
|                  |        |                      |                   |                   |                | Kč bez DPH  | Kč s DPH |
| AL Matt (hliník) | 40 let | 0,7                  | 500               | 25-100            | m <sup>2</sup> | <b>660,00</b>   | 798,60   |

Krytina v provedení hliníků se dodává bez ochranné fólie.

## Falcovaná krytina ROVA Seamline FOP 610/407 - tloušťka 0,5 mm (Ekofalc)

| Povrchová úprava | Záruka | tloušťka plechu (mm) | šířka plechu (mm) | délka svitku (bm) | vrstva zinku (g/m <sup>2</sup> ) | MJ             | cena/m <sup>2</sup> falcovacího svitku v užitečné šířce |          |
|------------------|--------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|---|----------|
|                  |        |                      |                   |                   |                                  |                | Kč bez DPH  | Kč s DPH |
| FOP Classic      | 15 let | 0,5                  | 610               | 25-100            | 275                              | m <sup>2</sup> | <b>460,00</b>   | 556,60   |
| FOP Classic      | 15 let | 0,5                  | 407               | 25-100            | 275                              | m <sup>2</sup> | <b>485,00</b>   | 586,90   |
| FOP Classic Matt | 15 let | 0,5                  | 610               | 25-100            | 275                              | m <sup>2</sup> | <b>475,00</b>   | 574,80   |
| FOP Classic Matt | 15 let | 0,5                  | 407               | 25-100            | 275                              | m <sup>2</sup> | <b>500,00</b>   | 605,00   |
| FOP Premium Matt | 20 let | 0,5                  | 610               | 25-100            | 275                              | m <sup>2</sup> | <b>525,00</b>   | 635,30   |
| FOP Premium Matt | 20 let | 0,5                  | 407               | 25-100            | 275                              | m <sup>2</sup> | <b>555,00</b>   | 671,60   |
| FOP Elite        | 30 let | 0,5                  | 610               | 25-100            | 275                              | m <sup>2</sup> | <b>525,00</b>   | 635,30   |
| FOP Elite        | 30 let | 0,5                  | 407               | 25-100            | 275                              | m <sup>2</sup> | <b>555,00</b>   | 671,60   |

Krytina v provedení ROVA Seamline FOP 407 se dodává bez ochranné fólie.

V případě krytiny ROVA Seamline FOP 610/407 je maximální délka krytiny 8,5 m.

Plech s označením FOP (jakost S250GD) je standardní ocelový plech o tloušťce 0,5 mm s tvrdým jádrem, vrstvou zinkové vrstvy 275 g/m<sup>2</sup>.

## Příslušenství pro falcovanou střešní krytinu ROVA Seamline

### Příponka falců - PEVNÁ

Balení 500 ks (neobsahuje vřut 4,8 x 25 mm s plochou hlavou V 153)


| Výška příponky | materiál | Kč bez DPH/ks | Kč s DPH/ks |
|----------------|----------|---------------|-------------|
| 25 mm          | nerez    | <b>4,00</b>   | 4,90        |
| 28 mm          | nerez    | <b>4,50</b>   | 5,50        |



### Příponka falců - KLUZNÁ

Balení 250 ks (neobsahuje vřut 4,8 x 25 mm s plochou hlavou V 153)

| Výška příponky | materiál | Kč bez DPH/ks | Kč s DPH/ks |
|----------------|----------|---------------|-------------|
| 25 mm          | nerez    | <b>9,00</b>   | 10,90       |
| 28 mm          | nerez    | <b>9,50</b>   | 11,50       |



Příponky s výškou 28 mm se používají při skladbě falcované krytiny společně s kontaktní drenážní fólií Delta Trella nebo Delta Trella Plus.

### Kotvící vřuty Click s plochou hlavou 4,8 x 25mm

Balení 250 ks / 500 ks


| Název       | Kč bez DPH/ks | Kč s DPH/ks |
|-------------|---------------|-------------|
| Click V 153 | <b>1,50</b>   | 1,90        |




### Samolepící těsnící pás do falců (TBA)

rozměr 3x10 mm / 100 bm

| Název | Kč bez DPH/bm | Kč s DPH/bm |
|-------|---------------|-------------|
| TBA   | <b>25,00</b>  | 30,30       |




**350 g/m<sup>2</sup> pozinku**



RŠ = 670 mm / 610 mm

**350 g/m<sup>2</sup> pozinku**




RŠ = 610 / 407 mm



RŠ = 500 mm



**275 g/m<sup>2</sup> pozinku**



RŠ = 610 / 407 mm

## Modulová krytina ROVA Goodlock

tloušťka 0,5 mm, užitečná krycí šířka 1006 mm (celková šířka 1116 mm),

| Povrchová úprava | MJ | Záruka | cena za modul |          |
|------------------|----|--------|---------------|----------|
|                  |    |        | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
| Classic Matt     | ks | 15 let | 415,00        | 502,20   |
| Premium Matt     | ks | 20 let | 495,00        | 599,00   |
| Elite            | ks | 30 let | 505,00        | 611,05   |

Max. množství na jedné europaletě = 150 ks, cena za užitečnou krycí plochu jedné tabule = 0,88 m<sup>2</sup>, minimální sklon = 15°  
Střešní krytina Goodlock je dodávána na europaletách, které budou při odběru vyfakturovány. Poplatek je 395 Kč bez DPH/paleta. Při objednávce střešní krytiny Goodlock v množství menším než 40 m<sup>2</sup> se účtuje malometrážní příplatek viz. VOP strana 32-33. Krytina ROVA Goodlock se nevytrácí v povrchových úpravách Classic a Economy.



## Tašková krytina ROVA Profil (Ideal)

tloušťka 0,5 mm, užitečná krycí šířka 1080 mm (celková šířka 1164 mm), modul 35 cm

| Povrchová úprava           | MJ             | Záruka | cena za užitečnou krycí plochu |          |
|----------------------------|----------------|--------|--------------------------------|----------|
|                            |                |        | Kč bez DPH                     | Kč s DPH |
| Classic (standardní barvy) | m <sup>2</sup> | 15 let | 355,00                         | 429,60   |
| Classic Matt               | m <sup>2</sup> | 15 let | 365,00                         | 441,70   |
| Premium Matt               | m <sup>2</sup> | 20 let | 390,00                         | 471,90   |
| Elite                      | m <sup>2</sup> | 30 let | 400,00                         | 484,00   |
| Economy                    | m <sup>2</sup> | 10 let | 296,00                         | 358,20   |

Příplatek za ostatní barvy v provedení Classic = 8,00 Kč/m<sup>2</sup> bez DPH (045, 152, 412, 542, 747, 874)

\* Max. výrobní délka krytiny = 6,2 m, minimální sklon 8/14°

Příplatek za změnu modulu z 35 cm na 30 cm = 8,00 Kč/m<sup>2</sup> bez DPH



Nejoblíbenější

\* Všechny ceny krytín jsou uvedeny za užitečnou krycí šířku!

## Tašková krytina ROVA Mega

tloušťka 0,5 mm, užitečná krycí šířka 1080 mm (celková šířka 1150 mm), modul 40 cm

| Povrchová úprava           | MJ             | Záruka | cena za užitečnou krycí plochu |          |
|----------------------------|----------------|--------|--------------------------------|----------|
|                            |                |        | Kč bez DPH                     | Kč s DPH |
| Classic (standardní barvy) | m <sup>2</sup> | 15 let | 355,00                         | 429,60   |
| Classic Matt               | m <sup>2</sup> | 15 let | 365,00                         | 441,70   |
| Premium Matt               | m <sup>2</sup> | 20 let | 390,00                         | 471,90   |
| Elite                      | m <sup>2</sup> | 30 let | 400,00                         | 484,00   |
| Economy                    | m <sup>2</sup> | 10 let | 296,00                         | 358,20   |

Příplatek za ostatní barvy v provedení Classic = 8,00 Kč/m<sup>2</sup> bez DPH (045, 152, 412, 542, 747, 874)

\* Max. výrobní délka krytiny = 6,2 m, minimální sklon 8/14°

Příplatek za změnu modulu ze 40 cm na 35 cm = 8,00 Kč/m<sup>2</sup> bez DPH



| STANDARDNÍ BARVY |       |                      |            |       |                 |                 |               |                 |                   |
|------------------|-------|----------------------|------------|-------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| označení ROVA    | 015   | 044                  | 087        | 434   | 035             | 742             | 758           | 778             | 830               |
| nejbližší RAL    | 9005  | 7037                 | 7011       | 8017  | 7016            | 8004            | 3009          | 8003            | 6020              |
| název barvy      | černá | antracitová metalíza | tmavě šedá | hnědá | brídlícově šedá | cihlově-červená | tmavě-červená | měděná metalíza | borovicově zelená |
| Classic          | x     |                      | x          | x     | x               | x               | x             |                 |                   |
| Classic Matt     | x     |                      |            | x     | x               |                 | x             |                 |                   |
| Premium Matt     | x     | x                    | x          | x     | x               | x               | x             |                 | x                 |
| Elite            | x     |                      | x          | x     | x               | x               | x             | x               |                   |
| *Economy         |       |                      |            | x     | x               |                 |               |                 |                   |

Uvedenou barevnou škálu porovnejte s originál vzorníkem barev ROVA. Při výběru barevného odstínu doporučujeme použít skutečné vzorky plechů, které jsou k dispozici u prodejců. Ostatní barvy v provedení Classic: 045, 152, 412, 542, 747, 874 s příplatkem = 8,00 Kč / m<sup>2</sup> bez DPH k ceně standardních barev.

\*Na povrchovou úpravu Economy se vztahuje 10 letá záruka na prorezivění a mohou nastat mírné odchylky při barevném odstínu nebo struktuře povrchové úpravy při doobjednávání.


# ROVA Goodlock

Hnědá 434, RAL 8017

Classic Matt - záruka 15 let

- Vysoce kvalitní švédský ocelový plech
- Nejvyšší výška vlny (46 mm)
- Bez viditelných vrutů
- Vhodná pro rekonstrukce i novostavby
- Aplikace na střechy již do sklonu 15°

Podívejte se na montážní video




# Modulová tašková krytina s minerálními zrny ROVA Roca

## ROVA Roca Toscana

krycí šířka 1 270 mm, délka 365 mm, **standardní barvy: terra cotta, cardinale**


| Cena / tabule     | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
|-------------------|---------------|----------|
| ROVA Roca Toscana | <b>357,00</b> | 432,00   |



## ROVA Roca Rustica

krycí šířka 1 265 mm, délka 370 mm, **standardní barvy: teak, garnet, tire red, anthracite**


| Cena / tabule     | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
|-------------------|---------------|----------|
| ROVA Roca Rustica | <b>335,00</b> | 405,40   |



## ROVA Roca Madera

krycí šířka 1 260 mm, délka 362 mm, **standardní barvy: chesnut**

| Cena / tabule    | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
|------------------|---------------|----------|
| ROVA Roca Madera | <b>354,00</b> | 428,40   |



Prosím kontaktujte nás pro aktuální informace ohledně dostupnosti. Dodací termín závisí na dostupnosti materiálu.

## Příslušenství

| Název   | Obrázek číslo | Délka / Rozměr (mm) | Cena / ks      |          |
|---|---------------|---------------------|----------------|----------|
|   |               |                     | Kč bez DPH     | Kč s DPH |
| CR-R - obloukový hřebenáč   | <b>1</b>      | 400                 | <b>257,00</b>  | 311,00   |
| CM-R - hranatý hřebenáč (Madera)  | <b>2</b>      | 405                 | <b>272,00</b>  | 329,20   |
| CCR-R - obloukový prvek uzavírací   | <b>3</b>      | Ø 150               | <b>289,00</b>  | 347,30   |
| CCM-R - hranatý prvek uzavírací   | <b>4</b>      | 90/90/60            | <b>289,00</b>  | 347,30   |
| CD-R - hranatý hřebenový lem  | <b>5</b>      | 1 400               | <b>375,00</b>  | 453,80   |
| RL-R - stěnový lem  | <b>6</b>      | 1 400               | <b>357,00</b>  | 432,00   |
| PC-R - hřebenová přípojka (Toscana)   | <b>7</b>      | 1 340               | <b>453,00</b>  | 548,20   |
| SS-R - okapové lemování   | <b>8</b>      | 1 400               | <b>345,00</b>  | 417,50   |
| FR-R - štítový lem  | <b>9</b>      | 1 400               | <b>375,00</b>  | 453,80   |
| DV-R - lem úžlabí   | <b>10</b>     | 1 400               | <b>674,00</b>  | 815,60   |
| DW-R - lem úžlabí (Classic lesklý)  |               | 2 000               | <b>495,00</b>  | 599,00   |
| TP-R - rovinná deska  |               | 457 x 1 400         | <b>426,00</b>  | 515,50   |
| UNIFAST-L - vrut pro upevnění (do dřeva); balení 250 ks   | <b>11</b>     | 4,8 x 35            | <b>4,00</b>    | 4,90     |
| KIT-R - opravná sada; balení 1 ks   | <b>12</b>     |                     | <b>456,00</b>  | 551,80   |
| HV 110 ISO<br>barvy Rocca Rustica: teak, garnet; barvy Rocca Serena: teak, garnet; barvy Rocca Toscana: terra cotta |               | Ø 110               | <b>5041,00</b> | 6099,70  |

| 1  | 2                                       | 3  | 4                                      | 5                                   | 6                           |
|--|---|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>CR-R obloukový hřebenáč</b>             | <b>CM-R - hranatý hřebenáč (Madera)</b> | <b>CCR-R - obloukový prvek uzavírací</b> | <b>CCM-R - hranatý prvek uzavírací</b> | <b>CD-R - hranatý hřebenový lem</b> | <b>RL-R - stěnový lem</b>   |
|  |   |  |  |                                     |                             |
| 7  | 8                                       | 9  | 10                                     | 11                                  | 12                          |
| <b>PC-R - hřebenová přípojka (Toscana)</b> | <b>SS-R okapové lemování</b>            | <b>FR-R štítový lem</b>                  | <b>DV-R - lem úžlabí</b>               | <b>UNIFAST-L vrut pro upevnění</b>  | <b>KIT-R - opravná sada</b> |
|  |   |  |  |                                     |                             |

## Hřebenáč taškový - široký


RŠ= 410 mm, standardní délka 2,0 m

| Povrchová úprava     | MJ | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
|----------------------|----|---------------|----------|
| Classic/Classic Matt | ks | <b>570,00</b> | 689,70   |
| Premium Matt         | ks | <b>615,00</b> | 744,20   |
| Elite                | ks | <b>615,00</b> | 744,20   |



## Čelo hřebenáče


| Povrchová úprava     | MJ | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
|----------------------|----|---------------|----------|
| Classic/Classic Matt | ks | <b>203,00</b> | 245,70   |
| Premium Matt         | ks | <b>276,00</b> | 334,00   |
| Elite                | ks | <b>276,00</b> | 334,00   |



## Okapové lemování - široké 246 mm

RŠ=246 mm, standardní délka 2,0 m


| Povrchová úprava     | MJ | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
|----------------------|----|---------------|----------|
| Classic/Classic Matt | ks | <b>295,00</b> | 357,00   |
| Premium Matt         | ks | <b>305,00</b> | 369,10   |
| Elite                | ks | <b>305,00</b> | 369,10   |
| Pozink               | ks | <b>235,00</b> | 284,40   |



## Napojení plechu na zeď shora/z boku

RŠ=246 mm, standardní délka 2,0 m


| Povrchová úprava     | MJ | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
|----------------------|----|---------------|----------|
| Classic/Classic Matt | ks | <b>372,00</b> | 450,20   |
| Premium Matt         | ks | <b>432,00</b> | 522,80   |
| Elite                | ks | <b>432,00</b> | 522,80   |
| Pozink               | ks | <b>317,00</b> | 383,60   |



## Pultové lemování

RŠ=246 mm, standardní délka 2,0 m

| Povrchová úprava     | MJ | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
|----------------------|----|---------------|----------|
| Classic/Classic Matt | ks | <b>372,00</b> | 450,20   |
| Premium Matt         | ks | <b>432,00</b> | 522,80   |
| Elite                | ks | <b>432,00</b> | 522,80   |
| Pozink               | ks | <b>317,00</b> | 393,60   |



## Úžlabí / Úžlabí s rozražečem vody

RŠ= 492 mm, standardní délka 2,0 m

| Povrchová úprava     | MJ | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
|----------------------|----|---------------|----------|
| Classic/Classic Matt | ks | <b>495,00</b> | 599,00   |
| Premium Matt         | ks | <b>565,00</b> | 683,70   |
| Elite                | ks | <b>565,00</b> | 683,70   |
| Pozink               | ks | <b>399,00</b> | 482,80   |



## Startovací profil Goodlock

| Povrchová úprava | MJ/balení | Kč bez DPH/MJ | Kč s DPH/MJ |
|------------------|-----------|---------------|-------------|
| Pozink           | ks        | <b>35,00</b>  | 42,40       |



Klempířské prvky v provedení Economy mají stejnou cenu jako Classic / Classic Matt

## Ukončovací hřebenáč na nároží

vyroben z jednoho kusu

| Povrchová úprava     | MJ | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
|----------------------|----|---------------|----------|
| Classic/Classic Matt | ks | <b>457,00</b> | 553,00   |
| Premium Matt         | ks | <b>505,00</b> | 611,10   |
| Elite                | ks | <b>505,00</b> | 611,10   |



## Závětrná lišta základní

RŠ=307 mm, standardní délka 2,0 m

| Povrchová úprava     | MJ | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
|----------------------|----|---------------|----------|
| Classic/Classic Matt | ks | <b>449,00</b> | 543,30   |
| Premium Matt         | ks | <b>452,00</b> | 547,00   |
| Elite                | ks | <b>452,00</b> | 547,00   |
| Pozink               | ks | <b>395,00</b> | 478,00   |



## Okapové lemování - úzké 205 mm

RŠ=205 mm, standardní délka 2,0 m


| Povrchová úprava     | MJ | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
|----------------------|----|---------------|----------|
| Classic/Classic Matt | ks | <b>265,00</b> | 320,70   |
| Premium Matt         | ks | <b>275,00</b> | 332,80   |
| Elite                | ks | <b>275,00</b> | 332,80   |
| Pozink               | ks | <b>240,00</b> | 290,40   |



## Přechod různých sklonů A/B

RŠ=246 mm, standardní délka 2,0 m

| Povrchová úprava     | MJ | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
|----------------------|----|---------------|----------|
| Classic/Classic Matt | ks | <b>372,00</b> | 450,20   |
| Premium Matt         | ks | <b>432,00</b> | 522,80   |
| Elite                | ks | <b>432,00</b> | 522,80   |
| Pozink               | ks | <b>317,00</b> | 383,60   |



A - přechod sklonů  
B - přechodový plech - mansarda

## Sněholap korunkový

pro 1. až 3. pásmo

| Povrchová úprava     | MJ | Kč bez DPH   | Kč s DPH |
|----------------------|----|--------------|----------|
| Classic/Classic Matt | ks | <b>76,00</b> | 92,00    |
| Premium Matt         | ks | <b>82,00</b> | 99,30    |
| Elite                | ks | <b>82,00</b> | 99,30    |




• Korunkový sněholap se dodává bez ochranné fólie.

## Zachytávač sněhu sedlový

pro 4. až 5. pásmo, RŠ = 307 mm, výztuha tloušťky 0,8 mm

| Povrchová úprava     | MJ | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
|----------------------|----|---------------|----------|
| Classic/Classic Matt | ks | <b>526,00</b> | 636,50   |
| Premium Matt         | ks | <b>579,00</b> | 700,60   |
| Elite                | ks | <b>579,00</b> | 700,60   |



## Závětrná lišta základní - Goodlock

RŠ = 370mm, výška odvodní drážky 80 mm, s okapovým nosem, délka 2 m

| Povrchová úprava | MJ/balení | Kč bez DPH/MJ | Kč s DPH/MJ |
|------------------|-----------|---------------|-------------|
| Classic Matt     | ks        | <b>498,00</b> | 602,60      |
| Premium Matt     | ks        | <b>559,00</b> | 676,40      |
| Elite            | ks        | <b>559,00</b> | 676,40      |




# Kompatibilní příslušenství k taškovým krytinám

## Farmářské vruty lakované 4,8 x 20 mm a 4,8 x 35 mm

20 mm - spojování plech-plech, 35 mm - kotvení, počet kusů v balení = 250 ks

| Povrchová úprava | MJ/ balení | Kč bez DPH/MJ | Kč s DPH/ MJ |
|------------------|------------|---------------|--------------|
| Barevná          | ks/250 ks  | <b>3,00</b>   | 3,70         |



## Nýty barevné

Jednostranný lakovaný nýt s ocelovým trnem  
počet kusů v balení = 250 ks, pozink lakovaný  
Spojí max. tl. 4,8 mm, díra se vrtá 4,1 mm


| Povrchová úprava | MJ/ balení | Kč bez DPH/MJ | Kč s DPH/ MJ |
|------------------|------------|---------------|--------------|
| Barevná          | ks/250 ks  | <b>3,90</b>   | 4,72         |



## Kotvicí vrut Goodlock 4,8 x 28 mm

Pozinkovaná, počet kusů v balení = 250 ks

| Povrchová úprava | MJ/ balení | Kč bez DPH/MJ | Kč s DPH/ MJ |
|------------------|------------|---------------|--------------|
| Pozinkovaná      | ks/250 ks  | <b>2,00</b>   | 2,50         |



## Farmářské vruty lakované 4,8 x 80 mm

spojování krytina s vysokou vlnou - sedlový sněholap, počet kusů v balení = 100 ks

| Povrchová úprava | MJ/ balení | Kč bez DPH/MJ | Kč s DPH/ MJ |
|------------------|------------|---------------|--------------|
| Barevná          | ks/100 ks  | <b>6,00</b>   | 7,30         |



## Farmářské vruty lakované 4,8 x 60 mm

spojování krytina-sedlový sněholap, počet kusů v balení = 100 ks


| Povrchová úprava | MJ/ balení | Kč bez DPH/MJ | Kč s DPH/ MJ |
|------------------|------------|---------------|--------------|
| Barevná          | ks/100 ks  | <b>6,00</b>   | 7,30         |



## Střešní výlez

\*46 x 55 cm, dostupné barvy - hnědá 8019, cihlová 8004, šedá 7022  
\*\*46 x 75 cm pouze v barvě šedá 7022

| Rozměr       | MJ/ balení | Kč bez DPH/MJ  | Kč s DPH/ MJ |
|--------------|------------|----------------|--------------|
| *46 x 55 cm  | ks         | <b>3169,00</b> | 3834,50      |
| **46 x 75 cm | ks         | <b>3803,00</b> | 4601,70      |




## Větrací prvky střech

### Větrací pás hřebene - LindRoll

šířka = 310 mm, šitý spoj, barvy - hnědá, červená, cihlová, černá

| Název    | MJ/ balení | Kč bez DPH/MJ | Kč s DPH/ MJ |
|----------|------------|---------------|--------------|
| LindRoll | bm/5 bm    | <b>160,00</b> | 193,60       |



### Větrací hřeben

barvy - cihlový, černý, hnědý


| Název          | MJ/ balení | Kč bez DPH/MJ | Kč s DPH/ MJ |
|----------------|------------|---------------|--------------|
| Větrací hřeben | bm/1 bm    | <b>26,00</b>  | 31,50        |



### Ochranná větr. mřížka hliníková-šířka 80 mm

barva - hnědá/grafitová (8017/7016), oboustranně lakovaná

| Název      | MJ/ balení | Kč bez DPH/MJ | Kč s DPH/ MJ |
|------------|------------|---------------|--------------|
| OVMAL 80mm | bm/3bm     | <b>100</b>    | 121,00       |



### Ochranná větrací mřížka - šířka 80 mm

barvy - cihlový, černý, hnědý


| Název     | MJ/ balení | Kč bez DPH/MJ | Kč s DPH/ MJ |
|-----------|------------|---------------|--------------|
| OVM 80 mm | bm/5 bm    | <b>37,00</b>  | 44,80        |



### Oboustranná butylkaučuková páska SP1

rozměry: hr = 1 mm, š = 15 mm, l = 45 bm, napojení fólie na okap, lemování...


| Název | MJ/ balení | Kč bez DPH/MJ | Kč s DPH/ MJ |
|-------|------------|---------------|--------------|
|       |            |               |              |



### Těsnění EPDM


rozměry: hr = 3 mm, š = 25mm, l = 10bm, (mezispoj plech-plech)

| Název | MJ/ balení | Kč bez DPH/MJ | Kč s DPH/ MJ |
|-------|------------|---------------|--------------|
|       |            |               |              |



Cena / den

| Prodej zařízení (nutná rezervace)      | cena Kč bez DPH | cena Kč s DPH |
|--|-----------------|---------------|
| náhradní čelisti do falcovacích kleští | <b>1250,00</b>  | 1512,50       |
| falcovací kleště                       | <b>5750,00</b>  | 6957,50       |



## Těsnění

| Název  | MJ/Balení | Kč bez DPH / MJ | Kč s DPH / MJ |
|--|-----------|-----------------|---------------|
| Těsnící pás univerzální, délka 1 m                                       | 1 ks      | <b>30,00</b>    | 36,30         |
| Těsnící pás na: Profil, délka 1,08 m / Mega délka 1,08, vrch.+spod.; SET | 1 pár     | Na vyžádání     |               |
| Těsnící pás na: Profil, délka 1,08 m / Mega délka 1,08, vrchní           | 1 ks      | <b>41,00</b>    | 49,70         |
| Těsnící pás na: Profil, délka 1,08 m / Mega délka 1,08, spodní           | 1 ks      | <b>33,00</b>    | 40,00         |
| Těsnící pás na Goodlock vrch. + spod.; SET                               | 1 pár     | Na vyžádání     |               |
| Těsnící pás na Goodlock vrchní   | 1 ks      | <b>41,00</b>    | 49,70         |
| Těsnící pás na Goodlock spodní   | 1 ks      | <b>33,00</b>    | 40,00         |
| LPTPO Těsnění k LPA vrchní (pod hřebenáč)                                | 1 ks      | Na vyžádání     |               |
| LPTPU Těsnění k LPA spodní (k okapu)                                     | 1 ks      | Na vyžádání     |               |

## Opravné barvy a tmely

| Název   | MJ/Balení | Kč bez DPH / MJ | Kč s DPH / MJ |
|---|-----------|-----------------|---------------|
| BF 100 Opravná barva, 100 ml (doporučujeme)       | 1 ks      | <b>348,00</b>   | 421,10        |
| Tmel Sikaflex 112 Crystal clear                   | 1 ks      | <b>360,00</b>   | 435,60        |
| Tmel Sikaflex 11 FC (hnědý, černý, betonově šedý) | 1 ks      | <b>414,00</b>   | 501,00        |

# Rovinné plechy / tabulový plech s svitky

| Tloušťka                    | 0,50 mm       |          | 0,60 mm       |          | 0,70 mm       |          | 0,75 mm       |          | 1,00 mm       |          |
|-----------------------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
|                             | Kč bez DPH    | Kč s DPH | Kč bez DPH    | Kč s DPH | Kč bez DPH    | Kč s DPH | Kč bez DPH    | Kč s DPH | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
| Cena / m <sup>2</sup>       |               |          |               |          |               |          |               |          |               |          |
| Pozink                      | <b>335,00</b> | 405,40   | <b>459,00</b> | 555,40   |               |          | <b>480,00</b> | 580,80   | <b>568,00</b> | 687,30   |
| Classic / Economy           | <b>335,00</b> | 405,40   | <b>373,00</b> | 451,40   |               |          | <b>603,00</b> | 729,70   | na vyžádání   |          |
| Classic Matt                | <b>355,00</b> | 429,60   |               |          |               |          |               |          |               |          |
| Premium Matt                | <b>375,00</b> | 453,80   |               |          |               |          |               |          |               |          |
| Elite                       | <b>375,00</b> | 453,80   |               |          |               |          |               |          |               |          |
| DuraFrost <sup>New</sup>    |               |          | <b>540,00</b> | 653,40   |               |          |               |          |               |          |
| Perforovaný plech bílý      | <b>604,00</b> | 730,90   |               |          |               |          |               |          |               |          |
| Hliníkový plech AL Matt     |               |          |               |          | <b>550,00</b> | 665,50   |               |          |               |          |
| <b>Dřevodekor</b> zlatý dub | <b>360,00</b> | 435,60   |               |          |               |          |               |          |               |          |
| <b>Dřevodekor</b> tmavý dub | <b>390,00</b> | 471,90   |               |          |               |          |               |          |               |          |

Standardní rozměr tabulového plechu je 1230 x 2000 mm nebo 1250 x 2000 mm.

Tabulové plechy v množství nad 30 ks (včetně) jsou dodávány na dřevěné paletě. Záloha za dřevěnou paletu= 380,00 Kč bez DPH (více info viz. VOP str.32-33).

Tabulový plech s úpravou Classic, Classic Matt, Premium Matt a Elite standardně dodáváme s ochrannou fólií, při dodávce bez ochranné folie sleva 5,50 Kč/m<sup>2</sup> Kč bez DPH. Rozměr tabulového plechu v provedení AL je 1000 x 2000 mm a je dodáván bez ochranné folie.

| DOSTUPNÉ BARVY  |                 |      |       |                   |          |            |              |       |       |                 |                |               |             |             |        |
|-----------------|-----------------|------|-------|-------------------|----------|------------|--------------|-------|-------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|--------|
| označení ROVA   | 035             | 010  | 015   | 045               | 078      | 087        | 412          | 434   | 542   | 742             | 747            | 758           | 874         | 022         |        |
| nejbližší RAL   | 7016            | 9010 | 9005  | 9006              | 9002     | 7011       | 3000         | 8017  | 5010  | 8004            | 3011           | 3009          | 6003        | 7044        |        |
| název barvy     | břidlicově šedá | bílá | černá | stříbrná metalíza | šedobílá | tmavě šedá | sytě červená | hnědá | modrá | cihlově-červená | vínově-červená | tmavě červená | tmavězelená | světle šedá | pozink |
| <b>*Economy</b> | x               |      |       |                   |          |            |              | x     |       |                 |                |               |             |             |        |
| Classic 0,5 mm  | x               | x    | x     | x                 | x        | x          | x            | x     | x     | x               | x              | x             | x           | x           | x      |
| Classic 0,6 mm  | x               | x    |       |                   | x        | x          |              |       |       |                 |                |               |             |             | x      |
| Classic 0,75 mm |                 |      |       | x                 | x        |            |              |       |       |                 |                |               |             |             | x      |
| Classic 1,0 mm  |                 |      |       |                   |          |            | na vyžádání  |       |       |                 |                |               |             |             | x      |
| Classic Matt    | x               |      | x     |                   |          |            |              | x     |       |                 |                | x             |             |             |        |
| Premium Matt    | x               |      | x     |                   |          | x          |              | x     |       | x               |                | x             |             |             |        |
| Elite           | x               |      | x     |                   |          | x          |              | x     |       | x               |                | x             |             |             |        |

Uvedenou barevnou škálu porovnejte s originál vzorníkem barev ROVA. Při výběru barevného odstínu doporučujeme použít skutečné vzorky plechů, které jsou k dispozici u prodejců.

\*Na povrchovou úpravu Economy se vztahuje 10 letá záruka na prorození a mohou nastat mírné odchylky při barevném odstínu nebo struktuře povrchové úpravy při doobjednávání.




Nová povrchová úprava

## DŘEVODEKOR

Představujeme povrchovou úpravu dřevodekor, která posouvá estetiku a technické parametry na vyšší úroveň. Dřevodekor přináší přirozený vzhled dřeva s odolností a dlouhou životností kovového materiálu, což z něj činí ideální řešení pro moderní exteriéry. Výsledkem je vzhled, který působí teple a elegantně, zároveň však splňuje nároky na funkčnost a minimální údržbu.




**Podhledové lamely**  
tloušťka 0,5 mm  
dřevodekor



**Trapézové vlny**  
tloušťka 0,5 mm  
dřevodekor



**Fasádní lamely**  
tloušťka 0,5 mm  
dřevodekor



**Tmavý dub**

**Zlatý dub**

# Podstřešní fólie, manžety, hromosvody

## Podstřešní fólie ROVA

| Název   | MJ/Balení                           | Kč bez DPH / MJ | Kč s DPH / MJ |
|---|-------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Podstřešní fólie L 140</b><br>Pojistná hydroizolace pro bedněné střechy.                               | m <sup>2</sup> /75 m <sup>2</sup>   | <b>41,00</b>    | 49,70         |
| <b>Podstřešní fólie L 140+</b><br>Pojistná hydroizolace s integrovanou lepicí páskou pro bedněné střechy. | m <sup>2</sup> /75 m <sup>2</sup>   | <b>48,00</b>    | 58,10         |
| <b>Podstřešní fólie L 170+</b><br>Pojistná hydroizolace s integrovanou lepicí páskou pro bedněné střechy. | m <sup>2</sup> /75 m <sup>2</sup>   | <b>54,00</b>    | 65,40         |
| <b>Podstřešní fólie L Acoustic+</b><br>Pojistná hydroizolační fólie s drenážní vrstvou.                   | m <sup>2</sup> /37,5 m <sup>2</sup> | <b>189,00</b>   | 228,70        |

## Standardní nedělené manžety s kruhovou základnou

SOLO

| Označení   | Rozměr přechodu | Materiál | Cena           |          |
|------------|-----------------|----------|----------------|----------|
|            |                 |          | Kč bez DPH     | Kč s DPH |
| MF 1 ROUND | 6,35 - 63,5     | EPDM     | <b>438,00</b>  | 530,00   |
| MF 2 ROUND | 44,5 - 76,2     | EPDM     | <b>520,00</b>  | 629,20   |
| MF 3 ROUND | 63,5 - 127      | EPDM     | <b>827,00</b>  | 1000,70  |
| MF 4 ROUND | 76,2 - 158,8    | EPDM     | <b>1011,00</b> | 1223,40  |
| MF 5 ROUND | 108 - 196,9     | EPDM     | <b>1105,00</b> | 1337,10  |
| MF 6 ROUND | 127 - 228,6     | EPDM     | <b>1549,00</b> | 1874,30  |
| MF 7 ROUND | 152,4 - 279,4   | EPDM     | <b>1666,00</b> | 2015,90  |
| MF 8 ROUND | 177,8 - 330,2   | EPDM     | <b>2110,00</b> | 2553,10  |
| MF 9 ROUND | 228,6-482,6     | EPDM     | <b>3658,00</b> | 4426,20  |



## Dělené manžety s kruhovou základnou

Barva: černá

SOLO

| Označení    | Rozměr přechodu | Materiál | Cena           |          |
|-------------|-----------------|----------|----------------|----------|
|             |                 |          | Kč bez DPH     | Kč s DPH |
| MF RF UNI 1 | 19,1 - 69,6     | EPDM     | <b>1642,00</b> | 1986,90  |
| MF RF UNI 2 | 50,8 - 184,2    | EPDM     | <b>2246,00</b> | 2717,70  |
| MF RF UNI 3 | 82,5 - 253,9    | EPDM     | <b>2949,00</b> | 3568,30  |



## Materiál pro hromosvody

Poznámka: Všechny uvedené podpěry jsou určeny pro vodič průměru 8 mm.

### PH UNI

#### Univerzální podpěra

materiál nerez

**Kč bez DPH/ks 187,00**

Kč s DPH/ks 226,30

Vrut není součástí balení.



### PH T

#### Hřebenová podpěra zachytávací tyče

materiál nerez

**Kč bez DPH/ks 1157,00**

Kč s DPH/ks 1400,00

Pro kulatý hřeben nebo NP 170



### PH FLAT

#### Samolepící podpěra 3M

materiál nerez

**Kč bez DPH/ks 363,00**

Kč s DPH/ks 439,20



### PH TYC

#### Zachytávací tyč; Délka 1 000 mm

materiál hliník

**Kč bez DPH/ks 217,00**

Kč s DPH/ks 262,60



### PH K

#### Podpěra jednoduchá

materiál nerez

**Kč bez DPH/ks 78,00**

Kč s DPH/ks 94,40

Vrut není součástí balení.



### PH FALC

#### Podpěra na falc / stojatou drážku

materiál nerez

**Kč bez DPH/ks 327,00**

Kč s DPH/ks 395,70



### PH H

#### Podpěra vedení na hřebenu

materiál nerez

**Kč bez DPH/ks 390,00**

Kč s DPH/ks 471,90




# Trapézové plechy

## Trapéz T-8

krycí šířka 1 135 mm

| Tloušťka | MJ             | 0,50 mm       |          | 0,60 mm       |          | 0,75 mm     |          |
|----------|----------------|---------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|
|          |                | Kč bez DPH    | Kč s DPH | Kč bez DPH    | Kč s DPH | Kč bez DPH  | Kč s DPH |
| Pozink   | m <sup>2</sup> | <b>327,00</b> | 395,70   | <b>387,00</b> | 468,30   | nedodává se |          |
| Classic  | m <sup>2</sup> | <b>330,00</b> | 399,40   | <b>395,00</b> | 478,00   | nedodává se |          |
| Economy  | m <sup>2</sup> | <b>255,00</b> | 308,60   |               |          | nedodává se |          |





RAL A - STĚNOVÝ TRAPÉZ

## Trapéz T-12

krycí šířka 1 078 mm

| Tloušťka | MJ             | 0,50 mm       |          | 0,60 mm       |          | 0,75 mm       |          |
|----------|----------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
|          |                | Kč bez DPH    | Kč s DPH | Kč bez DPH    | Kč s DPH | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
| Pozink   | m <sup>2</sup> | <b>309,00</b> | 373,90   | <b>390,00</b> | 471,90   | <b>508,00</b> | 614,70   |
| Classic  | m <sup>2</sup> | <b>319,00</b> | 386,00   | <b>409,00</b> | 494,90   | <b>518,00</b> | 626,80   |
| Economy  | m <sup>2</sup> | <b>260,00</b> | 314,60   |               |          |               |          |





RAL A - STĚNOVÝ TRAPÉZ

## Trapéz T-18 / TN-18<sup>(1)</sup>

krycí šířka 1 104 mm

| Tloušťka | MJ             | 0,50 mm       |          | 0,60 mm       |          | 0,75 mm       |          |
|----------|----------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
|          |                | Kč bez DPH    | Kč s DPH | Kč bez DPH    | Kč s DPH | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
| Pozink   | m <sup>2</sup> | <b>338,00</b> | 409,00   | <b>408,00</b> | 493,70   | <b>531,00</b> | 642,60   |
| Classic  | m <sup>2</sup> | <b>343,00</b> | 415,10   | <b>411,00</b> | 497,40   | <b>518,00</b> | 626,80   |
| Economy  | m <sup>2</sup> | <b>265,00</b> | 320,70   |               |          |               |          |

Variant T-18 / TN-18 (všechny tloušťky) k dispozici s antikondenzační úpravou - příplatek 85,- Kč/m<sup>2</sup> bez DPH




RAL A - STĚNOVÝ TRAPÉZ  
RAL B - STŘEŠNÍ TRAPÉZ

## Trapéz T-35 / TN-35<sup>(1)</sup>

krycí šířka 1 025 mm

| Tloušťka | MJ             | 0,50 mm       |          | 0,60 mm       |          | 0,75 mm       |          |
|----------|----------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
|          |                | Kč bez DPH    | Kč s DPH | Kč bez DPH    | Kč s DPH | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
| Pozink   | m <sup>2</sup> | <b>362,00</b> | 438,10   | <b>430,00</b> | 520,30   | <b>550,00</b> | 665,50   |
| Classic  | m <sup>2</sup> | <b>377,00</b> | 456,20   | <b>442,00</b> | 534,90   | <b>545,00</b> | 659,50   |
| Economy  | m <sup>2</sup> | <b>315,00</b> | 381,20   |               |          |               |          |

Variant T-35 / TN-35 (všechny tloušťky) k dispozici s antikondenzační úpravou - příplatek 85,- Kč/m<sup>2</sup> bez DPH



RAL A - STĚNOVÝ TRAPÉZ  
RAL B - STŘEŠNÍ TRAPÉZ

<sup>(1)</sup>TN je označení pro profil se ztužujícím prolisem ve vlně; aplikovatelnost pro T-18, T-35.

**Cena pro Classic MATT = cena pro základní odstíny + 10 %; pro Premium Matt a Elite + 20 %.**

**Přesnost výroby: (tolerance): délka 0 - 3 000 mm: ±10 mm, délka nad 3 000 mm: ±20 mm.**


Při objednávce trapézů v množství menším než 20 m<sup>2</sup> se účtuje malometrážní příplatek 1260 Kč bez DPH, při objednávce trapézů v množství od 21 do 40 m<sup>2</sup> se účtuje malometrážní příplatek 880 Kč bez DPH (dodací doba maximálně do 25 pracovních dnů) viz . VOP strana 32-33.

| DOSTUPNÉ BARVY  |                 |      |       |                   |          |            |              |       |       |                 |                |               |              |             |        |   |
|-----------------|-----------------|------|-------|-------------------|----------|------------|--------------|-------|-------|-----------------|----------------|---------------|--------------|-------------|--------|---|
| označení ROVA   | 035             | 010  | 015   | 045               | 078      | 087        | 412          | 434   | 542   | 742             | 747            | 758           | 874          | 022         |        |   |
| nejbližší RAL   | 7016            | 9010 | 9005  | 9006              | 9002     | 7011       | 3000         | 8017  | 5010  | 8004            | 3011           | 3009          | 6003         | 7044        |        |   |
| název barvy     | břidlicově šedá | bílá | černá | stříbrná metaliza | šedobílá | tmavě šedá | sytě červená | hnědá | modrá | cihlově-červená | vínově-červená | tmavě červená | tmavě zelená | světle šedá | pozink |   |
| *Economy        | x               |      |       |                   |          |            |              | x     |       |                 |                |               |              |             |        |   |
| Classic 0,5 mm  | x               | x    | x     | x                 | x        | x          | x            | x     | x     | x               | x              | x             | x            | x           | x      |   |
| Classic 0,6 mm  | x               | x    |       | x                 | x        |            |              |       |       |                 |                |               |              |             | x      |   |
| Classic 0,75 mm |                 |      |       | x                 | x        |            |              |       |       |                 |                |               |              |             | x      |   |
| Classic 1,0 mm  |                 |      |       |                   |          |            | na vyžádání  |       |       |                 |                |               |              |             |        | x |
| Classic Matt    | x               |      | x     |                   |          |            |              | x     |       |                 |                |               | x            |             |        |   |
| Premium Matt    | x               |      | x     |                   |          | x          |              | x     |       | x               |                | x             |              |             |        |   |
| Elite           | x               |      | x     |                   |          | x          |              | x     |       | x               |                | x             |              |             |        |   |

Uvedenou barevnou škálu porovnejte s originál vzorníkem barev ROVA. Při výběru barevného odstínu doporučujeme použít skutečné vzorky plechů, které jsou k dispozici u prodejců.

15 \*Na povrchovou úpravu Economy se vztahuje 10 letá záruka na prorození a mohou nastat mírné odchylky při barevném odstínu nebo struktuře povrchové úpravy při doobjednávání.

## 3D konfigurátor hal ROVA



**Navrhněte si opláštění haly a získajte cenovú nabídku do 24 hodin!**

Využijte náš nový bezplatný 3D konfigurátor pro prvotní návrh opláštění haly. Stačí zadat rozměry, navrhnout barevný koncept, zvolit typ a množství oken, dveří a mnoho dalších prvků...

**Navrhněte si lehkou montovanou halu ROVA Optimum přes náš nový 3D konfigurátor**

Náš 3D konfigurátor vám umožňuje procházet vaši halu ve 3D režimu. To znamená, že budete mít živý náhled na to, jak bude vypadat po dokončení projektu. Tato realistická vizualizace vám dává příležitost dosáhnout přesně toho, co potřebujete.



# Trapézové plechy



## Trapéz TN-50

krycí šířka 1 020 mm

K dispozici s antikondenzační úpravou

| Tloušťka | MJ             | 0,50 mm       |          | 0,60 mm       |          | 0,75 mm       |          | 1,00 mm            |          |
|----------|----------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|--------------------|----------|
|          |                | Kč bez DPH    | Kč s DPH | Kč bez DPH    | Kč s DPH | Kč bez DPH    | Kč s DPH | Kč bez DPH         | Kč s DPH |
| Pozink   | m <sup>2</sup> | <b>390,00</b> | 471,90   | <b>460,00</b> | 556,60   | <b>588,00</b> | 711,50   | <b>615,00</b>      | 744,20   |
| Classic  | m <sup>2</sup> | <b>395,00</b> | 478,00   | <b>469,00</b> | 567,50   | <b>595,00</b> | 720,00   | <b>na vyžádání</b> |          |
| Economy  | m <sup>2</sup> | <b>325,00</b> | 393,30   |               |          |               |          |                    |          |

Variant T-50 / TN-50 (všechny tloušťky) k dispozici s antikondenzační úpravou - příplatek 85,- Kč/m<sup>2</sup> bez DPH





RAL A - STĚNOVÝ TRAPÉZ  
RAL B - STŘEŠNÍ TRAPÉZ

## Trapéz TN-60

krycí šířka 920 mm

| Tloušťka | MJ             | 0,50 mm    |          | 0,60 mm       |          | 0,75 mm       |          | 1,00 mm            |          |
|----------|----------------|------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|--------------------|----------|
|          |                | Kč bez DPH | Kč s DPH | Kč bez DPH    | Kč s DPH | Kč bez DPH    | Kč s DPH | Kč bez DPH         | Kč s DPH |
| Pozink   | m <sup>2</sup> | -          | -        | <b>531,00</b> | 642,60   | <b>599,00</b> | 724,80   | <b>713,00</b>      | 862,80   |
| Classic  | m <sup>2</sup> | -          | -        | <b>479,00</b> | 579,60   | <b>615,00</b> | 744,20   | <b>na vyžádání</b> |          |



RAL A - STĚNOVÝ TRAPÉZ  
RAL B - STŘEŠNÍ TRAPÉZ

## Obloukové střešní trapézové profily

T - 35 tloušťka 0,5 mm



Systém obloukových trapézových profilů nachází využití ve sportovních, obchodních a průmyslových objektech, veřejných i skladových prostorách. Oblouk lze vyrobit pouze ze střešního trapézu T - 35.



Max. délka: do 6 m | Nominální šířka: 1230 mm | Celková šířka: 1075 mm | Už. krycí šířka: 1025 mm

U střešních trapézů tato vrstva zabraňuje vytváření kondenzu ze strany interiéru.

## Antikondenzační vrstva


| Příplatek za m <sup>2</sup> | Kč bez DPH   | Kč s DPH |
|-----------------------------|--------------|----------|
| T / TN 18 (B)               | <b>85,00</b> | 103,00   |
| T / TN 35 (B)               | <b>85,00</b> | 103,00   |
| TN 50 (B)                   | <b>85,00</b> | 103,00   |

## Trapézové plechy ROVA s antikondenzační vrstvou

**NOVINKA**

### Antikondenzační vrstva

High-tech membrána pro regulaci kondenzace u neizolovaných plechových střech. Aplikuje se již ve výrobě na spodní stranu trapézových profilů. Nově i pro střešní trapézový profil T-18, TN-18.



Vysoce spolehlivá regulace kondenzace

- efektivní v designu a aplikaci
- nevyžaduje údržbu
- nehořlavý a bez chemikálií
- zachovává si účinnost po celou dobu životnosti trapézových profilů
- prodloužuje životnost trapézových profilů a šetří cenné zdroje

## Těsnění

|  | MJ   | Cena / MJ     |          |
|--|------|---------------|----------|
|  |      | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
| Těsnící pás k profilu T - 8, T - 12, T - 18 vrchní           | 1 ks | <b>28,00</b>  | 33,90    |
| Těsnící pás k profilu T - 8, T - 12, T - 18 spodní           | 1 ks | <b>23,00</b>  | 27,90    |
| Těsnící pás k profilu T-35, TN-50, TN-60 vrchní              | 1 ks | <b>45,00</b>  | 54,50    |
| Těsnící pás k profilu T-35, TN-50, TN-60 spodní              | 1 ks | <b>30,00</b>  | 36,30    |
| Samolepící páska v návinu 30 m v šířce 30 mm a tloušťce 3 mm | 1 ks | <b>170,00</b> | 205,70   |

## Prosvětlovací profily k trapézům

| Doba dodání | Cena / m <sup>2</sup> |          |
|-------------|-----------------------|----------|
|             | Kč bez DPH            | Kč s DPH |
| PP T - 35   | <b>860,00</b>         | 1040,60  |

5 a 6 m délky skladem; na míru dodací termín 3 až 4 týdny, min. 200 m<sup>2</sup>.

## Klempířské prvky

| Cena/ks standardní délka 2 m.                 | Classic lesklý 25 |          | Pozink        |          |
|---|-------------------|----------|---------------|----------|
|   | Kč bez DPH        | Kč s DPH | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
| *Hřebenáč sedlový RŠ 307 mm                   | <b>495,00</b>     | 599,00   | <b>419,00</b> | 507,00   |
| *Hřebenáč sedlový RŠ 615 mm                   | <b>670,00</b>     | 810,70   | <b>540,00</b> | 653,40   |
| Závětrná lišta základní RŠ 307 mm             | <b>449,00</b>     | 543,30   | <b>395,00</b> | 478,00   |
| Okapové lemování RŠ 246 mm                    | <b>295,00</b>     | 357,00   | <b>235,00</b> | 284,40   |
| Napojení plechu na zeď shora/z boku RŠ 246 mm | <b>372,00</b>     | 450,20   | <b>317,00</b> | 383,60   |
| Přechod různých sklonů A/B RŠ 246 mm          | <b>372,00</b>     | 450,20   | <b>317,00</b> | 383,60   |
| Úžlabí / Úžlabí s rozrážečem vody RŠ 492 mm   | <b>495,00</b>     | 599,00   | <b>399,00</b> | 482,80   |

Ostatní nestandardní klempířské prvky: spotřebovaný plech + 25 Kč bez DPH, 30,25 Kč s DPH ohyb a střih/2 bm.

\*Cena pro Classic MATT = cena pro základní odstíny + 10%; pro Premium Matt a Elite + 20 %.

## Spojovací materiál

### Kotvící vruty

| Cena / ks  | Balení | Kč bez DPH  | Kč s DPH |
|--|--------|-------------|----------|
| Farmářské vruty pozinkované 4,8 x 20mm, 4,8 x 35 mm      | 250 ks | <b>2,50</b> | 3,10     |
| Farmářské vruty lakované 4,8 x 20mm, 4,8 x 35 mm         | 250 ks | <b>3,00</b> | 3,70     |
| Farmářské vruty pozinkované a lakované 4,8 x 60mm / 80mm | 100 ks | <b>5,40</b> | 6,60     |

### Samovrtné vruty do oceli

|  | Balení   | Cena / ks   |          |
|--|----------|-------------|----------|
|  |          | Kč bez DPH  | Kč s DPH |
| Pozinkované 4,8 x 19 mm, DC3 a JT 2-3  | 250 ks   | <b>4,50</b> | 5,50     |
| Pozinkované 5,5 x 25 mm, DC5 a JT 2-6  | 250 ks   | <b>5,20</b> | 6,30     |
| Pozinkované 5,5 x 35 mm, DC12 a JT 2-12  | 250 ks   | <b>5,70</b> | 6,90     |
| Lakováno 4,8 x 19 mm, DC3 a JT 2-3   | 250 ks   | <b>4,50</b> | 5,50     |
| Lakováno 5,5 x 25 mm, DC5 a JT 2-6   | 250 ks   | <b>5,40</b> | 6,60     |
| Lakováno 5,5 x 35 mm, DC12 a JT 2-12   | 250 ks   | <b>5,80</b> | 7,10     |
| Kryt hlavy vrutu - klobouček lakovaný  | 250 ks   | <b>2,50</b> | 3,00     |
| Samovrtný vrut SL 4, pozinkovaný pro lehké profily; 4,8 x 16 mm; čtvercová; plochá hlava | 1 000 ks | <b>6,10</b> | 7,40     |
| Samovrtný vrut B08; 4,8 x 16 mm; křížová; plochá hlava                                   | 500 ks   | <b>4,40</b> | 5,40     |

# Vysoké trapézy a tenkostěnné ocelové profily

## Trapéz LTP 85



krycí šířka: 1 120 mm

| Tloušťka | MJ | 0,75 mm | 0,88 mm | 1,00 mm | 1,25 mm |
|----------|----|---------|---------|---------|---------|
|----------|----|---------|---------|---------|---------|

LPL plech-RAL 9002 15 µm

m<sup>2</sup>

ceny na vyžádání



## Trapéz LTP 150



krycí šířka: 840 mm

| Tloušťka | MJ | 0,75 mm | 0,88 mm | 1,00 mm | 1,25 mm | 1,5 mm |
|----------|----|---------|---------|---------|---------|--------|
|----------|----|---------|---------|---------|---------|--------|

LPL plech-RAL 9002 15 µm

m<sup>2</sup>

ceny na vyžádání



## Tenkostěnné ocelové profily Z, C, CI, C+, SI, SIGMA, SIGMA+, U

| H [mm]             | Z               |     |     |     |     |     |     | CI              |     |     |     | C               |     |     |     |     |     |     | C+              |     |     |     | SI              |     |     |     | SIGMA           |     |     |     | SIGMA+          |     |     |     | U   |     |     |                    |     |     |     | H [mm] |     |
|--------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----|--------|-----|
|                    | 1.0             | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 1.0             | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5             | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0             | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0             | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0             | 4.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5             | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 1.0                | 1.2 | 1.5 | 2.0 |        | 2.5 |
| 100                | [Profile icons] |     |     |     |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     |     |     |     | 100                |     |     |     |        |     |
| 120                | [Profile icons] |     |     |     |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     |     |     |     | 120                |     |     |     |        |     |
| 150                | [Profile icons] |     |     |     |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     |     |     |     | 150                |     |     |     |        |     |
| 180                | [Profile icons] |     |     |     |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     |     |     |     | 180                |     |     |     |        |     |
| 200 <sub>eco</sub> | [Profile icons] |     |     |     |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     |     |     |     | 200 <sub>eco</sub> |     |     |     |        |     |
| 200                | [Profile icons] |     |     |     |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     |     |     |     | 200                |     |     |     |        |     |
| 220                | [Profile icons] |     |     |     |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     |     |     |     | 220                |     |     |     |        |     |
| 250                | [Profile icons] |     |     |     |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     |     |     |     | 250                |     |     |     |        |     |
| 280                | [Profile icons] |     |     |     |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     |     |     |     | 280                |     |     |     |        |     |
| 300                | [Profile icons] |     |     |     |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     |     |     |     | 300                |     |     |     |        |     |
| 350                | [Profile icons] |     |     |     |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     |     |     |     | 350                |     |     |     |        |     |
| 400                | [Profile icons] |     |     |     |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     |     |     |     | 400                |     |     |     |        |     |
| 450                | [Profile icons] |     |     |     |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     | [Profile icons] |     |     |     |     |     |     | 450                |     |     |     |        |     |

## Žlaby a svody

### R - PODOKAPNÍ ŽLAB

Rozměr 150 a 125 mm je dostupný v délce 2, 4 a 6 m, rozměr 190 mm jen v délce 4 a 6 m.

| rozměr (mm) | Standardní barvy |             | Ostatní barvy |             |
|-------------|------------------|-------------|---------------|-------------|
|             | Kč/bm bez DPH    | Kč/bm s DPH | Kč/bm bez DPH | Kč/bm s DPH |
| 125 mm      | 179,00*          | 216,60      | 250,00*       | 302,50      |
| 150 mm      | 248,00           | 300,10      | 291,00        | 352,20      |
| 190 mm      | 415,00           | 502,20      | 440,00        | 532,40      |

\*Při délce žlabu 6 m v rozměru 125 mm je účtován příplatek 12,50 Kč/bm bez DPH (nestandardní prvek-dodací lhůta do 30 dnů). Rozměr 190 mm se vyrábí z materiálu tloušťky 0,7 mm.

### SROR - Svodová roura

Rozměr 100 a 120 smm v délce 3 a 5 m, rozměr 87 mm v délce 3 m.


| rozměr (mm) | Standardní barvy |             | Ostatní barvy |             |
|-------------|------------------|-------------|---------------|-------------|
|             | Kč/bm bez DPH    | Kč/bm s DPH | Kč/bm bez DPH | Kč/bm s DPH |
| 87 mm       | 207,00           | 250,50      | 302,00        | 365,50      |
| 100 mm      | 229,00           | 277,10      | 325,00        | 393,30      |
| 120 mm      | 435,00           | 526,40      | 457,00        | 553,00      |

### MST - Mezikus svodové roury

délka 1 m, na obou koncích zúžený

| rozměr (mm) | Standardní barvy |             | Ostatní barvy |             |
|-------------|------------------|-------------|---------------|-------------|
|             | Kč/bm bez DPH    | Kč/bm s DPH | Kč/bm bez DPH | Kč/bm s DPH |
| 87 mm       | 207,00           | 250,50      | 302,00        | 365,50      |
| 100 mm      | 229,00           | 277,10      | 325,00        | 393,30      |
| 120 mm      | 490,00           | 593,00      | 520,00        | 629,20      |

### Rozměry



### Standardní prvky okapového systému

Ceny pro ostatní komponenty ROVA Rainline jsou identické pro standardní i ostatní barvy.

#### K 33 - Žlabový hák s přichytným jazýčkem

délka háku 330 mm s prolisem

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 150 mm      | 145,00     | 175,50   |
| 190* mm     | 240,00     | 290,40   |



#### K 21 - Žlabový hák s přichytným jazýčkem

délka háku 210 mm

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 125 mm      | 114,00     | 138,00   |
| 150 mm      | 155,00     | 187,60   |



#### KFL 35 - Žlabový hák se zaklapávacím uchycením

délka háku 350 mm

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 125 mm      | 171,00     | 207,00   |
| 150 mm      | 239,00     | 289,20   |



#### KFL - Žlabový hák se zaklapávacím uchycením

délka háku 196 mm

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 125 mm      | 127,00     | 153,70   |
| 150 mm      | 136,00     | 164,60   |



#### K24 - Žlabový hák s přichytným jazýčkem

délka 240 mm

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 190 mm      | 174,00     | 210,60   |



#### KFK - Římsový hák se zaklapávacím uchycením

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 125 mm      | 135,00     | 163,40   |
| 150 mm      | 142,00     | 171,90   |



## RSK - Žlabová spojka

suchý spoj, žlaby 190 mm se spojují nýtováním a těsní se tmelem

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 125 mm      | 126,00     | 152,50   |
| 150 mm      | 161,00     | 194,90   |



## SOK - Žlabový kotlík

povolené kombinace 125/87, 125/100\*, 150/100, 150/120, 190/120\*

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 125 mm      | 232,00     | 280,80   |
| 150 mm      | 333,00     | 403,00   |
| 190* mm     | 450,00     | 544,50   |



## UTK - Výtokové koleno

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 87 mm       | 297,00     | 359,40   |
| 100 mm      | 290,00     | 350,90   |
| 120* mm     | 591,00     | 715,20   |



## RGT - Žlabové čelo

suchý spoj, UNI

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 125 mm      | 86,00      | 104,10   |
| 150 mm      | 116,00     | 140,40   |



## BK - Koleno odtokového potrubí

úhel 70°

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 87 mm       | 248,00     | 300,10   |
| 100 mm      | 250,00     | 302,50   |
| 120* mm     | 388,00     | 469,50   |



## SHFB - Zesílená objímka na přišroubování

s motýlkovým uzávěrem

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 100 mm      | 146,00     | 176,70   |



## SV - Objímka trouby s klínovým uzávěrem k trnu SPIKE

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 87 mm       | 110,00     | 133,10   |
| 100 mm      | 130,00     | 157,30   |
| 120* mm     | 153,00     | 185,20   |



Trn SPIKE není součástí objímky

## SHFS - Zesílená objímka M10

s motýlkovým uzávěrem

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 100 mm      | 113,00     | 136,80   |
| *100 mm     | 170,00     | 205,70   |



\*ostatné metalické farby: 044, 045, 001

## Hmoždinka pro objímku M10

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 180 mm      | 27,00      | 32,70    |
| 240 mm      | 29,00      | 35,10    |
| 280 mm      | 31,00      | 37,60    |



## SSVU - Univerzální objímka trouby s Click uzávěrem

univerzální objímka se dá využít i pro přišroubování i na trn

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 87 mm       | 100,00     | 121,00   |
| 100 mm      | 111,00     | 134,40   |
| 120* mm     | 147,00     | 177,90   |



Trn SPIKE není součástí objímky

## Samořez. vrut TORX M10

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 200 mm      | 79,00      | 95,60    |
| 250 mm      | 84,00      | 101,70   |
| 300 mm      | 90,00      | 109,00   |



## SPIKE - Trn k objímce SSVU, SV

pozink

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 125 mm      | 72,00      | 87,20    |
| 175 mm      | 82,00      | 99,30    |
| 250 mm      | 119,00     | 144,00   |
| 300 mm      | 135,00     | 163,40   |



## Ochranná krytka pro objímku

Barevné provedení: 035, 434, 758, 010

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 29 x 13 mm  | 17,00      | 20,60    |



## Kanalizační vpust'

se spodním napojením, vtok 80/125, odtok 100/125

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 110 mm      | 520,00     | 629,20   |



## Hmoždinka pro objímku FID-R

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 95 mm       | 182,00     | 220,30   |



barevné provedení: černá, šedá

# Půlkruhový okapový systém LindabRainline™

## SOKN - Odskok svodové roury

délka 240 mm

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 87 mm       | 871,00     | 1054,00  |
| 100 mm      | 979,00     | 1184,60  |



## GROR - Napojení svodové roury

úhel 50° až 80°


| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 87 mm       | 948,00     | 1147,10  |
| 100 mm      | 1056,00    | 1277,80  |



## RVI - Žlabový kout / RVY Žlabový roh

úhel 90°

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 125 mm      | 551,00     | 666,80   |
| 150 mm      | 587,00     | 710,30   |
| 190* mm     | 1425,00    | 1724,30  |



## FUTK - Výklopná odbočka do sudu

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 87 mm       | 745,00     | 901,50   |
| 100 mm      | 810,00     | 980,10   |



úhel 135° - příplatek 50 % k ceně 90°, na objednávku  
úhel atypický - příplatek 100 % k ceně 90°, na objednávku  
\*rozměr 190 se nevyrábí v metalických odstínech

## Nestandardní prvky okapového systému

### BUTK - Spodní díl svodové roury

vyústění do kanalizace


| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 87 mm       | 345,00     | 417,50   |
| 100 mm      | 520,00     | 629,20   |



### VATKR - Sběrný kotlík (250 x 150 x 150 mm)

barvy skladem - Standard 015, 035, 045, 434,087 (do 10 prac.dnů)

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 100 mm      | 2364,00    | 2860,50  |



### RGV / RGH - Žlabové čelo


levé/pravé, upevňují se nýtováním a těsní se tmelem, 25 ks v uceleném balení

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 190 mm      | 178,00     | 215,40   |



### OSK/OSKR - Zábřana proti přelití žlabu - kout/rovina univerzální zábřana

| rozměr (mm)   | Kč/ks      |          |
|---------------|------------|----------|
|               | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| OSK (kout)    | 764,00     | 924,50   |
| OSKR (rovina) | 788,00     | 953,50   |



### STAG - Úchytka žlabu

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| UNI         | 63,00      | 76,30    |



### KBO-N - Ohýbačka žlabových háků

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| UNI         | 3500,00    | 4235,00  |




## Okapový systém čtvercového průřezu 140/100

### RTRA - Podokapní žlab čtvercový

délka 4 m


| rozměr (mm) | Kč/bm      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 140 mm      | 610,00     | 738,10   |



### RTGV/RTGH - Žlabové čelo čtvercové

levé / pravé

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 140 mm      | 573,00     | 693,40   |



### REK07/REK21 - Žlabový hák čtvercový

RT07 - délka háku 70 mm, RTK21 - délka háku 210 mm


| rozměr (mm) | €/ks       |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| REK07       | 331,00     | 400,60   |
| REK21       | 411,00     | 497,40   |



### RTSK - Žlabová spojka s těsněním čtvercová

částečně se těsní tmelem


| rozměr (mm) | €/ks       |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 140 mm      | 511,00     | 618,40   |



### RTOK - Žlabový kotlík čtvercový


povolená kombinace 140/100

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 140 mm      | 1296,00    | 1568,20  |




### RTVI / RTVY - Žlabový kout/roh čtvercový

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 140 mm      | 2870,00    | 3472,70  |



# Prvky okapového systému LindabRainline™



## DOSTUPNÉ BARVY PRO ODKAPOVÝ SYSTÉM RAINLINE ELITE / MAGESTIC

| označení ROVA | STANDARDNÍ BARVY |                |            |       |               |                 | OSTATNÍ BARVY |                      |                   | MAGESTIC |
|---------------|------------------|----------------|------------|-------|---------------|-----------------|---------------|----------------------|-------------------|----------|
|               | 9005             | 7016           | 7011       | 8017  | 3009          | 8004            | 9002          | 7037                 | 9006              |          |
| Rozměr        | černá            | brilicové šedá | tmavě šedá | hnědá | tmavě červená | cihlově červená | antická bílá  | antracitová metalíza | stříbrná metalíza | pozink   |
| 125/87        | x                | x              | x          | x     | x             | x               | x             | x                    | x                 |          |
| 150/100       | x                | x              | x          | x     | x             | x               | x             | x                    | x                 | x        |
| 150H/100      | x                | x              |            | x     | x             | x               |               |                      |                   |          |
| 190/120 *     | x                | x              | x          | x     | x             | x               | x             |                      | x                 |          |
| 140/100 *     | x                | x              | x          | x     | x             | x               | x             | x                    | x                 |          |

Dodací lhůta 10 dní se vztahuje všechny standardní prvky okapového systému v rozměrech 125/87, 150/100.

\* Dodací lhůta 30 dní se vztahuje na všechny nestandardní prvky okapového systému a rozměry 190/120, okap čtvercového průřezu 140/100.

Uvedenou barevnou škálu porovnejte s originál vzorníkem barev ROVA.

# Hluboký okapový systém LindabRainline 150H/100

## R150H - Podokapový žlab hluboký (RŠ 333 mm)

délka 4 m

| rozměr (mm) | Kč/bm      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 150 mm      | 190,00     | 229,90   |



## RG - Žlabové čelo falcovací

univerzální

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 150 mm      | 58,00      | 70,20    |



## K33 150H - Žlabový hák hluboký s přichyt-ným jazýčkem

délka háku 330 mm

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 150 mm - 25 | 99,00      | 119,80   |
| 150 mm - 30 | 109,00     | 131,90   |



## RVI 150H - Žlabový kout hluboký

## RVY 150H - Žlabový roh hluboký

úhel 90°

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 150 mm      | 576,00     | 697,00   |



## MST100 - Mezikus svodové roury

délka 1 m, na obou koncích zúžený

| rozměr (mm) | Kč/bm      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 100 mm      | 229,00     | 277,10   |



## SHFS 100 - Zesílená objímka

s motýlkovým uzávěrem, závit M10

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 100 mm      | 113,00     | 136,80   |
| *100 mm     | 170,00     | 205,70   |

\*ostatní metalické barvy: 044, 045, 001



## FUTK100 - Výklopná odbočka do sudu

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 100 mm      | 810,00     | 980,10   |



## Hmoždinka pro objímku M10

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 180 mm      | 27,00      | 32,70    |
| 240 mm      | 29,00      | 35,10    |
| 280 mm      | 31,00      | 37,60    |



## Ochranná krytka pro objímku

barevné provedení: 035, 434, 758, 101

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 29 x 13 mm  | 17,00      | 20,60    |



## RGT 150H - Žlabové čelo hluboké s těsněním univerzální

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 150 mm      | 92,00      | 111,40   |



## RSK 150H - Žlabová spojka hluboká

suchý spoj

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 150 mm      | 164,00     | 198,50   |



## OMV - Žlabový kotlík

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 150/100 mm  | 269,00     | 325,50   |



## SROR100 - Svodová roura

délka 3 a 5 m

| rozměr (mm) | Kč/bm      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 100 mm      | 229,00     | 277,10   |



## BK 100 - Koleno odtokového potrubí

úhel 70°

| rozměr (mm) | € Kč/ks    |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 100 mm      | 250,00     | 302,50   |



## UTK 100 - Výtokové koleno

úhel 70°

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 100 mm      | 290,00     | 350,90   |



## GROR 100 - Napojení svodové roury

úhel 50° až 80°

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 100 mm      | 1056,00    | 1277,80  |



## Samořezný vrt TORX M10

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 200 mm      | 79,00      | 95,60    |
| 250 mm      | 84,00      | 101,70   |
| 300 mm      | 90,00      | 109,00   |



## Hmoždinka pro objímku FID-R

| rozměr (mm) | Kč/ks      |          |
|-------------|------------|----------|
|             | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 95 mm       | 182,00     | 220,30   |



## DOSTUPNÉ BARVY

| břidlicově šedá | černá | hnědá | tmavě červená | cihlově červená |
|-----------------|-------|-------|---------------|-----------------|
| 7016            | 9005  | 8017  | 3009          | 8004            |
| X               | X     | X     | X             | X               |

# Okapový systém Lindab Magestic™ – pozinkovaný

## R - Podokapní žlab

délka 2, 4 a 6 m

| rozměr | Kč/bm      |          |
|--------|------------|----------|
|        | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 150 mm | 187,00     | 226,30   |



## SROR - Svodová roura

délka 3 a 5 m

| rozměr | Kč/bm      |          |
|--------|------------|----------|
|        | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 100 mm | 215,00     | 260,20   |



## MST - Mezikus svodové roury

délka 1 m, na obou koncích zúžený

| rozměr | Kč/bm      |          |
|--------|------------|----------|
|        | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 100 mm | 215,00     | 260,20   |



## RSK - Žlabová spojka

suchý spoj

| rozměr | Kč/ks      |          |
|--------|------------|----------|
|        | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 150 mm | 73,00      | 88,40    |



## K21 - Žlabový hák s přichytným jazýčkem

délka háku 210 mm

| rozměr | Kč/ks      |         |
|--------|------------|---------|
|        | Kč bez DPH | € s DPH |
| 150 mm | 86,00      | 104,10  |



## K33 - Žlabový hák s přichytným jazýčkem

délka háku 330 mm



| rozměr | Kč/ks      |          |
|--------|------------|----------|
|        | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 150 mm | 125,00     | 151,30   |



## RVI - Žlabový kout / RVY Žlabový roh

úhel 90°

| rozměr | Kč/ks      |          |
|--------|------------|----------|
|        | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 150 mm | 379,00     | 458,60   |



úhel 135° - příplatek 50 % k ceně 90°

úhel atypický - příplatek 100 % k ceně 90°

## RG - Žlabové čelo

suchý spoj, UNI

| rozměr | Kč/ks      |          |
|--------|------------|----------|
|        | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 150 mm | 58,00      | 70,20    |



## BK - Koleno odtokového potrubí

úhel 70°

| rozměr | Kč/ks      |          |
|--------|------------|----------|
|        | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 100 mm | 152,00     | 184,00   |



## BM - Výtokové koleno

úhel 70°

| rozměr | Kč/ks      |          |
|--------|------------|----------|
|        | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 100 mm | 179,00     | 216,60   |



## OMV - Žlabový kotlík

| rozměr     | Kč/ks      |          |
|------------|------------|----------|
|            | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 150/100 mm | 175,00     | 211,80   |



## GROR - Napojení svodové roury

úhel 50° až 80°

| rozměr | Kč/ks      |          |
|--------|------------|----------|
|        | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 100 mm | 1035,00    | 1252,40  |



## SVHA - Univerzální objímka trouby na přišroubování / k trnu - klínová

| rozměr | Kč/ks      |          |
|--------|------------|----------|
|        | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 100 mm | 58,00      | 70,20    |



\*může být uchycena do zdi pomocí vrutů nebo je jednoduše upravitelná do podoby pro uchycení pomocí trnu SPIKE.

## SPIKE - Trn k objímce SSV, SV

pozink

| rozměr | Kč/ks      |          |
|--------|------------|----------|
|        | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 125 mm | 72,00      | 87,20    |
| 175 mm | 82,00      | 99,30    |
| 250 mm | 119,00     | 144,00   |
| 300 mm | 135,00     | 163,40   |



# Střešní mapa

Nevíte si poradit s výběrem střešní krytiny?  
Střešní mapa vám s tímto rozhodováním bude určitě nápomocná...  
Nechte se jí inspirovat a podívejte se na skutečné stavby ve vašem okolí.

<https://rovastrechy.cz/>

Vstoupit do mapy



# Bezpečnostní prvky střech ROVA Safety - sněhové zachytávače

## Sněhové zábrany jednotrubkové pro ROVA Seamline

### SKFLS2 AL - konzole pro falcované krytiny jednotrubková\*

| Cena / ks |        |               |          |
|-----------|--------|---------------|----------|
| Velikost  | Povrch | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
| UNI       | barva  | <b>215,00</b> | 260,20   |

Součástí balení jsou 2 ks nerezových vrtů, včetně matice M12.



### SKFLD2 AL - Konzola pro falcované krytiny dvojtrubková

| Cena / ks |        |               |          |
|-----------|--------|---------------|----------|
| Velikost  | Povrch | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
| UNI       | barva  | <b>606,00</b> | 733,30   |

Součástí balení jsou 2 ks nerezových vrtů, včetně matice M12.



## KTCOVER – Zátka trubkové zábrany


| Cena / ks |        |              |          |
|-----------|--------|--------------|----------|
| Velikost  | Povrch | Kč bez DPH   | Kč s DPH |
| Ø 32 mm   | plast  | <b>23,00</b> | 27,90    |



## KTPIPE - Trubka sněhové zábrany se zúženým koncem

| Cena / ks      |          |        |               |          |
|----------------|----------|--------|---------------|----------|
|                | Velikost | Povrch | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
| trubka Ø 32 mm | 3m       | farba  | <b>822,00</b> | 994,70   |

Trubky se zajišťují proti posuvu samořezným vřutem - není součástí dodávky.



|                       | DOSTUPNÉ BARVY pro sněhové zábrany |                 |       |       |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------|-------|-------|
|                       | světle šedá                        | břidlicově šedá | černá | hnědá |
| Jednotrubkové konzoly | X                                  | X               | X     | X     |

## Sněhové zábrany dvoutrubkové pro Click SRP, Seamline a profilované krytiny

### KTFLS 350 - konzola pro Click SRP a Seamline

| Cena / ks   |          |        |               |          |
|-------------|----------|--------|---------------|----------|
|             | Velikost | Povrch | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
| UNI konzola | 350 mm   | pozink | <b>306,00</b> | 370,30   |
| UNI konzola | 350 mm   | farba  | <b>328,00</b> | 396,90   |
| UNI konzola | 400 mm   | pozink | <b>329,00</b> | 398,10   |
| UNI konzola | 400 mm   | farba  | <b>375,00</b> | 453,80   |
| UNI konzola | 460 mm   | pozink | <b>470,00</b> | 568,70   |
| UNI konzola | 460 mm   | farba  | <b>520,00</b> | 629,20   |

Součástí balení jsou 4 ks vrtů KTMB-25, včetně matice a podložky  
UNI konzola 460mm se používá na střešní krytinu Goodlock



### KTOPFS - UNI protikus ke konzoli Click SRP a Seamline

| Cena / ks    |          |        |               |          |
|--------------|----------|--------|---------------|----------|
|              | Velikost | Povrch | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
| UNI protikus | 350 mm   | pozink | <b>146,00</b> | 176,70   |
| UNI protikus | 350 mm   | barva  | <b>163,00</b> | 197,30   |


Sněhové zábrany dvoutrubkové jsou skladem dostupné v barvách: 035,015,010, 434, 758. V případě ostatních barevných odstínů je dodací doba dle dostupnosti.



### KTPIPE - Trubka sněhové zábrany se zúženým koncem

| Cena / ks      |          |        |               |          |
|----------------|----------|--------|---------------|----------|
|                | Velikost | Povrch | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
| trubka Ø 32 mm | 3 m      | pozink | <b>705,00</b> | 853,10   |
| trubka Ø 32 mm | 3 m      | farba  | <b>822,00</b> | 994,70   |

Trubky se zajišťují proti posuvu samořezným vřutem - není součástí dodávky.



### KTUWCO - Horná konzola lávky

| Cena / ks           |        |               |          |
|---------------------|--------|---------------|----------|
|                     | Povrch | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
| horná konzola lávky | pozink | <b>243,00</b> | 294,10   |
| horná konzola lávky | farba  | <b>262,00</b> | 317,10   |

Trubky se zajišťují proti posuvu samořezným vřutem - není součástí dodávky.



### KTWALK / BR lávka

| Cena / ks     |        |                |          |
|---------------|--------|----------------|----------|
|               | Povrch | Kč bez DPH     | Kč s DPH |
| BR - 1200     | pozink | <b>1892,00</b> | 2289,40  |
| BR - 1200     | farba  | <b>2280,00</b> | 2758,80  |
| KTWALK - 3000 | pozink | <b>3043,00</b> | 3682,10  |
| KTWALK - 3000 | farba  | <b>3260,00</b> | 3944,60  |

Trubky se zajišťují proti posuvu samořezným vřutem - není součástí dodávky.



## KTCOVER – Zátka trubkové zábrany

| Cena / ks |        |              |          |
|-----------|--------|--------------|----------|
| Velikost  | Povrch | Kč bez DPH   | Kč s DPH |
| Ø 32 mm   | plast  | <b>23,00</b> | 27,90    |



| DOSTUPNÉ BARVY |      |      |       |       |         |         |
|----------------|------|------|-------|-------|---------|---------|
|                | 9002 | 7016 | 9005  | 8017  | 8004    | 3009    |
| pozink         | bílá | šedá | černá | hnědá | cihlová | červená |
| X              | X    | X    | X     | X     | X       | X       |

Jiné barevné odstíny Safety = jednorázový poplatek 2500 Kč bez DPH + přírážka 10 % na zboží.

# Bezpečnostní prvky střech ROVA Safety - žebříky pozinkované

## KTHARA - Kulaté madlo žebříku

Cena / ks

|                      | Povrch | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
|----------------------|--------|---------------|----------|
| kulaté madlo žebříku | pozink | <b>588,00</b> | 711,50   |



## KTWACO - Konzole žebříku

Cena / ks

|                 | Velikost | Povrch | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
|-----------------|----------|--------|---------------|----------|
| konzola žebříku | 1000 mm  | pozink | <b>365,00</b> | 441,70   |



## KTHRCL - Spodní madlo žebříku

Cena / ks

|                      | Povrch | Kč bez DPH    | Kč s DPH |
|----------------------|--------|---------------|----------|
| spodní madlo žebříku | pozink | <b>350,00</b> | 423,50   |



## KTLADD - žebřík

jednotná šířka žebříku 450 mm

Cena / ks

| počet stupňů | Velikost | Povrch | Kč bez DPH     | Kč s DPH |
|--------------|----------|--------|----------------|----------|
| 9 stupňů     | 2,7 m    | pozink | <b>2829,00</b> | 3423,10  |
| 9 stupňů     | 2,7 m    | barva  | <b>3050,00</b> | 3690,50  |
| 11 stupňů    | 3,3 m    | pozink | <b>2820,00</b> | 3412,20  |
| 14 stupňů    | 4,2 m    | pozink | <b>3898,00</b> | 4716,60  |



## KTCSSK - Spodní startovací koš (set)

Cena / set\*

|            | Délka   | Povrch | Kč bez DPH     | Kč s DPH |
|------------|---------|--------|----------------|----------|
| koš (set)* | 1200 mm | pozink | <b>8820,00</b> | 10672,20 |

2 x obruč, 7 x lamela, 2 x držák spodní obruče



## KTCOKN - Objímka žebříkové konzoly

Cena / ks

|                 | Povrch | Kč bez DPH   | Kč s DPH |
|-----------------|--------|--------------|----------|
| objímka konzole | pozink | <b>94,00</b> | 113,80   |



## KTCSPK - Pokračovací koš (set)

Cena / set\*

|            | Délka   | Povrch | Kč bez DPH     | Kč s DPH |
|------------|---------|--------|----------------|----------|
| koš (set)* | 1200 mm | pozink | <b>6545,00</b> | 7919,50  |

1 x obruč, 7 x lamela



**Nechte se  
inspirovat...**

Detailní přehled naleznete  
i na našem webu:

[www.rovastrechy.cz](http://www.rovastrechy.cz)

# Odvětrání a prostupy střechou

## Profilované střešní průchodky

### LTV-LPA

Profilovaná střešní průchodka pro ROVA LPA a ROVA Profil

Cena / ks

| Kč bez DPH     | Kč s DPH |
|----------------|----------|
| <b>2262,00</b> | 2737,10  |

včetně těsnění a vrutů



### LTV-LTR

Profilovaná střešní přechodka pro ROVA Goodlock, trapézy T18 a T35

Cena / ks

| Kč bez DPH     | Kč s DPH |
|----------------|----------|
| <b>2432,00</b> | 2942,80  |

včetně těsnění a vrutů



### LTV-LCS

Profilovaná střešní přechodka pro ROVA Click SRP a Seamline

Cena / ks

| Kč bez DPH     | Kč s DPH |
|----------------|----------|
| <b>1540,00</b> | 1863,40  |

včetně těsnění, tmelu a vrutů



### LTV-LMG

Profilovaná střešní přechodka pro ROVA MEGA

Cena / ks

| Kč bez DPH     | Kč s DPH |
|----------------|----------|
| <b>2262,00</b> | 2737,10  |

včetně těsnění a vrutů



### LTV-2K

Vodotěsné těsnění pro přechodky

Cena / ks

| Kč bez DPH    | Kč s DPH |
|---------------|----------|
| <b>877,00</b> | 1061,20  |



## Odvětrání kanalizačních potrubí

### LCS-N110/300

Ø110/300 Odvětrávací komín s krytem

Cena / ks

| Kč bez DPH     | Kč s DPH |
|----------------|----------|
| <b>1320,00</b> | 1597,20  |

Vnitřní průměr 110 mm; délka trouby 300 mm.



### LCS-T110/350IS

Ø110/IS/350 Odvětrávací komín s krytem

Cena / ks

| Kč bez DPH     | Kč s DPH |
|----------------|----------|
| <b>2834,00</b> | 3429,20  |

Vnitřní průměr 110 mm; vnější průměr 160 mm; délka rúry 350 mm; zateplený.



### SPK

Těsnící adaptér pro solární přechodky

Cena / ks

| Kč bez DPH    | Kč s DPH |
|---------------|----------|
| <b>470,00</b> | 568,70   |



### LCS-T125/500IS

Ø125/IS/500 Odvětrávací komín s krytem

Cena / ks

| Kč bez DPH     | Kč s DPH |
|----------------|----------|
| <b>3153,00</b> | 3815,20  |

Vnitřní průměr 125 mm; vnější průměr 160 mm; délka trubky 500 mm; zateplený.



### LCS-T160/500IS

Ø160/IS/500 Odvětrávací komín s krytem

Cena / ks

| Kč bez DPH     | Kč s DPH |
|----------------|----------|
| <b>5326,00</b> | 6444,50  |

Vnitřní průměr 160 mm; vnější průměr 225 mm; délka trubky 500 mm; zateplený.



## Prostupy různých prvků a napojení

Manžeta LTTA a LTTK jsou vyráběny z EPDM těsnění, přestup z polypropylenu. K přestupu je nutná i střešní průchodka podle druhu střešní krytiny.

### LTTA

Antenní a satelitní manžeta Ø 12-90 mm

Cena / ks

| Kč bez DPH     | Kč s DPH |
|----------------|----------|
| <b>1510,00</b> | 1827,10  |



### LTTK

Manžeta pro turbo komíny a kouřovody Ø 110-155 mm

Cena / ks

| Kč bez DPH     | Kč s DPH |
|----------------|----------|
| <b>1833,00</b> | 2218,00  |



### LFCS

Flexi hadice Ø 110, délka 200 - 450 mm

Cena / ks

| Kč bez DPH    | Kč s DPH |
|---------------|----------|
| <b>880,00</b> | 1064,80  |

Flexi hadiči lze jednoduše připojit odsávací ventilační potrubí s odvětrávacím komínem, Ø 110 mm.



## Solární průchodky

### LSZ-LPA / LSZ-LCS / LSZ-LTR

Solární přechodky: profilovaná, klasická, univerzální

Cena / ks

|                | Kč bez DPH     | Kč s DPH |
|----------------|----------------|----------|
| <b>LSZ-LPA</b> | <b>5740,00</b> | 6945,40  |
| <b>LSZ-LCS</b> | <b>2970,00</b> | 3593,70  |
| <b>LSZ-LTR</b> | <b>4710,00</b> | 5699,10  |



### DOSTUPNÉ BARVY

|       | zelená | tmavě šedá | černá   |
|-------|--------|------------|---------|
| X     | X      | X          | X       |
| hnědá |        | čihlová    | červená |
| X     | X      | X          | X       |

Uvedenou barevnou škálu porovnejte s originál vzorníkem barev ROVA. Při výběru barevného odstínu doporučujeme použít skutečné vzorky plechů, které jsou k dispozici u prodejců.

## Odvětrávací prvky Roof Vent



Roof Vent set obsahuje: komín Ø 150, základna, spojovací materiál

### Roof Vent LCS - set

Střešní průchodka pro ROVA Click SRP a Seamline

Barva: 7016, 8017 Cena / ks

| Kč bez DPH     | Kč s DPH |
|----------------|----------|
| <b>1447,00</b> | 1750,90  |

### Roof Vent LPA - set

Střešní průchodka pro ROVA Profil

Barva: 7016, 8017 Cena / ks

| Kč bez DPH     | Kč s DPH |
|----------------|----------|
| <b>1447,00</b> | 1750,90  |

### Roof Vent LMG - set

Střešní průchodka pro ROVA Mega

Barva: 7016/ 8017 Cena / ks

| Kč bez DPH     | Kč s DPH |
|----------------|----------|
| <b>1447,00</b> | 1750,90  |

### Redukce 150/110



Barva: 7016, 8017 Cena / ks

| Kč bez DPH    | Kč s DPH |
|---------------|----------|
| <b>102,00</b> | 123,50   |




## Sendvičové panely s výplní PIR/Minerální vlna

|                      | PIR Panel D 1000<br>střešní | PIR Panel U 1000<br>stěnový | PIR Panel S 1000<br>stěnový | PIR Panel CH 1000<br>chladírenský |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Tloušťka panelu (mm) | 40/80                       | -                           | 40                          | 120                               |
|                      | 60/100                      | 60                          | 60                          | 160                               |
|                      | 80/120                      | 80                          | 80                          | 180                               |
|                      | 100/140                     | 100                         | 100                         | 200                               |
|                      | 120/160                     | 120                         | 120                         | -                                 |
|                      | 160/200                     | 140                         | -                           | -                                 |




|                      | MIN Panel D 1005<br>střešní | MIN Panel S 1000<br>stěnový |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tloušťka panelu (mm) | 80/120                      | 80                          |
|                      | 100/140                     | 100                         |
|                      | 120/160                     | 120                         |
|                      | 150/190                     | 150                         |
|                      | 160/200                     | 180                         |
|                      | 200/240                     | 200                         |



### PROČ PIR?


- Součinitel tepelné vodivosti = 0,022 W/mK
- Unikátní požární odolnost
- Pevnost v tlaku minimálně 120 kPa
- Nízká absorpce vody < 2%
- Vynikající chemická a biologická odolnost
- Značně jednoduchá a bezpečná montáž



## Tepelně izolační desky PIR


### term PIR AL

PIR desky určené pro izolaci plochých střešních, příček a podlah. Vrchní a spodní vrstva je složena z papíru a hliníkové fólie.



### term PIR WS

Tento typ PIR desek byl vyvinut pro šikmé typy střešních, ale rovněž jsou vhodné pro použití stěn v interiéru i exteriéru. Sklovlákno pokrývá vrchní a spodní část desky.



### PARAMETRY PIR DESEK

|                              |  |      |      |      |      |      |     |      |      |      |       |       |
|------------------------------|--|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|-------|-------|
| Hustota jádra                | p = 30 kg / m <sup>3</sup>                   |      |      |      |      |      |     |      |      |      |       |       |
| Koeficient tepelné vodivosti | λD = 0,022                                   |      |      |      |      |      |     |      |      |      |       |       |
| Rozměry panelů               | 600 x 1200; 1200 x 2400                      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |       |       |
| Typ zámku                    | FIT – hladký, LAP – drážka, TAG – perodrážka |      |      |      |      |      |     |      |      |      |       |       |
| Tloušťka mm                  | 20   | 40   | 60   | 80   | 100  | 120  | 140 | 160  | 180  | 200  | 220   | 250   |
| Tepelná odolnost R           | 0,9  | 1,85 | 2,75 | 3,70 | 4,65 | 5,55 | 6,5 | 7,45 | 8,35 | 9,30 | 10,20 | 11,60 |

Cenové nabídky Vám vypracujeme na vyžádání.



# VŠEOBECNÉ PREDAJNÉ A DODACIE PODMIENKY SPOLOČNOSTI ROVA-SK a.s.

Divízia: Stavebné komponenty

Platné pre územie Českej republiky

## I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Kúpa a predaj tovaru sa riadia záväznou objednávkou a následným potvrdením objednávky alebo osobitnou písomnou Kúpnu zmluvou (ďalej len KZ). Ich neoddeliteľnou súčasťou sú tieto Všeobecné predajné a dodacie podmienky (ďalej len VPDP). VPDP sú taktiež neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o obchodnej spolupráci (ďalej len ZoOS). Ustanovenia KZ alebo ZoOS majú prioritu pred ustanoveniami VPDP. Ostatné otázky neupravené KZ, resp. VPDP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513 / 1991 Zb. - Obchodného zákonníka v aktuálnom znení a budú sa riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. V týchto VPDP sa pod pojmom predávajúci rozumie ROVA-SK a.s., a pod pojmom kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s predávajúcim akýkoľvek typ kúpnej zmluvy (záväzná objednávka a jej potvrdenie, osobitná kúpna zmluva, zmluva o obchodnej spolupráci a pod.)

## II. UZATVÁRANIE ZMLUVY

1. Akékoľvek predbežné rokovania a korešpondencia týkajúca sa obsahu zmluvy sa stávajú neplatnými dňom podpísania zmluvy, resp. dňom potvrdenia záväznej objednávky.

2. Všetky cenové ponuky (ďalej len CP), kladacie plány a rozpočty na tovar a výrobky dodávané spoločnosťou ROVA-SK a.s. sú vyhotovované bezplatne a ich platnosť končí dňom uvedeným na CP.

3. Za správnosť výpočtu množstva strešných krytín (čo sa týka ich rozmerov a množstva) ručí predávajúci len vo vzťahu k podkladom na výpočet, ktoré boli poskytnuté kupujúcim. Podkladom na výpočet sa rozumie nameraný skutočný stav, resp. projekt stavby, krovu, pohľady, alebo konštrukcie stavby. Za správnosť namerania, resp. zhodu skutočného stavu s projektom ručí kupujúci.

4. Písomným potvrdením objednávky kupujúci zároveň v plnom rozsahu akceptuje tieto VPDP. Objednávka, resp. KZ musia byť jasné a zrozumiteľné a musia mať písomnú formu. Obsahom objednávky, resp. KZ musia byť všetky údaje kupujúceho potrebné k neskoršiemu vystaveniu daňového dokladu – faktúry, telefónne číslo, miesto vykládky a kontaktná osoba pri vykládke. Po potvrdení objednávky kupujúcim nie je možné meniť názov kupujúceho. Ďalej musí byť presne špecifikovaný predmet objednávky čo sa týka typu výrobku, resp. tovaru, u výrobkov druh vstupného materiálu, určenie množstva, rozmerov, u trapezových a tabuľových plechov hrúbky materiálu, u všetkých výrobkov z plechu s ochrannou vrstvou (Classic, Classic Matt, Premium Matt, Elite, Durafrost, Al Matt-hliník), číslo farby povrchovej úpravy podľa ROVA (prípadne najbližší RAL), požadovaný dodací termín. V prípade doobjednávok výrobkov s farebnou povrchovou úpravou, je nutné uviesť číslo faktúry, alebo objednávky vzťahujúce sa k danej doobjedávke. V prípade neuvedenia, že ide o doobjednávku, predávajúci nezodpovedá za prípadné odchýlky v odtieni. Objednávky musia byť datované, opečiatkované a podpísané oprávnenou osobou objednávateľa. Za záväznú sa považuje aj podpísaná objednávka či KZ doručená predávajúcemu emailom. Objednaním tovaru od predávajúceho, zákazník súhlasí s týmito VPDP, ďalej súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov zákazníka (meno, adresa a telefónne číslo) za účelom vybavenia objednávky.

5. V prípade, že nie je dohodnuté inak, predávajúci najneskôr do 24 hodín (počas pracovného týždňa) vystaví potvrdenie objednávky a zašle ho emailom, čím vyjadří akceptáciu prijatia objednávky či KZ.

6. Kupujúci musí prijaté potvrdenie objednávky prekontrolovať z pohľadu typu a množstva a potvrdiť jeho správnosť podpisom, alebo elektronickou akceptáciou emailom. Zákazka je po splnení platných podmienok následne bezodkladne zaradená do výrobného plánu.

7. Po zaradení do výrobného plánu nie je možné výrobnú zákazku stornovať a kupujúci je povinný odobrať ju a riadne zaplatiť. V prípade vybraných tovarov strešného príslušenstva a odkvapového systému sú účtované storno poplatky za vrátený tovar podľa cenníka, ktorý je uvedený na internetovej stránke [www.rovastrechy.cz](http://www.rovastrechy.cz)

8. V prípade, že sa kupujúci a predávajúci vzájomne dohodnú písomne na odstúpení od zmluvy, bude kupujúci znášať všetky náklady na vrátenie tovaru do priestorov spoločnosti ROVA-SK a.s. Jamník 278, 05322, a to aj náklady na vrátenie tovarov, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

## III. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena za dodávku tovaru a výrobkov spoločnosti ROVA-SK a.s. je stanovená v jednotlivých KZ, potvrdených objednávkach, resp. zálohových faktúrach na základe platných cenníkov v čase uzatvárania zmluvy či doručenia objednávky predávajúcemu, resp. v oprávnených prípadoch na základe individuálnej cenovej kalkulácie. Zmluvným obchodným partnerom budú poskytované zľavy dohodnuté v ZoOS alebo rabatovom liste.

2. Pokiaľ nie je v ZoOS, rabatovom liste alebo KZ stanovené inak, platobnou podmienkou platba vopred sa rozumie nasledovne:

- 50% z celkovej hodnoty objednávky na základe zálohovej faktúry. Po pripísaní tejto úhrady na účet predávajúceho sa objednávka stáva záväznou a je zaradená do výrobného plánu. Pokiaľ prvá časť zálohovej platby, teda min. 50% z hodnoty objednávky, nebude uhradená maximálne do 30 dní, vyhradzuje si predávajúci právo odstúpiť od zmluvy.
- zvyšných 50% musí byť uhradených min. 3 pracovné dni pred plánovanou dodávkou tovaru, ak dopravu zákazky zabezpečuje predávajúci, prípadne do momentu odberu pri osobných odberoch kupujúceho. V prípade nezaplatenia tejto čiastky vo vyššie stanovenej dobe si predávajúci vyhradzuje právo na predĺženie dodacieho termínu.

3. Dátumom účtu zálohovej faktúry, alebo faktúry - daňového dokladu sa rozumie pripísanie dlžnej čiastky na účet predávajúceho.

4. V prípade nezaplatenia kúpnej ceny v lehote splatnosti uvedenej na faktúre - daňovom doklade, je predávajúci oprávnený účtovať od prvého dňa omeškania kupujúceho úrok z omeškania vo výške podľa platného ustanovenia Obch. zákonníka resp. podľa podmienok ZoOS prípadne KZ.

5. Vlastnícke právo na dodaný tovar prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom zaplatenia tovaru.

6. V prípade zistenia rozdielov v predajných cenách, zľavách má kupujúci právo na opravu rozdielov, ak si uvedené právo na opravu uplatní písomne do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.

7. Platby za vystavené opravné daňové doklady (dobropisy) k pôvodným dokladom, budeme realizovať pri zákazníkoch, ktorí sú registrovaní ako platitelia DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o Dani z pridanej hodnoty na čísla účtov, ktoré tieto daňové subjekty používajú na podnikanie a nahlásili ich finančnej správe v zmysle § 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o Dani z pridanej hodnoty

## IV. DODACIE LEHOTY

1. Dodacia lehota začína plynúť dňom zaplatenia zálohy podľa čl. III, odseku 2, časti 1 a odseku 3 týchto VPDP. Ak je v ZoOS alebo KZ stanovené, že kupujúci nemá povinnosť platiť zálohu, dodacia lehota začína plynúť dňom potvrdenia objednávky, resp. podpísania osobitnej čiastkovej KZ.

2. Ak v čiastkovej KZ alebo potvrdení objednávky nie je dohodnuté inak, alebo ak kupujúci nepožaduje neskorší termín dodania a ak nenastanú zvláštne alebo neočakávané situácie, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť, obvyklá dodacia lehota základnej ponuky je do 15 pracovných dní. Doba dodania ostatnej ponuky je stanovená individuálne v čiastkovej KZ alebo potvrdení objednávky a vzťahuje sa výlučne na dodanie zákaziek na území Českej republiky.

3. Potvrdenie dátumu dodania v čiastkovej KZ, alebo potvrdení objednávky môže podliehať zmenám v dôsledku vývoja neočakávaných situácií, vyššej moci, prípadne vírusových kríz. Pod pojmom neočakávané situácie sa chápu poruchy strojov a nástrojov, výpadky dodávok zo strany subdodávateľov, nedostatok surovín, výpadky energie, alebo dopravné obmedzenia. Udalosti označované ako vyššia moc zahŕňajú okrem iného aj narušenie prevádzky nezavinene firmou ROVA-SK a.s., obmedzenia zapríčinené rozhodnutím úradov, prírodné katastrofy, epidémie, štrajky atď. Ak dôjde v dôsledku vírusovej krízy k oneskoreniu dodávok surovín a následnej výroby a prepravy produktov, tak si vyhradzuje právo na posunutie termínu dodania v nevyhnutnej novej miere. O možnom termíne dodania budeme kupujúceho informovať priebežne.

4. V prípade objednávok na výrobky v množstve do 40 m<sup>2</sup> si predávajúci vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu o ďalších maximálne 15 pracovných dní.

5. V čase „mimo sezóny“ tzn. v mesiacoch december, január a február si predávajúci vyhradzuje právo predĺžiť dodací termín o ďalších maximálne 15 pracovných dní u všetkých zákaziek do 100m<sup>2</sup>.

6. Základnou ponukou sa rozumie: Strešný systém ROVA (Profil, Mega, Goodlock, Click SRP, Seamline) s povrchovou úpravou Classic, Classic Matt, Premium Matt, Elite, Durafrost, Al Matt – hliník v základných farebných odtieňoch (základné farebné odtiene sú špecifikované v platných cenníkoch). Trapezové plechy T8, T12, T18, T35, TN35, TN50, TN60 v hrúbke 0,5 mm, 0,6 mm, 0,75mm v materiálovej špecifikácii Pozink, alebo v povrchovej úprave Classic v základných farebných odtieňoch (základné odtiene sú špecifikované v platných cenníkoch), klampiarske prvky a príslušenstvo strešného systému a trapezového programu ROVA, zvitkový a tabuľový plech, a štandardné prvky odkvapového systému Lindab Rainline a Lindab Magestic.

7. Ostatnou ponukou sa rozumie v predložení bode neuvedené výrobky a tovar podľa ponukových listov a cenníkov.

8. Ak je požadovaný dodací termín zo strany kupujúceho skorší, ako obvyklá dodacia lehota, predávajúci vyvíja maximálne úsilie, aby bola táto požiadavka splnená. V prípade, ak takýto termín nebol uvedený v potvrdení objednávky alebo v čiastkovej KZ, nemožno ho považovať za záväzný a v prípade jeho nedodržania, kupujúci nemá právo na uplatňovanie žiadnych sankcií voči predávajúcemu.

9. Kupujúci je povinný tovar odobrať do 10-tich pracovných dní odo dňa výzvy na expedíciu tovaru, alebo výzvy na doplnenie zálohy. Výzva na prevzatie výrobkov, ktoré sú pripravené na prevzatie je telefonická. Po každej neúspešnej výzve je zasielaná písomná informácia o odmietnutí prevzatia kupujúceho t.j. zákazníkovi z potvrdenia objednávky s upozomením na stratu záruky po uplynutí 30 kalendárnych dní odo dňa dokončenia výroby. Okrem toho má predávajúci po uplynutí 30 kalendárnych dní odo dňa dokončenia výroby a odmietnutí prevzatia tovaru 2 krát, právo odstúpiť od Zmluvy, vyfakturovať náhradu škody a ponúknuť tovar na predaj tretej osobe prípadne ho zošrotovať. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať zaplatenú kúpnu cenu s vyúčtovanou náhradou škody.

10. Kupujúci znáša nebezpečenstvo škody na tovare v súlade s §455 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

## V. BALENIE, PREPRAVNÉ POMÔCKY, DOPRAVA

1. Strešná krytina Profil, Mega, Click SRP a falcovaná krytina Seamline je štandardne dodávaná v drevenom obale, fixovaná fóliou a cena obalu je započítaná do ceny krytiny. Pri objednávke strešnej krytiny, alebo trapezových plechov do 20m<sup>2</sup> vrátane, bude kupujúcemu fakturovaný malometrážny príplatok vo výške 1260 Kč bez DPH, pri výmere nad 20m<sup>2</sup> do 40m<sup>2</sup> vrátane je fakturovaný malometrážny príplatok vo výške 880 Kč bez DPH a predávajúci si vyhradzuje pri týchto objednávkach právo predĺžiť dodací termín podľa bodu IV. Odeks 4. Pri výrobe viacerých malometrážných zákaziek trapezových plechov pre jedného zákazníka, pričom ani jedna nespĺňa podmienky výroby bez malometrážneho príplatku sa účtuje poplatok iba za jednu zákazku. (podmienkou je rovnaký typ trapezu, farba a povrchová úprava). Strešná krytina Goodlock je dodávaná na europaletách (max.150 ks/paleta), ktoré budú pri odbere vyfakturované. Tabuľové plechy v počte 30 ks a viac sú dodávané na drevenej palete, ktorá bude pri odbere vyfakturovaná. Cena europalety je 350 Kč bez DPH a drevenej palety určenej pre tabuľové plechy je 500 Kč bez DPH. Klampiarske prvky v množstve nad 100ks sú dodávané na drevenej palety (max. 250ks/paleta), ktorá bude pri odbere vyfakturovaná. Cena drevenej palety určenej pre klampiarske prvky je 500 Kč bez DPH.

2. Kupujúci je povinný zabezpečiť na nákladku prístavenie vhodných vozidiel vybavených vhodnými prepravnými pomôckami. Za vhodné vozidlo sa považované tie, ktoré je možné nakladať z boku vysokozdvížnym vozíkom, ktorých rozmery ložnej plochy sú adekvátne rozmerom objedanej krytiny tak, aby pri preprave bola minimalizovaná pravdepodobnosť jej poškodenia.

3. V prípade zvýšenej obťažnosti nakladania je predávajúci oprávnený fakturovať poplatok za nákladku vo výške 1000 Kč za každých začatých 100 m<sup>2</sup> krytiny.

4. V prípade prístavenia vozidla, ktoré je možné nakladať len ručne, predávajúci nie je povinný vycieňť pracovníkov na ručnú nákladku a ani neručiť za prípadné poškodenie pri takejto manipulácii. V prípade, ak to bude možné, vzhľadom k vyťaženosť pracovníkov výrobcu a ten ich uvoľní na zabezpečenie ručnej nákladky, bude sa pri fakturácii za túto službu postupovať obdobne ako v bode 3 čl. V.

5. Výrobca rovnako neručí za vady, ktoré vzniknú v prípade ručnej alebo inak nevhodnej vykládky strešnej krytiny alebo trapezových plechov.

6. Spoločnosť ROVA-SK a.s. ponúka všetkým kupujúcim dopravu výrobkov zo sortimentu strešných krytín, trapezových plechov, odkvapového systému a doplnkov značky ROVA na území Slovenska ZDARMA pri splnení nasledujúcich podmienok:

- Množstvo strešnej krytiny alebo trapezového profilu na jednu zákazku bude väčšie ako 100 m<sup>2</sup> a vykládka bude realizovaná na jednom mieste.
- Množstvo hladkého plechu v tabuľiach alebo vo zvitkoch bude väčšie ako 100 m<sup>2</sup> a vykládka bude realizovaná na jednom mieste.



# VŠEOBECNÉ PREDAJNÉ A DODACIE PODMIENKY SPOLOČNOSTI ROVA-SK a.s.

Divízia: Stavebné komponenty

Platné pre územie Českej republiky

- Odber odkvapového systému alebo strešného príslušenstva bude v minimálnej fakturovanej sume po odčítaní rabatových podmienok 10.000 Kč bez DPH.
- Všetky faktúry za odobratý tovar má kupujúci zaplatené v lehote splatnosti a nie je pri tom prekročený jeho kreditný limit.
- 7. Ak v objednávke nebude uvedené miesto vykládky, tak sa za miesto dodania považuje sídlo firmy kupujúceho. Miesto vykládky nie je možné zmeniť v procese plánovania expedície po zadaní zákazky do výroby.
- 8. Kupujúci je povinný zabezpečiť vykládku materiálu vhodným spôsobom a to tak, aby nedošlo k poškodeniu materiálu a zbytočným prestojom vozidla dodávateľa.
- 9. Vozidlo predávajúceho nesmie čakať na vykládku dlhšie ako 30 minút. V oprávnených prípadoch si môže predávajúci účtovať za každých ďalších 30 min stojné vo výške 500 Kč bez DPH.
- 10. V prípade ručnej vykládky sa odberateľ prevzatím materiálu zbavuje možnosti reklamácie mechanického poškodenia materiálu.
- 11. Doprava všetkých zákaziek do logistického skladu Brno a Praha je zdarma.
- 12. Doprava zdarma platí len pri využití dopravy zabezpečenej predávajúcim ROVA-SK a.s.. Dopravu objednanú kupujúcim nebude možné spoločnosť ROVA-SK a.s. refaktúrovať.
- 13. V prípade, že objednávka nespĺňa rámec vyššie uvedených podmienok potrebných pre využitie dopravy zdarma a ak nie je dohodnuté inak, bude dovoz zabezpečený podľa nasledujúcich podmienok:
  - Pri doprave zákaziek, ktoré nespĺňajú podmienky dopravy zdarma účtuje predávajúci fixný poplatok podľa cenníka fixných poplatkov.
  - Pri doprave viacerých zákaziek na jedno miesto vykládky, pričom ani jedna nespĺňa podmienky dopravy zdarma sa účtuje doprava iba za jednu zákazku. V prípade, že súčet viacerých zákaziek určených súčasne na to isté miesto vykládky je väčší ako 100 m<sup>2</sup>, doprava sa neúčtuje.
  - V prípade, že ide o zákazky s rôznou výškou fixných poplatkov za dopravu, účtuje sa vždy iba najvyšší poplatok
  - Doprava zákaziek do zahraničia sa posudzuje individuálne a nevzťahujú na ňu dodacie lehoty podľa týchto VPDP.
  - Cena dopravy a dodacia lehota zákaziek, pri ktorých dĺžka produktu je väčšia ako 9 m, sa posudzuje individuálne.
  - Pri odbere zákaziek vlastnou dopravou, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu minimálne jeden deň pred plánovaným odberom. Dopravná dispozícia musí obsahovať meno vodiča, ECV a predpokladaný čas príchodu. Ak tak odberateľ neučiní, firma nezodpovedá za prestoje vozidla odberateľa na nakládkе.
  - Predajca má právo odmietnuť dodanie tovaru na miesto, ktoré je ťažko dostupné pre jeho vozidlo, a hrozilo by poškodenie vozidla, uviaznutie vozidla v zlom teréne, poškodenie tovaru alebo cudzieho majetku. Zákazník je v takom prípade povinný určiť náhradné miesto vykládky, ktoré bude pre vozidlo dostupné. V opačnom prípade tovar dovezený nebude a predajca sa tak zbavuje povinnosti dodať zákazníkovi tovar podľa ustanovení VPDP. Kupujúci je povinný odobrať tovar od predávajúceho na vlastné náklady najneskôr do 30 dní od dátumu výroby. Odo dňa výzvy na odobratie tovaru môže byť účtovaný poplatok za skladovanie vo výške 5% z dohodnutej kúpnej ceny neodobratého tovaru za každých 10 pracovných dní.

## Cenník fixných poplatkov:

| Druh zákazky                              | Objem                          | Cena bez DPH |
|---|--------------------------------|--------------|
| Strešný systém                            | Menej ako < 100 m <sup>2</sup> | 1200 Kč      |
| Trapézový profil                          | Menej ako < 100 m <sup>2</sup> | 1200 Kč      |
| Tabuľový plech a zvitky                   | Menej ako < 100 m <sup>2</sup> | 550 Kč       |
| Strešné príslušenstvo a klampiarske prvky | Menej ako < 10.000 Kč          | 650 Kč       |
| Odkvapový systém                          | Menej ako < 10.000 Kč          | 650 Kč       |
| Produkty nad 9m dĺžky                     | Všetky                         | Individuálne |
| Sendvičové panely a Term PIR              | Všetky                         | Individuálne |
| Tenkostenné profily C, Z a U              | Všetky                         | Individuálne |
| Vysoký nosný trapéz                       | Všetky                         | Individuálne |

## Cenník kusových zásielok:

Zasielanie kusových zásielok sa uplatňuje v prípade vývozu na požiadanie zákazníka alebo v prípade čiastkového vývozu zákazky na požiadanie zákazníka. Kusová zásielka bude odovzdaná na expedíciu po potvrdení objednávky (u zákazníkov so splatnosťou) a u zákazníkov s platbou vopred po pripísaní peňazí na účet. Vtedy predávajúci musí doručiť tovar max. do 3 prac.dní. Maximálna dĺžka kusovej zásielky je 3m.

| hmotnosť  | objem                | cena bez DPH |
|-----------|----------------------|--------------|
| do 20kg   | do 0,1m <sup>3</sup> | 400 Kč       |
| Nad 20 kg | > 0,5m <sup>3</sup>  | individuálne |

## VI. ZHROMAŽĎOVANIE A SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje, že s údajmi dotknutých osôb, ktoré prijme od kupujúceho za účelom vykonania predaja tovaru, služieb, a ktoré majú charakter osobných údajov, bude zaobchádzať v súlade s platnou legislatívou v oblasti osobných údajov - Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016 / 679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predávajúci je oprávnený poskytnúť údaje svojim zmluvným partnerom, a to výlučne v súvislosti s plnením zmluvných povinností voči kupujúcemu. Bližšie informácie o rozsahu spracovania údajov a zabezpečenia ochrany osobných údajov sprístupnil predávajúci na svojej internetovej stránke [www.stresnsystem.sk](http://www.stresnsystem.sk). Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci môže byť kontaktovaný predávajúcim, resp. ním poverenou osobou a súhlasí so zasielaním informácií zo strany predávajúceho, a to za účelom prezentácie marketingovej alebo reklamnej akcie, ponuky obchodnej spolupráce, súťaže, oznámenia alebo otázky týkajúcej sa súčasnej spolupráce, alebo iného oznámenia (vrátane informácií komerčnej komunikácie elektronickou poštou), a to formou osobnou, telefonickou, písomnou, elektronickou alebo inou formou kontaktu. Kupujúci výslovne súhlasí s použitím kontaktných údajov predávajúceho k vyššie uvedeným účelom. Údaje súvisiace s platbou faktúr môžu byť odovzďávané spoločnosti Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s., ktorá môže tieto údaje vrátane Vašich osobných údajov ďalej spracúvať za

čelom sledovania a vyhodnocovania platobnej disciplíny konkrétnych podnikateľských subjektov. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov v spoločnosti Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s. nájdete na <https://www.dnb.com/cs-cz/>.

## VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY

V prípade tovaru alebo výrobkov, ktorých záručné podmienky nie sú stanovené záručným listom, sa na poskytovanie záruky vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru a výrobkov skontrolovať kvalitu dodávky a ich zhodu s objednávkou alebo kúpnu zmluvou v maximálnej možnej miere a do 24 hodín vzniesť námietku v prípade vyskytnutia sa problému, inak je táto námietka bezpredmetná. Kupujúci je po prebratí tovaru povinný dodržať zásady skladovania a manipulácie s výrobkami, ktoré sú súčasťou dodávky. V prípade poškodenia tovaru je potrebné vykonať záznam do dodacieho listu prípadne do CMR (externá zahraničná preprava) .Zodpovednosť výrobcu je ohraničená výškou sumy uvedenej na faktúre za výrobok, ktorý sa stal predmetom prípadnej reklamácie. Predávajúci nezodpovedá za ušlý zisk, alebo akékoľvek iné majetkové alebo nemajetkové nároky (vrátane následných škôd, zmluvných pokút, sankcií a nárokov tretích osôb), ktoré vznikli v súvislosti s poškodením tovaru alebo prekročením obvyklej dodacej lehoty.


## VIII. SANKCIE, PROTIKORUPCIA

1. Kupujúci zaručuje, že bude dodržiavať všetky príslušné zákony alebo nariadenia týkajúce sa ďalšieho predaja, alebo použitia Produktov; že ani on, ani žiadny z jeho riaditeľov, úradníkov, zamestnancov alebo pridružených spoločností nie je v súčasnosti označeným subjektom podľa akýchkoľvek sankcií spravovaných alebo uvalených Európskou úniou, Organizáciou Spojených národov, Ministerstvom financií Spojeného kráľovstva, Ministerstvom financií USA alebo akýmkoľvek iným orgánom, vládne alebo iné, ktorým podlieha; a, že ani on, ani žiadny z jej riaditeľov, úradníkov, zamestnancov alebo pridružených spoločností nepodnikne žiadne kroky, priamo alebo nepriamo, ktoré by mohli viesť k porušeniu Dohovoru OECD o podplácaní zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách, Spojené kráľovstvo Zákon o úplatkoch z roku 2010, zákon USA o zahraničných korupčných praktikách z roku 1977 alebo akýkoľvek podobný zákon alebo nariadenie, ktorým podlieha ktorýkoľvek z nich.
2. Konkrétne, Kupujúci nebude predávať, vyvážať alebo reexportovať, priamo alebo nepriamo, do Ruskej federácie, alebo na použitie v Ruskej federácii žiadny tovar dodaný na základe tejto dohody alebo v súvislosti s ňou, ktorý patrí do pôsobnosti článku 12g nariadenia Rady ( EÚ) č. 833/2014 (alebo akékoľvek nariadenie, ktoré ho nahrádza, dopĺňa alebo nahrádza). Kupujúci vynaloží maximálne úsilie, aby zabezpečil, že účel tohto zákazu nebude zmanený tretími stranami v ďalšom obchodnom reťazci, vrátane prípadných predajcov. Kupujúci tiež musí mať a udržiavať primeraný monitorovací mechanizmus na odhalenie správania akýchkoľvek tretích strán v ďalšom obchodnom reťazci vrátane prípadných predajcov, ktoré by zmarili účel týchto ustanovení.
3. Akékoľvek porušenie týchto článkov vyššie bude predstavovať podstatné porušenie a spoločnosť ROVA-SK a.s. bude oprávnená požadovať primerané nápravné opatrenia vrátane, ale nie výlučne, ukončenie príslušnej zmluvy a pokuty vo výške 100% z celkovej ceny produktov, ktorých sa porušenie týka.

## IX. PRÁVO A ROZHODOVANIE SPOROV, ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú v prípade ostatnej úpravy vzťahov súvisiacich so zmluvou riadiť sa právnym poriadkom Slovenskej republiky. Stratou platnosti niektorej časti zmluvy sa stáva celá zmluva neplatnou.

*znenie z 1.5.2025, platné do odvolania*



### Obchodní zástupci pro střechy CZ

|  |                  |                             |
|--|------------------|-----------------------------|
| Praha a severní Čechy  | +420 602 241 202 | michaela.pomezna@rova-cz.cz |
| Kraj Vysočina, Kraj Jižní Morava,<br>Kraj Pardubický, Benešov, Kutná Hora,<br>Hodonín, Jindřichův Hradec | +420 724 291 318 | jiri.fucik@rova-cz.cz       |
| Jižní a západní Čechy  | +420 606 636 660 | daniel.silpoch@rova-cz.cz   |
| Severní a východní Morava  | +420 602 313 545 | daniel.silpoch@rova-cz.cz   |

### Technický a produktový manažer pro průmyslový sektor CZ

Průmysl a ILK +421 915 938 518 haly@rova.sk

### Zpracování objednávek a informace o dodávkách zboží:

Objednávky pro střešní systém CZ +421 905 966 280 objednavky@rova.sk

### Kalkulace a technické poradenství:

Kalkulace pro střešní systém CZ +421 905 966 206 rozpocty@rova.sk

### Ostatní kontakty:

Vedoucí prodeje střechy CZ +421 918 887 758 peter.sentpetery@rova.sk

Vedoucí prodeje projekty CZ +421 915 938 518 branislav.barc@rova.sk

 Infolinka: +421 53 3913 000

 [info@rova.sk](mailto:info@rova.sk)

Sledujte nás:



0026