





CENÍK 2022

Platný od 1. ledna 2022



© 2022 RHEINZINK AUSTRIA GMBH

Všechna práva vyhrazena. Dotisk, kopírování – i částečné- není bez písemného povolení RHEINZINK AUSTRIA GMBH povoleno.

Všechny uvedené ceny jsou nezávazné, bez DPH.

U všech údajů v tomto ceníku týkajících se provedení, brutto cen a rabatů jsou omyly a tiskové chyby vyhrazeny.

Platí naše všeobecné dodací a platební podmínky.

© 2022 RHEINZINK AUSTRIA GMBH

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung – auch auszugsweise – ohne schriftliche Genehmigung der RHEINZINK AUSTRIA GMBH nicht gestattet.

Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen zuzüglich Mehrwertsteuer.

Bei allen Angaben in dieser Preisliste bezüglich Ausführung, Bruttopreisen und Rabatten sind Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Odvodňovací systém DLE ČSN EN 612

Žlaby, ochrana před padajícím listím, lišta s drážkou, systém otočných háků, žlabové háky, dilatace, žlabové rohy, žlabová čela, kotlíky, hrdla, sběrný kotlík hranatý, sběrný kotlík Quadro, sběrný kotlík krychlový, kolena, svody, objímky, pozinkovaný vrut, univerzální držák dešťového svodu, opěrka svodu, vsuvka pro napojení svařovaných svodů, odbočka svodu, spojovací kužel pro napojení svodů, dešťová klapka, sběrač dešťové vody, soklový odskok, revizní přechodový kus posuvný, přechodka na litinové odpadní potrubí, svod s ochranným zakončením, vyhřívání žlabů

Příslušenství

UDS-spojka, měkký tvárný zinek, odvětrávací hlavice, odvětrávací prvky, klobouček šroubu, těsnicí páska, polyamidová strukturní rohož AIR-Z, strukturní dělicí vrstva VAPOZINC, fasádní fólie VAPOwall, pevná příponka, posuvná příponka, aku šroubovák CLIPFIX 2.0, přípravek 2.0, vymežovací nástavec 2.0, bit, náhradní vruty, SWEEPER, pájecí kladívko, pájka, pájecí kapalina, dilatace, sněhová zábrana, svorky, spojky pro trubky a trubky sněhové zábrany, držák ledu, svorky pro stupačky a lávky, sněhové zábrany systém S5

Tabule

Tabule, perforovaný plech, tahokov


Svitky

Šířka: 1000 mm, 800 mm, 670 mm, 570 mm, 500 mm

Perforovaný plech

Všeobecné info

Nařízení REACH, servis, všeobecné dodací a platební podmínky, kontakt, seznam použitých výrazů



OBSAH – ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

	Strana
1 Žlaby	6/7
2 Ochrana před padajícím listím	7
3 Lišty	8
4 Lištové kotvy	8
5 Systém otočných háků	8
6 Žlabové háky	8/9
7 Dilatace	9
8 Žlabové rohy	10/11
9 Žlabová čela	12
10 Kotlíky	13
11 Hrdla	14
12 Sběrný kotlík hranatý, sběrný kotlík Quadro, sběrný kotlík krychlový	14
13 Kolena	15/16
14 Svody	17
15 Objímky	18
16 Vrut pro objímku	18
17 Univerzální držák dešťového svodu	18
18 Opěrky	19
19 Vsuvka pro napojení svařovaných svodů	19
20 Odbočka svodu	19
21 Spojovací kužel pro napojení svodů	19
22 Dešťová klapka	20
23 Sběrač dešťové vody	20
24 Soklový odskok	20
25 Revizní přechodový kus posuvný	20
26 Přechodky na litinové odpadní potrubí	21
27 Svod s ochranným zakončením	21
28 Vyhřívání žlabů	21

RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612
Žlaby

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau


Žlab podokapní půlkulatý, délka 3 m, prePATINA schiefergrau s ochrannou fólií


Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m
500	0,80	15	180	1111002	759,-				
400	0,80	15	360	1111017	546,-	4111017	724,-	36111017	754,-
333	0,70	15	525	1111061	303,-	4111061	466,-	36111061	487,-
280	0,70	15	720	1111074	282,-	4111074	425,-	36111074	443,-
250	0,70	15	840			4111089	416,-	36111089	432,-
200	0,70	15	150			4111093	352,-		
250	0,65	15	840	1111108	306,-				
200	0,65	15	150	1111112	256,-				


Žlab podokapní půlkulatý, délka 4 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m
333	0,70	20	700	1111461	303,-				


Žlab podokapní půlkulatý, délka 6 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m
400	0,80	30	300	1111811	546,-				
333	0,70	30	1050	1111863	303,-	4111863	466,-		
280	0,70	30	600	1111878	282,-				
250	0,65	30	450	1111901	306,-				


Žlab podokapní hranatý, délka 3 m, prePATINA schiefergrau s ochrannou fólií

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m
500	0,80	12	60	1113005	821,-	4113005	1.068,-		
400	0,80	12	120	1113011	613,-	4113011	770,-	36113011	801,-
333	0,70	12	240	1113058	434,-	4113058	545,-	36113058	566,-
250	0,70	12	120			4113062	430,-	36113062	447,-
200	0,70	12	60			4113077	387,-		
250	0,65	12	120	1113081	316,-				
200	0,65	12	60	1113096	286,-				

RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Žlaby

Ochrana před padajícím listím


CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Žlab podokapní hranatý, délka 6 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m
400	0,80	24	120	1113813	613,-				
333	0,70	24	240	1113851	434,-				
250	0,65	24	120	1113885	316,-				



Žlab nástřešní, s vnitřní návalkou a vodní drážkou, délka 3 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m
670	0,80	3	180	1111391	879,-	4111391	1.167,-		
500	0,80	3	180	1111332	803,-	4111332	979,-		



Žlab nástřešní, s vnitřní návalkou a vodní drážkou, délka 4 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m
670	0,80	4	240	1111392	879,-				



Balkonový zástrčný žlab, délka 3 m (nutným připevňovacím materiálem je lišta s drážkou pro otočné háky viz. následující strana)

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m
200	0,70	12	528	1113200	437,-	4113200	547,-		



Ochrana půlkulatého žlabu před listím, délka 2 m, z tahokovu RHEINZINK

Jmenovitá velikost		Balení m	Velkobalení m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m
400		2	120	1118003	264,-				
333		2	120	1118002	227,-				
280		2	120	1118001	207,-				
250		2	120	1118000	190,-				



RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Lišta s drážkou, lištová kotva

Otočný hák půlkulatého žlabu, žlabové háky

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau


Lišta s drážkou, vhodná k balkonovému zástrčnému žlabu a otočným hákům, Al, délka 3 m

Jmenovitá velikost	Balení m	Velkobalení m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m
48 x 18	15	1215	9936003	215,-				


Lištová kotva, vhodná k liště pro otočné háky, pozinkovaná ocel, délka cca 200 mm

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
3,0 x 35	25	250	9936050	65,-				


Otočný hák půlkulatého žlabu, s povrchovou úpravou, dle EN 1462, Al

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
333	25	250			9935003	158,-	9935012	158,-
280	25	250			9935005	158,-	9935013	158,-

Upozornění: třída nosnosti „H“ (nejvyšší třída) a třída odolnosti proti korozi „A“ dle normy ČSN EN 1462


Žlabový hák půlkulatý, opláštěný materiálem RHEINZINK, dlouhý, s 2 pery

Jmenovitá velikost	Rozměr	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
400	30 x 6	10	300					35351071	257,-
400	25 x 6	10	300	1351071	148,-	4351071	164,-		
333	25 x 6	20	1000	1351084	118,-	4351084	157,-	35351084	231,-
280	25 x 6	20	300	1351099	133,-	4351099	149,-	35351099	220,-
250	25 x 6	20	300	1351103	143,-	4351103	152,-	35351103	218,-
200	25 x 6	20	60	1351105	144,-	4351105	152,-		

Upozornění: třída nosnosti „H“ (nejvyšší třída) dle normy ČSN EN 1462


Žlabový hák hranatý, opláštěný materiálem RHEINZINK, dlouhý, s 2 pery

Jmenovitá velikost	Rozměr	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
500	30 x 8	10	50	1351212	396,-	4351212	433,-		
400	30 x 6	10	60					35351200	271,-
400	25 x 6	10	60	1351200	175,-	4351200	184,-		
333	25 x 6	20	100	1351201	160,-	4351201	171,-	35351201	263,-
250	25 x 6	20	60	1351202	154,-	4351202	156,-	35351202	253,-
200	25 x 6	20	60	1351204	142,-	4351204	153,-		

Upozornění: třída nosnosti „H“ (nejvyšší třída) dle normy ČSN EN 1462

RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Žlabové háky
Dilatace

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau


Hák nástřešního žlabu, opláštěný materiálem RHEINZINK, s podpěrou, s 1 perem

Jmenovitá velikost	Rozměr	Balení ks	Velkobalení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
	20 x 6	20	200	1335000	432,-	4335000	461,-	35335000	467,-




Pásová dilatace, dilatační díl zinkově šedý

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m		Objednávací číslo	Kč/m	Objednávací číslo	Kč/m	Objednávací číslo	Kč/m
3000	0,70	12		1153004	1.079,-				



Dilatace jednohlavá, dilatační díl zinkově šedý

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks		Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
800	0,70	10		1153152	1.068,-				



Dilatace žlabu půlkulatého, RHEINZINK-prePATINA walzblank, dilatační díl zinkově šedý, krytka návalky v uvedených povrchových úpravách, délka 260 mm

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks		Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
500	0,80	5		1151001	652,-				
400	0,80	10		1151016	505,-	4151016	629,-	35151016	641,-
333	0,80	20		1151021	461,-	4151021	541,-	35151021	542,-
280	0,80	10		1151035	428,-	4151035	503,-	35151035	504,-
250	0,80	10		1151041	418,-	4151041	477,-	35151041	481,-



Dilatace žlabu hranatého, RHEINZINK-prePATINA walzblank, dilatační díl zinkově šedý, krytka návalky v uvedených povrchových úpravách, délka 260 mm

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks		Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
500	0,80	5		1152008	656,-	4152008	765,-		
400	0,80	10		1152012	536,-	4152012	675,-		
333	0,80	10		1152027	470,-	4152027	593,-	35152027	613,-
250	0,80	10		1152046	453,-	4152046	530,-	35152046	541,-
200	0,80	10				4152035	419,-		



RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612
Žlabové rohy

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau


Žlabový roh, vnější, 90°, lisovaný z jednoho kusu

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
400	0,80	5	25	1114327	693,-	4114327	1.078,-	35114327	1.081,-
333	0,70	10	50	1115319	401,-	4115319	520,-	35115319	630,-
280	0,70	10	50	1115323	514,-	4115323	644,-	35115323	686,-
250	0,70	10	50	1115338	484,-	4115338	700,-	35115338	779,-


Žlabový roh, vnitřní, 90°, lisovaný z jednoho kusu

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
400	0,80	5	25	1114346	693,-	4114346	1.078,-	35114346	1.081,-
333	0,70	10	50	1115357	401,-	4115357	520,-	35115357	630,-
280	0,70	10	50	1115361	514,-	4115361	644,-	35115361	686,-
250	0,70	10	50	1115376	484,-	4115376	700,-	35115376	779,-


Žlabový roh, vnější, 90°, pájený, rameno 300 mm

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
500	0,80	5	5	1114001	1.881,-				
200	0,70	10	10			4114236	897,-		
200	0,65	10	10	1114221	649,-				


Žlabový roh, vnitřní, 90°, pájený, rameno 300 mm

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
500	0,80	5	5	1114202	1.881,-				
200	0,70	10	10			4114261	897,-		
200	0,65	10	10	1114255	649,-				

RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Žlabové rohy

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Žlabový roh hranatý, vnější, 90°, pájený

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
500	0,80	5	5			4115008	2.370,-		
400	0,80	5	10	1115401	760,-	4115401	1.619,-		
333	0,70	5	20	1115410	622,-	4115410	1.244,-	35115410	1.677,-
250	0,70	5	10			4115411	1.102,-	35115411	1.535,-
200	0,70	5	5			4115412	1.154,-		
250	0,65	5	10	1115420	586,-				
200	0,65	5	10	1115421	649,-				



Žlabový roh hranatý, vnitřní, 90°, pájený

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
500	0,80	5	5			4115209	2.370,-		
400	0,80	5	10	1115431	760,-	4115431	1.619,-		
333	0,70	5	20	1115440	622,-	4115440	1.244,-	35115440	1.677,-
250	0,70	5	10			4115441	1.102,-	35115441	1.535,-
200	0,70	5	5			4115442	1.154,-		
250	0,65	5	10	1115450	586,-				
200	0,65	5	10	1115451	649,-				



RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612
Žlabová čela

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau


Čelo půlkulatého žlabu, levé, s drážkou k pájení

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
500	25	25	1131007	94,-				
400	25	25	1131011	50,-	4131011	64,-	35131011	66,-
333	50	50	1131026	29,-	4131026	38,-	35131026	39,-
280	50	50	1131031	31,-	4131031	41,-	35131031	43,-
250	50	50	1131045	31,-	4131045	41,-	35131045	42,-
200	25	25	1131051	32,-	4131051	42,-		


Čelo půlkulatého žlabu, pravé, s drážkou k pájení

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
500	25	25	1131064	94,-				
400	25	25	1131079	50,-	4131079	64,-	35131079	66,-
333	50	50	1131083	29,-	4131083	38,-	35131083	39,-
280	50	50	1131098	31,-	4131098	41,-	35131098	43,-
250	50	50	1131102	31,-	4131102	41,-	35131102	42,-
200	25	25	1131117	32,-	4131117	42,-		


Čelo hranatého žlabu, levé, s drážkou k pájení

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
500	25	25	1131303	84,-	4131303	107,-		
400	25	25	1131318	60,-	4131318	79,-	35131318	83,-
333	25	25	1131322	36,-	4131322	47,-	35131322	48,-
250	25	25	1131337	43,-	4131337	44,-	35131337	45,-
200	25	25	1131341	43,-	4131341	44,-		


Čelo hranatého žlabu, pravé, s drážkou k pájení

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
500	25	25	1131356	84,-	4131356	107,-		
400	25	25	1131361	60,-	4131361	79,-	35131361	83,-
333	25	25	1131375	36,-	4131375	47,-	35131375	48,-
250	25	25	1131381	43,-	4131381	44,-	35131381	45,-
200	25	25	1131394	43,-	4131394	44,-		

RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Kotlíky

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Kotlík závěsný půlkulatý, strojně svařovaný, tvar G, svislý

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
500/150	5	5	1132003	1.099,-				
400/120	10	30	1132240	595,-	4132240	828,-	35132240	1.092,-
400/100	10	30	1132244	571,-	4132244	1.186,-		
333/120	10	30	1132151	400,-	4132151	542,-		
333/100	25	250	1132241	246,-	4132241	397,-	35132241	524,-
333/80	25	50	1132167	380,-	4132167	472,-		
280/100	25	50	1132094	417,-				
280/80	25	50	1132041	379,-	4132041	478,-	35132041	519,-
250/80	25	50	1132061	377,-	4132061	461,-	35132061	521,-
200/60	25	25	1132075	392,-	4132075	457,-		



Kotlík závěsný půlkulatý, strojně svařovaný, tvar S, šikmý, sklon 50°, pro svod, kruhový

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
333/100	10	50	1132251	506,-				



Kotlík závěsný hranatý, svařovaný, tvar G, svislý, kruhový vývod

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
500/150	5	5	1132302	1.914,-	4132302	2.256,-		
400/120	25	25	1132301	814,-	4132301	1.007,-		
333/100	25	25	1132314	481,-	4132314	812,-	35132314	1.088,-
250/80	25	25	1132329	400,-	4132329	579,-	35132329	769,-
200/60	25	25	1132348	437,-	4132348	551,-		



Kotlík závěsný hranatý, svislý, hranatý vývod

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
333/100	6	12	1132281	1.074,-	4132281	1.130,-		



RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Žlabová hrdla, sběrný kotlík hranatý
Sběrný kotlík Quadro, sběrný kotlík krychlový

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau


Žlabové hrdlo, kruhové, k pájení

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
400/120	25	25	1132411	113,-				
333/100	50	50	1132424	67,-			35132424	84,-
280/80	50	50	1132440	61,-	4132440	79,-		
200/60	25	25	1132458	59,-				


Hrdlo hranatého žlabu kruhové, k pájení

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
150	5	5	1132501	228,-				
120	10	10	1132515	104,-				
100	25	25	1132521	93,-	4132521	97,-	35132521	100,-
80	25	25	1132525	95,-	4132525	99,-	35132525	100,-
60	25	25	1132549	81,-	4132549	88,-		


Sběrný kotlík hranatý, s kruhovým vývodem

Jmenovitá velikost	šířka/hloubka	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
120	24/24	3	18	1132701	2.001,-	4132701	2.465,-	35132701	2.476,-
100	22/22	3	30	1132716	1.872,-	4132716	2.298,-	35132716	2.358,-
80	22/22	3	6	1132722	1.872,-	4132722	2.316,-	35132722	2.358,-


Sběrný kotlík Quadro, s kruhovým vývodem

Jmenovitá velikost	šířka/hloubka	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
100	24/24	2	20	1132718	1.697,-	4132718	1.994,-		


Sběrný kotlík krychlový, s kruhovým vývodem

Jmenovitá velikost	šířka/hloubka	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
100	30/30	1	20	1132789	2.165,-	4132789	2.423,-		
100	20/20	4	20	1132788	1.945,-	4132788	2.314,-	35132788	3.589,-
80	20/20	4	20			4132786	2.319,-	35132786	3.326,-

RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Kolena

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Koleno kruhové, 85°, s hrdlem

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
100	20	20	1133192	318,-	4133192	414,-	35133192	528,-
80	25	25	1133195	296,-	4133195	388,-	35133195	504,-



Koleno kruhové, 72°, s hrdlem

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
¹⁾ 150	5	100	1133105	707,-	4133105	918,-		
120	10	160	1133271	356,-	4133271	457,-		
100	25	300	1133272	178,-	4133272	224,-	35133272	353,-
80	25	300	1133274	174,-	4133274	224,-	35133274	236,-
60	25	100	1133276	190,-	4133276	249,-		

¹⁾ bez hrdla

Koleno kruhové, 60°, s hrdlem

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
¹⁾ 150	5	15	1133001	676,-	4133001	899,-		
120	10	50	1133014	287,-	4133014	378,-		
100	25	100	1133029	151,-	4133262	189,-	35133262	375,-
80	25	50	1133266	137,-	4133266	176,-	35133266	184,-
60	25	25	1133071	130,-	4133265	164,-		

¹⁾ bez hrdla

Koleno kruhové, 40°, s hrdlem

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
120	10	40	1133280	336,-	4133280	441,-		
100	25	50	1133281	212,-	4133281	274,-	35133281	354,-
80	25	25	1133283	196,-	4133283	257,-	35133283	324,-



RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Kolena

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau


prePATINA schiefergrau


Koleno kruhové, 72°, s hrdlem, pájené

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
120	10	10					35134291	830,-


Koleno kruhové, 60°, s hrdlem, pájené

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
120	10	10					35134290	830,-


Koleno hranaté, 72°, s hrdlem, pájené

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
120	8	8	1133296	1.054,-	4133296	1.330,-		
100	10	50	1133295	949,-	4133295	1.226,-	35133295	1.307,-
80	20	20	1133297	746,-	4133297	906,-	35133297	1.276,-

RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Svody


CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Svod kruhový, vysokofrekvenčně svařovaný, Evropský patent 0284141, délka 2 m


Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m
150	0,70	20	100	1121071	687,-	4121071	871,-		
120	0,70	20	120	1121611	522,-	4121611	664,-	35121611	690,-
100	0,70	20	280			4121612	508,-	35121612	529,-
80	0,70	20	320			4121614	451,-	35121614	467,-
60	0,70	20	360			4121625	339,-		
100	0,65	20	280	1121620	315,-				
80	0,65	20	320	1121622	277,-				
60	0,65	20	360	1121624	254,-				



Odvodňovací systém

Svod kruhový, vysokofrekvenčně svařovaný, Evropský patent 0284141, délka 3 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m
120	0,70	15	126	1121657	522,-	4121657	664,-		
100	0,70	15	204			4121658	508,-		
100	0,65	15	204	1121662	315,-				
80	0,65	15	330	1121664	277,-				
60	0,65	15	540	1121666	254,-				



Svod kruhový, vysokofrekvenčně svařovaný, Evropský patent 0284141, délka 4 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m
120	0,70	20	168	1121711	522,-				
100	0,65	20	272	1121721	315,-				
80	0,65	20	352	1121723	277,-				



Svod hranatý, strojně vnitřně pájený, délka 2 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m
120/120	0,80	20	120	1124009	905,-	4124009	1.157,-		
100/100	0,70	20	280	1124051	586,-	4124051	743,-	35124051	961,-
80/80	0,70	20	320			4124066	686,-	35124066	708,-
60/60	0,70	20	360			4124181	602,-		
80/80	0,65	20	320	1124085	511,-				
60/60	0,65	20	360	1124104	405,-				



RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Objímky
Vrut pro objímku
Univerzální držák dešťového svodu

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau



Objímka z materiálu RHEINZINK, nutno doplnit vrutem, 2 matice z pozinkované oceli, šroub a nýt z Al

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
150	50	50	1354233	132,-	4354233	158,-		
120	50	100	1354232	124,-	4354232	147,-	35354232	148,-
100	50	250	1354231	100,-	4354231	134,-	35354231	136,-
80	50	50	1354229	90,-	4354229	122,-	35354229	123,-
60	50	50	1354227	92,-	4354227	111,-		



Objímka hranatého svodu z materiálu RHEINZINK, nutno doplnit vrutem, 3 matice z pozinkované oceli, šroub a nýt z Al

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
120	25	50	1336910	144,-	4336910	150,-		
100	25	50	1336908	129,-	4336908	139,-	35336908	142,-
80	25	50	1336909	123,-	4336909	141,-	35336909	142,-



Pozinkovaný vrut pro objímku, vhodný k objímce RHEINZINK

Jmenovitá velikost	Délka mm	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
300	300	50	100	8354219	82,-				
200	200	50	100	1354218	47,-				
100	100	50	100	1354217	36,-				



Vrut z nerezové oceli, vhodný k objímce RHEINZINK

Jmenovitá velikost	Délka mm	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
100	100	50	100	14354226	68,-				



Univerzální držák dešťového svodu se svorkou pro bleskosvod, z nerez. oceli, včetně vrutu a pojistné matky

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
300	20	100	9399050	190,-				
200	20	100	9399051	162,-				
100	20	100	9399052	161,-				

RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Opěrka svodu, vsuvka pro napojení svařovaných svodů

Odbočka svodu, spojovací kužel pro napojení svodů

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Opěrka kruhových svodů

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
120	100	100	1134317	27,-	4134317	34,-	35134317	163,-
100	100	100	1134321	14,-	4134321	18,-	35134321	59,-
80	100	100	1134337	24,-	4134337	27,-		



Vsuvka pro napojení svařovaných svodů

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
120	12	60	1133451	121,-	4133451	155,-	35133451	158,-
100	18	90	1133452	93,-	4133452	118,-	35133452	121,-
80	12	60	1133454	130,-	4133454	167,-	35133454	171,-
60	8	40	1133456	104,-	4133456	114,-		



Odbočka svodu, 60°

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
120/100	5	5	1134270	728,-				
100/100	10	10	1134271	593,-	4134272	687,-		
80/80	10	10			4134282	698,-		



Spojovací kužel, pro napojení svodů

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
100 - 60	10	10	1134280	413,-				



RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Klapka dešťová, sběrač dešťové vody
Soklový odskok, revizní přechodový kus

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau


Klapka dešťová, s vyjímatelným zachytávačem na listí

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
120	10	10	1134651	888,-	4134651	1.159,-		
100	15	30	1134666	549,-	4134666	710,-	35134666	824,-
80	10	10	1134685	523,-	4134685	681,-		


Sběrač dešťové vody, s rychlospojkou GARDENA®- na hadici 1/2" a hadici 1" pro připojení na sběrnou nádobu

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
100	10	10	1134696	1.565,-	4134696	1.567,-	35134696	1.597,-
80	10	10	1134695	1.523,-	4134695	1.532,-	35134695	1.575,-


Soklový odskok kruhový, s hrdlem, vyložení 60 mm

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
120	10	30	1133306	535,-	4133306	698,-		
100	25	50	1133301	340,-	4133301	439,-	35133301	461,-
80	25	25	1133303	305,-	4133303	394,-		


Revizní přechodový kus posuvný, revizní mezikus s přechodkou na litinové odpadní potrubí bez hrdla

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
120/150	10	20	1134901	327,-	4134901	396,-		
100/116	10	50	1134902	274,-	4134902	353,-	35134902	362,-
80/116	10	20	1134904	252,-	4134904	328,-	35134904	335,-

RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Přechodky na litinové odpadní potrubí
Svod s ochranným zakončením
Vyhřívání žlabů

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Přechodka na litinové odpadní potrubí s hrdlem

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
150/200	10	50	1134503	123,-	4134503	161,-		
120/180	10	50	1134518	91,-	4134518	117,-		
100/180	10	50	1134522	92,-	4134522	119,-		
100/150	10	50	1134537	63,-	4134537	83,-		
80/150	10	50	1134556	76,-	4134556	100,-		




Přechodka na litinové odpadní potrubí bez hrdla

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
120/150	10	50	1134575	75,-	4134575	96,-		
120/140	10	50	1134609	59,-	4134609	76,-		
100/116	50	50	1134613	50,-	4134613	63,-	35134613	62,-
80/116	25	50	1134632	64,-	4134632	81,-	35134632	83,-




Svod s ochranným zakončením, opláštěný materiálem RHEINZINK, s výztuhou, délka 1 m



Jmenovitá velikost	Balení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
125	2			19132886	2.026,-		
110	2			19132887	1.920,-	19132888	2.048,-



Vyhřívání žlabů, s elektronickým regulátorem topného kabelu, připraveno k montáži

Jmenovitá velikost	Balení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
20 m	1	19935103	12.564,-				
15 m	1	19935102	10.982,-				
10 m	1	19935101	9.702,-				





OBSAH – PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Strana
1 UDS spojka	24
2 Měkký tvárný zinek	24
3 Odvětrávací hlavice	24
4 Odvětrávací prvky	25
5 Klobouček šroubu	25
6 Těsnicí páska	25
7 Strukturní rohož	26
8 Strukturní rohož AIR-Z 25	26
9 Strukturní dělicí vrstva VAPOZINC	26
10 Fasádní fólie VAPOwall	26
11 Příponka pevná	27
12 Příponka posuvná	27
13 Upevňovací lišta	27
CLIPFIX	
14 Aku šroubovák s adaptérem CLIPFIX 2.0	28
15 Přípravek 2.0 pro aku šroubovák CLIPFIX	28
16 Speciální vymezovací nástavec 2.0	28
17 Bit	28
18 Náhradní náplň vrtů na pásku	29
19 Vrutý jednotlivě	29
20 Sweeper	30
21 Pájecí kladívko	30
22 Pájka	30
23 Pájecí kapalina	30
24 Dilatace	30
Systém sněhových zábran	
25 Nástavný díl sněhové zábrany	31
26 Svorka sněhové zábrany	31
27 Spojka pro trubky sněhové zábrany	31
28 Trubka sněhové zábrany	31
29 Držák ledu	32
30 Svorka pro stupačky a lávky	32
31 Sněhové zábrany systémy S5	33


PŘÍSLUŠENSTVÍ

UDS spojka
Měkký tvárný zinek
Odvětrávací hlavice

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau


UDS spojka, rýhovaná, délka 3 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m
333	1,00	3	60	1140080	785,-	4140080	974,-		
250	1,00	3	60	1140081	607,-	4140081	754,-		
333	0,80	3	60	1140090	641,-	4140090	797,-	35140090	823,-
250	0,80	3	60	1140091	504,-	4140091	626,-	35140091	646,-


Měkký tvárný zinek, hladký

Jmenovitá velikost	Délka role			Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m
450	12 m			5144000	561,-				
333	15 m			5144001	417,-				
250	20 m			5144008	305,-				


Měkký tvárný zinek, plizovaný

Jmenovitá velikost	Délka role			Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m
333	15 m			5145904	476,-				
250	20 m			5144005	376,-				


Odvětrávací hlavice, pro odvětrání WC

Jmenovitá velikost		Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
150		10	200	1134704	254,-	4134704	615,-		
120		10	200	1134719	218,-	4134719	406,-		
100		25	500	1134723	169,-	4134723	412,-		
80		10	200	1134742	188,-	4134742	416,-		
60		10	100	1134761	171,-				

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Odvětrávací prvky
Klobouček šroubu
Těsnicí páska

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Odvětrávací prvek, velký, výška 82 mm, volný průřez větrání 41,8 cm²

Šířka mm	Délka m	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
176	0,22	50	100	1135074	703,-	4135074	914,-		



Odvětrávací prvek, malý, výška 66 mm, volný průřez větrání 25,5 cm²

Šířka mm	Délka m	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
130	0,19	50	100	1135089	700,-	4135089	877,-		



Klobouček šroubu

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
300	100	500	1134829	5,-				



Těsnicí páska, pro stojatou drážku, role á 18 m

Počet/ balení	Balení role	Velkobalení role	Objednací číslo	Kč/ Role	Objednací číslo	Kč/ Role	Objednací číslo	Kč/ Role
11 rolí	11	330	1800278	163,-				




PŘÍSLUŠENSTVÍ

Strukturní rohož
Strukturní dělicí vrstva VAPOZINC
Fasádní fólie

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau


prePATINA schiefergrau


Strukturní rohož, šířka 1 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m ²	Velkobalení m ²	Objednací číslo	Kč/m ²	Objednací číslo	Kč/m ²	Objednací číslo	Kč/m ²
	18,00	120	600	9800121	311,-				


Strukturní rohož AIR-Z

Délka mm	Šířka mm	Balení m ²	Velkobalení m ²	Objednací číslo	Kč/m ²	Objednací číslo	Kč/m ²	Objednací číslo	Kč/m ²
75000	1000	75	1500	9800284	150,-				


Strukturní dělicí vrstva VAPOZINC

Délka mm	Šířka mm	Balení m ²	Velkobalení m ²	Objednací číslo	Kč/m ²	Objednací číslo	Kč/m ²	Objednací číslo	Kč/m ²
30000	1500	45	1620	9800285	214,-				

Poznámka: 1 role = krycí plocha 42 m²


Fasádní fólie VAPOwall

Délka mm	Šířka mm	Balení m ²	Velkobalení m ²	Objednací číslo	Kč/m ²	Objednací číslo	Kč/m ²	Objednací číslo	Kč/m ²
50000	1500	75	-	9800286	47,-				

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pevné příponky
Posuvné příponky
Upevňovací lišta

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Pevná příponka ST (standard), nerez, pro naprofilované krytinové pásy

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
		300	7200	14135014	6,-				



Pevná příponka H (vysoká), nerez, pro naprofilované krytinové pásy

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
		300	7200	14135015	6,-				



Posuvná příponka ST (standard), nerez, pro naprofilované krytinové pásy délky do 16 m

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
		150	7200	14135064	16,-				



Posuvná příponka H (vysoká), nerez, pro naprofilované krytinové pásy délky do 16 m

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
		150	7200	14135065	16,-				



Upevňovací lišta, Al

Délka mm				Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
2000				9399000	378,-				



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Aku šroubovák s adaptérem CLIPFIX 2.0 se zásobníkem, přípravek 2.0
Speciální vymezovací nástavec 2.0, bit

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau



Aku šroubovák s adaptérem CLIPFIX 2.0 se zásobníkem, náhradním akumulátorem a nabíjecí stanicí

		Balení ks		Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
		1		9399062	34.409,-				



Přípravek 2.0, pro aku šroubovák CLIPFIX (náhradní díl)

		Balení ks		Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
		1		9898014	12.380,-				



Speciální vymezovací nástavec 2.0, pro aku šroubovák s adaptérem CLIPFIX (náhradní díl)

		Balení ks		Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
		1		9898013	3.906,-				



Bit, pro aku šroubovák s adaptérem CLIPFIX (náhradní díl)

		Balení ks		Objednáací číslo	Kč/ bal.	Objednáací číslo	Kč/ bal.	Objednáací číslo	Kč/ bal.
		2		9898009	248,-				

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní vruty na pásku
Vruty jednotlivě

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Náhradní vruty na pásku do zásobníku, ocel, bílé

		Balení ks		Objednáací číslo	Kč/ bal.	Objednáací číslo	Kč/ bal.	Objednáací číslo	Kč/ bal.
		1000		9399059	695,-				



Náhradní vruty na pásku do zásobníku, nerez

		Balení ks		Objednáací číslo	Kč/ bal.	Objednáací číslo	Kč/ bal.	Objednáací číslo	Kč/ bal.
		1000		14399056	1.589,-				



Vruty v kartonu, jednotlivě, ocel, bílé

		Balení ks		Objednáací číslo	Kč/ bal.	Objednáací číslo	Kč/ bal.	Objednáací číslo	Kč/ bal.
		500		9399058	326,-				



Vruty v kartonu, jednotlivě, nerez

		Balení ks		Objednáací číslo	Kč/ bal.	Objednáací číslo	Kč/ bal.	Objednáací číslo	Kč/ bal.
		500		14399061	772,-				



PŘÍSLUŠENSTVÍ

SWEEPER, pájecí kladívko
Pájka, pájecí kapalina
Dilatace

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau


SWEEPER, na čištění střešních a fasádních ploch RHEINZINK, láhev á 1 litr

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
		6	6	1800232	308,-				


Pájecí kladívko, 500 g

				Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
				1800226	678,-				


Pájka, bez obsahu olova, v přepravním boxu 30 prutů (6 svazků po 5 prutech)


	Počet prutů/ svazek	Počet prutů/ box		Objednáací číslo	Kč/ box	Objednáací číslo	Kč/ box	Objednáací číslo	Kč/ box
	5	30		9800260	8.327,-				


Pájecí kapalina ZD-PRO, láhev á 750 ml = 1 kg

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
		15	150	9800212	245,-				


Pásová dilatace, dilatační díl zinkově šedý

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m		Objednáací číslo	Kč/ m	Objednáací číslo	Kč/ m	Objednáací číslo	Kč/ m
3000	0,70	12		1153004	1.079,-				


Dilatace jednohlavá, dilatační díl zinkově šedý

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks		Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
800	0,70	10		1153152	1.068,-				

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nástavný díl sněhové zábrany, svorky sněhové zábrany
Spojka pro trubky sněhové zábrany, trubka sněhové zábrany

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Nástavný díl sněhové zábrany, Al, z 1-trubkového na 2-trubkový systém

	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
	20	100	1399931	122,-				



Svorka sněhové zábrany, Al, pro dvojitou stojatou drážku, nerezové šrouby
jednotrubkový systém pro trubku 32/2 mm

	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
	10	500	1399951	151,-				



Svorka sněhové zábrany, Al, pro úhlovou stojatou drážku, nerezové šrouby
jednotrubkový systém pro trubku 32/2 mm

	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
	10	100	1399964	457,-				



Svorka sněhové zábrany, Al, pro dvojitou stojatou drážku, nerezové šrouby
dvoutrubkový systém pro trubku 32/2 mm

	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
	10	250	1399979	553,-				



Spojka pro trubky sněhové zábrany, Al, pro trubku sněhové zábrany 32/2 mm

	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
	50	100	1399944	79,-				



Trubka sněhové zábrany, Al, 32/2 mm

	Balení m	Velkobalení m	Objednáací číslo	Kč/ m	Objednáací číslo	Kč/ m	Objednáací číslo	Kč/ m
	6	300	1399945	204,-				



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák ledu
Svorka pro lávky a stupačky

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau



Držák ledu, pro dvojitou a úhlovou stojatou drážku, nerezové šrouby

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
		50	500	1399983	66,-				



Držák ledu, jednoduchý, Al, pro dvojitou a úhlovou stojatou drážku

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
		100	500	1399984	72,-				



Al svorka pro stupačky a lávky, dvojité stojaté drážka, nerezové šrouby

	Sklon střechy	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
	0 - 40°	10	50	21399995	974,-				

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sněhové zábrany systémy S5

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Svorka sněhové zábrany S5, Al

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
		20	400	21399915	373,-				



Lišta sněhové zábrany S5, Al profil s integrovaným pohledovým páskem v uvedeném provedení RHEINZINK

Délka mm		Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
3000		4	100	19399918	1.650,-	19399920	1.650,-	19399924	1.686,-

Upozornění: Lišta sněhového zachytávače včetně spojovacího materiálu Al



Lišta sněhové zábrany S5, Al profil bez pohledového pásku

Délka mm		Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
3000		1	100	21399921	1.088,-				

Upozornění: Lišta sněhového zachytávače včetně spojovacího materiálu Al



Svorka sněhové zábrany S5, Al, pro upevnění lišty S5 na šablonovou krytinu

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
		20	200	21399917	68,-				

Držák ledu S5, Al

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
		20	400	21399923	95,-				






**JEDNA ZNAČKA
- 5 PRODUKTOVÝCH
ŘAD**

**PERFEKTNÍ ŘEŠENÍ
PRO KAŽDÝ
POŽADAVEK**

● walzblank

RHEINZINK-CLASSIC

ORIGINÁLNÍ.
EFEKTNÍ.
POSTUPNĚ PATINUJÍCÍ.



TITANZINEK WALZBLANK: LESKLE
VÁLCOVANÝ, BĚHEM LET PATINUJE.
PŘÍRODNÍ, PROMĚNLIVÝ CHARAKTER
POVRCHU.

● blaugrau

● schiefergrau

RHEINZINK-prePATINA

PŘEDPATINOVANÝ.
SAMOLÉČIVÝ.
PŘÍRODNÍ.



CELOSVĚTOVĚ JEDINÝ PŘÍROZENĚ
PŘEDPATINOVANÝ POVRCH. TYPIC-
KÁ PATINA PŘÍMO Z VÝROBY. 100%
RECYKLOVATELNÝ.

● skygrey

● basalte

● gold

● braun

● blau

● rot

● grün

● schwarz

○ reinweiß

● perlgold

● moosgrün

● nussbraun


● blau

● ziegelrot

● schwarzgrau

RHEINZINK-GRANUM

STYLOVÝ.
UŠLECHTILE MATNÝ.
UNIVERZÁLNÍ.



SKYGREY A BASALTE. ŠEDÁ ELEGANCE. URBANISTICKÝ DESIGN. FOSFÁTOVANÝ POVRCH MÁ ŠIROKÉ UPLATNĚNÍ.

RHEINZINK-PRISMO


LAZUROVANÝ.
DYNAMICKÝ.
PŘIZPŮSOBIVÝ.



ESTETICKÝ, HARMONICKÝ SOULAD S OKOLÍM. DECENTNÍ BAREVNOST PRO JEDINEČNÝ VZHLED. POLOTRANSPARENTNÍ.

RHEINZINK-artCOLOR

PESTRÝ.
ŽIVÝ.
NEZÁVISLÝ.



EFEKTNÍ DESIGNOVÉ MOŽNOSTI. PŮSOBIVÉ INDIVIDUÁLNÍ BAREVNÉ KOMPOZICE. PESTRÁ PALETA BAREV.

TABULE

Tabule, CLASSIC walzblank a prePATINA blaugrau

Oblast použití:	střechy a fasády
Standardní šířka:	1000 mm*
Standardní tloušťka:	1,00 mm, 0,80 mm, 0,70 mm*
Standardní délka:	3000 mm a 2000 mm*
Balení:	na zapůjčených paletách (zpětný sběr palet zdarma)
Ochranná fólie:	na poptání

Tabule, prePATINA schiefergrau, s fólií

Oblast použití:	střechy a fasády
Standardní šířka:	1000 mm*
Standardní tloušťka:	1,00 mm, 0,80 mm, 0,70 mm*
Standardní délka:	3000 mm a 2000 mm*
Balení:	na zapůjčených paletách (zpětný sběr palet zdarma)
Upozornění:	ochranná PE fólie musí být odstraněna ihned po montáži

Ornamentální plech, CLASSIC walzblank

Tloušťky kovu, rozměry a ceny na poptání
 Upozornění: nespadá pod ÖNORM EN 988


Perforovaný plech, CLASSIC walzblank, prePATINA blaugrau a prePATINA schiefergrau

Průměr děrování:	5,00 mm (přesazený), šířka můstku 2,00 mm*
Volný průřez A_0 :	46%
Standardní rozměry:	1,00 x 1000 x 2000 mm (ca. 3,888 kg/m ² = ca. 7,776 kg/tabule)*
Balení:	na zapůjčených paletách (zpětný sběr palet zdarma)


Tahokov, CLASSIC walzblank

Volný průřez A_0 :	63%
Standardní rozměry:	1,00 x 1000 x 2000 mm (ca. 2,664 kg/m ² = ca. 5,328 kg/tabule)*
Balení:	na zapůjčených paletách (zpětný sběr palet zdarma)

TABULE

OBSAH – TABULE

	Strana
1 Tabule	38
2 Perforovaný plech	38
3 Tahokov	38

PRODUKTOVÁ DOSTUPNOST JEDNOTLIVÝCH POVRCHŮ RHEINZINK

	Tabule	Svitky	Systém odvodnění	Fasádní systé- my
RHEINZINK- CLASSIC®	●	●	●	●
RHEINZINK- prePATINA®	●	●	●	●
RHEINZINK- GRANUM®	●	●	●	–
RHEINZINK- PRISMO®	na poptání	na poptání	–	–
RHEINZINK- artCOLOR®	●	●	–	–

TABULE

Tabule dle EN 988
Perforovaný plech, tabule
Tahokov, tabule

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau


Tabule, délka 2 m, ostatní tloušťky a rozměry na poptání

Tloušťka mm	Šířka mm	kg* / Tabule	kg* / Paleta	Objednací číslo	Kč/ kg	Objednací číslo	Kč/ kg	Objednací číslo	Kč/ kg
1,00	1000	14,40	1000	1513012	**	4513012	**	36513012	**
0,80	1000	11,52	1000	1509013	**	4509013	**	36509013	**
0,70	1000	10,08	1000	1507011	**	4507011	**	36507011	**
0,70	1000	10,08	500			4507013	**		

MD tabule, hlubokotažný plech (na ornamentální práce), délka 2 m

Tloušťka mm	Šířka mm	kg* / Tabule	kg* / Paleta	Objednací číslo	Kč/ kg	Objednací číslo	Kč/ kg	Objednací číslo	Kč/ kg
1,00	1000	14,40	1000	5513020	**				
0,80	1000	11,52	1000	5509020	**				
0,65	1000	9,36	1000	5506020	**				


Perforovaný plech, AERO46, délka 2 m, volný průřez A₀ 46%

Tloušťka mm	Šířka mm	kg* / Tabule	Tabule/ Paleta	Objednací číslo	Kč/ Tabule	Objednací číslo	Kč/ Tabule	Objednací číslo	Kč/ Tabule
1,00	1000	7,78	50	1598000	**	4598000	**	35598000	**


Tahokov, AERO63, délka 2 m, volný průřez A₀ 63%

Tloušťka mm	Šířka mm	kg* / Tabule	Tabule/ Paleta	Objednací číslo	Kč/ Tabule	Objednací číslo	Kč/ Tabule	Objednací číslo	Kč/ Tabule
1,00	1000	5,33	50	1598500	**				

* Přesnou hmotnost obdržíte u přímých prodejců zvážení produktu.

** Aktuální cena na poptání.

TABULE






**JEDNA ZNAČKA
- 5 PRODUKTOVÝCH
ŘAD**

**PERFEKTNÍ ŘEŠENÍ
PRO KAŽDÝ
POŽADAVEK**

● walzblank

RHEINZINK-CLASSIC

ORIGINÁLNÍ.
EFEKTNÍ.
POSTUPNĚ PATINUJÍCÍ.



TITANZINEK WALZBLANK: LESKLE
VÁLCOVANÝ, BĚHEM LET PATINUJE.
PŘÍRODNÍ, PROMĚNLIVÝ CHARAKTER
POVRCHU.

● blaugrau

● schiefergrau

RHEINZINK-prePATINA

PŘEDPATINOVANÝ.
SAMOLÉČIVÝ.
PŘÍRODNÍ.



CELOSVĚTOVĚ JEDINÝ PŘÍROZENĚ
PŘEDPATINOVANÝ POVRCH. TYPIC-
KÁ PATINA PŘÍMO Z VÝROBY. 100%
RECYKLOVATELNÝ.

● skygrey

● basalte

● gold

● braun

● blau

● rot

● grün

● schwarz

○ reinweiß

● perlgold

● moosgrün

● nussbraun

● blau

● ziegelrot

● schwarzgrau

RHEINZINK-GRANUM

STYLOVÝ.
UŠLECHTILE MATNÝ.
UNIVERZÁLNÍ.




RHEINZINK-PRISMO

LAZUROVANÝ.
DYNAMICKÝ.
PŘIZPŮSOBIVÝ.



RHEINZINK-artCOLOR

PESTRÝ.
ŽIVÝ.
NEZÁVISLÝ.



SKYGREY A BASALTE. ŠEDÁ ELEGANCE. URBANISTICKÝ DESIGN. FOSFÁTOVANÝ POVRCH MÁ ŠIROKÉ UPLATNĚNÍ.

ESTETICKÝ, HARMONICKÝ SOULAD S OKOLÍM. DECENTNÍ BAREVNOST PRO JEDINEČNÝ VZHLED. POLOTRANSPARENTNÍ.

EFEKTNÍ DESIGNOVÉ MOŽNOSTI. PŮSOBIVÉ INDIVIDUÁLNÍ BAREVNÉ KOMPOZICE. PESTRÁ PALETA BAREV.

SVITKY


Svitk, CLASSIC walzblank a prePATINA blaugrau

Oblast použití:	střechy a fasády
Standardní šířka:	1000 mm, 670 mm, 570 mm*
Standardní tloušťka:	1,00 mm, 0,80 mm, 0,70 mm*
Standardní váha svitku:	1000 kg, 500 kg, 100 kg*
Vnitřní průměr svitku:	u svitků ≥ 500 kg - 508 mm u svitků < 500 kg - 400 mm
Balení:	na zapůjčených paletách (zpětný sběr palet zdarma) na poptání možné dodat s lepenkou
Ochranná fólie:	na poptání


Svitk, prePATINA schiefergrau, s fólií

Oblast použití:	střechy a fasády
Standardní šířka:	1000 mm, 670 mm, 570 mm*
Standardní tloušťka:	0,80 mm, 0,70 mm*
Standardní váha svitku:	1000 kg, 500 kg, 100 kg*
Vnitřní průměr svitku:	u svitků ≥ 500 kg - 508 mm u svitků < 500 kg - 400 mm
Balení:	na zapůjčených paletách (zpětný sběr palet zdarma) na poptání možné dodat s lepenkou
Upozornění:	ochranná PE fólie musí být odstraněna ihned po montáži

SVITKY

OBSAH – SVITKY

	Strana
Šířky	
1 1000 mm	44
2 800 mm *	44
3 670 mm	44
4 570 mm	45
5 500 mm *	45
6 Svitek perforovaného plechu	45

* Dodací lhůta na poptání

PRODUKTOVÁ DOSTUPNOST JEDNOTLIVÝCH POVRCHŮ RHEINZINK

	Tabule	Svitky	Systém odvodnění	Fasádní systémy
RHEINZINK-CLASSIC®	●	●	●	●
RHEINZINK-prePATINA®	●	●	●	●
RHEINZINK-GRANUM®	●	●	●	–
RHEINZINK-PRISMO®	na poptání	na poptání	–	–
RHEINZINK-artCOLOR®	●	●	–	–

SVITKY

Svitky dle EN 988

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau


Svitek, šířka 1000 mm

Tloušťka mm	kg* / Svitek	kg* / Paleta	kg/ m	Objednáací číslo	Kč/ kg	Objednáací číslo	Kč/ kg	Objednáací číslo	Kč/ kg
1,00	1000	1000	~7,20	1670009	**	4670009	**		
1,00	500	500	~7,20	1670061	**	4670061	**		
1,00	100	400	~7,20	1670073	**	4670073	**		
0,80	1000	1000	~5,76	1650011	**	4650011	**	36650034	**
0,80	500	500	~5,76			4650017	**	36650163	**
0,80	100	400	~5,76	1650024	**	4650024	**	36650024	**
0,70	1000	1000	~5,04	1640011	**	4640011	**	36640067	**
0,70	500	500	~5,04	1640017	**	4640017	**	36640059	**
0,70	100	400	~5,04	1640064	**	4640064	**	36640064	**

Svitek, šířka 800 mm

Tloušťka mm	kg* / Svitek	kg* / Paleta	kg/ m	Objednáací číslo	Kč/ kg	Objednáací číslo	Kč/ kg	Objednáací číslo	Kč/ kg
0,80	500	500	~4,61	1658006	**	4658006	**		
0,80	100	400	~4,61	1658038	**	4658038	**		
0,70	1000	1000	~4,03	1648001	**	4648001	**		
0,70	500	500	~4,03	1648007	**	4648007	**		
0,70	100	400	~4,03	1648012	**	4648012	**		

Svitek, šířka 670 mm

Tloušťka mm	kg* / Svitek	kg* / Paleta	kg/ m	Objednáací číslo	Kč/ kg	Objednáací číslo	Kč/ kg	Objednáací číslo	Kč/ kg
0,80	1000	1000	~3,86	1656705	**	4656705	**		
0,80	500	500	~3,86			4656706	**		
0,80	100	400	~3,86	1656743	**	4656743	**		
0,70	1000	1000	~3,38	1646701	**	4646701	**	36646769	**
0,70	500	500	~3,38	1646707	**	4646707	**	36646697	**
0,70	100	400	~3,38	1646745	**	4646745	**	36646745	**

* Přesnou hmotnost obdržíte u přímých prodejců zvážení produktu.

** Aktuální cena na poptání.

SVITKY

Svitky dle EN 988
Perforovaný plech, svitek

CLASSIC walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Svitek, šířka 570 mm

Tloušťka mm	kg* / Svitek	kg* / Paleta	kg/ m	Objednací číslo	Kč/ kg	Objednací číslo	Kč/ kg	Objednací číslo	Kč/ kg
0,80	1000	1000	~3,28	1655703	**	4655703	**	36655744	**
0,80	500	500	~3,28	1655713	**	4655713	**	36655743	**
0,80	100	800	~3,28					36655716	**
0,70	1000	1000	~2,87	1645704	**	4645704	**	36645710	**
0,70	500	500	~2,87	1645719	**	4645719	**	36645754	**
0,70	100	400	~2,87	1645728	**	4645728	**	36645728	**




Svitek, šířka 500 mm

Tloušťka mm	kg* / Svitek	kg* / Paleta	kg/ m	Objednací číslo	Kč/ kg	Objednací číslo	Kč/ kg	Objednací číslo	Kč/ kg
0,70	1000	1000	~2,52	1645001	**	4645001	**	36645101	**
0,70	500	500	~2,52	1645007	**	4645007	**		
0,70	100	400	~2,52	1645033	**	4645033	**	36645033	**

Perforovaný plech, AERO46, šířka 1000 mm, role á 20 bm, volný průřez A₀ 46%

Tloušťka mm	bm/ role			Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m
0,70	20			1699004	**				



* Přesnou hmotnost obdržíte u přímých prodejců zvážení produktu.

** Aktuální cena na poptání.



OBSAH – VŠEOBECNÉ INFO

	Strana
1 REACH	48
2 Servis	50
3 Všeobecné dodací a platební podmínky	52
4 Kontakt	53
5 Seznam použitých výrazů	54

VŠEOBECNÉ INFO**REACH****Nařízení REACH**

Vzhledem k zařazení olova na internetový seznam látek SVHC (Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy) v červnu 2018 Evropskou agenturou pro chemické látky ECHA, vznikají pro průmysl a jeho dodavatele určité komunikační povinnosti, které musí být podle nařízení REACH dodrženy.

Výrobci produktů, které obsahují více než 0,1% látky SVHC, jsou tak povinni informovat o tom své zákazníky.

Olovo je obsaženo v pájce, která se používá pro pájení titanzinku. Tím se může u pájených výrobků stát, že u nich dojde k překročení hraničního množství 0,1%.

Seznam produktů podléhajících nařízení REACH najdete na následující stránce.

Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte kontaktovat přímo naši vedoucí pro životní prostředí:

Dr. Marianne Schönnenbeck

Tel.: +49 (2363) 605-430

marianne.schoennenbeck@rheinzink.de

VŠEOBECNÉ INFO

REACH

Hranatý kotlík s hranatým vývodem

Jmenovitá velikost	CLASSIC walzblank	prePATINA blaugrau	prePATINA schiefergrau
333/100	1132281	4132281	

Hranatý kotlík s kruhovým vývodem

Jmenovitá velikost	CLASSIC walzblank	prePATINA blaugrau	prePATINA schiefergrau
500/150	1132302	4132302	

Hrdlo hranatého žlabu s kruhovým vývodem

Jmenovitá velikost	CLASSIC walzblank	prePATINA blaugrau	prePATINA schiefergrau
60	1132549	4132549	

Koleno hranaté

Jmenovitá velikost	CLASSIC walzblank	prePATINA blaugrau	prePATINA schiefergrau
120	1133296	4133296	
100	1133295	4133295	35133295
80	1133297	4133297	35133297

Koleno kruhové, 60°

Jmenovitá velikost	CLASSIC walzblank	prePATINA blaugrau	prePATINA schiefergrau
120			35134290

Koleno kruhové, 72°

Jmenovitá velikost	CLASSIC walzblank	prePATINA blaugrau	prePATINA schiefergrau
120			35134291

Odbočka svodu

Jmenovitá velikost	CLASSIC walzblank	prePATINA blaugrau	prePATINA schiefergrau
120/100	1134270		
100/100	1134271	4134272	
80/80		4134282	

Sběrný kotlík hranatý

Jmenovitá velikost	CLASSIC walzblank	prePATINA blaugrau	prePATINA schiefergrau
120	1132701	4132701	35132701
100	1132716	4132716	35132716
80	1132722	4132722	35132722

Sběrný kotlík krychlový

Jmenovitá velikost	CLASSIC walzblank	prePATINA blaugrau	prePATINA schiefergrau
100/300	1132789	4132789	
100/200	1132788	4132788	35132788
80/200		4132786	35132786

Žlabový roh, vnější

Jmenovitá velikost	CLASSIC walzblank	prePATINA blaugrau	prePATINA schiefergrau
200	1114221		

Žlabový roh, vnitřní

Jmenovitá velikost	CLASSIC walzblank	prePATINA blaugrau	prePATINA schiefergrau
200	1114255		

Žlabový roh hranatý, vnitřní

Jmenovitá velikost	CLASSIC walzblank	prePATINA blaugrau	prePATINA schiefergrau
400	1115431		
333	1115440		
250	1115450		
200	1115451		

Žlabový roh hranatý, vnější

Jmenovitá velikost	CLASSIC walzblank	prePATINA blaugrau	prePATINA schiefergrau
400	1115401	4115401	
333	1115410	4115410	
250	1115420	4115411	
200	1115421	4115412	



Školení RHEINZINK

Ve školicím středisku RHEINZINK v Herzogenburgu se konají pravidelná školení, jejichž cílem je optimální příprava zpracovatelských firem na vysoké požadavky moderní klempířské a profilové techniky. Celý cyklus vzdělávání doplňují „mobilní školení“ v jednotlivých zemích. Forma školení představuje kombinaci teoretické a převážně praktické výuky. Předání kompletních technických podkladů a informací o aktuálním technologickém vývoji zaručuje kompetentní manipulaci a zpracování kvalitního materiálu RHEINZINK. Školení probíhá za účasti školicího klempíře RHEINZINK. Detailní informace o termínech a nabídce školení najdete na naší internetové stránce www.rheinzink.cz. Také si jejich zaslání můžete vyžádat na níže uvedených kontaktech. Těšíme se na všechny zájemce.

RHEINZINK ČR s.r.o.
Fügnerova 1511
290 01 Poděbrady
tel.: +420 602 177 533
e-mail: info@rheinzink.cz

RHEINZINK – servis na stavbě

Využití podpory servisního týmu RHEINZINK na stavbě může mít různé důvody; buď se jedná o zprostředkování informací o správném odborném zpracování materiálu RHEINZINK novým uživatelům na konkrétním objektu nebo o podporu při použití inovativních systémů RHEINZINK pro střechu a fasádu. Podpora servisního týmu RHEINZINK má formu teoretickou za přispění technika v kanceláři nebo podobu ryze praktickou, kterou poskytuje RHEINZINK školicí klempíř přímo na stavbě realizační firmě.

Nabídka sahá od zprostředkování specifických zpracovatelských kritérií RHEINZINK přes efektivní používání strojů a speciálního nářadí až po podporu v oblasti prací na míru, dělení pásů, techniky drážkování, provedení obtížných detailů nebo použití moderních klempířských a systémových technik.

Bližší informace o možnostech servisního týmu RHEINZINK Vám poskytne RHEINZINK ČR s.r.o.

RHEINZINK – poradenství

Techničtí poradci RHEINZINK a školicí klempíři se svými rozsáhlými odbornými znalostmi jsou připraveni poskytnout podporu v zájmu zdárného výsledku na stavbě. Kontinuální výměna zkušeností s uživateli z nich dělá kompetentní partnery při plánování, projektování a zpracování materiálu.

Díky mezinárodní servisní síti dosahujeme i v komplikovaných případech adekvátního řešení bez kompromisů, v zájmu nejvyšší kvality.

VŠEOBECNÉ INFO

Servis



RHEINZINK- odborná literatura

RHEINZINK –
Anwendung in der Architektur,
4. aktualizované vydání

RHEINZINK - Souhrn pravidel techniky
krytí na drážku

RHEINZINK - Pracovní návod pájení
naměkko

Oplechování a napojení
Optimální ochrana atiky, soklu, římsy,
parapetu, navrhování a použití

RHEINZINK - SP-LINE - kompletní
fasádní systém, navrhování a použití

RHEINZINK - Střešní konstrukce

RHEINZINK - Fasádní systémy

RHEINZINK - Inovace: portréty
produktů

RHEINZINK - Architektonické detaily

DIGITÁLNÍ SVĚT ŠKOLENÍ RHEINZINK

Webináře a školicí videa z praxe. Provedení důležitých detailů krok za krokem. Podporujeme naše klempíře.

Odborníci odborníkům.

Najdete na You-Tube kanálu:
rheinzink-interactive

VŠEOBECNÉ INFO

Všeobecné dodací a platební podmínky

1. **Udělení zakázky, zvláštní podmínky**
 - 1.1 Dodávky a služby jsou prováděny výhradně dle následujících podmínek a dle případných zvláštních podmínek, které byly objednateli sděleny.
 - 1.2 Všeobecné obchodní podmínky objednatele jsou platné pouze v případě výslovného písemného potvrzení z naší strany. Opomenutí, námíky ani provedení dodávky nebo služby neznamenají uznání cizích obchodních podmínek.
2. **Ceny**
 - 2.1 Naše ceny jsou uvedeny za produkt bez balení.
 - 2.2 Ceny jsou závislé na nákladových faktorech (ceny materiálů a surovin, náklady na výrobu a dopravu) a dále na údajích, které byly k dispozici při uzavření smlouvy. Pokud mezi uzavřením smlouvy a sjednaným termínem dodání uplynou minimálně 4 měsíce a nebo během této doby dojde k celkovému navýšení nákladů, jsme oprávněni provést příslušné navýšení ceny za účelem vyrovnání uvedeného navýšení nákladů.
3. **Dodávky**
 - 3.1 Dílčí dodávky jsou přípustné.
 - 3.2 Dodací lhůta začíná plynout jakmile objednatel splní veškeré úkony součinnosti, které mu přísluší. Kalendářní dodací lhůta se posouvá o stejnou dobu, jakou představuje prodlení objednatele se splněním předpokladů pro provedení dodávky.
 - 3.3 Jako dodržení dodací lhůty postačuje připravenost k odeslání.
 - 3.4 Pokud na naší straně nebo na straně našich subdodavatelů nastanou po uzavření smlouvy okolnosti, které nelze ovlivnit, nebo které jsme nemohli předpokládat, např. nedostatek surovin a energií, vadné odlišky, výpady modelů, kokil, vyšší moc nebo okolnosti, za které neodpovídáme, a které nám podstatně ztíží nebo znemožní dodání, prodlouží se dodací lhůta, resp. posouvá se termín dodání o dobu trvání takové překážky.
 - 3.5 Objednatel nám může v případě prodlení, jakož i v případech dle bodu 3.4, zde však nejpozději po uplynutí 2 měsíců, stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu. Pokud nebude dodávka uskutečněna během dodatečně stanovené lhůty, nebo pokud z důvodů uvedených v bodě 3.4 prohlásíme nemožnost dodání, má objednatel právo odstoupit od smlouvy. Nárok na náhradu škody je vyloučen, leda že bychom prodlení zaviniili úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
 - 3.6 Pokud byla pro případ prodlení sjednána smluvní pokuta, přísluší objednateli vedle toho pouze zákonné právo na odstoupení. V ostatním platí úprava podle bodu 3.5 věta 3.
 - 3.7 Ze zpoždění některé dílčí dodávky objednatel nemůže uplatnit žádná práva týkající se zbývajících dílčích množství, leda že by o dílčí plnění neměl zájem.
4. **Převzetí**
 - 4.1 V případě sjednaného nebo zákonem předepsaného převzetí se převzetí uskuteční na náklady objednatele v našem závodě nebo v našich prodejních pobočkách.
 - 4.2 Pokud nebudou při převzetí uplatněny reklamace, není již možné reklamovat ty vady, které byly při převzetí patné.
 - 4.3 Pokud byl sjednán termín převzetí, a pokud objednatel tento termín z důvodů, za které je odpovědný, nedodrží, považuje se převzetí za uskutečněné a bez reklamaci. Pokud objednateli v převzetí brání okolnosti uvedené v bodě 3.4, bude mu příslušným způsobem prodloužena lhůta pro převzetí.
5. **Zasílání, převod rizika**
 - 5.1 Dodávky se provádějí z RHEINZINK AUSTRIA GMBH nebo ze závodu D-Datteln.
 - 5.2 Riziko přechází na objednatele společně s oznámením o připravenosti k odeslání, nejpozději však tehdy, když zboží opustí dodací závod nebo prodejní pobočky. To platí také v případě, kdy přepravu provádíme my.
 - 5.3 Pojištění přepravy bude uzavřeno pouze na základě zvláštního ujednání a na účet objednatele.
6. **Balení**

Zajišťujeme sběr palet zdarma v dodacím servisu nákladních automobilů. Likvidaci materiálu zajišťuje objednatel sám.
7. **Poskytnutí materiálu**

V případě vadného, chybného nebo pozdě poskytnutého materiálu nese objednatel náklady a škody, které nám tím byly způsobeny.
8. **Hmotnosti a množství dodávky**
 - 8.1 Objednatel není oprávněn k reklamacím, dokud dodržujeme obvyklé tolerance a u množství nebo hmotnosti se nevyskytnou odchylky. O těchto je objednatel informován.
 - 8.2 Pro fakturaci dané dodávky je rozhodující hmotnost a množství dodaného zboží, uvedené v našich dodacích listech a fakturách.
9. **Samostatné zásobování**

Jsmo oprávněni posunout nebo zrušit naše příslušné dodací povinnosti, pokud bez našeho zavinění selže správné nebo včasné samostatné zásobování ze strany našeho subdodavatele.
10. **Záruka**
 - 10.1 Objednatel musí zboží neprodleně zkontrolovat a případné vady písemně reklamovat (doložit fotodokumentaci). Skryté vady je nutné písemně reklamovat neprodleně po jejich objevení. V případě, kdy bude dodáno jiné než objednané zboží nebo jiné než množství, platí odpovídající ustanovení.
 - 10.2 Až do vyjasnění reklamace se reklamované zboží nesmí dále zpracovávat. Musí nám být poskytnuta možnost kontroly reklamovaného zboží na místě samém; dále je nutné nám reklamované zboží dle dohody zaslat.
 - 10.3 Vzorky přenechané objednateli představují referenční vzorky. Jejich přenechání nás i nadále opravňuje k dodávce podle obvyklých tolerancí.
 - 10.4 V případě poškození tyto vady podle našeho uvážení odstraníme, poskytneme náhradu nebo vystavíme dobropis na účtovanou hodnotu reklamovaného zboží. Pokud se dodatečná oprava definitivně nezdaří, nebo pokud se dostaneme do prodlení s dodávkou náhrady, může nám objednatel stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu a po jejím uplynutí podle vlastní volby požadovat výhradně zrušení smlouvy nebo slevu.
 - 10.5 Dále ručíme za následné škody z vad na základě absence příslibené vlastnosti, pokud byl příslib vlastnosti poskytnut za účelem ochrany objednatele proti takovým škodám.
 - 10.6 Záruční doba činí dle zákonných podmínek 2 roky od dodávky, za předpokladu dodržení záručních podmínek.
11. **Radý, doporučení**

Návrhy týkající se zpracování materiálů, jakož i jiné pokyny a doporučení poskytujeme podle nejlepšího vědomí, avšak s výhradou ručení. Ručení za úmyslné nebo hrubé nedbalé jednání tím zůstává nedotčeno.
12. **Platební podmínky**
 - 12.1 Pokud nebude sjednáno jinak, jsou naše faktury splatné ihned po obdržení.
 - 12.2 Vzájemné nároky včetně záručních nároků objednatele je neoprávněný k započtení nebo zadržení, pouze pokud by existovaly uznané nebo právoplatně určené vzájemné nároky.
 - 12.3 Pokud se objednatel dostane do prodlení s platbou, jsme oprávněni požadovat úroky z prodlení ve výši 2 % dané sazbou Rakouské národní banky.
13. **Výhrada vlastnictví**
 - 13.1 Dodané zboží zůstává v našem vlastnictví až do splnění všech současných a budoucích nároků z obchodních styků s objednatel (zboží s výhradou vlastnictví).
 - 13.2 Objednatel má povinnost odděleného uskladnění a označení zboží s výhradou vlastnictví.
 - 13.3 Zpracování nebo úpravy zboží s výhradou vlastnictví provádí objednatel pro nás, aniž by nám z toho vznikaly povinnosti. Pokud objednatel naše zboží spojí, smíchá nebo zpracuje s jiným zbožím, přísluší nám poměrné spoluvlastnictví zboží z toho vzniklého. Hodnota našeho spoluvlastnictví se řídí poměrem fakturované hodnoty našeho zboží s výhradou vlastnictví k prodejní hodnotě zboží vzniklého ze spojení, smíchání nebo zpracování, které se považuje za zboží s výhradou vlastnictví ve smyslu těchto podmínek.
 - 13.4 Prodej zboží s výhradou vlastnictví je v řádném obchodním styku přípustný, pokud objednatel zajistí prodloužení naší výhrady vlastnictví (postoupení pohledávky podle bodu 13.5). Jiné dispozice, především zastavení a převedení vlastnického práva ke zboží s výhradou vlastnictví, nejsou povoleny.
 - 13.5 Veškeré pohledávky, které objednateli přísluší ve věci zboží s výhradou vlastnictví a z jeho dalšího prodeje nebo z ostatních právních důvodů, nám tímto předem a v plné výši postoupuje. V případě spoluvlastnictví zahrnuje postoupení pouze část pohledávky odpovídající našemu spoluvlastnictví podle bodu 13.3. Pokud objednatel výše uvedené pohledávky učiní součástí kontokorentního vztahu, postupuje nám tímto kontokorentní pohledávky v plné výši. Po zaplacení nastupuje na jejich místo příslušné saldo, které se považuje za postoupené až do výše částky, kterou představovaly původní kontokorentní pohledávky; při ukončení kontokorentního vztahu platí tato ustanovení odpovídajícím způsobem pro závěrečné saldo.
 - 13.6 Objednatel je k vymáhání postoupených pohledávek oprávněn pouze v řádném obchodním styku a pouze tak, aby bylo odvolatelné. Postoupení musí na naše vyžádání oznámit dlužníkovi; právo na oznámení rovněž kdykoliv přísluší nám.
 - 13.7 Oprávnění objednatele k disponování se zbožím s výhradou vlastnictví, jakož i k jeho zpracování, spojení, smíchání nebo zpracování, k vymáhání postoupených pohledávek zaniká při nedodržení platebních podmínek, neoprávněné dispozici, při podstatném zhoršení majetkové situace objednatele, při protestech proti směnkám a šekům a v případě, že bude podán návrh na konkurs objednatele. V takovýchto případech jsme oprávněni zboží s výhradou vlastnictví bez stanovení dodatečné lhůty nebo prohlášení o odstoupení převzít, za tímto účelem vstoupit do provozovny objednatele, požadovat účelné informace a potřebné nahlédnutí do jeho knih.
 - 13.8 Pokud hodnota nám poskytnutých jistot překročí naše pohledávky o více než 20 %, jsme na vyžádání objednatele povinni nadměrné jistoty podle naší volby uvolnit.
 - 13.9 Chybné nebo uskutečněné zásahy třetích osob do zboží s výhradou vlastnictví nebo do postoupených pohledávek nám musí objednatel neprodleně sdělit.
 - 13.10 Pokud je registrace a/nebo splnění jiných požadavků předpokladem pro účinnost výhrady vlastnictví, je objednatel povinen neprodleně na vlastní náklady upravit všechny úkony, které jsou k tomu nutné, a učinit všechna potřebná sdělení. Pokud rozhodný právní řád nepřipouští sjednání výhrady vlastnictví, poskytne nám objednatel při čerpání dodavatelského úvěru jiné přiměřené jistoty.
14. **Všeobecná omezení ručení**

Pokud nebudou nároky zdůvodněny úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním, jsou veškeré nároky na náhradu jakéhokoliv druhu nad rámec nároků upravených v těchto podmínkách – včetně nároků z nepovoleného jednání, ze zavinění při uzavření smlouvy a porušení závazků ze smlouvy – vůči nám a našim pracovníkům, především také za škody, které nevznikly na předmětu dodávky samém, vyloučeny.
15. **Porušení práv třetích osob**

Pokud se dodávky provádějí podle výkresů nebo jiných údajů objednatele, a pokud tím budou porušena práva třetích osob, především ochranná práva, zprostí nás objednatel po prvním vyžádání všech nároků z toho vzniklých.
16. **Modely, nářadí, jiná formovací zařízení**
 - 16.1 Nářadí, kokily, formy, raznice apod. zůstávají našim výhradním vlastnictvím, i když objednatel za jejich používání hradí podíl na nákladech.
 - 16.2 Pokud nám objednatel poskytne nářadí, kokily, formy, raznice apod., musí nám je zaslat zdarma. Ručení za jejich zánik nebo zhoršení, jakož i za škody z toho vzniklé přebíráme pouze do té míry, do jaké máme k dispozici pojistnou ochranu, nebo v případě hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání.
17. **Místo plnění, sídlo soudu, aplikovatelné právo**
 - 17.1 Místem plnění platebních závazků objednatele je Herzogenburg, pro naše závazky místo sídla firmy.
 - 17.2 Sídlem soudu je soud příslušný pro místo Herzogenburg, a to také pro žaloby týkající se smének a šeků. Rovněž jsme oprávněni objednatelé žalovat v jeho všeobecném sídle soudu.
 - 17.3 Pro právní vztahy mezi objednatel a námi platí výhradně rakouské právo s výhradou jednotlivých zákonů o uzavírání mezinárodních kupních smluv a mezinárodním nákupu movitých věcí. Pro výklad dodacích klauzulí platí INCOTERMS v příslušném platném znění.
18. **Dílčí neúčinnost**

Právní neúčinnost jednotlivých ustanovení těchto podmínek se nedotkne účinnosti zbývajících ustanovení.
19. **Ukládání dat**

Data ukládáme podle zákona o ochraně dat.

RHEINZINK AUSTRIA GMBH, A-3130 Herzogenburg, Industriestraße 23, Tel. +43 2782 85247-0, Telefax +43 2782 85191, e-mail: info@rheinink.at, <http://www.rheinink.at>, Zemský soud St. Pölten, FN 175712a, DIČ: ATU 45716300, licence ARA č. 9208, DVR: 0983799, sídlo společnosti: A-3130 Herzogenburg, banky: Commerzbank, BIC: COBADEFFXXX, IBAN: DE06426400480520190000, Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach, BIC: SPHEAT21XXX, IBAN: AT722021900000012005

RHEINZINK ČR s.r.o., Na Valech 22, 290 01 Poděbrady, tel.: +420 325 615 465, e-mail: info@rheinink.cz, www.rheinink.cz

VŠEOBECNÉ INFO

Kontakt

RHEINZINK ČR s.r.o.

Fügnerova 1511
290 01 Poděbrady
tel.: +420 602 177 533
e-mail: info@rheinzink.cz
www.rheinzink.cz

RHEINZINK - technické poradenství**Čechy mimo oblast Vysočiny:**

Ing. Martin Link
tel.: +420 602 333253
e-mail: martin.link@rheinzink.cz

Morava a oblast Vysočiny:

Jiří Suchánek
tel.: +420 602 455338
e-mail: jiri.suchanek@rheinzink.cz

Provozní doba:

Pondělí – čtvrtek	7.30 – 12.00	13.00 – 16.30
Pátek	7.30 – 12.00	13.00 – 14.00

RHEINZINK AUSTRIA GMBH

Industriestrasse 23
A-3130 Herzogenburg
tel.: +43 27 82 85 247-0
fax: +43 27 82 85 191
e-mail: info@rheinzink.at
www.rheinzink.at

VŠEOBECNÉ INFO

Seznam použitých výrazů

	Strana		Strana
A		K	
AIR-Z	26	Klapka dešťová	20
Aku šroubovák s adaptérem CLIPFIX 2.0 se zásobníkem	28	Klobouček šroubu	25
B		Koleno	15/16
Balkonový zástrčný žlab	7	Kotlík	13/14
Bit - CLIPFIX	28	Kotlík závěsný	13
C		Kotlík závěsný hranatý	13
CLIPFIX		L	
Aku šroubovák s adaptérem CLIPFIX 2.0 se zásobníkem	28	Lišta s drážkou	8
Bit	28	Lišta sněhové zábrany S5	33
Přípravek 2.0	28	Lištová kotva	8
Speciální vymezovací nástavec 2.0	28	M	
Vruty jednotlivě	29	Měkký tvárný zinek	24
Vruty na pásku	29	N	
Č		Nástavný díl sněhové zábrany	31
Čelo hranatého žlabu	12	O	
Čelo žlabu	12	Objímka	18
D		Ochrana před padajícím listím	7
Dilatace	9/30	Odbočka svodu	19
Dilatace jednohlavá	9/30	Odvětrávací hlavice	24
Dilatace žlabu hranatého	9	Odvětrávací prvek	25
Držák ledu, krytí na stojatou drážku	33	Opěrka svodu	19
Držák ledu, S5	33	Otočný hák půlkulatého žlabu	8
F		P	
Fasádní fólie VAPOwall	26	Pájecí kapalina	30
H		Pájecí kladívko	30
Hák nástřešního žlabu	9	Pájka	30
Hrdlo	14	Pásová dilatácia	9/30
Hrdlo hranatého žlabu	14	Perforovaný plech	38
		Perforovaný plech, svitek	45

VŠEOBECNÉ INFO

Seznam použitých výrazů

	Strana		Strana
P		T	
Pevná příponka	27	Tabule	38
Posuvná příponka	27	Tahokov	38
Přechodka na litinové odpadní potrubí	21	Těsnicí páska	25
Přípravek 2.0 CLIPFIX	28	Trubka sněhové zábrany, systém stojaté drážky	31
Q		U	
Quadro	14	UDS-spojka	24
R		Univerzální držák dešťového svodu	18
Revizní přechodový kus posuvný	20	Upevňovací lišta	27
REACH	48	V	
S		VAPOZINC	26
Sběrač dešťové vody	20	Vrut pro objímku	18
Sběrný kotlík hranatý	14	Vruty jednotlivě - CLIPFIX	29
Sběrný kotlík krychlový	14	Vruty na pásku - CLIPFIX	29
Sběrný kotlík Quadro	14	Všeobecné dodací a platební podmínky	52
Servis	52	Vsuvka pro napojení svařovaných svodů	19
Soklový odskok	20	Vyhřívání žlabů	21
Speciální vymezovací nástavec 2.0 - CLIPFIX	28	Ž	
Spojka pro trubky sněhové zábrany	31	Žlab	6
Spojovací kužel pro napojení svodů	19	Žlab hranatý	6
Strukturní dělicí vrstva VAPOZINC	26	Žlab nástřešní	7
Strukturní rohož AIR-Z	26	Žlab půlkulatý	6
Svítek	44/45	Žlabové hrdlo	14
Svod hranatý	17	Žlabový hák	8
Svod kruhový	17	Žlabový hák hranatý	8
Svod s ochranným zakončením	21	Žlabový roh	10
Svorka pro stupačky a lávky	32	Žlabový roh hranatý	11
Svorka sněhové zábrany, systém stojaté drážky	31	Žlab	6
Svorka sněhové zábrany S5	33		
SWEEPER	30		



RHEINZINK AUSTRIA GMBH
Industriestraße 23
3130 Herzogenburg
Rakousko

Tel.: +43 2782 85247-0
Fax: +43 2782 85191

info@rheinzink.at
www.rheinzink.at

RHEINZINK ČR s.r.o.
Fügnerova 1511
29001 Poděbrady
Česká republika

Tel.: +420 602 177 533

info@rheinzink.cz
www.rheinzink.cz