

SOLARA

Ceník střešních oken, výstupů a prosklení SOLARA

Střešní okna pro památky

PRODUKT	Rozměry		Provedení	Popis materiálů			Sklo	Protisluneční a samočistící vrstva skla	Ovládání	Ventilace	Cena
	šířka	výška	typové/zakázkové	materiál a povrchová úprava	vnější oplechování	tepelný prostup	manuální/elektro		Kč bez DPH		
HISTORIK 3x2 pole, 2 otevíravá	184	164	výklopné dva spodní díly	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástržik	hliník, ostatní příplatkově	dvojsklo Ug 1,1 W/m2K	je možná, příplatkově	manuální, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	61 390,-
HISTORIK 2x2 pole, 1 otevíravé	124	164	výklopný jeden spodní díl	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástržik	hliník, ostatní příplatkově	dvojsklo Ug 1,1 W/m2K	je možná, příplatkově	manuální, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	42 700,-
HISTORIK 2x2 pole, 2 otevíravá	120	160	výklopné dva díly	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástržik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	manuální, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	49 650,-
HISTORIK 3x3 pole, 2 otevíravé	184	244	výklopné dva spodní díly	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástržik	hliník, ostatní příplatkově	dvojsklo Ug 1,1 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	81 940,-
HISTORIK 1x2 pole, 1 otevíravé	60	160	výklopné jeden díl	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástržik čirý / RAL	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	23 490,-
HISTORIK ATYP dle přání	atyp	atyp	výklopné a fix	dle přání	dle přání	dle přání	trojsklo dle přání	ano, možná	manuál, či plně integrované elektro	ano, zajištěná klikou	od 22 000,- / m2

KLASIK Dva	60	60	výklopné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřík	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	7 660,-
KLASIK Dva měď	60	60	výklopné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřík	měď	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	11 660,-
KLASIK Dva PLUS	66	70	výklopné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřík	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	příplatkově	manuál, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	8 390,-
KLASIK Dva PLUS měď	66	70	výklopné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřík	měď	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	12 390,-
KLASIK Dva PLUS VÝLEZ	66	70	výklopné, výlez	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřík	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	příplatkově	manuální, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	8 390,-
KLASIK Dva PLUS VÝLEZ měď	66	70	výklopné, výlez	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřík	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	příplatkově	manuální, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	12 390,-

Posuvná střešní okna

PRODUKT	Rozměry		Provedení	Popis materiálů		Sklo	Protisluneční a samočistící vrstva skla	Ovládání	Ventilace	Cena	
	šířka	výška	typové/zakázkové	materiál a povrchová úprava	vnější oplechování	tepelný prostup		manuální/elektro		Kč bez DPH	
Posuv nad fix L	200	230	posuvné nad fix	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřík	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	117 500,-
Posuv nad fix XL	280	230	posuvné nad fix	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřík	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	164 500,-

Posuv nad fix XXL	360	230	posuvné nad fix	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřík	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	manuální, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	211 500,-
Posuv nad fix prodloužené	200	320	posuvné nad fix	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřík	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	160 000,-
Celoposuv L	160	200	posuvné nad krytinu	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřík	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	135 360,-
Celoposuv XL	240	200	posuvné nad krytinu	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřík	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	198 000,-
Celoposuv XXL	280	200	posuvné nad krytinu	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřík	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	236 880,-
PERSPEKTIV ATYP	atyp	atyp	posuvné	dle přání	dle přání	dle přání	trojsklo dle přání	ano, možná	manuál, či plně integrované elektro	ano, zajištěná	od 40 000,- / m2
Posuvné dveře XXL	102	340	posuvné nad střechu	výběrový borovicový masiv	vysokotlaký nástřík čirý / vzorník RAL	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál (plně integrované elektro za příplatek)	ano, zajištěná klikou	129 500,-
Posuvné dveře XL	102	280	posuvné nad střechu	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřík čirý / vzorník RAL	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál (plně integrované elektro za příplatek)	ano, zajištěná klikou	109 500,-
Posuvné dveře nad fix XXL	200	340	posuvné nad fix	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřík čirý / vzorník RAL	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál (plně integrované elektro za příplatek)	ano, zajištěná klikou	171 600,-
Posuvné dveře nad fix XL	200	280	posuvné nad fix	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřík čirý / vzorník RAL	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál (plně integrované elektro za příplatek)	ano, zajištěná klikou	139 600,-

Posuvné dveře ATYP	max. 130	max. 340	posuvné	výběrový masiv borovice	dle přání	dle přání	dle přání	je možná	manuální, či plně integrované elektro	ano, zajištěná	od 40 000,- / m2
---------------------------	----------	----------	---------	-------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	---------------------------------------	----------------	-------------------------

Střešní dveře a výlezy

PRODUKT	Rozměry		Provedení	Popis materiálů			Sklo	Protisluneční a samočisticí vrstva skla	Ovládání	Ventilace	Cena
	šířka	výška	typové/zakázkové	materiál a povrchová úprava	vnější oplechování	tepelný prostup	manuální/elektro		Kč bez DPH		
Posuvné dveře XXL	102	340	posuvné nad střechu	výběrový borovicový masiv	vysokotlaký nástržik čirý / vzorník RAL	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál (plně integrované elektro za příplatek)	ano, zajištěná klikou	129 500,-
Posuvné dveře XL	102	280	posuvné nad střechu	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástržik čirý / vzorník RAL	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál (plně integrované elektro za příplatek)	ano, zajištěná klikou	109 500,-
Posuvné dveře nad fix XXL	200	340	posuvné nad fix	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástržik čirý / vzorník RAL	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál (plně integrované elektro za příplatek)	ano, zajištěná klikou	171 600,-
Posuvné dveře nad fix XL	200	280	posuvné nad fix	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástržik čirý / vzorník RAL	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	je možná, příplatkově	manuál (plně integrované elektro za příplatek)	ano, zajištěná klikou	139 600,-
Posuvné dveře ATYP	max. 130	max. 340	posuvné	výběrový masiv borovice	dle přání	dle přání	dle přání	je možná	manuální, či plně integrované elektro	ano, zajištěná	od 40 000,- / m2
Výklopné dveře XXL	102	340	výklopné do strany	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástržik čirý / vzorník RAL	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	je možná, příplatkově	elektro v ceně, centrála a senzory příplatkově	ano	158 400,- vč. motorů

Výklopné dveře XL	102	280	výklopné do strany	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik čirý / vzorník RAL	hliník RAL 7016, nebo Rheinzink modro-šedý	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	je možná, příplatkově	elektro v ceně, centrála a senzory příplatkově	ano	139 900,- vč. motorů
Výklopné dveře ATYP	atyp	atyp	výklopné do strany	výběrový masiv borovice	dle přání	dle přání	trojsklo dle přání	je možná, příplatkově	elektro, inteligence příplatkově	ano	od 28 000,- / m2
OPEN	81	256	balkonové dveře	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	dvojsklo Ug 1,1W/m2K a trojsklo Ug 0,6 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně		47 767,-
KLASIK Dva PLUS VÝLEZ	66	70	výklopné, výlez	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	příplatkově	manuální, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	8 390,-
KLASIK Dva PLUS VÝLEZ měď	66	70	výklopné, výlez	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	příplatkově	manuální, elektro příplatkově	ano, zajištěná klikou	12 390,-

Moderní střešní okna

PRODUKT	Rozměry		Provedení	Popis materiálů		Sklo	Protisluneční a samočisticí vrstva skla	Ovládání	Ventilace	Cena
	šířka	výška	typové/zakázkové	materiál a povrchová úprava	vnější oplechování	tepelný postup		manuální/elektro		Kč bez DPH
PRAKTIK	65	124	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	9 681,-
PRAKTIK IFT Rosenheim	65	124	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	10 998,-

PRAKTIK	80	114	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	10 110,-
PRAKTIK IFT Rosenheim	80	114	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	11 660,-
PRAKTIK	80	144	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	11 473,-
PRAKTIK IFT Rosenheim	80	144	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	13 310,-
PRAKTIK	80	164	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	12 846,-
PRAKTIK IFT Rosenheim	80	164	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	15 206,-
PRAKTIK	85	124	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	10 337,-
PRAKTIK IFT Rosenheim	85	124	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	12 374,-
PRAKTIK	90	89	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	9 004,-
PRAKTIK	90	144	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	11 583,-
PRAKTIK IFT Rosenheim	90	144	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	13 938,-
PRAKTIK	100	124	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	11 312,-

PRAKTIK IFT Rosenheim	100	124	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	13 559,-
PRAKTIK	125	124	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	11 646,-
PRAKTIK IFT Rosenheim	125	124	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	14 558,-
PRAKTIK	125	144	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	13 420,-
PRAKTIK IFT Rosenheim	125	144	výklopně kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	16 880,-
LIDO IQ	65	64	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	5 520,-
LIDO IQ	65	89	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	5 746,-
LIDO IQ IFT Rosenheim	65	89	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	6 895,-
LIDO IQ	65	124	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	6 289,-
LIDO IQ IFT Rosenheim	65	124	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	7 606,-
LIDO IQ	80	114	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	6 612,-
LIDO IQ IFT Rosenheim	80	114	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	8 162,-

LIDO IQ	80	144	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	7 490,-
LIDO IQ IFT Rosenheim	80	144	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	9 327,-
LIDO IQ	80	164	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	možná, ostatní příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	8 388,-
LIDO IQ IFT Rosenheim	80	164	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	10 748,-
LIDO IQ	85	124	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	7 102,-
LIDO IQ IFT Rosenheim	85	124	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	9 139,-
LIDO IQ	90	89	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	možná, příplatkově	manuální, elektro příplatkově	6 257,-
LIDO IQ IFT Rosenheim	90	89	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	7 587,-
LIDO IQ	90	144	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	7 599,-
LIDO IQ IFT Rosenheim	90	144	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	9 954,-
LIDO IQ	100	124	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,6 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	7 241,-
LIDO IQ IFT Rosenheim	100	124	kyvné	výběrový masiv borovice	vysokotlaký nástřik	hliník, ostatní příplatkově	trojsklo Ug 0,5 W/m2K	možná, příplatkově	manuálně, elektro příplatkově	9 488,-

Integrované elektro HISTORIK do 30kg	+ 6cm	14 600,-
Integrované elektro HISTORIK nad 30kg	+ 6cm	25 400,-
Integrované elektro kyvné LIDO IQ / ateliér. okno	+ 6cm	9 880,-
KLASIK / HISTORIK přiznaný otvírač do 30kg		5 850,-
KLASIK / HISTORIK přiznaný otvírač nad 30kg		17 400,-
POSUVNÉ okno či dveře: pouze otvírače		48 900,-
PERSPEKTIV či POSUVNÉ STŘEŠNÍ DVEŘE: plná sestava		96 400,-
VÝKLOPNÉ dveře pouze otvírače		48 900,-
VÝKLOPNÉ STŘEŠNÍ DVEŘE: sestava k otvíračům okna		57 400,-
RWA požární odvětrání plná sestava		dle projektu
Elektrootvírač bez zabudování do 30kg		5 850,-
Elektrootvírač bez zabudování nad 30kg		17 400,-