

Ceník 2021

Platnost od 1.7. 2021

Obsah

Všeobecné informace	2	Spojovací materiál	70
Skládaná střešní krytina	3	Příslušenství	74
Spojovací materiál	12	Cembrit Plank	84
Příslušenství	14	Funkční desky	90
Vlnitá střešní krytina	28	Obchodní podmínky	92
Spojovací materiál	36	Záruční prohlášení	95
Příslušenství	38	Služby a doprava	96
Fasádní desky	56	Vzorník barev	98



1. Ceny

- Ceny jsou vyjádřeny za jednotku uvedenou v ceníku.
- Ceny uvedené bez DPH jsou závazné. Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- Některé zboží není možno dodávat po kusech, ale jen v celém balení.
- Ceny dopravy, balného a servisních poplatků naleznete na str. 96 tohoto ceníku.

2. Objednávky

- Objednávky na skládanou krytinu včetně doplňků, na vlnitou krytinu včetně doplňků a na fasádní desky se přijímají na adrese: Lidická 302/91, 266 01 Beroun - Závodí, tel.: 311 744 132, 311 744 135, objednavky@cembrit.cz.

3. Dodací lhůty

- Odpovídají výrobním možnostem našich závodů.
- Zboží označené MTO je k dodání pouze na objednávku. Aktuální dodací lhůtu si před objednáním můžete ověřit u pracovníků expedice.

4. Hmotnost zboží

- Uvedené hmotnosti zboží na paletě jsou pouze orientační. Přesná hmotnost zboží je uvedena na dodacím listu.

5. Expedice

- Pracovní doba pro nakládku je od 6,00 do 13,30 hod.
- Beroun - expedice maloplošné krytiny, fasádních desek a jejich doplňků: Lidická 302, 266 38 Beroun 3.
- Šumperk - expedice vlnité krytiny a doplňků k vlnité krytině: Příčná 26, 787 55 Šumperk.
- Při použití vlastní dopravy prosíme o avizování dne a hodiny nakládky nejpozději den předem - a použité vozidlo musí umožňovat nakládku z boku.
- Zboží může být předáno jen dopravci, který se prokáže plnou mocí vystavenou objednavatelem.

6. Skladování

- Vláknocementové výrobky jsou standardně baleny na dřevěných paletách, které jsou kryty ochrannou fólií proti působení povětrnostních vlivů. Palety se pokládají na rovný a pevný podklad. U maloplošné krytiny hladké se kladou na sebe max. 4 palety, u imitace břidlice max. 2 palety, u vlnité krytiny max. 3 palety a u fasádních desek max. 3 palety.
- Při skladování je nutné zboží ukládat v krytých a proti povětrnostním vlivům chráněných prostorech. Při přepravě palety se střešní krytinou je třeba palety zajistit proti samovolnému posunutí nebo nárazu. S paletou manipulovat tak, aby nedošlo k mechanickému poškození vláknocementových výrobků.

7. Problematika odpadů

- Za fólie, palety, kartony, polystyrénové vložky, pásy a plastové růžky byl uhrazen poplatek za vytřídění a zpětný odběr do systému EKOKOM pod č.: Fo6020283
- Vláknocementové odřezky vzniklé během montáže a vláknocementové výrobky po ukončení životnosti je možno odstraňovat na skládku odpadů pod katalogovým číslem 17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03.
- Obaly jsou na trh uváděny v souladu s §3 a 4 *Zákona o obalech 477/2001 Sb.* v platném znění.

8. Obchodní a záruční podmínky

- Aktuální obchodní a záruční podmínky naleznete na str. 88 tohoto ceníku.

9. Změna vyhrazena

- Uvedené technické informace odpovídají současnému stavu a našim zkušenostem, v průběhu platnosti ceníku může dojít k jejich změně.
- Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.
- Odstíny barev uvedené v ceníku nemusí zcela přesně odpovídat barevným odstínům skutečných výrobků.

10. Platnost ceníku: od 1. července 2021

CEMBRIT

Vlnitá krytina

Kvalitní, lehká a přesto pevná střešní krytina
s jednoduchou a rychlou montáží.





Vlnitá krytina A5

Materiál: vláknocement
Třída reakce na oheň: A1 dle ČSN EN 13501-1
Povrchová úprava: akrylátová barva

Vláknocementová vlnitá střešní krytina je výrobek na bázi cementu a křemičitých přísad armovaný organickými a syntetickými vlákny. Používá se pro zastřešení zemědělských, obytných a průmyslových objektů a na obklady fasád a štítů. Vlnitá střešní krytina se vyrábí v přírodní šedé barvě nebo je opatřena barevnou akrylátovou barvou, která se aplikuje na barvicí lince za řízených technologických podmínek. Vlnitá střešní krytina je nejvhodnější pro velké střešní plochy. Je vyráběna ve velkých plošných rozměrech, které ji ve spojení s nízkou hmotností činí optimální pro snadnou a rychlou montáž. Krytina zaručuje střechám staveb dlouhou životnost. Bezpečný sklon vlnité střešní krytiny je 15°, minimální sklon střešní krytiny je 10°. Ve sklonu mezi 10° - 15° se používá těsnící páska.

Název výrobku	Rozměr (v mm)	Tloušťka (v mm)	Cena Kč/ks	Cena vč. 21% DPH	AX Kód	Barva
A5 - 1 250	1 250 x 918	6	319,00	385,02	413 000 02	přírodní šedá
			397,00	479,98	413 000 00	černá
			397,00	479,98	413 000 01	mokka
			397,00	479,98	413 000 04	cihlová
			435,00	525,50	413 000 03	červená
A5 - 2 500	2 500 x 918	6	637,00	770,04	413 000 07	přírodní šedá
			795,00	961,25	413 000 05	černá
			795,00	961,25	413 000 06	mokka
			795,00	961,25	413 000 10	cihlová
			869,00	1051,01	413 000 09	červená

Vlnitá krytina B8


Materiál: vláknocement
Třída reakce na oheň: A1 dle ČSN EN 13501-1 barevné desky A2-S1, do
Povrchová úprava: akrylátová barva

Vláknocementová vlnitá střešní krytina je výrobek na bázi cementu a křemičitých přísad armovaný organickými a syntetickými vlákny. Používá se pro zastřešení zemědělských, obytných a průmyslových objektů a na obklady fasád a štítů. Vlnitá střešní krytina se vyrábí v přírodní šedé barvě nebo je opatřena barevnou akrylátovou barvou, která se aplikuje na barvicí lince za řízených technologických podmínek. Vlnitá střešní krytina je nejvhodnější pro velké střešní plochy. Je vyráběna ve velkých plošných rozměrech, které ji ve spojení s nízkou hmotností činí optimální pro snadnou a rychlou montáž. Krytina zaručuje střechám staveb dlouhou životnost. Bezpečný sklon vlnité střešní krytiny je 15°, minimální sklon střešní krytiny je 10°. Ve sklonu mezi 10° - 15° se používá těsnící páska.

Název výrobku	Rozměr (v mm)	Tloušťka (v mm)	Cena Kč/ks	Cena vč. 21% DPH	AX Kód	Barva
B8 - 1 250	1 250 x 1 020	6	332,00	400,63	410 000 09	přírodní šedá
			412,00	498,19	410 000 07	černá
			412,00	498,19	410 000 11	cihlová
			412,00	498,19	410 000 08	mokka
			450,00	543,71	410 000 10	červená
B8 - 2 500	2 500 x 1 020	6	664,00	802,56	410 000 91	přírodní šedá
			824,00	996,37	410 000 89	černá
			824,00	996,37	410 000 93	cihlová
			824,00	996,37	410 000 90	mokka
			899,00	1087,43	410 000 92	červená



Pozn.	Orientační hmotnost	Spotřeba materiálu	Balení	Hmotnost na paletě	Spojovací materiál			
					Šroub do dřeva (komplet)	Samořezný šroub do dřeva	Samořezný šroub do oceli	Háky + komplet
MTO	13,95 kg	1,09 ks/m ²	80 ks/pal	1 116 kg/pal	470 500 83			
MTO					470 502 14	470 502 04	470 502 25	
MTO					470 502 15	470 502 06	470 502 26	
MTO					470 502 18	470 502 10	470 100 05	
MTO					470 502 16	470 502 07	470 100 04	
MTO	27,90 kg	0,49 ks/m ²	80 ks/pal	2 232 kg/pal	470 502 17	470 502 08	470 100 06	470 100 07
MTO					470 502 19			
MTO					470 502 20			
MTO								
MTO								



Pozn.	Orientační hmotnost	Spotřeba materiálu	Balení	Hmotnost na paletě	Spojovací materiál		
					Šroub do dřeva (komplet)	Samořezný šroub do dřeva	Háky + komplet
MTO	14,94 kg	1 ks/m ²	100 ks/pal	1 495 kg/pal	470 501 00		
MTO					470 502 14	470 501 94	470 502 25
MTO					470 502 15	470 501 96	470 502 26
MTO					470 502 18	470 502 00	470 100 05
MTO					470 502 16	470 501 97	470 100 04
MTO	29,87 kg	0,47 ks/m ²	50 ks/pal	1 495 kg/pal	470 502 17	470 501 98	470 100 06
MTO					470 502 19		470 100 07
MTO							
MTO							
MTO							

Vlnitá krytina A6

Materiál: vláknocement
Třída reakce na oheň: A1 dle ČSN EN 13501-1
Povrchová úprava: akrylátová barva
Další úpravy: vyztužená PP páskou

Vláknocementová vlnitá střešní krytina je výrobek na bázi cementu a křemičitých přísad armovalý organickými a syntetickými vlákny. Používá se pro zastřešení zemědělských, obytných a průmyslových objektů a na obklady fasád a štítů. Vlnitá střešní krytina se vyrábí v přírodní šedé barvě. Vlnitá střešní krytina je nejvhodnější pro velké střešní plochy. Pro rychlejší montáž se vyrábí v provedení A6 CO-HO s otvory a useknutými rohy a v provedení A6 FS určené na kraje střechy (okap, hřeben a levý a pravý okraj). Bezpečný sklon střešní krytiny A6 začíná na 20° a minimální sklon je pro tuto krytinu určen 14°. Ve sklonu mezi 14° - 20° se používá těsnící páska. Vlnitá krytina A6 je vyztužená PP páskou, což zvyšuje její pevnost a bezpečnost.

Název výrobku	Rozměr (v mm)	Tloušťka (v mm)	Cena Kč/ks	Cena vč. 21% DPH	AX Kód	Barva
A6 - CO - HO s otvory a rohy	1 180 x 1 025	6,5	348,00	420,14	413 100 01	přírodní šedá
A6 - FS plný format	1 180 x 1 025	6,5			413 100 02	přírodní šedá

Vlnitá krytina A6,5

Materiál: vláknocement
Třída reakce na oheň: A1 dle ČSN EN 13501-1
Povrchová úprava: akrylátová barva
Další úpravy: vyztužená PP páskou

Vláknocementová vlnitá střešní krytina je výrobek na bázi cementu a křemičitých přísad armovalý organickými a syntetickými vlákny. Používá se pro zastřešení zemědělských, obytných a průmyslových objektů a na obklady fasád a štítů. Vlnitá střešní krytina se vyrábí v přírodní šedé barvě nebo je opatřena barevnou akrylátovou barvou, která se aplikuje na barvicí lince za řízených technologických podmínek. Vlnitá střešní krytina je vyráběna ve velkých plošných rozměrech, které ji ve spojení s nízkou hmotností činí optimální pro snadnou a rychlou montáž. Krytina zaručuje střeším staveb dlouhou životnost. Bezpečný sklon vlnité střešní krytiny je 15°, minimální sklon střešní krytiny je 10°. Ve sklonu mezi 10° - 15° se používá těsnící páska. Vlnitá krytina A6,5 je vyztužená PP páskou, což zvyšuje její pevnost a bezpečnost.

Název výrobku	Rozměr (v mm)	Tloušťka (v mm)	Cena Kč/ks	Cena vč. 21% DPH	AX Kód	Barva
A6,5 - 1 250	1 250 x 1 095	6,5	390,00	470,87	413 202 59	přírodní šedá
			477,00	576,23	413 202 61	černá
					413 202 63	červenohnědá
					413 202 64	mokka
					413 202 62	cihlová
					413 202 60	pastelově šedá
A6,5 - 2 500	2 500 x 1 095	6,5	779,00	941,74	413 202 95	přírodní šedá
			953,00	1152,46	413 202 97	černá
					413 202 99	červenohnědá
					413 203 00	mokka
					413 202 98	cihlová
					413 202 96	pastelově šedá



Standardní barvy

Pozn.	Orientační hmotnost	Spotřeba materiálu	Balení	Hmotnost na paletě	Spojovací materiál		
					Šroub do dřeva (komplet)	Samořezný šroub do dřeva	Háky + komplet
MTO	16,01 kg	1,06 ks/m ²	100 ks/pal	1 601 kg/pal	470 502 14, 470 500 83	470 502 04	470 502 25, 470 502 26
MTO	16,01 kg	1,06 ks/m ²	100 ks/pal	1 601 kg/pal			470 100 05, 470 100 04 470 100 06, 470 100 07



Standardní barvy

Pozn.	Orientační hmotnost	Spotřeba materiálu	Balení	Hmotnost na paletě	Spojovací materiál				
					Šroub do dřeva (komplet)	Samořezný šroub do dřeva	Samořezný šroub do oceli	Háky + komplet	Montážní pomůcky
MTO	18,07 kg	0,9 ks/m ²	65 ks/pal	1 174 kg/pal	470 500 83	470 502 04	470 501 78	470 502 25 470 502 26	470 902 22 470 902 23
					470 502 14				
					470 502 15				
					470 502 18				
					470 502 16				
					470 502 17				
					470 502 19				
					470 502 20				
	36,14 kg	0,41 ks/m ²	65 ks/pal	2 349 kg/pal	470 502 14	470 502 07	470 501 78	470 100 05 470 100 04 470 100 06 470 100 07	
					470 502 15				
					470 502 16				
					470 502 17				
					470 502 18				
					470 502 19				

Vlnitá krytina B7

Materiál: vláknocement
Třída reakce na oheň: A2, s1-do dle EN 13501-1.
Povrchová úprava: akrylátová barva

Vláknocementová vlnitá střešní krytina je výrobek na bázi cementu a křemičitých přísad armovaný organickými a syntetickými vlákny. Vlnitá střešní krytina B7 je opatřena akrylátovou barvou, která se aplikuje na barvicí lince za řízených technologických podmínek. Po zahřátí na technologickou teplotu barvení se provádí nástřik rubové a lící strany desky, pak následuje finální polev lící strany desky a chladicí proces. Vlnitá střešní krytina B7 je určená pro rodinné domy případně na bytové domy. Pro rychlejší montáž se vyrábí v provedení CO-HO s otvory a useknutými rohy a v provedení FS určené na kraje střechy (okap, hřeben a levý a pravý okraj). Bezpečný sklon střešní krytiny B7 začíná na 20° a minimální sklon je pro tuto krytinu určen 14°. Ve sklonu mezi 14° - 20° se používá těsnící páska.

Název výrobku	Rozměr (v mm)	Tloušťka (v mm)	Cena Kč/ks	Cena vč. 21% DPH	AX Kód	Barva
B7 - CO - HO s otvory a rohy	570 x 1 100	6	227,00	274,46	412 000 00	černá
					412 000 05	cihlová
			249,00	300,47	412 000 02	mokka
					412 000 01	grafitová
B7 - FS plný formát	570 x 1 100	6	220,00	265,35	412 000 06	černá
					412 000 10	cihlová
			249,00	300,47	412 000 08	mokka
					412 000 07	grafitová

Standardní barvy




Speciální barvy


Pozn.	Orientační hmotnost	Spotřeba materiálu	Balení	Hmotnost na paletě	Spojovací materiál	
					Šroub do dřeva (komplet)	Samořezný šroub do dřeva
MTO						
MTO	8,41	2,13 ks/m ²	200 ks/pal	1 682 kg/pal	470 502 14	
MTO					470 502 15	
MTO					470 502 18	470 502 04
MTO					470 502 16	470 502 06
MTO					470 502 19	470 502 10
MTO	8,41	2,13 ks/m ²	200 ks/pal	1 682 kg/pal	470 502 20	470 502 07
MTO					470 500 83	
MTO						

Rozměry a profily vlnité krytiny


Vlnitá krytina A5




Vlnitá krytina A6 CO-HO, A6 FS




Vlnitá krytina A6,5



Vlnitá krytina B7 CO-HO, B7 FS






Vlnitá střešní krytina B8



CEMBRIT

Vlnitá krytina - spojovací materiál

Název výrobku	Rozměr (v mm)	Materiál	Cena Kč/ Jednotka	Cena vč. 21% DPH
Samořezné vruty do dřeva	Ø 6,5 x 130	žár. pozink	1287,00	1556,63
		žár. pozink	1488,00	1799,66
		žár. pozink		
		žár. pozink		
		žár. pozink		
Samořezné vruty do dřeva	Ø 6,5 x 110	žár. pozink	1290,00	1560,37
		žár. pozink	1488,00	1799,66
		žár. pozink		
		žár. pozink		
		žár. pozink		
Samořezné vruty do oceli (pro Tl. 1,5-6 mm)	Ø 6,3 x 110	žár. pozink	1822,00	2203,46
Čepička součást krycího kompletu		plast, hliník, EPDM	Cena za komplet 890,00	Cena za komplet 1076,90
		plast, hliník, EPDM		
		plast, hliník, EPDM		
		plast, hliník, EPDM		
		plast, hliník, EPDM		
Gumová podložka součást krycího kompl.		plast, hliník, EPDM		
Hliníková podložka součást krycího kompl.		plast, hliník, EPDM		
Vruty do dřeva	Ø 5,65 x 110	pozinkované	560,00	676,74
	Ø 5,65 x 90	pozinkované		
Plastová čepička a podložka		plast	1054,00	1274,96
Plechová podložka s pryžovou podložkou		pozink., ocel, EPDM	1106,00	1337,28
Háky	IPE 80/50 x 170	ocel	2272,00	2748,09
	IPE 100/60 x 190	ocel	2762,00	3341,33
	IPE 120/65 x 210	ocel	3030,00	3665,37
	IPE 140/75 x 230	ocel	3409,00	4124,01

Balení	Barva	AX Kód	Pozn.	Použití
100 ks (2,5 kg/bal)		470 502 04		Pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6, B7
100 ks (2,5 kg/bal)	černá	470 502 06	MTO	
100 ks (2,5 kg/bal)	mokka	470 502 10	MTO	
100 ks (2,5 kg/bal)	cihlová	470 502 07	MTO	
100 ks (2,5 kg/bal)	červená	470 502 08	MTO	
100 ks (2,5 kg/bal)		470 501 94	MTO	Pro vlnitou krytinu B8
100 ks (2,5 kg/bal)	černá	470 501 96	MTO	
100 ks (2,5 kg/bal)	mokka	470 502 00	MTO	
100 ks (2,5 kg/bal)	cihlová	470 501 97	MTO	
100 ks (2,5 kg/bal)	červená	470 501 98	MTO	
100 ks (2,5 kg/bal)		470 501 78		Pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6, B7
100 ks (0,6 kg/bal)	šedá	470 502 14	MTO	Montáž vlnité střešní krytiny, krycí komplet k vrutům do dřeva Ø 5,65 x 110 a Ø 5,65 x 90.
100 ks (0,6 kg/bal)	černá	470 502 15	MTO	
100 ks (0,6 kg/bal)	mokka	470 502 18	MTO	
100 ks (0,6 kg/bal)	cihlová	470 502 16	MTO	
100 ks (0,6 kg/bal)	červená	470 502 17	MTO	
100 ks (0,6 kg/bal)		470 502 19		Montáž vlnité střešní krytiny
100 ks (0,6 kg/bal)	přír. šedá	470 502 20		Montáž vlnité střešní krytiny
100 ks (2,1 kg/bal)		470 500 83		Pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6, B7
100 ks (2,1 kg/bal)		470 501 00		Pro vlnitou krytinu B8
100 ks (0,3 kg/bal)	černá	470 502 25		Háky pro montáž vlnité krytiny
100 ks (1,1 kg/bal)		470 502 26		Háky pro montáž vlnité krytiny
100 ks (6 kg/bal)	pozink	470 100 05	MTO	Pro montáž vlnité střešní krytiny
100 ks (7,3 kg/bal)	pozink	470 100 04	MTO	
100 ks (8 kg/bal)	pozink	470 100 06	MTO	
100 ks (9 kg/bal)	pozink	470 100 07	MTO	




Vlnitá krytina - příslušenství

Název výrobku	Rozměr (v mm)	Materiál	Cena Kč/ Jednotka	Cena vč. 21% DPH	
Hřebenáč kónický velký (pro vlnitou krytinu)		480 x 230	vláknocement	139,00	167,00
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
Ukončení hřebenáče		170 x 230	laminát	471,00	569,56
			laminát		
			laminát		
			laminát		
			laminát		
Rozbočovací hřebenáč		400 x 400	laminát	521,00	629,38
			laminát		
			laminát		
			laminát		
			laminát		
Větrací pás pod hřebenáče		200 x 70 x 1 000	plast	266,00	321,55
			plast		
			plast		
Přichytka hřebenáče		19 x 155	hliník	767,00	927,25
Hřebenový úhelník 15°		1 200 x 300	vláknocement	359,00	433,71
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
Hřebenový úhelník 20°		1 200 x 300	vláknocement	359,00	433,71
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		

Balení	Barva	AX Kód	Pozn.	Použití
15 ks (1,35 kg/ks)	přírodní šedá	460 400 07		Na krytí hřebene a nárožní střechy (2,5 ks/bm)
15 ks (1,35 kg/ks)	černá	460 400 09		
15 ks (1,35 kg/ks)	mokka	460 400 13		
15 ks (1,35 kg/ks)	cihlová	460 400 10		
15 ks (1,35 kg/ks)	červená	460 400 11		
volně (0,25 kg/ks)	mokka	CZ470001	MTO	Ukončení hřebene a nárožní střechy
volně (0,25 kg/ks)	černá	CZ470004	MTO	
volně (0,25 kg/ks)	cihlová	471 000 20	MTO	
volně (0,25 kg/ks)	pastelově šedá	471 000 27	MTO	
volně (0,25 kg/ks)	červená	CZ470003	MTO	
volně (0,4 kg/ks)	černá	CZ471001	MTO	Na krytí hřebene a nárožní střechy
volně (0,4 kg/ks)	mokka	CZ471002	MTO	
volně (0,4 kg/ks)	cihlová	CZ471003	MTO	
volně (0,4 kg/ks)	pastelově šedá	CZ471004	MTO	
volně (0,4 kg/ks)	červená	CZ471005	MTO	
20 ks (14 kg/bal)	cihlová	470 902 08	MTO	Odvětrání hřebene a nárožní střechy
20 ks (14 kg/bal)	mokka	470 902 09	MTO	
20 ks (14 kg/bal)	černá	470 902 07	MTO	
50 ks (3,5 kg/bal)	hnědá	470 902 62	MTO	Připevnění kónického hřebenáče velkého
volně (7,42 kg/ks)	přírodní šedá	460 000 22	MTO	Na krytí hřebene a nárožní střechy (0,9 ks/bm), vhodný pro sklon střechy 15° - (10°-15°).
volně (7,42 kg/ks)	červená	460 000 31	MTO	
volně (7,42 kg/ks)	černá	460 000 26	MTO	
volně (7,42 kg/ks)	mokka	460 000 35	MTO	
volně (7,42 kg/ks)	cihlová	460 000 29	MTO	
volně (7,42 kg/ks)	pastelově šedá	460 000 24	MTO	Na krytí hřebene a nárožní střechy (0,9 ks/bm), vhodný pro sklon střechy 20° - (16°-20°).
volně (7,42 kg/ks)	přírodní šedá	460 000 43	MTO	
volně (7,42 kg/ks)	černá	460 000 47	MTO	
volně (7,42 kg/ks)	mokka	460 000 55	MTO	
volně (7,42 kg/ks)	cihlová	460 000 49	MTO	
volně (7,42 kg/ks)	červená	460 000 51	MTO	
volně (7,42 kg/ks)	pastelově šedá	460 000 45	MTO	

Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.













Název výrobku	Rozměr (v mm)	Materiál	Cena Kč/ Jednotka	Cena vč. 21% DPH	
Hřebenový úhelník 25°		1 200 x 300	vláknocement	359,00	433,71
			vláknocement	427,00	515,97
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
Hřebenový úhelník 30°		1 200 x 300	vláknocement	359,00	433,71
			vláknocement	427,00	515,97
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
Hřebenový úhelník 35°		1 200 x 300	vláknocement	359,00	433,71
			vláknocement	427,00	515,97
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
Hřebenový úhelník 45°		1 200 x 300	vláknocement	359,00	433,71
			vláknocement	427,00	515,97
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
Párový hřebenáč rovný		1 100 x 350	vláknocement	830,00	1004,30
			vláknocement	1054,00	1275,34
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
Těsnící prvek pro hřebenový úhelník a párový hřebenáč rovný		55 x 890	plast	90,70	109,67
		35 x 920	plast	81,40	98,46
Párový hřebenáč vlnitý		918 x 320	vláknocement	720,00	871,2
			vláknocement	860,00	1040,6
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		

Balení	Barva	AX Kód	Pozn.	Použití
volně (7,42 kg/ks)	přírodní šedá	460 000 63	MTO	Na krytí hřebene a nárožní střechy (0,9 ks/bm), vhodný pro sklon střechy 25° - (21°-25°).
volně (7,42 kg/ks)	černá	460 000 67	MTO	
volně (7,42 kg/ks)	červená	460 000 71	MTO	
volně (7,42 kg/ks)	mokka	460 000 75	MTO	
volně (7,42 kg/ks)	cihlová	460 000 69	MTO	
volně (7,42 kg/ks)	pastelově šedá	CZ640010	MTO	
volně (7,42 kg/ks)	přírodní šedá	460 000 83	MTO	
volně (7,42 kg/ks)	červená	460 000 91	MTO	
volně (7,42 kg/ks)	černá	460 000 87	MTO	
volně (7,42 kg/ks)	mokka	460 000 95	MTO	
volně (7,42 kg/ks)	cihlová	460 000 89	MTO	
volně (7,42 kg/ks)	pastelově šedá	CZ460000	MTO	
volně (7,42 kg/ks)	přírodní šedá	460 001 03	MTO	Na krytí hřebene a nárožní střechy (0,9 ks/bm), vhodný pro sklon střechy 35° - (31°-35°).
volně (7,42 kg/ks)	červená	460 001 11	MTO	
volně (7,42 kg/ks)	černá	460 001 20	MTO	
volně (7,42 kg/ks)	mokka	460 001 15	MTO	
volně (7,42 kg/ks)	cihlová	460 001 09	MTO	
volně (7,42 kg/ks)	pastelově šedá	CZ460001	MTO	
volně (7,42 kg/ks)	přírodní šedá	460 001 41	MTO	
volně (7,42 kg/ks)	červená	460 001 49	MTO	
volně (7,42 kg/ks)	černá	460 001 45	MTO	
volně (7,42 kg/ks)	mokka	460 001 53	MTO	
volně (7,42 kg/ks)	cihlová	460 001 47	MTO	
volně (7,42 kg/ks)	pastelově šedá	CZ460002	MTO	
volně (12,7 kg/pár)	přírodní šedá	460 201 05		Na krytí hřebene a nárožní střechy (1 pár/bm), vhodný pro všechny sklony střech.
volně (12,7 kg/pár)	černá	460 200 84		
volně (12,7 kg/pár)	mokka	460 201 08	MTO	
volně (12,7 kg/pár)	červená	460 201 07		
volně (12,7 kg/pár)	cihlová	460 201 06		
volně (12,7 kg/pár)	pastelově šedá	460 200 83	MTO	
60 ks (0,1 kg/ks)	černá pěna	470 601 40		
60 ks (0,1 kg/ks)	černá pěna	470 601 16		Pro vlnitou krytinu B8
volně (8,92 kg/pár)	přírodní šedá	460 200 62		Pro vlnitou krytinu A5. Na krytí hřebene a nárožní střechy (1,15 pár/bm), vhodný pro všechny sklony střech.
volně (8,92 kg/pár)	černá	460 200 63	MTO	
volně (8,92 kg/pár)	červená	460 200 65		
volně (8,92 kg/pár)	mokka	460 200 66	MTO	
volně (8,92 kg/pár)	cihlová	460 200 64		
volně (8,92 kg/pár)	pastelově šedá	460 200 68		

Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.









Název výrobku	Rozměr (v mm)	Materiál	Cena Kč/ Jednotka	Cena vč. 21% DPH	
Párový hřebenáč vlnitý		1 095 x 320	vláknocement	864,00	1045,44
			vláknocement	1032,00	1248,72
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
			Hřeben. úhel. vlnitý 15°		918 x 300
Hřeben. úhel. vlnitý 25°	vláknocement				
Hřeben. úhel. vlnitý 30°	vláknocement				
Hřebenový úhelník vlnitý 15°, 25°, 30°		918 x 300	vláknocement	723,00	873,66
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
Hřeben. úhel. vlnitý 15°		918 x 300	vláknocement	723,00	873,66
Hřeben. úhel. vlnitý 25°			vláknocement		
Hřeben. úhel. vlnitý 30°			vláknocement		
Příložka ke zdivu pro krytinu pravá		918 x 300 150 mm (110°)	vláknocement	554,00	669,26
Příložka ke zdivu pro krytinu levá		918 x 300 150 mm (110°)	vláknocement		
Příložka ke zdivu pro krytinu pravá		918 x 300 150 mm (110°)	vláknocement	723,00	873,66
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
Příložka ke zdivu pro krytinu levá		918 x 300 150 mm (110°)	vláknocement	723,00	873,66
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
Příložka ke zdivu pro krytinu pravá		1 095 x 300 200 mm (110°)	vláknocement	665,00	803,86
Příložka ke zdivu pro krytinu levá		1 095 x 300 200 mm (110°)	vláknocement		
Příložka ke zdivu pro krytinu pravá		1 095 x 300 200 mm (110°)	vláknocement	770,00	930,99
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
Příložka ke zdivu pro krytinu levá		1 095 x 300 200 mm (110°)	vláknocement	770,00	930,99
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		

Balení	Barva	AX Kód	Pozn.	Použití
volně (10,63 kg/pár)	přírodní šedá	460 200 67		Pro vlnitou krytinu A6,5 (0,95 pár/bm)
volně (10,63 kg/pár)	černá	460 200 69		
volně (10,63 kg/pár)	mokka	460 200 73		
volně (10,63 kg/pár)	cihlová	460 200 70	MTO	
volně (10,63 kg/pár)	červenohnědá	460 200 72	MTO	
volně (10,63 kg/pár)	pastelově šedá	460 200 68	MTO	
volně (6,9 kg/ks)	přírodní šedá	460 600 21	MTO	
volně (6,9 kg/ks)	přírodní šedá	460 600 29	MTO	
volně (6,9 kg/ks)	přírodní šedá	460 600 34	MTO	
volně (6,9 kg/ks)	černá	CZ460003	MTO	Pro vlnitou krytinu A5 (1,15 ks/bm)
volně (6,9 kg/ks)	mokka	460 601 99	MTO	
volně (6,9 kg/ks)	cihlová	CZ460005	MTO	
volně (6,9 kg/ks)	pastelově šedá	CZ460006	MTO	
volně (6,9 kg/ks)	červená	CZ460008	MTO	
volně (6,9 kg/ks)	červená	CZ460009	MTO	Pro vlnitou krytinu A5 (1,15 ks/bm)
volně (6,9 kg/ks)	červená	460 602 11	MTO	
volně (5,4 kg/ks)	přírodní šedá	462 000 09	MTO	Pro vlnitou krytinu A5
volně (5,4 kg/ks)	přírodní šedá	462 000 08	MTO	Pro vlnitou krytinu A5
volně (5,4 kg/ks)	černá	462 000 10	MTO	Pro vlnitou krytinu A5
volně (5,4 kg/ks)	mokka	462 000 75	MTO	
volně (5,4 kg/ks)	červená	462 000 70	MTO	
volně (5,4 kg/ks)	cihlová	462 000 11	MTO	
volně (5,4 kg/ks)	pastelově šedá	462 000 77	MTO	
volně (5,4 kg/ks)	černá	462 001 02	MTO	Pro vlnitou krytinu A5
volně (5,4 kg/ks)	mokka	CZ462000	MTO	
volně (5,4 kg/ks)	cihlová	462 000 82	MTO	
volně (5,4 kg/ks)	pastelově šedá	462 000 99	MTO	
volně (6,48 kg/ks)	přírodní šedá	462 000 02	MTO	Pro vlnitou krytinu A6,5
volně (6,48 kg/ks)	přírodní šedá	462 000 31	MTO	Pro vlnitou krytinu A6,5
volně (6,48 kg/ks)	černá	462 000 04	MTO	Pro vlnitou krytinu A6,5
volně (6,48 kg/ks)	mokka	462 000 06	MTO	
volně (6,48 kg/ks)	cihlová	462 001 03	MTO	
volně (6,48 kg/ks)	pastelově šedá	462 000 03	MTO	
volně (6,48 kg/ks)	černá	462 001 01	MTO	Pro vlnitou krytinu A6,5
volně (6,48 kg/ks)	mokka	462 000 01	MTO	
volně (6,48 kg/ks)	cihlová	CZ462007	MTO	
volně (6,48 kg/ks)	pastelově šedá	462 001 00	MTO	

Barevné provedení i přisušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.



Název výrobku	Rozměr (v mm)	Materiál	Cena Kč/ Jednotka	Cena vč. 21% DPH	
Úhelník štítový		2 500 x 300 x 300	vláknocement	1049,00	1268,73
			vláknocement	1314,00	1589,03
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
			vláknocement		
Těsnící páska		4,8 x 9 x 20 m	plast	193,00	233,06
Těsnící pás (klín) úžlabí		70 x 1 000	plast	44,30	53,59
Profilová zábrana okapová		A5 x 880	plast	73,20	88,49
Profilová zábrana okapová		B8 x 900	plast	73,20	88,49
Okapová zábrana		60 x 1 000	plast	33,00	39,88

Samorezné vruty

Rychlý a bezpečný způsob pro usnadnění montáže vlnité střešní krytiny

- Není nutné před instalací předvrtávat otvory
- Zrychlení času montáže úspora nákladů na zastřešení
- Záruka správného provedení
- Předpoklad dlouhé životnosti a funkčnosti střešní krytiny
- Křídélka v horní polovině rozšíří otvor v krytině a umožní potřebnou dilataci
- Antikorozní úprava zajišťující odolnost i proti čpavku, oxidu uhličitému, sirovodíku a soli
- Lze použít na všechny typy vlnité střešní krytiny

Balení	Barva	AX Kód	Pozn.	Použití
volně (14 kg/ks)	přírodní šedá	464 001 09	MTO	Na lemování okraje střechy s vlnitou krytinou typu A5, A6,5, A6, B8 a B7
volně (14 kg/ks)	černá	464 001 11	MTO	
volně (14 kg/ks)	červená	464 001 14	MTO	
volně (14 kg/ks)	mokka	464 001 16	MTO	
volně (14 kg/ks)	cihlová	464 001 13	MTO	
volně (14 kg/ks)	pastelově šedá	464 001 10	MTO	
40 rolí (3,5 kg/bal)	černá pěna	470 601 52	MTO	Těsnění přesahu krytiny ve sklonu střechy 10°-15°
volně (1,7 kg/bal)	černá pěna	470 902 12	MTO	Pro krytinu A5, A6,5, A6 a B7
50 ks (4 kg/bal)	černá	470 601 43	MTO	Pro krytinu A5, A6,5 a A6 zabraňuje průniku ptactva a hrubých nečistot do střešního pláště
50 ks (4 kg/bal)	černá	470 601 18	MTO	Pro krytinu B8, zabraňuje průniku ptactva a hrubých nečistot do střešního pláště
200 ks (16 kg/bal)	černá	470 002 14		Zabraňuje průniku ptactva a hrubých nečistot do střešního pláště Pro všechny typy vlnité krytiny

Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.

CENIBRIT

Požadavky pro montáž na dřevěnou podkladní konstrukci:

- Vrut Ø 6,5 x 110 mm pro vlnitou krytinu B8 s výškou vlny 35 mm.
- Vrut Ø 6,5 x 130 mm pro vlnitou krytinu A5, A6,5 A6, B7 s výškou vlny 55 mm.

Požadavky pro montáž na ocelovou podkladní konstrukci:

- Vrut 6,3 x 110 mm pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6, B7 s výškou vlny 55 mm.



*samořezné vruty naleznete na str.36 tohoto ceníku



Název výrobku	Rozměr (v mm)	Materiál	Cena Kč/ Jednotka	Cena vč. 21% DPH
Větrací hlavice LG 200 kapacita 200 cm ³ /ks (A5)	550 x 450	plast	1324,00	1601,50
		plast		
		plast		
		plast		
		plast		
Větrací hlavice LG 200 kapacita 200 cm ³ /ks (B8)	550 x 450	plast	1324,00	1601,50
		plast		
		plast		
		plast		
		plast		
Ventilační prostup SL (A5)	Ø 110 x 550 x 450	plast	2840,00	3436,05
		plast		
		plast		
		plast		
		plast		
Ventilační prostup SL (B8)	Ø 110 x 550 x 450	plast	2840,00	3436,05
		plast		
		plast		
		plast		
		plast		
Pružná ventilační hadice (pro ventilační prostup SL)	Ø 110 Ø 70	plast	575,00	695,44
Anténní prostupy AZ 16 (A5)	930 x 600	plast	1399,00	1692,48
Anténní prostupy AZ 16 (B8)		plast		
Prostupová hlavice obdélníková, zaslepe- ný otvor 500 x 300 mm (A5)	930 x 600	laminát	2183,00	2640,91
		laminát		
		laminát		
		laminát		
		laminát		
Prostupová hlavice obdélníková, zaslepe- ný otvor 500 x 300 mm (B8)	930 x 600	laminát	2183,00	2640,91
		laminát		
		laminát		
		laminát		
		laminát		

Balení	Barva	AX Kód	Pozn.	Použití
volně (1,2 kg/ks)	černá	470 301 13	MTO	K větrání prostoru pod krytinou Pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6
volně (1,2 kg/ks)	mokka	470 301 16	MTO	
volně (1,2 kg/ks)	cihlová	470 301 14	MTO	
volně (1,2 kg/ks)	pastelově šedá	470 301 12	MTO	
volně (1,2 kg/ks)	červená	470 301 15	MTO	
volně (1,2 kg/ks)	pastelově šedá	470 302 47	MTO	K větrání prostoru pod krytinou Pro vlnitou krytinu B8
volně (1,2 kg/ks)	černá	470 300 86	MTO	
volně (1,2 kg/ks)	mokka	470 300 89	MTO	
volně (1,2 kg/ks)	cihlová	470 300 87	MTO	
volně (1,2 kg/ks)	červená	470 300 88	MTO	
volně (0,7 kg/ks)	pastelově šedá	470 302 80	MTO	K větrání sanity Pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6
volně (0,7 kg/ks)	černá	470 301 06	MTO	
volně (0,7 kg/ks)	mokka	470 301 09	MTO	
volně (0,7 kg/ks)	cihlová	470 301 07	MTO	
volně (0,7 kg/ks)	červená	470 301 08	MTO	
volně (0,7 kg/ks)	pastelově šedá	470 302 82	MTO	K větrání sanity Pro vlnitou krytinu B8
volně (0,7 kg/ks)	černá	470 300 76	MTO	
volně (0,7 kg/ks)	cihlová	470 300 77	MTO	
volně (0,7 kg/ks)	mokka	470 300 79	MTO	
volně (0,7 kg/ks)	červená	470 300 78	MTO	
volně (1 kg/ks)		470 300 12		K napojení větracího prostupu SL na potrubí
volně (6,9 kg/ks)	pastelově šedá	470 302 84	MTO	K prostupu tyče antény Pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6
volně (6,9 kg/ks)	pastelově šedá	470 302 86	MTO	K prostupu tyče antény Pro vlnitou krytinu B8
volně (2,5 kg/ks)	pastelově šedá	CZ470319	MTO	K prostupu instalací Pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6
volně (2,5 kg/ks)	černá	470 302 19	MTO	
volně (2,5 kg/ks)	cihlová	470 301 21	MTO	
volně (2,5 kg/ks)	mokka	CZ470301	MTO	
volně (2,5 kg/ks)	červená	CZ470302	MTO	
volně (2,5 kg/ks)	pastelově šedá	470 302 18	MTO	K prostupu instalací Pro vlnitou krytinu B8
volně (2,5 kg/ks)	cihlová	470 302 48	MTO	
volně (2,5 kg/ks)	mokka	470 302 49	MTO	
volně (2,5 kg/ks)	červená	CZ470325	MTO	
volně (2,5 kg/ks)	červená	CZ470325	MTO	

Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.





Název výrobku	Rozměr (v mm)	Materiál	Cena Kč/ Jednotka	Cena vč. 21% DPH
Prostupová hlavice (rotační hlavice a světlovedy) zaslepený otvor Ø 350mm (A5)	670 x 600	laminát	1901,00	2299,42
		laminát		
		laminát		
		laminát		
		laminát		
Prostupová hlavice (rotační hlavice a světlovedy) zaslepený otvor Ø 350mm (B8)	670 x 600	laminát	1901,00	2299,42
		laminát		
		laminát		
		laminát		
		laminát		
Prostupová hlavice velká, zaslepený otvor Ø 520 mm	920 x 1 250	laminát	5300,00	6412,21
Prostupová hlavice kulatá, průchozí otvor Ø 130, A5	670 x 600	laminát	2185,00	2643,40
		laminát		
		laminát		
		laminát		
		laminát		
Prostupová hlavice kulatá, průchozí otvor Ø 130, B8	670 x 600	laminát	2185,00	2643,40
		laminát		
		laminát		
		laminát		
		laminát		
Prostupová hlavice kulatá, průchozí otvor Ø 160, A5	670 x 600	laminát	2185,00	2643,40
		laminát		
		laminát		
		laminát		
		laminát		
Prostupová hlavice kulatá, průchozí otvor Ø 160, B8	670 x 600	laminát	2185,00	2643,40
		laminát		
		laminát		
		laminát		
		laminát		
Prostupová hlavice kulatá, průchozí otvor Ø 250, A5	670 x 600	laminát	2185,00	2643,40
		laminát		
		laminát		
		laminát		
		laminát		

Balení	Barva	AX Kód	Pozn.	Použití
volně (2,4 kg/ks)	pastelově šedá	CZ470303	MTO	K prostupu instalací Pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6
volně (2,4 kg/ks)	černá	470 302 45	MTO	
volně (2,4 kg/ks)	cihlová	CZ470304	MTO	
volně (2,4 kg/ks)	mokka	CZ470305	MTO	
volně (2,4 kg/ks)	červená	CZ470306	MTO	
volně (2,4 kg/ks)	pastelově šedá	470 301 76	MTO	K prostupu instalací Pro vlnitou krytinu B8
volně (2,4 kg/ks)	černá	CZ470326	MTO	
volně (2,4 kg/ks)	cihlová	CZ470309	MTO	
volně (2,4 kg/ks)	mokka	CZ470310	MTO	
volně (2,4 kg/ks)	červená	470 301 01	MTO	
volně (5,7 kg/ks)	pastelově šedá	470 301 77	MTO	K prostupu instalací Pro vlnitou krytinu A5
volně (2,3 kg/ks)	černá	470 302 22	MTO	K prostupu instalací Pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6
volně (2,3 kg/ks)	mokka	470 302 50	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	pastelově šedá	470 302 90	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	cihlová	470 301 11	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	červená	CZ470302	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	pastelově šedá	CZ470320	MTO	K prostupu instalací Pro vlnitou krytinu B8
volně (2,3 kg/ks)	černá	CZ470304	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	mokka	CZ470305	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	cihlová	CZ470306	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	červená	CZ470307	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	pastelově šedá	CZ470321	MTO	K prostupu instalací Pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6
volně (2,3 kg/ks)	černá	CZ470310	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	mokka	CZ470322	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	cihlová	CZ470312	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	červená	CZ470313	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	pastelově šedá	470 302 20	MTO	K prostupu instalací Pro vlnitou krytinu B8
volně (2,3 kg/ks)	mokka	470 300 85	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	červená	470 300 84	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	černá	470 300 83	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	cihlová	CZ470308	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	cihlová	470 302 51	MTO	K prostupu instalací Pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6
volně (2,3 kg/ks)	mokka	470 302 21	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	černá	470 302 16	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	pastelově šedá	CZ470314	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	červená	CZ470315	MTO	

Barevné provedení přišoušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.



Název výrobku	Rozměr (v mm)	Materiál	Cena Kč/ Jednotka	Cena vč. 21% DPH
Prostupová hlavice kulatá, průchozí otvor Ø 250, B8	670 x 600	laminát	2185,00	2643,40
		laminát		
		laminát		
		laminát		
		laminát		
Výlez na střechu otvor 450 x 550 mm (A5) * pozn. toto zboží je k dispozici pouze do vyprodání zásob	920 x 1 250	plast	9588,00	11600,56
		plast		
		plast		
		plast		
		plast		
		plast		
Výlez na střechu otvor 450 x 550 mm (B8) * pozn. toto zboží je k dispozici pouze do vyprodání zásob	920 x 1 250	plast	9588,00	11600,56
		plast		
		plast		
		plast		
		plast		
		plast		
Zábradlí ke stoupací plošině výška zábradlí 1 100 mm	250 x 800	kov	3455,00	4180,09
		kov	4177,00	5053,75
		kov	4177,00	5053,75
Zábradlí ke stoupací plošině výška zábradlí 1 100 mm	250 x 1 200	kov	4067,00	4920,39
		kov	4288,00	5188,35
		kov	4288,00	5188,35
Zábradlí ke stoupací plošině výška zábradlí 1 100 mm	250 x 2 000	kov	4456,00	5391,49
		kov	4688,00	5188,35
		kov	4688,00	5188,35



Balení	Barva	AX Kód	Pozn.	Použití
volně (2,3 kg/ks)	červená	470 300 93	MTO	K prostupu instalací Pro vlnitou krytinu B8
volně (2,3 kg/ks)	černá	470 300 92	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	pastelově šedá	CZ470316	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	cihlová	CZ470317	MTO	
volně (2,3 kg/ks)	mokka	CZ470318	MTO	
volně (6kg/ks)	šedá	470 400 00	MTO	Pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6
volně (6kg/ks)	černá	470 400 02	MTO	
volně (6kg/ks)	pastelově šedá	470 400 24	MTO	
volně (6kg/ks)	cihlová	470 400 04	MTO	
volně (6kg/ks)	mokka	470 400 20	MTO	
volně (6kg/ks)	červená	470 400 06	MTO	
volně (6kg/ks)	šedá	470 400 01	MTO	Pro vlnitou krytinu B8 (B7)
volně (6kg/ks)	černá	470 400 03	MTO	
volně (6kg/ks)	pastelově šedá	470 400 26	MTO	
volně (6kg/ks)	cihlová	470 400 05	MTO	
volně (6kg/ks)	mokka	470 400 08	MTO	
volně (6kg/ks)	červená	470 400 07	MTO	
sestava (10,1 kg/bal)	pozink	471 901 88	MTO	
sestava (10,1 kg/bal)	černá	471 901 89	MTO	
sestava (10,1 kg/bal)	červená	471 903 81	MTO	
sestava (10,1 kg/bal)	pozink	471 901 66	MTO	Bezpečnostní zábradlí ke stoupací plošině
sestava (10,1 kg/bal)	černá	471 901 65	MTO	
sestava (10,1 kg/bal)	červená	471 903 83	MTO	
sestava (11 kg/bal)	pozink	471 901 82	MTO	Bezpečnostní zábradlí ke stoupací plošině
sestava (11 kg/bal)	černá	CZ471902	MTO	
sestava (11 kg/bal)	červená	471 903 82	MTO	

Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.



Název výrobku	Rozměr (v mm)	Materiál	Cena Kč/ Jednotka	Cena vč. 21% DPH
Stoupací plošina	250 x 800	kov	854,00	1033,18
		kov	1021,00	1235,08
		kov	1309,00	1582,80
Stoupací plošina	250 x 1 200	kov	1460,00	1766,01
		kov	1969,00	2381,68
		kov	2453,00	2967,44
Stoupací plošina	250 x 2 000	kov	646,00	781,43
		kov	830,00	1003,27
		kov	209,00	251,75
Vzpěra pro stoupací plošinu	300 x 250	kov	419,00	506,00
Spojka stoupací plošiny	100 x 300	kov	431,00	520,95
		kov	1020,00	1233,84
		kov	1212,00	1465,65
		kov	491,00	593,24
		kov	504,00	609,44
Příložka univerzální (A5)	330 x 110	kov	59,80	72,29
		kov		
		kov		
		kov		
		kov		
Příložka univerzální (B8)	330 x 80	kov		
		kov		
		kov		
		kov		
		kov		
Stupačka	400 x 240	kov		
		kov		
Držák pro tyčovou zábranu	250 x 110	kov		
		kov		
		kov		
		kov		
		kov		
Držák pro tyčovou zábranu	250 x 80	kov		
		kov		
		kov		
		kov		
		kov		
Doplňek pro tyčovou zábranu	120 x 80	kov		

Balení	Barva	AX Kód	Pozn.	Použití
volně (4 kg/ks)	pozink	471 901 67	MTO	Stoupací plošiny jsou určeny k pohybu po střešní ploše
volně (4 kg/ks)	černá	471 901 68		
volně (4 kg/ks)	červená	471 901 69	MTO	
volně (6 kg/ks)	pozink	471 901 78		Stoupací plošiny jsou určeny k pohybu po střešní ploše
volně (6 kg/ks)	černá	471 901 79	MTO	
volně (6 kg/ks)	červená	471 901 80	MTO	
volně (10 kg/ks)	pozink	471 901 84	MTO	Stoupací plošiny jsou určeny k pohybu po střešní ploše
volně (10 kg/ks)	černá	471 901 86	MTO	
volně (10 kg/ks)	červená	471 901 87	MTO	
volně (2 kg/ks)	pozink	471 901 70	MTO	Pro připevnění stoupací plošiny k univerzální kovové příložce
volně (2 kg/ks)	černá	471 901 71		
volně (2 kg/ks)	červená	471 901 72		
2 ks (0,2 kg/ks)	pozink	471 901 85	MTO	Spojování několika plošin do jednoho celku (2 ks na spoj), cena za pár
volně (0,5 kg/ks)	pastelově šedá	470 902 18	MTO	Základna pro všechny typy držáků pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6 rozměr 110 mm
volně (0,5 kg/ks)	černá	470 902 19	MTO	
volně (0,5 kg/ks)	cihlová	470 902 40	MTO	
volně (0,5 kg/ks)	mokka	470 902 41	MTO	
volně (0,5 kg/ks)	červená	CZ470901	MTO	
volně (0,5 kg/ks)	pastelově šedá	CZ470903	MTO	Základna pro všechny typy držáků pro vlnitou krytinu B8 - rozměr 80 mm
volně (0,5 kg/ks)	černá	470 902 15	MTO	
volně (0,5 kg/ks)	cihlová	470 902 36	MTO	
volně (0,5 kg/ks)	mokka	470 902 17	MTO	
volně (0,5 kg/ks)	červená	470 902 16	MTO	
volně (2,5 kg/bal)	pozink	471 901 73	MTO	Stupačky jsou určeny k pohybu po střešní ploše. Komplet obsahuje vzpěru a stupačku. Nezahrnuje kovovou příložku.
volně (2,5 kg/bal)	černá	471 901 74		
volně (0,5 kg/ks)	pastelově šedá	470 001 96	MTO	Sněhové zábrany jsou určeny k zachycení sněhu
volně (0,5 kg/ks)	černá	470 902 37	MTO	
volně (0,5 kg/ks)	cihlová	470 902 38	MTO	
volně (0,5 kg/ks)	mokka	470 902 39	MTO	
volně (0,5 kg/ks)	červená	470 002 13		
volně (0,5 kg/ks)	pastelově šedá	CZ470902	MTO	Sněhové zábrany jsou určeny k zachycení sněhu
volně (0,5 kg/ks)	černá	470 902 13	MTO	
volně (0,5 kg/ks)	cihlová	CZ470904	MTO	
volně (0,5 kg/ks)	mokka	470 902 43		
volně (0,5 kg/ks)	červená	470 902 14	MTO	
volně (0,1 kg/ks)	pozink	CZ470002	MTO	Sněhové zábrany jsou určeny k zachycení sněhu

Barvě provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.



Název výrobku		Rozměr (v mm)	Materiál	Cena Kč/ Jednotka	Cena vč. 21% DPH
Tyč sněhové zábrany		Ø 20 x 2 000	kov	567,60	686,71
			kov	567,60	686,71
Spojka pro tyč sněhové zábrany		Ø 25 x 80	kov	124,70	150,80
			kov	124,70	150,80
Koncovka pro tyč sněhové zábrany		Ø 25 x 50	kov	102,00	123,38
			kov	102,00	123,38
Prosvětlovací vlna pro vlnitou krytinu		920 x 1 250	PVC	424,00	512,23
		920 x 2 500	PVC	848,00	1025,70
		1 097 x 1 250	PVC	505,00	610,69
		1 097 x 2 500	PVC	1010,00	1221,37
Rozpěrka k prosvětlovací vlně		A5 (55)	plast	21,00	24,80
		B8 (35)	plast	15,00	16,95
Prostupová tvarovka, prostup instalací k solárnímu panelu		500 x 500	laminát	538,00	650,57
			laminát		
			laminát		
			laminát		
			laminát		

Balení	Barva	AX Kód	Pozn.	Použití
volně (1,8 kg/ks)	pozink	471 900 63		Sněhové zábrany jsou určeny k zachycení sněhu
volně (1,8 kg/ks)	černá	471 900 64		
volně (0,15 kg/bal)	pozink	471 901 44	MTO	Sněhové zábrany jsou určeny k zachycení sněhu
volně (0,15 kg/bal)	černá	471 901 45		
volně (0,1 kg/bal)	pozink	471 901 14	MTO	Sněhové zábrany jsou určeny k zachycení sněhu
volně (0,1 kg/bal)	černá	471 901 15	MTO	
volně (1,4 kg/ks)	průhledné	470 700 47	MTO	Pro vlnitou krytinu A5, třída na oheň B-s1-do - splňuje vyhlášku 23/2008
volně (2,8 kg/ks)		470 700 51		
volně (1,5 kg/ks)	průhledné	470 700 83	MTO	Pro vlnitou krytinu A6,5, A6 třída na oheň B-s1-do - splňuje vyhlášku 23/2008
volně (3 kg/ks)		470 700 86		
volně (0,03 kg/ks)	bílá	470 700 45	MTO	Rozpěrky pod šrouby se vkládají do míst, kde není prosvětlovací vlnovka podložena vlnitou vláknocementovou střešní krytinou.
volně (0,03 kg/ks)	transparentní	470 700 20		
volně (0,8 kg/ks)	šedá	CZ471907	MTO	Pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6, B8
volně (0,8 kg/ks)	černá	CZ471908	MTO	
volně (0,8 kg/ks)	mokka	CZ471909	MTO	
volně (0,8 kg/ks)	cihlová	CZ471910	MTO	
volně (0,8 kg/ks)	červená	CZ471911	MTO	



Ceny služeb

EXPRESNÍ PŘEPRAVA ZBOŽÍ

Expresní přeprava zboží v balíku				
Hmotnost od/do (kg)	m ³ maximální rozměr 120x60x60cm	Tarifní zóna Kč / orientační vzdálenost		
		1	2	3
do 30		370		

Expresní přeprava zboží v balíku (zásilky do 30kg):

Ceny jsou uvedené bez DPH. U balíkové služby do 30kg je cena balného zahrnuta v ceně dopravy. Cena však nezahrnuje případný manipulační poplatek za podlimitní objednávku.

Standardně musí být každá zásilka zabalená v kartonové krabici. Maximální rozměr balíku je 120 x 60 x 60 cm, tedy součet obvodu a délky balíku je maximálně 360cm. Zásilka musí být manipulovatelná jednou osobou. Jednotlivé zásilky není možné k sobě svazovat.

Za každý, nestandardně zabalený balík (pokud je nestandardní balení na přání zákazníka) je účtován manipulační poplatek 4 000 Kč.

Pokud dojde během přepravy ke ztrátě nebo poškození zboží a škoda je viditelná zvenčí, zřetelně poznačte na přepravní dokument podrobnosti o ztrátě nebo poškození při obdržení zásilky.

Pokud ztráta nebo poškození není viditelné, dokud se neotevře balení, podejte písemnou stížnost odesílateli v co nejkratším možném termínu, nejpozději do 2 pracovních dní po obdržení zboží.

Některé zboží nelze přepravovat balíkovou službou z důvodu objemu a možnosti poškození.

Výrobky z vláknocementu nejsou vhodné k přepravě balíkovou službou.

V případě vyžádání této služby zákazníkem, dodavatel nezodpovídá za škody způsobené během přepravy.

Expresní přeprava zboží na paletě				
Hmotnost včetně palety a obalu od/do (kg)	m ³ maximální rozměr 310x200x200cm	Tarifní zóna Kč / orientační vzdálenost		
		1	2	3
od 30 do 100	0,4	699	910	1032
od 100 do 150	0,6	1013	1327	1493
od 150 do 200	0,8	1192	1595	1839
od 200 do 300	1,2	1500	2037	2300
od 300 do 400	1,6	1769	2435	2800
od 400 do 500	2	2012	2793	3287
od 500 do 700	2,8	2416	3434	3979
od 700 do 1000 *	4	2929	4248	4959

* Zásilky o hmotnosti 800kg - 1000kg musí být z manipulačních důvodů vždy přepravovány minimálně na dvou paletách.

Expresní přeprava zboží na paletě (zásilky do 1000kg):

Ceny jsou uvedené bez DPH. Uvedená cena přepravy nezahrnuje cenu balného ani případný manipulační poplatek za podlimitní objednávku.

Pokud dojde během přepravy ke ztrátě nebo poškození zboží a škoda je viditelná zvenčí, zřetelně poznačte na nákladní list nebo přepravní dokument podrobnosti o ztrátě nebo poškození při obdržení zásilky.

Pokud ztráta nebo poškození není viditelné, dokud se neotevře balení, podejte písemnou stížnost odesílateli v co nejkratším možném termínu, nejpozději do 4 pracovních dní po obdržení zboží.

Matice vzdáleností pro Cembrit Expresní přeprava																										
okresy v ČR	CB CK	PI ST PT	JH PE TA	ZR JI	ZN TR BV BI BM	UH HO	VY BK	PV ZL KM	AB AZ PH PZ	BE KL RA	BN PB	KO KH	ME MB NB	TP MO LN CV	DC UL LT	JN LB CL	FM OV KI	BR OP	JE OC SU	NJ PR VS	JC SM NA TU	HK UO RK PU	HB SY CR	KT DO TC	RO PM PS	KV SO CH
Beroun	2	1	1	2	2	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	2	2	2	1	1	1
Šumperk	3	3	2	1	2	1	1	1	2	3	3	2	2	3	3	2	1	1	1	1	2	1	1	3	3	3

BALNÉ

Střešní krytina a fasádní desky jsou dodávány na nevratných paletách. Při dodávce ucelených balení střešní krytiny a fasádních desek jsou tyto palety zahrnuty v ceně zboží. Pokud zákazník požaduje jiné než ucelené balení, bude mu účtována paleta dle ceníku na této stránce.

Všechny naše palety jsou nevratné.

Cena za palety obsahuje i náklady spojené s balením.

Cena balného		
	Velká paleta (fasádní desky, vlnitá kr. délky nad 1250 mm)	Standardní paleta (skládaná krytina, vlnitá kr. do délky 1250 mm)
Rozbalená paleta	575	250
Ucelená paleta	zdarma	zdarma

Ceny jsou uvedené bez DPH.

Cena balného není zahrnuta v ceně dopravy.

PODLIMITNÍ OBJEDNÁVKY

Nedosáhne-li výše objednávky hodnoty 3000 Kč bez DPH, je účtován manipulační poplatek ve výši 1500 Kč bez DPH. Manipulační poplatek nezahrnuje balné a cenu dopravy.

Při výpočtu manipulačního poplatku se vychází ze skutečně fakturované částky každé jednotlivé objednávky.



VZORNÍK BAREV

STŘEŠNÍ KRYTINY A FASÁDNÍCH DESEK

Barvy skládané střešní krytiny

Standardní barvy							
Grafitová	Černá						
Speciální barvy							
Červená	Hnědá	Šedá					

Barvy vlnité střešní krytiny

Přírodní šedá							
Standardní barvy							
Pastelově šedá	Černá	Cihlová	Červenohnědá	Mokka			
Speciální barvy							
Grafitová	Červená						

Barvy fasádních desek

Cembit Deco barva ve hmotě výrobku, povrch broušený, opatřený speciální barvou.

D030	D100	D212	D190	D330	D350	D555	D600
D562							

Cembit Transparent (True) materiál fasádních desek je probarven do hmoty. Povrch desek je opatřen lazurou.

Standardní barvy							
T030 Olympus	T101	T111 Kilimanjaro	T161	T171 Etna	T242 Antarctic	T383 Vesuv	
Speciální barvy							
T020	T252	T262 Sahara	T373	T505	T515 Gobi	T626	T737

Cembit Plank materiál fasádních desek je přírodně šedý. Povrch desek je ošetřen speciální akrylovou barvou.

V provedení hladké desky a desky s dekorem dřeva

CP 010s (c) Agate Grey	CP 040s (c) Granite Grey	CP 150s (c) Anthracite Grey	CP 180s (c) Signal Black	CP 210s (c) Pure White			
------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------	--	--	--

V provedení desky s dekorem dřeva

CP 030c Pebble Grey	CP 050c Beige	CP 080c Basalt Grey	CP 260c Oyster White	CP 280c Silk Grey	CP 370c Oxide Red	CP 380c Red Brown	CP 510c Light Ivory
CP 600c Seafoam	CP 999 Primed	Základní deska pouze s primárním podkladním nátěrem					

VZORNÍK BAREV

STŘEŠNÍ KRYTINY A FASÁDNÍCH DESEK

Cembit Solid (Zenit) materiál fasádních desek je probarven do hmoty. Povrch desek je opatřen speciální barvou.

Standardní barvy							
S030 Mercury	S071 Orcus	S101 Pluto	S131	S151	S191 Erbus	S212 Luna	S282 Saturn
S353 Mars	S676 Callisto	S757 Mimas					
Speciální barvy							
S334 Jupiter	S515 Venus	S525 Triton	S606 Rhea	S616 Ceres	S656 Terra	S747 Neptune	

Cembit Cover (Metro) materiál fasádních desek je přírodně šedý. Povrch desek je opatřen speciální barvou.

Standardní barvy							
C010 Stockholm	C020 Vilnius	C040 Sofia	C050 Berlin	C060 Helsinki	C160 London	C210 Nuuk	C360 Copenhagen
C390 Istanbul	C450 Amsterdam	C550 Athens	C570 Barcelona	C610 Lisbon	C630 Geneva	C650 Madrid	C670 Dublin
Speciální barvy							
C190 Munich	C200 Gothenburg	C350 Brussel	C370 Moscow	C530 Rome	C540 Kiev	C640 Hamburg	C760 Naples
C730 Oslo	C770 Riga						

Cembit Patina Original (Cembonit) barva ve hmotě výrobku, povrch broušený

Standardní barvy							
P020 Granite	P050 Graphite	P070 Flint	P222 Pearl	P545 Sand			
Speciální barvy							
P313 Tufa	P323 Magma	P333 Adobe	P343 Ruby	P565 Amber	P626 Emerald		

Cembit Patina Inline barva v hmotě výrobku, lineární frézování na povrchu

P020 Granite	P050 Graphite	P070 Flint	P222 Pearl	P545 Sand			
--------------	---------------	------------	------------	-----------	--	--	--

Cembit Patina Rough barva v hmotě výrobku, pískovcový povrch.

P020 Granite	P050 Graphite	P070 Flint	P222 Pearl	P545 Sand			
--------------	---------------	------------	------------	-----------	--	--	--

Obchodní regiony společnosti Cembrit a.s.

REGION 1

Václav Bošek tel.: 602 521 751
region1@cembrit.cz

REGION 2

Stanislav Mikuta tel.: 602 521 752
region2@cembrit.cz

REGION 3

Jiří Doubek tel.: 602 521 755
region3@cembrit.cz

REGION 4


Jiří Málek tel.: 602 521 756
region4@cembrit.cz

REGION 5

Ing. Petr Jiříček tel.: 602 521 758
region5@cembrit.cz

REGION 6

Ing. Jaroslav Bednařík tel.: 602 521 760
region6@cembrit.cz



TECHNICKÝ SERVIS

tel.: 725 923 235
technicky.servis@cembrit.cz



CEMBRIT

Cembrit a.s.
Lidická 302/91
266 01 Beroun - Závodí
Czech Republic

tel.: 311 744 111
tel.: 800 162 489
e-mail: info@cembrit.cz
www.cembrit.cz

Zelená linka: 800 162 489
Expedice: 311 744 132, 135

e-mail: objednavky@cembrit.cz

Společnost Cembrit a.s. je součástí předního evropského výrobce stavebních materiálů Cembrit Holding A/S. Hlavními produkty skupiny jsou střešní a fasádní systémy z vláknocementového materiálu. Součástí širokého sortimentu nabízených produktů je i kompletní řada doplňků a odborný technický servis. Všechny vláknocementové výrobky jsou vyráběny v moderních výrobních závodech, šetrných k životnímu prostředí.

Beroun - expedice maloplošné krytiny, fasádních desek a jejich doplňků
Šumperk - expedice vlnité krytiny a jejich doplňků