

Značka kvality
izolací staveb



CENÍK

VEDAG[®]
hydroizolační systémy

ceny platné od: 1. 12. 2017

OBSAH

produkty	strana
PÁSY Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU*	
01. Značkové pásy z SBS modifikovaného asfaltu Icopal Německo*	5
02. Značkové pásy z SBS modifikovaného asfaltu Vedag Německo*	7
03. Značkové pásy z SBS modifikovaného asfaltu Siplast Francie*	11
04. Standardní pásy z SBS modifikovaného asfaltu*	13
PÁSY Z OXIDOVANÉHO ASFALTU*	
05. Pásy z oxidovaného asfaltu*	16
HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE	
06. Hydroizolační TPO fólie Monarfin	18
07. Hydroizolační mPVC fólie Monarplan	19
08. Hydroizolační fólie z mPVC pro spodní stavby	21
LEPIDLA, NÁTĚRY A OCHRANA STAVEB	
09. Lepící hmoty, nátěry, ochrana staveb	23
STŘEŠNÍ VPUSTI GRUMBACH®	
10 a - Střešní vpusti GRUMBACH®	28
10 b - Příslušenství pro střešní vpusti GRUMBACH®	31
PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLOCHÝM STŘECHÁM	
11. Příslušenství k plochým střechám	34
ŠINDELE	
12. Výrobky pro šikmé střechy	37
TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MATERIÁLY	
14 a - Atikové klíny	41
14 b - Polystyren pěnový - holé polystyrenové desky	41
14 c - Polystyren pěnový samozhášivý - spádové polystyrenové desky	42
14 d - Polystyren fasádní	42
14 e - Izolační desky PERIMETR	42
14 f - Polystyren extrudovaný	43
14 g - Izolační desky PIR	43
14 h - FOAMGLAS® - izolační pěnové sklo	43

OBSAH

produkty

strana

KOTEVNÍ SYSTÉMY

15 a - Kotevní systém SFS	46
15 b - Kotevní systém Kokeš	46
15 c - Nářadí Kokeš	49
15 d - Kotevní systém EJOT	50

NÁŘADÍ, DOPLŇKY PRO POKRÝVAČE

16. Nářadí, doplňky pro pokrývače	59
-----------------------------------	----

STŘEŠNÍ SKLADBY ICOPAL VEDAG

Střešní skladby Icopal Vedag	61
Záruční podmínky a reklamační řád	70
Všeobecné obchodní podmínky	72
Mapa kontaktů	73

Změna údajů v tomto ceníku je vyhrazena společnosti Icopal Vedag CZ s. r. o., IČO: 47545259
Platné ceny vždy na www.icopal.cz.



PÁSY Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU*


č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč/MJ	
01. Značkové pásy z SBS modifikovaného asfaltu Icopal Německo*				bez DPH	včetně DPH
a. Vrchní pásy pro jednovrstvou pokládku*					
7113171	MONOFUTUR tl. 5,2 mm, pro mechanické kotvení, příčný spoj bez posypu*	5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	342,20	414,10
7118066	MONOTHERM SK tl. 5,2 mm, samolepicí pás, THERM systém, příčný spoj bez posypu, T CUT*	5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	345,50	418,10
176218	ECO-ACTIV THERM tl. 5,2 mm, sanační pás, THERM systém, příčný spoj bez posypu, T CUT*	5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	281,90	341,10
7111800	ECO-ACTIV THERM SK tl. 5,2 mm, samolepicí pás, THERM systém, příčný spoj bez posypu, T CUT*	5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	354,90	429,40
b. Vrchní pásy pro natavení*					
176114	ECO-ACTIV tl. 5,2 mm, opatřené příčným spojem bez posypu*	5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	294,70	356,60
175634	EXPANDRIT PLUS tl. 5,2 mm, opatřené příčným spojem bez posypu*	5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	265,00	320,70
102539	POLAR-TOP tl. 4,5 mm (dříve POLAR grün), opatřené příčným spojem bez posypu*	5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	260,00	314,60
175636	ELASTOTHERM tl. 5,2 mm THERM systém, T-CUT, opatřené příčným spojem bez posypu*	5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	269,20	325,70
175058	POLARTHERM grün tl. 4,5 mm, THERM systém, opatřené příčným spojem bez posypu*	7,5 m ² /role, 187,5 m ² /pal.	m ²	252,30	305,30
c. Podkladní pásy samolepicí*					
174818	POLAR SK tl. 3,0 mm na podklady z pěnových plastů*	10 m ² /role, 250 m ² /pal.	m ²	234,60	283,90
176194	POLARTHERM SK tl. 4,0 mm THERM systém, na podklady z pěnových plastů*	7,5 m ² /role, 187,5 m ² /pal.	m ²	279,80	338,60
d. Podkladní pásy pro natavení*					
102531	POLAR tl. 4,0 mm*	7,5 m ² /role, 187,5 m ² /pal.	m ²	238,80	288,90
175060	VENTITHERM tl. 4,0 mm, THERM systém*	7,5 m ² /role, 187,5 m ² /pal.	m ²	186,60	225,80
e. Podkladní pás pro mechanické kotvení*					
175059	SICOTEC tl. 3,5 mm na podklad z dřevěného bednění, bezpečný spoj Icopal*	7,5 m ² /role, 187,5 m ² /pal.	m ²	214,10	259,10
f. Parozábrany samolepicí*					
176085	MICORAL SK tl. 1,5 mm*	15 m ² /role, 450 m ² /pal.	m ²	189,60	229,40
7142835	MICOTHERM SK tl. 3,0 mm, THERM pruhy pro lepení tepelné izolace*	7,5 m ² /role, 187,5 m ² /pal.	m ²	220,40	266,70
g. Parozábrany pro natavení*					
102494	ALU-VILLATHERM tl. 4,2 mm THERM pruhy na vrchním i spodním povrchu pásu*	7,5 m ² /role, 187,5 m ² /pal.	m ²	215,50	260,80
176016	ALU-VILLATHERM K tl. 3,3 mm THERM pruhy na spodním povrchu pásu*	7,5 m ² /role, 187,5 m ² /pal.	m ²	182,10	220,30
h. Parozábrana pro mechanické kotvení*					
7134900	SICOTHERM tl. 4,0 mm, samolepicí bezpečný spoj Icopal*	7,5 m ² /role, 187,5 m ² /pal.	m ²	216,20	261,60
i. Pásy pro vegetační střechy*					
175635	GRÜNPLAST TOP tl. 5,0 mm, vrchní pás pro natavení*	5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	336,20	406,80
175637	GRÜNPLAST tl. 4,0 mm, podkladní pás pro natavení*	7,5 m ² /role, 187,5 m ² /pal.	m ²	273,50	330,90

Inovace ICOPAL

SPEED PROFILE

Spodní povrch pásů je opatřen profilací, která umožňuje izolátorovi kontrolu správného natavování asfaltového pásu tak, aby nedocházelo k přepalování pásu. Ochranná fólie je k pásu připojena pouze ve vrcholech profilace, proto dochází k rychlejšímu spálení fólie. Profilace SPEED PROFILE zajišťuje rychlejší pokládku a zároveň zaručuje úsporu plynu.

SPEED PROFILE



THERM systém

Mikroventilační pásy s THERM systémem zajišťují rozložení přetlaku vodní páry ve střešním plášti. Pod hydroizolační vrstvou s mikroventilačním systémem kanálků je vytvořen expanzní prostor. Pásy s THERM pruhy se pokládají pomocí termické aktivace, čímž je zajištěno rychlé a jisté natavení k podkladu. THERM pruhy a vrstva SYNTANU minimalizují možnost poškození mikroventilačního systému a chrání nosnou vložku před poškozením plamenem.




Bezpečný spoj Icopal

Podélné spoje pásů jsou v šířce 2 cm ze samolepicího asfaltu a jsou kryté snímatelnou fólií. Bezpeční spoj Icopal chrání podkladní konstrukci (dřevěné bednění) před ožehnutím plamenem při protavování spojů. Tento spoj mají například pásy SICOTEC.



Icopal End Lap

Asfaltové pásy opatřené systémem End Lap mají z výroby příčný spoj bez posypu. Příčný spoj je krytý separační spalnou fólií jako u podélných spojů. Icopal End Lap zajišťuje bezpečné a rychlé provedení příčného spoje bez nutnosti zapuštění hrubozrného posypu jak je tomu zvykem u standardních produktů.



NOXITE

Asfaltové pásy ECO-ACTIV zajišťují likvidaci škodlivých sloučenin oxidů dusíku z ovzduší. Díky přísadě oxidu titaničitého (TiO₂) obsažené v posypu z keramického granulátu rozkládají škodlivé sloučeniny oxidů dusíku na neškodnou tuhou bázi.



č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč/MJ	
02. Značkové pásy z SBS modifikovaného asfaltu Vedag Německo*				bez DPH	včetně DPH
A Asfaltové pásy v kvalitě STAR*					
A1 Vrchní pásy*					
174021	VEDATOP DUO modrozelený tl. 5,2 mm, pás z SBS a APP asfaltu pro natavení, BlueSpeed*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	313,40	379,20
174061	VEDATOP DUO dolomitově šedý tl. 5,2 mm, pás z SBS a APP asfaltu pro natavení, BlueSpeed*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	324,10	392,20
174042	VEDATOP DUO (t3) dolomitově šedý tl. 5,2 mm, pás z SBS a APP asfaltu pro natavení, systémové sklady B _{roof} (t3), BlueSpeed*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	384,40	465,10
174064	VEDATOP DUO Performance dolomitově šedý tl. 4,2 mm, pás z SBS a APP asfaltu pro natavení, BlueSpeed*	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	305,70	369,90
104708	VEDASTAR DUO SO dolomitově šedý tl. 4,2 mm, po termické aktivaci, samolepící pás z SBS a APP asfaltu, BlueSpeed*	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	356,10	430,80
104709	VEDASTAR FLOR DUO dolomitově šedý tl. 5,2 mm, pás z SBS a APP asfaltu pro natavení do vegetačních střech, Blue Speed*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	377,50	456,80
174435	VEDAFLO WS-I modrozelený tl. 5,2 mm, pás pro natavení do vegetačních střech s poměděnou nosnou vložkou*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	295,30	357,30
174439	VEDASTAR modrozelený tl. 4,0 mm, po termické aktivaci samolepící pás*	5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	311,40	376,80
174475	VEDASTAR podzimní hnědý tl. 4,0 mm, po termické aktivaci samolepící pás*	5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	318,70	385,60
104703	VEDAPROOF TV-SN dolomitově šedý tl. 4,5 mm, jednovrstevný samolepící pás*	8,1 m ² /role, 162 m ² /pal.	m ²	377,50	456,80
A2 Podkladní pásy*					
146522	VEDATOP SU Safety tl. 3,0 mm, samolepící pás na EPS/beton/dřevo, bezpečné spoje*	10 m ² /role, 200 m ² /pal.	m ²	167,20	202,30
144958	VEDASTAR SU-NR Vlies tl. 3,0 mm, samolepící pás na dřevo/OSB desky, speciální vlies na horním povrchu*	10 m ² /role, 200 m ² /pal.	m ²	199,90	241,90
146922	VEDATOP TM tl. 1,7 mm, samolepící pás na minerální vlnu*	15 m ² /role, 360 m ² /pal.	m ²	152,30	184,30
126186	VEDAFLEX G4E tl. 4,0 mm, pro natavení*	5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	178,00	215,40
A3 Parotěsnící pásy*					
147630	VEDAGARD Safety Plus tl. 2,7 mm, samolepící pás na trapézové plechy/beton/dřevo, vrchní vrstva pro přímé vlepování tepelné izolace, bezpečné spoje*	10 m ² /role, 200 m ² /pal.	m ²	205,60	248,80

č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč/MJ	
147636	VEDAGARD Safety blank tl. 2,5 mm, samolepící pás na trapézové plechy/dřevo, bezpečné spoje*	10,8 m ² /role, 216 m ² /pal.	m ²	227,10	274,80
100407	VEDASTAR FR tl. 0,4 mm, samolepící pás na trapézové plechy s nízkou požární zátěží*	54 m ² /role, šíře role 108 cm	m ²	196,50	237,80
100798	VEDAGARD ES-Plus tl. 4,0 mm, pro natavení na beton, vrchní vrstva pro přímé vlepování tepelné izolace, BlueSpeed*	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	188,80	228,40
174301	VEDAGARD AL-G4E tl. 4,0 mm, pro natavení na beton, BlueSpeed*	5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	194,80	235,70
A4 Speciální pásy*					
104706	VEDAWALK tl. 4,0 mm, speciální po termické aktivaci samolepící pás pro chodníčky*	8,1 m ² /role, 162 m ² /pal.	m ²	318,40	385,30
B Asfaltové pásy v kvalitě TOP*					
B1 Vrchní pásy*					
174428	VEDATOP S5 modrozelený tl. 5,2 mm, pro natavení, BlueSpeed*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	256,50	310,40
174427	VEDAFLEX SP modrozelený tl. 5,2 mm, pro natavení, BlueSpeed*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	204,90	247,90
174454	VEDAG Turbo T0 modrozelený tl. 3,6 mm, po tepelné aktivaci samolepící pás*	10 m ² /role, 180 m ² /pal.	m ²	268,50	324,90
174436	VEDAFLOOR WS-X modrozelený tl. 5,2 mm, pro natavení do vegetačních střech s bioaditivou, BlueSpeed*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	242,40	293,30
174586	VEDAFLOOR WF modrozelený tl. 5,2 mm, pro natavení do vegetačních střech s bioaditivou, BlueSpeed*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	237,10	286,90
101751	VEDAPROOF F dolomitově šedý tl. 5,2 mm, jednovrstevný pás pro mechanické kotvení*	8,1 m ² /role, 145 m ² /pal.	m ²	332,10	401,80
104720	VEDAPOINT O modrozelený tl. 5,2 mm, jednovrstevný sanační po termické aktivaci samolepící pás*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	295,30	357,30
B2 Podkladní pásy*					
126127	VEDAFLEX SP blank tl. 5,0 mm, pro natavení*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	227,70	275,50
141145	VEDAG Turbo TU tl. 2,0 mm, samolepící pás*	15 m ² /role, 300 m ² /pal.	m ²	140,40	169,90
146512	VEDATOP SU tl. 3,0 mm, samolepící pás na EPS/beton*	10 m ² /role, 200 m ² /pal.	m ²	162,00	196,00
146517	VEDATOP SU 4,0 mm, tl. 4,0 mm, samolepící pás na EPS/beton*	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	165,30	200,00
144955	VEDATOP SU Nagelrand, tl. 3,0 mm, samolepící pás na dřevo/OSB desky	10 m ² /role, 200 m ² /pal.	m ²	189,60	229,40
156526	VEDAPOINT U tl. 3,3 mm, sanační samolepící pás*	10 m ² /role, 200 m ² /pal.	m ²	243,80	295,00
104713	VEDAPOINT U 4,2 mm, tl. 4,2 mm, sanační samolepící pás*	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	266,40	322,30
138408	VEDATOP STAR tl. 3,5 mm, pro lepení do horkého asfaltu*	7,5 m ² /role, 180 m ² /pal.	m ²	136,40	165,00

č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč/MJ	
100100	VEDATOP VU tl. 3,0 mm, pro lepení do horkého asfaltu*	10 m ² /role, 240 m ² /pal.	m ²	163,90	198,30
B3 Parotěsnící pásy*					
147660	VEDAGARD Multi SK tl. 1,5 mm, samolepicí pás na trapézové plechy/dřevo*	20 m ² /role, 400 m ² /pal.	m ²	134,50	162,70
100961	VEDAGARD FR tl. 0,4 mm, samolepicí pás na trapézové plechy s nízkou požární zátěží*	54 m ² /role, šíře role 108 cm	m ²	170,90	206,80
139239	VEDAGARD SK-D tl. 1,2 mm, samolepicí pás na trapézové plechy*	25 m ² /role, 450 m ² /pal.	m ²	120,30	145,50
100912	VEDAGARD AL-E tl. 3,5 mm, pro natavení na beton, BlueSpeed*	7,5 m ² /role, 180 m ² /pal.	m ²	131,70	159,40
101859	VEDAGARD AL-E DD tl. 2,5 mm, pro lepení do horkého asfaltu*	10 m ² /role, 240 m ² /pal.	m ²	95,80	115,90
C Asfaltové pásy v kvalitě STANDARD*					
C1 Vrchní pásy*					
101563	VEDASPRINT PYE KTP S4 modrozelený tl. 4,2 mm, pro natavení, BlueSpeed*	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	210,40	254,60
C2 Podkladní pásy*					
126171	VEDATECT PYE PV200 S5 blank tl. 5,0 mm, pro natavení, BlueSpeed*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	228,10	276,00
126185	VEDATECT PYE G200 S4 blank tl. 4,0 mm, pro natavení, BlueSpeed*	5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	178,80	216,30
126210	VEDATECT PYE PV200 DD, pro lepení do horkého asfaltu*	7,5 m ² /role, 180 m ² /pal.	m ²	169,50	205,10
126224	VEDATECT PYE G200 DD, pro lepení do horkého asfaltu*	7,5 m ² /role, 180 m ² /pal.	m ²	166,40	201,30
C3 Pásy pro vlhké prostory*					
124790	VEDATHENE DUO tl. 1,5 mm*	15 m ² /role, 300 m ² /pal.	m ²	274,60	332,30
146062	TWIN tl. 0,9 mm, parotěsný pás do podlah*	30 m ² /role, 600 m ² /pal.	m ²	90,60	109,60




Pásy do požárně nebezpečných prostor typu B_{ROOF} (t3).

VEDATOP® DUO (t3)

- je vrchní asfaltový SBS modifikovaný pás s požárním atestem B_{ROOF} (t3), určený pro dvourstevné hydroizolační systémy
- je složen z nosné polyesterové rohože 300 g/m² a z vysoce APPa SBS modifikovaného asfaltu prvotřídní kvality.
- na povrchu je pás opatřen břidličným modrozeleným nebo dolomitově šedým posypem.
- díky speciální patentované technologii jsou retardéry hoření umístěny nad nosnou polyesterovou vložkou a tím je zaručena požární odolnost pásu i v požárně nebezpečném prostoru typu B_{ROOF} (t3).
- výrobní postup i dohled nad výrobou je certifikován dle DIN EN ISO 9001:2000 a dle EN 13707.

Dvourstevná sanace se zateplením - na železobetonu:



1. Nosná konstrukce
2. Penetrační nátěr VEDAG® BV EXTRA
3. Parotěsná zábrana VEDAGARD® RADON AL-V4E
4. Střešní desky z minerálních vláken / EPS
5. VEDATOP® DUO (t3) / EUROFLEX® (t3), VEDASPRINT® (t3)
6. VEDATOP® DUO (t3) / EUROFLEX® (t3), VEDASPRINT® (t3)

EUROFLEX® (t3)

- je vrchní asfaltový SBS modifikovaný pás tl. 5,2 mm s požárním atestem B_{ROOF} (t3), určený pro dvourstevné hydroizolační systémy
- je složen z nosné polyesterové rohože 250 g/m² a z SBS modifikovaného asfaltu prvotřídní kvality.
- na povrchu je pás opatřen břidličným modrozeleným posypem
- díky speciální patentované technologii jsou retardéry hoření umístěny nad nosnou polyesterovou vložkou a tím je zaručena požární odolnost pásu i v požárně nebezpečném prostoru typu B_{ROOF} (t3).

VEDASPRINT® (t3)

- je vrchní asfaltový SBS modifikovaný pás tl. 4,2 mm s požárním atestem B_{ROOF} (t3), určený pro dvourstevné hydroizolační systémy
- je složen z nosné polyesterové rohože 180 g/m² a z SBS modifikovaného asfaltu prvotřídní kvality.
- na povrchu je pás opatřen břidličným modrozeleným posypem
- díky speciální patentované technologii jsou retardéry hoření umístěny nad nosnou polyesterovou vložkou a tím je zaručena požární odolnost pásu i v požárně nebezpečném prostoru typu B_{ROOF} (t3).

Závěrečná fáze dohořívání modelového ohně při zkoušce typu B_{ROOF} (t3).




Detail pásu po úspěšné zkoušce typu B_{ROOF} (t3).



č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč/MJ	
03. Značkové pásy z SBS modifikovaného asfaltu Siplast Francie*					
				bez DPH	včetně DPH
a. Vrchní pásy pro jednovrstvou pokládku*					
102514	PARAFOR SOLO GFX tl. 4,8 mm, pro mechanické kotvení*	7 m ² /role, 161/168 m ² /pal.	m ²	195,50	236,60
175121	ADESOLO G tl. 4,8 mm, samolepící pás s mikroventilací*	7 m ² /role, 161 m ² /pal.	m ²	234,90	284,20
b. Vrchní pásy pro natavení*					
103045	PARAFOR SOLO GS tl. 4,8 mm barevné modifikace*	7 m ² /role, 161/168 m ² /pal.	m ²	189,50	229,30
175689	PARADIENE 40.1 GS tl. 4,0 mm*	8 m ² /role, 192 m ² /pal.	m ²	142,30	172,20
c. Podkladní pásy samolepící*					
176411	ADEPAR JS tl. 2,7 mm na podklad z EPS*	7 m ² /role, 252 m ² /pal.	m ²	179,10	216,70
d. Podkladní pásy pro natavení*					
102519	PARAFOR SOLO S tl. 4,0 mm ☼ *	8 m ² /role, 192 m ² /pal.	m ²	190,70	230,70
102509	PARADIENE SR 3 tl. 2,7 mm*	10 m ² /role, 280 m ² /pal.	m ²	148,60	179,80
175132	PARADIENE S VV tl. 2,7 mm*	10 m ² /role, 280 m ² /pal.	m ²	103,90	125,70
e. Podkladní pásy pro mechanické kotvení*					
102508	PARADIENE FM tl. 2,7 mm*	12,5 m ² /role, 300 m ² /pal.	m ²	128,20	155,10
175131	SCR ALLIANCE tl. 2,5 mm*	20 m ² /role, 400 m ² /pal.	m ²	118,80	143,70
f. Parozábrany samolepící*					
999903	ADEVAPO tl. 1,2 mm, na podklad z trapézového plechu*	20 m ² /role, 600 m ² /pal.	m ²	238,10	288,10
g. Pásy pro vegetační střechy*					
102499	GRAVIFLEX tl. 4,0 mm, vrchní pás pro natavení*	8 m ² /role, 192 m ² /pal.	m ²	208,90	252,80
102541	PREFLEX tl. 3,0 mm, podkladní pás pro natavení*	10 m ² /role, 250 m ² /pal.	m ²	159,80	193,40
h. Pásy pro detaily*					
102506	PARADIENE 35 SR 4 tl. 3,7 mm (podkladní pás u detailů)*	8 m ² /role, 224 m ² /pal.	m ²	183,00	221,40
175129	PARADIERRE tl. 3,7 mm (přípojný pás z Paradiene 35SR4)*	2,5 m ² /role, 800 m ² /pal.	m ²	70,40	85,20
176290	PARADIAL S tl. 3,5 mm (hliníková fólie na povrchu)*	6 m ² /role, 210 m ² /pal.	m ²	196,30	237,50
174767	SUPRADIAL GS tl. 3,5 mm (vrchní pás s posypem na detaily, hliníková fólie umístěná pod posypem)*	7 m ² /role, 168 m ² /pal.	m ²	212,60	257,20
102812	NEODYL N (500) dilatační pás bez nosné vložky*	0,5x10 m, 240 bm/pal.	bm	212,60	257,20
102552	NEODYL N (330) dilatační pás bez nosné vložky*	0,33x10 m, 360 bm/pal.	bm	155,60	188,30
174792	NEODYL N (250) dilatační pás bez nosné vložky*	0,25x10 m, 480 bm/pal.	bm	121,90	147,50
102553	CORDON NEODYL, provazec*	10 bm, 360 bm/pal.	bm	264,00	319,40

☼ Úředně schváleno pro použití jako protiradonová izolace (je stanoven součinitel difúze radonu).



č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč/MJ	
				bez DPH	včetně DPH
i. Pásy pro inženýrské stavby*					
102470	TERANAP 431 TP 4,0 mm, šíře 2 m*	40 m ² /role, 240 m ² /pal.	m ²	226,80	274,40
102512	PARAFOR PONTS 5,0 mm (pod AB, LA a beton) ²⁾ *	8 m ² /role, 160 m ² /pal.	m ²	219,30	265,40
102549	MISTRAL C 4,0 mm (pod litý asfalt, pod beton)*	10 m ² /role, 200 m ² /pal.	m ²	189,60	229,40
175111	BRABANT 4,0 mm + geo. (hydroizolace pro železniční mostní objekty)*	10 m ² /role, 30/160 m ² /pal.	m ²	703,40	851,10
7550004	TERANAP Bande couvre joint - 200 mm (pásek)*	2 m ² /bal., 1000 bm/pal.	bm	57,00	69,00
102517	BRABANT JOINT (spojovací pás)*	3,33 m ² /role, 600 bm/pal.	bm	192,50	232,90

²⁾ minimální množství 800 m²

základní barvy posypů pásů:	doplňkové barvy posypů pásů:
G č.b. 1: světle šedá břidlice	G č.b. 33: šedo-černo-modrý granulát
G č.b. 2: bílý granulát	G č.b. 45: cihlově červený granulát
G č.b. 30: tmavě šedá břidlice (antracit)	G č.b. 48: cihlově oranžový granulát
G č.b. 46: hnědý granulát	G č.b. 49: hnědo-šedý granulát
G č.b. 64: zelený ("lesní") granulát	
barvy posypů pásů - geocrom: č.b. 52 = červená, č.b. 53 = zelená, č.b. 58 = modrá	

č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč/MJ	
04. Standardní pásy z SBS modifikovaného asfaltu*				bez DPH	včetně DPH
a. Vrchní pásy pro jednovrstvou pokládku*					
104250	EUROFLEX SOLO modrozelený, tl. 4,6 mm, pro mechanické kotvení*	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	174,90	211,60
102387	MONOLIGHT 5,2 mm - posyp z šedé břídlíce, pro mechanické kotvení*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	192,80	233,30
102386	MONOLIGHT 5,2 mm - posyp z červené břídlíce, pro mechanické kotvení*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	198,10	239,70
b. Vrchní pásy pro natavení*					
174181	EUROFLEX modrozelený, tl. 5,2 mm, modifikace -25°C*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	158,00	191,20
174375	EUROFLEX červený (rosso), tl. 5,2 mm, modifikace -25°C*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	162,20	196,30
174339	EUROFLEX podzemní hněd', tl. 5,2 mm, modifikace -25°C*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	166,50	201,50
176694	VEDASPRINT TOP modrozelený, tl. 4,5 mm, modifikace -25°C*	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	151,60	183,40
174128	VEDASPRINT TOP COMBI, tl. 4,5 mm, modifikace -25°C ²⁾ *	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	161,40	195,30
143453	VEDASPRINT modrozelený, tl. 4,2 mm, modifikace -25°C*	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	137,80	166,70
144960	VEDASPRINT červený (rosso), tl. 4,2 mm, modifikace -25°C*	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	142,10	171,90
174390	VEDASPRINT podzemní hněd', tl. 4,2 mm, modifikace -25°C*	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	146,30	177,00
102922	VEDATECT PYE G 200 S4 modrozelený, tl. 4,2 mm, modifikace -25°C ²⁾ *	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	137,80	166,70
176520	ELASTOBIT PV TOP 52 modrozelený, tl. 5,2 mm, modifikace -15°C (dříve Euroflex mz. -15)*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	146,30	177,00
176521	ELASTOBIT PV TOP 42 modrozelený, tl. 4,2 mm, modifikace -15°C (dříve Vedasprint mz. -15)*	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	129,40	156,60
c. Podkladní pásy pro natavení*					
126171	VEDATECT PYE PV 200 S5 mineral, tl. 5,0 mm, modifikace -25°C*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	156,90	189,80
127095	VEDASPRINT mineral, tl. 4,0 mm, modifikace -25°C ☹️*	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	136,80	165,50
100232	VEDATECT PYE G 200 S4 mineral, tl. 4,0 mm i pro mechanické kotvení, modifikace -25°C ☹️*	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	136,80	165,50
176522	ELASTOBIT PV 40 mineral, tl. 4,0 mm, modifikace -15°C ☹️*	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	129,40	156,60
102169	ELASTOBIT GG 40 tl. 4,0 mm i pro mechanické kotvení, modifikace -15°C ☹️*	10 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	125,10	151,40


²⁾ minimální množství 5000 m²

☹️ Úředně schváleno pro použití jako protiradonová izolace (je stanoven součinitel difúze radonu).

č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč/MJ	
d. Podkladní pásy samolepící*				bez DPH	včetně DPH
101026	ICOLEP L 30, tl. 3,0 mm, na EPS/beton, modifikace -25°C*	10 m ² /role, 200 m ² /pal.	m ²	146,30	177,00
102526	PLASTER tl. 2,6 mm, na EPS/beton, modifikace -25°C*	10 m ² /role, 240 m ² /pal.	m ²	153,20	185,40
e. Parozábrany pro natavení*					
101022	VEDAGARD RADON AL-V4E, tl. 4,0 mm, modifikace -25°C ☹️ ¹⁾ *	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	148,40	179,60
176523	ELASTOBIT RADON AL 4, tl. 4,0 mm, modifikace -15°C ☹️ ¹⁾ *	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	136,80	165,50
f. Parozábrany samolepící*					
101027	ICOLEP AL L 30, tl. 3,0 mm, modifikace -25°C*	10 m ² /role, 200 m ² /pal.	m ²	146,30	177,00
g. Pásy pro vegetační střechy*					
176216	GRAVIFLEX 5,2 / GREEN ROOF šedý tl. 5,2 mm, modifikace -25°C*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	222,60	269,30
176248	GRAVIFLEX 4,2 / GREEN ROOF šedý, tl. 4,2 mm, modifikace -25°C*	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	206,70	250,10
h. Pásy do požárně nebezpečných prostor*					
174177	EUROFLEX (t3) modrozelený, tl. 5,2 mm pro natavení, v systémové skladbě vyhovuje zkoušce B _{ROOF} (t3)*	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	196,10	237,30
143455	VEDASPRINT (t3) modrozelený, tl. 4,2 mm pro natavení, v systémové skladbě vyhovuje zkoušce B _{ROOF} (t3)*	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	182,40	220,70
i. Pásy pro inženýrské stavby*					
176736	SUPERMOST 5,5 mm (pod LA, AB a beton)*	7,5 m ² /role, 112,5 m ² /pal.	m ²	192,50	232,90
k. Pásy pro sanace*					
174793	TERMIX TOP 5,2 SPEED SYNTAN SBS, tl. 5,2 mm	5 m ² /role, 120 m ² /pal.	m ²	196,00	237,20

☹️ Úředně schváleno pro použití jako protiradonová izolace (je stanoven součinitel difúze radonu).

¹⁾ Pro použití ve spodní stavbě jako protiradonová izolace musí být pás překryt dalším pásem se stanoveným součinitelem difúze radonu dle ČSN 73 0601, odst. 7.5.





PÁSY Z OXIDOVANÉHO ASFALTU*

č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč/MJ	
05. Pásy z oxidovaného asfaltu*				bez DPH	včetně DPH
a. Separáční pásy z oxidovaného asfaltu*					
175530	V 13 podkladní pás pro šindele, separáční vrstva*	10 m ² /role, 240 m ² /pal.	m ²	56,10	67,90
101461	R 330 pomocný a separáční pás*	15 m ² /role, 300 m ² /pal.	m ²	44,00	53,20
101492	A 330 pomocný a separáční pás*	20 m ² /role, 800 m ² /pal.	m ²	24,50	29,60
b. Podkladní natavitelné pásy z oxidovaného asfaltu*					
102162	GLASBIT G 200 S 40 (dříve též Vedaglas G 200 S4) ☹️ *	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	103,90	125,70
102147	HYDROBIT V60 S 35 (dříve též Vedabit V 60 S 35)*	10 m ² /role, 200 m ² /pal.	m ²	68,90	83,40
100727	Icopal V 60 S 35 Basic (Izolační Pás Asfaltový)*	10 m ² /role, 200 m ² /pal.	m ²	66,80	80,80
100684	V60 SPECIAL*	10 m ² /role, 200 m ² /pal.	m ²	64,70	78,30
c. Parozábrana - protiradonová izolace z oxidovaného asfaltu*					
102164	FOALBIT AL S40 (dříve též Vedalbit AL+V 60 S4) ☹️ ¹⁾ *	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal.	m ²	111,30	134,70
102166	FOALBITOP (AL S35) ☹️ ¹⁾ *	7,5 m ² /role, 180 m ² /pal.	m ²	99,70	120,60

☹️ Úředně schváleno pro použití jako protiradonová izolace (je stanoven součinitel difúze radonu).

¹⁾ Pro použití ve spodní stavbě jako protiradonová izolace musí být pás překryt dalším pásem se stanoveným součinitelem difúze radonu dle ČSN 73 0601, odst. 7.5.

Systém profilace spodní strany asfaltového pásu


-30%

-25%

- 30% úspora času
- 25% úspora plynu

při aplikaci oproti běžným pásům bez profilace

SPEED PROFILE








HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE


č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč/MJ	
06. Hydroizolační TPO fólie Monarfin				bez DPH	včetně DPH
a. Pro střechy mechanicky kotvené					
6000014	Monarfin FM 1,2 , 1,50x20 m, světle šedý	30 m ² /role, 450 m ² /pal.	m ²	273,00	330,30
6000024	Monarfin FM 1,2 , 2,12x20 m, světle šedý	42,4 m ² /role, 636 m ² /pal.	m ²	271,00	327,90
6002014	Monarfin FM 1,5 , 1,50x15 m, světle šedý	22,5 m ² /role, 337,5 m ² /pal.	m ²	324,00	392,00
6002024	Monarfin FM 1,5 , 2,12x15 m, světle šedý	31,8 m ² /role, 477 m ² /pal.	m ²	321,00	388,40
6003014	Monarfin FM 1,8 , 1,50x15 m, světle šedý	22,5 m ² /role, 337,5 m ² /pal.	m ²	386,00	467,10
6003024	Monarfin FM 1,8 , 2,12x15 m, světle šedý	31,8 m ² /role, 477 m ² /pal.	m ²	386,00	467,10
6004014	Monarfin FM 2,0 , 1,50x15 m, světle šedý	22,5 m ² /role, 337,5 m ² /pal.	m ²	421,00	509,40
6004024	Monarfin FM 2,0 , 2,12x15 m, světle šedý	31,8 m ² /role, 477 m ² /pal.	m ²	421,00	393,30
b. Pro střechy přitížené kamenivem, provozní a vegetační					
6200004	Monarfin G 1,5 , 2,12x15 m, světle šedý	31,8 m ² /role, 477 m ² /pal.	m ²	323,00	390,80
c. Pro střechy celoplošně lepené					
6210004	Monarfin GF 1,5 , 2,12x15 m, světle šedý	31,8 m ² /role, 477 m ² /pal.	m ²	388,00	469,50
d. Speciální fólie pro řešení detailů					
6310004	Monarfin D 1,5 detailová, 1,40x15m, světle šedý	21 m ² /bal., 315 m ² /pal.	m ²	358,00	433,20
6801304	Monarfin W 2,5 dezénová fólie 0,74x15 m, červený	11,1 m ² /bal.	m ²	438,00	530,00
e. Výrobky pro řešení detailů					
175177	Monarfin - laminovaný plech v tabulích, 1 x 2 m, světle šedý	2 m ² /bal., 50 ks, 100 m ² /pal	m ²	675,00	816,80
7630065	Monarfin TPO dekorativní profil 34x27 mm (falešný falc)	3 bm/ks, balení 30 ks	ks	cena na vyžádání	
7610055	Monarfin roh vnější - vinovec, světle šedý	1 ks	ks	71,00	85,90
7610052	Monarfin roh vnitřní - kužel, světle šedý	1 ks	ks	67,00	81,10
7750024	Monarfin střešní vpust' univerzální DN 75 - 125	1 ks	ks	1 372,00	1 660,10
f. Lepidla a čisticidla²					
176454	Terokal TK 400 - lepidlo pro lepení v pruzích	750 ml/bal.	ks	249,00	301,30
104152	Monarfin Cleaner - čisticidlo	5 l	ks.	2 500,00	3 025,00

² Technologii lepení je nezbytné konzultovat s technickým oddělením.

č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč/MJ	
07. Hydroizolační mPVC fólie Monarplan				bez DPH	včetně DPH
a. Pro střechy mechanicky kotvené					
24546	Monarplan FM 1,2; 1,06x20 m světle šedá, barevné varianty na dotaz	21,2 m ² /role, 318 m ² /pal.	m ²	244,00	295,20
26929	Monarplan FM 1,2; 2,12x20 m světle šedá, barevné varianty na dotaz	32 m ² /role, 480 m ² /pal.	m ²	187,00	226,30
102483	Monarplan FM 1,2; 2,12x20 m světle šedá, barevné varianty na dotaz	42,4 m ² /role, 636 m ² /pal.	m ²	185,00	223,90
24545	Monarplan FM 1,5; 1,06x15 m světle šedá, barevné varianty na dotaz	15,9 m ² /role, 238,5 m ² /pal.	m ²	284,00	343,60
176611	Monarplan FM 1,5; 1,65x15 m světle šedá, barevné varianty na dotaz	24,75 m ² /role, 371,25 m ² /pal.	m ²	215,00	260,20
176179	Monarplan FM 1,5; 2,12x15 m světle šedá, barevné varianty na dotaz	31,8 m ² /role, 477 m ² /pal.	m ²	215,00	260,20
26930	Monarplan FM 1,8; 1,65x15 m světle šedá, barevné varianty na dotaz	24,75 m ² /role, 346,5 m ² /pal.	m ²	244,00	295,20
176239	Monarplan FM 1,8; 2,12x15 m světle šedá, barevné varianty na dotaz	31,8 m ² /role, 445,2 m ² /pal.	m ²	242,00	292,80
26931	Monarplan FM 2,0; 1,65x15 m světle šedá, barevné varianty na dotaz	24,75 m ² /role, 346,5 m ² /pal.	m ²	266,00	321,90
176549	Monarplan FM 2,0; 2,12x15 m světle šedá, barevné varianty na dotaz	31,8 m ² /role, 381,6 m ² /pal.	m ²	263,00	318,20
b. Pro střechy přitížené kamenivem, provozní a vegetační					
176317	Monarplan G 1,5; 2,12x15 m světle šedá, barevné varianty na dotaz	31,8 m ² /role, 477 m ² /pal.	m ²	218,00	263,80
176453	Monarplan G 1,8; 2,12x15 m světle šedá, barevné varianty na dotaz	31,8 m ² /role, 477 m ² /pal.	m ²	260,00	314,60
c. Pro střechy celoplošně lepené					
176433	Monarplan GF 1,5; 1,60x15 m světle šedá, barevné varianty na dotaz	24 m ² /role, 216 m ² /pal.	m ²	270,00	326,70
176432	Monarplan GF 1,5; 2,12x15 m světle šedá, barevné varianty na dotaz	31,8 m ² /role, 477 m ² /pal.	m ²	243,00	294,00
d. Speciální fólie pro řešení detailů					
176609	Monarplan D 1,5; 1,50x15 m, barevné varianty na dotaz	22,5 m ² /role, 337,5 m ² /pal.	m ²	333,00	402,90
176086	Monarplan W (NL) RAL 7015 (dezénovaná pochozí) 1,06x15 m	15,9 m ² /role, 143,1 m ² /pal.	m ²	426,00	515,50
e. Výrobky pro řešení detailů					
176408	Monarplan - laminovaný plech PVC v tabulích, 1x2 m	2 m ² /bal., 50 ks/pal., 100 m ² /pal.	m ²	626,00	757,50
102091	Monarplan - pásek 2 bm - z laminovaného plechu PVC	<u>50</u> r.š. = 50 mm	ks	49,50	59,90

č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč/MJ	
102093	Monarplan - vnější rohová lišta 2 bm - z laminovaného plechu PVC	 r.š.= 100 mm	ks	96,90	117,20
102094	Monarplan - vnitřní koutová lišta 2 bm - z laminovaného plechu PVC	 r.š.= 100 mm	ks	96,90	117,20
102095	Monarplan - lišta ke tmelení 2 bm - z laminovaného plechu PVC	 r.š.= 70 mm	ks	79,90	96,70
102096	Monarplan - okapnice 2 bm - z laminovaného plechu PVC	 r.š.= 200 mm	ks	192,50	232,90
176730	Monarplan závětrná lišta r.š. 250 mm, 2 bm	 r.š. = 250 mm	ks	244,90	296,30
175022	Monarplan Alu kačírková lišta PVC, výška 65 mm, 2 bm	2 bm/ks	bm	356,00	430,80
175176	Monarplan PVC dekorační profil 34x26 mm (falešný falc)	3 bm/ks, balení 30 ks	bm	96,00	116,20
101341	Monarplan PVC roh vnitřní - kužel	1 ks	ks	28,10	34,00
101340	Monarplan PVC roh vnější - vlnovec	1 ks	ks	30,00	36,30
7630033	Monarplan PVC chříč DN 80	1 ks	ks	767,00	928,1
7630034	Monarplan PVC chříč DN 100	1 ks	ks	983,00	1 189,40
7630012	Monarplan PVC střešní vpust' DN 70 - vnější průměr 75 mm	1 ks	ks	650,00	786,50
7630071	Monarplan PVC střešní vpust' DN 80 - vnější průměr 90 mm	1 ks	ks	670,00	810,70
7630013	Monarplan PVC střešní vpust' DN 100 - vnější průměr 110 mm	1 ks	ks	710,00	859,10
f. Lepidla a čistidla					
102795	Monarplan THF Welding Solvent pro chemické sváry	1,25 l	ks	659,00	797,40
176454	Terokal TK 400 - lepidlo pro lepení v pružích	750 ml/bal.	ks	249,00	301,30
104152	Monarplan Cleaner - čistidlo	5 l	ks	2 500,00	3 025,00
7625006	TEROSON AD 914 - kontaktní PVC lepidlo	10 kg plech.	ks	3 070,00	3 714,70
102841	Monarplan PVC závlivka šedá	1,25 l	ks	759,00	918,40

č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč/MJ	
08. Hydroizolační fólie z mPVC pro spodní stavby				bez DPH	včetně DPH
a. homogenní UV nestabilizované fólie					
176090	IZOFOL, tl. 1,0 mm - proti radonu a zemní vlhkosti ☹️	30x2,03 m, 60,9 m ² role	m ²	119,00	144,00
176089	IZOFOL, tl. 1,5 mm - proti radonu a zemní vlhkosti ☹️	20x2,03 m, 40,6 m ² role	m ²	159,00	192,4
176115	IZOFOL, tl. 2,0 mm - proti radonu a zemní vlhkosti ☹️	15x2,03 m, 30,5 m ² role	m ²	199,00	240,8






**LEPIDLA, NÁTĚRY
A OCHRANA STAVEB**

č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč/MJ	
09. Lepicí hmoty, nátěry, ochrana staveb				bez DPH	včetně DPH
a. Asfaltové penetrace*					
102547	SIPLAST PRIMER rychleschnoucí SBS modifikovaný penetrační nátěr*	25 l/bal., 600 l/pal.	l	91,20	110,40
174777	SIPLAST PRIMER rychleschnoucí SBS modifikovaný penetrační nátěr*	10 l/bal., 690 l/pal.	l	119,80	145,00
138516	Emallit BV - schnell penetrační nátěr i na vlhký podklad*	28 l/bal.	l	91,20	110,40
138518	Emallit BV Extra - schnell penetrační nátěr i na vlhký podklad	28 l/bal.	l	91,20	110,40
103597	ICOPAL VEDAG penetrační nátěr asfaltový*	30 l/bal., 480 l/pal.	l	49,90	60,40
103633	ICOPAL VEDAG penetrační nátěr asfaltový*	10 l/bal., 420 l/pal.	l	61,50	74,40
174513	VEDASIN E-VA, penetrační nátěr na bázi asfaltové emulze*	25 l/bal.	l	46,70	56,50
b. Asfaltová lepidla a tmely*					
102420	COLLE PAR asfaltové lepidlo*	25 kg/bal., 600 kg/pal.	bal.	1 306,00	1 580,30
125988	VEDAGPLAST elastický polymerobitumenový střešní tmel, kartuše*	310 ml/bal., 20 ks/karton	ks	101,80	123,20
176686	Icopal MS/112 M - MS polymer - těsnící tmel*	310 ml/bal., 24 ks/karton	ks	153,50	185,70
c. Asfalt pro lepení za horka*					
100413	VEDAG B100/25 - asfalt pro lepení za horka*	30 kg/bal.	kg	44,60	54,00
125748	VEDAG B85/25 - asfalt pro lepení za horka*	33 kg/bal.	kg	41,40	50,10



č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč/MJ
d. PUR lepidla*				
103467	VEDAFOAM Mini - jednosložková lepicí PUR pěna*	750 ml/bal., 12 ks/karton	bal.	314,90 381,00
103469	VEDAFOAM SpeedMax - jednosložková lepicí PUR pěna*	11,6 kg/bal., 40 ks/pal.	bal.	8 299,80 10 042,80
103463	VEDAFOAM aplikační pistole 60 cm, pro Mini*	1 ks	ks	1 296,00 1568,20
105443	VEDAFOAM aplikační pistole 100 cm, pro SpeedMax*	1 ks	ks	2 689,00 3253,70
103462	VEDAFOAM čistič*	500 ml	ks	182,40 220,70
140473	VEDAPUK - jednosložkové tekuté PUR lepidlo*	6,5 kg/bal., 546 kg/pal.	kg	220,50 266,80
127727	VEDAPUK - jednosložkové tekuté PUR lepidlo*	2 kg/bal., 12 kg/karton	kg	238,50 288,60
e. Desky na ochranu staveb z recyklované pryže*				
127322	VEDAG - tl. 6 mm, rozměr 2x1 m*	1 ks	m ²	163,00 197,20
127325	VEDAG - tl. 8 mm, rozměr 2x1 m*	1 ks	m ²	215,00 260,20
127328	VEDAG - tl. 10 mm, rozměr 2x1 m*	1 ks	m ²	275,00 332,80



SIPLAST PRIMER®

Asfaltový penetrační nátěr
modifikovaný SBS kaučukem

Univerzální použití!

Na renovované i nové ploché střechy! Na beton, plech i dřevo!

7x

rychlejší
schnutí

3x

větší
vydatnost

2.5x


hlubší
penetrace

20x

zvýšená
životnost



Nejlevnější!
1 Liter
napanetruje
až 5 m²



**STŘEŠNÍ VPUSTI
GRUMBACH®**

Střešní vpusti GRUMBACH®


Tisíce realizovaných střech, balkonů, teras, lodžii, garáží, ze kterých je voda odváděna pomocí vpustí GRUMBACH®, hovoří jasně ve prospěch tohoto dokonalého systému, ve kterém naleznete mnoho vzájemně kombinovatelných možností.

Základním materiálem je tvrzený PUR,


který sám o sobě vykazuje výborné tepelněizolační vlastnosti.

K dispozici jsou dva základní typy vpustí:


- a) se šroubovací přírubou, do které lze uchytit libovolný druh materiálu (asfaltový pás, mPVC atd.)
- b) s natavovacím límcem, z Vámi zvoleného druhu materiálu (asfaltový pás, PVC atd.)



s přírubou kolmá



s přírubou vodorovná



s límcem kolmá




s límcem vodorovná


Dodáváme průměry v mm: 50, 70, 100, 125, 150, 200

Typy vpustí: kolmé, vodorovné, kombinované, atikové, sanační, vyhřívané, garážové, balkonové

Doplňky: náhradní zachytávací koše, nástavce pro zateplenou střechu, zachytávачe štetku, kontrolní a drenážní šachty pro zelené střechy, terasové nástavce (pochozí, pojezdové, šroubovací, výškově stavitelné), protipachové záklopký, vpusti s nouzovým přepadem atd.




sanační



balkonová



terasový nástavec



atiková

Střešní vpusti GRUMBACH®

Všechny typy vpustí GRUMBACH® s napojovacím límcem je možné standardně dodat s asfaltovým límcem, nebo s límcem z ECB, OCB nebo mPVC. Skladem v Praze, Litvínově a Olomouci jsou běžně vedené pouze vpusti s asfaltovým límcem.

U vpustí s napojovacím límcem z ostatních materiálů je dodací lhůta cca.

14 dní od písemného objednání. Ceny těchto vpustí jsou stejné, jako u vpustí s asfaltovým límcem.

Jako zvláštní materiály pro napojovací límce lze objednat také: Wolfin, Alkorflex, Alkorplan, Evalon, EPDM aj.

Dodací lhůty a ceny v tomto případě jsou smluvní.

Při objednávání vpustí je bezpodmínečně nutné uvést čtyřmístné, popř. šestimístné číslo výrobku.

Bez udání tohoto čísla není možné požadované výrobky objednat.

Vyhřívané vpusti lze objednat i pro napětí 230 V

10 a - Střešní vpusti GRUMBACH®

Kragen-Gully z PUR tvrzené pěny (vpust s napojovacím límcem)

č. GRUMBACH	č. výrobku	výrobek	Cena v Kč/ks	
			bez DPH	včetně DPH
		kolmá:		
3008	127623	pro jmen. světlost 150 mm	2 268,00	2 744,30
		kolmá, vyhřívaná 230 V²:		
3028	127627	pro jmen. světlost 150 mm	3 640,00	4 404,40
		nástavec zateplené střechy z PUR		
3081	127638	hloubka 16 cm	2 072,00	2 507,10
3083	156649	hloubka 23 cm	2 268,00	2 744,30

Kragen-Gully pro jmen. světlost 200 mm z PUR tvrzené pěny (vpust s napojovacím límcem)

č. GRUMBACH	č. výrobku	výrobek	Cena v Kč/ks	
			bez DPH	včetně DPH
3009	102951	kolmá, se zachytávacím košem	3 276,00	3 964,00
3084	102952	Nástavec zateplené střechy z PUR pro vpust č. 3009	3 052,00	3 692,90

Kompakt-Kragen-Gully z PUR tvrzené pěny (vpust s napojovacím límcem)

č. GRUMBACH	č. výrobku	výrobek	Cena v Kč/ks	
			bez DPH	včetně DPH
		kolmá:		
3102	127569	pro jmen. světlost 70 mm	1 736,00	2 100,60
3104	127570	pro jmen. světlost 100 mm	1 736,00	2 100,60
3106	137683	pro jmen. světlost 125 mm	1 736,00	2 100,60
		vodorovná:		
3112	127571	pro jmen. světlost 70 mm	2 380,00	2 879,80
3114	127572	pro jmen. světlost 100 mm	2 380,00	2 879,80
3115	137684	pro jmen. světlost 125 mm	2 380,00	2 879,80
		kolmá, vyhřívaná 230 V²:		
3122	174299	pro jmen. světlost 70 mm	2 996,00	3 625,20
3124	139596	pro jmen. světlost 100 mm	2 996,00	3 625,20
3126	174079	pro jmen. světlost 125 mm	2 996,00	3 625,20
		vodorovná, vyhřívaná 230 V²:		
3132	156648	pro jmen. světlost 70 mm	3 332,00	4 031,70
3134	139917	pro jmen. světlost 100 mm	3 332,00	4 031,70
3136	100915	pro jmen. světlost 125 mm	3 332,00	4 031,70
		nástavec zateplené střechy z PUR		
3181	138099	hloubka 16 cm	1 596,00	1 931,20
3183	174191	hloubka 23 cm	1 764,00	2 134,40
3185	174195	hloubka 35 cm	2 296,00	2 778,20
5990	174915	Těsnící kroužek k nástavci zateplené střechy určený k výrobkům č. 3181 a 3183 (Jedná se o náhradní díl při ztrátě. Standardně jsou všechny nástavce zateplených střech vybaveny těsnícími kroužky.)	448,00	542,10

² Vyhřívané vpusti i v provedení 24 V

Kombi-Gully z PUR tvrzené pěny (vpust' se svírací přírubou)			Cena v Kč/ks	
č. GRUMBACH	č. výrobku	výrobek	bez DPH	včetně DPH
kolmá:				
2204	127618	pro jmen. světlost 100/100 mm	7 504,00	9 079,80
nástavec zateplený střechy z PUR				
2280	127639	hloubka 12 cm	3 220,00	3 896,20

Sanační vpusti z PUR tvrzené pěny			Cena v Kč/ks	
č. GRUMBACH	č. výrobku	výrobek	bez DPH	včetně DPH
3311	100421	Sanační vpust' (s napojovacím límcem) z PUR 36, kolmá:	1 120,00	1 355,20
3313	174209	Sanační vpust' (s napojovacím límcem) z PUR 56, kolmá: určená k sanaci staré vpusti jmen. světlosti 70 mm	1 848,00	2 236,10
3315	174210	Sanační vpust' (s napojovacím límcem) z PUR 88, kolmá: určená k sanaci staré vpusti jmen. světlosti 100 mm	2 072,00	2 507,10
3317	174211	Sanační vpust' (s napojovacím límcem) z PUR 103, kolmá: určená k sanaci staré vpusti jmen. světlosti 125 mm	2 296,00	2 778,20
3314		Sanační vpust' (s napojovacím límcem) z PUR 103, kolmá: určená k sanaci staré vpusti jmen. světlosti 100 mm, bez těsnění	2 268,00	2 744,30
3380	100422	Zachytávací koš z Alu , vhodný k sanačním vpustem č. 3313 – viz výše	2 016,00	2 439,40
3380 .1		Zachytávací koš z Alu , vhodný k sanačním vpustem č. 3315, 3317, 3314 – viz výše	2 296,00	2 778,20
5973	101551	Zachytávací koš s držákem , vhodný k sanačním vpustem 88/90/103/110/125 s vnitřním průměrem 80 - 120 mm	532,00	643,70

Garážové / balkonové vpusti s příslušenstvím			Cena v Kč/ks	
č. GRUMBACH	č. výrobku	výrobek	bez DPH	včetně DPH
2702	174599	Garážová/balkonová vpust' z PUR DN 70 (vpust' se svírací přírubou) se zachytávacím košem, kolmá, pro vtok o jmen. světlosti 70 mm	1 456,00	1 761,80
3702	174600	Garážová/balkonová vpust' z PUR DN 70 (vpust' s napojovacím límcem) se zachytávacím košem, kolmá, pro vtok o jmen. světlosti 70 mm	1 316,00	1 592,40
2711	174601	Garážová/balkonová vpust' z PUR DN 70 (vpust' se svírací přírubou) se zachytávacím košem, vodorovná, pro vtok o jmen. světlosti 70 mm	1 652,00	1 998,90
3712	174425	Garážová/balkonová vpust' z PUR DN 70 (vpust' s napojovacím límcem) se zachytávacím košem, vodorovná, pro vtok o jmen. světlosti 70 mm	1 568,00	1 897,30
2780	174602	Nástavec pro garážovou/balkonovou vpust' z PUR se svírací přírubou, vhodný pro všechny garážové / balkonové vpusti	1 316,00	1 592,40
3780	174603	Nástavec pro garážovou/balkonovou vpust' z PUR s napojovacím límcem, vhodný pro všechny garážové / balkonové vpusti	1 260,00	1 524,60
2790		Balkonový nástavec z PP s hliníkovým zachytávacím sitem 10×10 cm vhodný pro všechny garážové / balkonové vpusti bez protipachové zátky – 2 ks v kartonu	700,00	847,00
2791	100582	Balkonový nástavec z PP s hliníkovým zachytávacím sitem 10×10 cm vhodný pro všechny garážové/balkonové vpusti včetně protipachové zátky – 2 ks v kartonu	1 064,00	1 287,40

Balkonové vpusti s příslušenstvím			
č. GRUMBACH	č. výrobku	výrobek	Cena v Kč/ks
		Balkonová vpust' z PUR se zachytávacím košem pro větší průměr 50 mm - 2 ks v kartonu	bez DPH včetně DPH
2500		kolmá se svírací přírubou	1 344,00 1 626,20
3500	127664	kolmá s asfaltovým límcem	1 148,00 1 389,10
2511		vodorovná se svírací přírubou	1 372,00 1 660,10
3511	127665	vodorovná s asfaltovým límcem	1 288,00 1 558,50
2580		Balkonový nástavec pro zateplený balkon z PUR se svírací přírubou, vhodný pro všechny balkonové vpusti – 2 ks v kartonu	1 176,00 1 423,00
3580		Balkonový nástavec pro zateplený balkon z PUR s napojovacím límcem, vhodný pro všechny balkonové vpusti – 2 ks v kartonu	1 148,00 1 389,10
2590	145886	Balkonový vtok: výška 4,5 cm	504,00 609,80
2591	145887	Balkonový vtok: výška 10 cm – vhodný ke všem balkonovým vpustím	532,00 643,70
2593		Malý zachytávací věnec z PP, s aretací pro trubky s DN 50 a DN 70	168,00 203,30
Kontrolní a drenážní šachty pro zelenou střechu			
5000	174166	Kontrolní a drenážní šachta z PUR	7 896,00 9 554,20
5001	174167	Nástavec z PUR k výrobku č. 5000	2 268,00 2 744,30
5010	131316	Kontrolní a drenážní šachta z PUR – malá = komplet sestávající ze dvou následujících částí: (lze objednat samostatně) 1. Hliníková mřížka 365x365 mm (korpus včetně hliníkové mřížky)	3 444,00 4 167,20
5011	131315	2. Korpus šachty , zároveň navýšovací díl po 90 mm s předform. otvory pro drenážní rouru průměr 70 mm	2 408,00 2 913,70
5010.	5010.E	Kontrolní a drenážní šachta z PUR malá PLUS stejná jako č. 5010, ale s nerezovým opláštěním	5 656,00 6 843,80
Atikové–balkonové vpusti z PUR tvrzené pěny (s napojovacím límcem)¹			
3410	141236	Atiková–balkonová vpust' z PUR pro větší průměr 50 mm	1 428,00 1 727,90
3411	145960	Atiková–balkonová vpust' z PUR pro větší průměr 70 mm	1 484,00 1 795,60
3412	146523	Atiková–balkonová vpust' z PUR pro větší průměr 100 mm	1 540,00 1 863,40

Balkonové vpusti s příslušenstvím			
č. GRUMBACH	č. výrobku	výrobek	Cena v Kč/ks
		Atiková -super-balkonová vpust' z PUR s napojovacím límcem, klínem 6 x 6 cm se zvýšeným výkonem odvádění vody	
3431	103234	3,8 l / s, pro DN 70	2 632,00 3 184,70
3433	100731	5,0 l / s, pro DN 100	2 772,00 3 354,10
Atikový nouzový přepad			
3400	176013	DN 50	1 288,00 1 558,50
3401	176155	DN 70	1 596,00 1 931,20
3402		DN 100	2 212,00 2 676,50
3436	103565	Atiková -Jumbo vpust' 260 z PUR, tepelně izolovaná, s napojovacím límcem s oválnou troubkou a extra velkým výkonem odvodu vody, určena pro velké střechy (až 25 l / s)	5 656,00 6 843,80
3439	103235	Adaptér k Atikové-Jumbo vpusti 260 z PUR pro spojení hrdlem trubky DN 150	2 044,00 2 473,20

č. GRUMBACH	č. výrobku	výrobek	Cena v Kč/ks	
			bez DPH	včetně DPH
Zachytávací koš k atikové-balkonové vpusti				
3491	174184	pro DN 50	154,00	186,30
3492	100163	pro DN 70	182,00	220,20
3493	100501	pro DN 100	224,00	271,00
Zachytávač štěrku z PE, s držákem z nerezů				
3491.1		k atikové balkonové vpusti DN 50	462,00	559,00
3492.1		k atikové balkonové vpusti DN 70/100	476,00	576,00
3495.S		k atikové super-balkonové vpusti	476,00	576,00
3494.S		Zachytávací mříž z nerezů se závitovou tyčí k uchycení k atikové-Jumbo vpusti č. 3436	1 988,00	2 405,50

10 b - Příslušenství pro střešní vpusti GRUMBACH®			Cena v Kč/ks	
č. GRUMBACH	č. výrobku	výrobek	bez DPH	včetně DPH
5970	127668	Zachytávací koš – UNI	336,00	406,60
5971	127660	Zachytávací koš – pro Kragen–Gully	364,00	440,40
5900	127576	Terasový nástavec pochozí	2 212,00	2 676,50
5902	145883	Terasový nástavec pochozí, šroubovací bez protipachové záklopy	1 596,00	1 931,20
5902.	5902.G	Terasový nástavec pochozí, šroubovací s protipachovou záklapkou	1 960,00	2 371,60
5902.	5902.E	Terasový nástavec - šroubovací - PLUS - bez protipachové záklopy	3 108,00	3 760,70
	104217	stejný jako č.5902 ale s nerezovým opláštěním		
5902.	5902.G.E	Terasový nástavec - šroubovací - PLUS - s protipachovou záklapkou	3 472,00	4 201,10
		stejný jako č.5902 ale s nerezovým opláštěním		
5902.	5902.E.L	Terasový nástavec - šroubovací - PLUS lang - bez protipachové záklopy	4 368,00	5 285,30
		stejný jako č.5902.E ale s extra dlouhým nástavcem, výškové nastav. 40-280 mm		
5902.	5902.G.E.L	Terasový nástavec - šroubovací - PLUS lang - s protipachovou záklapkou	4 732,00	5 725,70
		stejný jako č.5902.E ale s extra dlouhým nástavcem, výškové nastav. 40-280 mm		
5905	137542	Terasový nástavec pojezdový	1 960,00	2 371,60
5906	133499	Zvyšovací rám k č. 5905 - zvýšení terasového nástavce o 25 mm	644,00	779,20
5907	100423	Roznášecí deska pro terasový nástavec pojezdový (5905) 500x500 mm, výška 60 mm	3 472,00	4 201,10
5908	136506	Zachytávací věnec z nerezů (bez vrchního síta)	1 960,00	2 371,60
5909	140321	Vrchní síto k zachytávacím věncům z nerezů	1 232,00	1 490,70
Defroster - Zařízení k regulaci vyhřívání vpustí				
5920	127674	Typ I – pro 5 ks vyhřívání vpustí (125W, 24V)	10 276,00	12 434,00
5921	103842	Typ II – pro 10 ks vyhřívání vpustí (250W, 24V)	11 116,00	13 450,40
5950	174333	Protipachová záklapka pouze pro kolmé (svislé) vpusti s jmen. světlostí 100 mm vhodná pouze pro výrobky Grumbach: č. 2124, 2104, 3104, 3124 – odtok 0,6 l/s/sek	1 876,00	2 270,00
5952	101563	Protipachová záklapka typ I pasuje i ke všem Universal a Kompakt-Kragen-Gully. Pozor - snižuje odtokový výkon na cca 0,9l/s.	588,00	711,50
5952.3		Protipachová záklapka typ II pasuje k terasovému nástavci pochozímu (černý). Pozor - snižuje odtokový výkon na cca 0,9l/s.	420,00	508,20

č. GRUMBACH	č. výrobku	výrobek	Cena v Kč/ks	
			bez DPH	včetně DPH
Vyhřívací manžeta k vpustí jako dodatečná výbava ke vpustem s jmen. světlostí od 70mm. K regulaci zapotřební Defroster č. 5920/5921; samoregulovatelná				
5930		24 V, 10 W	1 736,00	2 100,60
5931	101015	230 V, 10W	1 792,00	2 168,30

Univerzální odvětrávač a propust střechám GRUMBACH® (lze dodat s různým materiálovým provedením límce)				
č. GRUMBACH	č. výrobku	výrobek	Cena v Kč/ks	
			bez DPH	včetně DPH
Asfaltový límec z PUR (nebo PVC límec)				
5102	102587	pro DN 70	1 120,00	1 355,20
5104	100499	pro DN 100	1 260,00	1 524,60
5106	100702	pro DN 125	1 344,00	1 626,20
5108	100592	pro DN 150	1 400,00	1 694,00
Odvětrací roura z PVC s límcem pro usměrnění stékající vody délka 83 cm				
5122	102592	pro DN 70	700,00	847,00
5124	127598	pro DN 100	784,00	948,60
5126	127599	pro DN 125	1 344,00	1 626,20
5128	100593	pro DN 150	1 540,00	1 863,40
Klobouček k odvětrávací rouře z PE				
5131	174820	pro DN 70	644,00	779,20
5133	174821	pro DN 100	672,00	813,10
5135		pro DN 125	672,00	813,10
5137	174822	pro DN 150	1 204,00	1 456,80
Kabelová průchodka z PE				
5142	102593	pro DN 70	1 540,00	1 863,40
5144	103830	pro DN 100	1 792,00	2 168,30
5146	103954	pro DN 125	2 268,00	2 744,30
5148		pro DN 150	3 444,00	4 167,20
5155	102185	Odvětrávač z PUR s kloboučkem a napojovacím límcem pro DN 100	1 792,00	2 168,30
Odvětrávač DN 200 z PUR				
5157	174755	s napojovacím límcem a kloboučkem DN 200	4 508,00	5 454,70
5159		s napojovacím límcem ale bez kloboučku DN 200	3 276,00	3 964,00
Sanační odvětrávač 56/88/103 z PUR s napojovacím límcem, těsněním a odvětrávací rourou s rozrážecem dešťové vody pro sanaci starých odvětrávačů				
5161		pro DN 70 (56)	2 380,00	2 879,80
5163	174983	pro DN 100 (88)	2 632,00	3 184,70
5165		pro DN 125 (103)	3 052,00	3 692,90
5140		Upevňovací propust 12 - pro závitovou tyč 10-12mm s napojovacím límcem, těsněním pro upevnění technologických zařízení na ploché střeše	1 036,00	1 253,6
514		Upevňovací propust 30	1 288,00	1 558,5



PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLOCHÝM STŘECHÁM

č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč/MJ	
11. Příslušenství k plochým střechám				bez DPH	včetně DPH
a. Doplnky ostatní*					
128056	VERMASPHA / BITUVERM (hmota k vyrovnání nerovností na ploché střeše)*	1 pytel (ks) = 100 l, 28 ks/pal.	ks	972,00	1 176,10
102554	DALLE PARCOURS (6 mm asfaltové dlaždice šedá)*	3 m ² /bal., 108 m ² /pal.	m ²	256,00	309,80
175690	DALLE PARCOURS (6 mm asfaltové dlaždice hnědá)*	3 m ² /bal., 108 m ² /pal.	m ²	256,00	309,80
127710	VEDAFIX ukončovací hliníková lišta, předvrtané otvory pro mechanické upevnění. Výška profilu 58 mm*	1 ks/bal, 2,5 bm/ks	bm	85,00	102,90
b. Doplnky pro dlažby, rektifikovatelné podložky*					
102527	PLOT ZOOM 40 - 60 (rektifikovatelná podložka)*	27 ks/bal., 810 ks/pal.	ks	51,00	61,70
175108	PLOT ZOOM 60 -100 (rektifikovatelná podložka)*	18 ks/bal., 540 ks/pal.	ks	58,00	70,20
175109	PLOT ZOOM 100 - 140 (rektifikovatelná podložka)*	11 ks/bal., 275 ks/pal.	ks	64,00	77,40
175138	REHAUSSE PLOT ZOOM (nástavec - 40 mm)*	30 ks/bal., 900 ks/pal.	ks	17,80	21,50
175139	RONDELLE PLOT ZOOM (pryžová tlumící podložka)*	1 ks	ks	8,40	10,20
101924	Rektifikační podložka H 3,0 mm*	100 ks/bal.	ks	6,50	7,90


c. Nopové fólie					
103251	Nopová fólie 8 - výška nopu 8 mm	v. role 1 m, 20 bm/role, 480 m ² /pal.	m ²	55,00	66,60
104988	Nopová fólie 8 - výška nopu 8 mm	v. role 1,5 m, 20 bm/role, 360 m ² /pal.	m ²	55,00	66,60
104989	Nopová fólie 8 - výška nopu 8 mm	v. role 2 m, 20 bm/role, 480 m ² /pal.	m ²	55,00	66,60
100196	Nopová fólie 8 - výška nopu 8 mm	v. role 2,4 m, 20 bm/role, 576 m ² /pal.	m ²	55,00	66,60
100207	Nopová fólie 8 geo - výška nopu 8 mm, s nakaširovanou geotextilií	40 m ² /role	m ²	129,00	156,10
105362	Nopová fólie 20 - výška nopu 20 mm	40 m ² /role	m ²	161,00	194,80
100140	Ukončovací lišta k nopové fólii 8mm	2 bm/1 ks	bm	55,00	66,60
100446	Hřeb 35 mm s plastovou podložkou	(250 ks/bal.)	ks	2,50	3,00
100447	Hřeb 50 mm s plastovou podložkou	(250 ks/bal.)	ks	3,50	4,20

č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč/MJ	
d. Geotextilie					
101550	Geotextilie - 150 g/m ²	2x50 m, 100 m ² /role	m ²	13,60	16,50
102896	Geotextilie - 200 g/m ²	2x50 m, 100 m ² /role	m ²	16,80	20,30
101552	Geotextilie - 300 g/m ²	2x50 m, 100 m ² /role	m ²	22,50	27,20
100700	Geotextilie - 400 g/m ²	2x50 m, 100 m ² /role	m ²	32,80	39,70
102982	Geotextilie - 500 g/m ²	2x50 m, 100 m ² /role	m ²	37,20	45,00
101537	Geotextilie - 600 g/m ²	2x50 m, 100 m ² /role	m ²	54,80	66,30
103658	Geotextilie - 800 g/m ²	2x40 m, 80 m ² /role	m ²	71,80	86,90
100500	Geotextilie - 1000 g/m ²	2x40 m, 80 m ² /role	m ²	89,80	108,70
e. Doplnky pro vegetační střechy					
7484016	ICOFLOOR PLATE - ochranná filtrační a zásobníková deska tl. 2,5 cm z PUR pěny*	1 m ² /deska, 90 m ² /pal.	m ²	269,00	325,50
102996	NOPOVKA 20 GREEN hydro-akumulační nopová fólie perforovaná	1,2x2,5 m/ks	m ²	165,00	199,70
f. Doplnky pro fóliové systémy					
175084	MONARFLEX Metalized Tape - jednostranně samolepicí páska	50 mm x 30 m	bm	2,90	3,50
175085	MonarVap 200 Black tl. 0,2 mm, parotěsná fólie 4 x 50 m	200 m ² /role	m ²	15,10	18,30
103028	GLASS FIBRE MAT skelná rohož 120 g/m ²	2x100 m, 200 m ² /role	m ²	19,40	23,50
g. Posyp střešních pásů*					
174298	modrozelený*	25 kg	kg	9,72	11,80
101848	červený - rosso*	25 kg	kg	20,90	25,30
105285	podzimní hněd*	25 kg	kg	15,10	18,30
101696	šedomodrý*	25 kg	kg	10,50	12,70
101658	dolomitově šedá*	50 kg	kg	19,00	23,00
102463	GRANULES G (posyp v různých barvách k hydroizolacím Siplast)*	25 kg	ks	381,00	461,00
h. Lepenkové hřebíky					
102831	pozinkované - 3,5x25 mm kroucené	1 kg	kg	133,00	160,90
101521	pozinkované - 3,5x30 mm kroucené	1 kg	kg	133,00	160,90



ŠINDELE

č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč/MJ	
12. Výrobky pro šikmé střechy				bez DPH	včetně DPH
a. Šindele z oxidovaného asfaltu, plošně samolepicí*					
102298	BB Classic - tvar bobrovka keramizovaný posyp červená*	3,0 m ² /bal., 90 m ² /pal.	m ²	211,00	255,30
102341	BB Classic - tvar bobrovka keramizovaný posyp hnědá*	3,0 m ² /bal., 90 m ² /pal.	m ²	211,00	255,30
102343	BB Classic - tvar bobrovka keramizovaný posyp zelená*	3,0 m ² /bal., 90 m ² /pal.	m ²	211,00	255,30
102297	BB Classic - tvar bobrovka keramizovaný posyp černá*	3,0 m ² /bal., 90 m ² /pal.	m ²	211,00	255,30



102376	OB Standard - tvar pravouhlý keramizovaný posyp červená*	3,0 m ² /bal., 90 m ² /pal.	m ²	203,80	246,60
102378	OB Standard - tvar pravouhlý keramizovaný posyp hnědá*	3,0 m ² /bal., 90 m ² /pal.	m ²	203,80	246,60
102380	OB Standard - tvar pravouhlý keramizovaný posyp zelená*	3,0 m ² /bal., 90 m ² /pal.	m ²	203,80	246,60
102375	OB Standard - tvar pravouhlý keramizovaný posyp černá*	3,0 m ² /bal., 90 m ² /pal.	m ²	203,80	246,60



č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč/MJ	
102367	HX Royal - tvar hexagonal keramizovaný posyp červená*	3,0 m ² /bal., 90 m ² /pal.	m ²	178,10	215,50
102369	HX Royal - tvar hexagonal keramizovaný posyp zelená*	3,0 m ² /bal., 90 m ² /pal.	m ²	178,10	215,50




b. Šindele z SBS modifikovaného asfaltu ORLÍ, plošně samolepicí*					
176148	šindel bobrovka šedá A1*	3m ² /bal., 90 m ² /pal.	m ²	246,00	297,70
175533	šindel bobrovka červená A2*	3m ² /bal., 90 m ² /pal.	m ²	246,00	297,70
175534	šindel bobrovka hnědá A3*	3m ² /bal., 90 m ² /pal.	m ²	246,00	297,70
175535	šindel bobrovka zelená A4*	3m ² /bal., 90 m ² /pal.	m ²	246,00	297,70
175775	šindel bobrovka melír šedý AM1*	3m ² /bal., 90 m ² /pal.	m ²	253,40	306,60
175540	šindel bobrovka melír červený AM2*	3m ² /bal., 90 m ² /pal.	m ²	253,40	306,60
102457	šindel bobrovka melír zelený AM3*	3m ² /bal., 90 m ² /pal.	m ²	253,40	306,60
175541	šindel obdélník šedý B1*	3m ² /bal., 90 m ² /pal.	m ²	246,00	297,70
175536	šindel obdélník červený B2*	3m ² /bal., 90 m ² /pal.	m ²	246,00	297,70
175537	šindel obdélník hnědý B3*	3m ² /bal., 90 m ² /pal.	m ²	246,00	297,70
175538	šindel obdélník zelený B4*	3m ² /bal., 90 m ² /pal.	m ²	246,00	297,70
174779	šindel obdélník melír šedý BM1*	3m ² /bal., 90 m ² /pal.	m ²	251,30	304,10
175539	šindel obdélník melír červený BM2*	3m ² /bal., 90 m ² /pal.	m ²	251,30	304,10
105292	šindel obdélník melír zelený BM3*	3m ² /bal., 90 m ² /pal.	m ²	251,30	304,10
175545	šindel šestiúhelník červený s černým stínem CM2*	3m ² /bal., 90 m ² /pal.	m ²	227,90	275,80
174710	šindel šestiúhelník hnědý s černým stínem CM3*	3m ² /bal., 90 m ² /pal.	m ²	227,90	275,80
174736	šindel šestiúhelník zelený s černým stínem CM4*	3m ² /bal., 90 m ² /pal.	m ²	227,90	275,80
c. Šindele z SBS modifikovaného asfaltu (Siplast Francie)*					
175149	TOISITE CARRE, pravouhlé (5 mm)*	1,5 m ² /bal., 54 m ² /pal.	m ²	454,80	550,30
175145	TOISITE ECAILLE, bobrovka (5 mm)*	1,5 m ² /bal., 54 m ² /pal.	m ²	454,80	550,30
174681	TOISITE OGIVE, gotický oblouk (5 mm)*	1,8 m ² /bal., 64,8 m ² /pal.	m ²	454,80	550,30
175152	VERSITE CARRE, pravouhlé*	3 m ² /bal., 108 m ² /pal.	m ²	260,80	315,60
175144	VERSITE ECAILLE, bobrovka*	3 m ² /bal., 108 m ² /pal.	m ²	268,20	324,50
175153	VERSITE geocrom carre, ecaille č.b. 52 a č.b. 53*	3 m ² /bal., 108 m ² /pal.	m ²	288,40	349,00
175143	VERSITE geocrom carre, modré č.b. 58*	3 m ² /bal., 108 m ² /pal.	m ²	373,20	451,60

č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč/MJ	
e. Podkladní pásy pod šindele*					
174815	FEL'X MULTI EN blue (hydroizolační pojistný pás pod šindele)*	50 m ² /role, 1800 m ² /pal.	m ²	70,00	84,70
175136	FEL'X SC (hydroizolační pojistný pás pod šindele a střešní pásy 3D)*	25 m ² /role, 700 m ² /pal.	m ²	64,90	78,50
f. Vrchní pásy pro šikmé střechy*					
174040	VEDASTAR GD20 dolomitově šedý tl. 4,2 mm, vrchní pás pro šikmé střechy se sklonem >20°			352,00	425,90
176663	Střešní pás 3D mediterranean red, tl. 4,2 mm*	10 m ² /role, 180 m ² /pal.	m ²	200,40	242,50
V54285	Střešní pás 3D mediterranean brown, tl. 4,2 mm*	10 m ² /role, 180 m ² /pal.	m ²	200,40	242,50
V542910	Střešní pás 3D mediterranean terracotta, tl. 4,2 mm* pouze na objednávku	10 m ² /role, 180 m ² /pal.	m ²	200,40	242,50
176667	Střešní pás 3D mediterranean grey, tl. 4,2 mm pouze na objednávku*	10 m ² /role, 180 m ² /pal.	m ²	200,40	242,50
176665	Přítlačná podložka systému 3D*	24 ks/bal.	ks	3,50	4,20
101735, 101736	DICHTDACH, podzimní hnědá, dolomitově šedý tl. 3,5 mm, samolepicí pás se speciální pokládkou pro střechy do sklonu 20° *	8 m ² /role, 160 m ² /pal.	m ²	216,30	261,70
g. Příslušenství k šindelům					
101814	Střešní tmel - lepicí a těsnící plasto-elastická hmota na asfaltové bázi	kartuše 300 ml	kart.	108,20	130,90
101764	Odvětrávač šindelový T2 pro šindel OB - pravoúhlý	1 ks	ks	281,00	340,00
101765	Odvětrávač šindelový T4 pro šindel BB - bobrovka	1 ks	ks	291,00	352,10
102932	Odvětrávač hřebenový - d. 110 cm	1 ks	ks	639,00	773,20
101541	Sněhový zachytávač, antracit	1 ks	ks	24,00	29,00
101978	Sněhový zachytávač, hnědý	1 ks	ks	24,00	29,00
100920	Větrák MEDIUM III antracit (458150070)	1 ks	ks	612,00	740,50
100925	Taška HP 254 antracit (458150001)	1 ks	ks	415,00	502,20


STŘEŠNÍ PÁS 3D®

hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu vyztužený kombinovanou nosnou vložkou a se speciálním barevným 3D posypem

- zejména pro šikmé střechy
- s působivým vzhledem posypu
- s vysokou hydroizolační spolehlivostí
- pro sanace i nové střechy




Mediterranean brown



Mediterranean red



VIDEONÁVOD POKLÁDKY
STRESNIPASRDI3D.ICOPAL.CZ



TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MATERIÁLY

14 a - Atikové klíny

Atikové klíny z minerální vlny		Kč/bm	
č. výrobku	rozměry (mm)	bez DPH	včetně DPH
101567	50 x 50	39,00	47,20
101564	80 x 80	44,00	53,20
101565	100 x 100	46,00	55,70

Atikové klíny z polystyrenu, d. 1000 mm			Kč/bm	
č. výrobku	rozměry (mm)	ks/bal. = bm/bal.	bez DPH	včetně DPH
101574	50 x 50 x 1 000	200	15,00	18,20
101586	80 x 80 x 1 000	84	23,00	27,80
101571	100 x 100 x 1 000	50	30,00	36,30

14 b - Polystyren pěnový - holé polystyrenové desky

	Kč/m ²	
	bez DPH	včetně DPH
EPS 70 střešní samozhášivý - desky z pěnového polystyrenu pro málo a středně tlakově namáhané konstrukce - je možné použít pro podkladové vrstvy plochých střech s malým zatížením	1 800,00	2 178,00
EPS 100 střešní samozhášivý - desky z pěnového polystyrenu pro málo a středně tlakově namáhané konstrukce - je vhodný zejména pro ploché střechy nebo podlahy s běžným zatížením	2 300,00	2 783,00
EPS 150 střešní samozhášivý - desky z pěnového polystyrenu pro vysoce tlakově namáhané podlahové a střešní konstrukce	2 900,00	3 509,00
EPS 200 střešní samozhášivý - desky z pěnového polystyrenu pro vysoce tlakově namáhané podlahové a střešní konstrukce	3 500,00	4 235,00

	Kč/m ²	
	bez DPH	včetně DPH
EXTRAPOR 100 - izolační desky nové generace se zvýšeným tepelným odporem - je vhodný zejména pro ploché střechy	2 700,00	3 267,00
EXTRAPOR 150 - izolační desky nové generace se zvýšeným tepelným odporem - je vhodný zejména pro zatížené ploché střechy	3 500,00	4 235,00

14 c - Polystyren pěnový samozhášivý - spádové polystyrenové desky

Spádové polystyrenové desky:		Kč/m³	
- tepelná izolace pro dodatečné vyspádování plochých střech - spádové desky a klíny na zakázku dle požadavku v libovolném spádu - dodávka včetně zpracovaného rozpisu a kladečského plánu - formát: 1 000 x 1 000 mm, 1.000 x 500 mm			
č. výrobku	výrobek	bez DPH	včetně DPH
102444	EPS 70 , spádový, samozhášivý	2 100,00	2 541,00
102446	EPS 100 , spádový, samozhášivý	2 700,00	3 267,00
102447	EPS 150 , spádový, samozhášivý	3 500,00	4 235,00
102448	EPS 200 , spádový, samozhášivý	4 200,00	5 082,00
104180	EXTRAPOR 100 , spádový	3 300,00	3 993,00
176138	EXTRAPOR 150 , spádový	4 200,00	5 082,00

14 d - Polystyren fasádní

	Kč/m³	
	bez DPH	včetně DPH
EPS 70 F - polystyren fasádní (formát: 1000 x 500 mm) - izolační desky z pěnového polystyrenu pro kontaktní fasádní zateplovací systémy - stabilizován v blocích před nařezáním = velmi přesné rozměry	1 850,00	2 238,50
EPS 100 F - polystyren fasádní (formát: 1000 x 500 mm) - izolační desky z pěnového polystyrenu pro kontaktní fasádní zateplovací systémy - stabilizováno v blocích před nařezáním = velmi přesné rozměry	2 400,00	2 904,00
EXTRAPOR 70 F - fasádní (formát: 1000 x 500 mm) - izolační desky nové generace se zvýšeným tepelným odporem pro kontaktní fasádní zateplovací systémy - stabilizován v blocích před nařezáním = velmi přesné rozměry	2 400,00	2 904,00

14 e - Izolační desky PERIMETR

	Kč/m³	
	bez DPH	včetně DPH
Izolační desky PERIMETR - (1 265 mm - 615 mm, ozub), uzavřená struktura povrchu. Pro izolaci vnějších stěn v přímém styku se zemínou.	4 200,00	5 082,00

14 f - Polystyren extrudovaný		Kč/m ³	
č. výrobku	výrobek	bez DPH	včetně DPH
	XPS 30 SF - pro ploché střechy, obrácené střechy, zelené střechy, podlahy, vnější stěny ve styku se zeminou - hladký povrch, ozub po celém obvodu - formát: 1 265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m ²) - tloušťky: 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm - standardně - tloušťky: 70, 140, 160, 180, 200 mm - smluvní dodací lhůta	5 000,00	6 050,00
	XPS 50 SF - pro konstrukce s vysokým tlakovým namáháním - hladký povrch, ozub po celém obvodu - formát: 1 265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m ²) - tloušťky: 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm	6 700,00	8 107,00
	XPS 300 G vroubkovaný - vroubkovaný povrch pro nanášení omítek a obkladů, rovná hrana po obvodu - formát: 1 250 x 600 mm (krycí plocha 0,75 m ²) - tloušťky: 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm	5 000,00	6 050,00

14 g - Izolační desky PIR					
Izolační desky PIR				Kč/m ²	
- desky z polyuretanové pěny oboustranně opatřené minerálním roumem - použití pro ploché střechy a terasy - formát desek: 1 250 x 625 mm, s ozubem					
č. výrobku	tl. (mm)	tepelný odpor (m ² K / W)	m ² /bal.	bez DPH	včetně DPH
	80	2,86	3,91	370,00	447,70
	100	3,57	3,13	450,00	544,50
	120	4,44	2,34	540,00	653,40
	140	5,18	2,34	630,00	762,30
	160	5,92	2,34	720,00	871,20
	180	6,67	1,56	810,00	980,10
	200	7,41	1,56	900,00	1 089,00
	220	8,14	1,56	990,00	1 197,90
	240	8,88	1,56	1 080,00	1 306,80

14 h - FOAMGLAS® - izolační pěnové sklo - ceny na vyžádání



KOTEVNÍ SYSTÉMY

UKOTVIT A NEPUSTIT!



šrouby
hmoždinky
nýty
teleskopy
podložky
kotvy
hřeby
...

www.kotevni-technika.cz



jakub kokeš

KOTEVNÍ TECHNIKA

15 a - Kotevní systém SFS

Kotevní systémy SFS

ceny na vyžádání

15 b - Kotevní systém Kokeš

PLECH trapézový do tl. 2 mm		Kč/ks		Kč/ks		komplet Kč/ks		
tl. izolace (mm)	výrobek	bez DPH	včetně DPH	výrobek	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
0	šroub SSK 4,8 x 035 mm	1,40	1,70	Podložka PIP 40/80	1,90	2,30	3,30	4,00
60	šroub SSK 4,8 x 050 mm	1,70	2,10	Teleskop 45 mm [50]	3,60	4,40	5,30	6,40
80	šroub SSK 4,8 x 050 mm	1,70	2,10	Teleskop 65 mm	3,80	4,60	5,50	6,70
100	šroub SSK 4,8 x 050 mm	1,70	2,10	Teleskop 85 mm	4,10	5,00	5,80	7,00
120	šroub SSK 4,8 x 050 mm	1,70	2,10	Teleskop 105 mm	4,30	5,20	6,00	7,30
140	šroub SSK 4,8 x 050 mm	1,70	2,10	Teleskop 125 mm	4,60	5,60	6,30	7,60
160	šroub SSK 4,8 x 050 mm	1,70	2,10	Teleskop 145 mm [150]	4,90	5,90	6,60	8,00
180	šroub SSK 4,8 x 050 mm	1,70	2,10	Teleskop 165 mm [170]	5,10	6,20	6,80	8,20
200	šroub SSK 4,8 x 050 mm	1,70	2,10	Teleskop 185 mm	5,60	6,80	7,30	8,80

ceny kotevních prvků při tl. izolace od 210 mm do 640 mm na vyžádání, kotevní hloubka 20 mm

DŘEVO, PLECH trapézový do tl. 0,8 mm		Kč/ks		Kč/ks		komplet Kč/ks		
tl. izolace (mm)	výrobek	bez DPH	včetně DPH	výrobek	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
0	Šroub SKO 4,8x035 mm	0,80	1,00	Podložka PIP 40/80	1,90	2,30	2,70	3,30
60	Šroub SKO 4,8x050 mm	1,30	1,60	Teleskop 45 mm [50]	3,60	4,40	4,90	5,90
80	Šroub SKO 4,8x050 mm	1,30	1,60	Teleskop 65 mm	3,80	4,60	5,10	6,20
100	Šroub SKO 4,8x050 mm	1,30	1,60	Teleskop 85 mm	4,10	5,00	5,40	6,50
120	Šroub SKO 4,8x050 mm	1,30	1,60	Teleskop 105 mm	4,30	5,20	5,60	6,80
140	Šroub SKO 4,8x050 mm	1,30	1,60	Teleskop 125 mm	4,60	5,60	5,90	7,10
160	Šroub SKO 4,8x050 mm	1,30	1,60	Teleskop 145 mm [150]	4,90	5,90	6,20	7,50
180	Šroub SKO 4,8x050 mm	1,30	1,60	Teleskop 165 mm [170]	5,10	6,20	6,40	7,70
200	Šroub SKO 4,8x050 mm	1,30	1,60	Teleskop 185 mm	5,60	6,80	6,90	8,30

ceny kotvení při tl. izolace od 210 mm do 640 mm na vyžádání, kotevní hloubka 20 mm.

DŘEVO a OSB deska		Kč/ks		Kč/ks		komplet Kč/ks		
tl. izolace (mm)	výrobek	bez DPH	včetně DPH	výrobek	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
0	šroub EDS-H 5 x 35	1,60	1,90	Podložka PIP 40/80	1,90	2,30	3,50	4,20
60	šroub EDS-H 5 x 55	2,70	3,30	Teleskop 45 mm [50]	3,60	4,40	6,30	7,60
80	šroub EDS-H 5 x 55	2,70	3,30	Teleskop 65 mm	3,80	4,60	6,50	7,90
100	šroub EDS-H 5 x 55	2,70	3,30	Teleskop 85 mm	4,10	5,00	6,80	8,20
120	šroub EDS-H 5 x 55	2,70	3,30	Teleskop 105 mm	4,30	5,20	7,00	8,50
140	šroub EDS-H 5 x 75	2,70	3,30	Teleskop 125 mm	4,60	5,60	7,30	8,80
160	šroub EDS-H 5 x 75	2,70	3,30	Teleskop 145 mm [150]	4,90	5,90	7,60	9,20
180	šroub EDS-H 5 x 55	2,70	3,30	Teleskop 165 mm [170]	5,10	6,20	7,80	9,40
200	šroub EDS-H 5 x 75	2,70	3,30	Teleskop 185 mm	5,60	6,80	8,30	10,00

ceny kotvení při tl. izolace od 210 mm do 470 mm na vyžádání, kotevní hloubka 25 mm.

BETON, DŘEVO		Kč/ks			Kč/ks		komplet Kč/ks	
tl. izolace (mm)	výrobek	bez DPH	včetně DPH	výrobek	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
0	Šroub GBST 6,0x060 mm	2,90	3,50	Podložka PIP 40/80	1,90	2,30	4,80	5,80
60	Šroub GBST 6,0x070 mm	3,20	3,90	Teleskop 45 mm [50]	3,60	4,40	6,80	8,20
80	Šroub GBST 6,0x070 mm	3,20	3,90	Teleskop 65 mm	3,80	4,60	7,00	8,50
100	Šroub GBST 6,0x070 mm	3,20	3,90	Teleskop 85 mm	4,10	5,00	7,30	8,80
120	Šroub GBST 6,0x070 mm	3,20	3,90	Teleskop 105 mm	4,30	5,20	7,50	9,10
140	Šroub GBST 6,0x070 mm	3,20	3,90	Teleskop 125 mm	4,60	5,60	7,80	9,40
160	Šroub GBST 6,0x070 mm	3,20	3,90	Teleskop 145 mm [150]	4,90	5,90	8,10	9,80
180	Šroub GBST 6,0x070 mm	3,20	3,90	Teleskop 165 mm [170]	5,10	6,20	8,30	10,00
200	Šroub GBST 6,0x070 mm	3,20	3,90	Teleskop 185 mm	5,60	6,80	8,80	10,60

ceny kotvení při tl. izolace od 210 mm do 580 mm na vyžádání, kotvení hloubka 40 mm

BETON		Kč/ks	
tl. izolace (mm)	výrobek	bez DPH	včetně DPH
0	nýt NTT 8x50 zinek s podložkou napevno		7,90
60	nýt NTT 8x100 zinek s podložkou napevno		9,90
80	nýt NTT 8x120 zinek s podložkou napevno		10,40
100	nýt NTT 8x140 zinek s podložkou napevno		10,80
120	nýt NTT 8x160 zinek s podložkou napevno		11,80
140	nýt NTT 8x180 zinek s podložkou napevno		12,40
160	nýt NTT 8x200 zinek s podložkou napevno		12,90
180	nýt NTT 8x220 zinek s podložkou napevno		13,90
200	nýt NTT 8x240 zinek s podložkou napevno		14,90

ceny kotvení při tl. izolace od 210 mm do 520 mm na vyžádání, kotvení hloubka 40 mm

BETON, LEHČENÉ MATERIÁLY		Kč/ks			Kč/ks		komplet Kč/ks	
tl. izolace (mm)	výrobek	bez DPH	včetně DPH	výrobek	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
0	Šroub EFHD 6,3 x 100 mm	5,90	7,10	Podložka PIP 40/80	1,90	2,30	7,80	9,40
60	Šroub EFHD 6,3 x 130 mm	7,90	9,60	Teleskop 45 mm	3,60	4,40	11,50	13,90
80	Šroub EFHD 6,3 x 130 mm	7,90	9,60	Teleskop 65 mm	3,80	4,60	11,70	14,20
100	Šroub EFHD 6,3 x 130 mm	7,90	9,60	Teleskop 85 mm	4,10	5,00	12,00	14,50
120	Šroub EFHD 6,3 x 130 mm	7,90	9,60	Teleskop 105 mm	4,30	5,20	12,20	14,80
140	Šroub EFHD 6,3 x 130 mm	7,90	9,60	Teleskop 125 mm	4,60	5,60	12,50	15,10
160	Šroub EFHD 6,3 x 130 mm	7,90	9,60	Teleskop 145 mm	4,90	5,90	12,80	15,50
180	Šroub EFHD 6,3 x 130 mm	7,90	9,60	Teleskop 165 mm	5,10	6,20	13,00	15,70
200	Šroub EFHD 6,3 x 130 mm	7,90	9,60	Teleskop 185 mm	5,60	6,80	13,50	16,30

ceny kotvení při tl. izolace od 210 mm do 580 mm na vyžádání, kotvení hloubka 100 mm

LEHČENÉ MATERIÁLY - pórobeton, plynosiilikát, atd.		Kč/ks		Kč/ks		komplet Kč/ks		
tl. izolace (mm)	výrobek	bez DPH	včetně DPH	výrobek	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
0	Šroub ITLW 8x090 mm	7,40	9,00	Podložka PIP 40/80	1,90	2,30	9,30	11,30
80	Šroub ITLW 8x130 mm	11,20	13,60	Teleskop 50 mm	3,60	4,40	14,80	17,90
100	Šroub ITLW 8x130 mm	11,20	13,60	Teleskop 80 mm	3,90	4,70	15,10	18,30
120	Šroub ITLW 8x130 mm	11,20	13,60	Teleskop 100 mm	4,10	5,00	15,30	18,50
140	Šroub ITLW 8x130 mm	11,20	13,60	Teleskop 120 mm	4,40	5,30	15,60	18,90
160	Šroub ITLW 8x110 mm	9,40	11,40	Teleskop 150 mm	4,90	5,90	14,30	17,30


ceny kotevních prvků při tl. izolace od 170 mm do 430 mm na vyzádaní, kotevní hloubka min. 75 mm

LEHČENÉ MATERIÁLY - pórobeton, plynosiilikát, atd.		Kč/ks	
tl. izolace (mm)	výrobek	bez DPH	včetně DPH
20	nýt NTHP 8 x 80 zinek s podložkou napevno	11,90	14,40
60	nýt NTHP 8 x 120 zinek s podložkou napevno	12,90	15,60
80	nýt NTHP 8 x 140 zinek s podložkou napevno	13,90	16,80
100	nýt NTHP 8 x 160 zinek s podložkou napevno	14,90	18,00
120	nýt NTHP 8 x 180 zinek s podložkou napevno	15,90	19,20
140	nýt NTHP 8 x 200 zinek s podložkou napevno	16,90	20,40
160	nýt NTHP 8 x 220 zinek s podložkou napevno	17,90	21,70

kotevní hloubka 60 mm

SANACE – do starých asfaltových lepenek		Kč/ks	
tl. izolace (mm)	výrobek	bez DPH	včetně DPH
0	vrut POWER 60 s podložkou napevno	14,40	17,40
20	vrut POWER 70 s podložkou napevno	15,20	18,40
40	vrut POWER 90 s podložkou napevno	16,80	20,30
60	vrut POWER 110 s podložkou napevno	18,20	22,00
80	vrut POWER 130 s podložkou napevno	18,40	22,30
100	vrut POWER 150 s podložkou napevno	18,90	22,90

Při objednávce kotev v hodnotě nad 20 000 Kč je doprava zdarma, jinak se účtují smluvní dopravní náklady (TOP TRANS, SPEKA atd.)



Ceny pro kotvy firmy Kokeš, které v této nabídce nenajdete, Vám rádi sdělíme na vyzádaní.
Prosíme volejte obchodně-technický servis - viz. zadní strana ceníku.

15 c - Nářadí Kokeš

Utahovací nástavce Ph2				Kč/ks	
č. výrobku	výrobek	pracovní délka (mm)	celková délka (mm)	bez DPH	včetně DPH
	Ph2 / 150mm	130	150	168,00	203,30
	Ph2 / 200mm	180	200	268,00	324,30
	Ph2 / 350mm	330	350	298,00	360,60

Utahovací nástavce - Torx				Kč/ks	
č. výrobku	výrobek	pracovní délka (mm)	celková délka (mm)	bez DPH	včetně DPH
	Torx25 / 150mm	130	150	248,00	300,10
	Torx25 / 250mm	230	250	328,00	396,90
	Torx25 / 350mm	330	350	468,00	566,30

Utahovací nástavce 2xTorx				Kč/ks	
č. výrobku	výrobek	pracovní délka (mm)	celková délka (mm)	bez DPH	včetně DPH
	2xTorx25 / 150mm	130	150	248,00	300,10
	2xTorx25 / 350mm	330	350	528,00	638,90
	2xTorx25 / 500mm	480	500	588,00	711,50
	2xTorx25 / 700mm	680	700	688,00	832,50

Bity				Kč/ks	
č. výrobku	výrobek	pracovní délka (mm)	celková délka (mm)	bez DPH	včetně DPH
	Ph1 / 25mm	5	25	28,00	33,90
	Ph2 / 25mm	5	25	28,00	33,90
	Ph3 / 25mm	5	25	48,00	58,10
	PZ1 / 25mm	5	25	28,00	33,90
	PZ2 / 25mm	5	25	28,00	33,90
	PZ3 / 25mm	5	25	48,00	58,10
	Torx25 / 25mm	5	25	28,00	33,90
	Torx30 / 25mm	5	25	38,00	46,00
	Torx40 / 25mm	5	25	48,00	58,10
	SQ2 / 25mm	5	25	58,00	70,20
	SQ3 / 50mm	5	50	106,00	128,30
	bit / 60mm magnetický	30	60	98,00	118,60
	bit / 200mm magnetický	180	200	398,00	481,60

Nástavce a bity				Kč/ks	
č. výrobku	výrobek	pracovní délka (mm)	celková délka (mm)	bez DPH	včetně DPH
	Torx25 M6		35	228,00	275,90
	Torx30 M6		50	288,00	348,50
	Ph2 M6		35	228,00	275,90
	1xM6 / 300mm		325	440,00	532,40
	1xM6 / 500mm		525	640,00	774,40
	1xM6 / 670mm		695	840,00	1 016,40

15 d - Kotevní systém EJOT

Ploché střechy

Střešní šrouby DABO - do plechu šestihřanná hlava				cena Kč/množství	
výrobek	množství	balení	měrná jednotka	bez DPH	včetně DPH
SW8RT-4,8x80	100	250	ks	350,00	423,50
SW8RT-4,8x100	100	250	ks	460,00	556,60
SW8RT-4,8x120	100	250	ks	590,00	713,90
SW8RT-4,8x140	100	200	ks	710,00	859,10
SW8RT-4,8x160	100	200	ks	870,00	1 052,70
SW8RT-4,8x180	100	200	ks	1 010,00	1 222,10
SW8RT-4,8x200	100	200	ks	1 170,00	1 415,70
SW8RT-4,8x220	100	200	ks	1 990,00	2 407,90
SW8RT-4,8x240	100	150	ks	2 520,00	3 049,20
SW8RT-4,8x260	100	200	ks	3 330,00	4 029,30
Střešní šrouby DABO - do plechu/dřeva s vrtáčkem (vrtací kapacita 0,75 - 1,5 mm)				cena Kč/množství	
výrobek	množství	balení	měrná jednotka	bez DPH	včetně DPH
TKR-4,8x35	100	500	ks	120,00	145,20
TKR-4,8x50	100	500	ks	160,00	193,60
TKR-4,8x60	100	500	ks	190,00	229,90
TKR-4,8x70	100	500	ks	220,00	266,20
TKR-4,8x80	100	500	ks	260,00	314,60
TKR-4,8x90	100	250	ks	310,00	375,10
TKR-4,8x100	100	250	ks	370,00	447,70
TKR-4,8x110	100	250	ks	450,00	544,50
TKR-4,8x120	100	250	ks	540,00	653,40
TKR-4,8x130	100	250	ks	630,00	762,30
TKR-4,8x140	100	200	ks	700,00	847,00
TKR-4,8x150	100	200	ks	880,00	1 064,80
TKR-4,8x160	100	200	ks	990,00	1 197,90
TKR-4,8x180	100	200	ks	1 510,00	1 827,10
TKR-4,8x200	100	200	ks	1 790,00	2 165,90
TKR-4,8x220	100	200	ks	2 200,00	2 662,00
TKR-4,8x240	100	200	ks	2 530,00	3 061,30
TKR-4,8x260	100	200	ks	3 050,00	3 690,50
TKR-4,8x280	100	200	ks	3 520,00	4 259,20
TKR-4,8x300	100	200	ks	3 990,00	4 827,90
Střešní šrouby DABO - do plechu/dřeva s vrtáčkem (vrtací kapacita 1 - 3 mm)				cena Kč/100 ks	
výrobek	množství	balení	měrná jednotka	bez DPH	včetně DPH
TKR-3-4,8x70	100	500	ks	440,00	532,4
TKR-3-4,8x90	100	500	ks	590,00	713,9
TKR-3-4,8x110	100	500	ks	790,00	955,9

Střešní šrouby DABO - do plechu/dřeva s vrtací špičkou (vrtací kapacita 0,6 - 0,75 (0,88) mm)				cena Kč/množství	
výrobek	množství	balení	měrná jednotka	bez DPH	včetně DPH
VHT-R-4,8x35	100	500	ks	100,00	121,00
VHT-R-4,8x50	100	500	ks	110,00	133,10
VHT-R-4,8x60	100	500	ks	120,00	145,20
VHT-R-4,8x70	100	500	ks	130,00	157,30
VHT-R-4,8x80	100	500	ks	140,00	169,40
VHT-R-4,8x90	100	250	ks	160,00	193,60
VHT-R-4,8x100	100	250	ks	220,00	266,20
VHT-R-4,8x120	100	250	ks	330,00	399,30
VHT-R-4,8x140	100	200	ks	390,00	471,90
VHT-R-4,8x160	100	200	ks	560,00	677,60
VHT-R-4,8x180	100	200	ks	970,00	1 173,70
VHT-R-4,8x200	100	200	ks	1 150,00	1 391,50

Střešní šrouby DABO - do plechu/dřeva s vrtací špičkou (vrtací kapacita 0,75 - 1,5 mm)				cena Kč/množství	
výrobek	množství	balení	měrná jednotka	bez DPH	včetně DPH
TKE-4,8x50	100	500	ks	1 170,00	1 415,70
TKE-4,8x60	100	500	ks	1 280,00	1 548,80
TKE-4,8x70	100	500	ks	1 550,00	1 875,50
TKE-4,8x80	100	250	ks	1 600,00	1 936,00
TKE-4,8x90	100	250	ks	1 660,00	2 008,60
TKE-4,8x100	100	250	ks	1 950,00	2 359,50
TKE-4,8x120	100	250	ks	2 040,00	2 468,40
TKE-4,8x140	100	200	ks	2 360,00	2 855,60
TKE-4,8x160	100	200	ks	2 940,00	3 557,40
TKE-4,8x180	100	200	ks	3 360,00	4 065,60
TKE-4,8x200	100	200	ks	3 780,00	4 573,80

Taliřové podložky kovové				cena Kč/100 ks	
výrobek	množství	balení	měrná jednotka	bez DPH	včetně DPH
HTV-82/40	100	1000	ks	200,00	242,00
HTV-82/40 TK	100	1000	ks	200,00	242,00
HTV-82/40 F	100	500	ks	300,00	363,00
HTV-40 RU	100	1000	ks	150,00	181,50

Taliřové podložky plastové - teleskopy pro průměr šroubu 4,8 mm				cena Kč/množství	
výrobek	množství	balení	měrná jednotka	bez DPH	včetně DPH
HTK-2G-50x35	100	1 800	ks	370,00	447,70
HTK-2G-50x55	100	1 500	ks	400,00	484,00
HTK-2G-50x95	100	850	ks	490,00	592,90
HTK-2G-50x115	100	800	ks	520,00	629,20
HTK-2G-50x145	100	600	ks	670,00	810,70
HTK-2G-50x185	100	400	ks	760,00	919,60
HTK-2G-50x225	100	300	ks	810,00	980,10
HTK-2G-50x275	100	300	ks	990,00	1 197,90
HTK-2G-50x325	100	250	ks	1 330,00	1 609,30

Taliřové podložky plastové - teleskopy pro průměr šroubu 4,8 - 8 mm				cena Kč/množství	
výrobek	množství	balení	měrná jednotka	bez DPH	včetně DPH
EcoTek-50x35	100	2 000	ks	390,00	471,90
EcoTek-50x65	100	1 300	ks	500,00	605,00
EcoTek-50x105	100	900	ks	600,00	726,00
EcoTek-50x165	100	450	ks	880,00	1 064,80
EcoTek-50x225	100	300	ks	970,00	1 173,70
EcoTek 50x275	100	300	ks	1 130,00	1 367,30
EcoTek 50x335	100	250	ks	1 490,00	1 802,90

Taliřové podložky kovové				cena Kč/100 ks	
výrobek	množství	balení	měrná jednotka	bez DPH	včetně DPH
HTV-82/40	100	1000	ks	200,00	242,00
HTV-82/40 TK	100	1000	ks	200,00	242,00
HTV-82/40 F	100	500	ks	300,00	363,00
HTV-40 RU	100	1000	ks	150,00	181,50

Střešní hmoždinky (do betonu, lehčeného betonu a pórobetonu)					
s pozinkovaným šroubem				cena Kč/množství	
výrobek	množství	balení	měrná jednotka	bez DPH	včetně DPH
FDD-Plus-50x095-R	100	100	ks	950,00	1 149,50
FDD-Plus-50x115-R	100	100	ks	1 150,00	1 391,50
FDD-Plus-50x135-R	100	100	ks	1 350,00	1 633,50
FDD-Plus-50x155-R	100	100	ks	1 550,00	1 875,50
FDD-Plus-50x175-R	100	100	ks	1 750,00	2 117,50
FDD-Plus-50x195-R	100	100	ks	1 950,00	2 359,50
FDD-Plus-50x215-R	100	100	ks	2 150,00	2 601,50
FDD-Plus-50x235-R	100	100	ks	2 350,00	2 843,50
FDD-Plus-50x255-R	100	100	ks	2 550,00	3 085,50
FDD-Plus-50x275-R	100	100	ks	2 750,00	3 327,50
FDD-Plus-50x295-R	100	100	ks	2 950,00	3 569,50
FDD-Plus-50x335-R	100	100	ks	3 350,00	4 053,50
FDD-Plus-50x375-R	100	100	ks	3 750,00	4 537,50
FDD-Plus-50x415-R	100	100	ks	4 150,00	5 021,50
FDD-Plus-50x455-R	100	100	ks	4 900,00	5 929,00
FDD-Plus-50x495-R	100	100	ks	5 600,00	6 776,00
FDD-Plus-50x535-R	100	100	ks	6 200,00	7 502,00
s nerezovým šroubem				cena Kč/množství	
výrobek	množství	balení	měrná jednotka	bez DPH	včetně DPH
FDD-Plus-50x095-E	100	100	ks	1 750,00	2 117,50
FDD-Plus-50x115-E	100	100	ks	1 790,00	2 165,90
FDD-Plus-50x135-E	100	100	ks	2 450,00	2 964,50
FDD-Plus-50x155-E	100	100	ks	2 520,00	3 049,20
FDD-Plus-50x175-E	100	100	ks	2 550,00	3 085,50
FDD-Plus-50x195-E	100	100	ks	3 620,00	4 380,20
FDD-Plus-50x215-E	100	100	ks	3 680,00	4 452,80
FDD-Plus-50x235-E	100	100	ks	4 170,00	5 045,70
FDD-Plus-50x255-E	100	100	ks	4 270,00	5 166,70
FDD-Plus-50x275-E	100	100	ks	4 500,00	5 445,00
FDD-Plus-50x295-E	100	100	ks	5 000,00	6 050,00
FDD-Plus-50x335-E	100	100	ks	6 000,00	7 260,00
FDD-Plus-50x375-E	100	100	ks	9 000,00	10 890,00
FDD-Plus-50x415-E	100	100	ks	9 500,00	11 495,00
FDD-Plus-50x455-E	100	100	ks	10 000,00	12 100,00
FDD-Plus-50x495-E	100	100	ks	11 000,00	13 310,00
FDD-Plus-50x535-E	100	100	ks	11 500,00	13 915,00

Šrouby do betonu a párobetonu					
do betonu				cena Kč/množství	
výrobek	množství	balení	měrná jednotka	bez DPH	včetně DPH
FBS-R-6,3x35	100	500	ks	200,00	242,00
FBS-R-6,3x60	100	500	ks	290,00	350,90
FBS-R-6,3x80	100	250	ks	410,00	496,10
FBS-R-6,3x100	100	250	ks	520,00	629,20
FBS-R-6,3x120	100	250	ks	650,00	786,50
FBS-R-6,3x140	100	200	ks	860,00	1 040,60
FBS-R-6,3x160	100	200	ks	1 180,00	1 427,80
FBS-R-6,3x180	100	200	ks	1 370,00	1 657,70
FBS-R-6,3x220	100	200	ks	1 880,00	2 274,80
FBS-R-6,3x260	100	100	ks	2 590,00	3 133,90
FBS-R-6,3x300	100	100	ks	3 650,00	4 416,50
s nerezovým šroubem				cena Kč/množství	
výrobek	množství	balení	měrná jednotka	bez DPH	včetně DPH
FPS-E-8,0x80	100	250	ks	1 370,00	1 657,70
FPS-E-8,0x100	100	250	ks	1 450,00	1 754,50
FPS-E-8,0x120	100	250	ks	2 140,00	2 589,40
FPS-E-8,0x140	100	100	ks	2 350,00	2 843,50
FPS-E-8,0x160	100	100	ks	2 500,00	3 025,00
FPS-E-8,0x180	100	100	ks	2 750,00	3 327,50
FPS-E-8,0x200	100	100	ks	3 500,00	4 235,00
FPS-E-8,0x220	100	100	ks	3 660,00	4 428,60
FPS-E-8,0x240	100	150	ks	3 860,00	4 670,60
FPS-E-8,0x260	100	100	ks	3 990,00	4 827,90
FPS-E-8,0x280	100	100	ks	4 200,00	5 082,00
FPS-E-8,0x300	100	100	ks	4 420,00	5 348,20
Ukončení střech					
zatloukací hmoždinka				cena Kč/množství	
výrobek	množství	balení	měrná jednotka	bez DPH	včetně DPH
HIT M 6-12/39	100	100	ks	140,00	169,40
HIT M 6-25/52	100	100	ks	150,00	181,50
HIT M 6-40/67	100	100	ks	230,00	278,30
HIT M 8-10/42	100	100	ks	250,00	302,50
HIT M 8-30/62	100	100	ks	290,00	350,90
HIT M 8-60/92	100	100	ks	320,00	387,20
HIT M 8-80/112	100	100	ks	440,00	532,40
HIT M 8-100/132	100	100	ks	490,00	592,90


Šrouby s plochou hlavou				cena Kč/množství	
výrobek	množství	balení	měrná jednotka	bez DPH	včetně DPH
EJOFIX M 4,2x25	100	500	ks	0,60	0,70
EJOFIX M 4,2x32	100	500	ks	0,80	1,00
EJOFIX M2 4,2x19	100	500	ks	0,90	1,10
EJOFIX M2 4,2x25	100	500	ks	1,10	1,30
EJOFIX M2 4,2x32	100	500	ks	1,20	1,50

Nářadí				cena Kč/množství	
Vrtáky do betonu - dvoubřit				bez DPH	včetně DPH
výrobek	množství	balení	měrná jednotka	bez DPH	včetně DPH
SDS-plus 5/110	1	1	ks	55,00	66,6
SDS-plus 5/160	1	1	ks	70,00	84,7
SDS-plus 5/210	1	1	ks	106,00	128,3
SDS-plus 5/260	1	1	ks	166,00	200,9
SDS-plus 5/310	1	1	ks	179,00	216,6
SDS-plus 5/360	1	1	ks	196,00	237,2
SDS-plus 5/410	1	1	ks	274,00	331,5
SDS-plus 5/460	1	1	ks	670,00	810,7
SDS-plus 5,5/110	1	1	ks	65,00	78,7
SDS-plus 5,5/160	1	1	ks	85,00	102,9
SDS-plus 5,5/210	1	1	ks	130,00	157,3
SDS-plus 5,5/260	1	1	ks	170,00	205,7
SDS-plus 5,5/310	1	1	ks	250,00	302,5
SDS-plus 5,5/410	1	1	ks	350,00	423,5
SDS-plus 5,5/460	1	1	ks	700,00	847,0
SDS-plus 6/160	1	1	ks	75,00	90,8
SDS-plus 6/210	1	1	ks	109,00	131,9
Kónické vrtáky				cena Kč/množství	
výrobek	množství	balení	měrná jednotka	bez DPH	včetně DPH
EcoTek vrták 5,0x50/110	1	1	ks	330,00	399,3
EcoTek vrták 5,5x100/160	1	1	ks	345,00	417,5
EcoTek vrták 5,0x200/260	1	1	ks	365,00	441,7
EcoTek vrták 5,5x200/260	1	1	ks	355,00	429,6
EcoTek vrták 8,0x100/160	1	1	ks	na vyžádání	na vyžádání
EcoTek vrták 8,0x150/210	1	1	ks	na vyžádání	na vyžádání
EcoTek vrták 8,0x250/310	1	1	ks	na vyžádání	na vyžádání
Kónické vrtáky s frézou				cena Kč/množství	
výrobek	množství	balení	měrná jednotka	bez DPH	včetně DPH
EcoTek vrták 5,0x50/110	1	1	ks	390,00	471,90
EcoTek vrták 5,5x100/160	1	1	ks	410,00	496,10
EcoTek vrták 5,0x200/260	1	1	ks	na vyžádání	na vyžádání

Prodloužení vrtáků				cena Kč/množství	
výrobek	množství	balení	měrná jednotka	bez DPH	včetně DPH
prodloužení vrtáku 200 mm SDS	1	1	ks	1 390,00	1681,90
prodloužení vrtáku 270 mm SDS	1	1	ks	1 450,00	1754,50
prodloužení vrtáku 500 mm SDS	1	1	ks	1 290,00	1560,90
prodloužení vrtáku 650 mm SDS	1	1	ks	na vyžádání	na vyžádání
vyhazovací klín	1	1	ks	495,00	599,00
Bity				cena Kč/množství	
výrobek	množství	balení	měrná jednotka	bez DPH	včetně DPH
PH2-1/4"/Cx25	1	1	ks	25,00	30,30
PH2-1/4"/Ex50	1	1	ks	45,00	54,50
PH2-1/4"/Ex110	1	1	ks	150,00	181,50
PH2-1/4"/Ex127	1	1	ks	175,00	211,80
PH2-1/4"/Ex152	1	1	ks	225,00	272,30
PH2-1/4"/Ex170	1	1	ks	230,00	278,30
PH2-1/4"/Ex200	1	1	ks	235,00	284,40
PH2-1/4"/Ex300	1	1	ks	490,00	592,90
PH2-1/4"/Ex350	1	1	ks	520,00	629,20
PH2-M6x35	1	1	ks	145,00	175,50
T20-1/4"/Cx25	1	1	ks	30,00	36,30
T20W-1/4"/Cx25	1	1	ks	35,00	42,40
T25-1/4"/Cx25	1	1	ks	25,00	30,30
T25W-1/4"/Cx25	1	1	ks	40,00	48,40
T30-1/4"/Cx25	1	1	ks	25,00	30,30
T30W-1/4"/Cx25	1	1	ks	40,00	48,40
T40W-1/4"/Cx25	1	1	ks	25,00	30,30
T20-1/4"x70	1	1	ks	90,00	108,90
T30-1/4"/Ex50	1	1	ks	120,00	145,20
T30-1/4"/Ex200	1	1	ks	230,00	278,30
T30-1/4"/Ex250	1	1	ks	420,00	508,20
T30-1/4"/Ex350	1	1	ks	495,00	599,00
T25-1/4"/Ex110	1	1	ks	130,00	157,30
T25-1/4"/Ex152	1	1	ks	190,00	229,90
T25-1/4"M6x33	1	1	ks	175,00	211,80
T30-1/4"M6x33	1	1	ks	145,00	175,50
Prodloužení bitů				cena Kč/množství	
výrobek	množství	balení	měrná jednotka	bez DPH	včetně DPH
prodloužení bitů M6 x 600	1	1	ks	1 350,00	1633,50
HSK-HTK - hřídel	1	1	ks	1 060,00	1282,60
ECOset-HTK - hřídel	1	1	ks	1 150,00	1391,50

Držáky bitů				cena Kč/množství	
výrobek	množství	balení	měrná jednotka	bez DPH	včetně DPH
BT-1/4"-1/4"x42	1	1	ks	255,00	308,60
BT-1/4"-1/4"x57	1	1	ks	335,00	405,40
BT-1/4"-1/4"x150	1	1	ks	350,00	423,50
BT-1/4"-1/4"x200	1	1	ks	395,00	478,00
BT-1/4"-1/4"x250	1	1	ks	495,00	599,00
BT-1/4"-5/16"x45	1	1	ks	590,00	713,90

Krytky závitů					
Krytky závitů				cena Kč/množství	
výrobek	množství	balení	měrná jednotka	bez DPH	včetně DPH
krytka závitů 3,0x10	100	1 000	ks	1,90	2,30
krytka závitů 3,5x10	100	1 000	ks	1,90	2,30
krytka závitů 4,0x10	100	1 000	ks	2,00	2,40
krytka závitů 4,5x10	100	1 000	ks	2,40	2,90
krytka závitů 4,5x25	100	1 000	ks	2,40	2,90
krytka závitů 5,0x10	100	1 000	ks	2,30	2,80
krytka závitů 5,5x10	100	1 000	ks	2,60	3,10
krytka závitů 3,0x10-9002	100	1 000	ks	2,40	2,90
krytka závitů 3,5x10-9002	100	1 000	ks	2,40	2,90
krytka závitů 4,0x10-9002	100	1 000	ks	2,50	3,00
krytka závitů 4,5x10-9002	100	1 000	ks	3,00	3,60
krytka závitů 4,5x25-9002	100	1 000	ks	3,50	4,20
krytka závitů 4,5x35-9002	100	1 000	ks	7,00	8,50
krytka závitů 5,0x10-9002	100	1 000	ks	2,50	3,00
krytka závitů 5,5x10-9002	100	1 000	ks	2,80	3,40



NÁŘADÍ, DOPLŇKY PRO POKRÝVAČE


16 - Nářadí, doplňky pro pokrývače

Název výrobku	č. výrobku	balení	Kč/ks	
			bez DPH	včetně DPH
příslušenství, doplňky, nářadí				
jednoplamenný hořák 250 mm	102327	ks	1 860,00	2 250,60
jednoplamenný hořák 600 mm	102328	ks	2 160,00	2 613,60
boční švový hořák	102326	ks	8 128,00	9 834,90
rampový hořák pojezdový - 7 trysek	103187	ks	7 946,00	9 614,70
vysokotlaká hadice s regulátorem 10 m	102333	ks	2 672,00	3 233,10
vysokotlaká hadice s regulátorem 20 m	102336	ks	4 119,00	4 984,00
rozbalovač rolí	175062	ks	3 930,00	4 755,30
vysoušeč vody	102338	ks	4 644,00	5 619,20
náhradní válec k vysoušeči vody	102337	ks	464,00	561,40
přítlačný válec na spoje	102332	ks	3 189,00	3 858,70
izolační nůž	102330	ks	222,00	268,60
pěch na Villaplan / Vermasphu		ks	2 861,00	3 461,80


Hořáky PROPALINE			Kč/ks	
výrobek	č. výrobku	balení	bez DPH	včetně DPH
PROPALINE souprava UNIVERSAL - 4 (0763257)	104641	ks	1 446,00	1 749,70
PROPALINE souprava UNIVERSAL - 6 (0763256)	102845	ks	1 238,00	1 498,00
Rampový hořák pojezdový, 7 hořáků (30445)	103187	ks	7 946,00	9 614,70


Kompletní nabídku hořáků PROPALINE (přes 100 vzájemně kombinovatelných položek) Vám zašleme na vyžádání.








STŘEŠNÍ SKLADBY ICOPAL VEDAG


I. Zateplená střecha na betonovém podkladu, lepená - prémiové pásy SIPLAST	cena za m ² v Kč bez DPH	cena za m ² v Kč včetně DPH
1. Vrchní pás PARAFOR SOLO GS	189,50	229,30
2. Samolepící spodní pás ADEPAR JS	179,10	216,70
3. Tepelná izolace EPS 100 S, tl. 160 mm	432,00	522,70
4. Parozábrana ALU-VILLATHERM	215,50	260,80
5. Penetrace SIPLAST PRIMER	22,80	27,60
6. Podkladní konstrukce – beton		
Celková cena za skladbu na m² bez DPH	1 038,90	1 257,10
Alternativa prémiové pásy ICOPAL DE: 1. Vrchní pás POLAR TOP 2. Samolepící spodní pás POLAR SK 3. Tepelná izolace EPS 100 S, tl. 160 mm 4. Parozábrana ALU-VILLATHERM 5. Penetrace SIPLAST PRIMER		

II. zateplená střecha na betonovém podkladu, lepená - prémiové pásy VEDAG DE	cena za m ² v Kč bez DPH	cena za m ² v Kč včetně DPH
1. Vrchní pás VEDATOP S5 modrozelený	256,50	310,40
2. Spodní pás VEDATOP SU safety	167,20	202,30
3. Tepelná izolace EPS 100 S, tl. 160 mm	432,00	522,70
4. Parozábrana VEDAGARD ES-PLUS	188,80	228,40
5. Penetrace EMAILLIT BV - schnell	22,80	27,60
6. Podkladní konstrukce – beton		
Celková cena za skladbu na m² bez DPH	1 067,30	1 291,40
Alternativa: 1. Vrchní pás VEDAFLEX SP modrozelený 2. Spodní pás VEDATOP SU 3. Tepelná izolace EPS 100 S, tl. 160 mm 4. Parozábrana VEDAGARD ES-PLUS 5. Penetrace EMAILLIT BV EXTRA 6. Podkladní konstrukce – beton		


III. Zateplená střecha na betonovém podkladu, požárně nebezpečný prostor B_{roof} (t3)	cena za m² v Kč bez DPH	cena za m² v Kč včetně DPH
1. Vrchní pás EUROFLEX (t3) modrozelený	196,10	237,30
2. Spodní pás VEDATECT PYE G 200 S4 (mechanicky kotven)	137,80	166,70
3. Tepelná izolace EPS 100 S, tl. 160 mm	432,00	522,70
4. Parozábrana VEDAGARD AL-V4E	148,40	179,60
5. Penetrace EMAILLIT BV - schnell	22,80	27,60
6. Podkladní konstrukce – beton		
Celková cena za sklادbu na m² bez DPH	937,10	1 133,90
Alternativa: 1. Vrchní pás VEDASPRINT (t3) modrozelený 2. Spodní pás ELASTOBIT GG 40 (mechanicky kotven) 3. Tepelná izolace EPS 100 S, tl. 160 mm 4. Parozábrana ICOPAL RADON AL4 5. Penetrace ICOPAL VEDAG penetrační nátěr 6. Podkladní konstrukce – beton		

IV. Zateplená střecha na podkladu z trapézového plechu, mechanicky kotvená - prémiové pásy SIPLAST	cena za m² v Kč bez DPH	cena za m² v Kč včetně DPH
1. Vrchní pás PARAFOR SOLO GS	189,50	229,30
2. Spodní pás PARADIENE FM	128,20	155,10
3. Tepelná izolace EPS 100 S, tl. 160 mm	432,00	522,70
4. Parozábrana ADEVAPO	238,10	288,10
5. Podkladní konstrukce – trapézový plech		
Celková cena za sklادbu na m² bez DPH	987,80	1 195,20
Alternativa - prémiové pásy ICOPAL DE: 1. Vrchní pás POLAR TOP 2. Spodní pás SICOTEC 3. Tepelná izolace EPS 100 S, tl. 160 mm 4. Parozábrana MICORAL SK		


V. Zateplená střeška na podkladu z trapézového plechu, mechanicky kotvená - prémiové pásy VEDAG DE	cena za m² v Kč bez DPH	cena za m² v Kč včetně DPH
1. Vrchní pás VEDAFLEX SP modrozelený	193,20	233,80
2. Spodní pás VEDATECT PYE G 200 S4	137,80	166,70
3. Tepelná izolace EPS 100 S, tl. 160 mm	432,00	522,70
4. Parozábrana VEDAGARD MULTI SK-PLUS	234,30	283,50
5. Podkladní konstrukce – trapézový plech		
Celková cena za sklادbu na m² bez DPH	997,30	1 206,70
Alternativa: 1. Vrchní pás EUROFLEX modrozelený 2. Spodní pás ELASTOBIT GG 40 3. Tepelná izolace EPS 100 S, tl. 160 mm 4. Parozábrana ICOPAL AL L30 5. Podkladní konstrukce – trapézový plech		


VI. Zateplená střeška na trapézovém plechu, požární odolnost REI 30	cena za m² v Kč bez DPH	cena za m² v Kč včetně DPH
1. Vrchní pás EUROFLEX modrozelený	158,00	191,20
2. Spodní pás VEDATECT PYE G 200 S4	137,80	166,70
3. Tepelná izolace EPS 100 S, min. tl. 85 mm	270,60	327,40
4. Minerálně vláknité desky z kamenné vlny (125 kg/m ³) ROCKWOOL STEPROCK, min. tl. (2x30mm)	380,00	459,80
5. Parozábrana VEDAGARD FR	170,90	206,80
6. Podkladní konstrukce – trapézový plech		
Celková cena za sklادbu na m² bez DPH	1 117,30	1 351,90
Alternativa: 1. Fólie z mPVC MONARPLAN FM 1,5 3. Tepelná izolace EPS 100 S, min. tl. 85 mm 4. Minerálně vláknité desky z kamenné vlny (125 kg/m ³) ROCKWOOL STEPROCK, min. tl. (2x30mm) 5. Parozábrana MONARVAP 200 BLACK 6. Podkladní konstrukce – trapézový plech		


VII. Vegetační střecha na betonovém podkladu, lepená - prémiové pásy SIPLAST	cena za m² v Kč bez DPH	cena za m² v Kč včetně DPH
1. Substrát, filtrační vrstva, hydroakumulační a drenážní vrstva, ochranná vrstva		
2. Vrchní pás GRAVIFLEX	208,90	252,80
3. Spodní pás ADEPAR JS	179,10	216,70
4. Tepelná izolace EPS 150 S, tl. 160 mm	560,00	677,60
5. Parozábrana ALU-VILLATHERM	215,50	260,80
6. Penetrace SIPLAST PRIMER	22,80	27,60
7. Podkladní konstrukce – beton		
Celková cena za skladbu na m² bez DPH	1 186,30	1435,50
Alternativa - prémiové pásy ICOPAL DE: 2. Jednovrstvý pás GRÜNPLAST TOP 3. Spodní pás POLAR SK 4. Tepelná izolace EPS 150 S, tl. 160 mm 5. Parozábrana ALU-VILLATHERM 6. Penetrace SIPLAST PRIMER		




VIII. Vegetační střecha na betonovém podkladu, lepená - prémiové pásy VEDAG DE	cena za m² v Kč bez DPH	cena za m² v Kč včetně DPH
1. Substrát, filtrační vrstva, hydroakumulační a drenážní vrstva, ochranná vrstva		
2. Vrchní pás VEDAFLOR WS-I	295,30	357,30
3. Spodní pás VEDATOP SU	162,00	196,00
4. Tepelná izolace EPS 150 S, tl. 160 mm	560,00	677,60
5. Parozábrana VEDAGARD ES-PLUS	188,80	228,40
6. Penetrace EMAILIT BV - schnell	22,80	27,60
7. Podkladní konstrukce – beton		
Celková cena za skladbu na m² bez DPH	1 228,90	1 486,90
Alternativa: 2. Vrchní pás VEDAFLOR WS-X 3. Spodní pás ICOLEP L30 4. Tepelná izolace EPS 150 S, tl. 160 mm 5. Parozábrana VEDAGARD ES-PLUS 6. Penetrace EMAILIT BV EXTRA 7. Podkladní konstrukce – beton		





IX. Nezateplená střecha na betonovém podkladu, natavená - prémiové pásy SIPLAST	cena za m ² v Kč bez DPH	cena za m ² v Kč včetně DPH
1. Vrchní pás PARAFOR SOLO GS	189,50	229,30
2. Spodní pás PARAFOR SOLO S	190,70	230,70
3. Penetrace SIPLAST PRIMER	22,80	27,60
4. Podkladní konstrukce – beton		
Celková cena za skladbu na m² bez DPH	403,00	487,60
Alternativa ICOPAL DE: 1. Vrchní pás POLAR TOP 2. Spodní pás POLAR 3. Penetrace SIPLAST PRIMER		


X. Nezateplená střecha na betonovém podkladu, natavená - prémiové pásy VEDAG DE	cena za m ² v Kč bez DPH	cena za m ² v Kč včetně DPH
1. Vrchní pás VEDATOP S5 modrozelený	256,50	310,40
2. Spodní pás VEDATECT PYE G 200 S4 mineral	136,80	165,50
3. Penetrace EMAILLIT BV Schnell	22,80	27,60
4. Podkladní konstrukce – beton		
Celková cena za skladbu na m² bez DPH	416,10	503,50
Alternativa: 1. Vrchní pás VEDAFLEX SP modrozelený 2. Spodní pás VEDASPRINT mineral 3. Penetrace EMAILLIT BV EXTRA 4. Podkladní konstrukce – beton		


XI. Nezateplená střecha na dřevěném podkladu, mechanicky kotevená - prémiové pásy SIPLAST	cena za m ² v Kč bez DPH	cena za m ² v Kč včetně DPH
1. Vrchní pás PARAFOR SOLO GS	189,50	229,30
2. Spodní pás PARADIENE FM	128,20	155,10
3. Podkladní konstrukce – dřevěné bednění, OSB desky		
Celková cena za skladbu na m² bez DPH	317,70	384,40
Alternativa ICOPAL DE: 1. Vrchní pás POLAR TOP 2. Spodní pás SICOTEC		




XII. Nezateplená střecha na dřevěném podkladu, mechanicky kotevená - prémiové pásy VEDAG DE	cena za m ² v Kč bez DPH	cena za m ² v Kč včetně DPH
1. Vrchní pás VEDATOP S5 modrozelený	256,50	310,40
2. Spodní pás VEDATOP SU/NR	189,60	229,40
3. Podkladní konstrukce – dřevěné bednění, OSB desky		
Celková cena za skladbu na m² bez DPH	446,10	539,80
Alternativa: 1. Vrchní pás VEDAFLEX SP modrozelený 2. Spodní pás VEDATOP SU/NR 3. Podkladní konstrukce – dřevěné bednění, OSB desky		

XIII. Sanace střechy, jednovrstvý mikroventilační pás na podklad ze starých asfaltových pásů	cena za m ² v Kč bez DPH	cena za m ² v Kč včetně DPH
1. Vrchní mikroventilační pás POLARTHHERM grün	252,30	305,30
2. Penetrace SIPLAST PRIMER	22,80	27,60
3. Podkladní konstrukce – asfaltové pásy		
Celková cena za skladbu na m² bez DPH	275,10	332,90
Alternativa: 1. Vrchní mikroventilační pás TERMIK TOP 5,2 SPEED SYNTAN SBS 2. Penetrace SIPLAST PRIMER		

XIV. Fóliová střecha, mechanicky kotvená, fólie na bázi TPO	cena za m² v Kč bez DPH	cena za m² v Kč včetně DPH
1. TPO fólie MONARFIN FM 1,5	324,00	392,00
3. Tepelná izolace EPS 100 S, tl. 160 mm	432,00	522,70
4. Parozábrana ADEVAPO	238,10	288,10
5. Podkladní konstrukce – trapézový plech		
Celková cena za skladbu na m² bez DPH	994,10	1 202,80
Alternativa: 1. TPO fólie MONARFIN FM 1,8 3. Tepelná izolace EPS 100 S, tl. 160 mm 4. Parozábrana VEDAGARD MULTI SK-PLUS 5. Podkladní konstrukce – trapézový plech		

XV. Fóliová střecha, na podkladu z trapézovým plechu, mechanicky kotvená, systém MONARPLAN, požárně nebezpečný prostor B_{roof}(t3)	cena za m² v Kč bez DPH	cena za m² v Kč včetně DPH
1. Fólie z mPVC MONARPLAN FM 1,5	284,00	343,60
2. Separáční vrstva MONARPLAN skleněná rohož 120g/m ²	19,40	23,50
3. Tepelná izolace EPS 100 S, tl. 160 mm	432,00	522,70
4. Parozábrana ADEVAPO	238,10	288,10
5. Podkladní konstrukce – trapézový plech		
Celková cena za skladbu na m² bez DPH	973,50	1 177,90
Alternativa: (B _{roof} (t1)) 1. Fólie z mPVC MONARPLAN FM 1,5 2. Separáční vrstva geotextilie PES nebo PP 200 g/m ² 3. Tepelná izolace EPS 100 S, tl. 160 mm 4. Parozábrana ICOLEP AL L30, MONARVAP 200 BLACK ¹⁾		

¹⁾ skladbu je nutno ověřit tepelně-technickým výpočtem

XVI. Vegetační střecha s hydroizolační vrstvou z PVC fólie (DUO střecha), mechanicky kotvená, systém MONARPLAN	cena za m ² v Kč bez DPH	cena za m ² v Kč včetně DPH
1. Substrát, filtrační vrstva, hydroakumulační a drenážní vrstva, ochranná vrstva		
2. Tepelná izolace XPS tl. 60 mm	300,00	363,00
3. Ochranná vrstva – geotextilie 300 g/m ²	22,50	27,20
4. Fólie z mPVC MONARPLAN G 1,5	218,00	263,80
5. Separální vrstva geotextilie PES nebo PP 200 g/m ²	16,80	20,30
6. Tepelná izolace EPS 150 S Stabil, tl. 100 mm	290,00	350,90
7. Parozábrana ALU-VILLATHERM	215,50	260,80
8. Podkladní konstrukce – beton		
Celková cena za skladbu na m² bez DPH	1 062,80	1 286,00
Alternativa: 7. Parozábrana ELASTOBIT GG 40, MONARVAP 200 BLACK ¹⁾		

¹⁾ skladbu je nutno ověřit tepelně-technickým výpočtem, mezi parozábranu a nosnou konstrukci je nutné vložit ochrannou vrstvu geotextilie min. 300 g/m²



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

ZÁRUKA - ZÁRUČNÍ DOBA:

Zárukou ručí výrobce za plnění hydroizolační funkce výrobků po dobu záruční lhůty při dodržení záručních podmínek.

1	oxidované pásy - typu A, R a V60	2 roky
2	oxidované pásy - typu G200 a AL S	2 roky
3	standardní pásy z SBS modifikovaného asfaltu (ohyb za studena -15 °C)	5 let
4	standardní pásy z SBS modifikovaného asfaltu (ohyb za studena -25 °C)	10 let
5	značkové pásy z SBS modifikovaného asfaltu Icopal Německo	10 let
6	značkové pásy z SBS modifikovaného asfaltu Vedag Německo	10 let
7	značkové pásy z SBS modifikovaného asfaltu Siplast Francie	10 let
8	podkladní, regenerační a ochranné nátěry	2 roky
9	šindele z oxidovaného asfaltu	5 let
10	šindele z modifikovaného asfaltu	15 let
11	modifikované pásy RDI 3D 4,2 mm <i>pozn.1</i>	15 let
12	dířezní a hydroizolační pojistné pásy k šindelům	5 let
13	hydroizolační mPVC fólie Monarplan <i>pozn. 2</i>	10 let
14	hydroizolační TPO fólie Monarfin	10 let
15	hydroizolační fólie z mPVC IZOFOL	5 let
16	kominové systémy WULKAN <i>pozn. 1</i>	30 let

pozn. 1: registrace Osobní záruka Icopal www.zaruka.icopal.cz

pozn. 2: Záruka u systémů Monarplan platí pouze při použití originálních komponentů koncernu Icopal

Poskytované záruční podmínky platí obecně za předpokladu splnění následujících podmínek:

- montáž uvedených výrobků provedl zhotovitel, který má na zpracování materiálů Icopal příslušné proškolení a Osvědčení, vydané společností Icopal Vedag CZ s.r.o.,
- montáž uvedených výrobků nebyla provedena v rozporu se skladbami, detaily a technologickými předpisy výrobce,
- montáž uvedených výrobků byla provedena podle skladeb, detailů a technologických předpisů schválených technikem (odborným poradcem) ze společnosti Icopal Vedag CZ s.r.o.
- uživatel stavby umožní pracovníkům prováděcí firmy a pracovníkům Icopal Vedag CZ s.r.o. každoroční prohlídku střechy, mostního objektu.
- v průběhu záruky smí případně další úpravy nebo práce na stavebním objektu, při kterých dojde k porušení celistvosti hydroizolace (prostupy, antény, atp.) provádět pouze odborná realizační firma s Osvědčením, vydaném společností Icopal Vedag CZ s.r.o.

Záruka se nevztahuje na výrobky:

- na zabudované materiály, které byly evidentně mechanicky, chemicky nebo jinak poškozené
- poškozené nesprávným skladováním, nesprávnou přepravou nebo manipulací
- nevhodně použité, neodborně nebo nekvalitně zpracované v rozporu s technologickými předpisy výrobce
- zpracované v nevhodných klimatických podmínkách nebo na nevhodných podkladech
- zpracované později než 6 měsíců od data dodávky ze skladů společnosti Icopal Vedag CZ s.r.o. nebo z konsignačních skladů, jež mají platnou smlouvu se společností Icopal Vedag CZ s.r.o.

V případě reklamování vady materiálu je pro uznání reklamace nezbytné splnění následujících podmínek:

- je zakázáno zpracovávat zboží, které má zjevné vady či nedostatky, jež jsou patrné před jeho zpracováním,
- V případě reklamování dodaných materiálů neprodleně informovat společnost Icopal Vedag CZ s.r.o. Technický specialista společnosti Icopal Vedag CZ s.r.o. se do tří pracovních dnů dostaví na stavbu a rozhodne o oprávněnosti reklamace nebo o dalším postupu v řešení reklamace. Dle platných zákonů ČR bude reklamace vyřízena do 30-ti dnů od zahájení reklamačního řízení,
- každá reklamace musí být uplatněna u Prodávajícího i písemně a to nejpozději následující den po jejím zjištění,
- Pro řádné uplatnění reklamace je nutné u reklamovaného výrobku uvést:
 - číslo faktury číslo dodacího listu (kopii)
 - výrobní identifikační štítek z výrobku popř. palety
 - datum výroby
 - číslo šarže
 - výrobní závod.

Icopal Vedag CZ s.r.o. doporučuje informace o dodávaných výrobcích zapisovat při jejich zpracování např. do stavebního deníku.



VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Icopal Vedag CZ s r. o.

Kompletní znění aktuálních všeobecných podmínek najdete vždy na webu www.icopal.cz

A. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy uzavírané podle těchto obchodních podmínek jsou dodávky zboží ze sortimentu prodávajícího kupujícímu, na základě jeho závazných objednávek a úhrada kupní ceny dodaného zboží kupujícím. Veškeré dodávky zboží, včetně dodávek budoucích, se provádějí výhradně na základě těchto všeobecných obchodních podmínek. Tím se vylučuje použití nákupních podmínek (všeobecných obchodních podmínek kupujícího), pokud nejsou výslovně prodávajícím akceptovány. Přechod a převod práv a povinností z Rámcové kupní smlouvy je možný pouze se souhlasem prodávajícího.

B. Závazné objednávky

Objednávky na zboží budou zaslány kupujícím faxem, e-mailem nebo poštou na adresu prodávajícího. Závazná objednávka musí obsahovat datum objednání, množství, místo dodání, způsob dopravy, číslo této objednávky, termín dodání a podpis oprávněné osoby. V případě, že kupující požaduje od prodávajícího zajištění dopravy materiálu, musí být na objednávce uvedeno jméno oprávněné osoby k převzetí zboží a pokud možno i telefonní spojení na tuto osobu. Zboží uvedené na závazné objednávce je prodávající povinen dodat podle odsouhlasených podmínek a kupující je povinen toto zboží převzít a zaplatit v termínu splatnosti.

C. Kupní cena

Kupní cena je specifikována prodávajícím dle platných ceníků a rabatního listu, které jsou přílohou této smlouvy. Ke kupní ceně se připočítává zákonná sazba DPH. Platnost ceníku a rabatního listu je stanovena prodávajícím a platí do odvolání. Změna kupních cen bude oznámena prodávajícím kupujícímu s předstihem minimálně 14 dnů. V případě oznámeného navýšení cen zboží platí staré (nižší) ceny pouze do vyprodání zásob. Kupní cena se rozumí včetně palety. Zboží je prodávajícím expedováno na víceúčelových paletách a to buď na prostých paletách, a nebo na paletách EURO. Kupující zodpovídá za další využití palet.

D. Platební podmínky

Veškeré dodávky zboží zaplatí kupující prodávajícímu na základě daňového dokladu, který vystaví prodávající kupujícímu po expedici zboží. Kupující se zavazuje zaplatit v termínu splatnosti na účet prodávajícího fakturovanou částku, uvedenou na daňovém dokladu s uvedením příslušného variabilního symbolu. V případě, že je kupující v prodlení s placením dodaného zboží, zavazuje se uhradit prodávajícímu smluvní pokutu z dlužné částky ve výši 0,06% za každý den prodlení. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury, je prodávající oprávněn okamžitě zastavit dodávky zboží kupujícímu až do úplného vyrovnání všech závazků. V případě, kdy ještě neuplynulo 90 dní od expedice zboží, ale kupující je dle dohodnutých platebních podmínek v prodlení se zaplacením kupní ceny delším než 14 dní, je prodávající oprávněn požadovat platbu předem pro eventuální další dodávky zboží kupujícímu.

E. Úvěrový limit

Prodávající poskytuje kupujícímu úvěrový limit v dohodnuté výši, do které může odebírat zboží na fakturu při dodržení splatnosti. Úvěrovým limitem se rozumí součet všech pohledávek prodávajícího před i po termínu splatnosti (včetně DPH) a rovněž hodnota zboží vč. DPH na konsignačním skladě, pokud kupující uzavře s prodávajícím smlouvu o uskladnění zboží na konsignačním skladě. Při dosažení úvěrového limitu může kupující odebrat další zboží pouze na zálohovou fakturu nebo při platbě v hotovosti. Prodávající je oprávněn jednostranně zvýšit úvěrový limit. Rovněž je prodávající oprávněn jednostranně snížit úvěrový limit, pokud si kupující neplní, resp. neplní řádně své platební závazky vůči prodávajícímu.

F. Dodací podmínky a dodací lhůta

Místem předání zboží kupujícímu jsou sklady společnosti Icopal Vedag CZ s.r.o. . Pokud dochází k předání zboží na jiném místě, prodávající s kupujícím se dohodnou písemně na způsobu a ceně dopravy před expedicí zboží. Je-li sjednána dodací podmínka „fco místo určení“, zajišťuje prodávající dopravu zboží na sjednané místo určení (bez vykládky). Vykládku zboží z dopravního prostředku prodávajícího zajišťuje vždy kupující na své náklady. Dodací lhůta na objednané zboží je max. 3 týdny od obdržení závazné objednávky prodávajícím v závislosti na tom, zda se jedná o vlastní výrobek či o výrobek, dovážený ze zahraničí z jiného výrobního závodu koncernu Icopal. Pokud kupující objedná – bez předchozí písemné dohody s prodávajícím – najednou větší množství zboží (více než 15 pal. zboží k expedici během jednoho týdne), je prodávající povinen dodat zboží v termínu, který požaduje kupující, jen do vyprodání skladových zásob. Vlastnická práva na zboží, které je předmětem této smlouvy, přecházejí na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny zboží včetně DPH.

G. Záruky

Odběratel se zavazuje nakupovat výrobky koncernu ICOPAL výhradně u společnosti Icopal Vedag CZ s r.o. Rozsah záruk na jednotlivé výrobky koncernu ICOPAL včetně případné úhrady nákladů demontáže, montáže a následných škod je uveden na www.icopal.cz a www.vedag.cz.

H. Reklamační řád

- a) jakékoliv reklamace zboží je třeba uplatnit v záruční době písemně a neprodleně, tj. ve lhůtě 48 hod. od zjištění závady
- b) výrobce doporučuje zpracovávat dodané materiály do 90 dnů od expedice. Prodávající neručí za vady vzniklé dlouhým nebo neodborným skladováním, případně zpracováním materiálu v rozporu s návody a pokyny výrobce
- c) má-li materiál (výrobek) zjevné vady, které bylo možno zjistit po dodávce, avšak před jeho zpracováním, je kupující povinen oznámit ihned (do 48 hod.) vady prodávajícímu, uschovat etikety zboží pro kontrolu a dodaný materiál nezpracovávat. Zpracováním zjevně vadného materiálu ztrácí kupující nárok na bezplatnou výměnu i slevu.
- d) kupující je povinen poskytnout při řešení reklamace součinnost
- e) oprávněnost reklamace může posoudit pouze technik společnosti Icopal Vedag CZ s r.o. ve lhůtě 48 hod. od písemného oznámení vady. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu prohlídku reklamovaného materiálu jakož i bezplatnou výměnu v přiměřené lhůtě.
- f) po dobu reklamačního řízení se kupující zavazuje neposkytovat informace o reklamaci třetím osobám

CH. Rozhodčí doložka

Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní (tzn. z kupní smlouvy, kterou prodávající dodá zboží ze svého sortimentu kupujícímu na základě jeho závazných objednávek), budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Spor může být rozhodnut i na základě listinných podkladů předložených stranami a rozhodčí nález může být vydán bez nařízení jednání. Místem rozhodčího řízení bude Praha. Náhrada nákladů řízení (včetně vlastních vyloň smluvních stran) bude rozhodcem přiznána podle zásady úspěchu ve sporu. Výše nákladů právního zastoupení bude určena obdobně, a to podle vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o obsahu této smlouvy.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí od 01.12.2016 až do odvolání.

Mapa kontaktů



Region jižní Čechy, západní Čechy a Praha

Regionální manažer

+420 724 050 812

Regionální obchodní zástupci

+420 724 295 025

+420 724 258 521

Technická podpora Čechy

+420 724 258 508

+420 725 712 413

+420 724 258 503

Region severní Čechy a východní Čechy

Regionální manažer

+420 602 232 219

Regionální obchodní zástupce

+420 724 258 509

Centrála

czinfo@icopal.com

Region Morava

Regionální manažer

+420 724 258 522

Regionální obchodní zástupci

+420 602 429 164

+420 724 216 923

Technická podpora Morava

+420 602 502 191

+420 724 258 502



Litvínov

výrobní závod a prodejní sklad



Praha

centrála a výdejní sklad



Olomouc

výdejní sklad



Icopal Vedag
Kontakty

VEDAG[®]
hydroizolační systémy



Centrála Praha

Dopraváků 749/3
184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
tel.: 220 303 730
fax: 220 303 740
e-mail: czinfo@icopal.com
vedag@vedag.cz
objednávky: objednavky@icopal.cz
objednavky@vedag.cz

Výdejní sklad Praha

Mělnická 109
250 65 Líbeznice - Pakoměřice
tel.: 313 034 253

Výdejní sklad Olomouc

Na Zákopě 2
779 00 Olomouc - Chválkovice
tel.: 606 730 345

Výrobní závod a prodejní sklad:

Litvínov - Záluží 1
436 70 Litvínov
tel.: 476 166 163
fax: 476 162 113
e-mail: vedag.litvinov@vedag.cz

Zákaznický servis / logistika:

jméno a příjmení
Iuliiia Zosiak
Eva Majorníková
Václav Dušicka
Jiří Mařík
Martin Král
Barbora Šimunková
Dana Kubištová
Hana Vondrášková
Lenka Sichrovská

telefon
tel.: 220 303 715
tel.: 220 303 733
tel.: 724 321 629
tel.: 220 303 732
tel.: 220 303 734
tel.: 220 303 710
tel.: 413 034 191
tel.: 220 303 720
tel.: 413 034 186

e-mail
iuliiia.zosiak@icopal.com
eva.majornikova@icopal.com
vaclav.dusicka@icopal.com
jiri.marik@icopal.com
martin.kral@icopal.com
barbora.simunkova@icopal.com
dana.kubistova@icopal.com
hana.vondraskova@icopal.com
lenka.sichrovska@icopal.com

www.icopal.cz