2018 – 2. vydání

CENÍK STŘEŠNÍCH KRYTIN, OKAPŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

FINSKÁ KVALITA

50 PLUS ZÁRUKA RUUKKI

40 ZÁRUKA RUUKKI

30 ZÁRUKA RUUKKI

ORIGINAL QUALITY

PLATNÝ OD 30.1.2018

RUUKKI

Building your tomorrow.

Obsah

Třídy kvality 2
Střešní krytiny 3–6
Barvy 7
Oplechování a příslušenství 8–11
Okapy 12–15
Bezpečnostní prvky 16–19
Ostatní příslušenství 20–22
Rovinné tabule 22
Podbití 23

Třídy kvality Ruukki – 100% jistota

Třídy kvality společnosti Ruukki jsou symbolem kvality a s ní spojených záruk. Naše nabídka je široká, a proto věříme, že najdete řešení ideální právě pro vaši střechu. Třídy kvality Ruukki jsou symbolem maximální životnosti a tím i hodnoty vaší střechy. Garantujeme tím kvalitu Ruukki designu, výroby a s tím spojených služeb. Třídy kvality Ruukki – to je závazný slib, kterému můžete věřit.

Ruukki® 50 Plus
Nejvyšší odolnost a nejlepší design na trhu. Prodloužená záruka 50/20 (technická/estetická) let. U varianty BT je záruka 50/25 let. To nejlepší, co je na trhu k dispozici.

Ruukki® 40
Vynikající poměr cena/výkon. Záruka 40/15 let. Chytrá volba pro jakékoliv střechy a místa.

Ruukki® 30
Dostupná a nenáročná volba pro každodenní použití. Záruka 30/10 let

Taškové krytiny

Ceny jsou uváděny bez/s DPH za tzv. efektivní m² krytiny

Název	Kód	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30	Ruukki® 30 Matt
Decorrey Grand	TS43-350-1130		315,-/381,-	285,-/345,-	295,-/357,-
Monterrey	TS39-350-1100	379,-/459,-	329,-/398,-	289,-/350,-	
NOVINKA **Monterrey FEB Forma**	TS44-350-1100	379,-/459,-	329,-/398,-	289,-/350,-	
Finnera *	TS52-330-1140		329,-/398,-		
Adamante	TS55-350-1125	385,-/466,-	335,-/405,-	299,-/362,-	

*) Finnera cena za 1 ks 247,54,- bez DPH, 300,- s DPH, 1 ks = 0,7524 m², na jedné paletě 310ks.

Krytiny se stojatou drážkou

Ceny jsou uváděny bez/s DPH za tzv. efektivní m² krytiny

Název	Kód	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30 / Ruukki® 30 Matt
Classic*	SR35-475C/D	449,-/543,-	399,-/483,-	369,-/446,-

*) Classic lze objednat jak s prolisy (typ D) v třídách kvality Ruukki 50 Plus, Ruukki 40 a Ruukki 30, tak bez prolisů (typ C) v třídách Ruukki 50 Plus a Ruukki 40. Oba typy lze objednat také v povrchové úpravě Embossed v ceně navýšené o 10,- Kč bez DPH/m² v třídách kvality Ruukki 50+ a Ruukki 40. Pro typ C je možno navíc doobjednat antikondenzační protihlukovou úpravu: 85,- Kč/m² bez DPH, 103,- Kč/m² s DPH, která snižuje hluk o 6dB.

Trapézové plechy

Ceny jsou uváděny bez/s DPH za tzv. efektivní m² krytiny

Název	Kód	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30 / Ruukki® 30 Matt
T20*	T20-29W-1095	339,-/410,-	289,-/350,-	269,-/325,-
T35	T35-40(X)-1035**			279,-/338,-

*) Možno objednat s antikondenzační úpravou: 85 Kč/m² bez DPH, 103 Kč/m² s DPH.

**T35-40(X)-1035 střešní v provedení bez prolisu (X=s prolisem), T35-119(X)-1035 fasádní v provedení bez prolisu (X=s prolisem)

U podlimitních zakázek na trapézové plechy (podlimitním množstvím se rozumí množství menší než 50m² od jednoho druhu výrobku ve stejné potvrchové úpravě a barvě) účtujeme dodatečný poplatek 1250,- Kč.

Falcovaná krytina (svitky)

Ceny jsou uváděny bez/s DPH za standardní m² svitku

Název	Cena
Ruukki Emka 0,6*	499,-/604,-
Ruukki Emka 0,7** barvy RAL9005, RAL7021, RAL9022, RAL9023	389,-/471,-

*) Materiál: ocel třída DX54D, vrstva zinku Z350. technická záruka 50 let/estetická 20 let.

**) Materiál: hliník. záruka: barvy RAL9005, RAL7021 s povrchovou úpravou Hard Coat Satin: tech. záruka 50 let, estetická 20 let. Barvy RAL9022, RAL9023 s povrchovou úpravou Polyester tech. záruka 50 let, estetická 20 let.

Standardní prodej je min. 80 bm v sudém počtu kusů. Menší množství na poptávku.

Název produktu

Adamante

Ruukki® 50 Plus	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 40	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 30	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887

Monterrey

Ruukki® 50 Plus	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 40	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 30	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887

Monterrey FEB Forma

Ruukki® 50 Plus	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 40	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 30	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887

Finnera

Ruukki® 40	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887

Decorrey Grand

Ruukki® 40	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 30*	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887

Classic

Ruukki® 50 Plus	RR2H3	RR29	RR22	RR23	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 40	RR2H3	RR29	RR23	RR32	RR33	RR750	RR887	
Ruukki® 30*	RR2H3	RR29	RR23	RR32	RR33	RR750	RR887	

Profil T20

Ruukki® 50 Plus	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887		
Ruukki® 40	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887		
Ruukki® 30	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887	RAL 9006	RAL 9010
Ruukki® 30 Matt	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887		

Profil T35

Ruukki® 30	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887	RAL 9006	RAL 9010

Falcovací svitky

Ruukki Emka 0,6	RAL 3009 ***	RAL 7021	RAL 7024 ***	RAL 7040 ***	RAL 8017 ***	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 6021 ***
Ruukki Emka 0,7	RAL 9022	RAL 9023							
Ruukki Emka 0,7	RAL 7021	RAL 9005							

*) Ruukki 30 / Ruukki 30 Matt

***) nestandardní barvy s termínem dodání 4–5 týdnů

RR2H3 odstín antracit – přibližný ekvivalent RAL7021

Doporučujeme: Při porovnávání cenové nabídky Ruukki s jinými cenovými nabídkami se přesvědčte, zda je v ostatních nabídkách kalkulována celková nebo krycí šíře daného profilu. Rozdíl v ceně, který díky tomu zaplatíte navíc, může být až 8 %.

Taškové krytiny





ADAMANTE

Celková výška	55 mm
Délka tašky	350 mm
Krycí šířka	1125 mm
Celková šířka	1153 mm
Maximální délka	8200 mm
Minimální délka	850 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m²
Hmotnost	4,8 kg/m²
Min. sklon střechy	9 ° (při splnění podmínek viz montážní návod)

FINNERA

Celková výška	52 mm
Délka tašky	330 mm
Krycí šířka	1140 mm
Celková šířka	1190 mm
Krycí délka	660 mm
Celková délka	725 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m²
Hmotnost	5 kg/m²
Min. sklon střechy	14 ° (při splnění podmínek viz montážní návod)





DECORREY GRAND

Celková výška	43 mm
Délka tašky	350 mm
Krycí šířka	1130 mm
Celková šířka	1190 mm
Maximální délka	6800 mm
Minimální délka	850 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m²
Hmotnost	4,8 kg/m²
Min. sklon střechy	9 ° (při splnění podmínek viz montážní návod)



MONTERREY FEB FORMA

Celková výška	44 mm
Délka tašky	350 mm
Krycí šířka	1100 mm
Celková šířka	1180 mm
Maximální délka	8200 mm
Minimální délka	750 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m²
Hmotnost	4,7 kg/m²
Min. sklon střechy	8 ° (při splnění podmínek viz montážní návod)





MONTERREY

Celková výška	39 mm
Délka tašky	350 mm
Krycí šířka	1100 mm
Celková šířka	1180 mm
Maximální délka	8000 mm
Minimální délka	850 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m²
Hmotnost	4,7 kg/m²
Min. sklon střechy	8 ° (při splnění podmínek viz montážní návod)

Trapézové plechy



Fasádní
T20-72-1095



Střešní s odvodňovací drážkou
T20-29W-1095



T20

Celková výška	17 mm
Šířka záhybu	29 mm
Krycí šířka	1095 mm
Celková šířka	1129 mm
Maximální délka	12000 mm
Minimální délka	600 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m²
Hmotnost	4,5 kg/m²
Min. sklon střechy	6° (při splnění podmínek viz montážní návod)



Fasádní
T35-119X-1035 (X= s prolisem)



Střešní
T35-40X-1035 (X= s prolisem)



T35

Celková výška	34 mm
Šířka záhybu	40 mm
Krycí šířka	1035 mm
Celková šířka	1080 mm
Maximální délka	13500 mm
Minimální délka	600 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m²
Hmotnost	4,7 kg/m²
Min. sklon střechy	6° (při splnění podmínek viz montážní návod)

Krytiny se stojatou drážkou





CLASSIC C

Celková výška	32 mm
Krycí šířka	475 mm
Celková šířka	505 mm
Maximální délka	10 000 mm
Minimální délka	800 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m²
Hmotnost	5,2 kg/m²
Min. sklon střechy	6 ° (při splnění podmínek viz montážní návod)





CLASSIC D

Celková výška	32 mm
Krycí šířka	475 mm
Celková šířka	505 mm
Maximální délka	10 000 mm
Minimální délka	800 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m²
Hmotnost	5,2 kg/m²
Min. sklon střechy	6 ° (při splnění podmínek viz montážní návod)





RUUKKI EMKA

Šířka svitku	610**, 670* mm
Tloušťka materiálu	0,60/0,70 mm
Množství zinku	350 g/m²*
Hmotnost	ocel 2,5 kg/m² hliník 1,89 kg/m²
Min. sklon střechy	3,6 ° (při splnění podmínek viz montážní návod)

Ruukki Emka se dodává ve svitcích, znázorněný řez produktem je ilustrační, neboť znázorňuje přípravu svitku na stavbě před falcováním.

* Ocel
** Hliník

Dostupnost ve třídách kvality

Oplechování a příslušenství pro taškové krytiny a trapézy

		Ruukki® 50 Plus Cena bez DPH s DPH	Ruukki® 40 Cena bez DPH s DPH	Ruukki® 30 Cena bez DPH s DPH
	**Hřebenáč hladký** **RA1AR** **2000 mm**	449,- 543,-	405,- 490,-	354,- 428,-
	**Hřebenáč oblý** **RA1BRO** **2100 mm**	704,- 852,-	640,- 774,-	554,- 670,-
	**Hřebenáč oblý malý** **RA1BROS** **2100 mm**	539,- 652,-	519,- 628,-	499,- 604,-
	**Štítové lemování (dvoudílné) – vrchní díl** **RA1BG** **2000 mm**	360,- 436,-	326,- 394,-	287,- 347,-
	**Štítové lemování (dvoudílné) – spodní díl**** **RA1BB** **2000 mm**			158,- 191,-
	Štítové lemování jednodílné spodní nižší (pro Decorrey, Monterrey, T20) **LPTSN**	469,- 568,-	429,- 519,-	399,- 483,-
	**Štítové lemování jednodílné spodní vyšší (pro Finnera, Adamante, T35)** **LPTSV**	484,- 586,-	444,- 537,-	

**) Pouze ve stand. barvách a kvalitě Ruukki 30

Oplechování a příslušenství pro taškové krytiny a trapézy

		Ruukki® 50 Plus Cena bez DPH s DPH	Ruukki® 40 Cena bez DPH s DPH	Ruukki® 30 Cena bez DPH s DPH
	**Okapové lemování** **130RA1BE** **2000 mm**	331,- 401,-	303,- 367,-	269,- 325,-
	**Úžlabí** **625RA1BV** **2000 mm**	549,- 664,-	507,- 613,-	459,- 555,-
	Lemovka pod fólii **LPF**	205,- 248,-	195,- 236,-	180,- 218,-
	**T-spoj hřebenáče**** **RA12T**	985,- 1191,-	985,- 1191,-	985,- 1191,-
	**Koncovka hřebenáče**** **(pro sedlovou střechu)** **RA12E**	96,- 116,-	96,- 116,-	96,- 116,-
	**Koncovka hřebenáče** **(pro valbovou střechu)**** **RA12H0**	396,- 479,-	396,- 479,-	396,- 479,-
	**Odvětrání hřebene oblého**** **RA12P0**	1167,- 1412,-	1167,- 1412,-	1167,- 1412,
	**Odvětrání hřebene hladkého*) **** **RA12PF**	1167,- 1412,-	1167,- 1412,-	1167,- 1412,-

*) Termín dodání 5-6 týdnů.
**) Provedení: plast.

Oplechování a příslušenství pro Classic

		Ruukki® 50 Plus Cena bez DPH s DPH	Ruukki® 40 Cena bez DPH s DPH	Ruukki® 30 Cena bez DPH s DPH
	**Hřebenáč hladký** **RA1AR** **2000 mm**	449,- 543,-	405,- 490,-	354,- 429,-
	**Lemování pultové hrany** **RA1AEU** **2000 mm**	314,- 380,-	299,- 362,-	275,- 333,-
	**Okapové lemování** **RA1AE** **2000 mm**	341,- 413,-	315,- 381,-	295,- 357,-
	**Okapové lemování prodloužené** **RA1AECZ**	341,- 413,-	315,- 381,-	295,- 357,-
	**Štítové lemování** **RA1AG** **2000 mm**	363,- 439,-	309,- 374,-	289,- 350,-
	Lemovka pod fólii **LPF**	205,- 248,-	195,- 236,-	180,- 218,-
	**Úžlabí** **RA1BV** **2000 mm**	549,- 664,-	507,- 613,-	459,- 555,-

*) Termín dodání 5-6 týdnů. **) Provedení: plast.
Speciální příslušenství pro krytiny Classic ve všech třídách kvality lze objednat ve variantě Embossed bez příplatku.

Příslušenství pro Classic

		Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30
	Mezikus pro napojení krytiny Classic (pozink) **RA1ACJ** **460 mm**	123,- 149,-	123,- 149,-	123,- 149,-
	**Větrací lišta Classic*** **RA1AS** **460 mm**	76,- 92,-		
	Větrací lišta Classic* **RA1AH**** **3000 mm**	480,- 581,-		

*) není v nabídce v barvě RR2H3

**) není v nabídce v barvě RR887

Bezpečnostní prvky pro taškové krytiny a trapézy

Bezpečnostní prvky

		Adamanta Monterrey Finnera Decorrey Grand
	Střešní lávka 1m (komplet: lávka 1ks, podpora lávky 2ks, spojka lávky 2ks, spojovací materiál)* 1 m RSMRB1	pro Finnera: 1299,- / 1572,- pro Adamante, Monterrey, Decorrey Grand: 1499,- / 1814,-
	Střešní lávka 2m (komplet: lávka 1ks, podpora lávky 3ks, spojka lávky 3ks, spojovací materiál)* 2 m RSMRB1	pro Finnera: 1999,- / 2419,- pro Adamante, Monterrey, Decorrey Grand: 1999,- / 2419,-
	Stupínek	365,- / 442,-

* Při objednávce nutno specifikovat typ krytiny.

Sněhové zábrany

	Sněhová zábrana 1m (set) RSMSB1	pro Finnera	650,-/787,-
		pro Adamante, Monterrey, Decorrey Grand	499,- / 604,-
	Sněhová zábrana 2m (set) RSMSB1	pro Finnera	1050,- / 1271,-
		pro Adamante, Monterrey, Decorrey Grand	1050,- / 1271,-
	Sněhová zábrana - trubky (cena za 2ks), délka 3 m – v barvě RSSPIPE3000*	1089,- / 1318,-	
	Konzoly ke sněhové zábraně (cena za 4 ks) – v barvě RSSSTB*	1800,- / 2178,-	
	Sněhová zábrana - trubky (cena za 2 ks), délka 3 m pozink RSSPIPE3000*	989,- / 1197,-	
	Konzoly ke sněhové zábraně (cena za 4 ks) – pozink RSSSTB*	1359,- / 1644,-	
	Sněhový rozražeč se šroubem RSSTB	50,- /61,-	

*) Dodací lhůta na dotaz.

Bezpečnostní prvky pro taškové krytiny a trapézy

		Adamante Monterrey Finnera Decorrey Grand
Sněhové zábrany pro taškové krytiny (délka 2 m) [2]		
	Pro krytiny v třídě kvality Ruukki 30 RSSFB SET	663,- / 802,-
	Pro krytiny v třídě kvality Ruukki 40 RSSFB SET	748,- / 905,-
	Pro krytiny v třídě kvality Ruukki 50+ RSSFB SET	798,- / 966,-

2) Vč. montážní sady obsahující 7 šroubů délky 7cm + 14 podložek + vyztužovací profil v tl. 1,5 mm.

Bezpečnostní prvky pro Classic

		Cena bez/s DPH
	Střešní lávka délka 0,6 m RSRS06 (komplet vč. podpor)	1650,- / 1997,-
	Střešní lávka délka 3 m - v barvě RSB 2,92M	2106,- / 2548,-
	Podpora lávky (cena za 4 ks) RSASA	2400,- / 2904,-
	Sněhová zábrana - trubky (cena za 2ks), délka 3 m – v barvě RSSPIPE3000*	1089,- / 1318,-
	Konzoly ke sněhové zábraně (cena za 4 ks) – v barvě RSSSTA*	1800,- / 2178,-
	Sněhová zábrana - trubky (cena za 2 ks), délka 3 m pozink RSSPIPE3000*	989,- / 1197,-
	Konzoly ke sněhové zábraně (cena za 4 ks) – pozink RSSSTA*	1359,- / 1644,-

*) Dodací lhůta na dotaz.

Barevná škála

RR22	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887	RR2H3

Ostatní příslušenství pro krytiny a trapézy

		Cena bez/ s DPH
	Univerzální těsnění, určeno ke všem profilům (délka 1000 mm) RA3FUNI50	59,- / 71,-
	Šroub do dřeva (4,8 × 35 mm; balení: 250 ks) 48035	470,- / 569,-
	Spojovací šroub (4,8 × 20 mm; balení: 250 ks) 48020	450,- / 545,-
	Těsnicí nýty lakované (4 × 9,5 mm; balení: 500 ks)* EA6PRAF495	1445,- / 1748,-
	Šroub Classic (4,2 × 25 mm; balení: 250 ks) S1E42025	375,- / 451,-
	Šroub JA3-LT-4,9x38 pro Classic - nerez, balení po 250ks	1050,- / 1271,-
	Farmářský šroub Torx (4,8 x 35 mm, balení 250 ks)	625,- / 756,-
	Utahovací nástavec pro farmářské šrouby	50,- / 61,-
	Magnetický držák bitů (TORX)	280,- / 339,-

*) U barev RR20, RR887 termín dodání 3-4 týdny.

Ostatní příslušenství pro krytiny a trapézy

			Cena bez/ s DPH
	Opravná barva (100 ml) RA6RP01	100 ml	273,- / 330,-
	Větrací pás hřebene a nároží (délka pásu 5000 mm, šíře 310 mm) RA3VRF310		1393,- / 1686,-
	Ochranná větrací mřížka (délka 1000 mm; černá) RA4VG100050		33,- / 40,-
	Větrací ochranný pás (délka 5000 mm; šíře 100 mm, barva černá, červená) RSBSTB 100		193,- / 234,-
	Větrací ochranný pás (délka 5000 mm; šíře 80 mm, barva černá, červená) RSBSTB 80		176,- / 213,-
	RUUKKI 140 FÓLIE 75 m² RA6U	Šířka: 1,5 m Délka: 50 m	29,90,- / 36,- za m²
	RUUKKI 140 FIX FÓLIE 75 m² RA6U (s integrovanou lepicí páskou)	Šířka: 1,5 m Délka: 50 m	35,90 / 43,- za m²
	RUUKKI 170 FÓLIE 75 m² RA6U	Šířka: 1,5 m Délka: 50 m	48,- / 58,- za m²
	RUUKKI 170 FIX FÓLIE 75 m² RA6U (s integrovanou lepicí páskou)	Šířka: 1,5 m Délka: 50 m	55,- / 67,- za m²

Ostatní příslušenství pro krytiny a trapézy

		Cena bez / s DPH
	Těsnění z EPDM pro trapézové profily (delka 25 000 mm, tl. 3mm, šířka 10mm) RA3TS1025	151,- / 183,-
	Odvětrací komínek vrchní díl (neizolovaný; Ø 110 mm)*** RA4V110U500**	900,- / 1 089,-
	Odvětrací komínek vrchní díl (tepelně izolovaný; Ø 125 mm) RA4VH125I700**	2 574,- / 3 115,-
	Spodní díl komínku Finnera, Monterrey, Adamante, Decorrey* RA4LS**	1 225,- / 1 482,-
	Spodní díl komínku Classic, falc. krytina* RA4LS35475**	1 225,- / 1 482,-
	Hadice Flex 110	799,- / 967,-

*) Nutná specifikace typu krytiny, dvoudílný set. vrchní díl (tělo komínku) + spodní díl (základna),která se liší pouze typem krytiny. Ke komínkům je dodávána plastová průchodka přes fólii,šroubky a tmel.

**) **Barevná škála**

RR22	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887	RR2H3

*** Hadice Flex není součástí výrobku, nutno doobjednat zvlášť

Prosvětlovací prvky

		ADAMANTE, MONTERREY, FINNERA, DECORREY
	Světlík (460 × 550 mm) SW04600550	2 782,- / 3 366,-
	Prosvětlovací profil pouze pro T20*** (pouze v délkach 4000, 5000, 6000 mm) RA6T2024	545,- /m² 660,- /m²

***) Polykarbonát tl. 1,0mm, ostatní délky na poptávku

Ostatní příslušenství pro krytiny a trapézy

Střešní prostupy		CLASSIC	ADAMANTE, MONTERREY, FINNERA, DECORREY GRAND
	Manžeta z EPDM (Ø 3-20) 3-20 mm RA4B	250,- / 303,-	250,- / 303,-
	Manžeta z EPDM (Ø 6-50; vč. přísl.) (sada) 6-50 mm RA4BS	415,- / 502,-	415,- / 502,-
	Manžeta z EPDM (Ø 32-76; vč. přísl.) (sada) 32-76 mm RA4BS	449,- / 543,-	449,- / 543,-
	Manžeta z EPDM (Ø 6-102; vč. přísl.) (sada) 6-102 mm RA4BS	687,- / 831,-	687,- / 831,-
	Manžeta z EPDM (Ø 76-152; vč. přísl.) (sada) 76-152 mm RA4BS	868,- / 1 050,-	868,- / 1 050,-
	Manžeta z EPDM (Ø 102-178; vč. přísl.) (sada) 102-178 mm RA4BS	1 004,- / 1 215,-	1 004,- / 1 215,-
	Manžeta z EPDM (Ø 127-228; vč. přísl.) (sada) 127-228 mm RA4BS	1 218,- / 1 474,-	1 218,- / 1 474,-
	Manžeta z EPDM (Ø 152-280; vč. přísl.) (sada) 152-280 mm RA4BS	1 588,- / 1 921,-	1 588,- / 1 921,-
	Manžeta z EPDM (Ø 178-330; vč. přísl.) (sada) 178-330 mm RA4BS	2 305,- / 2 790,-	2 305,- / 2 790,-
	Manžeta z EPDM (Ø 254-467; vč. přísl.) (sada) 254-467 mm RA4BS	3 110,- / 3 763,-	3 110,- / 3 763,-
	Manžeta z EPDM (Ø 330-660) 330-660 mm RA4B	6 416,- / 7 763,-	6 416,- / 7 763,-
	Manžeta rozebíratelná (Ø 12-102) RETROFIT 12-102 mm RA4BS	1 230,- / 1 488,-	1 230,- / 1 488,-
	Manžeta rozebíratelná (Ø 102-235) RETROFIT 102-235 mm RA4BS	1 636,- / 1 980,-	1 636,- / 1 980,-
	Manžeta rozebíratelná (Ø 235-413) RETROFIT 235-413 mm RA4BS	2 621,- / 3 171,-	2 621,- / 3 171,-

Okapový systém 125/90

		Cena bez DPH s DPH
	Žlab*	125,- 151,- za bm (běžný metr)
	Žlabová spojka	89,- 108,-
	Čelový hák	59,- 71,-
	Krátký hák	75,- 91,-
	Hák střední (205 mm)	80,- 97,-
	Hák dlouhý (300 mm)	89,- 108,-
	Hák extra dlouhý s jazýčky ** **330 mm**	119,- 144,-
	Koleno	172,- 208,-

		Cena bez DPH s DPH
	Výtokové koleno	234,- 283,-
	Žlabový kout / roh 90°	475,- 575,-
	Žlabový kout / roh 135°	765,- 926,-
	Žlabové čelo Uni	89,- 108,-
	Žlabové čelo Combi	69,- 83,-
	Žlabový kotlík	179,- 217,-
	Svod* **	169,- 205,- za bm
	Odbočka do sudu	879,- 1064,-

*Žlaby jsou k dispozici v délkáchj 2000, 4000 a 6000 mm. **Na speciální objednávku.
***Svody jsou k dispozici v délkách 1000, 3000 a 4000 mm.

Okapový systém 125/90

		Cena bez DPH s DPH
	Y kus	825,- 998,-
	Objímka svodu dřevo	62,- 75,-
	Objímka svodu zeď	62,- 75,-
	Spojka svodu	99,- 120,-
	Revizní svod* **	409,- 495,-

		Cena bez DPH s DPH
	Ochrana rohová	599,- 725,-
	Ochrana rovná	499,- 604,-
	Úchyt žlabu-protihák	59,- 71,-
	**Kotva šroub* d125**	40,- 48,-
	Kotva šroub* d175	50,- 61,-
	Kotva šroub* d200	70,- 85,-
	Kotva šroub* d300	80,- 97,-
	Lapač nečistot* **	299,- 362,-

* Kotva šroub je vč. hmoždinky
*** Materiál: plast

Barevná škála

Okapový systém 125/90

černá
~ RR33

grafitová metalická
~ RR41

grafitová
~ RR23

červená
~ RR29

cihlová
~ RR750

stříbrná metalická
~ RR40

čokoládově hnědá
~ RR887

tmavě hnědá
~ RR32

bílá
~ RR20

Okapový systém 150/100

		Cena bez DPH s DPH
	**Žlab***	175,– 212,– za bm (běžný metr)
	Žlabová spojka	99,– 120,–
	Čelový hák	65,– 79,–
	Krátký hák	85,– 103,–
	Hák střední (205 mm)	83,– 100,–
	Hák dlouhý (300 mm)	99,– 120,–
	Hák extra dlouhý s jazýčky ** **330 mm**	129,– 156,–
	Koleno	202,– 244,–

		Cena bez DPH s DPH
	Výtokové koleno	266,– 322,–
	Žlabový kout / roh 90°	545,– 659,–
	Žlabový kout / roh 135°	850,– 1029,–
	Žlabové čelo Uni	119,– 144,–
	Žlabový kotlík 150/90	209,– 253,–
	Žlabový kotlík 150/100	219,– 265,–
	Svod* **	189,– 229,– za bm
	Spojka svodu	119,– 144,–
	Odbočka do sudu	899,– 1088,–

* Žlaby jsou k dispozici v délkáchj 2000, 4000 a 6000 mm. **Na speciální objednávku.
*** Svody jsou k dispozici v délkách 1000, 3000 a 4000 mm.

Okapový systém 150/100

		Cena bez DPH s DPH
	Y kus	869,- 1051,-
	Objímka svodu dřevo	72,- 87,-
	Objímka svodu zeď	72,- 87,-
	Redukce k lapači	99,- 120,-

		Cena bez DPH s DPH
	Úchyt žlabu-protihák	59,- 71,-
	**Kotva šroub* d125**	40,- 48,-
	Kotva šroub* d175	50,- 61,-
	Kotva šroub* d200	70,- 85,-
	Kotva šroub* d300	80,- 97,-
	Revizní svod ***	409,- 495,-

* Kotva šroub je vč. hmoždinky
*** Materiál: plast

Barevná škála

Okapový systém 150/100

černá
~ RR33

grafitová metalická
~ RR41

grafitová
~ RR23

červená
~ RR29

cihlová
~ RR750

stříbrná metalická
~ RR40

čokoládově hnědá
~ RR887

tmavě hnědá
~ RR32

bílá
~ RR20

Okapový systém Siba Square 125/90

		Cena bez DPH s DPH
	**Žlab***	400,- 484,- za bm (běžný metr)
	Žlabový kout vnitřní 90°	2599,- 3145,-
	Žlabový roh vnější 90°	2599,- 3145,-
	Krátký hák	165,- 200,-
	Dlouhý hák	185,- 224,-

		Cena bez DPH s DPH
	**Kotlík 125/100 125/90**	850,- 1029,-
	**Spojka žlabu**	99,- 120,-
	**Čelo pravé**	179,- 217,-
	Čelo levé	179,- 217,-

*) Žlaby jsou k dispozici v délkách 3000 mm. Svody jsou totožné se svody ke kulaté variantě (mají kruhový průřez).

Barevná škála

Okapový systém 125/90

černá
~ RR33

stříbrná metalická
~ RR40

grafitová
~ RR23

Okapový systém – doplňky průměr 120

		Cena bez DPH s DPH
	Svod 120 1000 mm	299,– 362,–
	Svod 120 3000 mm	897,– 1085,–
	Svod 120 4000 mm	1196,– 1447,–
	Objímka svodu 120 zeď	259,– 313,–

		Cena bez DPH s DPH
	Objímka svodu 120 dřevo	229,– 277,–
	Žlabový kotlík 150/120	259,– 313,–
	Koleno 120	229,– 277,–
	Výtokové koleno 120	615,– 744,–

Rovinné tabule a svitky

Rovinné tabule 1250 × 2000 mm	Tloušťka (mm)	Cena bez/s DPH za m²
Ruukki 50+	0,50	347,– / 420,–
Ruukki 40	0,50	309,– / 374,–
Ruukki 30	0,50	268,– / 324,–

Pozn.: Embossování je možné jen v šířkách 620mm v třídách kvality Ruukki 50 plus a Ruukki 40 za příplatek 10,–kč bez DPH za m²

Svitek šíře 1250 mm (minimální délka 1 m) Svitek šíře 625 mm (od 2 m do 6 m – sudy počet kusů) Svitek šíře 620 mm (min. délka 15bm – sudý počet kusů)	Tloušťka (mm)	Cena bez/s DPH za m²
Ruukki 50+	0,50	347,– / 420,–
Ruukki 40	0,50	309,– / 374,–
Ruukki 30	0,50	268,– / 324,–

Pozn.: Embossování je možné jen v šířkách 620mm v třídách kvality Ruukki 50 plus a Ruukki 40 za příplatek 10,–kč bez DPH za m²

Barevná škála

Ruukki 50+	RR2H3	RR22	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887	
Ruukki 40	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887		
Ruukki 30	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887	RAL9006	RAL 9010

tl. 0,50 mm, ostatní tloušťky na poptávku

Podbití okapové římsy Soffit

Název	Povrchová úprava	Cena
Soffit 0,5/Zlatý dub	Polyester	399,-/483,- za m²
Soffit 0,5/Tmavý ořech NOVINKA	Polyester	399.-/483,- za m²
Soffit 0,5/PE Matt	Polyester Rough Matt	359,-/434,- za m²
Soffit 0,5/PE	Polyester	359,-/434,- za m²

Pozn.: Možnost dodání také bez perforace

Příslušenství Soffit

Název	Soffit 0,5/Zlatý dub Soffit 0,5/Tmavý ořech	Soffit 0,5/PE Matt Soffit 0,5/PE
Lišta J	140,- / 169,- za 1ks	120,- / 145,- za 1ks
Roh vnitřní	140,- / 169,- za 1ks	120,- / 145,- za 1ks
Roh vnější	140,- / 169,- za 1ks	120,- / 145,- za 1ks
Rovinné tabule 1250x2000 mm	325,- / 393,- za 1m²	268,- / 324,- za 1m²

Lišta J

Roh vnější/vnitřní

PODBITÍ SOFFIT

Materiál	pozinkovaná ocel
Povrchová úprava	Polyester Polyester Rough Matt
Tloušťka	0,50 mm
Vrstva zinku	275 g/m²
Hloubka spáry	7,5 mm
Hmotnost panelu	4,8 kg nebo 5,4 kg
Celková šířka	341 mm
Krycí šířka	315 mm
Délka panelu	3600 mm
Krycí plocha panelu	1,13 m²
Záruka	10 let

Soffit 0,5/Zlatý dub

Soffit 0,5/Tmavý ořech

Soffit 0,5/PEv

Soffit 0,5/PE Rough Matt

BARVY

Zlatý dub	Tmavý ořech	RAL 7024 Šedá	RAL 7024 Šedá
		RAL 8017 Hnědá	RAL 8017 Hnědá
		RAL 9002 Bílá	RAL 9005 Černá
		RAL 9005 Černá	RAL 7021 Antracitová
		RAL 7021 Antracitová	

Poznámky

Poznámky

Poznámky

1. 2018 / Rapgroup

- **Seznam kontaktních telefonních čísel na regionální obchodní zástupce (dle okresů)**

1. Střední a Severní Čechy:	**604 212 459**
2. Západní a Jižní Čechy:	**604 212 462**
3. Východní Čechy	**603 829 903**
4. Jižní Morava	**604 212 452**
5. Severní Morava	**735 152 860**

Poradce pro střechy:
tel.: +420 800 350 999
poradceprostrechy@ruukki.com

RUUKKI
Building your tomorrow.

www.ruukkistrechy.cz

Ruukki CZ s.r.o., Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5, www.ruukkistrechy.cz, www.ruukki.cz

Copyright© 2017 Ruukki Construction. Veškerá práva vyhrazena.
Ruukki, Building your tomorrow a názvy produktů Ruukki jsou ochrannými známkami, nebo registrovanými ochrannými známkami Rautaruukki Corporation, dceřinné společnosti SSAB.