

Ceník

platný od 01.01.2019



Technické údaje:

Základní surovina: tříděný písek, portlandský cement CEM I 52,5

Materiál: vysoce kvalitní barevný beton

Povrch: hladký, 2x barevný akrylátový nástržik s přidaným silikátem


Rozměry: 330 x 420 mm

Hmotnost: 3,9 kg/ks

Spotřeba na 1 m²: cca 10 ks

Délka překrytí: variabilní

Krycí šířka: 300 mm



KORALL

MERLOT

MOCCA

CARBON

SYNUS/SYNUS colorsystem

ochrana barvy

Technické údaje:

Základní surovina: tříděný písek, portlandský cement CEM I 52,5

Materiál: vysoce kvalitní barevný beton

Povrch: hladký, 2x barevný akrylátový nástržik

Povrch Synus CS: hladký, 2x barevný akrylátový nástržik s lakem


Rozměry: 330 x 420 mm

Hmotnost: 3,9 kg/ks

Spotřeba na 1 m²: cca 10 ks

Délka překrytí: variabilní

Krycí šířka: 300 mm



MĚDĚNÁ-HNĚDÁ

ČERVENÁ

ČERNÁ

colorsystem

Překrytí, vzdálenost latí:

Sklon střechy	Překrytí (min)	Vzdálenost latí	Spotřeba (ks/m ²)
30° a více	8,0 cm	34 cm	9,80
22° – 29,9°	9,0 cm	33 cm	10,10
10° – 21,9°*	10,0 cm	32 cm	10,58

Bezpečný sklon (BS): 22°

Pro vytvoření střechy s úhlem nižším než BS je nutné použít plné bednění (základ). Nepoužívat OSB desky!!

* 10° – 15,9°: Vodotěsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol SUPREME.

* 16° – 21,9°: Těsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol Plus.

Bližší informace naleznete v montážním návodu.

Paletové hospodářství:

Základní taška Synus EVO	240 ks
Základní taška Synus/Synus CS	240 ks
Poloviční taška	168 ks
Krajní taška levá/pravá	32/32 ks
Větrací taška	40ks
Hřebenáč	128 ks
Koncový hřebenáč	64 ks
Rozdělovací hřebenáč Y	32 ks
Rozdělovací hřebenáč X	16 ks

Laťování

Průřez latí: min. 60/40 mm (šířka/výška)

Průřez kontralatí: min. 60/40 mm (šířka/výška)

Ceník od 01.01.2019	SYNUS EVO		SYNUS colorsystem ochrana barvy		SYNUS	
Druh výrobku	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH
Základní taška (10 ks/m ²)	29,00	35,10	24,40	29,50	22,80	27,60
Poloviční taška (dle potřeby)	29,00	35,10	24,40	29,50	22,80	27,60
Krajní taška levá/pravá (3 ks/bm)	120,00	145,20	114,50	138,50	113,00	136,70
Větrací taška (15 ks/100 m ²)	176,50	213,80	171,00	206,90	157,00	190,00
Hřebenáč (2,8 ks/bm)	77,20	93,40	74,00	89,60	70,00	84,70
Koncový hřebenáč	207,30	250,80	198,00	239,60	191,00	231,10
Rozdělovací hřebenáč Y	335,20	405,60	304,00	392,10	314,00	380,00
Rozdělovací hřebenáč X	414,00	501,00	402,50	487,00	397,00	480,40

Synus / Synus Colorsystem – základní taška – dodávané množství v násobku 40 ks, hřebenáč v násobku 4 ks.

Synus EVO – základní taška – dodávané množství v násobku 40 ks

Doporučujeme realizovat pokládku krytiny rozbalením více palet.

Mediterran – prodej střešních krytin prvotřídní kvality. Unikátní betonové střešní tašky pro vaše domy.

Image Vaší Střechy

Technické údaje:

Základní surovina: tříděný písek,
portlandský cement CEM I 52,5

Materiál: vysoce kvalitní barevný beton

Povrch: hladký, 2x barevný akrylátový
nástržik s lakem

Rozměry: 330 x 420 mm

Hmotnost: 4,5 kg/ks

Spotřeba na 1 m²: cca 10 ks

Délka překrytí: variabilní

Krycí šířka: 300 mm



CIHLOVĚ ČERVENÁ



VIŠŇOVĚ ČERVENÁ



TMAVĚ HNĚDÁ



ANTRACIT



ČERNÁ

DANUBIA EVO

Technické údaje:

Základní surovina: tříděný písek,
portlandský cement CEM I 52,5

Materiál: vysoce kvalitní barevný beton

Povrch: hladký, 2x barevný akrylátový
nástržik s přidaným silikátem

Rozměry: 330 x 420 mm

Hmotnost: 4,5 kg/ks


Spotřeba na 1 m²: cca 10 ks

Délka překrytí: variabilní


Krycí šířka: 300 mm




KORALL



MERLOT



MOCCA



CARBON

Překrytí, vzdálenost latí:

Sklon střechy	Překrytí (min)	Vzdálenost latí	Spotřeba (ks/m ²)
30° a více	8,0 cm	34 cm	9,80
22° – 29,9°	9,0 cm	33 cm	10,10
10° – 21,9°*	10,0 cm	32 cm	10,58

Bezpečný sklon (BS): 22°

Pro vytvoření střechy s úhlem nižším než BS je nutné použít plné bednění (základ). Nepoužívat OSB desky!!

*10° – 15,9°: Vodotěsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol SUPREME.

*16° – 21,9°: Těsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol Plus.

Bližší informace naleznete v montážním návodu.

Laťování

Průřez latí: min. 60/40 mm (šířka/výška)

Průřez kontralatí: min. 60/40 mm (šířka/výška)

Paletové hospodářství:

Základní taška Danubia colorsystem	252 ks
Základní taška Danubia EVO	252 ks
Poloviční taška	168 ks
Krajní taška levá/pravá	28/28 ks
Větrací taška	34 ks
Hřebenáč	128 ks
Koncový hřebenáč	64 ks
Rozdělovací hřebenáč Y	32 ks
Rozdělovací hřebenáč X	16 ks
Pultová taška	52 ks
Pultová taška levá/pravá	20/20 ks

Ceník od 01.01.2019	DANUBIA colorsystem ochrana barvy		DANUBIA EVO	
	CIHLOVĚ ČERVENÁ, VIŠŇOVĚ ČERVENÁ, TMAVĚ HNĚDÁ, ANTRACIT, ČERNÁ		KORALL, MERLOT, MOCCA, CARBON	
Druh výrobku	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH
Základní taška (10 ks/m ²)	25,00	30,30	29,00	35,10
Poloviční taška (dle potřeby)	25,00	30,30	29,00	35,10
Krajní taška levá/pravá (3 ks/bm)	114,50	138,50	120,00	145,20
Větrací taška (15 ks/100 m ²)	171,00	206,90	176,50	213,60
Hřebenáč (2,8 ks/bm)	74,00	89,60	77,20	93,40
Koncový hřebenáč	198,00	239,60	207,30	250,80
Rozdělovací hřebenáč Y	324,00	392,10	335,20	405,60
Rozdělovací hřebenáč X	402,50	487,00	414,00	501,00
Pultová taška (3 ks/bm)	214,00	259,00	225,00	272,30
Pultová taška levá/pravá (3 ks/bm)	356,00	430,80	367,00	444,10

Doporučujeme realizovat pokládku krytiny rozbalením více palet.

Danubia – základní taška – dodávané množství v násobku 42 ks hřebenáč v násobku 4 ks.

Mediterran – *prodej střešních krytin prvotřídní kvality. Unikátní betonové střešní tašky pro vaše domy.*


Image Vaší Střechy

Technické údaje:

Základní surovina: tříděný písek, portlandský cement CEM I 52,5
Materiál: vysoce kvalitní barevný beton
Povrch: hladký, 2x barevný akrylátový nástrich s lakem
Rozměry: 330 x 420 mm
Hmotnost: 4,5 kg/ks
Spotřeba na 1 m²: cca 10 ks
Délka překrytí: variabilní
Krycí šířka: 300 mm



ANTICKÁ
ČERVENÁ



FERRARA



MODENA

Překrytí, vzdálenost latí:

Sklon střechy	Překrytí (min)	Vzdálenost latí	Spotřeba (ks/m ²)
30° a více	8,0 cm	34 cm	9,80
22° – 29,9°	9,0 cm	33 cm	10,10
10° – 21,9°*	10,0 cm	32 cm	10,58

Bezpečný sklon (BS): 22°

Pro vytvoření střechy s úhlem nižším než BS je nutné použít plné bednění (záklap). Nepoužívat OSB desky!!

*10° – 15,9°: Vodotěsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol SUPREME.

*16° – 21,9°: Těsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol Plus.

Laťování

Průřez latí: min. 60/40 mm (šířka/výška)

Průřez kontralatí: min. 60/40 mm (šířka/výška)

Paletové hospodářství:

Základní taška	252 ks
Poloviční taška	168 ks
Krajní taška levá/pravá	32/32 ks
Větrací taška	34 ks
Hřebenáč	128 ks
Koncový hřebenáč	64 ks
Rozdělovací hřebenáč Y	32 ks
Rozdělovací hřebenáč X	16 ks
Pultová taška	52 ks
Pultová taška levá/pravá	20/20 ks

Ceník od 01.01.2019	COPPO 2018 colorsystem ochrana barvy	
	ANTICKÁ ČERVENÁ FERRARA, MODENA	
Druh výrobku	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH
Základní taška (10 ks/m ²)	33,00	39,90
Poloviční taška (dle potřeby)	33,00	39,90
Krajní taška levá/pravá (3 ks/bm)	156,00	188,80
Větrací taška (15 ks/100 m ²)	178,00	215,40
Hřebenáč (2,8 ks/bm)	113,40	137,20
Koncový hřebenáč	218,40	264,30
Rozdělovací hřebenáč Y	336,00	406,60
Rozdělovací hřebenáč X	410,50	496,70
Pultová taška (3 ks/bm)	212,00	256,50
Pultová taška levá/pravá (3 ks/bm)	335,00	405,40



Doporučujeme realizovat pokládku krytiny rozbalením více palet.

Coppo 2018 – základní taška – dodávané množství v násobku 42 ks, hřebenáč v násobku 4 ks.

Mediterran – prodej střešních krytin prvotřídní kvality. Unikátní betonové střešní tašky pro vaše domy.

Image Vaší Střechy

RUNDO colorsystem ochrana barvy

Technické údaje:

Detaily se nacházejí v části Zenit.



CIHLOVĚ
ČERVENÁ

VIŠŇOVĚ
ČERVENÁ

ANTICKÁ
ČERVENÁ

RUNDO *EVO*

Technické údaje:

Detaily se nacházejí v části Zenit.



KORALL

MERLOT

MOCCA

CARBON

ZENIT *EVO* colorsystem ochrana barvy

Technické údaje:

Základní surovina: tříděný písek, portlandský cement CEM I 52,5

Materiál: vysoce kvalitní barevný beton

Rozměry: 330 x 420 mm

Hmotnost Rundo: 4,4 kg/ks

Hmotnost Zenit: 4,8 kg/ks

Spotřeba na 1 m²: cca 10–12 ks

Délka překrytí: variabilní


Krycí šířka: 300 mm

Povrch Rundo colorsystem: hladký, 2x barevný akrylátový nástrich s lakem

Povrch Rundo EVO: hladký, 2x barevný akrylátový nástrich s přidaným silikátem

Povrch Zenit EVO: hladký, 2x barevný akrylátový nástrich s přidaným silikátem

Povrch Zenit colorsystem: hladký, 2x barevný akrylátový nástrich s lakem



CARBON

BŘIDLICE NEW



ONYX

GRANIT

ANTICKÁ
ČERVENÁ

colorsystem

Překrytí, vzdálenost latí:

Sklon střechy	Překrytí (min)	Vzdálenost latí	Spotřeba (ks/m²)
45° a více°	11,0 cm	31 cm	10,75
35° – 44,9°	12,0 cm	30 cm	11,11
30° – 34,9°*	13,0 cm	29 cm	11,49
20° – 29,9°*	14,0 cm	28 cm	11,90

Bezpečný sklon (BS): 27°

Pro vytvoření střechy s úhlem nižším než BS je nutné použít plné bednění (základ). Nepoužívat OSB desky!!

*20° – 23,9°: Vodotěsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol SUPREME.

*24° – 29,9°: Těsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol Plus.

Bližší informace naleznete v montážním návodu.

Laťování

Průřez latí: min. 60/40 mm (šířka/výška)

Průřez kontralatí: min. 60/40 mm (šířka/výška)

Paletové hospodářství:

Základní taška	240 ks
Poloviční taška	160 ks
Krajní taška levá/pravá	32/32 ks
Krajní taška 3/4 levá/pravá	48/48 ks
Větrací taška	30 ks
Hřebenáč	128 ks
Koncový hřebenáč	64 ks
Rozdělovací hřebenáč Y	32 ks
Rozdělovací hřebenáč X	16 ks
Pultová taška	52 ks
Pultová taška levá/pravá	20/20 ks

Ceník od 01.01.2019	RUNDO colorsystem ochrana barvy				RUNDO <i>EVO</i>		ZENIT <i>EVO</i>					
	CIHLOVĚ ČERVENÁ VIŠŇOVĚ ČERVENÁ		ANTICKÁ ČERVENÁ		KORALL, MERLOT, MOCCA, CARBON		ANTICKÁ ČERVENÁ colorsystem ochrana barvy		CARBON, ONYX GRANIT		BŘIDLICE NEW	
Druh výrobku	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH
Základní taška (11 ks/m²)	28,30	34,30	34,40	41,60	30,40	36,80	36,30	43,90	34,10	41,30	36,30	43,90
Poloviční taška (dle potřeby)	28,30	34,30	34,40	41,60	30,40	36,80	36,30	43,90	34,10	41,30	36,30	43,90
Krajní taška levá/pravá (3,3 ks/bm)	118,40	143,30	153,30	185,40	129,20	156,30	163,20	197,50	163,20	197,50	163,20	197,50
Krajní taška 3/4 levá/pravá (3,3 ks/bm)	118,40	143,30	153,30	185,40	129,20	156,30						
Větrací taška (15 ks/100 m²)	162,80	197,00	190,80	230,90	165,40	200,10	203,90	246,70	203,90	246,70	203,90	246,70
Hřebenáč (2,8 ks/bm)	74,00	89,60	113,40	137,20	77,20	93,40	113,40	137,20	77,20	93,40	77,20	93,40
Koncový hřebenáč	198,00	239,60	218,40	264,30	207,30	250,80	218,40	264,30	207,30	250,80	207,30	250,80
Rozdělovací hřebenáč Y	324,00	392,10	336,00	406,60	335,20	405,60	336,00	406,60	335,20	405,60	335,20	405,60
Rozdělovací hřebenáč X	402,50	487,00	410,50	496,70	414,00	501,00	410,50	496,70	414,00	501,00	414,00	501,00
Pultová taška (3 ks/bm)	242,60	293,60	248,00	300,10	248,00	300,10	248,00	300,10	248,00	300,10	248,00	300,10
Pultová taška levá/pravá (3 ks/bm)	276,70	334,80	282,50	341,80	282,50	341,80	282,50	341,80	282,50	341,80	282,50	341,80

Doporučujeme realizovat pokládku krytiny rozbalením více palet.

Rundo, Zenit – základní taška – dodávané množství v násobku 40 ks, hřebenáč v násobku 4 ks.

Mediterran – *prodej střešních krytin prvotřídní kvality. Unikátní betonové střešní tašky pro vaše domy.*

Image Vaší Střechy

Výrobky	Jednotka množství	Barvy	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Vytvoření nároží a hřebene				
Univerzální větrací pás na hřeben a nároží MEDI Roll hliníkový (5 m)	role	● ● ● ● ●	365,00	441,70
Univerzální větrací pás na hřeben a nároží MEDI Roll EKO hliníkový (5 m)	role	● ● ● ● ●	254,30	307,70
Univerzální větrací pás na hřeben a nároží Roll-O-Mat hliníkový (5 m)	role	● ● ● ● ●	422,00	510,60
Univerzální větrací pás na hřeben a nároží MEDI Roll hliníkový Coppo (5m)	role	● ● ● ● ●	444,00	537,20
Univerzální větrací pás na hřeben a nároží MEDI Roll EKO hliníkový Coppo (5m)	role	● ● ● ● ●	408,00	493,70
Univerzální větrací pás na hřeben a nároží Roll-O-Mat hliníkový Coppo (5m)	role	● ● ● ● ●	545,00	659,50
Větrací pás Standard (1 m)	ks	● ● ● ● ●	141,40	171,10
Ukončení hřebene plastové	ks	● ● ● ● ●	24,40	29,50
Držák hřebenové latě s hřebem	ks	● ● ● ● ●	16,00	19,40
Příchytka hřebenáče	ks	● ● ● ● ●	4,10	5,00
Utěšňovací (šroubový) hřebík	ks	● ● ● ● ●	6,30	7,60
Vytvoření okapového systému				
Ochranná větrací mřížka (1 m)	ks	● ● ● ● ●	13,00	15,70
Ochranný pás (okapní) proti ptákům (5 m)	role	● ● ● ● ●	79,00	95,60
Okapový plech – lakoplast (2 m)	ks	● ● ● ● ●	170,50	206,30
Okapový plech vrchní - lakoplast (2 m)	ks	● ● ● ● ●	259,00	313,40
Vytvoření úžlabí				
Pás úžlabí hliníkový – lakoplast (2 m)	ks	● ● ● ● ●	381,70	461,90
Těsnící pás úžlabí samolepicí (1 m)	ks	● ● ● ● ●	14,10	17,10
Sedlový pás úžlabí (0,5 m)	ks	● ● ● ● ●	300,00	363,00
Příchytka úžlabí (8ks/2bm pásu úžlabí)	ks	● ● ● ● ●	2,10	2,50
Vytvoření oplechování stěny a komína				
Těsnící pás kolem komínu Medi-Flex (5 m)	role	● ● ● ● ●	1852,00	2241,00
Krycí lišta kolem komínu (2 m)	ks	● ● ● ● ●	156,00	188,80
Prostup střechy a osvětlení				
Prostupová taška Synus	ks	● ● ● ● ●	473,00	572,30
Prostupová taška Danubia	ks	● ● ● ● ●	380,00	459,80
Prostupová taška Coppo 2018	ks	● ● ● ● ●	380,00	459,80
Prostupová taška Rundo/Zenit	ks	● ● ● ● ●	380,00	459,80
Adaptér pro solární kolektor	ks	● ● ● ● ●	898,00	1086,60
Anténní nástavec	ks	● ● ● ● ●	447,00	540,90
Anténní komplet - Zenit antická	ks	● ● ● ● ●	1115,00	1349,20
Anténní komplet - Zenit carbon	ks	● ● ● ● ●	1421,00	1719,40
Komínek pro kanalizaci dlouhý s průměrem 11 cm (40 cm)	ks	● ● ● ● ●	598,00	723,60
Komínek pro kanalizaci krátký s průměrem 11 cm (20 cm)	ks	● ● ● ● ●	458,00	554,20
Flex hadice	ks	● ● ● ● ●	365,00	441,70
Flex hadice Ø 150	ks	● ● ● ● ●	837,00	1012,80
Kanalizační větrák Danubia EVO, Synus - komplet	ks	● ● ● ● ●	996,00	1205,20
Kanalizační větrák Danubia, Synus, Coppo 2018 Ø 150 - komplet	ks	● ● ● ● ●	8625,00	10436,30
Kanalizační větrák Rundo cihlova, Rundo a Zenit carbon – komplet	ks	● ● ● ● ●	996,00	1205,20
Kanalizační větrák Coppo, Rundo, Zenit antická – komplet	ks	● ● ● ● ●	1150,00	1391,50
Kanalizační větrák Coppo Ferrara, Modena – komplet	ks	● ● ● ● ●	1286,00	1556,10
Univerzální prostupová taška pro turbokomín	ks	● ● ● ● ●	1192,00	1442,10
Adaptér pro turbokomín	ks	● ● ● ● ●	831,00	1005,50
Střešní okno výstupní (50 x 55 cm)	ks	● ● ● ● ●	2017,00	2440,60
Taška prosvětlovací Synus	ks	● ● ● ● ●	639,00	773,20
Taška prosvětlovací Danubia	ks	● ● ● ● ●	328,00	396,90
Taška prosvětlovací Rundo/Zenit	ks	● ● ● ● ●	624,00	755,00
Pohyb na střeše				
Příchytka tašky (Synus/Danubia/Coppo)	ks	● ● ● ● ●	7,10	8,60
Příchytka tašky (Rundo/Zenit)	ks	● ● ● ● ●	7,10	8,60
Příchytka řezané tašky	ks	● ● ● ● ●	18,00	21,80
Stoupací plošina barevná (25 x 80 cm)	ks	● ● ● ● ●	686,00	830,10
Držák pro stoupací plošinu s vruty barevný (2 ks/plošina)	ks	● ● ● ● ●	500,00	605,00
Držák (kolébka) k betonové tašce nášlapné barevný (2 ks/plošina) – zboží na objednávku	ks	● ● ● ● ●	263,00	318,20
Protisněhový hák	ks	● ● ● ● ●	15,00	18,20
Protisněhový hák Coppo, Synus	ks	● ● ● ● ●	19,00	23,00
Mříž sněholamu barevná (20 x 150 cm)	ks	● ● ● ● ●	666,00	805,90
Držák mříže sněholamu barevný (2 ks/mříž)	ks	● ● ● ● ●	274,30	331,90
Podstřeší				
Střešní folie kontaktní Medifol Eko 100 g/m² (75 m²)	role	● ● ● ● ●	1293,00	1564,53
Střešní folie kontaktní Medifol 120 g/m² (75 m²)	role	● ● ● ● ●	1972,00	2386,10
Střešní folie kontaktní Medifol Plus 150 g/m² (75 m²)	role	● ● ● ● ●	2732,00	3305,70
Střešní folie kontaktní Medifol P-Roof 185 g/m² (75 m²)	role	● ● ● ● ●	8015,00	9698,20
Střešní folie kontaktní Medifol Supreme 225 g/m² (75 m²)	role	● ● ● ● ●	9567,00	11576,10
Jednostranná lepicí páska na přelep/opravu folie 50 mm/25 m	role	● ● ● ● ●	662,00	801,00
Oboustranná lepicí páska Medi-T 40 mm/40 m	role	● ● ● ● ●	601,00	727,20
Páska pod kontralatě (polyetylén) 50 mm/30 m	role	● ● ● ● ●	202,00	244,40
Paropropustná prostupová manžeta 125 mm	ks	● ● ● ● ●	668,60	809,00
Paropropustná prostupová manžeta 150 mm	ks	● ● ● ● ●	724,30	876,40
Ochrana před blesky				
Držák bleskosvodu na hřebenáč Fe/Zn	ks	● ● ● ● ●	39,30	47,60
Držák bleskosvodu na tašku Fe/Zn	ks	● ● ● ● ●	42,10	51,30

VÝROBA STŘEŠNÍCH SYSTÉMŮ



Rozemletý a v pecích vypalovaný vápenec: tj. cement, který je základní surovinou.



Říční písek: podobně jako u výroby skla i při výrobě naší krytiny se používá pouze pečlivě tříděný a mimořádně čistý písek.



Voda: jako důležitý prvek ve spojení s cementem zaručuje pevnost betonu.



Oxid-železa: materiál používaný na barvení; je také zastoupený v přírodě a mimo jiné si našel uplatnění i v potravinářském průmyslu.

Vlastnosti betonových tašek




Stálost barvy

Barvu obsahuje už samotná základní směs. Požadovaný odstín povrchové úpravy zaručí kvalitní pigmenty, které oddalují proces stárnutí krytiny a umožňují dosažení homogenního vzhledu střechy. Výhodou této metody je i nepozorovatelné rovnoměrné opotřebení povrchu.



Stálost tvaru

Výrobní metoda a použitý materiál garantují stálost rozměrů bez deformací vlivem vlhkosti nebo tepla, což umožňuje přesné napojení prvků na střeše.



Ochrana proti vlivu prostředí

Na betonový povrch se nanáší další dvě ochranné vrstvy a ty se shodují s barvou základního materiálu. Tyto vrstvy zabezpečují i případnou ochranu proti mechu a znečištěnému vzduchu velkoměst.

Vodotěsnost

Krytina má nasákavost velmi blízkou nule a dobré akumulační vlastnosti, což má pozitivní vliv na životnost krytiny a celé střešní konstrukce. Přepokládaná životnost krytiny je minimálně 60-80 let.



Nosnost

Mechanické zatížení tašky je velmi vysoké. Je vhodná i do podhorských či horských oblastí.

Vrácení zboží

Dodavatel se zavazuje odkoupit zpět zboží do 3 měsíců ode dne zakoupení s manipulačním poplatkem ve výši 30%, a to v případě, že bude:

- v nepoškozeném stavu,
- v původním obalu,
- dopraveno na některý ze skladů.

Odborné poradenství

Podrobné informace o našich produktech naleznete v montážním návodu. V případě jakýchkoliv dotazů jsou Vám k dispozici naši obchodní zástupci, příp. telefonická linka: **547 122 120** nebo e-mail: **obchod@mediterrancz.cz**

Kalkulace spotřeby materiálu

Na základě dodané projektové dokumentace Vám vypracujeme kalkulaci spotřeby materiálu. Ke kalkulaci jsou potřebné následující technické výkresy: půdorys střechy, pohledy, příčný řez.



Plány a výkresy můžete zasílat:

Poštou: Mediterran CZ, s.r.o.
Václavská 264/120b
619 00 Brno

Faxem: 547 122 121

Mailem: obchod@mediterrancz.cz

Zpracovaná kalkulace odpovídá podkladům dodaným pro výpočet.



TERRAN
BAREVNÝ SVĚT STŘECH

Výhradní zastoupení pro ČR:
Mediterran CZ s.r.o.
Václavská 264/120 b, 619 00 Brno
Tel.: +420 547 122 120
Fax: +420 547 122 121
E-mail: obchod@mediterrancz.cz
www.terran.cz



Váš prodejce:

NAŠI OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

I. Věra Zikmundová
tel.: +420 774 443 673
e-mail: zikmundova@mediterrancz.cz

II. Petr Uvzl
tel.: +420 774 443 671
e-mail: uvzl@mediterrancz.cz

III. Petr Výlet
tel.: +420 774 443 670
e-mail: vylet@mediterrancz.cz

IV. Milena Staňková
tel.: +420 774 443 675
e-mail: stankova@mediterrancz.cz

V. Pavel Zschke
tel.: +420 774 443 679
e-mail: zschke@mediterrancz.cz

VI. František Kolek
tel.: +420 774 443 678
e-mail: kolek@mediterrancz.cz

Výrobce:
Mediterran Slovakia s. r. o.
Veľká Farma, 925 84 Vlčany
Tel.: +421 317 794 942
Fax: +421 317 794 608
Tech. poradenství: +421 317 794 797
E-mail: odbyt@terran.sk
www.terran.sk

Výrobce si vyhrazuje právo technických změn!
Dovolujeme si vás upozornit, že barva vyobrazených výrobků se může lišit od skutečnosti v závislosti na kvalitě tiskových materiálů.