



CENÍK 2014



© 2014 RHEINZINK AUSTRIA GMBH

Všechna práva vyhrazena. Dotisk, kopírování – i částečné- není bez písemného povolení RHEINZINK AUSTRIA GMBH povoleno.

Všechny uvedené ceny jsou nezávazné, bez DPH.

U všech údajů v tomto ceníku týkajících se provedení, brutto cen a rabatů jsou omyly a tiskové chyby vyhrazeny.

Platí naše všeobecné dodací a platební podmínky.

© 2014 RHEINZINK AUSTRIA GMBH

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung – auch auszugsweise – ohne schriftliche Genehmigung der RHEINZINK AUSTRIA GMBH nicht gestattet.

Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen zuzüglich Mehrwertsteuer.

Bei allen Angaben in dieser Preisliste bezüglich Ausführung, Bruttopreisen und Rabatten sind Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Odvodňovací systém DLE ČSN EN 612

Žlaby, ochrana před padajícím listím, lišta s drážkou, systém otočných háků, žlabové háky, dilatace, žlabové rohy, žlabová čela, čelo kulové s vnější návalkou, kotlíky, hrdla, sběrný kotlík hranatý, sběrný kotlík krychlový, oblouková roura, kolena, svody, objímky, pozinkovaný vrut, univerzální držák dešťového svodu, opěrka svodu, vsuvka pro napojení svařovaných svodů, odbočka svodu, spojovací kužel pro napojení svodů, dešťová klapka, sběrač dešťové vody, soklový odskok, revizní přechodový kus posuvný, přechodka na litinové odpadní potrubí, svod s ochranným zakončením

Příslušenství

UDS-spojka, měkký tvárný zinek, odvětrávací hlavice, odvětrávací prvky, klobouček šroubu, těsnicí pásek, pájecí kladívko, pájecí kapalina, polyamidová strukturní rohož AIR-Z, strukturní dělicí vrstva VAPOZINC, pevná příponka, posuvná příponka, CLIPFIX - ruční utahovák, náhradní vruty, bit, vymezovací nástavec, SWEEPER, dilatace, Enkolit, rýhovaná špachtle, ENKE Multi Protect, sněhová zábrana, svorky pro stupáčky a lávky

Tabule

Tabule, perforovaný plech, tahokov

Svitky

Šířka 1000 mm, šířka 800 mm, šířka 670 mm, šířka 570 mm, šířka 500 mm, šířka 400 mm, šířka 333 mm, šířka 280 mm, šířka 250 mm, šířka 200 mm, perforovaný plech, tahokov

Šablonové systémy

Čtvercové šablony, kosočtverečné šablony, velkoformátové šablony, příponky

SP-Line

Základní profil SP-Line, stykový plech pro základní profil SP-Line, dělicí profil SP-Line, zásuvný profil SP-Line, profil ostění SPLine, profil vnějšího a vnitřního rohu SP-Line, uzavírací profil SP-Line, soklový profil SP-Line, profil nadpraží SP-Line, římsový profil SP-Line, zakládací profil SP-Line na štítu, zakládací profil SP-Line, ukončovací profil SP-Line

Systémy fasádních panelů


Drážkový panel SF25, stykový plech SF25, přechodové panely SF25, rohové panely SF25 - vnější rohy, rohové panely SF25 - vnitřní rohy, přesazený panel ST40, stykový plech ST40, horizontální panel H25, stykový plech H25, upevňovací lišta, příplatky, kazeta typ B, upevňovací lišta

Systémy fasádních profilů

Vlnitý profil, trapézový profil

Všeobecné info

Servis, všeobecné dodací a platební podmínky, kontakt, seznam použitých výrazů



OBSAH – ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

	Strana
1 Žlaby	6/7
2 Ochrana před padajícím listím	7
3 Lišty	8
4 Lištové kotvy	8
5 Systém otočných háků	8
6 Žlabové háky	8
7 Dilatace	9
8 Žlabové rohy	10/11
9 Žlabová čela	11/12
10 Kotlíky	13
11 Hrdla	14
12 Sběrný kotlík hranatý, sběrný kotlík krychlový	14
13 Obloukové roury	14
14 Kolena	15
15 Svody	16
16 Objímky	17
17 Vrut pro objímku	17
18 Univerzální držák dešťového svodu	17
19 Opěrky	18
20 Vsuvka pro napojení svařovaných svodů	18
21 Odbočka svodu	18
22 Spojovací kužel pro napojení svodů	18
23 Dešťová klapka	19
24 Sběrač dešťové vody	19
25 Soklový odskok	19
26 Revizní přechodový kus posuvný	19
27 Přechodky na litinové odpadní potrubí	20
28 Svod s ochranným zakončením	20

RHEINZINK-prePATINA

Žlaby

prePATINA walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau



Žlab podokapní půlkulatý, délka 3 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m
50	0,80	15	180	1111002	543,-				
40	0,80	15	360	1111017	389,-	4111017	515,-	36111017	523,-
33	0,70	15	525	1111061	241,-	4111061	320,-	36111061	337,-
28	0,70	15	720	1111074	227,-	4111074	305,-	36111074	320,-
25	0,70	15	840			4111089	302,-	36111089	316,-
20	0,70	15	150			4111093	258,-		
25	0,65	15	840	1111108	207,-				
20	0,65	15	150	1111112	184,-				




Žlab podokapní půlkulatý, délka 4 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m
33	0,70	20	700	1111461	241,-				
28	0,70	20	960	1111476	227,-				
25	0,65	20	1120	1111501	207,-				



Žlab podokapní půlkulatý, délka 6 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m
40	0,80	30	300	1111811	389,-				
33	0,70	30	1050	1111863	241,-	4111863	320,-		
28	0,70	30	600	1111878	227,-				
25	0,65	30	450	1111901	207,-				



Žlab podokapní hranatý, délka 3 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m
50	0,80	12	60	1113005	555,-				
40	0,80	12	120	1113011	418,-	4113011	560,-	36113011	594,-
33	0,70	12	240	1113058	295,-	4113058	395,-	36113058	413,-
25	0,70	12	120			4113062	314,-		
20	0,70	12	60			4113077	264,-		
25	0,65	12	120	1113081	226,-				
20	0,65	12	60	1113096	189,-				

Žlaby
Ochrana před padajícím listím


prePATINA walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Žlab podokapní hranatý, délka 6 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m
40	0,80	24	120	1113813	418,-				
33	0,70	24	240	1113851	295,-				
25	0,65	24	120	1113885	226,-				



Žlab nástřešní, s vnitřní návalkou a vodní drážkou, délka 3 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m
80	0,80	3	120	1112597	756,-	4112597	1.031,-		
67	0,80	3	180	1111391	629,-	4111391	857,-		
50	0,80	3	180	1111332	538,-	4111332	713,-		



Žlab nástřešní, s vnitřní návalkou a vodní drážkou, délka 4 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m
67	0,80	4	240	1111392	629,-				



Balkonový zástrčný žlab, délka 3 m (nutným připevňovacím materiálem
je lišta s drážkou pro otočné háky (viz. následující strana)

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m
20	0,70	12	528	1113200	298,-	4113200	384,-		



Ochrana půlkulatého žlabu před listím, délka 2 m, z tahokovu RHEINZINK

Jmenovitá velikost	Balení m	Velkobalení m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m
40	2	120	1118003	192,-				
33	2	120	1118002	165,-				
28	2	120	1118001	152,-				
25	2	120	1118000	142,-				



RHEINZINK-prePATINA

Lišta s drážkou, lištová kotva

Otočný hák půlkulatého žlabu, žlabové háky

prePATINA walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

**Lišta s drážkou**, vhodná k balkonovému zástrčnému žlabu a otočným hákům, Al, délka 3 m

Jmenovitá velikost	Balení m	Velkobalení m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m
48 x 18	15	1215	9936003	162,-				

**Lištová kotva**, vhodná k liště pro otočné háky, pozinkovaná ocel, délka cca 200 mm

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
3,0 x 35	25	250	9936050	38,-				

**Otočný hák půlkulatého žlabu, ošetřený nátěrem**, dle EN 1462, Al

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
33	25	250			9935003	113,-	9935012	113,-
28	25	250			9935005	113,-	9935013	113,-

Upozornění: třída nosnosti „H“ (nejvyšší třída) dle normy ČSN EN 1462

**Žlabový hák půlkulatý, opláštěný materiálem RHEINZINK**, dlouhý, s 2 pery

Jmenovitá velikost	Rozměr	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
40	25 x 6	10	300	1351071	110,-	4351071	117,-	35351071	172,-
33	25 x 6	20	1000	1351084	82,-	4351084	109,-	35351084	155,-
28	25 x 6	20	300	1351099	106,-	4351099	113,-	35351099	148,-
25	25 x 6	20	300	1351103	108,-	4351103	113,-	35351103	146,-
20	25 x 6	20	60	1351105	108,-	4351105	112,-		

Upozornění: třída nosnosti „H“ (nejvyšší třída) dle normy ČSN EN 1462

**Žlabový hák hranatý, opláštěný materiálem RHEINZINK**, dlouhý, s 2 pery

Jmenovitá velikost	Rozměr	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
40	25 x 6	10	60	1351200	128,-	4351200	132,-	35351200	182,-
33	25 x 6	20	100	1351201	118,-	4351201	124,-	35351201	177,-
25	25 x 6	20	60	1351202	116,-	4351202	121,-		

Upozornění: třída nosnosti „H“ (nejvyšší třída) dle normy ČSN EN 1462

**Hák nástřešního žlabu, opláštěný materiálem RHEINZINK**, s podpěrou, s 1 perem

Jmenovitá velikost	Rozměr	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
	20 x 6	20	200	1335000	254,-	4335000	275,-	35335000	277,-

prePATINA walzblank

prePATINA blaugrau


prePATINA schiefergrau

Pásová dilatace, dilatační díl zinkově šedý

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m		Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m
6000	0,70	12		1153019	754,-				

**Dilatace jednohlavá**, dilatační díl zinkově šedý

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks		Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
800	0,70	10		1153152	789,-				

**Dilatace žlabu půlkulatého**, RHEINZINK-prePATINA walzblank, dilatační díl zinkově šedý, krytka návalky v uvedených povrchových úpravách, délka 260 mm

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks		Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
50	0,80	5		1151001	489,-				
40	0,80	10		1151016	389,-	4151016	491,-	35151016	497,-
33	0,80	20		1151021	356,-	4151021	414,-	35151021	419,-
28	0,80	10		1151035	334,-	4151035	384,-	35151035	389,-
25	0,80	10		1151041	324,-	4151041	371,-	35151041	375,-

**Dilatace žlabu hranatého**, RHEINZINK-prePATINA walzblank, dilatační díl zinkově šedý, krytka návalky v uvedených povrchových úpravách, délka 260 mm

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks		Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
50	0,80	5		1152008	519,-				
40	0,80	10		1152012	419,-	4152012	531,-		
33	0,80	10		1152027	369,-	4152027	464,-	35152027	470,-
25	0,80	10		1152046	353,-	4152046	409,-		



RHEINZINK-prePATINA

Žlabové rohy

prePATINA walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau



Žlabový roh, vnější, 90°, lisovaný z jednoho kusu

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
40	0,80	5	25	1114327	565,-	4114327	706,-	35114327	717,-
33	0,70	10	50	1115319	281,-	4115319	372,-	35115319	413,-
28	0,70	10	50	1115323	413,-	4115323	519,-	35115323	553,-
25	0,70	10	50	1115338	401,-	4115338	558,-	35115338	563,-



Žlabový roh, vnitřní, 90°, lisovaný z jednoho kusu

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
40	0,80	5	25	1114346	565,-	4114346	706,-	35114346	717,-
33	0,70	10	50	1115357	281,-	4115357	372,-	35115357	413,-
28	0,70	10	50	1115361	413,-	4115361	519,-	35115361	553,-
25	0,70	10	50	1115376	401,-	4115376	558,-	35115376	563,-



Žlabový roh, vnější, 90°, pájený, rameno 300 mm

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
50	0,80	5	5	1114001	634,-				
20	0,70	10	10			4114236	592,-		
20	0,65	10	10	1114221	507,-				



Žlabový roh, vnitřní, 90°, pájený, rameno 300 mm

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
50	0,80	5	5	1114202	634,-				
20	0,70	10	10			4114261	592,-		
20	0,65	10	10	1114255	507,-				

Žlabové rohy
Žlabová čela

prePATINA walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Žlabový roh hranatý, vnější, 90°, pájený

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
40	0,80	5	10	1115401	589,-	4115401	780,-		
33	0,70	5	20	1115410	487,-	4115410	645,-	35115410	654,-
25	0,70	5	10			4115411	611,-		
20	0,70	5	10			4115412	597,-		
25	0,65	5	10	1115420	466,-				
20	0,65	5	10	1115421	519,-				

**Žlabový roh hranatý, vnitřní, 90°, pájený**

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
40	0,80	5	10	1115431	589,-	4115431	780,-		
33	0,70	5	20	1115440	487,-	4115440	645,-	35115440	654,-
25	0,70	5	10			4115441	611,-		
20	0,70	5	10			4115442	597,-		
25	0,65	5	10	1115450	466,-				
20	0,65	5	10	1115451	519,-				

**Čelo půlkulatého žlabu, levé, s drážkou k pájení**

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
50	25	25	1131007	70,-				
40	25	25	1131011	36,-	4131011	48,-	35131011	49,-
33	50	50	1131026	20,-	4131026	27,-	35131026	28,-
28	50	50	1131031	25,-	4131031	33,-	35131031	34,-
25	50	50	1131045	25,-	4131045	33,-	35131045	34,-
20	25	25	1131051	26,-	4131051	34,-		

**Čelo půlkulatého žlabu, pravé, s drážkou k pájení**

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
50	25	25	1131064	70,-				
40	25	25	1131079	36,-	4131079	48,-	35131079	49,-
33	50	50	1131083	20,-	4131083	27,-	35131083	28,-
28	50	50	1131098	25,-	4131098	33,-	35131098	34,-
25	50	50	1131102	25,-	4131102	33,-	35131102	34,-
20	25	25	1131117	26,-	4131117	34,-		



RHEINZINK-prePATINA

Žlabová čela

Žlabová čela kulová

prePATINA walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau



Čelo hranatého žlabu, levé, s drážkou k pájení

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
50	25	25	1131303	62,-				
40	25	25	1131318	47,-	4131318	62,-	35131318	66,-
33	25	25	1131322	28,-	4131322	37,-	35131322	37,-
25	25	25	1131337	35,-	4131337	36,-		
20	25	25	1131341	35,-	4131341	36,-		



Čelo hranatého žlabu, pravé, s drážkou k pájení

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
50	25	25	1131356	62,-				
40	25	25	1131361	47,-	4131361	62,-	35131361	66,-
33	25	25	1131375	28,-	4131375	37,-	35131375	37,-
25	25	25	1131381	35,-	4131381	36,-		
20	25	25	1131394	35,-	4131394	36,-		



Čelo půlkulatého žlabu kulové, s vnější návalkou

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
40	25	25	1131614	261,-				
33	25	50	1131629	261,-	4131629	280,-		
28	25	50	1131633	261,-	4131633	280,-		
25	25	25	1131648	261,-				

prePATINA walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Kotlík závěsný půlkulatý, strojně svařovaný, tvar G, svislý

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
50/150	5	5	1132003	865,-				
40/120	10	30	1132240	463,-	4132240	613,-	35132240	622,-
40/100	10	*	1132244	436,-	4132244	578,-		
33/120	10	30	1132151	300,-	4132151	397,-		
33/100	25	250	1132241	148,-	4132241	196,-	35132241	272,-
33/80	25	*	1132167	300,-	4132167	372,-		
28/100	25	50	1132094	329,-				
28/80	25	50	1132041	307,-	4132041	382,-	35132041	388,-
25/80	25	50	1132061	305,-	4132061	372,-	35132061	375,-
20/60	25	25	1132075	315,-	4132075	365,-		

**Kotlík závěsný půlkulatý, strojně svařovaný, tvar S, šikmý, sklon 50°, pro svod, kruhový**

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
33/100	10	*	1132251	391,-				

**Kotlík závěsný hranatý, svařovaný, tvar G, svislý, kruhový vývod**

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
40/120	25	25	1132301	581,-				
33/100	25	25	1132314	393,-	4132314	520,-	35132314	528,-
25/80	25	25	1132329	317,-	4132329	389,-		
20/60	25	25	1132348	334,-				

**Kotlík závěsný hranatý, svislý, hranatý vývod**

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
40/120	10	10	1132295	912,-				
33/100	10	10	1132281	866,-	4132281	946,-		



RHEINZINK-prePATINA

Žlabová hrdla, sběrný kotlík hranatý

Sběrný kotlík krychlový, obloukové roury

prePATINA walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau



Žlabové hrdlo, kruhové, k pájení

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
50/150	10	10	1132405	98,-				
40/120	25	25	1132411	86,-				
33/100	50	50	1132424	48,-				
28/80	50	50	1132481	48,-				
25/80	50	50	1132443	48,-				
20/60	25	25	1132458	42,-				



Hrdlo hranatého žlabu kruhové, k pájení

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
150	5	5	1132501	88,-				
120	10	10	1132515	53,-				
100	25	25	1132521	44,-				
80	25	25	1132534	41,-				
60	25	25	1132549	39,-				



Sběrný kotlík hranatý, s kruhovým vývodem

Jmenovitá velikost	šířka/hloubka	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
120	24/24	6	18	1132701	1.588,-	4132701	1.961,-	35132701	1.988,-
100	22/22	6	30	1132716	1.490,-	4132716	1.848,-	35132716	1.888,-
80	22/22	6	6	1132722	1.490,-	4132722	1.848,-	35132722	1.888,-



Sběrný kotlík krychlový, s kruhovým vývodem

Jmenovitá velikost	šířka/hloubka	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
100	30/30	1	20	1132789	1.706,-	4132789	1.787,-		
100	20/20	4	20	1132788	1.555,-	4132788	1.609,-		



Oblouková roura, 72°, do max. přesahu střechy 1 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
100	0,70	2	20	1132861	460,-	4132861	588,-		
80	0,70	2	6	1132864	733,-	4132864	853,-		

prePATINA walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Koleno kruhové, 85°, s hrdlem

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
100	20	20	1133192	247,-	4133192	328,-		
80	25	25	1133195	237,-	4133195	315,-		

**Koleno kruhové, 72°, s hrdlem**

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
¹⁾ 150	5	100	1133105	543,-				
120	10	160	1133271	266,-	4133271	350,-		
100	25	300	1133272	118,-	4133272	157,-	35133272	171,-
80	25	300	1133274	132,-	4133274	175,-	35133274	179,-
60	25	100	1133276	148,-	4133276	197,-		

¹⁾ bez hrdla**Koleno kruhové, 60°, s hrdlem**

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
¹⁾ 150	5	15	1133001	506,-	4133001	670,-		
120	10	50	1133014	215,-	4133014	285,-	35133014	292,-
100	25	100	1133029	105,-	4133262	134,-	35133262	143,-
80	25	50	1133266	102,-	4133266	135,-	35133266	138,-
60	25	25	1133071	96,-	4133265	127,-		

¹⁾ bez hrdla**Koleno kruhové, 40°, s hrdlem**

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
120	10	40	1133280	269,-	4133280	356,-		
100	25	50	1133281	163,-	4133281	215,-		
80	25	25	1133283	152,-	4133283	202,-		

**Koleno hranaté, 72°**

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
120	10	10	1133291	884,-	4133291	1.016,-		
100	10	50	1133292	870,-	4133292	980,-		
80	10	10	1133294	857,-	4133294	944,-		



RHEINZINK-prePATINA

Svody

prePATINA walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

**Svod kruhový**, vysokofrekvenčně svařovaný, Evropský patent 0284 141, délka 2 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m
150	0,70	20	100	1121071	486,-	4121071	646,-		
120	0,70	20	120	1121611	365,-	4121611	484,-	35121611	491,-
100	0,70	20	280			4121612	350,-	35121612	369,-
80	0,70	20	320			4121614	331,-	35121614	346,-
60	0,70	20	360			4121625	249,-		
100	0,65	20	280	1121620	252,-				
80	0,65	20	320	1121622	228,-				
60	0,65	20	360	1121624	178,-				

**Svod kruhový**, vysokofrekvenčně svařovaný, Evropský patent 0284 141, délka 3 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m
120	0,70	15	126	1121657	365,-				
100	0,70	15	204			4121658	350,-		
100	0,65	15	204	1121662	252,-				
80	0,65	15	330	1121664	228,-				
60	0,65	15	540	1121666	178,-				

**Svod kruhový**, vysokofrekvenčně svařovaný, Evropský patent 0284 141, délka 4 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m
120	0,70	20	168	1121711	365,-				
100	0,65	20	272	1121721	252,-				
80	0,65	20	352	1121723	228,-				

**Svod hranatý**, strojně vnitřně pájený, délka 2 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m
120/120	0,80	20	120	1124009	674,-	4124009	874,-		
100/100	0,70	20	280	1124051	429,-	4124051	551,-		
80/80	0,70	20	320			4124066	519,-		
60/60	0,70	20	360			4124181	466,-		
80/80	0,65	20	320	1124085	384,-				
60/60	0,65	20	360	1124104	306,-				

RHEINZINK-prePATINA

2014

Objímky
Vrut pro objímku
Univerzální držák dešťového svodu

prePATINA walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Objímka z materiálu RHEINZINK, nutno doplnit vrutem, nerezový spojovací šroub

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
150	50	50	1354210	83,-	4354210	110,-		
120	50	50	1354211	78,-	4354211	103,-	35354211	105,-
100	50	50	1354212	69,-	4354212	95,-	35354212	96,-
80	50	50	1354214	65,-	4354214	86,-	35354214	87,-
60	50	50	1354216	59,-	4354216	78,-		



Objímka hranatého svodu z materiálu RHEINZINK, nutno doplnit vrutem, nerezový spojovací šroub

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
120	25	25	1336894	105,-				
100	25	25	1336892	97,-	4336892	99,-		
80	25	25	1336893	95,-				



Pozinkovaný vrut pro objímku, vhodný k objímce RHEINZINK

Jmenovitá velikost	Délka mm	Balení ks	Velkobalení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
300	300	50	100	8354219	51,-				
200	200	50	100	1354218	33,-				
100	100	50	100	1354217	25,-				



Univerzální držák dešťového svodu se svorkou probleskosvod, z nerez. oceli, včetně vrutu a pojistné matky

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
300	20	100	9399050	100,-				
200	20	100	9399051	82,-				
100	20	100	9399052	75,-				



RHEINZINK-prePATINA

Opěrka svodu, vsuvka pro napojení svařovaných svodů
 Odbočka svodu, spojovací kužel pro napojení svodů

prePATINA walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau



Opěrka kruhových svodů

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
120	100	100	1134317	19,-	4134317	24,-		
100	100	100	1134321	10,-	4134321	13,-		
80	100	100	1134337	9,-	4134337	12,-		
60	100	100	1134355	10,-	4134355	13,-		



Vsuvka pro napojení svařovaných svodů

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
120	12	60	1133451	91,-	4133451	120,-	35133451	122,-
100	18	90	1133452	68,-	4133452	88,-	35133452	90,-
80	12	60	1133454	98,-	4133454	130,-	35133454	132,-
60	8	40	1133456	67,-	4133456	88,-		



Odbočka svodu, 60°

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
120/100	5	5	1134270	563,-	4134270	746,-		
100/100	10	10	1134271	461,-	4134272	533,-		



Spojovací kužel, pro napojení svodů

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
100 - 60	10	10	1134280	338,-				

RHEINZINK-prePATINA

2014

Klapka dešťová, sběrač dešťové vody
Soklový odskok, revizní přechodový kus

prePATINA walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Klapka dešťová, s vyjímatelným zachytávačem na listí

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
120	10	10	1134651	706,-	4134651	936,-		
100	15	30	1134666	421,-	4134666	558,-	35134666	566,-
80	10	10	1134685	411,-	4134685	544,-		



Sběrač dešťové vody, s rychlospojkou GARDENA®- na hadici 1/2" a hadicí 1" pro připojení na sběrnou nádobu

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
100	10	10	1134696	1.070,-	4134696	1.202,-	35134696	1.226,-
80	10	10	1134695	1.048,-	4134695	1.179,-	35134695	1.203,-



Soklový odskok kruhový, s hrdlem, vyložení 60 mm

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
120	10	30	1133306	417,-	4133306	553,-		
100	25	50	1133301	262,-	4133301	346,-		
80	25	25	1133303	237,-	4133303	314,-		



Soklový odskok hranatý, vyložení 60 mm

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
120	10	10	1133363	974,-				
100	10	10	1133378	939,-	4133378	969,-		
80	10	10	1133397	904,-				



Revizní přechodový kus posuvný, revizní otvor s klapkou

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
120/150	10	20	1134901	230,-	4134901	305,-	35134901	309,-
100/116	10	50	1134902	209,-	4134902	277,-	35134902	281,-
80/116	10	20	1134904	193,-	4134904	256,-	35134904	259,-



RHEINZINK-prePATINA

Přechodky na litinové odpadní potrubí
Svod s ochranným zakončením

prePATINA walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau



Přechodka na litinové odpadní potrubí s hrdlem

Jmenovitá velikost		Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
150/200		10	50	1134503	97,-	4134503	129,-		
120/180		10	50	1134518	70,-	4134518	93,-		
100/180		10	50	1134522	71,-	4134522	94,-		
100/150		10	50	1134537	49,-	4134537	65,-		
80/150		10	50	1134556	59,-	4134556	78,-		



Přechodka na litinové odpadní potrubí bez hrdla




Jmenovitá velikost		Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
120/150		10	50	1134575	57,-	4134575	76,-	35134575	80,-
120/140		10	50	1134609	44,-	4134609	58,-		
100/116		50	50	1134613	36,-	4134613	46,-	35134613	54,-
80/116		25	50	1134632	49,-	4134632	64,-	35134632	70,-



Svod s ochranným zakončením, opláštěný materiálem RHEINZINK, s výztuhou, délka 1 m

Jmenovitá velikost		Balení ks		Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
125		2				19132880	1.368,-		
110		2				19132881	1.187,-	19132882	1.267,-





OBSAH – PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Strana
1 UDS spojka	24
2 Měkký tvárný zinek	24
3 Odvětrávací hlavice	24
4 Odvětrávací prvky	24
5 Klobouček šroubu	25
6 Těsnicí pásek	25
7 Pájecí kladívko	25
8 Strukturní rohož, strukturní dělicí vrstva	25
9 Příponka pevná	26
10 Příponka posuvná	26
CLIPFIX	
11 Ruční utahovák CLIPFIX	27
12 Náhradní náplň vrtů na pásku	27
13 Vrutý jednotlivě	27
14 Bit	27
15 Speciální vymezovací nástavec	27
16 Sweeper	28
17 Pájecí kapalina	28
18 Dilatace	28
19 Enkolit	29
20 Rýhovaná špachtle	29
21 Multi Protect	29
Systém sněhových zábran	
22 Nástavný díl sněhové zábrany	30
23 Svorka sněhové zábrany	30
24 Spojka pro trubky sněhové zábrany	31
25 Trubka sněhové zábrany	31
26 Držák ledu	31
27 Svorka pro stupačky a lávky	31

RHEINZINK-prePATINA

UDS spojka, měkký tvárný zinek
Odvětrávací hlavice, odvětrávací prvky

prePATINA walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau



UDS spojka, rýhovaná, délka 3 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m
33	1,00	3	60	1140080	529,-	4140080	679,-	36140080	706,-
25	1,00	3	60	1140081	412,-	4140081	528,-	36140081	549,-
33	0,80	3	60	1140090	435,-	4140090	558,-	36140090	580,-
25	0,80	3	60	1140091	345,-	4140091	442,-	36140091	459,-



Měkký tvárný zinek, hladký

Jmenovitá velikost	Délka role			Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m
450	12 m			5144000	372,-				
333	15 m			5144001	275,-				
250	20 m			5144008	201,-				



Měkký tvárný zinek, plizovaný

Jmenovitá velikost	Délka role			Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m
333	15 m			5145904	325,-				
250	20 m			5144005	260,-				



Odvětrávací hlavice, pro odvětrání WC

Jmenovitá velikost		Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
150		10	200	1134704	160,-				
120		10	200	1134719	113,-				
100		25	500	1134723	106,-	4134723	138,-		
80		10	200	1134742	107,-	4134742	139,-		
60		10	100	1134761	98,-				

Odvětrávací prvek, velký, výška 82 mm, volný průřez větrání 41,8 cm²

Šířka mm	Délka mm	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
176	220	50	*	1135074	576,-	4135074	763,-		

Odvětrávací prvek, malý, výška 66 mm, volný průřez větrání 25,5 cm²

Šířka mm	Délka mm	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
130	190	50	*	1135089	559,-	4135089	741,-		

Klobouček šroubu, těsnicí pásek
Pájecí kladívko, polyamidová strukturní rohož
Strukturní dělicí vrstva VAPOZINC

prePATINA walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Klobouček šroubu

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
30	100	500	1134829	3,-				



Příslušenství

Těsnicí pásek, pro stojatou drážku, role á 18 m


Počet/balení	Balení role	Velkobalení role	Objednáací číslo	Kč/Role	Objednáací číslo	Kč/Role	Objednáací číslo	Kč/Role
11 rolí	11	330	1800278	166,-				

**Pájecí kladívko, 500 g**

Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
1800226	552,-				

**Polyamidová strukturní rohož, šířka 1 m**


Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m²	Velkobalení m²	Objednáací číslo	Kč/m²	Objednáací číslo	Kč/m²	Objednáací číslo	Kč/m²
	18,00	120	600	9800121	260,-				

**Polyamidová strukturní rohož AIR-Z**

Délka mm	Šířka mm	Balení m²	Velkobalení m²	Objednáací číslo	Kč/m²	Objednáací číslo	Kč/m²	Objednáací číslo	Kč/m²
75000	1000	75	1500	9800284	120,-				

**Strukturní dělicí vrstva VAPOZINC**

Délka mm	Šířka mm	Balení m²	Velkobalení m²	Objednáací číslo	Kč/m²	Objednáací číslo	Kč/m²	Objednáací číslo	Kč/m²
30000	1500	42	1512	9800285	176,-				



Příponky

prePATINA walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

**Pevná příponka ST (standard)**, nerez, pro naprofilované krytinové pásy

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
		300	-	14135014	4,-				

**Pevná příponka H (vysoká)**, nerez, pro naprofilované krytinové pásy

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
		300	-	14135015	4,-				

**Posuvná příponka ST (standard)**, nerez, pro naprofilované krytinové pásy délky do 16 m

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
		150	-	14135064	10,-				

**Posuvná příponka H (vysoká)**, nerez, pro naprofilované krytinové pásy délky do 16 m

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
		150	-	14135065	10,-				

Ruční utahovák CLIPFIX se zásobníkem, náhradní vruty na pásku do zásobníku
Vruty v kartonu, bit
Speciální vymezovací nástavec

prePATINA walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Ruční utahovák CLIPFIX se zásobníkem, náhradním akumulátorem a nabíjecí stanicí

		Balení ks		Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
		1		9399053	27.311,-				



Příslušenství

Náhradní vruty na pásku do zásobníku, ocel, bílé

		Balení ks		Objednací číslo	Kč/ bal.	Objednací číslo	Kč/ bal.	Objednací číslo	Kč/ bal.
		1000		9399059	490,-				



Náhradní vruty na pásku do zásobníku, nerez

		Balení ks		Objednací číslo	Kč/ bal.	Objednací číslo	Kč/ bal.	Objednací číslo	Kč/ bal.
		1000		14399056	1.225,-				



Vruty v kartonu, jednotlivě, ocel, bílé

		Balení ks		Objednací číslo	Kč/ bal.	Objednací číslo	Kč/ bal.	Objednací číslo	Kč/ bal.
		500		9399058	230,-				



Bit, pro ruční utahovák CLIPFIX (náhradní díl)

		Balení ks		Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
		2		9898009	124,-				



Speciální vymezovací nástavec, pro ruční utahovák CLIPFIX (náhradní díl)

		Balení ks		Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
		1		9898006	2.029,-				



RHEINZINK-prePATINA

SWEEPER
Pájecí kapalina
Dilatace

prePATINA walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau



SWEEPER, na čištění střešních a fasádních ploch RHEINZINK, láhev á 1 litr

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
		6	6	1800232	260,-				




Pájecí kapalina ZD-PRO, láhev á 750 ml = 1 kg

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
		15	150	9800212	144,-				



Pásová dilatace, dilatační díl zinkově šedý

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m		Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m
6000	0,70	12		1153019	754,-				



Dilatace jednohlavá, dilatační díl zinkově šedý

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks		Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
800	0,70	10		1153152	789,-				

RHEINZINK-prePATINA

2014

Enkolit
Rýhovaná špachtle
Multi Protect

prePATINA walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Enkolit, trvale plastické bitumenové lepidlo


	kýbl kg	Balení kg	Velkobalení kg	Objednací číslo	Kč/ kg	Objednací číslo	Kč/ kg	Objednací číslo	Kč/ kg
	11	11	495	9800264	134,-				



Příslušenství


Enkolit, kartuš

ml/ kartuš	Počet/ balení	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
310	12	12	120	9800265	188,-				



Rýhovaná špachtle

Šířka cm		Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
25		6	6	9800262	352,-				
8		12	12	9800263	313,-				



ENKE Multi Protect, ochranný nátěr pro kovy, šest barevných odstínů

Barva	kýbl kg	Balení kýbl		Objednací číslo	Kč/ kýbl	Objednací číslo	Kč/ kýbl	Objednací číslo	Kč/ kýbl
antracit	4,0	1		9800040	2.611,-				
bílá	4,0	1		9800042	2.611,-				
nerez	3,5	1		9800041	2.611,-				
patina	4,0	1		9800043	2.611,-				
červenohn.	4,0	1		9800039	2.611,-				
šedá	4,0	1		9800001	2.611,-				



RHEINZINK-prePATINA

Nástavný díl sněhové zábrany
Svorky sněhové zábrany

prePATINA walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau



Nástavný díl sněhové zábrany, Al, z 1-trubkového na 2-trubkový systém

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
		20	100	1399931	110,-				



Svorka sněhové zábrany, Al, pro dvojistou stojatou drážku, nerezové šrouby
jednotrubkový systém pro trubku 32/2 mm

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
		10	500	1399951	117,-				



Svorka sněhové zábrany, Al, pro úhlovou stojatou drážku, nerezové šrouby
jednotrubkový systém pro trubku 32/2 mm

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
		10	100	1399964	350,-				



Svorka sněhové zábrany, Al, pro dvojistou stojatou drážku, nerezové šrouby
dvoutrubkový systém pro trubku 32/2 mm

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
		10	250	1399979	350,-				

Spojka pro trubky sněhové zábrany, trubka sněhové zábrany
Držák ledu, svorka pro lávky a stupačky

prePATINA walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Spojka pro trubky sněhové zábrany, Al, pro trubku sněhové zábrany 32/2 mm

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
		50	100	1399944	65,-				



Trubka sněhové zábrany, Al, 32/2 mm

		Balení m	Velkobalení m	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m
		6	300	1399945	112,-				



Držák ledu, pro dvojitou a úhlovou stojatou drážku, nerezové šrouby

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
		50	500	1399983	59,-				



Al svorka pro stupačky a lávky, dvojitá stojatá drážka, nerezové šrouby


	Sklon střechy	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
	0 - 40°	10	50	21399995	679,-				



**RHEINZINK-PATINA LINE**

Živý materiál

Originál od firmy RHEINZINK. PATINA LINE vytváří postupem času přirozenou ochranu povrchu: patinu. U materiálu RHEINZINK-prePATINA je proces stárnutí ovlivňován okolním prostředím. Inovativní proces předzvětrávání – přímo od vynálezce této metody – využívá již ve výrobě přírodní změnu barvy povrchu a umožňuje tak vznik povrchu RHEINZINK-prePATINA blaugrau a RHEINZINK-prePATINA schiefergrau. Zabarvení povrchu není způsobeno žádnou zvláštní vrstvou a všechny pozitivní vlastnosti masivního zinku zůstávají zachovány.




- Přirozená tvorba patiny
- 25 let zkušeností s předzvětráváním titanzinku RHEINZINK
- Aplikace na střechy, fasády a architektonické detaily
- Odolnost v různých klimatických zónách
- Široká použitelnost – flexibilní dodací lhůty

prePATINA
walzblank

prePATINA
blaugrau

prePATINA
schiefergrau

**RHEINZINK-PROTECT LINE**


Trvale hodnotný

Transparentní povrchová ochrana řady PROTECT LINE trvale chrání materiál. Barevný tón patiny a jemné strukturování povrchu zůstávají zachovány a materiál je použitelný i v mimořádně náročných klimatických podmínkách, jako např. v tropech, nebo u zvláštních detailů, například u oplechování podhledů. Rozhodnutí pro RHEINZINK-PROTECT blaugrau a RHEINZINK-PROTECT schiefergrau je vždy nejvhodnější tam, kde je třeba čelit nepříznivým vlivům okolního prostředí.

- Dlouhodobá transparentní ochrana povrchu
- Odolnost v různých klimatických zónách
- Ochrana předzvětralého, jemně strukturovaného povrchu
- Aplikace na střechy, fasády a architektonické detaily
- Široký sortiment polotovarů
- Osvědčená technika zpracování – profilování – tvarování – řemeslné zpracování


PROTECT
blaugrau

PROTECT
schiefergrau

**RHEINZINK-COLOR LINE**

Neomezené možnosti

Titanzinek RHEINZINK má téměř neomezenou barevnost nové řady COLOR LINE. Také u barevné vrstvy zůstávají pozitivní vlastnosti materiálu plně zachovány. Architekti, projektanti, řemeslníci i investoři mají nyní rozmanité možnosti pro svoji tvorbu, ať již podle vzorníku – katalogu barev, nebo zcela individuálně na poptávku. V každém případě vždy ve stoprocentní kvalitě RHEINZINK.



- Jedinečné vlastnosti kvalitní PVDF vrstvy
- Osvědčená kvalita materiálu RHEINZINK nyní také v barevných variantách
- Velký výběr barevných variant na poptání
- Aplikace na střechy, fasády a architektonické detaily
- Odolnost v různých klimatických zónách, mrazuvzdornost
- Povrchová úprava je odolná proti poškození i při náročném zpracování

COLOR
perlgold

COLOR
blau

COLOR
ziegelrot

COLOR
moosgrün

COLOR
nussbraun

Další barevné varianty na vyžádání.

**RHEINZINK-INTERIEUR LINE**

Akcent interiéru

Povrch materiálu RHEINZINK-INTERIEUR blaugrau a RHEINZINK-INTERIEUR schiefergrau vytvářejí uvnitř objektů jedinečné akcenty, ať jde o ztvárnění interiérů nebo design nábytku. INTERIEUR LINE otevírá úplně nové možnosti, jak přenést výjimečnou estetiku materiálu RHEINZINK z exteriéru dovnitř budovy: inovativně, nadčasově, krásně. Díky transparentní povrchové úpravě zůstává materiál nejen trvale chráněn před vlivy způsobenými užíváním, ale zachová si také svoji jedinečnou barevnost a jemné strukturování povrchu.

- Pro ztvárnění interiérů a nábytku
- Dlouhodobá transparentní ochrana povrchu
- Ochrana předzvětralého, jemně strukturovaného povrchu
- Předzvětralý povrch k dispozici v modrošedém a břidlicově šedém provedení
- Nadčasová krása

INTERIEUR
blaugrau

INTERIEUR
schiefergrau

**Tabule, prePATINA walzblank a prePATINA blaugrau**


Oblast použití:	střechy a fasády
Standardní šířka:	1000 mm*
Standardní tloušťka:	1,00 mm, 0,80 mm, 0,70 mm*
Standardní délka:	3000 mm a 2000 mm*
Balení:	na zapůjčených paletách (zpětný sběr palet zdarma)
Ochranná fólie:	na poptání

Tabule, prePATINA schiefergrau, s fólií

Oblast použití:	střechy a fasády
Standardní šířka:	700 mm*
Standardní tloušťka:	1,00 mm, 0,80 mm, 0,70 mm*
Standardní délka:	3000 mm a 2000 mm*
Balení:	na zapůjčených paletách (zpětný sběr palet zdarma)
Upozornění:	ochranná PE fólie musí být odstraněna ihned po montáži

Ornamentální plech, prePATINA walzblank

Tloušťky kovu, rozměry a ceny na poptání
Upozornění: nespadá pod ÖNORM EN 988

**Perforovaný plech, prePATINA walzblank a prePATINA blaugrau**

Průměr děrování:	5,00 mm (přesazený), šířka můstku 2,00 mm*
Volný průřez:	46%
Standardní rozměry:	1,00 x 1000 x 2000 mm (ca. 3,888 kg/m ² = ca. 7,776 kg/tabule)*
Balení:	na zapůjčených paletách (zpětný sběr palet zdarma)

Perforovaný plech, prePATINA schiefergrau

Průměr děrování:	5,00 mm (přesazený), šířka můstku 2,00 mm*
Volný průřez:	46%
Standardní rozměry:	1,00 x 700 x 2000 mm (ca. 3,888 kg/m ² = ca. 5,443 kg/tabule)*
Balení:	na zapůjčených paletách (zpětný sběr palet zdarma)

**Tahokov, prePATINA walzblank**

Volný průřez:	63%
Standardní rozměry:	1,00 x 1000 x 2000 mm (ca. 2,664 kg/m ² = ca. 5,328 kg/tabule)*
Balení:	na zapůjčených paletách (zpětný sběr palet zdarma)

OBSAH – TABULE

	Strana
1 Tabule	38
2 Perforovaný plech	38
3 Tahokov	38

PRODUKTOVÁ DOSTUPNOST JEDNOTLIVÝCH POVRCHŮ RHEINZINK

	Tabule	Svitky	Systém odvodnění	Střešní systémy	Fasádní systémy
RHEINZINK- prePATINA®	●	●	●	●	●
RHEINZINK- PROTECT®	●	●	–	na poptání	na poptání
RHEINZINK- COLOR®	●	●	–	na poptání	na poptání
RHEINZINK- INTERIEUR®	●	●	–	na poptání	na poptání

RHEINZINK-prePATINA

Tabule dle EN 988
Perforovaný plech, tabule
Tahokov, tabule

prePATINA walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau



Tabule, délka 2 m, ostatní tloušťky a rozměry na poptání

Tloušťka mm	Šířka mm	kg*/ Tabule	kg*/ Paleta	Objednací číslo	Kč/ kg	Objednací číslo	Kč/ kg	Objednací číslo	Kč/ kg
1,00	1000	14,40	1000	1513012	**	4513012	**		
1,00	700	10,08	1000					36512351	**
0,80	1000	11,52	1000	1509013	**	4509013	**		
0,80	700	8,06	1000					36508546	**
0,70	1000	10,08	1000	1507011	**	4507011	**		
0,70	700	7,06	1000					36507216	**

MD tabule, hlubokotažný plech (na ornamentální práce), délka 2 m

Tloušťka mm	Šířka mm	kg*/ Tabule	kg*/ Paleta	Objednací číslo	Kč/ kg	Objednací číslo	Kč/ kg	Objednací číslo	Kč/ kg
1,00	1000	14,40	1000	5513020	**				
0,80	1000	11,52	1000	5509020	**				
0,65	1000	9,36	1000	5506020	**				



Perforovaný plech, AERO46, délka 2 m, volný průřez A₀ 46%

Tloušťka mm	Šířka mm	kg*/ Tabule	Tabule/ Paleta	Objednací číslo	Kč/ Tabule	Objednací číslo	Kč/ Tabule	Objednací číslo	Kč/ Tabule
1,00	1000	7,78	50	1598000	**	4598000	**		
1,00	700	5,44	50					35598400	**



Tahokov, AERO63, délka 2 m, volný průřez A₀ 63%

Tloušťka mm	Šířka mm	kg*/ Tabule	Tabule/ Paleta	Objednací číslo	Kč/ Tabule	Objednací číslo	Kč/ Tabule	Objednací číslo	Kč/ Tabule
1,00	1000	5,33	50	1598500	**				

* Přesnou hmotnost obdržíte u přímých prodejců zvážení produktu.


** Aktuální cena na poptání.



**RHEINZINK-PATINA LINE**

Živý materiál

Originál od firmy RHEINZINK. PATINA LINE vytváří postupem času přirozenou ochranu povrchu: patinu. U materiálu RHEINZINK-prePATINA je proces stárnutí ovlivňován okolním prostředím. Inovativní proces předzvětrávání – přímo od vynálezce této metody – využívá již ve výrobě přírodní změnu barvy povrchu a umožňuje tak vznik povrchu RHEINZINK-prePATINA blaugrau a RHEINZINK-prePATINA schiefergrau. Zabarvení povrchu není způsobeno žádnou zvláštní vrstvou a všechny pozitivní vlastnosti masivního zinku zůstávají zachovány.




- Přirozená tvorba patiny
- 25 let zkušeností s předzvětráváním titanzinku RHEINZINK
- Aplikace na střechy, fasády a architektonické detaily
- Odolnost v různých klimatických zónách
- Široká použitelnost – flexibilní dodací lhůty

prePATINA
walzblank

prePATINA
blaugrau

prePATINA
schiefergrau

**RHEINZINK-PROTECT LINE**


Trvale hodnotný

Transparentní povrchová ochrana řady PROTECT LINE trvale chrání materiál. Barevný tón patiny a jemné strukturování povrchu zůstávají zachovány a materiál je použitelný i v mimořádně náročných klimatických podmínkách, jako např. v tropech, nebo u zvláštních detailů, například u oplechování podhledů. Rozhodnutí pro RHEINZINK-PROTECT blaugrau a RHEINZINK-PROTECT schiefergrau je vždy nejvhodnější tam, kde je třeba čelit nepříznivým vlivům okolního prostředí.

- Dlouhodobá transparentní ochrana povrchu
- Odolnost v různých klimatických zónách
- Ochrana předzvětralého, jemně strukturovaného povrchu
- Aplikace na střechy, fasády a architektonické detaily
- Široký sortiment polotovarů
- Osvědčená technika zpracování – profilování – tvarování – řemeslné zpracování


PROTECT
blaugrau

PROTECT
schiefergrau

**RHEINZINK-COLOR LINE**

Neomezené možnosti

Titanzinek RHEINZINK má téměř neomezenou barevnost nové řady COLOR LINE. Také u barevné vrstvy zůstávají pozitivní vlastnosti materiálu plně zachovány. Architekti, projektanti, řemeslníci i investoři mají nyní rozmanité možnosti pro svoji tvorbu, ať již podle vzorníku – katalogu barev, nebo zcela individuálně na poptávku. V každém případě vždy ve stoprocentní kvalitě RHEINZINK.



- Jedinečné vlastnosti kvalitní PVDF vrstvy
- Osvědčená kvalita materiálu RHEINZINK nyní také v barevných variantách
- Velký výběr barevných variant na poptání
- Aplikace na střechy, fasády a architektonické detaily
- Odolnost v různých klimatických zónách, mrazuvzdornost
- Povrchová úprava je odolná proti poškození i při náročném zpracování

COLOR
perlgold

COLOR
blau

COLOR
ziegelrot

COLOR
moosgrün

COLOR
nussbraun

Další barevné varianty na vyžádání.

**RHEINZINK-INTERIEUR LINE**

Akcent interiéru

Povrch materiálu RHEINZINK-INTERIEUR blaugrau a RHEINZINK-INTERIEUR schiefergrau vytvářejí uvnitř objektů jedinečné akcenty, ať jde o ztvárnění interiérů nebo design nábytku. INTERIEUR LINE otevírá úplně nové možnosti, jak přenést výjimečnou estetiku materiálu RHEINZINK z exteriéru dovnitř budovy: inovativně, nadčasově, krásně. Díky transparentní povrchové úpravě zůstává materiál nejen trvale chráněn před vlivy způsobenými užíváním, ale zachová si také svoji jedinečnou barevnost a jemné strukturování povrchu.

- Pro ztvárnění interiérů a nábytku
- Dlouhodobá transparentní ochrana povrchu
- Ochrana předzvětralého, jemně strukturovaného povrchu
- Předzvětralý povrch k dispozici v modrošedém a břidlicově šedém provedení
- Nadčasová krása

INTERIEUR
blaugrau

INTERIEUR
schiefergrau

**Svitek, prePATINA walzblank a prePATINA blaugrau**

Oblast použití:	střechy a fasády
Standardní šířka:	1000 mm, 670 mm, 570 mm *
Standardní tloušťka:	1,00 mm, 0,80 mm, 0,70 mm *
Standardní váha svitku:	1000 kg, 500 kg, 125 kg *,
Vnitřní průměr svitku:	u svitků ≥ 500 kg - 508 mm u svitků < 500 kg - 400 mm
Balení:	na zapůjčených paletách (zpětný sběr palet zdarma) na poptání možné dodat s lepenkou
Ochranná fólie:	na poptání

**Svitek, prePATINA schiefergrau, s fólií**

Oblast použití:	střechy a fasády
Standardní šířka:	670 mm, 570 mm *
Standardní tloušťka:	1,00 mm, 0,80 mm, 0,70 mm *
Standardní váha svitku:	1000 kg, 500 kg, 125 kg *,
Vnitřní průměr svitku:	u svitků ≥ 500 kg - 508 mm u svitků < 500 kg - 400 mm
Balení:	na zapůjčených paletách (zpětný sběr palet zdarma) na poptání možné dodat s lepenkou
Upozornění:	ochranná PE fólie musí být odstraněna ihned po montáži

OBSAH – SVITKY

	Strana
Standardní šířky	
1 1000 mm	46
2 800 mm	46
3 670 mm	46
4 570 mm	47
5 500 mm	47
6 400 mm	47
7 333 mm	47
8 280 mm	48
9 250 mm	48
10 200 mm	48
11 Svitek perforovaného plechu	48
12 Svitek tahokovu	48

PRODUKTOVÁ DOSTUPNOST JEDNOTLIVÝCH POVRCHŮ RHEINZINK

	Tabule	Svitky	Systém odvodnění	Střešní systémy	Fasádní systémy
RHEINZINK- prePATINA®	●	●	●	●	●
RHEINZINK- PROTECT®	●	●	–	na poptání	na poptání
RHEINZINK- COLOR®	●	●	–	na poptání	na poptání
RHEINZINK- INTERIEUR®	●	●	–	na poptání	na poptání

Svitky dle EN 988

prePATINA walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

**Svitek, šířka 1000 mm**

Tloušťka mm	kg * / Svitek	kg * / Paleta	kg/ m	Objednáací číslo	Kč/ kg	Objednáací číslo	Kč/ kg	Objednáací číslo	Kč/ kg
1,00	1000	1000	~7,20	1670009	**	4670009	**		
1,00	500	500	~7,20	1670061	**	4670061	**		
1,00	125	1000	~7,20	1670014	**	4670014	**		
0,80	3000	3000	~5,76	1650013	**	4650013	**		
0,80	1000	1000	~5,76	1650011	**	4650011	**		
0,80	500	500	~5,76	1650017	**	4650017	**		
0,80	125	1000	~5,76	1650016	**	4650016	**		
0,70	5000	5000	~5,04	1640015	**	4640015	**		
0,70	3000	3000	~5,04	1640013	**	4640013	**		
0,70	1000	1000	~5,04	1640011	**	4640011	**		
0,70	500	500	~5,04	1640017	**	4640017	**		
0,70	125	1000	~5,04	1640021	**	4640021	**		

Svitek, šířka 800 mm

Tloušťka mm	kg * / Svitek	kg * / Paleta	kg/ m	Objednáací číslo	Kč/ kg	Objednáací číslo	Kč/ kg	Objednáací číslo	Kč/ kg
0,80	1000	1000	~4,61	1658001	**	4658001	**		
0,80	500	500	~4,61	1658006	**	4658006	**		
0,80	125	1000	~4,61	1658000	**	4658000	**		
0,70	5000	5000	~4,03	1648005	**	4648005	**		
0,70	3000	3000	~4,03	1648003	**	4648003	**		
0,70	1000	1000	~4,03	1648001	**	4648001	**		
0,70	500	500	~4,03	1648007	**	4648007	**		
0,70	125	1000	~4,03	1648011	**	4648011	**		

Svitek, šířka 670 mm

Tloušťka mm	kg * / Svitek	kg * / Paleta	kg/ m	Objednáací číslo	Kč/ kg	Objednáací číslo	Kč/ kg	Objednáací číslo	Kč/ kg
0,80	1000	1000	~3,86	1656705	**	4656705	**		
0,80	500	500	~3,86	1656706	**	4656706	**		
0,80	125	1000	~3,86	1656700	**	4656700	**		
0,70	5000	5000	~3,38	1646705	**	4646705	**	36646744	**
0,70	3000	3000	~3,38	1646703	**	4646703	**	36646699	**
0,70	1000	1000	~3,38	1646701	**	4646701	**	36646769	**
0,70	500	500	~3,38	1646707	**	4646707	**	36646697	**
0,70	125	1000	~3,38	1646706	**	4646706	**	36646706	**

* Přesnou hmotnost obdržíte u přímých prodejců zvážení produktu.

** Aktuální cena na poptání.

Svitky dle EN 988

prePATINA walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Svitek, šířka 570 mm

Tloušťka mm	kg* / Svitek	kg* / Paleta	kg/ m	Objednací číslo	Kč/ kg	Objednací číslo	Kč/ kg	Objednací číslo	Kč/ kg
0,80	1000	1000	~3,28	1655703	**	4655703	**	36655744	**
0,80	500	500	~3,28	1655713	**	4655713	**	36655743	**
0,80	125	1000	~3,28					36655767	**
0,70	3000	3000	~2,87	1645706	**	4645706	**	36645768	**
0,70	1000	1000	~2,87	1645704	**	4645704	**	36645710	**
0,70	500	500	~2,87	1645719	**	4645719	**	36645754	**
0,70	125	1000	~2,87	1645718	**	4645718	**	36645718	**

**Svitek, šířka 500 mm**

Tloušťka mm	kg* / Svitek	kg* / Paleta	kg/ m	Objednací číslo	Kč/ kg	Objednací číslo	Kč/ kg	Objednací číslo	Kč/ kg
0,70	2900	2900	~2,52	1645021	**	4645021	**		
0,70	1000	1000	~2,52	1645001	**	4645001	**	36645101	**
0,70	500	500	~2,52	1645007	**	4645007	**	36645058	**
0,70	125	1000	~2,52	1645012	**	4645012	**	36645012	**

Svitek, šířka 400 mm

Tloušťka mm	kg* / Svitek	kg* / Paleta	kg/ m	Objednací číslo	Kč/ kg	Objednací číslo	Kč/ kg	Objednací číslo	Kč/ kg
0,70	1000	1000	~2,02	1644005	**	4644005	**	36644041	**
0,70	500	1000	~2,02	1644006	**	4644006	**	36644043	**
0,70	100	800	~2,02	1644008	**	4644008	**	36644008	**

Svitek, šířka 333 mm, délka à 30 m

Tloušťka mm	kg* / Svitek	kg* / Paleta	kg/ m	Objednací číslo	Kč/ kg	Objednací číslo	Kč/ kg	Objednací číslo	Kč/ kg
0,70	50	200	~1,67	1643338	**	4643338	**	36643338	**

* Přesnou hmotnost obdržíte u přímých prodejců zvážení produktu.

** Aktuální cena na poptání.

RHEINZINK-prePATINA

Svitky dle EN 988
Perforovaný plech, svitek
Tahokov svitek



prePATINA walsblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Svitek, šířka 280 mm, délka à 30 m


Tloušťka mm	kg * / Svitek	kg * / Paleta	kg / m	Objednáací číslo	Kč / kg	Objednáací číslo	Kč / kg	Objednáací číslo	Kč / kg
0,70	42	168	~1,40	1642805	**	4642805	**	36642805	**

Svitek, šířka 250 mm, délka à 30 m

Tloušťka mm	kg * / Svitek	kg * / Paleta	kg / m	Objednáací číslo	Kč / kg	Objednáací číslo	Kč / kg	Objednáací číslo	Kč / kg
0,70	38	152	~1,27	1642509	**	4642509	**	36642509	**


Svitek, šířka 200 mm, délka à 30 m

Tloušťka mm	kg * / Svitek	kg * / Paleta	kg / m	Objednáací číslo	Kč / kg	Objednáací číslo	Kč / kg	Objednáací číslo	Kč / kg
0,70	30	120	~1,00	1642001	**	4642001	**	36642001	**



Perforovaný plech, AERO46, šířka 1000 mm, role á 20 bm

Tloušťka mm	kg * / Svitek	kg * / Paleta	kg / m	Objednáací číslo	Kč / kg	Objednáací číslo	Kč / kg	Objednáací číslo	Kč / kg
0,70	59	472	~2,72	1699004	**				




Tahokov, AERO63, šířka 1000 mm, role á 20 bm

Tloušťka mm	kg * / Svitek	kg * / Paleta	kg / m	Objednáací číslo	Kč / kg	Objednáací číslo	Kč / kg	Objednáací číslo	Kč / kg
1,00	53	424	~2,66	1699002	**				

* Přesnou hmotnost obdržíte u přímých prodejců zvážení produktu.

** Aktuální cena na poptání.





OBSAH – ŠABLONOVÉ SYSTÉMY

	Strana
1 Čtvercové šablony	52
2 Kosočtvercové šablony	52
3 Velkoformátové šablony	53
4 Příponka	52/53
5 Lištová příponka	53

RHEINZINK-prePATINA

Čtvercová šablona
Kosočtvercová šablona
Příponka

prePATINA walzblank

prePATINA blaugrau


prePATINA schiefergrau



Čtvercová šablona, tloušťka 0,70 mm, včetně 2 příponek na šablonu

Jmenovitá velikost	Rozměr	Kus/m ²	Balení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
400	350x350	10,00	20	1156037	**	4156037	**	36156037	**

Minimální odběr: 25 m², menší množství, jiné rozměry a ochranná fólie na poptání



Kosočtvercová šablona tloušťka 0,70 mm, včetně 2 příponek na šablonu

Jmenovitá velikost	Rozměr	Kus/m ²	Balení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
250	223x381	28,00	50	1156018	**	4156018	**		

Minimální odběr: 25 m², menší množství, jiné rozměry a ochranná fólie na poptání



Příponka, RHEINZINK-prePATINA walzblank, pro šablony a profily

			Balení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
			500	1156061	**				

Upozornění: Počet příponek dle potřeb statiky

Velkoformátová šablona
Lištová příponka
Příponka

prePATINA walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Velkoformátová šablona, dodatečně příponky podle potřeb statiky

Roz- měr	Tloušťka mm	Kus/ m ²	Balení	Objednací číslo	Kč/ m ²	Objednací číslo	Kč/ m ²	Objednací číslo	Kč/ m ²
600x1200	0,80	1,39	na zakázku	1156164	**	4156164	**	36156164	**
500x1000	0,80	2,00	na zakázku	1156165	**	4156165	**	36156165	**
400x800	0,80	3,13	na zakázku	1156166	**	4156166	**	36156166	**
333x600	0,80	5,01	na zakázku	1156167	**	4156167	**	36156167	**

Minimální odběr:

25 m², menší množství, jiné rozměry a ochranná fólie na poptání

Upozornění:

dávat pozor na směr pokládky a uvést v objednávce!

Možný směr pokládky zprava doleva nebo zleva doprava!




Lištová příponka, RHEINZINK-prePATINA schiefergrau, 600 mm

	Balení ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
	1					35156060	**

Upozornění:

Počet příponek dle potřeb statiky




Příponka, RHEINZINK-prePATINA schiefergrau, 50 mm

	Balení ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
	1					35156059	**

Upozornění:

Počet příponek dle potřeb statiky





OBSAH – SP-LINE

	Strana
1 Základní profil	56
2 Stykový plech pro základní profil, vodorovně	56
3 Stykový plech pro základní profil, svisle	56
4 Dělicí profil	56
5 Zásuvný profil	56
6 Profil ostění	57
7 Profil vnějšího rohu	57
8 Profil vnitřního rohu	57
9 Uzavírací profil	57
10 Zásuvná kapsa	57
11 Soklový profil, vodorovně	58
12 Stykový plech soklového profilu, vodorovně	58
13 Profil nadpraží, vodorovně	58
14 Stykový plech pro profil nadpraží, vodorovně	58
15 Soklový profil/profil nadpraží, svisle	58
16 Stykový plech soklového profilu/profilu nadpraží, svisle	58
17 Římsový profil	59
18 Stykový plech římsového profilu	59
19 Zakládací profil na štitu, svisle	59
20 Zakládací profil, svisle	59
21 Ukončovací profil, svisle	59


RHEINZINK-prePATINA

Základní profil, stykový plech pro základní profil
Dělicí profil, zásuvný profil

prePATINA walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau



Základní profil, délka 3 m

Délka mm	Tloušťka mm	m/ karton		Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m
3000	0,70	9				4136401	**		

včetně kotvicích prvků s utahovacím nástavcem

Upozornění:


stavební šířka: 350 mm

plocha pokrytí: 1,05 m²




Stykový plech pro základní profil, vodorovně

	Tloušťka mm	Balení		Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
	0,70	na zakázku				4136460	**		




Stykový plech pro základní profil, svisle

	Tloušťka mm	Balení		Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
	0,70	na zakázku				4136461	**		



Dělicí profil včetně napojení

Délka mm	Tloušťka mm	Balení		Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m
3000	0,70	na zakázku				4136446	**		



Zásuvný profil

Délka mm	Tloušťka mm	Balení		Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m
3000	0,70	na zakázku				4136415	**		

RHEINZINK-prePATINA

2014

Profil ostění, profil vnějšího rohu
Profil vnitřního rohu, uzavírací profil
Zásuvná kapsa

prePATINA walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Profil ostění

Délka mm	Tloušťka mm	Balení		Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m
3000	0,70	na zakázku				4136456	**		




Profil vnějšího rohu včetně napojení

Délka mm	Tloušťka mm	Balení		Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m
3000	0,70	na zakázku				4136441	**		




Profil vnitřního rohu včetně napojení

Délka mm	Tloušťka mm	Balení		Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m
3000	0,70	na zakázku				4136451	**		




Uzavírací profil, část děrována

Délka mm	Tloušťka mm	Balení		Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m
3000	0,70	na zakázku				4136417	**		



Zásuvná kapsa

Délka mm	Tloušťka mm	Balení		Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m
3000	0,70	na zakázku				4136418	**		



RHEINZINK-prePATINA

Soklový profil, stykový plech soklového profilu


Profil nadpraží, stykový plech pro profil nadpraží

Soklový profil / profil nadpraží, stykový plech soklového profilu / profilu nadpraží

prePATINA walzblank

prePATINA blaugrau


prePATINA schiefergrau



Soklový profil, vodorovně

Délka mm	Tloušťka mm	Balení		Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m
3000	0,70	na zakázku				4136411	**		

včetně kotvicích prvků s utahovacím nástavcem



Stykový plech soklového profilu, vodorovně

	Tloušťka mm	Balení		Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
	0,70	na zakázku				4136463	**		



Profil nadpraží, vodorovně

Délka mm	Tloušťka mm	Balení		Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m
3000	0,70	na zakázku				4136420	**		




Stykový plech pro profil nadpraží, vodorovně

	Tloušťka mm	Balení		Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
	0,70	na zakázku				4136464	**		



Soklový profil / profil nadpraží, svisle

Délka mm	Tloušťka mm	Balení		Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m
3000	0,70	na zakázku				4136425	**		



Stykový plech soklového profilu / profilu nadpraží, svisle

	Tloušťka mm	Balení		Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
	0,70	na zakázku				4136462	**		

Římsový profil, stykový plech římsového profilu
Zakládací profil na štítu, zakládací profil
Ukončovací profil

prePATINA walzblank

prePATINA blaugrau


prePATINA schiefergrau

Římsový profil

Délka mm	Tloušťka mm	Balení		Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m
3000	0,70	na zakázku				4136416	**		


**Stykový plech římsového profilu**

	Tloušťka mm	Balení		Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
	0,70	na zakázku				4136465	**		


**Zakládací profil na štítu, svisle**

Délka mm	Tloušťka mm	Balení		Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m
3000	0,70	na zakázku				4136406	**		


včetně kotvicích prvků s utahovacím nástavcem


**Zakládací profil, svisle**

Délka mm	Tloušťka mm	Balení		Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m
3000	0,70	na zakázku				4136430	**		

**Ukončovací profil, svisle**

Délka mm	Tloušťka mm	Balení		Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m
3000	0,70	na zakázku				4136435	**		





OBSAH – SYSTÉMY FASÁDNÍCH PANELŮ

	Strana
1 Drážkový panel SF 25	62
2 Stykový plech SF 25	62
3 Přejížděvací panely SF 25	62
4 Přejížděvací panely SF 25 - vnější rohy	63
5 Přejížděvací panely SF 25 - vnitřní rohy	63
6 Příplatky	64
7 Přesazený panel ST 40	65
8 Stykový plech ST 40	65
9 Příplatky	65
10 Horizontální panel H 25	66
11 Stykový plech H 25	66
12 Upevňovací lišta	66
13 Příplatky	67
14 Kazeta typ B	68
15 Upevňovací lišta	68

RHEINZINK-prePATINA

Drážkový panel SF 25


Stykový plech SF 25

Přechodové panely SF 25

prePATINA walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau


**Drážkový panel SF 25, s fólií, drážka/pero, délka 4 m nebo 3 m, mezera 0-30 mm**

Rozv. šířka mm	Tloušťka mm	Balení		Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m
401-450	1,00	na zakázku				6136201	**	36136201	**
351-400	1,00	na zakázku				6136202	**	36136202	**
301-350	1,00	na zakázku				6136203	**	36136203	**


Upozornění:

stavební šířka = pohledová plocha + mezera

rozvinutá šířka = stavební šířka + 110 mm

**Stykový plech SF 25, s fólií**


Rozv. šířka mm	Tloušťka mm	Balení		Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
401-450	1,00	na zakázku				6156063	**	36156063	**
351-400	1,00	na zakázku				6156064	**	36156064	**
301-350	1,00	na zakázku				6156065	**	36156065	**

**Přechodový panel SF 25, s fólií, drážka/drážka, délka 4 m nebo 3 m**

Rozv. šířka mm	Tloušťka mm	Balení		Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m
401-450	1,00	na zakázku				6136207	**	36136207	**
351-400	1,00	na zakázku				6136208	**	36136208	**
301-350	1,00	na zakázku				6136209	**	36136209	**

Upozornění:

rozvinutá šířka = pohledová plocha + 160 mm

**Přechodový panel SF 25, s fólií, drážka jednostranná, délka 4 m nebo 3 m**

Rozv. šířka mm	Tloušťka mm	Balení		Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m
401-450	1,00	na zakázku				6136211	**	36136211	**
351-400	1,00	na zakázku				6136212	**	36136212	**
301-350	1,00	na zakázku				6136213	**	36136213	**

Upozornění:

rozvinutá šířka = pohledová plocha + 80 mm

Rohové panely SF 25 - vnější rohy
Rohové panely SF 25 - vnitřní rohy

prePATINA walzblank

prePATINA blaugrau


prePATINA schiefergrau

Rohový panel SF 25 - vnější roh, s fólií, drážka/pero, délka 4 m nebo 3 m, mezera 0-30 mm

Rozv. šířka mm	Tloušťka mm	Balení	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m
601-650	1,00	na zakázku			6136321	**	36136321	**
551-600	1,00	na zakázku			6136320	**	36136320	**
501-550	1,00	na zakázku			6136229	**	36136229	**

Upozornění:

rozvinutá šířka = 2 x pohledová plocha + 1 x mezera + 110 mm
V objednávce je nutno uvést údaj drážka nebo pero, levé nebo pravé
pohledová plocha na každé straně 60 - 200 mm




Rohový panel SF 25 - vnější roh, s fólií, drážka/drážka, délka 4 m nebo 3 m

Rozv. šířka mm	Tloušťka mm	Balení	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m
551-600	1,00	na zakázku			6136243	**	36136243	**
501-550	1,00	na zakázku			6136244	**	36136244	**

Upozornění:

rozvinutá šířka = 2 x pohledová plocha + 160 mm
pohledová plocha na každé straně 60 - 200 mm




Rohový panel SF 25 - vnitřní roh, s fólií, drážka/pero, délka 4 m nebo 3 m, mezera 0-30 mm

Rozv. šířka mm	Tloušťka mm	Balení	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m
601-650	1,00	na zakázku			6136323	**	36136323	**
551-600	1,00	na zakázku			6136322	**	36136322	**
501-550	1,00	na zakázku			6136250	**	36136250	**

Upozornění:

rozvinutá šířka = 2 x pohledová plocha + 1 x mezera + 110 mm
V objednávce je nutno uvést údaj drážka nebo pero, levé nebo pravé
pohledová plocha na každé straně 60 - 200 mm




Rohový panel SF 25 - vnitřní roh, s fólií, drážka/drážka, délka 4 m nebo 3 m

Rozv. šířka mm	Tloušťka mm	Balení	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m
551-600	1,00	na zakázku			6136264	**	36136264	**
501-550	1,00	na zakázku			6136265	**	36136265	**

Upozornění:

rozvinutá šířka = 2 x pohledová plocha + 160 mm
pohledová plocha na každé straně 60 - 200 mm



RHEINZINK-prePATINA

Příplatky

prePATINA walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Příplatek za nestandardní délku

				Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m
				9901011	**				

Příplatek za ukončení

				Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
				9901010	**				

Příplatek za nástřih pro rohový profil

				Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
				9901009	**				

Všeobecná upozornění k drážkovému panelu

Standardní délky: 3,00 a 4,00 m

Fixní délky: 0,25 do 4,00 m

Stavební šířky (pohledová plocha + mezera): 200 do 333 mm

Mezera: 0 do 30 mm

Pokládka:

vertikální: zleva doprava / nebo / zprava doleva

horizontální: seshora dolů

diagonální: seshora dolů

Vrácení zboží specifických rozměrů vyloučeno.

Zakončení jsou možná pouze u pravoúhlých výsečí panelů.

Možné zakončení panelů od 13 mm a 22 mm.

Přesazený panel ST 40
Stykový plech ST 40
Příplatky

prePATINA walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Přesazený panel ST 40, s fólií, délka 4 m nebo 3 m

Rozv. šířka mm	Tloušťka mm	Balení	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m
401-450	1,20	na zakázku			6136277	**	36136277	**
351-400	1,20	na zakázku			6136278	**	36136278	**
301-350	1,20	na zakázku			6136279	**	36136279	**
401-450	1,00	na zakázku			6136283	**	36136283	**
351-400	1,00	na zakázku			6136284	**	36136284	**
301-350	1,00	na zakázku			6136285	**	36136285	**




Upozornění:

stavební šířka = pohledová plocha - cca. 9 mm

rozvinutá šířka = stavební šířka + 135 mm

Stykový plech ST 40, s fólií

Rozv. šířka mm	Tloušťka mm	Balení	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
401-450	1,00	na zakázku			6156070	**	36156070	**
351-400	1,00	na zakázku			6156071	**	36156071	**
301-350	1,00	na zakázku			6156072	**	36156072	**



Příplatek za nestandardní délku

Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m
9901011	**				

Příplatek za ukončení

Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
9901010	**				

Všeobecná upozornění pro přesazené panely

Standardní délky: 3,00 a 4,00 m

Nestandardní délky: 0,40 do 4,00 m

Stavební šířky (pohledová plocha - cca. 9 mm): 200 do 333 mm

Pokládka: horizontální: zespoda nahoru

Vrácení zboží specifických rozměrů vyloučeno.

Možné zakončení panelů od 40 mm.

RHEINZINK-prePATINA

Horizontální panel H 25

Stykový plech H 25

Upevňovací lišta

prePATINA walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau



Horizontální panel H 25, s fólií, délka 4 m nebo 3 m

Rozv. šířka mm	Tloušťka mm	Balení		Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m
401-450	1,20	na zakázku				6136295	**	36136295	**
351-400	1,20	na zakázku				6136296	**	36136296	**
301-350	1,20	na zakázku				6136297	**	36136297	**
401-450	1,00	na zakázku				6136300	**	36136300	**
351-400	1,00	na zakázku				6136301	**	36136301	**
301-350	1,00	na zakázku				6136302	**	36136302	**

Upozornění:

stavební šířka = pohledová plocha + mezera

rozvinutá šířka = stavební šířka + 110 mm



Stykový plech H 25, s fólií

Rozv. šířka mm	Tloušťka mm	Balení		Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
401-450	1,00	na zakázku				6156075	**	36156075	**
351-400	1,00	na zakázku				6156076	**	36156076	**
301-350	1,00	na zakázku				6156077	**	36156077	**



Upevňovací lišta, Al

Délka mm				Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
2000				9399000	**				
100				9399003	**				
65				9399002	**				

prePATINA walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Příplatek za nestandardní délku

				Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m
				9901011	**				

Příplatek za ukončení

				Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
				9901010	**				

Příplatek za nástřih pro rohový profil

				Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
				9901009	**				

Všeobecná upozornění pro horizontální panely

Standardní délky:	3,00 a 4,00 m
Nestandardní délky:	0,40 do 6,00 m
Stavební šířky (pohledová plocha + mezera):	200 do 333 mm
Mezera:	20 mm

Pokládka: horizontální: zespoda nahoru

Vrácení zboží specifických rozměrů vyloučeno.

Možné zakončení panelů od 23 mm.

RHEINZINK-prePATINA

Kazety
Upevňovací lišta

prePATINA walzblank

prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau



Kazeta, typ B, s fólií

Roz- měr	Tloušťka mm	Balení		Objednací číslo	Kč/ m ²	Objednací číslo	Kč/ m ²	Objednací číslo	Kč/ m ²
800x800	1,50	na zakázku				6156260	**		
700x2100	1,50	na zakázku				6156261	**		
625x2500	1,50	na zakázku				6156262	**		
500x4000	1,50	na zakázku				6156266	**		
590x1200	1,20	na zakázku				6156270	**	36156270	**
550x2000	1,20	na zakázku				6156271	**	36156271	**
500x2500	1,20	na zakázku				6156272	**	36156272	**
400x3000	1,20	na zakázku				6156273	**	36156273	**

Upozornění:

speciální rozměry na poptání



Upevňovací lišta, Al

Délka mm				Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
2000				9399000	**				
100				9399003	**				
65				9399002	**				


Všeobecná upozornění pro kazety

Mezera: 20 mm


Pokládka: horizontální: zespoda nahoru

Vrácení zboží specifických rozměrů vyloučeno.





①



②


OBSAH – SYSTÉMY FASÁDNÍCH PROFILŮ

	Strana
1 Vlnitý profil	72
2 Trapézový profil	73

prePATINA walzblank


prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

**Vlnitý profil, s fólií, typ- stavební šířka 18/76 - 836**

Typ	Tloušťka mm	Staveb. šířka mm	bm/ m ²	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m
18/76	1,00	836	~1,197			6136500	**		
18/76	0,80	836	~1,197			6136505	**		

Upozornění:

Převodní koeficient pro profil W 18/76 - 836 je 1,197 běžného metru = 1 m²**Vlnitý profil, s fólií, typ- stavební šířka 27/111 - 778**

Typ	Tloušťka mm	Staveb. šířka mm	bm/ m ²	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m
27/111	1,00	778	~1,286			6136510	**		
27/111	0,80	778	~1,286			6136515	**		

Upozornění:

Převodní koeficient pro profil W 18/76 - 836 je 1,197 běžného metru = 1 m²**Příplatek za nestandardní rozměry, pro délky < 2000 mm resp. > 4000 mm**

				Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
				9901014	**				

Všeobecná upozornění pro vlnité profily

Množství odběru:

minimálně 25 m², menší množství a jiné rozměry na poptání

Délka profilů:

min. 250 mm
max. 5000 mm

Zakulacení na poptání:

Parametr: radius, délka kusu, počet

Trapézové profily

prePATINA walzblank


prePATINA blaugrau

prePATINA schiefergrau

Trapézový profil, s fólií, typ- stavební šířka 25/88 - 700

Typ	Tloušťka mm	Staveb. šířka mm	bm/ m ²	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m
25/88	1,00	700	~1,429			6136530	**		
25/88	0,80	700	~1,429			6136535	**		


Upozornění:

Převodní koeficient pro profil T 25/88 - 700 je 1,429 běžného metru = 1 m²

Trapézový profil, s fólií, typ- stavební šířka 25/128 - 768

Typ	Tloušťka mm	Staveb. šířka mm	bm/ m ²	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m
25/128	1,00	768	~1,303			6136540	**		
25/128	0,80	768	~1,303			6136545	**		

Upozornění:

Převodní koeficient pro profil T 25/128 - 768 je 1,303 běžného metru = 1 m²

Příplatek za nestandardní rozměry, pro délky < 2000 mm resp. > 4000 mm

				Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
				9901014	**				

Všeobecná upozornění pro trapézové profily

Pozor:

Uveďte na objednávce pohledovou stranu A nebo B.

Množství odběru:

minimálně 25 m², menší množství a jiné rozměry na poptání

Délka profilů:

min. 250 mm
max. 5000 mm


Zakulacení na poptání:

Parametr: radius, délka kusu, počet



OBSAH – VŠEOBECNÉ INFO

	Strana
1 Servis	76
2 Všeobecné dodací a platební podmínky	82
3 Kontakt	83
4 Seznam použitých výrazů	84




Materiál s budoucností

Při udržitelné výstavbě získává ohleduplnost stavebních materiálů k životnímu prostředí na významu a ovlivňuje rozhodování při volbě materiálu. Důraz je přitom kladen kromě dlouhé životnosti materiálu také na energetickou náročnost výroby, míru recyklovatelnosti a tím dosaženou úsporu energie.

Společnost RHEINZINK si již tradičně vysoce cení ohleduplnosti k životnímu prostředí. Již při těžbě a zpracování suroviny jsou hodnoceny ekologické parametry: spotřeba energie je extrémně nízká. Nejmodernější výrobní zařízení redukuje vznik emisí na minimum. RHEINZINK je téměř na 100% recyklovatelný a svou dlouhou životností několika desetiletí staví náročná srovnávací kritéria. I po ukončení využití materiálu v podobě střechy, fasádního opláštění nebo odvodnění si RHEINZINK dále uchovává vysokou hodnotu: Vzhledem k tomu, že energetické nároky na recyklaci tvoří jen ca. 5% primární energetické potřeby a

dnes již bylo dosaženo hodnoty druhotné suroviny – starého kovu -ve výši až 60% ceny suroviny v čistém zinku, je rozhodnutí pro RHEINZINK také zcela v souladu s ohledem na budoucí generace. Díky vysokému recyklačnímu stupni přes 95% byla dále redukována spotřeba energie na primární materiál. Ve výrobním procesu firmy RHEINZINK je všechn šrot vzniklý při výrobě vrácen bez dalších úprav zpět do tavicího procesu.

Kromě svých vynikajících ekologických vlastností nás materiál RHEINZINK přesvědčí svým estetickým vzhledem. Materiál je vyráběn v různých produktových řadách a v různém provedení.



RHEINZINK PATINA je klasická výrobní linie. Leskle válcované provedení (prePATINA walzblank) vytváří postupem času působením atmosférických vlivů přírodní

patinu. V předzvětralých variantách prePATINA blaugrau, příp. schiefergrau, působí přírodní materiál již od prvního dne svou klasickou, typicky zinkovou modrošedou a břidlicově šedou barvou. Předzvětralé varianty této produktové linie se působením přírodních vlivů v průběhu roku ještě mění, zatímco modrošedý nebo břidlicově šedý vzhled z výroby u řady RHEINZINK-PROTECT LINE je dlouhodobě chráněn před dalším stárnutím neviditelnou vrstvou.

V produktové řadě COLOR LINE je již nyní k dispozici také barevná varianta materiálu RHEINZINK. Tím se otevírají široké možnosti pro tvorbu střechy, fasády a architektonických detailů. Také COLOR LINE totiž má vynikající zpracovatelské vlastnosti materiálu RHEINZINK. Aktuálně je k dispozici v barvách RHEINZINK-Blau, RHEINZINK-Ziegelrot, RHEINZINK-Moosgrün, RHEINZINK-Perlgold a RHEINZINK-Nussbraun (modrá, cihlově červená, mechově zelená, perlově zlatá a ořechově hnědá).



Všechno, jen ne povrchní

Vynikající ekologická bilance materiálu RHEINZINK je kompletně zdokumentována v dokumentu IBU-Produktdeklaration podle DIN ISO 14025, typ III. Již před lety byl RHEINZINK po vyhodnocení celého životního cyklu (těžba suroviny, zpracování, užívání a recyklace) prohlášen nezávislým grémiem institutu Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) stavebním produktem šetrným k životnímu prostředí.

Tento ekologický materiál není hořlavý, chrání před úderem blesku a byla také potvrzena jeho schopnost ochrany před elektromogem (IGEF). Společnost RHEINZINK podnikla v rámci dobrovolných, stálých a nezávislých kontrol atestaci vynikajícího managementu životního prostředí podle ISO 14001:2004, managementu kvality podle ISO 9001:2008 a energetického managementu podle ISO 50001:2011.

Příkladně udržitelný

Rozhodnutí pro RHEINZINK je vždy také rozhodnutím ohleduplným k dalším generacím. Jen málo stavebních materiálů disponuje srovnatelnou pozitivní ekologickou bilancí. Již při těžbě a zpracování suroviny jsou zohledněna ekologická měřítka. Emise jsou díky nejmodernějšímu výrobnímu zařízení redukovány na minimum. Nejnižším zatížením CO₂ při výrobě a tím také nízkou spotřebou energie je RHEINZINK „lehkou váhou“ mezi stavebními kovy.

Stabilní, trvale hodnotný

Všechny varianty materiálu RHEINZINK jsou vyráběny pro příští generace. Přesto ještě po ukončení dlouhého životního cyklu v podobě střešní krytiny, fasádního opláštění, odvodnění nebo interiérového obložení si materiál uchovává stále vysokou hodnotu: Vzhledem k tomu, že spotřeba energie na recyklaci tvoří jen ca. 5 % primární potřeby energie a dnes již dosahuje hodnota šrotu až 60 % ceny suroviny pro čistý zinek, je rozhodnutí pro přírodní surovinu také z ekonomického hlediska velmi hospodárné. Díky vysoké hodnotě recyklační kvóty přes 95 % tvoří dnes materiál RHEINZINK téměř z jedné třetiny druhotná surovina. Jde o působivý výsledek, který ale vzhledem k dlouhému životnímu cyklu materiálu půjde bohužel jen obtížně dále zvyšovat.



* Označení uznané Institutem Bauen und Umwelt e.V. pro stavební produkty šetrné k životnímu prostředí



Školení RHEINZINK

Ve školicím středisku RHEINZINK v Herzogenburgu se konají pravidelná školení, jejichž cílem je optimální příprava zpracovatelských firem na vysoké požadavky moderní klempířské a profilové techniky. Celý cyklus vzdělávání doplňují „mobilní školení“ v jednotlivých zemích. Forma školení představuje kombinaci teoretické a převážně praktické výuky. Předání kompletních technických podkladů a informací o aktuálním technologickém vývoji zaručuje kompetentní manipulaci a zpracování kvalitního materiálu RHEINZINK. Školení probíhá za účasti školicího klempíře RHEINZINK. Detailní informace o termínech a nabídce školení jsou k dispozici na www.rheinzink.cz a také si je můžete vyžádat na adrese:

RHEINZINK ČR s.r.o.
Na Valech 22
290 01 Poděbrady
tel.: +420 325 615465
fax: +420 325 615721
e-mail: info@rheinzink.cz

RHEINZINK – servis na stavbě

Využití podpory servisního týmu RHEINZINK na stavbě může mít různé důvody; buď se jedná o zprostředkování informací o správném odborném zpracování materiálu RHEINZINK novým uživatelům na konkrétním objektu nebo o podporu při použití inovativních systémů RHEINZINK pro střechu a fasádu. Podpora servisního týmu RHEINZINK má formu teoretickou za přispění technika v kanceláři nebo podobu ryze praktickou, kterou poskytuje RHEINZINK školicí klempíř přímo na stavbě realizační firmě.

Nabídka sahá od zprostředkování specifických zpracovatelských kritérií RHEINZINK přes efektivní používání strojů a speciálního nářadí až po podporu v oblasti prací na míru, dělení pásů, techniky drážkování, provedení obtížných detailů nebo použití moderních klempířských a systémových technik.

Bližší informace o rezervaci servisního týmu RHEINZINK lze sjednat s RHEINZINK ČR s.r.o.

RHEINZINK – poradenství

Techničtí poradci RHEINZINK a školicí klempíři se svými rozsáhlými odbornými znalostmi jsou připraveni poskytnout podporu v zájmu zdárného výsledku na stavbě. Kontinuální výměna zkušeností s uživateli z nich dělá kompetentní partnery při plánování, projektování a zpracování materiálu.

Díky mezinárodní servisní síti dosahujeme i v komplikovaných případech adekvátního řešení bez kompromisů, v zájmu nejvyšší kvality.



RHEINZINK – stavební klempířství/ fasádní profily

Velmi často vyžaduje podoba stavebního objektu mnoho různých stavebních profilů. Pro optimalizaci stavebního procesu a pro zamezení výroby jednotlivých náročných dílů na místě stavby nabízí RHEINZINK službu rychlé a kvalitní výroby stavebních profilů. To platí jak pro klasické profily stavebního klempířství, tak i pro druhy profilů v oblasti krytin se stojatou drážkou. Nezáleží na tom, zda se jedná o kónický nebo kruhový prvek: možné je zhotovit mnoho forem. Nákrasy profilů dle daných rozměrů se archivují při přijetí objednávky společně s výrobními podklady, proto je kdykoliv možné doobjednat na základě zadání čísla objednávky bez nutnosti opětovného zadávání údajů o rozměrech, popř. nákrasů. Díky nabídce služeb RHEINZINK lze pro téměř každý tvar profilu garantovat řemeslnou kvalitu a hospodárnost.



Profily stavebního klempířství:

Profily dle zadaných rozměrů na vyžádání.

Fasádní profily:

Profily dle zadaných rozměrů na vyžádání.

Předprofilované pásy:

Pásy včetně speciálních profilů pro střechy a fasády na vyžádání.

Výhody servisu výroby profilů:

- Omezení finančně náročné výroby jednotlivých dílů
- Přesnost rozměrů díky moderním strojům
- Žádný problém s prořezem materiálu a kapacitou skladů
- Optimalizace průběhu Vaší zakázky díky omezení časově náročné výroby



RHEINZINK – malé svitky

Svitky velkých rozměrů těžko vyhoví požadavkům klempířského řemesla na stavbě. Dnešní stavební postupy vyžadují krátké dodací lhůty a bezproblémovou manipulaci. RHEINZINK vyhověl těmto požadavkům a nabízí servis malých svitků, službu nařezání svitků na míru tak, aby vyhověly konkrétnímu požadavku stavby. Tyto svitky jsou zpravidla zhotoveny v krátkých dodacích lhůtách. Svitky standardních rozměrů jsou k dispozici ve všech pobočkách RHEINZINK. RHEINZINK AUSTRIA GMBH se spolu s RHEINZINK dodavatelskou sítí stará o bezproblémové dodání malých svitků. Možné je i osobní převzetí v pobočkách firmy RHEINZINK.

Individuální servis

Malé svitky zhotovené na míru, i kónické, např. pro odborné a hospodárné přizpůsobení předem daným rozměrům budovy a jiným požadavkům: k dispozici ve flexibilních termínech dodání.

**RHEINZINK- odborná literatura**

RHEINZINK –
Anwendung in der Architektur,
3. aktualizované vydání

RHEINZINK - Zásady pro zpracování
klempířské práce

RHEINZINK - Souhrn pravidel techniky
krytí na drážku

RHEINZINK - Drážkový panel navrho-
vání a použití*
(* na vyžádání v německém jazyce)

RHEINZINK - Velkoformátové šablony
navrhování a použití

RHEINZINK - Pracovní návod pájení
naměkko

RHEINZINK - Střešní konstrukce

RHEINZINK - Fasádní systémy

RHEINZINK - Inovace: portréty
produktů

RHEINZINK - Architektonické detaily

Servis

**RHEINZINK na internetu**

Aktuální informace, zprávy a odborné publikace

Představení nových produktů při uvedení na trh

Rozsáhlý seznam s mezinárodními referenčními objekty

Rozšířené technické informace ke všem skupinám produktů

Seznamy s rozsahy prací

Informace o školení RHEINZINK

Možnost online objednání literatury RHEINZINK

Vyhledávání obchodníků

Vyhledávání kvalitních řemeslníků

Bezplatná aplikace RHEINZINK

S knihovnou, mediatékou a databází referencí.

Pro iPad, iPhone a iPod touch.

**Navštivte nás také zde:**

VŠEOBECNÉ INFO

1. Udělení zakázky, zvláštní podmínky

- 1.1 Dodávky a služby jsou prováděny výhradně dle následujících podmínek a dle případných zvláštních podmínek, které byly objednateli sděleny.
- 1.2 Všeobecné obchodní podmínky objednatel jsou platné pouze v případě výslovného písemného potvrzení z naší strany. Opomenutí, námítky ani provedení dodávky nebo služby neznamenají uznání cizích obchodních podmínek.

2. Ceny

- 2.1 Naše ceny jsou uvedeny za produkt bez balení.
- 2.2 Ceny jsou závislé na nákladových faktorech (ceny materiálů a surovin, náklady na výrobu a dopravu) a dále na údajích, které byly k dispozici při uzavření smlouvy. Pokud mezi uzavřením smlouvy a sjednaným termínem dodání uplynou minimálně 4 měsíce a nebo během této doby dojde k celkovému navýšení nákladů, jsme oprávněni provést příslušné navýšení ceny za účelem vyrovnání uvedeného navýšení nákladů.

3. Dodávky

- 3.1 Dílčí dodávky jsou přípustné.
- 3.2 Dodací lhůta začíná plynout jakmile objednatel splní veškeré úkony součinnosti, které mu přísluší. Kalendářní dodací lhůta se posouvá o stejnou dobu, jakou představuje prodloužení objednatel se splněním předpokladů pro provedení dodávky.
- 3.3 Jako dodržení dodací lhůty postačuje připravenost k odeslání.
- 3.4 Pokud na naší straně nebo na straně našich subdodavatelů nastanou po uzavření smlouvy okolnosti, které nelze ovlivnit, nebo které jsme nemohli předpokládat, např. nedostatek surovin a energií, vadné odlišky, vypočty modelů, kokil, vyšší moc nebo okolnosti, za které neodpovídáme, a které nám podstatně ztíží nebo znemožní dodání, prodlužuje se dodací lhůta, resp. posouvá se termín dodání o dobu trvání takové překážky.
- 3.5 Objednatel nám může v případě prodloužení, jakož i v případech dle bodu 3.4, zde však nejpozději po uplynutí 2 měsíců, stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu. Pokud nebude dodávka uskutečněna během dodatečně stanovené lhůty, nebo pokud z důvodů uvedených v bodě 3.4 prohlásíme nemožnost dodání, má objednatel právo odstoupit od smlouvy. Nárok na náhradu škody je vyloučen, leda že bychom prodloužení zaviniili úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
- 3.6 Pokud byla pro případ prodloužení sjednána smluvní pokuta, přísluší objednateli vedle toho pouze zákonné právo na odstoupení. V ostatním platí úprava podle bodu 3.5 věta 3.
- 3.7 Ze zpoždění některé dílčí dodávky objednatel nemůže uplatnit žádná práva týkající se zbývajících dílčích množství, leda že by o dílčí plnění neměl zájem.

4. Převzetí

- 4.1 V případě sjednaného nebo zákonem předepsaného převzetí se převzetí uskuteční na náklady objednatel v našem závodě nebo v našich prodejních pobočkách.
- 4.2 Pokud nebudou při převzetí uplatněny reklamace, není již možné reklamovat ty vady, které byly při převzetí patrné.
- 4.3 Pokud byl sjednán termín převzetí, a pokud objednatel tento termín z důvodů, za které je odpovědný, nedodrží, považuje se převzetí za uskutečněné a bez reklamaci. Pokud objednateli v převzetí brání okolnosti uvedené v bodě 3.4, bude mu příslušným způsobem prodloužena lhůta pro převzetí.

5. Zaslání, převod rizika

- 5.1 Dodávky se provádějí z RHEINZINK AUSTRIA GMBH nebo ze závodu D-Datteln.
- 5.2 Riziko přechází na objednatel společně s oznámením o připravenosti k odeslání, nejpozději však tehdy, když zboží opustí dodací závod nebo prodejní pobočky. To platí také v případě, kdy přepravu provádíme my.
- 5.3 Pojištění přepravy bude uzavřeno pouze na základě zvláštního ujednání a na účet objednatel.

6. Balení

- 6.1 Zajišťujeme sběr palet zdarma v dodacím servisu nákladních automobilů. Likvidaci materiálu zajišťuje objednatel sám.

7. Poskytnutí materiálu

- 7.1 V případě vadného, chybného nebo pozdě poskytnutého materiálu nese objednatel náklady a škody, které nám tím byly způsobeny.

8. Hmotnosti a množství dodávky

- 8.1 Objednatel není oprávněn k reklamaci, dokud dodržujeme obvyklé tolerance a u množství nebo hmotnosti se nevyskytnou odchylky. O těchto je objednatel informován.
- 8.2 Pro fakturaci dané dodávky je rozhodující hmotnost a množství dodaného zboží, uvedené v našich dodacích listech a fakturách.

9. Samostatné zásobování

- 9.1 Jsme oprávněni posunout nebo zrušit naše příslušné dodací povinnosti, pokud bez našeho zavinění selže správné nebo včasné samostatné zásobování ze strany našeho subdodavatele.

10. Záruka

- 10.1 Objednatel musí zboží neprodleně zkontrolovat a případné vady písemně reklamovat (doložit fotodokumentaci). Skryté vady je nutné písemně reklamovat neprodleně po jejich objevení. V případě, kdy bude dodáno jiné než objednané zboží nebo jiné než množství, platí odpovídající ustanovení.
- 10.2 Až do vyjasnění reklamace se reklamované zboží nesmí dále zpracovávat. Musí nám být poskytnuta možnost kontroly reklamovaného zboží na místě samém; dále je nutné nám reklamované zboží dle dohody zaslat.
- 10.3 Vzorky přenechané objednateli představují referenční vzorky. Jejich přenechání nás i nadále opravňuje k dodávce podle obvyklých tolerancí.
- 10.4 V případě poškození tyto vady podle našeho uvážení odstraníme, poskytneme náhradu nebo vystavíme dobropis na účtovanou hodnotu reklamovaného zboží. Pokud se dodatečná oprava definitivně nezdaří, nebo pokud se dostaneme do prodlžení s dodávkou náhrady, může nám objednatel stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu a po jejím uplynutí podle vlastní volby požadovat výhradně zrušení smlouvy nebo slevu.
- 10.5 Dále ručíme za následné škody z vad na základě absence příslibené vlastnosti, pokud byl příslib vlastnosti poskytnut za účelem ochrany objednatel proti takovým škodám.
- 10.6 Záruční doba činí dle zákonných podmínek 2 roky od dodávky, za předpokladu dodržení záručních podmínek.

11. Rady, doporučení

- 11.1 Návrhy týkající se zpracování materiálů, jakož i jiné pokyny a doporučení poskytujeme podle nejlepšího vědomí, avšak s výhradou ručení. Ručení za úmyslné nebo hrubě nedbalé jednání tím zůstává nedotčeno.

VŠEOBECNÉ DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

12. Platební podmínky

- 12.1 Pokud nebude sjednáno jinak, jsou naše faktury splatné ihned po obdržení.
- 12.2 Vzájemné nároky včetně záručních nároků objednatel je neoprávněn k započtení nebo zadržení, pouze pokud by existovaly uznané nebo právoplatně určené vzájemné nároky.
- 12.3 Pokud se objednatel dostane do prodlení s platbou, jsme oprávněni požadovat úroky z prodlení ve výši 2 % dané sazbou Rakouské národní banky.

13. Výhrada vlastnictví

- 13.1 Dodané zboží zůstává v našem vlastnictví až do splnění všech současných a budoucích nároků z obchodních styků s objednatel (zboží s výhradou vlastnictví).
- 13.2 Objednatel má povinnost odděleného uskladnění a označení zboží s výhradou vlastnictví.
- 13.3 Zpracování nebo úpravy zboží s výhradou vlastnictví provádí objednatel pro nás, aniž by nám z toho vznikaly povinnosti. Pokud objednatel naše zboží spojí, smíchá nebo zpracuje s jiným zbožím, přísluší nám poměrné spoluvlastnictví zboží z toho vzniklého. Hodnota našeho spoluvlastnictví se řídí poměrem fakturované hodnoty našeho zboží s výhradou vlastnictví k prodejní hodnotě zboží vzniklého ze spojení, smíchání nebo zpracování, které se považuje za zboží s výhradou vlastnictví ve smyslu těchto podmínek.
- 13.4 Prodej zboží s výhradou vlastnictví je v řádném obchodním styku přípustný, pokud objednatel zajistí prodloužení naší výhrady vlastnictví (postoupení pohledávky podle bodu 13.5). Jiné dispozice, především zastavení a převezení vlastnického práva ke zboží s výhradou vlastnictví, nejsou povoleny.
- 13.5 Veškeré pohledávky, které objednateli přísluší ve věci zboží s výhradou vlastnictví a z jeho dalšího prodeje nebo z ostatních právních důvodů, nám tímto předem a v plné výši postupuje. V případě spoluvlastnictví zahrnuje postoupení pouze část pohledávky odpovídající našemu spoluvlastnictví podle bodu 13.3. Pokud objednatel výše uvedené pohledávky učiní součástí kontokorentního vztahu, postupuje nám tímto kontokorentní pohledávky v plné výši. Po zaplacení nastupuje na jejich místo příslušné saldo, které se považuje za postoupené až do výše částky, kterou představovaly původní kontokorentní pohledávky; při ukončení kontokorentního vztahu platí toto ustanovení odpovídajícím způsobem pro závěrečné saldo.
- 13.6 Objednatel je k vymáhání postoupených pohledávek oprávněn pouze v řádném obchodním styku a pouze tak, aby bylo odvolatelné. Postoupení musí na naše vyžádání oznámit dlužníkovi; právo na oznámení rovněž kdykoliv přísluší nám.
- 13.7 Oprávnění objednatel k disponování se zbožím s výhradou vlastnictví, jakož i k jeho zpracování, spojení, smíchání nebo zpracování, k vymáhání postoupených pohledávek zaniká při nedodržení platebních podmínek, neoprávněné dispozici, při podstatném zhoršení majetkové situace objednatel, při protestech proti směnám a šekům a v případě, že bude podán návrh na konkurs objednatel. V takových případech jsme oprávněni zboží s výhradou vlastnictví bez stanovení dodatečné lhůty nebo prohlášení o odstoupení převzít, za tímto účelem vsoupit do provozovny objednatel, požadovat účelne informace a potřebné nahlédnutí do jeho knih.
- 13.8 Pokud hodnota nám poskytnutých jistot překročí naše pohledávky o více než 20 %, jsme na vyžádání objednatel povinni nadměrné jistoty podle naší volby uvolnit.
- 13.9 Chybané nebo uskutečněné zásahy třetích osob do zboží s výhradou vlastnictví nebo do postoupených pohledávek nám musí objednatel neprodleně sdělit.
- 13.10 Pokud je registrace a/nebo splnění jiných požadavků předpokladem pro účinnost výhrady vlastnictví, je objednatel povinen neprodleně na vlastní náklady provést všechny úkony, které jsou k tomu nutné, a učinit všechna potřebná sdělení. Pokud rozhodný právní řád nepouští sjednaní výhrady vlastnictví, poskytneme nám objednatel při čerpání dodavatelského úvěru jiné přiměřené jistoty.

14. Všeobecná omezení ručení

- 14.1 Pokud nebudou nároky zdůvodněny úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním, jsou veškeré nároky na náhradu jakéhokoliv druhu nad rámec nároků upravených v těchto podmínkách – včetně nároků z nepovoleného jednání, ze zavinění při uzavření smlouvy a porušení závazků ze smlouvy – vůči nám a našim pracovníkům, především také za škody, které nevznikly na předmětu dodávky samém, vyloučeny.

15. Porušení práv třetích osob

- 15.1 Pokud se dodávky provádějí podle výkresů nebo jiných údajů objednatel, a pokud tím budou porušena práva třetích osob, především ochranná práva, zproští nás objednatel po prvním vyžádání všech nároků z toho vzniklých.

16. Modely, nářadí, jiná formovací zařízení

- 16.1 Nářadí, kokily, formy, raznice apod. zůstávají naším výhradním vlastnictvím, i když objednatel za jejich používání hradí podíl na nákladech.
- 16.2 Pokud nám objednatel poskytne nářadí, kokily, formy, raznice apod., musí nám je zaslat zdarma. Ručení za jejich zánik nebo zhoršení, jakož i za škody z toho vzniklé přebíráme pouze do té míry, do jaké máme k dispozici pojistnou ochranu, nebo v případě hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání.

17. Místo plnění, sídlo soudu, aplikovatelné právo

- 17.1 Místem plnění platebních závazků objednatel je Herzogenburg, pro naše závazky místo sídla firmy.
- 17.2 Sídlem soudu je soud příslušný pro město Herzogenburg, a to také pro žaloby týkající se smének a šeků. Rovněž jsme oprávněni objednatel žalovat v jeho všeobecném sídle soudu.
- 17.3 Pro právní vztahy mezi objednatel a námi platí výhradně rakouské právo s výhradou jednotných zákonů o uzavírání mezinárodních kupních smluv a mezinárodního nákupu movitých věcí. Pro výklad dodacích klauzulí platí INCOTERMS v příslušném platném znění.

18. Dílčí neúčinnost

- 18.1 Právní neúčinnost jednotlivých ustanovení těchto podmínek se nedotkne účinnosti zbývajících ustanovení.

19. Ukládání dat

- 19.1 Data ukládáme podle zákona o ochraně dat.

RHEINZINK AUSTRIA GMBH, A-3130 Herzogenburg, Industriestraße 23, Tel. +43 2782 85247-0, Telefax +43 2782 85191, e-mail: info@rheinink.at, http://www.rheinink.at, Zemský soud St. Pölten, FN 175712a, DIČ: ATU 45716300, licence ARA č. 9208, DVR: 0983799, sídlo společnosti: A-3130 Herzogenburg, banky: Commerzbank, BIC: COBADEFFXXX, IBAN: DE06426400480520190000, Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach, BIC: SPHEAT21XXX, IBAN: AT722021900000012005

RHEINZINK ČR s.r.o., Na Valech 22, 290 01 Poděbrady, tel.: +420 325 615 465, fax: +420 325 615 721, e-mail: info@rheinink.cz, www.rheinink.cz

Kontakt

RHEINZINK ČR s.r.o.

Na Valech 22
290 01 Poděbrady
tel.: +420 325 615465
fax: +420 325 615721
e-mail: info@rheinzink.cz
www.rheinzink.cz

RHEINZINK - technické poradenství**region severní a střední Čechy:**

Ing. Martin Link
tel.: +420 602 333253
e-mail: martin.link@rheinzink.cz

region východní a jižní Čechy:

Aleš Slivka
tel.: +420 602 210466
e-mail: ales.slivka@rheinzink.cz

region Praha a západní Čechy:

Ing. Jiří Slapnička
tel.: +420 602 588673
e-mail: jiri.slapnicka@rheinzink.cz

region Morava:

Jiří Suchánek
tel.: +420 602 455338
e-mail: jiri.suchanek@rheinzink.cz

Provozní doba:

Pondělí – čtvrtek	7.30 – 12.00	13.00 – 16.30
Pátek	7.30 – 12.00	13.00 – 14.00

RHEINZINK AUSTRIA GMBH

Industriestrasse 23
A-3130 Herzogenburg
tel.: +43 27 82 85 247-0
fax: +43 27 82 85 191
e-mail: info@rheinzink.at
www.rheinzink.at

Seznam použitých výrazů

	Strana
A	
AIR-Z	25
B	
Balkonový zástrčný žlab	7
Bit - CLIPFIX	27
C	
CLIPFIX	
Bit	27
CLIPFIX - ruční utahovák	27
Speciální vymezovací nástavec	27
Vruty jednotlivě	27
Vruty na pásku	27
Č	
Čelo hranatého žlabu	12
Čelo půlkulatého žlabu kulové	12
Čelo žlabu	11
Čtvercová šablona	52
D	
Dilatace	9/28
Dilatace jednohlavá	9/28
Dilatace žlabu hranatého	9
Drážkový panel SF 25	62
Držák ledu, krytí na stojatou drážku	31
H	
Hák nástřešního žlabu	8
Horizontální panel H 25	66
Hrdlo	14
Hrdlo hranatého žlabu	14

	Strana
K	
Kazeta typ B	68
Klapka dešťová	19
Klobouček šroubu	25
Kosočtvercová šablona	52
Kotlík	13
Kotlík závěsný	13
Kotlík závěsný hranatý	13
L	
Lišta s drážkou	8
Lištová kotva	8
Lištová příponka	53
M	
Měkký tvárný zinek	24
N	
Nástavný díl sněhové zábrany	30
O	
Objímka	17
Oblouková roura	14
Ochrana před padajícím listím	7
Odbočka svodu	18
Odvětrávací hlavice	24
Odvětrávací prvek	24
Opěrka svodu	18
Otočný hák půlkulatého žlabu	8

Seznam použitých výrazů

	Strana
P	
Pájecí kapalina	28
Pájecí kladívko	25
Pásová dilatace	9/28
Perforovaný plech	38
Perforovaný plech, svitek	48
Pevná příponka	26
Posuvná příponka	26
Přechodka na litinové odpadní potrubí	20
Přechodový panel SF 25	62
Přesazený panel ST 40	65
Příplatek za nástřih pro rohový profil	64/67
Příplatek za nestandardní délku	72/73
Příplatek za nestandardní délku	64/65/67
Příplatek za nestandardní rozměry	72/73
Příplatek za ukončení	64/65/67
Příponka	52/53
R	
Revizní přechodový kus posuvný	19
Rohový panel SF 25 - vnější roh	63
Rohový panel SF 25 - vnitřní roh	63
Ruční utahovák - CLIPFIX	27
S	
Sběrač dešťové vody	19
Sběrný kotlík hranatý	14
Sběrný kotlík krychlový	14
Servis	76

	Strana
SP-Line	
Dělicí profil	56
Profil nadpraží, vodorovně	58
Profil ostění	57
Profil vnějšího rohu	57
Profil vnitřního rohu	57
Římsový profil	59
Soklový profil, vodorovně	58
Soklový profil/ profil nadpraží, svisle	58
Stykový plech pro základní profil, svisle	56
Stykový plech pro základní profil, vodorovně	56
Stykový plech profilu nadpraží, vodorovně	58
Stykový plech římsového profilu	59
Stykový plech soklového profilu, vodorovně	58
Stykový plech soklového profilu/profilu nadpraží, svisle	58
Ukončovací profil, svisle	59
Uzavírací profil	57
Zakládací profil na štítu, svisle	59
Zakládací profil, svisle	59
Základní profil	56
Zásuvná kapsa	57
Zásuvný profil	56
Soklový odskok	19
Speciální vymezovací nástavec - CLIPFIX	27
Spojka pro trubky sněhové zábrany	31
Spojovací kužel pro napojení svodů	18
Strukturní dělicí vrstva VAPOZINC	25
Strukturní rohož AIR-Z	25

Seznam použitých výrazů

	Strana
Stykový plech H 25	66
Stykový plech SF 25	62
Stykový plech ST 40	65
Svítek	46
Svod hranatý	16
Svod kruhový	16
Svod s ochranným zakončením	20
Svorka pro stupačky a lávky	31
Svorka sněhové zábrany, systém stojaté drážky	30
T	
Tabule	38
Tahokov	38
Tahokov, svítek	48
Těsnicí pásek	25
Trapézový profil	73
Trubka sněhové zábrany, systém stojaté drážky	31
U	
UDS-spojka	24
Univerzální držák dešťového svodu	17
Upevňovací lišta	66/68

	Strana
V	
Velkoformátová šablona	53
Vlnitý profil	72
Vrut pro objímku	17
Vruty jednotlivě - CLIPFIX	27
Vruty na pásku - CLIPFIX	27
Všeobecné dodací a platební podmínky	82
Vsuvka pro napojení svařovaných svodů	18
Ž	
Žlab	6
Žlab hranatý	6
Žlab nástřešní	7
Žlab půlkulatý	6
Žlabové hrdlo	14
Žlabový hák	8
Žlabový hák hranatý	8
Žlabový roh	10
Žlabový roh hranatý	11
Žlaby	6



RHEINZINK AUSTRIA GMBH
Industriestraße 23
3130 Herzogenburg
Austria

Tel.: +43 2782 85247-0
Fax: +43 2782 85191

info@rheinzink.at
www.rheinzink.at

RHEINZINK ČR s.r.o.
Na Valech 22
29001 Poděbrady
Czech Republic

Tel.: +420 325 615465
Fax: +420 325 615721

info@rheinzink.cz
www.rheinzink.cz