

STŘECHY JL OKAPY JL TRAPÉZY SATJAM DNES

Novinky a produkty společnosti SATJAM

2016



JL SATJAM®

taurus premium

strana 3



SATJAM Rapid:
Novinky
a vylepšení

strana 8



PUREX™:
Kvalitní materiál
ze Švédska

SSAB

strana 4



**NOVÝ
BONUS:
PHM
ZDARMA**

strana 10

SROVNÁVEJTE SROVNATELNÉ

 **SATJAM®**



ALTERNATIVNÍ DODAVATEL



ROZDÍL V CENĚ MEZI CELKOVOU A EFEKTIVNÍ ŠÍŘÍ

Efektivní metr = 1,760 m^{2**}

1,760 m² × 209 Kč = 367,80 Kč

Celkový metr = 1,896 m^{2**}

1,896 m² × 194 Kč = 367,80 Kč

ALTERNATIVNÍ DODAVATEL NABÍZÍ NIŽŠÍ CENU, ALE SKUTEČNÝ ROZDÍL JE **0,-**

 **SROVNÁNÍ BALENÍ ZAKÁZEK**



SATJAM dodává střešní krytinu **na paletě zdarma** a zabalenou **v ochranné fólii**.

 **SROVNÁNÍ POSKYTOVANÝCH ZÁRUK**



SATJAM poskytuje na své výrobky garanci v programu **SATJAM Záruka Plus až 40 let***.

 **SROVNÁNÍ DODÁNÍ ZAKÁZEK**



SATJAM vám díky svému automobilovému parku **doveze objednávku až na staveniště**.

 **SROVNÁNÍ KOMPLEXNÍHO ŘEŠENÍ**



SATJAM nabízí **kompletní sortiment** klempířských doplňků včetně prostupů, bezpečnostních prvků, sněhových zábran, šroubů a mnoho dalších střešních prvků.


* SATJAM Záruka Plus je platná pouze v případě registrace střechy na www.satjam.cz.

** Srovnáváme jeden kus krytiny o celkové šíři 1,185 m a délce 1,6 m.


Nejnovější přírůstek v rodině střešních krytin SATJAM



taurus premium




Nejmladší přírůstek do rodiny maloformátových střešních krytin z produkce firmy SATJAM. Skvělý design díky výrazné a nevšední profilaci v kombinaci s výrobní surovinou nejvyšší jakosti vám dává jistotu dlouhodobé spokojenosti při užívání této střešní krytiny. Krytina je dodávána jako dvoumodulová šablona, což usnadňuje manipulaci a minimalizuje vzniklý odpad při realizaci. Krytina je vyráběna z vysoce jakostního ocelového pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Satpur 50, Purmat® 50 a PUREX™ 26. Tyto kvalitní a mimořádně odolné povrchové úpravy dodávají krytině vysokou životnost i v náročných klimatických podmínkách.




Technická data

Prodejní název	TAURUS PREMIUM
Symbol	TP
Celková šířka tašky	1 198 mm
Stavební šířka tašky	1 150 mm
Délka tašky	350 mm
Délka modulu	720 mm
Tloušťka krytiny	0,5 mm
Hmotnost na m ²	4,7 kg
Užitná plocha šablony	0,805 m ²
Počet modulů/m ²	1,24 ks
Minimální sklon	9°



NOVINKA

■ Pokyny k montáži


Vzhledem k tomu, že práce s novou střešní krytinou SATJAM Taurus je velmi podobná jako s našimi tradičními velkoformátovými krytinami, jsou ve zjednodušeném montážním návodu informace zejména o drobných rozdílech v montážním postupu.




Stejný systém pokládky jako u velkoformátových krytin může způsobit mírné pootočení šablon, které by znesnadnilo instalaci.




Doporučujeme modifikovat systém pokládky dle tohoto schématu.



Krytinu lze klást i „na vazbu“. Tímto kladením eliminujete riziko zatečení do svislých spojů krytiny. Založení krytiny u okapové hrany je možné provést několika způsoby. Dvě varianty jsou znázorněny níže.



Založení
s přesahem,
bez žlabu



Založení
s přesahem
a se žlabem

JEDINEČNÁ ČESKÁ STŘECHA ZE SKANDINÁVSKÉ OCELI




Krásná, lehká a odolná. Taková je jemně strukturovaná povrchová úprava PUREX™.

Jedná se o novinku v naší nabídce, která má svůj původ v drsných skandinávských podmínkách. Materiál nám dodává společnost SSAB, specialista na inovativní ocelové výrobky. Na trvanlivost a dlouhodobou odolnost se proto lze spolehnout. Zároveň si můžete vybrat pro váš dům střešní krytinu v provedení SATJAM Roof, Grande nebo Rapid a nově i v provedení Taurus Premium.

Celková tloušťka povrchové úpravy	26 µm
Tloušťka finální lakové vrstvy	20 µm
Tloušťka primeru	6 µm
Vzor povrchové úpravy	lehce reliéfní
Lesk, Garden 60°	7
Nejvyšší provozní teplota	100 °C
Nejnižší provozní teplota	-60 °C
Nejnižší teplota pro zpracování	-15 °C
Nejmenší přípustný rádius ohybu (průměr)	1 x tloušťka plechu
Požární klasifikace	A1 s1 d0
Odolnost proti UV	RUV 3
Třída korozní odolnosti	RC4
Odolnost proti poškrábání	2 500 g
Odolnost proti znečištění	dobrá

PUREX™ řez materiálem



PUREX™ barvy

EX EXCELENT

Nejvyšší kategorie povrchové úpravy SATJAM zajišťující dlouhodobě velmi vysokou ochranu a nevšední design.

hnědá



RAL 8017

černá



RR 033

grafitová šed'



RR 023

Naše produkty vyrábíme z materiálu švédské společnosti

SSAB

SATJAM DÍKY ZNAČCE ČESKÁ KVALITA vyniká nad ostatními výrobci krytin



Ocenění převzal jednatel společnosti SATJAM Robert Obrzut z rukou Ing. Jiřího Studničky, statutárního zástupce TZÚS Praha

Mimořádného úspěchu se v listopadu dostalo společnosti **SATJAM**. Během slavnostního galavečera jsme 10. listopadu 2015 **získali ocenění Česká kvalita**. To je každoročně uděleno vybraným firmám za nejkvalitnější produkty a služby nabízené na tuzemském trhu. Česká kvalita je totiž od roku 2002 národním programem kvality vlády právě na podporu těchto výjimečných výrobků. Mezi ně patří naše **krytiny SATJAM Grande, SATJAM Roof, SATJAM Bond, SATJAM Rapid** a také novinka SATJAM Trend.

Cenu Česká kvalita si za rok 2015 v oblasti stavebnictví zasloužil pouze SATJAM a jen jedna další firma. Výrobků s pečeti „Česká kvalita – Osvědčeno pro stavbu“ je tak na českém trhu stále poskrovnu. O to důležitější je získání této ceny nejen pro SATJAM, ale i naše obchodní partnery a samozřejmě též koncové zákazníky.

Jak během vyhlášení několikrát znělo, ocenění Česká kvalita není jen důkazem kvality, ale rovněž bezpečnosti výrobků. A těch nebezpečných, které jsou hlášeny do evropské databáze RAPEX, neustále přibývá – přitom 9 z 10 závadných představuje vážné riziko pro zdraví nebo život. Logo Česká kvalita garantuje, že oceněné výrobky jsou naprosto v pořádku.

Aby krytiny SATJAM, stejně jako další výrobky označené coby Česká kvalita, mohly tuto známku nést, musely nejprve projít náročnými testy sladěnými s evropskými normami. Tyto prověrky v akreditovaných zkušebnách zkoumaly vlastnosti produktů, poté následoval spotřebitelský průzkum. Ani tak nebylo udělení ocenění automatické – za programem stojí garanti v řídicím výboru, který je složen ze zástupců spotřebitelských organizací, podnikatelských svazů, orgánů státní správy, Rady kvality ČR

a České společnosti pro jakost. Samotný **galavečer se konal pod záštitou prezidenta České republiky** Miloše Zemana, předsedy Senátu PČR Milana Štěcha, předsedy Poslanecké sněmovny PČR Jana Hamáčka, předsedy vlády Bohuslava Sobotky, ministra průmyslu a obchodu Jana Mládky a místopředsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky. I tato jména na klíčových státních funkcích podtrhují význam programu.

Věříme, že ocenění **Česká kvalita** je výjimečné a zavazující. I nadále budeme krytiny SATJAM navrhovat a vyrábět tak, aby přinášely stabilní, bezpečné a ekonomické řešení střechy s dlouhou životností, kterou můžeme zákazníkům garantovat v programu **SATJAM Záruka Plus**.

Seznam produktů se značkou Česká kvalita i další užitečné informace jsou přístupné na webu www.ceskakvalita.cz.

OKAPOVÝ SYSTÉM

PRO KOMERČNÍ OBJEKTY A BYTOVÉ DOMY

NOVINKA

SATJAM Niagara svody



90 mm

100 mm

120 mm

SATJAM Niagara žlaby

125 mm

150 mm

190 mm



Technická data – svody

NOVINKA

	90	100	120
Průměr svodů (mm)	90	100	120
Délka svodů (m)	1, 3 a 5	1, 3 a 5	1, 3 a 5
Tloušťka materiálu (mm)	0,6	0,6	0,6
Oboustranná povrchová polyuretanová úprava (μm)	50	50	50

Technická data – žlaby

NOVINKA

	125	150	190
Průměr žlabů (mm)	125	150	190
Rozvinutá šířka žlabů (mm)	285	330	396
Délka žlabů (m)	4 a 6	4 a 6	4 a 6
Tloušťka materiálu (mm)	0,6	0,6	0,6
Oboustranná povrchová polyuretanová úprava (μm)	50	50	50

Systém SATJAM Niagara je možno kombinovat:

- Žlab 125 mm a svod 90 mm
- Žlab 150 mm a svod 100 mm
- **NOVINKA** Žlab 150 mm a svod 120 mm
- **NOVINKA** Žlab 190 mm a svod 120 mm

Okapový systém je vyroben z materiálu rakouské společnosti

voestalpine

50 Jedinečný oboustranný povrch μm

Barevnost systému

stříbrná*



RAL 9006

bílá*



RAL 9010

terakota



RAL 8004

červená



RR 028

hnědá



RAL 8017

šedá



RAL 7024

černá



RAL 9005

měděná**



RAL 8023



* V rozměru 190/120 a 150/120 skladem pouze barvy stříbrná RAL 9006 a bílá RAL 9010, ostatní barvy na objednávku.

** V rozměru 190/120 nevyrobíme v měděné barvě RAL 8023.


SATJAM TREND: Kvalitní česká novinka

Dobrá střecha musí naplňovat dva klíčové parametry: být kvalitní a zároveň pěkná. Pokud je i cenově dostupná, má stavebník vyhráno. A právě taková je krytina SATJAM Trend, která patří mezi novinky našeho portfolia. Je určena všem zájemcům, kteří hledají ekonomické řešení nové střechy, kde není finanční úspora vykoupena nižší kvalitou či trvanlivostí. SATJAM Trend je krytina s tradičním vzhledem, který lze použít takřka univerzálně – jak pro moderní novostavby, tak pro komerční objekty nebo při rekonstrukcích starších rodinných i bytových domů. Šablony o pěti vlnách s délkou tašky 350 či 400 milimetrů nabízíme ve 20 barevných provedeních. Vybere si opravdu každý, škála je totiž skutečně široká – od decentních odstínů šedé přes několik variant červené až po netradiční, výrazné barvy. Ochrannou povrchovou úpravu tvoří 25mikrometrová vrstva lesklého laku polyestersat 25 PE jakostní třídy EFEKT.

Krytina SATJAM Trend nese pečeť Osvědčeno pro stavbu z programu Česká kvalita, kterým vláda České republiky podporuje prodej kvalitních tuzemských výrobků a služeb. Jednou z podmínek pro získání ocenění je například otestování produktu nezávislými odborníky ve specializovaných zkušebnách. Více se o programu Česká kvalita a dalších výrobcích SATJAM, které do něj patří, dozvíte na straně 5 nebo na www.satjam.cz.




SATJAM ŠINDEL: Nový produkt nejen pro chalupáře



Střešní krytinu SATJAM Šindel, kterou jsme do našeho portfolia zařadili vloni, si již velmi oblíbili majitelé srubů, dřevěnek a chat. Vzhled je totiž založen na tradiční architektuře podhorských oblastí a těmto podmínkám je uzpůsobeno i provedení a zpracování. Design má nízkou, ale výraznou profilaci. Ta se pozitivně promítá

nejen do estetického vzhledu, ale také do efektivní – a tedy i snazší a levnější – pokládky. I toto chatari a chalupáři vítají. Maloformátová krytina SATJAM Šindel se vyrábí z vysoce jakostního pozinkovaného ocelového plechu s povrchovými úpravami Satpur a Purmat®. Obě povrchové úpravy jsou na bázi 50mikrometrové vrstvy polyuretanu. Tím zajišťují, že je SATJAM Šindel odolný stejně jako podobné produkty, které jsou ovšem opatřeny minerálním posypem, což je prodražuje. Náš produkt naproti tomu zachovává užité parametry i dlouhou životnost při příznivé ceně. Podle vybrané varianty povrchové úpravy se liší škála barevných provedení. V úpravě Satpur je SATJAM Šindel dostupný v černé, cihlové a hnědé. Purmat® k těmto variantám přidává ještě moderní grafitovou šed.

Podrobný obrazový montážní návod



Pro krytinu SATJAM Šindel jsme revidovali a doplnili montážní návod. Tentokrát jsme se vydali cestou obrázkového manuálu. Naší snahou je dát vám do ruky co nejpřehlednější pomůcku

www.satjam.cz

pro správnou a snadnou instalaci této střešní krytiny. Věříme, že vám nový montážní návod zjednoduší a zpříjemní práci. **Návod naleznete na stránkách www.satjam.cz v sekci „Ke stažení“.**

2016 | 7

SATJAM Rapid: Revoluce ve výrobě

Vzhledem k neustále se zvyšující oblibě střešní krytiny SATJAM Rapid a nárůstu její produkce jsme přistoupili k zásadní proměně naší výrobní linky. U osvědčeného zhotovitele strojního zařízení pro výrobu této krytiny, německé firmy Schleich, jsme objednali konstrukci a sestavení nové výrobní linky. Ta nám umožňuje produkci krytiny ve vyšší kvalitě a taktéž rozšíření nabídky této krytiny o některé inovativní prvky, při nezměněné šířce a tvaru krytiny.



Rapid 510



Hlavní inovací je možnost provedení zástřihu krytiny přímo při výrobě, zatímco dříve se řešil ručně až na stavbě. Pro všechny, kdo preferují původní tvar, máme připraveno základní provedení krytiny SATJAM Rapid. Nabízíme v něm jednoduché a designově čisté řešení bez středových prolisů a bez zástřihu. Tento typ je označen jako SR 510.



Bez zástřihu, s prolisem

Také typ SR 510 L zůstává bez zástřihu. Oproti základnímu provedení se liší dvěma středovými prolisy. Mikroprofilace dodává krytině osobitý vzhled a eliminuje mírné zvlnění povrchu.



NOVÁ VARIANTA

Se zástřihem, bez prolisu

Hladká varianta se zástřihem z výroby je zcela nová. Označujeme ji jako SRZ 510. Zástřih na konci krytiny pro osazení na okapním plechu se již na stavbě neprovádí.



NOVÁ VARIANTA


Se zástřihem a s prolisem

Také oblíbená mikroprofilovaná verze se dvěma prolisy má nyní novou variantu s koncovými zástřihy již z výroby. Objednávejte ji pod typovým označením SZR 510 L.

Rapid 310



Pro zúženou variantu krytiny SATJAM Rapid 310 jsou k dispozici shodná provedení jako u širší krytiny SATJAM Rapid 510. Základní verze je tedy bez zástřihů a hladká, bez prolisů. Tento typ nese označení SR 310.



Bez zástřihu, s prolisem

Varianta bez zástřihu, ale s prolisem je dostupná i v zúženém provedení krytiny. Liší se pouze jedním středovým pásem mikroprofilace. Typ je označen jako SR 310 L.



NOVÁ VARIANTA

Se zástřihem, bez prolisu


Nově nabízená hladká zúžená varianta se zástřihem má označení SRZ 310. Prolis u ní není žádný, zástřihy na koncích má připraveny již z výroby.



NOVÁ VARIANTA

Se zástřihem a s prolisem

Zúženou mikroprofilovanou verzi, která je opatřena jedním centrálním prolisem a zástřihem z výroby, hledejte pod typovým označením SRZ 310 L.



Soundcontrol™

Další připravovanou významnou inovací v průběhu roku 2016 je nabídka krytiny SATJAM Rapid 510 s protihlukovou úpravou Soundcontrol™. Jde o aplikaci tlumivé vložky na rubovou stranu krytiny, což přispívá ke zlepšení akustických parametrů střešní krytiny při dešti a větru. Laboratorně naměřené snížení hluchnosti je o přibližně 6 dB a my jsme přesvědčeni, že uživatelům přinese zlepšení akustické pohody zejména v obytných podkrovích.

SATJAM Wrap

Separáční rohož SATJAM Wrap je novinkou v naší nabídce. Je vyrobena ze strukturovaných polypropylenových vláken, která vytvářejí síťovinu zajišťující oddělení plochých plechových krytin od dřevěného záklopu. Tvoří distanční vrstvu, která omezuje pronikání zkondenzované vlhkosti do podkladu a částečně eliminuje chvění

krytiny způsobené větrem. Toto chvění může být doprovázeno nepříjemnými zvukovými jevy, proto SATJAM Wrap doporučujeme zejména pro obytné objekty s využívaným podkrovím. Tato separáční rohož je vhodná pod krytiny SATJAM Rapid a Rombo Premium, ale i pod klasické krytiny se stojatou drážkou.

Technická data

Plošná hmotnost	cca 250 g/m ²
Struktura	Strukturovaná síťovina
Materiál	Polypropylen
Klasifikace reakce na oheň	E
Standardní rozměr	1,4 m × 25 m (1,4 m × 30 m)

ÚSPĚCH V BARVÁCH SATJAM:

Náš tým se stal ve své třídě druhým vicemistrem v rally

3

DRUHÝ VICEMISTR
MČR 2015

Také v roce 2015 společnost SATJAM podporovala v divácky atraktivním tuzemském rally šampionátu tým ROTO Plzeň. Sezona byla pro naše borce náročná. Posádka tvořená bratry Szejovými totiž na začátku dubna během Valašské rally přišla o svůj závodní speciál Subaru Impreza. Jak řidič, tak navigátor naštěstí vyvázli z nehody bez zranění. Zdálo se to nemožné, ale díky tvrdé práci se podařilo nový vůz připravit za 10 dnů. Ten tak mohl v Klatovech 24. dubna v barvách SATJAM vyrazit na trať Rallye Šumava. Bratři



Rallye Šumava Klatovy

Szejové zde ukázali odhodlanost, do cíle dorazili celkově devátí a svou třídu 3 dokonce vyhráli. Také

republiky titul 2. vicemistra třídy 3. Gratulujeme a jsme rádi, že jsme mohli být součástí tohoto úspěchu.



Rallye Šumava Klatovy

OPAKOVANĚ V LETOŠNÍ SEZÓNĚ NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ

v letní Rallye Bohemia se podívali na stupně vítězů a po dalších výborných výkonech získali v mistrovství České



Rallye Klatovy

NOVINKA BONUS = PHM ZDARMA



Za novou střechu pohonné hmoty zcela zdarma? Žádný žert, ale časově omezená akce, kterou nesmíte propásnout! Na celý první kvartál roku 2016, tedy na období od 1. ledna do 31. března, jsme rozšířili věrnostní program Bonus SATJAM pro klempíře a pokrývače o atraktivní nabídku. Body nasbírané za zakázky z tohoto období můžete až do konce března proměňovat 1 : 1 za „kredit“ na palivo. Minimální hodnota směny je 200 bodů, maximální výše není nijak omezena. Za směněné body získáte stejnou částku v Kč na tankovací kartě CCS Bonus⁺.

REGISTRACE → UPLATNĚNÍ BONUSU → PHM ZDARMA

SOUTĚŽILI JSME O LEHKÉ HLINÍKOVÉ STŘECHY

Ve společnosti SATJAM nás těší rozdávat radost. A tu umí lehká hliníková střeška dělat svou kvalitou každý den po mnoho let. Hned dvě střechy jsme rozdali v soutěžích během roku 2015. Vše začalo v lednu, kdy na veletrhu Střešky Praha 2015 návštěvníci tipovali, kolik metrů čtverečních krytiny SATJAM Grande v provedení ALUMAT a ALUMAT STUCCO se prodá od

1. března 2014 do 28. února 2015. Skutečnému stavu se svým odhadem nejvíce přiblížil pan Jiří Urbanec. Jelikož nás nebývale překvapil zájem, v květnu jsme všechny zbylé soutěžící oslovili znovu. Charakter otázky zůstal obdobný, jen období se změnilo na první pololetí roku 2015. Svým tipem si novou střechu SATJAM Grande Plus

z materiálu ALUMAT STUCCO a příslušenství vysloužila paní Martina Smolařová. **A pozor, od 15. ledna soutěžíme o další střechu! Více informací na www.satjam.cz.**



Montáž nové hliníkové střešky



Šťastný vítěz Jiří Urbanec

od 1. ledna 2016 do 31. března 2016

Používání karty CCS je absolutně bez starostí. Lze jí platit na více než dvou tisícovkách čerpacích stanic v České republice. Nejste tedy nijak omezeni konkrétní sítí. Karta je jednorázově nabitá na proměnný bonus a po spotřebování kreditu můžete na kartu s klidem zapomenout. Jednotliví partneři CCS zároveň pořádají vlastní marketingové akce – například slevy na palivo a doplňkový sortiment. Tak neváhejte a proměňte své body za kredit na CCS kartě ještě dnes! Chcete-li raději zůstat u klasiky, body samozřejmě i nadále uplatníte také na nákup náradí a pracovního oblečení.



Vždy něco navíc pro klempíře a pokrývače



www.satjam.cz/bonus

Kompletní pravidla programu Bonus SATJAM jsou k dispozici na www.satjam.cz/bonus.

PROČ KUPOVAT SATJAM SDT ŠROUBY

SATJAM SDT 4,8 × 35

- SATJAM má více než 20letou zkušenost s výrobou a prodejem lehkých plechových střešních krytin a prvků určených k jejich kotvení.
- Díky technickému dozoru, certifikátům podnikové kontroly výroby a zkušebními testům v certifikovaných laboratořích nabízíme tu nejvyšší kvalitu.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SDT ŠROUBŮ

- Moderní povrchová úprava na bázi tepelně tvrzeného polyesterového prášku o tloušťce 60 µm je bezpečná pro životní prostředí a tvoří dodatečnou antikorozi ochranu šroubů.
- Barva šroubů (vrutů) je ideálně sladěná s barvou střešní krytiny.
- Prášková barva dokonale přilne k povrchu a zajišťuje tak dlouhodobou životnost a odolnost vůči mechanickému poškození.
- UV stabilizátory, které barva obsahuje, zajišťují stálost a trvanlivost barvy po dlouhá léta užívání.

PODLOŽKA S EPDM TĚSNĚNÍM

- Evropský výrobek.
- Je vyrobena z nejlepšího těsnicího materiálu – EPDM spojeného s kovovou podložkou.
- Vulkanizací podložky na povrch střešní krytiny je vytvořen velmi dobře utěsněný spoj.
- Dlouhodobě si uchovává svou pružnost, je odolná vůči UV záření a měnícím se atmosférickým podmínkám.
- Zachovává si své vlastnosti i v extrémních teplotách od -40 °C do +120 °C.

GALVANICKÁ VRSTVA

- V závislosti na typu použití nebo atmosférických podmínkách si zákazník může vybrat galvanickou vrstvu o tloušťce 12 µm nebo šroub v provedení INOX (nerez).

VRTÁK

- Speciálně navržena, redukována a tvrzená vrtná špice omezuje kroučící moment nutný k zavrtání.
- Umožňuje montáž střešní krytiny ve velmi krátkém čase a bez zbytečné námahy.

PODLOŽKY EPDM

Těsnicí podložky používané na SATJAM SDT šroubech jsou té nejvyšší kvality. Tyto podložky můžete najít na mnoha plechových střeších v ČR, ale i v ostatních zemích Evropy, Asie a Afriky.



MICHÁLKA: Místo, kde se rodí střechy



Rok 1900

Střechy SATJAM vznikají v moderním výrobním areálu ve Slezské Ostravě. Historie tohoto místa je ovšem spjatá s průmyslem už od poloviny 18. století, kdy zde bylo v panství hraběte Wilczka objeveno uhlí. A není bez zajímavosti, že hraběcí rodina vlastnila i továrnu na výrobu střešních krytin. Nacházela se v nedalekém Muglinově a činnost zahájila v roce 1891 jako cihelna WIZUB. Tašky spolu s dalším cementovým zbožím začala produkovat v roce 1927. Tentokrát se ale zaměříme na dějiny areálu Michálka. I ten je ovšem s výrobou krytin WIZUB pevně spojen. Slezskoostravský uhelný prach totiž muglinovská cihelna a betonárka využívala jako palivo. Původní Wilczkovy doly byly mělké.

V polovině 19. století hrabě založil po propůjčení důlní míry (výměry pozemku, pod kterým byla povolena těžba nerostných surovin) důl (stále mělký), obojí pojmenované Johanní po synovi hraběte. Kutací jáma byla přebudována na víceúčelovou a v roce 1871 započal hrabě přestavbu mělkého dolu na důl hlubinný.

STŘECHY SE VE SLEZSKÉ OSTRAVĚ VYRÁBĚJÍ OD ROKU 1927


Vedle víceúčelové jámy Johanní zarazil ve vzdálenosti 25 m novou těžní jámu Michaeli. Jméno dostala po centrálním řediteli Wilczkových dolů Michaelu Vaňkovi. Jméno zlidovělo, odtud

Michálka, což akceptovaly i úřady. Stejně se říkalo nedaleké hornické kolonii, která vznikla ve 30. letech 20. století. Havíři byli mistry mnoha řemesel, a tak do běžné mluvy pronikl jejich slang i o střechách. Střecha samotná byla „dach“, jako krytina často sloužil „terpapir“ (dehtová lepenka) a okapům neřekli jinak než „ryny“.

Důl prošel do roku 1964 řadou úprav, ale nakonec byl na 18. patře spojen s dolem Petr Cingr. Provoz se zastavil o rok později a v roce 1976 byly obě jámy zasypány haldovinou. Dalších 20 let bylo místo vystaveno zubu času. V roce 1999 areál zakoupila společnost SATJAM, která tady v dubnu 2012 zahájila produkci ve zcela nové výrobní hale. Do průmyslového areálu se tak vrátila činnost, se kterou byl spojen už před 90 lety.



Rok 1868



Rok 1928




Rok 2012

HŘEBENÁČ OMEGA

Omega je nový typ hřebenače, který je určen především ke krytinám SATJAM Taurus Premium a SATJAM Arad Premium. Lze ho však samozřejmě kombinovat i s ostatními krytinami z naší nabídky. Vyznačuje se výraznou profilací a specifickým tvarem. Vyrábíme jej ve dvou variantách o různých rozměrech a ve třech typech povrchové úpravy.

Technická data



Barevnost hřebenače Omega

PX PUREX™ 26 µm, 0,5 mm (PX),
40letá záruka!*



hnědá
RAL 8017



černá
RR 033



grafitová šed'
RR 023



PUM Purmat® 50 µm, 0,5 mm (PUM 50),
30letá záruka!*



višňová
RR 028



hnědá
RAL 8017



cihlová
RR 750



grafitová šed'
RR 023



černá
RR 033



višňová
RR 028



hnědá
RAL 8017



černá
RR 033



cihlová
RR 750

SATJAM TRAPÉZ:

Novinky u trapézových plechů pro rok 2016


Trapézové plechy jsou nedílnou součástí produktového portfolia SATJAM. I u tohoto tradičního výrobku hledáme inovace, které pro rok 2016 vyústily v nové profily T92 P a T135 P.

Oproti předcházejícím, jejichž výroba byla ukončena, mají ty letošní vylepšené vlastnosti statiky. Nový profil T135 P již nelze perforovat, u T92 P je nadále možné perforaci volit. Rozsah povrchových úprav je shodný s původními typy – tedy pozinkování nebo ochranná vrstva polyestersat o síle 15 či 25 mikrometrů.

Modifikovali jsme rovněž profil SAT18 N, který nyní vyrábíme také s pojistnou drážkou.

SAT18 N s pojistnou drážkou

Výška profilu	18 mm
Celková šířka	1 167 mm
Stavební šířka	1 128 mm
Tloušťky profilů	0,5–1,00 mm
Min./max. délka	0,5 m/8 m
Při tl./max. délka	0,5 mm/7 m



Dostupné pouze z těchto materiálů


FeZn AlZn

Volitelné úpravy



T92 P

Výška profilu	92 mm
Celková šířka	956 mm
Stavební šířka	915 mm
Tloušťky profilů	0,7–1,50 mm
Min./max. délka	0,5 m/14 m
Při tl./max. délka	0,7 m/12 m



Povrchové úpravy


FeZn AlZn PE15 PE25

Volitelné úpravy



T135 P

Výška profilu	135 mm
Celková šířka	980 mm/670 mm
Stavební šířka	930 mm/620 mm
Tloušťky profilů	0,7–1,50 mm
Min./max. délka	2 m/14 m
Při tl./max. délka	0,75 mm/12 m



Povrchové úpravy

FeZn AlZn PE15 PE25

Volitelné úpravy



BONUS SATJAM:

pro klempíře a pokrývače, již od 50 m² střechy



Chcete si koupit skvělé nářadí a pracovní oděvy a neutratit ani korunu? S programem Bonus SATJAM můžete! Je to úplně jednoduché a zdarma. **Zaregistrujte se na www.satjam.cz/bonus**, nakupujte produkty SATJAM a vybírejte ze sortimentu e-shopů www.naradi.cz a www.pracovniodevy.cz. Místo penězi pak zaplatíte bonusovými body, které od nás získáte vždy při odběru sortimentu nad minimální mez. **Bonus získáte od 50 m² krytiny Bond Exclusive s kameninovým posypem**, dále krytiny v úpravách Satpur, Purmat®,

PUREX™ a ALUMAT nebo od 100 m² v povrchové úpravě polyestersat, Satmat a Satmat hrubozrný. Nově jsme rozšířili sortiment střešních krytin, za které můžete získat body, o **Taurus Premium, Šindel, Rombo Premium a Arad Premium**. Pokud kromě krytin v požadovaném množství odeberete i střešní okna či výlezy Aura nebo žlaby Niagara, dostanete další extra body! Na nadkroevní izolaci SATJAM Izopir se bonusový program nevztahuje. Nemusíte nikam chodit ani volat, po nákupu načtete body online. Stačí

vyplnit unikátní kód ze záručního listu. A nezapomeňte, že každá střecha má záruční list opatřený ochranným prvkem. Tímto záručním listem je vašim zákazníkům poskytována jedinečná nadstandardní záruka SATJAM Záruka Plus, která za vás může převzít odpovědnost za dodaný materiál až po 40 let! **Nepropásněte ani časově omezenou akci, během které můžete body získané za první čtvrtletí roku 2016 směnit za kredit na pohonné hmoty. Více se dozvíte na straně 10.**

Jak své body můžete získat?

1. Jednoduchá registrace na www.satjam.cz/bonus
2. Uplatnění Bonus SATJAM (viz obrázek záručního listu) a získání slevového kuponu
3. Použití slevového kuponu k nákupu na www.naradi.cz nebo na www.pracovniodevy.cz, nově zde nakoupíte také karty CCS
4. Převzetí objednaného zboží



Číslo zakázky SATJAM: 113211512
 Výrobní příkaz: 1115102987
 Datum výroby: 03.05.2014
 Kód bonus programu: 113230707 - 113211512



Kolik bodů můžete získat?

1. Za nákup minimálního množství střešní krytiny

Produkt SATJAM	Povrchová úprava	Minimální množství	Počet bodů za 1 m ²
Bond Exclusive	přírodní kameninový posyp	50 m ²	2
Bond Metallic, Grande, Roof, Rapid, Arad Premium, Šindel, Rombo Premium a Taurus Premium	PUREX™, Satpur 50, Purmat®, ALUMAT	50 m ²	2
Bond Metallic, Grande, Roof, Rapid a Rombo Premium	Polyestersat, Satmat, Satmat hrubozrný	100 m ²	1
Střešní trapézy SAT18 a SAT18 N	Všechny kromě pozinku	200 m ²	0,5

Platí od 1. ledna 2016

2. Extra body při nákupu minimálního množství střešní krytiny

Produkt SATJAM	Typ produktu	Jednotka	Počet bodů za jednotku
Aura	Střešní okno APX, AWX	1 ks	50
Aura	Střešní výlez	1 ks	25
Niagara	Žlab 150 a 190	1 bm	5
Niagara	Žlab 125	1 bm	3

Kompletní pravidla programu Bonus SATJAM jsou k dispozici na www.satjam.cz/bonus.

NOVINKY v technické podpoře produktů


Společnost SATJAM věnuje velkou pozornost zvyšování kvality jak sortimentu, tak služeb zákazníkům. Nedílnou součástí poprodejšího servisu je technická podpora, která vám ulehčuje práci s našimi výrobky a zajišťuje, aby tyto produkty dlouhodobě a bezproblémově sloužily svému účelu.

Pro rok 2016 jsme v rámci technické podpory připravili tyto novinky a změny:

- Byla provedena revize a doplnění montážního návodu pro SATJAM Šindel. Nyní je zpracován jako názorný


obrázkový manuál.

- Montážní návod pro velkoformátové krytiny SATJAM Roof a Grande byl doplněn o novinku SATJAM Trend.
- Byla provedena revize montážního návodu pro SATJAM Rapid. Upravený návod zohledňuje vlastnosti dané novým výrobním zařízením.
- Revidovali a doplnili jsme „Tabulky statické únosnosti pro trapézové plechy SATJAM“. Tabulky byly doplněny o hodnoty pro novinky T92 P a T135 P.



Všechny montážní návody i další dokumenty jsou vždy v aktuální podobě umístěny na webových stránkách www.satjam.cz v sekci „Ke stažení“. V tištěné podobě je získáte v našich obchodních střediscích a u našich obchodních partnerů.

SATJAM lehká střecha s tradicí



- SATJAM, s. r. o., Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava
tel.: +420 596 223 511, fax: +420 596 223 560
e-mail: satjam@satjam.cz
- Praha – Jiráskova 367, 250 82 Úvaly
tel.: +420 281 980 861, e-mail: paha@satjam.cz
- Brno – Kaštanová 34, 620 00 Brno
tel.: +420 517 070 019, e-mail: brno@satjam.cz
- Ostrava – Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava
tel.: +420 596 223 535, e-mail: ostrava@satjam.cz
- Hradec Králové – Vážní 891, 500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 490 877, e-mail: hradec.kralove@satjam.cz
- Ústí nad Labem – Textilní 3459, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 477 750 311, e-mail: usti@satjam.cz
- České Budějovice – Hůry 176, 373 71 Rudolfov
tel.: +420 605 248 646, e-mail: ceske.budejovice@satjam.cz

NÁŠ KOMPLETNÍ SORTIMENT

- střešní krytiny
- okapové systémy
- střešní doplňky
- trapézové plechy
- střešní okna a výlezy
- stěnové kazety, panely
- konstrukční profily
- rovinné plechy, svítky
- interiérové podhledy a obklady
- nadkroevní izolace

- SATJAM, s. r. o., Priemyselný areál 3577/4
P.O. Box 66, 058 01 Poprad
tel.: +421 527 723 617, fax: +421 527 893 512
e-mail: poprad@satjam.sk



- Vždy něco navíc pro klempíře a pokrývače:
www.satjam.cz/bonus

JSME DRŽITELI CERTIFIKÁTŮ

- ČSN EN ISO 9001:2009
- ČSN EN ISO 14001:2005
- ČSN OHSAS 18001:2008



NAŠE PRODUKTY VYRÁBÍME Z MATERIÁLŮ RENOMOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ



*SATJAM Záruka Plus je platná pouze v případě registrace střechy na www.satjam.cz.
Tiskové chyby vyhrazeny.