

# CENÍK STŘEŠNÍCH KRYTIN, OKAPŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ



PLATNÝ OD 1.3.2017

**RUUKKI**  
Building your tomorrow.



Ruukki Classic

## Obsah

Třídy kvality .....	2
Střešní krytiny .....	3-6
Barvy .....	7
Oplechování a příslušenství .....	8-11
Okapy .....	12-15
Bezpečnostní prvky .....	16-19
Ostatní příslušenství .....	20-22
Rovinné tabule .....	22
Podbití .....	23

## Třídy kvality Ruukki – 100% jistota

Třídy kvality společnosti Ruukki jsou symbolem kvality a s ní spojených záruk. Naše nabídka je široká, a proto věříme, že najdete řešení ideální právě pro vaši střechu. Třídy kvality Ruukki jsou symbolem maximální životnosti a tím i hodnoty vaší střechy. Garantujeme tím kvalitu Ruukki designu, výroby a s tím spojených služeb. Třídy kvality Ruukki – to je závazný slib, kterému můžete věřit.



### I Ruukki® 50 Plus

Nejvyšší odolnost a nejlepší design na trhu. Prodloužená záruka 50/20 (technická/estetická) let. To nejlepší, co je na trhu k dispozici.



### I Ruukki® 40

Vynikající poměr cena/výkon. Záruka 40/15 let. Chytrá volba pro jakékoliv střechy a místa.



### I Ruukki® 30

Dostupná a nenáročná volba pro každodenní použití. Záruka 30/10 let

## Taškové krytiny

Ceny jsou uváděny bez/s DPH za tzv. efektivní m<sup>2</sup> krytiny

Název	Kód	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30	Ruukki® 30 Matt
<b>Armorium</b>	TS80-350-988	420,-/508,-	369,-/446,-		
<b>Adamante</b>	TS55-350-1125	385,-/466,-	335,-/405,-	299,-/362,-	
<b>Monterrey</b>	TS39-350-1100	379,-/459,-	329,-/398,-	289,-/350,-	
<b>Monterrey FEB Forma</b>	TS44-350-1100		299,-/362,-	289,-/350,-	
<b>Finnera *</b>	TS52-330-1140		329,-/398,-		
<b>Decorrey Grand</b> <b>NOVINKA</b>	TS43-350-1130		315,-/381,-	285,-/345,-	295,-/357,-

\*) Finnera cena za 1 ks 248,- bez DPH, 300,- s DPH, 1 ks = 0,7524 m<sup>2</sup>, na jedné paletě 310ks.

## Krytiny se stojatou drážkou

Ceny jsou uváděny bez/s DPH za tzv. efektivní m<sup>2</sup> krytiny

Název	Kód	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30 / Ruukki® 30 Matt
<b>Classic*</b>	SR35-475C/D	449,-/543,-	399,-/483,-	369,-/446,-

\*) Classic lze objednat jak s prolisy (typ D) v třídách kvality Ruukki 50 Plus, Ruukki 40 a Ruukki 30, tak bez prolisů (typ C) v třídách Ruukki 50 Plus a Ruukki 40. Oba typy lze objednat také v povrchové úpravě Embossed v ceně navýšené o 10,- Kč bez DPH/m<sup>2</sup> v třídách kvality Ruukki 50+ a Ruukki 40. Pro typ C je možno navíc doobjednat antikondenzační protihlukovou úpravu: 85,- Kč/m<sup>2</sup> bez DPH, 103,- Kč/m<sup>2</sup> s DPH, která snižuje hluk o 6dB.

## Trapézové plechy

Ceny jsou uváděny bez/s DPH za tzv. efektivní m<sup>2</sup> krytiny

Název	Kód	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30
<b>T20*</b>	T20-29W-1095 (Pural Matt)	339,-/410,-		
<b>T20*</b>	T20-29W-1095 (Purex)		289,-/350,-	
<b>T20*</b>	T20-29W-1095 (Polyester Matt)			269,-/325,-
<b>T20*</b>	T20-29W-1095 (Polyester)			269,-/325,-

\*) Možno objednat s antikondenzační úpravou: 85,- Kč/m<sup>2</sup> bez DPH, 103,- Kč/m<sup>2</sup> s DPH.

U podlimitních zakázek na trapézové plechy (podlimitním množstvím se rozumí množství menší než 50m<sup>2</sup> od jednoho druhu výrobku ve stejné povrchové úpravě a barvě) účtujeme dodatečný poplatek 1250,- Kč.

## Falcovaná krytina (svitky)

Ceny jsou uváděny bez/s DPH za standardní m<sup>2</sup> svitku

Název	Cena
<b>Ruukki Emka 0,6*</b>	499,-/604,-
<b>Ruukki Emka 0,7**</b> barvy RAL9005, RAL7021, RAL9022, RAL9023	389,-/471,-

\*) Materiál: ocel třída DX54D, vrstva zinku Z350. technická záruka 50 let/estetická 20 let.

\*\*) Materiál: hliník. záruka: barvy RAL9005, RAL7021 s povrchovou úpravou Hard Coat Satin: tech. záruka 50 let, estetická 20 let.  
Barvy RAL9022, RAL9023 s povrchovou úpravou Polyester tech. záruka 50 let, estetická 20 let.

Standardní prodej je min. 80 bm v sudém počtu kusů. Menší množství na poptávku.

## Název produktu

### Armorium

Ruukki® 50 Plus	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR779	RR798	RR887
Ruukki® 40	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR779	RR798	RR887

### Adamante

Ruukki® 50 Plus	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR779	RR798	RR887
Ruukki® 40	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR779	RR798	RR887
Ruukki® 30	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887		

### Monterrey

Ruukki® 50 Plus	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR779	RR798	RR887
Ruukki® 40	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR779	RR798	RR887
Ruukki® 30	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887		

### Monterrey FEB Forma

Ruukki® 40	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR779	RR798	RR887
Ruukki® 30	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887		

### Finnera

Ruukki® 40	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
------------	-------	------	------	------	------	-------	-------

### Decorrey Grand

**NOVINKA**

Ruukki® 40	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 30*	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887

### Classic

Ruukki® 50 Plus	RR2H3	RR29	RR22	RR23	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 40	RR2H3	RR29	RR23	RR32	RR33	RR750	RR887	
Ruukki® 30*	RR2H3	RR29	RR23	RR32	RR33	RR750	RR887	

### Profil T20

Ruukki® 50 Plus	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887			
Ruukki® 40	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887			
Ruukki® 30	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887	RAL 9002	RAL 9006	RAL 9010
Ruukki® 30 Matt	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887			

### Falcovací svítky

Ruukki Emka 0,6	RAL 3009 ***	RAL 7021	RAL 7024 ***	RAL 7040 ***	RAL 8017 ***	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 6021 ***
Ruukki Emka 0,7	RAL 9022	RAL 9023							
Ruukki Emka 0,7	RAL 7021	RAL 9005							

\*) Ruukki 30 / Ruukki 30 Matt



\*\*\*) nestandardní barvy s termínem dodání 4–5 týdnů

**RR2H3** novinka v portfoliu – antracitová – přibližný ekvivalent RAL7021

Trapézové profily v tl. 0,6, 0,7 a pozínku na poptávku


**Doporučujeme:** Při porovnávání cenové nabídky Ruukki s jinými cenovými nabídkami se přesvědčte, zda je v ostatních nabídkách kalkulována celková nebo krycí šíře daného profilu. Rozdíl v ceně, který díky tomu zaplatíte navíc, může být až 8 %.

# Taškové krytiny





## ARMORIUM

Celková výška	80 mm
Délka tašky	350 mm
Krycí šířka	988 mm
Celková šířka	1039 mm
Maximální délka	8200 mm
Minimální délka	850 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost	5,25 kg/m <sup>2</sup>
Min. sklon střechy	9 °



## ADAMANTE



Celková výška	55 mm
Délka tašky	350 mm
Krycí šířka	1125 mm
Celková šířka	1153 mm
Maximální délka	8200 mm
Minimální délka	850 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost	4,8 kg/m <sup>2</sup>
Min. sklon střechy	9 °



## FINNERA


Celková výška	52 mm
Délka tašky	330 mm
Krycí šířka	1140 mm
Celková šířka	1190 mm
Krycí délka	660 mm
Celková délka	725 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost	5 kg/m <sup>2</sup>
Min. sklon střechy	14 °

## NOVINKA




## DECORREY GRAND

Celková výška	43 mm
Délka tašky	350 mm
Krycí šířka	1130 mm
Celková šířka	1190 mm
Maximální délka	6800 mm
Minimální délka	850 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost	4,8 kg/m <sup>2</sup>
Min. sklon střechy	9 °



### MONTERREY FEB FORMA



Celková výška	44 mm
Délka tašky	350 mm
Krycí šířka	1100 mm
Celková šířka	1180 mm
Maximální délka	8200 mm
Minimální délka	750 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost	4,7 kg/m <sup>2</sup>
Min. sklon střechy	8 °



### MONTERREY

Celková výška	39 mm
Délka tašky	350 mm
Krycí šířka	1100 mm
Celková šířka	1180 mm
Maximální délka	8000 mm
Minimální délka	850 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost	4,7 kg/m <sup>2</sup>
Min. sklon střechy	8 °



## Trapézové plechy



### T20



Celková výška	17 mm
Šířka záhybu	29 mm
Krycí šířka	1095 mm
Celková šířka	1129 mm
Maximální délka	12000 mm
Minimální délka	600 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost	4,5 kg/m <sup>2</sup>
Min. sklon střechy	6 °

## Krytiny se stojatou drážkou





### CLASSIC C

Celková výška	32 mm
Krycí šířka	475 mm
Celková šířka	505 mm
Maximální délka	10 000 mm
Minimální délka	800 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost	5,2 kg/m <sup>2</sup>
Min. sklon střechy	6 °



### CLASSIC D

Celková výška	32 mm
Krycí šířka	475 mm
Celková šířka	505 mm
Maximální délka	10 000 mm
Minimální délka	800 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost	5,2 kg/m <sup>2</sup>
Min. sklon střechy	6 °




### RUUKKI EMKA

Šířka svitku	610*, 670* mm
Tloušťka materiálu	0,60/0,70 mm
Množství zinku	350 g/m <sup>2</sup> *
Hmotnost	ocel 2,5 kg/m <sup>2</sup> hliník 1,89 kg/m <sup>2</sup>
Min. sklon střechy	3,6 °









Ruukki Emka se dodává ve svitcích, znázorněný řez produktem je ilustrační, neboť znázorňuje přípravu svitku na stavbě před falcováním.

\* Ocel  
\*\* Hliník



## Dostupnost ve třídách kvality










## Oplechování a příslušenství pro taškové krytiny a trapězy

		Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30
		Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH
	<b>Hřebenáč hladký RA1AR 2000 mm</b>	449,-	405,-	354,-
		543,-	490,-	428,-
	<b>Hřebenáč oblý RA1BRO 2100 mm</b>	704,-	640,-	554,-
		852,-	774,-	670,-
	<b>Hřebenáč oblý malý RA1BROS 2100 mm</b>	539,-	519,-	499,-
		652,-	628,-	604,-
	<b>Štítové lemování (dvoudílné) - vrchní díl RA1BG 2000 mm</b>	360,-	326,-	287,-
		436,-	394,-	347,-
	<b>Štítové lemování (dvoudílné) - spodní díl** RA1BB 2000 mm</b>			158,-
				191,-
	<b>Štítové lemování (dvoudílné) - spodní díl pro Armorium RA1BB_AR 2000 mm</b>	192,-	174,-	
		232,-	211,-	
	<b>Štítové lemování jednodílné spodní nižší (pro Decorrey, Monterrey, T20) LPTSN</b>	469,-	429,-	399,-
		568,-	519,-	483,-
	<b>Štítové lemování jednodílné spodní vyšší LPTSV (pro Finnera, Adamante, T35)</b>	484,-	444,-	
		586,-	537,-	

\*\*) Pouze ve stand. barvách a kvalitě Ruukki 30 s výjimkou barev RR779 a RR798  
– tyto dodávány v kvalitě Ruukki 40 za 221,- Kč bez DPH a v kvalitě Ruukki 50 plus za 231,- Kč bez DPH











## Oplechování a příslušenství pro taškové krytiny a trapězy

		Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30
		Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH
	<b>Okapové lemování</b> 130RA1BE 2000 mm	331,-	303,-	269,-
		401,-	367,-	325,-
	<b>Úžlabí</b> 625RA1BV 2000 mm	549,-	507,-	459,-
		664,-	613,-	555,-
	<b>Lemovka pod fólii</b> LPF	205,-	195,-	180,-
		248,-	236,-	218,-
	<b>T-spoj hřebenáče**</b> RA12T	985,-	985,-	985,-
		1191,-	1191,-	1191,-
	<b>Y-spoj hřebenáče**</b> RA12YO	824,-	824,-	824,-
		997,-	997,-	997,-
	<b>Koncovka hřebenáče**</b> (pro sedlovou střechu) RA12E	96,-	96,-	96,-
		116,-	116,-	116,-
	<b>Koncovka hřebenáče (pro valbovou</b> <b>střechu)**</b> RA12HO	396,-	396,-	396,-
		479,-	479,-	479,-
	<b>Odvětrání hřebene oblého**</b> RA12PO	1167,-	1167,-	1167,-
		1412,-	1412,-	1412,-
	<b>Odvětrání hřebene hladkého*)**</b> RA12PF	1167,-	1167,-	1167,-
		1412,-	1412,-	1412,-

\*) Termín dodání 5-6 týdnů.

\*\*\*) Provedení: plast.



## Oplechování a příslušenství pro Classic

		<b>Ruukki® 50 Plus</b>	<b>Ruukki® 40</b>	<b>Ruukki® 30</b>
		Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH	Cena bez DPH s DPH
	<b>Hřebenáč hladký RA1AR 2000 mm</b>	449,- 543,-	405,- 490,-	354,- 429,-
	<b>Lemování pultové hrany RA1AEU 2000 mm</b>	314,- 380,-	299,- 362,-	275,- 333,-
	<b>Okapové lemování RA1AE 2000 mm</b>	341,- 413,-	315,- 381,-	295,- 357,-
	<b>Okapové lemování prodloužené RA1AECZ</b>	341,- 413,-	315,- 381,-	295,- 357,-
	<b>Štítové lemování RA1AG 2000 mm</b>	363,- 439,-	309,- 374,-	289,- 350,-
	<b>Lemovka pod fólii LPF</b>	205,- 248,-	195,- 236,-	180,- 218,-
	<b>Úžlabí RA1BV 2000 mm</b>	549,- 664,-	507,- 613,-	459,- 555,-
	<b>Odvětrání hřebene hladkého<sup>*)</sup> ** RA12PF</b>	1167,- 1412,-	1167,- 1412,-	1167,- 1412,-

\*) Termín dodání 5–6 týdnů. \*\*) Provedení: plast.

10 Speciální příslušenství pro krytiny Classic ve všech třídách kvality lze objednat ve variantě Embossed bez příplatku.

## Příslušenství pro Classic













		Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30
	<b>Mezikus pro napojení krytiny Classic (pozink) RA1ACJ 460 mm</b>	123,- 149,-	123,- 149,-	123,- 149,-
	<b>Větrací lišta Classic* RA1AS 460 mm</b>	76,- 92,-		
	<b>Větrací lišta Classic* RA1AH 3000 mm</b>	480,- 581,-		

\*) není v nabídce v barvě RR2H3

## Okapový systém 125/90

		Cena bez DPH s DPH			Cena bez DPH s DPH
	<b>Žlab*</b>	125,- 151,- za bm (běžný metr)		<b>Výtokové koleno</b>	234,- 283,-
	<b>Žlabová spojka</b>	89,- 108,-		<b>Žlabový kout / roh 90°</b>	475,- 575,-
	<b>Čelový hák</b>	59,- 71,-		<b>Žlabový kout / roh 135°</b>	765,- 926,-
	<b>Hák DDC typ P</b>	75,- 91,-		<b>Žlabové čelo Uni</b>	89,- 108,-
	<b>Krátký hák</b>	75,- 91,-		<b>Žlabové čelo Combi</b>	69,- 83,-
	<b>Hák střední (205 mm)</b>	80,- 97,-		<b>Žlabový kotlík</b>	179,- 217,-
	<b>Hák dlouhý (300 mm)</b>	89,- 108,-		<b>Svod**</b>	169,- 205,- za bm
	<b>Koleno</b>	172,- 208,-		<b>Odbočka do sudu</b>	879,- 1064,-

## Okapový systém 125/90

		Cena bez DPH s DPH			Cena bez DPH s DPH
	Y kus	825,- 998,-		Ochrana rohová	599,- 725,-
	Objímka svodu dřevo	62,- 75,-		Ochrana rovná	499,- 604,-
	Objímka svodu zeď	62,- 75,-		Úchyt žlabu- protihák	59,- 71,-
	Spojka svodu	99,- 120,-		Kotva šroub* d125	40,- 48,-
	Revizní svod***	409,- 495,-		Kotva šroub* d175	50,- 61,-
				Kotva šroub* d200	70,- 85,-
				Kotva šroub* d300	80,- 97,-
				Lapač nečistot***	299,- 362,-

## Barevná škála

Okapový systém 125/90

\* Kotva šroub je vč. hmoždinky

\*\*\* Materiál: plast



černá  
~ RR33



graftová metalická  
~ RR41



graftová  
~ RR23



červená  
~ RR29



cihlová  
~ RR750



stříbrná metalická  
~ RR40



čokoládově hnědá  
~ RR887














tmavě hnědá  
~ RR32












bílá  
~ RR20

## Okapový systém 150/100

		Cena bez DPH s DPH			Cena bez DPH s DPH
	<b>Žlab *</b>	175,- 212,- za bm (běžný metr)		<b>Výtokové koleno</b>	266,- 322,-
	<b>Žlabová spojka</b>	99,- 120,-		<b>Žlabový kout / roh 90°</b>	545,- 659,-
	<b>Čelový hák</b>	65,- 79,-		<b>Žlabový kout / roh 135°</b>	850,- 1029,-
	<b>Hák DDC typ P</b>	85,- 103,-		<b>Žlabové čelo Uni</b>	119,- 144,-
	<b>Krátký hák</b>	85,- 103,-		<b>Žlabový kotlík 150/90</b>	209,- 253,-
	<b>Hák střední (205 mm)</b>	83,- 100,-		<b>Žlabový kotlík 150/100</b>	219,- 265,-
	<b>Hák dlouhý (300 mm)</b>	99,- 120,-		<b>Svod **</b>	189,- 229,- za bm
	<b>Koleno</b>	202,- 244,-		<b>Spojka svodu</b>	119,- 144,-
				<b>Odbočka do svodu</b>	899,- 1088,-

## Okapový systém 150/100

		Cena bez DPH s DPH			Cena bez DPH s DPH
	Y kus	869,- 1051,-		Úchyt žlabu-protihák	59,- 71,-
	Objímka svodu dřevo	72,- 87,-		Kotva šroub* d125	40,- 48,-
	Objímka svodu zed'	72,- 87,-		Kotva šroub* d175	50,- 61,-
	Redukce k lapači	99,- 120,-		Kotva šroub* d200	70,- 85,-
				Kotva šroub* d300	80,- 97,-
				Revizní svod ***	409,- 495,-

\* Kotva šroub je vč. hmoždinky  
\*\*\* Materiál: plast

## Barevná škála

Okapový systém 150/100



černá  
~ RR33



graftová metalická  
~ RR41



graftová  
~ RR23



červená  
~ RR29



cihlová  
~ RR750



stříbrná metalická  
~ RR40



čokoládově hnědá  
~ RR887












tmavě hnědá  
~ RR32



bílá  
~ RR20

## Okapový systém Siba Square

		Cena bez DPH s DPH			Cena bez DPH s DPH
	<b>Žlab*</b>	400,- 484,- za bm (běžný metr)		<b>Kotlík 125/100 125/90</b>	850,- 1029,-
	<b>Žlabový kout/roh vnitřní 90°</b>	2599,- 3145,-		<b>Spojka žlabu</b>	99,- 120,-
	<b>Žlabový kout/roh vnější 90°</b>	2599,- 3145,-		<b>Čelo pravé</b>	179,- 217,-
	<b>Krátký hák</b>	165,- 200,-		<b>Čelo levé</b>	179,- 217,-
	<b>Dlouhý hák</b>	185,- 224,-			

\* Žlaby jsou k dispozici v délkách 3000 mm. Svody jsou totožné se svody ke kulaté variantě (mají kruhový průřez).

## Barevná škála

Okapový systém 125/90



černá  
~ RR33



stříbrná metalická  
~ RR41



graftová  
~ RR23



## Bezpečnostní prvky pro taškové krytiny a trapézy

Armorium  
Adamanta  
Monterrey  
Finnera  
Decorrey

### Bezpečnostní prvky

	Střešní lávka 2920 mm RSB	2106,- / 2548 <sup>1)</sup> ,-
	Podpora lávky (cena za 4ks) RSASB	2400,- / 2904 <sup>1)</sup> ,-
	Montážní sada Finnera, Adamante RSBSF	129,- / 156,-
	Střešní lávka 1 m (komplet: lávka 1ks, podpora lávky 2ks, spojka lávky 2ks, spojovací materiál) RSMRB1 <sup>2)</sup>	2076,- / 2512,-
	Stupínek v sadě 2 ks RSRSP <sup>2)</sup>	1562,- / 1890,-

### Sněhové zábrany







	Sněhová zábrana - trubky (cena za 2 ks), délka 3 m - v barvě RSSPIPE3000	1089,- <sup>1)</sup> 1318,- <sup>1)</sup>
	Konzoly ke sněhové zábraně (cena za 4 ks) - v barvě pro Finnera, Adamante, Monterrey, Decorrey RSSSTB	1800,- <sup>1)</sup> 2178,- <sup>1)</sup>
	Konzoly ke sněhové zábraně (cena za 4 ks) - v barvě pro Armorium RSSSTB	2299,- 2782,-
	Sněhová zábrana - trubky (cena za 2 ks), délka 3 m pozink pro Finnera, Adamante, Monterrey, Decorrey RSSPIPE3000	989,- <sup>1)</sup> 1197,- <sup>1)</sup>
	Konzoly ke sněhové zábraně - pozink (cena za 4 ks) pro Finnera, Adamante, Monterrey, Decorrey RSSSTB	1359,- <sup>1)</sup> 1644,- <sup>1)</sup>
	Montážní sada Finnera, Adamante RSBSF	129,- / 156,-
	Sněhový rozražeč se šroubem RSSTB	90,- / 109,-

1) Pro Finnera a Adamante nutno objednat mont. sadu RSBSF

2) Není k dispozici pro Armorium

## Bezpečnostní prvky pro taškové krytiny a trapézy

Armorium  
Adamante  
Monterrey  
Finnera  
Decorrey

Žebřík		
	Žebřík (délka 2,4 m)* RSL2400	1947,- / 2356,-
	Žebřík (délka 3 m)* RSL3000	2326,- / 2814,-
	Žebřík (délka 3,6 m)* RSL3600	2780,- / 3364,-
	Montážní sada k žebříku na krytinu* RSLFSB	3380,- / 4090,-
	Montážní sada k žebříku nad okap <sup>*)**</sup> (obsahuje 2 oblouky a 4 rovné konzoly) RSLFSE	3326,- / 4024,-
	Montážní sada k žebříku do štítu <sup>*)**</sup> (obsahuje 2 oblouky a 6 rovných konzol) RSLFSEFH	4314,- / 5220,-
	Montážní sada k žebříku na stěnu <sup>*)**</sup> (obsahuje 2 obloukové a 2 rovné konzoly) RSLFSG	1589,- / 1923,-
	Úchyty pro solární kolektory (pozink) 4ks D009.A24919	2299,- / 2782,-

\* ) Termín dodání 5-6 týdnů.

\*\* ) Vhodné rovněž pro montáž na krytinu Classic.







### Sněhové zábrany pro taškové krytiny (délka 2 m) <sup>2, 4)</sup>

	Pro krytiny v třídě kvality Ruukki 30 RSSFB SET	663,- / 802,-
	Pro krytiny v třídě kvality Ruukki 40 RSSFB SET	748,- / 905,-
	Pro krytiny v třídě kvality Ruukki 50+ RSSFB SET	798,- / 966,-

2) Vč. montážní sady obsahující 7 šroubů délky 7cm + 14 podložek + vyztužovací profil v tl. 1,5 mm.

4) Není k dispozici pro krytinu Armorium.

## Bezpečnostní prvky pro Classic









		Cena bez/s DPH
	Žebřík (délka 2,4 m)* RSL2400	1947,- / 2356,-
	Žebřík (délka 3 m)* RSL3000	2326,- / 2814,-
	Žebřík (délka 3,6 m)* RSL3600	2780,- / 3364,-
	Montážní sada k žebříku na krytinu* RSLFSA	3380,- / 4090,-
	Střešní lávka délka 1 m RSMRB1 (komplet vč. podpor)	2076,- / 2512,-
	Střešní lávka délka 3 m - v barvě RSB 2,92M	2106,- / 2548,-
	Podpora lávky (cena za 4 ks) RSASA	2400,- / 2904,-
	Sněhová zábrana - trubky (cena za 2ks), délka 3 m - v barvě RSSPIPE3000	1089,- / 1318,-
	Konzoly ke sněhové zábraně (cena za 4 ks) - v barvě RSSSTA	1800,- / 2178,-
	Sněhová zábrana - trubky (cena za 2 ks), délka 3 m pozink RSSPIPE3000	989,- / 1197,-
	Konzoly ke sněhové zábraně (cena za 4 ks) - pozink RSSSTA	1359,- / 1644,-
	Úchyty pro solární kolektory (pozink) 4ks D009.A24920	2599,- / 3145,-

\*) Termín dodání 5-6 týdnů.

## Barevná škála

RR22	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
------	------	------	------	------	-------	-------

## Ostatní příslušenství pro krytiny a trapězy

		Cena bez/ s DPH
	Univerzální těsnění, určeno ke všem profilům (délka 1000 mm) RA3FUNI50	59,- / 71,-
	Těsnění ke krytině Armorium (délka 1000mm) RA3FUNI30_60	19,- / 23,-
	Šroub do dřeva (4,8 × 35 mm; balení: 250 ks) 48035	470,- / 569,-
	Spojovací šroub (4,8 × 20 mm; balení: 250 ks) 48020	450,- / 545,-
	Těsnicí nýty lakované (4 × 9,5 mm; balení: 500 ks)* EA6PRAF495	1445,- / 1748,-
	Šroub Classic (4,2 × 25 mm; balení: 250 ks) S1E42025	375,- / 451,-
	Farmářský šroub Torx (4,8 × 35 mm, balení 250 ks)	625,- / 756,-
	Magnetický nástavec Torx	500,- / 605,-










\* ) U barev RR11, RR20, RR887 termín dodání 3-4 týdny.

## Ostatní příslušenství pro krytiny a trapězy

			Cena bez/ s DPH
	Opravná barva (100 ml) RA6RP01	100 ml	273,- / 330,-
	Větrací pás hřebene a nároží (délka pásu 5000 mm, šíře 310 mm) RA3VRF310		1393,- / 1686,-
	RUUKKI 140 FÓLIE 75 m <sup>2</sup> RA6U	Šířka: 1,5 m Délka: 50 m	29,90,- / 36,- za m <sup>2</sup>
	RUUKKI 140 FIX FÓLIE 75 m <sup>2</sup> RA6U (s integrovanou lepicí páskou)	Šířka: 1,5 m Délka: 50 m	35,90 / 43,- za m <sup>2</sup>
	RUUKKI 170 FÓLIE 75 m <sup>2</sup> RA6U	Šířka: 1,5 m Délka: 50 m	48,- / 58,- za m <sup>2</sup>
	RUUKKI 170 FIX FÓLIE 75 m <sup>2</sup> RA6U (s integrovanou lepicí páskou)	Šířka: 1,5 m Délka: 50 m	55,- / 67,- za m <sup>2</sup>

## Ostatní příslušenství pro krytiny a trapézy

Cena bez / s DPH

	Ochranná větrací mřížka (délka 1000 mm; černá) RA4VG100050	33,- / 40,-
	Větrací ochranný pás (délka 5000 mm; šíře 100 mm, barva černá, červená) RSBSTB 100	193,- / 234,-
	Větrací ochranný pás (délka 5000 mm; šíře 80 mm, barva černá, červená) RSBSTB 80	176,- / 213,-
	Těsnění z EPDM pro trapézové profily (delka 25 000 mm, tl. 3mm, šířka 10mm) RA3TS1025	151,- / 183,-
	Odvětrací komínek vrchní díl (neizolovaný; Ø 110 mm) RA4V110U500	1 611,- / 1 949,-
	Odvětrací komínek vrchní díl (tepelně izolovaný; Ø 125 mm) RA4VH125I700	2 574,- / 3 115,-
	Spodní díl komínku Finnera, Monterrey, Adamante, Decorrey* RA4LS	1 225,- / 1 482,-
	Spodní díl komínku Classic, falc. krytina* RA4LS35475	1 225,- / 1 482,-
	Spodní díl komínku univerzální pro T20 ,T35* RA4LSUNI	1 225,- / 1 482,-
	Spodní díl komínku Armorium RA4LS	1 225,- / 1 482,-


\* ) Nutná specifikace typu krytiny, dvoudílný set. vrchní díl (tělo komínku) + spodní díl (základna), která se liší pouze typem krytiny. Ke komínkům je dodávána plastová průchodka přes fólii, šroubky a tmel. Neizolovaný komínek obsahuje flexi hadici.

## Ostatní příslušenství pro krytiny a trapézy

### Střešní prostory

CLASSIC



ARMORIUM,  
ADAMANTE,  
MONTERREY,  
FINNERA,  
DECORREY

	Manžeta z EPDM (Ø 3-20) 3-20 mm RA4B	250,- / 303,-	250,- / 303,-
	Manžeta z EPDM (Ø 6-50; vč. přísl.) (sada) 6-50 mm RA4BS	415,- / 502,-	415,- / 502,-
	Manžeta z EPDM (Ø 32-76; vč. přísl.) (sada) 32-76 mm RA4BS	449,- / 543,-	449,- / 543,-
	Manžeta z EPDM (Ø 6-102; vč. přísl.) (sada) 6-102 mm RA4BS	687,- / 831,-	687,- / 831,-
	Manžeta z EPDM (Ø 76-152; vč. přísl.) (sada) 76-152 mm RA4BS	868,- / 1 050,-	868,- / 1 050,-
	Manžeta z EPDM (Ø 102-178; vč. přísl.) (sada) 102-178 mm RA4BS	1 004,- / 1 215,-	1 004,- / 1 215,-
	Manžeta z EPDM (Ø 127-228; vč. přísl.) (sada) 127-228 mm RA4BS	1 218,- / 1 474,-	1 218,- / 1 474,-
	Manžeta z EPDM (Ø 152-280; vč. přísl.) (sada) 152-280 mm RA4BS	1 588,- / 1 921,-	1 588,- / 1 921,-
	Manžeta z EPDM (Ø 178-330; vč. přísl.) (sada) 178-330 mm RA4BS	2 305,- / 2 790,-	2 305,- / 2 790,-
	Manžeta z EPDM (Ø 254-467; vč. přísl.) (sada) 254-467 mm RA4BS	3 110,- / 3 763,-	3 110,- / 3 763,-
	Manžeta z EPDM (Ø 330-660) 330-660 mm RA4B	6 416,- / 7 763,-	6 416,- / 7 763,-
	Manžeta rozebíratelná (Ø 12-102) RETROFIT 12-102 mm RA4BS	1 230,- / 1 488,-	1 230,- / 1 488,-
	Manžeta rozebíratelná (Ø 102-235) RETROFIT 102-235 mm RA4BS	1 636,- / 1 980,-	1 636,- / 1 980,-
	Manžeta rozebíratelná (Ø 235-413) RETROFIT 235-413 mm RA4BS	2 621,- / 3 171,-	2 621,- / 3 171,-

## Ostatní příslušenství pro krytiny a trapézy

### Prosvětlovací prvky

ARMORIUM,  
ADAMANTE,  
MONTERREY,  
FINNERA,  
DECORREY

	Světelník (460 × 550 mm) SW04600550	- -	2 782,- 3 366,-
	Prosvětlovací profil pouze pro Monterrey (rozměry 1400 × 1100 mm)** RA6TL	- -	4 536,- 5 489,-
	Prosvětlovací profil pouze pro T20*** (pouze v délkách 4000, 5000, 6000 mm) RA6T2024	- -	545,- /m <sup>2</sup> 660,- /m <sup>2</sup>

\*\* ) Skutečná délka prosvětlení 1050mm (3 tašky)- nelze použít pro Monterrey FEB Forma

\*\*\* ) Polykarbonát tl. 1,0mm, ostatní délky na poptávku

## Rovinné tabule a svítky

Rovinné tabule 1250 × 2000 mm	Tloušťka (mm)	Cena bez/s DPH za m <sup>2</sup>
Ruukki 50+	0,50	347,- / 420,-
Ruukki 40	0,50	309,- / 374,-
Ruukki 30	0,50	268,- / 324,-

Pozn.: Embossování je možné jen v šířkách 620mm v třídách kvality Ruukki 50 plus a Ruukki 40 za příplatek 10,-kč bez DPH za m<sup>2</sup>

Svítek šíře 1250 mm (minimální délka 1 m) Svítek šíře 625 mm (od 2 m do 6 m – sudý počet kusů) Svítek šíře 620 mm (min. délka 15bm – sudý počet kusů)	Tloušťka (mm)	Cena bez/s DPH za m <sup>2</sup>
Ruukki 50+	0,50	347,- / 420,-
Ruukki 40	0,50	309,- / 374,-
Ruukki 30	0,50	268,- / 324,-

Pozn.: Embossování je možné jen v šířkách 620mm v třídách kvality Ruukki 50 plus a Ruukki 40 za příplatek 10,-kč bez DPH za m<sup>2</sup>

## Barevná škála

Ruukki 50+	RR11	RR2H3	RR22	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR779	RR798	RR887
Ruukki 40	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR779	RR798	RR887	
Ruukki 30	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887	RAL9006	RAL 9010	

tl. 0,50 mm, ostatní tloušťky na poptávku



### Podbití okapové římsy Soffit

Název	Povrchová úprava	Cena
Soffit 0,5/GOLDEN OAK	Polyester	399,-/483,- za m <sup>2</sup>
Soffit 0,5/PE	Polyester	269,-/325,- za m <sup>2</sup>
Soffit 0,5/PE Matt	Polyester Matt	269,-/325,- za m <sup>2</sup>

### Příslušenství Soffit

Název	Soffit 0,5/GOLDEN OAK	Soffit 0,5/PE	Soffit 0,5/PE Matt
Lišta J	140,- / 169,- za 1ks	120,- / 145,- za 1ks	120,- / 145,- za 1ks
Roh vnitřní	140,- / 169,- za 1ks	120,- / 145,- za 1ks	120,- / 145,- za 1ks
Roh vnější	140,- / 169,- za 1ks	120,- / 145,- za 1ks	120,- / 145,- za 1ks
Rovinné tabule 1250x2000 mm	325,- / 393,- za 1m <sup>2</sup>	255,- / 309,- za 1m <sup>2</sup>	255,- / 309,- za 1m <sup>2</sup>



Lišta J



Roh vnější/vnitřní

### PODBITÍ SOFFIT

Materiál	pozinkovaná ocel
Povrchová úprava	Polyester Polyester Matt
Tloušťka	0,50 mm
Vrstva zinku	275 g/m <sup>2</sup>
Hloubka spáry	7,5 mm
Hmotnost panelu	4,8 kg nebo 5,4 kg
Celková šířka	341 mm
Krycí šířka	315 mm
Délka panelu	3600 mm
Krycí plocha panelu	1,13 m <sup>2</sup>
Záruka	10 let

Soffit 0,5/GOLDEN OAK



Soffit 0,5/PE



Soffit 0,5/PE Matt



### BARVY

Zlatý dub

RAL 7024 Šedá

RAL 7024 Šedá

RAL 8017 Hnědá

RAL 8017 Hnědá

RAL 9002 Bílá

RAL 9005 Černá

RAL 9005 Černá





- Seznam kontaktních telefonních čísel na regionální obchodní zástupce (dle okresů)



1. Střední a Severní Čechy:	604 212 459
2. Západní a Jižní Čechy:	604 212 462
3. Východní Čechy	603 829 903
4. Jižní Morava	604 212 452
5. Severní Morava	735 152 860

Poradce pro střechy:  
tel.: +420 800 350 999  
poradceprostrechy@ruukki.com



[www.ruukkistrechy.cz](http://www.ruukkistrechy.cz)

Ruukki CZ s.r.o., Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5, [www.ruukkistrechy.cz](http://www.ruukkistrechy.cz), [www.ruukki.cz](http://www.ruukki.cz)

Copyright© 2017 Ruukki Construction. Veškerá práva vyhrazena.

Ruukki, Building your tomorrow a názvy produktů Ruukki jsou ochrannými známkami, nebo registrovanými ochrannými známkami Rautaruukki Corporation, dceřinné společnosti SSAB.