


CENÍK 2017 / 18



TAŠKOVÉ PROFILY

ALMA

parametr	hodnota
délka modulu	350/400
rozsah délek 350	380 – 5980 mm
rozsah délek 400	430 – 6030 mm
hmotnost hliníku	cca. 2 kg/m ²
hmotnost oceli	cca. 4,5 kg/m ²
minimální sklon	12°




BELLA

parametr	hodnota
délka modulu	350/400
rozsah délek 350	460 – 6060 mm
rozsah délek 400	510 – 6110 mm
hmotnost hliníku	cca. 2 kg/m ²
hmotnost oceli	cca. 4,5 kg/m ²
minimální sklon	12°



IRMA


parametr	hodnota
délka modulu	350/400
rozsah délek 350	490 – 6090 mm
rozsah délek 400	540 – 6140 mm
hmotnost hliníku	cca. 2 kg/m ²
hmotnost oceli	cca. 4,5 kg/m ²
minimální sklon	12°



TAŠKOVÉ PROFILY


KARIN

parametr	hodnota
délka modulu	350/400
rozsah délek 350	490 – 6090 mm
rozsah délek 400	540 – 6140 mm
hmotnost hliníku	cca. 2 kg/m ²
hmotnost oceli	cca. 4,5 kg/m ²
minimální sklon	12°



PARIS

parametr	hodnota
délka modulu	350/400
rozsah délek 350	470 – 6070 mm
rozsah délek 400	520 – 6120 mm
hmotnost hliníku	cca. 2 kg/m ²
hmotnost oceli	cca. 4,5 kg/m ²
minimální sklon	12°



Ceny uvedené v tabulce jsou stejné pro jakýkoliv vybraný taškový profil v dané povrchové úpravě.

třída materiálů	výrobce	povrchová úprava	záruka*	bez DPH	vč. DPH
Luxury 0,6 mm – aluminium	Hydro	mat 25 µm	50 / 15	360.00	436.00
Ambiente 0,5 mm	Arcelor Mittal	Granite® Storm 50 µm	30 / 15	320.00	387.00
Ambiente 0,5 mm	Arcelor Mittal	Granite® HDX 55 µm	30 / 15	310.00	375.00
Ambiente 0,5 mm	SSAB	Purex™ 26 µm	30 / 15	305.00	369.00
Classic 0,5 mm	SSAB	Matt Polyester 30 µm	30 / 10	285.00	345.00
Classic 0,5 mm	Arcelor Mittal	Granite® quartz 45 µm	20 / 10	275.00	333.00


Ceny jsou za jednotku m².

*Záruka – materiál / lak.

TRAPÉZOVÉ PROFILY


T8

parametr	hodnota
výška profilu	8 mm
minimální délka	200 mm
maximální délka	5000 mm
hmotnost hliníku	cca. 2 kg/m ²
hmotnost oceli	cca. 4,5 kg/m ²
minimální sklon	9°





T14

parametr	hodnota
výška profilu	14 mm
minimální délka	200 mm
maximální délka	7500 mm
hmotnost hliníku	cca. 2 kg/m ²
hmotnost oceli	cca. 4,5 kg/m ²
minimální sklon	9°



T18


parametr	hodnota
výška profilu	18 mm
minimální délka	200 mm
maximální délka	8500 mm
hmotnost hliníku	cca. 2 kg/m ²
hmotnost oceli	cca. 4,5 kg/m ²
minimální sklon	9°



TRAPÉZOVÉ PROFILY



T35

parametr	hodnota
výška profilu	35 mm
minimální délka	200 mm
maximální délka	8500 mm
hmotnost hliníku	cca. 2 kg/m ²
hmotnost oceli	cca. 4,5 kg/m ²
minimální sklon	9°



T55

parametr	hodnota
výška profilu	55 mm
minimální délka	200 mm
maximální délka	8500 mm
hmotnost hliníku	cca. 2 kg/m ²
hmotnost oceli	cca. 4,5 kg/m ²
minimální sklon	9°



Ceny uvedené v tabulce jsou stejné pro jakýkoliv vybraný taškový profil v dané povrchové úpravě.

třída materiálů	výrobce	povrchová úprava	záruka*	bez DPH	vč. DPH
Luxury 0,6 mm – aluminium	Hydro	mat 25 µm	50 / 15	360.00	436.00
Ambiente 0,5 mm	Arcelor Mittal	Granite® Storm 50 µm	30 / 15	320.00	387.00
Ambiente 0,5 mm	Arcelor Mittal	Granite® HDX 55 µm	30 / 15	310.00	375.00
Ambiente 0,5 mm	SSAB	Purex™ 26 µm	30 / 15	305.00	369.00
Classic 0,5 mm	SSAB	Matt Polyester 30 µm	30 / 10	285.00	345.00
Classic 0,5 mm	Arcelor Mittal	Granite® quartz 45 µm	20 / 10	275.00	333.00

Ceny jsou za jednotku m².

*Záruka – materiál/lak.

KLIK PANEL

PANEL 25

PANEL 25 S*

parametr	hodnota
výška profilu	25 mm
minimální délka	1000 mm
maximální délka	7000 mm
hmotnost hliníku	cca. 2 kg/m ²
hmotnost oceli	cca. 4,5 kg/m ²
minimální sklon	9°


Panel 25 a 25 S lze vyrobit s několika typy podélných prolisů. Více na straně 10.

*Panel S je v rozměrech 345/310.



PANEL 32

parametr	hodnota
výška profilu	32 mm
minimální délka	300 mm
maximální délka	7000 mm
hmotnost hliníku	cca. 2 kg/m ²
hmotnost oceli	cca. 4,5 kg/m ²
minimální sklon	9°



Ceny uvedené v tabulce jsou stejné pro jakýkoliv vybraný profil typu panel v dané povrchové úpravě.

třída materiálů	výrobce	povrchová úprava	záruka*	Panel		Panel S	
				bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH
Luxury 0,6 mm – aluminium	Hydro	mat 25 µm	50 / 15	435.00	526.00	495.00	599.00
Ambiente 0,5 mm	Arcelor Mittal	Granite® Storm 50 µm	30 / 15	405.00	490.00	465.00	563.00
Ambiente 0,5 mm	Arcelor Mittal	Granite® HDX 55 µm	30 / 15	395.00	478.00	455.00	551.00
Ambiente 0,5 mm	SSAB	Purex™ 26 µm	30 / 15	385.00	466.00	445.00	538.00
Classic 0,5 mm	SSAB	Matt Polyester 30 µm	30 / 10	375.00	454.00	435.00	526.00
Classic 0,5 mm	Arcelor Mittal	Granite® Quartz 45 µm	20 / 10	365.00	442.00	415.00	502.00

Ceny jsou za jednotku m².

*Záruka – materiál / lak.

DŘEVODEKOR/DR!PSTOP

Ve třídě Clara Classic nabízíme materiál s věrnou texturou kresby dřeva zlatý dub. Dřevodekorová kresba je vytvořena polyesterovým nátěrem za použití speciálních nanášecích trysek. Zlatý dub je dostupný ve všech dalších taškových a trapézových profilech a lze jej aplikovat i jako střešní krytinu. Doplněkem k němu je rovinný svitkový plech pro zhotovení ohýba-

ných výrobků. Záruka na materiál Zlatý dub je 10 let na prerezivění. Dřevodekorová imitace Zlatý dub je vhodná zejména jako bezúdržbová náhražka dřevěných palubek. Ve formě trapézového plechu T8 (viz. vyobrazení) se používá na instalaci střešních podhledů nebo opláštění bran či garážových vrat.




třída materiálů	povrchová úprava	záruka materiál / lak	bez DPH	vč. DPH
Classic 0,45 mm	dřevodekor	10/0	310.00	375.00

Cena je za jednotku m².

DR!PSTOP je speciální membrána, která je přilepena na spodní stranu krytiny. Díky této membráně lze ekonomicky vyřešit problém spojený s nadměrnou kondenzací vodních par uvnitř objektů. DR!PSTOP lze použít v jakémkoliv prostředí, kde nastává tento jev. DR!PSTOP pohlcuje vlhkost a udržuje ji do doby, než

v objektu nastanou vhodné podmínky pro uvolnění nashromážděné vlhkosti do ovzduší v podobě vodní páry. Pro správnou funkci systému je nutno zajistit odpovídající ventilaci objektu. Antikondenzační membrána DR!PSTOP je k dostání ve všech taškových a trapézových profilech střešních krytin Clara.

Antikondenzační úprava DR!PSTOP je vhodná pro velké výrobní haly, velkosklady potravin a materiálů, garáže, sportovní haly a místa se zvýšenou vlhkostí vzduchu. Je vysoce odolná proti hoření (EN 13501-1), tvorbě bakterií a zlepšuje akustickou izolaci budov.



třída materiálů	povrchová úprava	záruka	cena	cena s DPH
DR!PSTOP		dle krytiny*	99.00	120.00

*Záruka na antikondenzační úpravu DR!PSTOP je vázána na vybranou materiálovou třídu. Např. třída Ambiente, purex, 30 let.

Cena je za jednotku m².

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

svitkové plechy

třída materiálů	výrobce	povrchová úprava	rovinná šířka(mm)*	jednotka	bez DPH	vč. DPH
Luxury 0,6 mm – aluminium	Hydro	mat 25 µm	1250	m²	360.00	436.00
Ambiente 0,5 mm	Arcelor Mittal	Granite® Storm 50 µm	1250	m²	320.00	387.00
Ambiente 0,5 mm	Arcelor Mittal	Granite® HDX 55 µm	1250	m²	310.00	375.00
Ambiente 0,5 mm	SSAB	Purex™ 26 µm	1250	m²	305.00	369.00
Classic 0,5 mm	SSAB	Matt Polyester 30 µm	1250	m²	300.00	363.00
Classic 0,5 mm	Arcelor Mittal	Granite® Quartz 45 µm	1250	m²	285.00	345.00
Classic 0,45 mm	–	dřevodekor	1250	m²	310.00	375.00

* Všechny uvedené svitkové plechy dodáváme i v rovinné šíři 625 mm.

vruty a nástavce

položka	popis	rozměr (mm)	jednotka	bez DPH	vč. DPH
vrut do dřeva – hliník*	250 ks/bal.	5,5 × 35	ks	5.50	6.70
vrut do dřeva – nerez*	250 ks/bal.	4,8 × 35	ks	7.00	8.50
vrut do dřeva – pozink*	250 ks/bal.	4,8 × 35	ks	2.00	2.40
vrut do dřeva – pozink*	250 ks/bal.	4,8 × 20	ks	2.00	2.40
vrut do dřeva pro panel – nerez	250/500 ks/bal.	4,2 × 25	ks	2.90	3.50
vrut do dřeva pro panel – pozink	250/500 ks/bal.	4,2 × 25	ks	2.00	2.40
nástavec pro hliníkové vruty	1 ks	–	ks	190.00	91.00
nástavec pro ocelové vruty	1 ks	–	ks	75.00	91.00

*V barvách RAL dle dodané krytiny.

doplňky pro krytiny

tř. Luxury

tř. Ambiente

tř. Classic

položka	rozměr (mm)	jednotka	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH
hřebenáč půlkulatý	2000	ks	450.00	545.00	410.00	496.00	385.00	466.00
hřebenáč rozdělovací Y – PVC	–	ks	760.00	920.00	760.00	920.00	760.00	920.00
hřebenáč na nároží – PVC	–	ks	640.00	774.00	640.00	774.00	640.00	774.00
hřebenáč rovný	2000	ks	450.00	545.00	410.00	496.00	385.00	466.00
lemování ke zdi horní	2000	ks	367.00	444.00	337.00	408.00	287.00	347.00
lemování ke zdi spodní	2000	ks	367.00	444.00	337.00	408.00	287.00	347.00
závětrná lišta horní	2000	ks	367.00	444.00	337.00	408.00	287.00	347.00
závětrná lišta spodní	2000	ks	367.00	444.00	337.00	408.00	287.00	347.00
okapový plech pod krytinu	2000	ks	367.00	444.00	337.00	408.00	287.00	347.00
okapnička pod fólii	2000	ks	267.00	323.00	247.00	299.00	217.00	263.00
zakládací lišta pro panel	2000	ks	367.00	444.00	337.00	408.00	287.00	347.00
úžlabí	2000	ks	504.00	610.00	465.00	563.00	409.00	495.00
úžlabí s drážkou	2000	ks	520.00	629.00	480.00	581.00	430.00	520.00
větrací lišta pod hřeben	2000	ks	260.00	315.00	220.00	266.00	200.00	242.00
větrací lišta pod hřeben	345/520	ks	90.00	109.00	85.00	103.00	80.00	97.00
sněhová lišta profilovaná	2000	ks	380.00	460.00	360.00	436.00	340.00	411.00
sněhová taška	–	ks	75.00	91.00	60.00	73.00	50.00	61.00

větrací komínky

položka	popis	průměr (mm)	jednotka	bez DPH	vč. DPH
větrací komínek Perfekta	taškový profil	110	ks	1490.00	1803.00
větrací komínek Perfekta, izolovaný	taškový profil	110	ks	1700.00	2057.00
větrací komínek Normal	trapéz/panel	110	ks	1390.00	1682.00
větrací komínek Normal, izolovaný	trapéz/panel	110	ks	1600.00	1935.00

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

větrací prvky

položka	popis	rozměr (mm)	jednotka	bez DPH	vč. DPH
větrací pás hřebene M – fix	5 m/bal	240/310	bm	106.00/136.00	128.00/165.00
větrací pás hřebene ALU – ROLE MAGE®	5 m/bal	210/320	bm	149.00/159.00	180.00/192.00
větrací pás okapu MAGE® – plastový*	5 m/bal	100	bm	20.00	24.00
větrací pás okapu MAGE® – hliníkový	5 m/bal	100	bm	65.00	79.00
větrací pás okapu MAGE® – hliníkový barevný**	5 m/bal	100	bm	72.00	87.00
větrací hřeben okapu plastový*	1 m/ks	60	ks	18.00	22.00
větrací hřeben okapu hliníkový***	1 m/ks	60	ks	66.00	80.00

*Dostupný v barvách RAL 9005, 8017 a 8004.

**Dostupný v barvách RAL 8004/8017 a 8004/9005.

***Dostupný v barvách RAL 8017 a 8004.

sněhové zábrany

položka	popis	rozměr (mm)	jednotka	bez DPH	vč. DPH
svorka pro jednu trubku nerezová	–	–	ks	250.00	303.00
svorka pro dvě trubky nerezová	–	–	ks	270.00	327.00
svorka pro dvě trubky ocelová*	–	–	ks	320.00	387.00
trubka nerezová	–	3000	bm	590.00	714.00
trubka ocelová*	–	2000	bm	200.00	242.00
spojka plastová	–	–	ks	110.00	133.00
koncovka plastová	–	–	ks	90.00	109.00

*Dostupná v barvách RAL 9005, 8017, 8004, 7016 a 3009.

prostupové manžety

položka	základna (mm)	rozměr (mm)	jednotka	bez DPH	vč. DPH
gumová prostupová manžeta MA 1	114 × 114	6 – 70	ks	280.00	339.00
gumová prostupová manžeta MA 2	152 × 152	29 – 101	ks	340.00	411.00
gumová prostupová manžeta MA 3	203 × 203	6 – 146	ks	480.00	581.00
gumová prostupová manžeta MA 4	254 × 254	70 – 177	ks	650.00	787.00

těsnící prvky

položka	popis	rozměr (mm)	jednotka	bez DPH	vč. DPH
těsnění pod hřeben profilované horní/spodní	taška/trapéz	1000	ks	30.00	36.00
těsnění pod okap profilované horní/spodní	taška/trapéz	1000	ks	30.00	36.00
těsnící klín samolepící	do úžlabí	60 × 1000	ks	29.00	35.00
bitumenová lepicí páska 15 m	těsnění	9 × 3	m	11.00	13.00

difuzní fólie

položka	popis	rozměr (m²)	jednotka	bez DPH	vč. DPH
difuzní fólie 135 g/m²	–	75	ks	1425.00	1724.00
difuzní fólie 150 g/m²	–	75	ks	2325.00	2813.00
difuzní fólie 160 g/m² s aplikační páskou	–	75	ks	2400.00	2904.00
fólie KRoof pro profily typu klik panel	–	37,5	ks	6750.00	8168.00

opravné barvy

položka	popis	objem (ml)	jednotka	bez DPH	vč. DPH
opravná barva	spray	400	ks	195.00	236.00
opravná barva	–	100	ks	200.00	169.00

*Opravná barva je namíchána dle standardních vzorníků RAL a nemusí přesně odpovídat originální barvě střešní krytiny.

BARVY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY


Luxury	Aluminium mat 25 µm	9005	8017	8004	7016	3011				
	Granite® Storm 50 µm	9005	8017	8004	7024					
Ambiente	Granite® HDX 55 µm	9005	8017	8004	7016					
	Purex™ 26 µm	RR33	RR887	RR23						
Classic	SSAB Polyester mat 30 µm	RR33	RR32	RR887	RR23	RR29				
	Granite® Quartz 45 µm	9005	8019	8017	7016					

Pozn.: Značení vzorníku je v barevném prostoru RAL. Vyjimku tvoří materiály švédské SSAB, které jsou označeny v barevném prostoru tohoto výrobce (RR). Vzorník má z důvodu rozdílnosti barev tisku a skutečných krytin pouze orientační charakter. Pro posouzení barev si prosím vyžádejte aktuální vzorník materiálů u svého prodejce.

PANEL 25 VZOR

Panel 25 a 25 S lze vyrobit s několika typy podélných prolisů. Vyobrazeny jsou pouze panely o šíři 550 mm.

Pro objednání tohoto typu profilu je nutno uvést vhodný symbol: Například Panel 25/vzor A.



Panel 25 – vzor A

jeden trapézový prolis, šířka 58 mm, výška 1 mm



Panel 25 S – vzor A

jeden trapézový prolis, šířka 58 mm, výška 1 mm



Panel 25 – vzor B

dva trapézové prolisy, šířka jednoho 25 mm, výška 1 mm



Panel 25 S – vzor B

jeden trapézový prolis, šířka 25 mm, výška 1 mm

Panel 25 – vzor C

dva půlkulaté prolisy

Panel 25 S – vzor C

jeden půlkulatý prolis

TABULKY DÉLEK MODULŮ

Tabulky délek modulů určují, v jaké délce lze konkrétní krytinu vyrobit. Tabulky jsou rozděleny vždy na modul 350 a 400. Výběr modulu závisí na zalatování střechy. Krytinu lze vyrobit v délkách

nad šest metrů, nicméně pro hliníkovou krytinu se doporučují délky do 4,5 metru z důvodu vyšší tepelné roztažnosti barvených hliníkových materiálů.

počet modulů	Karin/Irma 350	Karin/Irma 400
1	490	540
2	840	940
3	1190	1340
4	1540	1740
5	1890	2140
6	2240	2540
7	2590	2940
8	2940	3340
9	3290	3740
10	3640	4140
11	3990	4540
12	4340	4940
13	4690	5340
14	5040	5740
15	5390	6140
16	5740	–
17	6090	–

počet modulů	Bella 350	Bella 400
1	460	510
2	810	910
3	1160	1310
4	1510	1710
5	1860	2110
6	2210	2510
7	2560	2910
8	2910	3310
9	3260	3710
10	3610	4110
11	3960	4510
12	4310	4910
13	4660	5310
14	5010	5710
15	5360	6110
16	5710	–
17	6060	–

počet modulů	Alma 350	Alma 400
1	380	430
2	730*	830
3	1080	1230
4	1430	1630
5	1780	2030
6	2130	2430
7	2480	2830
8	2830	3230
9	3180	3630
10	3530	4030
11	3880	4430
12	4230	4830
13	4580	5230
14	4930	5630
15	5280	6030
16	5630	–
17	5980	–

počet modulů	Paris 350	Paris 400
1	470	520
2	820	920
3	1170	1320
4	1520	1720
5	1870	2120
6	2220	2520
7	2570	2920
8	2920	3320
9	3270	3720
10	3620	4120
11	3970	4520
12	4320	4920
13	4670	5320
14	5020	5720
15	5370	6120
16	5720	–
17	6070	–

*dvoumodulové provedení



Obchodní zastoupení:

Zlínský a Olomoucký kraj: Roman Katriňák | (+420) 777 580 431 | katrinak@klempos.cz

Praha, jižní Čechy, Vysočina a Brno: Gregor Tögel | (+420) 777 580 425 | togel@klempos.cz

Praha, severní a západní Čechy: Michaela Srbová | (+420) 777 580 427 | srbova@klempos.cz



Distribuce:

výhradním distributorem střešních krytin Clara je společnost KLEMPPOS – STŘECHY s.r.o. | Klimentská 1215/26 | 110 00 | Praha 1
provozovna: Březolupy 109 | 687 13 | okr. Uherské Hradiště | otevírací doba: po – pá 6.30 – 15.30 | IČ: 255 74 931 | DIČ: CZ25574931
kontakt prodejna: (+420) 572 420 812 | klempos@klempos.cz | web: www.klempos.cz | www.clara-strechy.cz